PROMPTVARIVM MEDICINAE,

IN QVO, NON SOLVM FACVLTATES Simplicium, & Compositorum Medicamentorum declarantur: verum etiam quæ quibus morbis medicamenta sint accommodata ex veteribus Medicis copiosissime, & miro ordine monstratur:

OPVS MEDERI VOLENTIBVS maxime vtile.

Auctore IACOBO DE DONDIS Patauino Philosopho, & medico celeberrimo.

VENETIIS APVD IVNTAS.
M D L X X V I.

MEDICINÆ STVDIOSIS S.

SATIS constat ex omnibus Medicinæ partibus nullam esse quæ maiorem habeat vtilitatem, quàm quæ medicamentis morbos propulsat. De hac etsi non pauci ex Græcis, Arabibus, et Latinis accuratè scripserunt: non inutiliter tamen fecisse iudicandus est IACOBVS DONDVS *Patauinus, qui ea quæ non sine labore nobis erant ex varijs auctoribus vndique conquirenda, in vnum veluti corpus sub certis quibusdam locis redegit, vt ex eo tanquam penu quodam in auxilium morborum prompta medicamenta haberetis. Quod cùm factum ab illo esse ita diligenter et artificiosè audiremus, vt nihil, vel certe parum ad morborum exactam curationem possit desiderari, faciendum nobis putauimus, vt quàm emendatissimum ex Officina nostra emitteremus. quod quidem an præstiterimus vos ipsi iudicabitis. Neque vero ignoramus, multa aliter scribenda fuisse, vt Asparagus, Hæmatites, Philonium, Hiera, pro Sparagus, Ematites, Filonium, Tera & huiuscemodi alia; id tamen consulto fecimus, tum quia apud plerosq. scriptores ab auctore citatos videbamus ita legi, tum verò ne literarum ordinem ab ipso excogitatum immutaremus. Valete.*

AVTHORVM IN HOC LIBRO CITATORVM, CATALOGVS.

Auicenna.	Galenus.	Plato.
Albucasis.	Haliabas.	Plinius.
Antonius musa.	Isaac.	Præparator.
Apuleius.	Ignotus	Rasis.
Almansor.	Mesue.	Nicolaus.
Albertus.	Simon Ianuensis.	Sextus.
Colliget.	Kiranides.	Serapio.
Circainstans.	Lapidarius.	Thessalus.
Dioscorides.	Macer.	Viaticus.

IACOBI DE DONDIS PATAVINI MEDICI EXCELLENTISS.

IN MEDICINAE PROMPTVARIVM.

PRAEFATIO.

FRVCTIFERVM medicinis acturus opus, non modo rudibus tantum & iuuenibus, qui breuitate temporis vel ætatis nondum plurima diuersorum auctorum auxilia perlegerunt: sed & prouectis non minus & maxime senibus, quibus & si multa vidisse potuerint, delere tamen solet non pauca obliuio senectutis Exercitãsq; me ipsum quod iuxta Galenum vij. de sanitatis ingenio est ad pręsentia vtilissimum, & ad obliuionis senectutem sequar præceptum Mes. in principio suæ practice, dicentis, Deum in cunctis præpone, & præponet te. honora eum, & honorabit te. time eum, & securus cuncta experieris. Deum igitur patrem, filiumq; eius Iesum Christum, Spiritumq; sanctum ex vtroq; manantem præ opere suppliciter inuocabo, quatenus principij director, medij ordinator, finisq; intenti pfector existat; meq; conseruet ad sui seruitium, & ad finem operis peroptatum. Fuit principalis intentio virtutes medicinarum simplicium, & quamplurium compositarum à diuersis scriptas auctoribus, cõuersa ab eis modo in tabulis sub debitis aggregare rubricis, relinquendo quę in practicis libris ordinate scribuntur, non egentes aggregatione. Auctores enim proposita aliqua simplici, vel composita medicina eius virtutes subiungunt. Ego vero virtute præmissa eius, aggregabo remedia, auctores subscribẽs & locum. Quod quidem opus quoniam ex pluribus auctoribus aggregatur, iure Aggregationis nomen habere meretur. Virtutes autem de quibus intenditur, quædam sunt circa corpus humanum, quædam sunt circa in humana. Circa humanum corpus, quædam sunt primæ, quędam secũdæ quędam tertiæ. Et tertiæ quędam vniuersales, & circa ægritudines vniuersales, quædam circa particulares ęgritudines à capite vsq; ad pedes. In vniuersalibus autem sunt pręparatiuę, sanatiuę, & curatiuæ parti, sicut præparantia & purgantia nociuos humores. Et de febribus. Et de decoratione. De chirurgia, Et ad venena pertinẽtia. Ex his haberi potest partitio multiplex operis huius quę talis erit pręmissis primo rubricis. Primus tractatus erit, De primis virtutibus simplicium medicinarum. Secũdus, De secũdis & vniuersalibus virtutibus. Tertius, De tertijs & particularibus ęgritudinibus à capite vsq; ad pedes, Quartus, De pręparantibus ad sanatiuam & curatiuã partem. Quintus, De vniuersalibus ægritudinibus & febribus. Sextus, De decoratione. Septimus, De pertinentibus ad partem chirurgię. Octauus, De venenis & pertinentibus ad ea. Nonus, Circa inhumana, & primo circa animata, secundo circa inanimata. Decimus erit, Tabula nominum medicinarum suprascriptarum deseruiens omnibus auctoribus nominatis. Et prima tabula continet nomina medicinarũ simplicium, Secunda, compositarum, vt possit quisq; ad prædictos auctores habere recursum. Sunt autem auctores aggregationis huius. Serapio principaliter, eo quod plures adducit auctores, maxime tamen Dioscoridem & Galenum, quare non posui simpliciter Dioscoridem, & raro Galenum. Plinius qui post Dioscoridem fuit antiquior Galeno. Rasis in Almansore, & in diuisionibus. Isaac in Dietis. Haliabas. Macer. Auicenna. Colliget. Mesue de appropriatis. Pręparator. Albukasis. Kirandes. Sextus. Placitus. Papirensis de animalium virtutibus. Antonius Musa. Thessalus in secretis de 12. herbis per signa coeli. & de 7. secundum planetas. Apuleius. Plato. Ignotus quidam, & est quẽ Serapio de simplicibus, pluries allegat. Et Ianuensis Simon in Synonymis. Lapidarius. Albertus de mineralibus. Circainstans. Et nota quod aliquibus doctoribus apponitur numerus capitulorum, quibus videlicet possibile est, vt Serapioni. Haliabati. Apuleio. Macro. Lapidario. & Ignoto. Plinio vero solũmodo apponitur numerus tractatuum. Item nota quod quoties scribitur Serapio simpliciter, intellige de simplicibus. Et quoties dicitur Auicenna simpliciter, intellige secundo canonis. Et quoties Haliabas, intellige secundo practicę eius. Et quoties Almansor, intellige tertio tractatũ. Et quoties Mesue, intellige de consolatione. Et quoties Colliget scribitur, intellige quinto tractatũ eius. Nota iterũ quod propter diuersum modum loquendi auctorum, videlicet propter diuersa vocabula passionum à diuersis posita, oportuit multiplicare tabulas. plures tamen potuissem aliquando in vnam coniungere. Coactus etiã sum facere quamplures tabulas vniuersales non specificatis ægritudinibus, vt verbi gratia, passionibus stomachi, vel hepatis, &c. propter diuersum & vniuersalem modum scribendi auctorum non specificantiũ. Intelligens tamen auctor specificare poterit. Opus quidem hoc longis retro temporibus inchoatum completum est per me artium & medicinæ doctorem Magistrum Iacobũ Paduanũ. Anno natiuitatis Domini Millesimo trecẽtesimo quinquagesimoquinto, Padue dominãte Magnifico, nobili, & egregio domino domino Francisco de Karara pro sancto Imperio cõdigno vicario generali.

Rubricæ primi tractatus, De primis virtutibus medicinarũ, Cuius tria sunt capitula.

Rubrica primi capituli, De temperatis vel quasi temperatis.

Rubricę secundi capituli, De medicinis distemperatis in vna qualitate.

Rubrica tertij capituli, De medicinis distemperatis in duabus qualitatibus.

Rubricæ secundi tractatus. De secundis virtutibus.

Rubricæ tertij tractatus, De tertijs virtutibus medicinarum in particularibus ægritudinibus à capite vsque ad pedes. Cuius sunt viginti duo capitula.

Rubricæ primi capituli, De dispositionibus capitis.

Acuentia

Rubricæ secundi capituli tractatus tertii, De dispositionibus neruorum.

Rubricæ tertij capituli tertij tractatus, De dispositionibus oculorum.

Rubricæ quarti cap. tertii tractatus, De dispositionibus aurium.

Rubricæ decimi capituli tractatus tertii, De dispositionibus partium anhelitus.

Rubricæ capituli undecimi tractatus tertii, De dispositionibus cordis.

Rubricæ duodecimi cap. tractatus iii. De dispositiōibus mamillarum.

Rubricæ tertiidecimi capituli tertii tractatus, De dispositionibus stomachi, & partium eius.

* iii

Rubricæ. xiiij. cap. tertij tractatus, De dispositionibus hepatis.

Rubricæ. xv. cap. tertij tractatus. De dispositionibus splenis & fellis.

Rubricæ. xvi. cap. tractatus tertij. De passionibus intrinsecorum præcordiorum uiscerum indeterminatę uentris & intestinorum.

Fluxui

Rubricæ. xvii. cap. tertii tractatus. De dispositionibus ani & partiū eius.

Rubricæ decimioctaui capituli tertii tractatus, De dispositiōibus lumborum, renum, & dorsi.

Rubricæ deciminoni cap. tractatus tertii, De dispositionibus vesicæ, & viarum vrinæ.

Rubricæ. xx. cap. tertii tractatus, De dispositionibus membrorum generationis in masculis.

Rubricę

Rubricę quarti tractatus, De pertinentibus vniuersalibus ad sanitatem et curatiuam partem.

Rubricę quinti tractatus, De vniuersalibus ęgritudinibus & febribus.

Rubricę tractatus. vi. De dispositionibus pertinentibus decorationi, Cuius quatuor sunt capitula.

Rubrica capituli secūdi, De dispositionibus capillorum & pilorum.

Rubrica capituli tertii, De dispositionibus decorationis pertinentibus ad cutim.

Rubrica capituli quarti, De dispositionibus alijs a cute.

Rubricæ tractatus septimi De dispositionibus pertinentibus ad partē chirurgiæ, Cuius quatuor sunt capitula.

De apostematibus & pertinentibus eis. folio.71.

Rubrica capituli secundi tract. septimi, De solutione continui in ossibus & restauratione.

Rubrica capi. tertij tractatus septimi, De solutione continui in carne & cute.

Rubricæ tractatus noni. De pertinentibus ad inhumana, Cuius duo sunt capitula.

De pertinentibus ad animalia. Cap. I.

Rubricæ capituli secundi tractatus noni, De pertinentibus ad inanimata ex animalibus mineralibus & plantis.

Rubricæ tractatus decimi, & vltimi, De nominibus medicinarum, cuius sunt dua capitula.

PROMPTVARIVM MEDICINAE,

IN QVO FACVLTATES TAM SIMPLICIVM, quam compositorum medicamentorum declarantur, & quæ quibus morbis medicamenta sint accommodata, demonstratur.

Auctore Jacobo de Dondis medico Clariß.

TRACTATVS PRIMVS De primis virtutibus medicinarum, cuius tria sunt capita.

De temperatis vel quasi. Cap. I.

Temperata, vel quasi temperata in omnibus qualitatibus.

AMYGDALAE dulces. Auicen. ad caliditatem parum. Serap. ſm Gale. ſimiliter.
Aries caſtratus. Iſaac.
Aſane, id eſt vſnee. Haliabas.
Atriplex. Auicen. ſm quoſdam.
Aurū. Au. Cir. cū modica calidi.
Butyroſitas lactis. Aui. ad calidi.
Capilli Veneris. Col. Auicen. ad caliditatē & ſiccitatē parū valde. Cir. ad frigiditatē & ſiccita.
Caro hœdi. Alm. tertio tractatu.
Caſiafiſtula. Sera. ſm Eben Meſ. Hal. ad cal. Cir. ad calidi. & hu.
Gera. Col. Serap. ſm Gal. quaſi.
Cheyri oleū. Sera. ſecundū Iſaac, proprie factū cum oleo amygdalarū dulciū. Nicolaus. eſt teperatæ complexionis.
Citri caro. Almanſor.
Corniola lapis. Colliget.
Coturnix. Col. ad caliditatem.
Faba. Al. ad frigiditatē. Aui. ad frigiditatē & ſiccitatē cū humiditate ſuperflua & pprie viridis.
Gummi arabicum. Halia. ad cal. & ſiccitatem declinans.
Haurū arbor. Au. ad ſiccita. parū
Iuleb. Alman. ad frigiditatem.
Indici folia. Hali. ad caliditatem.
Lac. Alman. ad frigiditatē & hu.
Lapis lacteus. Auicenna.
Lingua bouis. Auicen. æqualitati proxima ad caliditatem.
Liquiritia. Hal. Col. Auic. ad cali. & hu. Se. ſecundū Ga. ē tepidæ caliditatis, & temperatę humi.
Macis. Aui. ſecundū Paulum.
Margaritæ. Serap. ſecundū Iſaac.
Manna. Meſ. ad calidita. tendens.
Mala. Iſaac. dulcia.
Malua maior. Haliab. ſemen.
Meliiotū. Ser. ſecūdū Bedigoras.
Mum. Auicenna.
Mumia. Sera. ſecundum Albugerig, eſt proprie temperata.
Oleum. Col. oliuarū maturarum ad caliditatem tendens.
Oleum de alkana. Haliabas.
Oleū amygdalarū dulciū. Alm.
Oleum de aucilanis. Nicolaus.
Oleum roſarum. Auicenna.
Ordeum. Al. ad frigidita. tēdēs.
Oua ſtā. Aui. integra. ſed vitelius ad caliditatē. albumē ad frigi.
Oui vitellus. Iſa. ad caliditatem.
Oua gallinarum. Al. Auicenna.
Oua perdicum. Almanſor.
Pira. Col. matura ad frigidi. Iſa. dulcia ad caliditatem.
Pinguedo vituli. Colliget.
Pini maioris grana. Aui. eſt caliditatis paruę. & augeт̄ hum. eius.
Polypodium. Colliget.
Poma. Iſaac. dulcia temperatę in quatuor qualitatibus.
Renes animalis. Aui. ad ſiccitatē.
Sebeſten. Auic. quaſi.
Secacul. Colliget.
Serbin fructus. Serap. capitulo iuniperi ſecūdū Ga. & ca. Kitrā.
Scolopendria. Haliab. Col.
Sparagus. Colliget.
Spinachia. Alman. Col. temperata & bona valde.
Tereniabin. Alman. Ser. ſm Iſaa. Auicen. ad caliditatem.
Triticum. Alm. Hali. ad cal. declinās. Iſa. cōplexioni hūanę ſiſe.

Temperata in qualitatibus actiuis.

AMIGDALAE dulces. Collig.
Andacoca domeſtica.
Ser. ſm Gal. ad ſic. parum.
Atriplex. Hali. folia & ſemen.
Barba hircina. Ser. ſecundū Gal.
Capilli Veneris. Hal. Ser. ſecūdū Gal. Meſ. ad caliditatem.
Caſi afiſtula. Aui. et Sap. ſecundū Raſim, ad cal. Meſ. ſimiliter.
Cepę. Alman. aceto conditæ.
Citri cortex. Serap. ſecundū Gal.
Cypreſſi folia. Haliabas.
Citonium. Iſaac. dulce.
Climia. Hali. Se. ſecūdū Gal. Au. auri, ſed argenti ad fri.
Dulcia oīa. Gal. 6. ſimpiiciū. cap. amygdalarū, tēperata ſunt ī cal.
Edus. Iſaac. carnes eius.
Eupatorium. Haliabas.
Faba. Colliget.
Fumus terrę. Se. ſecūdū Gal. Hal. eſt temperatę caliditatis nō habens caliditatem manifeſtā.
Iuiubæ. Alman. Haliabas.
Lentes. Col. Se. ſecūdū Gal. Aui. ſecūdum Gal. ad cal. tendētes.
Lingua bouis. Auic. ad caliditatē paruam declinans.
Liquiritia. Colliget. Hali. ſuccus eius & folia.
Licium. Alman. Haliab. Auicen. Serap. ſecundum Galenum.
Lithargyrus. Hal. Col. Se. ſecūdū Gal. Aui. ſecūdū Gal. nō ablutus ad ſiccitatem declinans.
Lupulus. Meſ. ad frigiditatem.
Macis. Sera. ſecūdū Galenum.
Maſtiche. Se. ſm Gal. arbor. Hal.
Maluauiſcus Alman. (folia.
Medulla oſsium. Almanſor.
Melilotum. Se. ſecūdū Ga. ad ca.
Meliſſa. Haliabas.
Mora. Alman. dulcia.
Muſcus arbor. Ser. ſecundū Gal.
Oliua. Haliab. folia.
Oleū amygdalarū du. Hal. ad fri.
Oleum anethinum. Haliab.
Pinguedo porci. Se. ſecūdū Ga. caliditas pinguedinis porci pinguis eſt ſicut cal. corpis hūani.
Pira. Aui. quædā ſpecies eorum.
Pōa. Au. valde du. forte tpata ī ca.
Pruna. Me. dulcia ad fri. declinãt.
Riſi. Alman. Col. quaſi.
Sebeſtē. Ser. ſecūdū Aboaniſſa.
Siliquæ. Alman.
Scariolæ. Haliab. ſemen.
Sparagus. Serap. ſecundum Gal. Auicenna.

tamen posuit ipsum cali.
Tamariscus. Auicen. nux eius ad caliditatem tendens.
Vitellus oui, Almansor.
Volubilis magna. Mel. ad calidi.
Auicenna similiter.
Vuæ passæ. Almansor.

Temperata in qualitatibus passiuis.

FICVS VIRIDES passæ. Isaac.
Fœnugrecum. Haliabas.
Frumentum, Isaac. Aui. Sera. fm Galenum, exterius applicatũ.
Gramen. Gal. 6. simplicium.
Haur. i. populus Gal. 6. simplic. ad siccitatem declinans.
Iuiubæ. Aui. ad humidi. tendens.
Keyri. Haliabas.
Lilium. Haliabas.
Manna. Serap. fm Mesarugie.
Mes. Haliabas.
Nucis folia. Haliabas.
Oliuæ maturæ. Isaac. in passiuis. mediocres calidæ tamen.
Ozimum fluuiale. Haliabas.
Oleũ oliuarũ maturarũ. Au. loiũ.
Polypodium. Haliabas.
Psyllium. Col. Serap. fm Gal.
Robiliæ. Isa. Serap. fm Mesehia. Aui. excorticatæ. nõ excorticatæ ad siccitatem tendunt.
Semen lini. Isaac. Hali. Auicẽna. Serapio fm Galenum.
Solatrum. Serap. fm Galenum.

De medicinis distemperatis in vna qualitate. Cap. 2.

Calidæ medicinæ.

ABROTANVM. Serap. fm Ga. in 3. gr.
Absinthium. Serap. fm Dioscoridem, parum.
Acorus. Serap. fm Dio. radix.
Adamas. Serap. secundum Gal.
Adeps. Serap. fm Dios. omnis adeps & porci valde antiqui.
Adharki spẽs spumæ maris. Sera. fm Dios. & Gal. calida valde.
Agnus cast⁹. Sera. fm Dios. semẽ.
Allium. Gal. ij. alimentorũ. Sera. fm Dios. & fm Rufum.
Alumen. Serap. fm Dios. omne.
Althea. Aui. cum æqualitate. Haliabas. in primo gradu.
Amcos. Ser. fm Dios. cal. illatiuũ.
Amomũ. Serap. fm Dios. & Gal.
Ammoniacũ. Serapio fm Dios.
Amygdala amara. Serap. fm Ga.
Anatis caro. Al. Sera. calidior est omni aue domestica. Sera. fm Gal. est cal. multum.
Anethũ. Ser. fm Dios. ẽ ca. acutũ. fm Ebẽ Mesan secũdo gradu.
Aniudeh. Se. fm Ga. gũmi folia, & rami, & radix calida valde.
Andacoca syluestris. Serapio fm Gal. in secundo gradu.
Andragne agria. Serap. fm Dio.
Apiũ domesticũ. Serap. fm Gal.
Aqua caser. Aui. caliditate quadã
Aqua maris. Auicenna.
Aqua nitrosa. Auicenna.
Arundo. Auicen. cinis eius.
Asphodelus. Ser. fm Dios. radix.
Asarum. Serap. secundum Dios.
Assa. Se. fm Ga. & ẽ gũmi aniudẽ cal. fortiter. fm Albug. & fm Habyx in 4. gr. fm Mesarugie, fœtẽs est calidior odorifera.
Auripigmentum. Serap. fm Gal. ca. adurens.
Auena. Gal. Almansor.
Axungia. Plinius. 28.
Basilicon maius. Almansor.
Baucia. Alman. Sera. fm Ga. domestica & syluestris.
Bedeguard semen. Gal. 6. simplicium. Auicenna.
Ben. Sera. fm Gal. & granũ eius
Betonica. Sera. fm Gal. ĩ prio gr.
Buchormarien. Auicenna
Bulbus. Serap. fm Dios. oẽs eius species sunt calidæ & acutæ.
Buzeidem. Sera. fm Mesarugie.
Bdellium. Serapio fm Dios.
Casiafistula. Sera. fm Rasim, pertinens ad primum gradum.
Castorium. Hali. fortiter. Circ. in tertio gradu.
Chamomilla. Serap. fm Dios.
Cauda animalis. Alman.
Cartamũ. Sera. fm Gal. domesticũ in j. gra. exterius applicatũ. fm Mesarugie, tpate calidum.
Cappares. Haliab. folia.
Cardamomũ. Halia. in fine primi gradus.
Calamẽthũ. Ser. fm Gal. in 3. g.
Carui agreste. Ser. fm Gal. fortit.
Cãtharides. Serap. fm Dios. Aui. calidæ superfluæ.
Cera. Plinius. 22. tractatu.
Cerfolium. Macer.
Chelidoniæ spẽs pua. Aui. Se. fm Dios. calidæ similis papaueri rubeo.
Centaurea maior. Sera. fm Gal.
Cepæ. Gal. secũdo alimentorũ. Auicenna in tertio gradu.
Cicera. Almansor.
Cyminũ. Sera. fm Gal. 3. gradu.
Cinnamomum Serap. secundũ Dios. Isa. in tertio.
Cyperi. Se. fm Dio. radix sumpta
Cypros. Plinius. 23. tractatu.
Cytri semen. Hali. in 2. gradu.
Colocynthis. Ser. oleũ semis e.
Cor animalis. Almansor.
Coriandrum. Col. Sera. fm Gal.
Corrigiola. Almansor.
Costus. Serapio fm Dios.
Cucumer agrestis. Sera. fm Gal. succus in secundo gradu.
Crocus hortensis. Hali. Sera. fm Mesarugie temperate.
Crocomagma. Plin. 21. Serapio secundum Dios.
Culcasia. Serap. fm Gal. in 2. gra.
Daucus. Sera. fm Dio. semen. fm Gal. semen fortiter calefacit.
Darsiseni. Al. Serap. fm Dios.
Dracanthum. Hali. parum.
Draconthea. Ser. fm Dios. radix.
Ebanum. Hali. Sera. fm Gal.
Edera. Plinius 26.
Emantes. Serap. fm Dio. parum.
Eruca. Kiranides.
Es vstum. Haliabas.
Euphorbiũ. Serapio fm Gal. est calidius assa fœtida.
Faseoli. Hali. Al. in primo gradu.
Fermentum. Hali. Auicenna.
Fœnugrecũ. Gal. Hali. in prio gr.
Fel. Ser. fm Dio. oẽ, diuersimode tamen secũdũ plus & minus.
Fistici. Serap. secundum. Gal.
Ficus Recẽtes. Sera. fm Gal. in fine primi gr. Auicẽ. i pricipio secũdi gr. Isa. Perfecte maturæ. i fine. j.
Siccæ. Aui. in fine primi. Hali. tpatæ caliditatis.
Arbor. Serapio fm Gal. multum calida.
Lac. Ser. fm Gal. fortiter.
Folia. Aui. Sera. fm Gal. succ⁹ vehemẽter cals.
Fu. i. valeriana. Aui. Serapio secũdum Dioscoridem.
Fursur Haliabas.
Frumẽtũ. Aui. Hali. parũ. Isa. in j. Ser. fm Gal. i j. gr. extra positũ.
Galbanũ. Ser. fm Dios. c. illatiuũ.
Gentiana. Haliabas.
Gummę oẽs. Pli. 24. Auicenna.
Gluten albimbat. Auicenna.
Gluten cypressi. Auicenna.
Gluten auri. Auicẽ. minerale est ca. valde.
Granata. Cir. dulcia sunt c tpate.
Haur romi. Gal. vj. flos in 3. gr.

Harmel.Sera.ẜm Gal.in.iij.grad.
Hermodactyli.Ser.ẜm aliquos in j.gra.ẜm alios multę caliditatis
Iesemiz.Serap.ẜm Eben Mes.in principio secundi gradua.
Iunipus.Pli.xxiiij.Ser.ẜm Dio.
Iuniperi fructus.Pli.xxiiij.Gal.ij. alimẽtorũ.Sera.ẜm Dio.parũ.
Ius galli antiqui.Mes.
Kali.Aui.Sera.ẜm Mesarugie.in tertio gradu vrens.
karabe.Gal.vi.ca.de haur.Ser.ẜm Abugerig.caliditatis tpatę cũ pauca frigi.ẜm.Alkãzi ẽ frigidũ
keyri Al.Col.Hali.I.j.gra.Ser.ẜm Gal.& in fine cali.dicit keyri coe leste ẽ debilis caliditatis &.albũ est debilius ex quo hẽtur ꝙ citri num est calidius.
kerua.Alman.Sera.ẜm Gal.
kotum.Alman.semen.
Laurus.Pli.xvj.&.xxiij. Sera.ẜm Dio.folia.
Laurus Alexandrina.Gal.
Laudanum.Sera.ẜm Gal.In fine. primi gra.propè secundum.
Lazer.Pli.xxij.
Lapis alkali.Aui.aliqliter calid⁹.
Lapis adamas.Sera.ẜm Gal.
Lapis bezoar.Ser.ca.sine supfluit.
Lana.Sera.ẜm Dio.& Gal.vsta.
Leuisticum.Auicenna radix.
Lingua canis.Sera.ẜm Isaac.
Limaciarũ & cõchyliũ testę vstę. Sera.ẜm Dio.
Lilium.Hali.in.j.gradu.
Manna.Ser.ẜm Mesarugie I.j.gr.
Marrubium.Alman.
Matricaria.Ser.ẜm Gal.& oleũ ei⁹
Maiorana.Sera.ẜm Dio.valde.
Menta.Sera.ẜm Gal.in.iij.gradu ẜm Eben.Mes.in fine secundi.
Mẽfites lapis.Al.ca.vt ignis po⁹.
Medullę alahũ.Pli.xxviij.Auicẽ.
Mes.Alman.
Mellissa.Alman.
Milium solis.Alman.
Morus.Pli.xxxvj.Hali.tẽperatę.
Mũmia.Aui.in.ij.gra.Serap.ẜm Gal.fortiter calida.
Mum.Serap.ẜm Dio.
Muri.Sera.ẜm Ebẽ Mes.in.ii.gra.
Narcisus.Hali.flos.est temperati caloris,sed cepe eius ca.
Nasturcium.Sera.ẜm Dio.
Nasturcium tectorum.Sera.ẜm Gal.& ẜm Dio.semen.
Naphtha.Serapio.
Nigella.Serap.ẜm Dio.
Nucis folia,Hali.in.iij.gradu.

Nux indica.Ser.ẜm Mes.oleũ ei⁹.
Oleander.Alman.

Oleũ
Oliuarũ omne.Serap.ẜm Gal.& qđ est delectabilis saporis est calidũ tpate.
Nucũ.Almã.Hali.fortiter.Sera.ẜm Gal.antiqrũ.
Sisami.Haliabas.
Pinearũ.Hali.Gale.de ligno pini.
Laurinũ Pli.xxiij.Ser.ẜm Gale.& Dio.est calidius oleo nucum.
De lilio Haliabas.
De keyri.Haliabas.
De costo.Almansor.
Narcisi.Haliabas.Aui.
Rafani.Nico.Haliabas.
Chamomillę.Hali.Aui. cũ ęqualitate.
Cotulę.Haliabas.
Anethinũ.Aui.cũ ęqualitate calidius tamen.

Olibanum.Serap.ẜm Dio.
Oliuę maturę Aui.Ser.ẜm Gal. temperatę caliditatis Isaac.
Opoponax.Ser.ẜm Gal.fructuš. sed lac eius in.ij.gradu.
Oreoselinum.Sera.ẜm Dio.
Origanum.Serap.ẜm Dio.
Oua columbi.Aui.valde.
Ozimum cõe vel maius.Sera.ẜm Gal.in.j.gra.& hẽt humiditatẽ nõ naturalẽ,& ẜm Hippo.est naturaliter siccum.
Panax.Pli.xxvj.radix.Serap.ẜm Gale.semen.
Panax asclepij.Serap.ẜm Gal.est minus calidum alio panace.
Panis tritici Isaac in.ij.gradu.
Passeres Isa.calidiores sunt alijs auibus.
Pastinaca agrestis.Hali.radix.Sera.ẜm Gal.dõestica & syluestris.
Pecudis sordes,calidę:Hali.I.iij.
Pinus.Almã.Serap.ẜm Gal.(gẽ.
Piper.Sera.ẜm Dio.& ẜm Rasim radix eius.
Pix sicca.Sera.ẜm Dio.
Polypodium.Haliabas.
Porrum.Gal.ij.alimentorũ.Sera. ẜm Gal.agreste est tãtę caliditatis ꝙ applicatũ vlcerat ẜm Dio. porrũ vineę est calidius alijs.
Pulegiũ.Sera.ẜm Dio.& Gal.
Rafanus.Gal.ij.alimẽtorũ ingt, radix ipsius calefacit manifeste. Haliab.& Auic.semẽ in.iij.gra. Serap.ẜm Dios.domesticus.sed agrestis est calidior & inflatiuus

Reubarbarũ.Hali.Sera.ẜm Gal.
Rizum.Hali.parum.
Rosarũ succus.Mes.ad primum gra.ferè.
Rosmarinus.Sera.ẜm Rasim.
Rubea tinctorũ.Sera.ẜm Gal.
Rubi fructus.Gal.maturi tpatę. cali.Aui.inest ei aliq̃ caliditas.
Ruta domestica & syluestris.Ser. ẜm Dios.est calida adustiua.Isa. domestica in.iij.syluestris ĩ q̃rto
Saluia.Sera.ẜm Gal.
Sapho.Al.Sera.ẜm Rasim.
Satyrion.Almansor.
Saricã spẽs absinthij.Ser.ẜʒ Gal.
Senaciõ.Ser.ẜʒ Gal.Macer.Aui.
Semẽ lini.Aui.in.j.gra.Hali.Serap.ẜm Gal.ũ fr.Isaac in.j.gra.
Sera.Al.Ser.ẜʒ Gal.Hali.I.iij.gr.
Serum lactis.Aui.
Serpentaria.Mes.
Serpillũ.Ignotus.Sera.ẜm Dio. & Gale.
Sicla.Alman.
Sisamus.Al.Sera.ẜm.Gal.tpate.
Siseleos.Sera.ẜm Dios.& Gal.
Sordicies.Sera.ẜm Gal.ex corpe exercitãtis & pietũ balnei & semicupij in pricipio scđi gradus. Secundũ Dios.semicupij sordicies calefacit fortiter ẜm Auic. luctãtiũ & parietũ balnei ẽ cali. cũ ęqualitate.Alucaris vero in pricipio scđi gra.Hali.sordicies caudę pecudis calida ẽ in tertio
Suchaa.Alman.
Sulphur.Hali.Sera.ẜm Dios.
Scamonea.Serap.ẜm Eben Mes. cal.parum.
Sceitarag.Sera.ẜm Dios.
Serabin fructus.Sera.ẜm Dios.
Scolopendria.Sera.ẜm Gal.
Sparagus.Aui.Sera.ẜm Gal.temperatum dicit in actis.
Spinę albę semẽ.Sera.ẜm Gal.
Spica celtica.Sera.ẜm Gal.
Spuma maris.Serap.ẜm Gal.maxime quinta eius species.
Squilla.Sera.ẜm Gal.I.ij.gradu.
Sgnãtũ.Ser.ẜm Dio.& Gal.parũ
Staphisagria.Ser.ẜʒ Gal.cal.adu
Stellionis carnes.Aui.valde.(rẽs
Stercus.Aui.Sera.ẜm Gal.caprę ẜm Dio.colũbi calidius & magis adurens alijs.
Stincus.Sera.ẜm Rasim.
Storax.Sera.ẜm Gal.& Dios.Hali.liquida.
Struciõis carnes.Aui.ẜʒ aliquos.
Tereniabin.Alman.

Terebinthū. Ser.ſm Dio.fruct⁹
Terebenthina.Haliabas.
Thymus.Plinius.xxi.
Tilia arbor.Plinius.xxvi.
Tuderi.Alman.
Turbith.Sera.ſm Gal. in.iij.gra.
Vermes terrę.Aui.
Vinū.Pli.xxiiij.interius ſumptū.
Sera.ſm Gal.muſtū in.j. gradu
& aliud in.ij.vetus in.iij.Iſa.an
norū.vij.in.iij.ſed inter nouū &
vetus in.ij.ſed dulce ca.in ſecun
do,ſic.in primo.
Vitis alba.Ser.ſm Gal.tpate.ſm
Dioſ.folia fructus & radix ſunt
ca.& acuta.
Viſcus.Sera.ſm Gal.nō cito cale
facit,ſed poſtq̄ contraxit morā
ſuper mēbrus ſicut facit thapſia.
Volubilis . Meſ . lanuginoſa eſt
cali.multum.
Vrina.Ser.ſm Gal.eſt cali.acuta.
Ydromel.Almanſor.
Yreos.Sera.ſm Gal.& Dioſ.
Yris illyrica.Plinius.xxi.
Yringi.Ignotus.
Yſſopus humida.Ser.ſm Dioſ.
Yſſopus herba.Sera.ſm Dioſ.
Zimar.Serap.ſm Dioſ.
Zinziber.Serap.ſm Dioſ.
Zuccarum roſatum.Alman.

Frigidæ medicinæ.

AIZOON.PLI.xxv.
Alabaſtrū.Pli.xxxiii.
Albumen oui. Al.Iſ. fri
gidum aliquantulum.
Antimonium.Haliabas.
Aqua roſa.Alman.
Aquaticę arbores.Pli.xxvi.
Arundo.Auic.vehementer.
Berberis.Hali.Sera.ſm Meſarug.
Hali.ſuccus.
Bugloſſa.Plinius.xxvi.
Boleti ſpēs fungorū. Gal.ij.alim̄.
Cardus.Haliabas.
Camphora.Sera.ſm Raſim ſubti
lis facta.
Caſeus recens.Alman.
Cerebella animalium.Alman.
Ceruſſa.Aui.Sera.ſm Gal.
Citrullus.Al.Sera.ſm Gale.frigi
dior eſt cucumere.
Citrulli aceto conditi. Al. Iſa. in
fine ſecundi.
Cypreſſus.Sera.ſm Dioſ.
Cichorea.Plinius.xx.
Cicuta:Pli.xxv.Hali,Macer. Ser.
ſm Gal.valde.ſed ſm Dio.frigi
ditate occidit.
Coriandrū.Mac.Sera.ſm Dioſ.
Cutis animalis.Alman.
Cucumer.Alman.
Cucurbita.Almā. acceto cōdita.
Edera.Plinius.xxiiij.
Endiuia.Al.Sera.ſm Gal.
Epimedion.Plinius.xxvii.
Erugo ferri.Aui.
Ficus.Pli.xxiii.ſecundę recentes.
Aui:crudę parū frigidę p̄ter lac.
Folia cānę.Sera.ſm Gal.recentia
parum frigida.
Gypſum.Sera.ſm Dioſ.
Gūmi amygdalarū.Hali.parū.
Hermodactyli.Serap. ſm Raſim.
Iuiubę.Aui.in.j.gradu.
Iuſquiamus.Macer.Ser.ſm Gal.
in tertio gradu.Cir.ſimiliter.
Iringi.Aui.parum.
karabe.Sera.ſm Alcanzi.frigidū,
ſed ſm alios calidum.
Lac Gal.iij.alimē.acetoſum.Iſa.
caſea lactis ſubſtantiata.
Lactuca.Pli.xx.Aui.Col. Alman.
Haliabas.ſemen.
Lactuca aſini.Gal.vi.ſimpliciū.
Lapis hyacinthus Albertus.
Lapis acutorius.Sera.
Lapis gallacia. Lapida.frigida in
tantū ꝙ nullo igne caleſcat.
Lētes.Ser.ſm Meſar.excorticatę.
Lenticula aquę dulcis . Plin.xxii.
Sera.ſm Dioſ.
Lēticula aq̄ marinę Sera.ſm Gal.
Lingua bouis.Sera. ſm Alkanzi.
Lingua arietis.Ser.ſm Gal.i.ij.g.
Lithargyrum.Sera.ſm Dio. Aui.
abiutum.
Lutum omne.Aui.
Lutum ſamium.Aui.parum.
Lupulus.Meſ.in pric.primi grad⁹
Maluauiſci gūmi.Ser.ſm Meſar.
Mādragora.Sera.ſm Gal.plātata
iij.gra.& hēt cū hoc aliqd calidi.
Memithe.Sera.ſm Dioſ. frigidū
non multum,ſed ſm Gal. infri
gidat manifeſte.
Mes.Haliabas.in.j.gradu.
Muſcus arboris vel terrę. Aui.Ser.
ſm Gal.parum.
Nabach.Sera.ſm Meſebach hu
mida.i.recens.in.j.gradu.
Napi aceto conditi.Alman.
Nenufar.Ser.ſm Raſim & Iſaac.
Oleū Violatum.Auic.Alman.
Oleū De pomis.Aui.
Oleū Roſatum. Al. Haliabas.
Oleū Myrtinum.Almanſor.
Oleū De keyri.Alman.
Oliuę immaturę.Aui.
Oliuarū folia & ligna Ser.ſ3 Gal.
Opium.Haliabas in.iiij.gradu,
Ordeum Gal.i.alimentorum.
Oxymel.Alman.
Papauer.Ignotus.Iſ.in.ii. gra.al
bū.Sera.ſm Dioſ. oē papauerē
frigidū.ſm Gal.ſpēi dictę cōtu
ſum ſemē infrigidat fortiter,ſed
qd̄ dicit̄ ſeil,infrigidat ī.iiii. ſuc
cus aūt & lac papaueris infrigi
dat in quarto gradu.
Pepones.Plinius.xx.
Poma.Gal.ii.alimētorū ſtyptica
& auſtera.
Polygonium.Plinius.xxvii.
Portulaca.Al.Sera.ſm Dioſ.
Pumex.Plinius.xxxvi.
Pulmo animalis.Alman.
Plantago.Apul.Sera.ſm Gale.in
ſecundo gradu.
Plūbū.Sera.ſm Dioſ.vſtum.
Pruna.Meſ.Muza in ſecundo.
Pſylliū.Pli.xxv.Ignotus.Al. Ser.
ſm Gal.in ſecundo gradu.
Ramnus.Hali.flores.
Rob violatum.Al.
Robiliç.Sera.ſm Meſcha.in prīo
gradu.Iſaac ſimiliter.
Sandali.Sera.ſm Ebē Meſ. in.iii.
gra.& ru.ē frigidius albo & citri
no & magis iuuatiuū.& ſ3 Iſ.ru
beū e frigidius albo.Albuk ſiſt.
Sarcocolla.Serap.
Sauich hordei.Colliget.
Sanguis draconis.Ser.ſm Gal.pa
rū,ſed ſm Cōſtātinū i.iii.gradu
Semperuiua.Sera.ſm Dioſ.
Solatrū.Sera.ſm Gal.ī.ii. gradu.
Cir.in principio.
Solatrū ſomniferum.Ser.ſm Gal.
in tertio.
Sorbę.Almā.Sera.ſm Gal.
Scoria argenti.Plinius.xxxiii.
Spuma argenti.Plinius.xxxiii.
Stratotis.Plinius.xxiii.
Strichnon.i.ſolatrum.Macer.
Tamarindi.Serap.ſm Eben Meſ.
in tertio gradu.
Tubera.Al. Gal.ii. alimentorum
dicit truffe.
Tucia.Serap.ſm Dioſ.
Tribuli.Plinius.xxii.Ignotus.
Venter animalis.Alman.
Virga paſtoris.Col.Ser. ſm Gal.
in principio tertii gradus.
Vinū.Pli.xxiiii.exteri⁹applicatū.
Violę purpureę.Pli.xxi.Ignotus
Sera.ſm Dio.ſm Gal.folia.
Vua.Pli.xxiii.leuiter frigida.

Yringi.Gale.vi.
Zuccarum taberzet.Auicenna.

Sicca medicina.

ALECTORIVS lapis.Albertus.
Alkanna.Serap.secundũ Gal.deficcat fine mordicatiõe.
Amygdala amara. Auicenna in secundo gradu.
Andakoka.Serap.secundũ Gale. temperate ficca.
Antimonium. Serap.fm Gale.
A triplicis femen. Hali.in primo gradu.
Batheca.Aui.radix & femen eius.
Barba hircina.Serapio fecũdum Gal.in tertio gradu.
Bolus armenus. Sera.fecundum Gale.fortiter.
Bulbus.Serap.fecundum Gale.
Caules.Sera.fecundum Gale.interius & exterius,maxime eorũ thyrfi vſti.
Cardi radix.Sera.fecundum Gal. in fecundo gradu.
Capilli Veneris.Serap.fm Gale. Haliabas parum.
Cancri.Serap.fecundũ Gal.aqua cineris eorum.
Cadimia.Pli.xxviii.
Calx.Serap.fm Gal.extincta.
Canapis.Serap. fecundum Gale. multum deficcat.
Candarufum.Sera.fm Gal.
Centaurea minor.Serap.fm Gal. fine mordicatione,Macer.
Citrum.Serap. fecundum Gale. folia,fed cortex & femen in fecũdo gradu.
Coralli.Serapio fecundum Eben Mef.& fecundum Paulum.
Cucumer agreſtis.Serap. fecũdũ Gal.cortex radicis deficcat magis quam radix.
Climia argenti.Aui.Sera. fecũdũ Gal.Haliabas.
Climia auri.Aui.In tertio gradu.
Drafifaban.Sera. fecundũ . Gale.
Draganthum.Ser.fecũdũ Gal.
Ebulus.Serap.fecũdum.Gal.
Endiuia. Serap.fecundũ Paulum in primo gradu.
Es vſtum.Serap. fecũdum . Diof.
Eupatoriũ . Haliabas in prio gra.
Ferrug. Col.Pli.xxiiij.ęrugo ferri.
Fex vini & aceti.Albuk.vſta.
Ficus crudę.Auicen.cum pauca frigiditate.Ifaac ficcę in prio.
Filix.Serap.fecundum Gal.
Fumus.Serap.fecundum Gal.
Fumus butyri.Albuk.Serap.manifeſte deficcat.
Fumus terrę.Sera.fecundũ Gale. in fecũdo gradu. Hali. fimiliter.
Gallia.Serap.fm Eben Mef.
Gypſum.Sera.fecũdũ Gal.
Gummi arabicum.Sera.fm Gal.
Gluten. Sera. fm Paulum piſciũ.
Grana tinctorũ.Sera.fm Gal.
Indicum.Haliabas.Serap.fecũdũ Gal.fortiter fine acumine.
Lapis ſpongiæ.Sera.fm Gal.
Lapis phrygius.Serap. fm Diof.
Lapis afius.Serap.fm Gale.
Lapis lazuli.Sera.fm Gal.
Lapis magnetis.Serap.fecundum Mefarugie valde.
Lentes.Serap.fecundum Gale.in fecundo gradu.
Licium.Serap.fecundum Gale.in fecundo gradu.& Aui. fimiliter.
Lithargyrium.Aui.Haliabas.Serap.fecundum Gal.
Lilium. Serap.fecundum Gal.folia radix & flores temperatę ficcitatis. Haliabas folia ficca in primo gradu.
Lupini.Sera.fecundum Gal.fine mordicatione.
Maſtix arbor. Serapio fecundum Gal.in fecundo & in principio tertij. Haliab. folia funt fortiter ficca.
Macis.Serap.fecundum Gale. in tertio gradu.
Maluauifcus.Serap.fm Gal.
Margaritę.Serap.fm Atabari.
Mezereon.Sera.fecundũ aliquos in quarto gradu.
Melonis radix & femen ficca. Auicenna.Serap. Secundum Gal. in principio fecundi gradus.
Meliſſa.Haliabas in.ij.gradu.
Minium.Serap.
Muria.Plinius.xj.
Narcifus.Sera.fecundum Gal.
Napo caulis.Haliabas.
Nabach.Serap. fecundum Gale. temperatę ficcitatis.
Nenufar.Serap.fecundum Gale. radix & femen.
Nitrum.Sera.fecundum Gale.
Nucis folia.Haliabas.
Nux tamarifci. Auicen.in fine primi gradus.
Olibani cortex.Serap. fecundum Gal.in fine fecundi gradus.Aui. in fecundo gradu.
Oliuę folia. Haliab.in.ij. gradu.
Offa combuſta.Sera.fm Gal.
Oſtraca combuſta. Serap. fecundum Gal.fortiter.
Ozimum commune.Sera.fecundum Hippo.& Rufum ficcum fortiter.
Pẽtaphyllõ.Haliabas folia fortiſ.
Pira.Serap.fecundum Gale.extra pofita.
Polypodium.Sera. fecundũ Gal. fortiter fine mordicatione.
Porphyra marina.Serapio fecundum Diof.
Pumex.Pli.xxvi.Haliabas.
Plantago.Serap.fecundũ Diof.
Rizi.Serap.fm Mefarugi.
Robiliç.Serap.non excorticatę.
Rubrica.Plinius.xxxv.
Salix.Serapio fecundum Gal.
Sambucus.Sera.fm Gal.
Sarcocolla.Sera.fm Gal.
Sixion.Sera.fm Gal.radix.
Sinopida.Serapio fecundũ Diof. & Gale.
Siliqua.Haliabas.
Suchaha.Sera.fm Gal.
Scariola.Haliabas femen.
Scoria.Aui.omnis.Sera. fecundũ Gal.ęris.minus tamenq̃ ferri.
Scoria ferri.Serap.fm Mefarugie in tertio gradu.Aui.fimiliter.
Scoria ęris.Aui.in tertio gradu.
Scoria argenti.Sera.fm Diof.Hali.fortiter.
Scotanum.Sera.fecundum Gale. cortex & fructus.
Sparagus.Serapio fm Gal.
Spina alba.Sera.fm Gal.radix.
Spongia marina.Sera. fm Gal.& lapis eius.
Spuma baurach.Sera.fm Gal.
Sticados.Sera.fecundum Gal.
Tamarifcus.Serap. fecundũ Gal. parũ.Haliab.folia & radix. Aui. nux eius in fine primi gradus.
Terra figillata. Serap. fecundum Gal.deficcat fine mordicatione.
Terra cimolea.Serap.fm Dio.
Terra famia.Plinius.xxxv.
Teſta.Haliab.
Tucia. Haliab. Serap. fecundum Gal.abluta.
Vitis alba.Mef.
Volubilis.Auicen.
Volubilis magna. Aui.Mef.in fecundo gradu.
Vngula afini vſta. Serap. fecundum Gale.

Xylocaracte. Sera. fm Gal.
Ypericon Gal. vj. simplicium.
Yricij terreni carnes. Serap. secundum Gal. fortiter.
Zuccarum. Sera. fm Gal.

Humidæ medicinæ.

ATRIPLEX Hali. folia in secundo gra. Cassiafistula. Auic. Mes. in primo gradu.
Carnes auis anatis & auiũ aquæ Auicenna.
Cepę. Auic. humiditate supflua.
Faba. Colliget.
Granata. Colliget.
Iuiubę. Haliabas.
Lingua bouis. Auic. in fine primi gradus.
Liquiricia. Haliab. succus.
Oleum amygdalarum dulcium. Col. Haliab. multum.
Poma. Col. dulcia.
Pruna. Mes. dulcia in. ij. gradu.
Ptisana. Gal.
Sebesten. Sera. fm. Aboaniffa.

Partim calida, & partim frigida.

ACETVM Serapi. secũdũ Gal. Halia. Auicenna.
Alkanna. Sera. fm Gale.
Caulis napo, Haliab.
Centumcapita Sera. fm Gal.
Coriandrum. Isaac. Haliab.
Cussus. Sera. fm Gal.
Cuscute. Haliab. Sera. fm Sarbor calidũ est quod plantę calidę adhęret, frigidum quod frigidę.
Crocus. Sera. fm Gal.
Darsifahan. Sera. fm Gal.
Fermentum. Serap. secũdũ Gale. Aui. Haliab.
Fumus terrę. Sera. fm Gal. Auic. ad frigiditatem declinans.
Gallia. Serap. fm Isaac.
Haermia. Sera. fm Isaac.
Iuncus. Sera. fm Gal.
karabe. Ser. fm aliquos. fm Albugerig calidum tẽperate cũ pauca frigiditate.
kebuli. Sera. secundum Humayz Hali. calidi parum.
Lentes. Sera. fm Gal.
Mastix arbor. Serap. fm Gal.
Mandragora. Sera. fm Gal. plãta frigida in. iij. cũ aliqua caliditã.
Mellilotum. Aui. ad calidũ magis

Mirtus. Sera. fm Gal. Haliab. folia. Aui. ad frigidũ tendens.
Mirabolani nigri. Sera. fm Mesa.
Oua. Aui.
Populus. Sera. fm Gal. Aui.
Psyllium. Aui. Mes.
Rosa. Haliab. ad frigidũ declinãs Scebrã. Aui. & est frigidũ vincẽs.
Sticados. Sera. fm Gal.
Tamarisci fructus. Sera. fm Gal. admiscet ei parũ frigi. subtilis.
Valeriana. Haliab.

Sicca partim, & humida partim.

BVLBVS Auicenna forte est siccus in principio cũ humi. superflua.
Faseoli. Aui. sicca ad caliditatem cũ humiditate superflua.
Fermẽtũ. Auic. sic. & humidũ fm multitudinem & paucitatẽ salsedinis eius.
Ozimum fluuiale. Aui.
Solatrum. Sera. fm Gal.
Tribulus. Sera. fm Gal.
Zinziber. Auic. ca. & sic. cum hu. superflua.

De medicinis distemperatis in duabus qualitatibus. Cap. III.

Calidæ & siccæ medicinæ.

ABSINTHIVM. Col. Al. Aui. ca. i. j. sic. i. ij. Mes. & Cir. si fr. Ser. fm Gal. ca. i. j. sic. i. iij. Haliab. ca. in. j. sic. in. iij. semen tẽperate calidũ & siccũ, & cap. laxatiuorũ dicit absinthiũ. ca. i. secundo & sic. in. j.
Abel. i. fructus iuniperi. Aui. ca. & sic. in. iii.
Acorus. Pli. xxv. Col. Al. Aui. ca. & sic. in principio secũdi vsq; ad mediũ. Hali. ca. & sic. i. ij. Cir. & Sera. fm Gal. similiter.
Adeps. Aui. anatis calidior & siccior, deinde castrati. Sera. secundum Gal. tauri.
Affodilli. Hali. Aui. radix. Ser. fm Gal. ca. in. j. maxime cinis. Cir. in. ij. gradu.
Agaricũ. Al. Col. Hali. Serap. fm Gal. Auic. ca. in. j. sic. in. i. Mes. & Cir. similiter.
Agnus castus. If. in. iij. Col. Aui. ca. in. j. sic. in. ij. Sera. fm Gal. in tertio gradu. Cir. similiter.

Alliũ. Al. If. Col. Sera. fm Gale. in iij. gradu. Aui. i. iij. vsq; ad q̃rtũ. Hali. in. iij. Cir. in medio q̃rti.
Aloes. Pli. xxvij. Col. Al. Cir. i. ij. gradu. Aui. ca. vsq; ad tertiũ. sic. in. ij. Mes. ca. in. ij. sic. i. iij. Hali. ca. in. j. sic. in. ij. Sera. fm Gal. in principio secundi. sic. in. iij. gra.
Alumen. Sera. fm Dios. Aui. ca. & sic. ad tertiũ. Cir. similiter.
Alkali fm aliquos in quarto gra.
Almuri. Sera. fm Eben Mes. ex farina hordei. ca. in. j. sic. i. ij. ex piscibus vero calidius & siccius.
Almes. Aui. fm aliquos.
Alscebran. Mes. in pric. tertij gra.
Althea. Col. Auicen.
Ambra. Col. Serap. fm Ebẽ. Mes. Auicẽ. & in. ij. sic. in. j. Cir. ca. & sic. in secundo.
Ameos. Sera. fm Gal. in. iij. Auic. si fr. Haliab. si fr. semẽ eius. If. si fr
Amygdala amara. Al. If. in fine secũdi. Aui. Cir. in. ij. gradu.
Amygdala dulcis. Haliab. fructus sed folia fortiter.
Ammoniacũ. Plin. xxiiij. Al. Col. Haliab. Serap. fm Gal. Auic. ca. in fine tertij. sic. in. j. Cir. ca. i. iij. sic. in secundo.
Amomũ. Al. Sera. fm Gal. Auic. in. ij. gradu. Hali. folia. sed semẽ ca. in. j. sic. in. ij.
Amurca. Sera. fm Gal. olei oliuarum in. ij. gradu.
Anacardi. Al. Col. Sera. fm Eben, Mes. in. iij. gradu. Auicen. Hali. Cir. similiter.
Anagallis. Sera. fm Gal. parũ calid. desiccans sine mordicatiõe.
Anethum. Al. If. ca. in fine secũdi sic. in medio. Col. Mac. Cir. i. ij. Aui. ca. inter. ij. & tertiũ. sic. inter primũ &. ij. Serap. fm Gale. ca. in fine tertij, sic. in principio secundi, sed combustum cali. & sic. in tertio.
Andachoca. Alman.
Anisum. Al. Col. Sera. fm Dio. & Gal. in. iij. alimẽtorũ. & Cir. si fr. Auic. ca. in. ij. sic. in tertio.
Aniuden. Hali. folia. Sera. fm Ra fim radix. Aui. in. iij. gr. Ser. si fr.
Antimoniũ. Cir. in. iij. gradu.
Apium. Alman. Col. Isaac in principio primi sicca. in medio. Mac. Haliab. in. ij. gradu. Sera. similiter. Auic. ca. in primo. sic. in secundo. Cir. ca. in principio tertij & sic, in medio eius.

Apij ſpecies ſamarmion.Sera.ſm Gal.in tertio gradu.

Apiũ ramninũ.Aui.in.iij. gradu.

Abrotanũ.Plinius.xxi.Col. Aac. Gal.vj.Aui.ca.in.j.ſic.in ſecundo.Cir.econuerſo dicit.

Aqua lactis . Meſ.a.j.gradu vſq; ad ſecundum.

Ariſtolochia.Col.Al.Ser.ſecũdũ Gal.Mac. Aui.ca.in.iij.ſic.ĩ.ij. Meſ.ſimiliter. Cir.ca.in primo ſic.in ſecundo vel tertio.

Aron.id eſt iarus.Sera.ſm Gal.in primo gradu.

Arſenicum.Al.Cir.in quarto gra. Aui.ca.in tertio.ſic.in.ij.

Arthamita.Hali.in.ii.gradu.

Arthemiſia Gal.vj.ſimplicium.

Aſſa.Plinius.xxij.Hali.in quarto Cir.ſimiliter. Aui.ca.in principio quarti.ſic.in.ij.

Aſſarũ.Al.Mac.Auic.in.iiij.gra. Meſ.ſimiliter. Serap.ſm Eben. Meſ.ca.ĩ.iij.& ẽ fortioris ſiccitatis.Haliabas radix in.iij.gradu.

Aſte.Meſ.in.ij.gradu.

Aſpaltum.Hali.Sera.ſm Gale.in ij.gradu.Cir.in tertio.

Auelana.Auic.declinat ad caliditatem quandam.ſic.parum.

Atramenta.Auic.in tertio gradu. Cir.in quarto.

Azedarach.Al.Aui. quod eſt ſup ipſum,eſt ca.in ſecũdo. ſicca.in fine primi.

Azul.ideſt.Azurum. Aui.ca.in ſecundo.ſic.in tertio.

Balſamũ.Al.Col. Sera.ſm Gale. in.ij.gradu.Cir. ſimiliter. Hali. eſt fortis caliditatis.Auicẽ.eius oleum eſt.ca.& ſic.ſed caliditas eius eſt in principio tertij.

Baſilicon gariofilatum.Col.

Baurach.Alman.Meſ.ca.in principio tertij.ſic.in primo.Auicẽ. ca.&ſic.in fine ſecundi,& forte declinat ad tertium.

Ben.Aui.ca.in.iij.ſic. in ſecũdo. Meſ. ſimiliter & Galen.vj.ſimplicium.

Been.Alman.in.ij.gradu. & Aui.

Betonica.Col.& Cir.in.iij.gradu

Bitumen iudaicum.Auicẽ.in tertio gradu.

Borax.Sera.ſm.Iſ.Cir.in quarto.

Bulbus.Ser.oẽs ſpecies eius ſunt calidę acutę ſm Gale.deſiccat. Aui.eſt propinquius naturę cepę.forte eſt ſiccus in.j.cum humiditate ſuperflua.

Bulbus canis.Haliab.

Blactebiſancie.Serap.ſm plures. Aui.ca.in.ij.& forte earũ ſic.eſt propinqua.iij.

Bdelliũ.Al.Sera.ſm Gal.Haliab. cap.de gũmis.ſed cap.laxatiuorũ dicit ca.& hu.Aui. Iudaicũ.ẽ ca.in fine primi & deſiccat prope ſiculum.

Calamẽthũ.Aui.valde.Ser.ſecundũ Gal.in.iij.Cir.ſimiliter.

Calamus aromaticus.Al. Ser.ſm Gal.in.ij.Auic.ca.& ſic. vſq; ad ſm.Cir.ſimiliter.

Calcantum.Alman.Auic. vſq; ad quartum gradum.

Calx.Al.Aui.Cir.in.ij.

Camęleonta.Aui.ca.in principio primi.ſic.in.j.Sera.ſm Gale.ca. in fine ſecundi.ſic.in tertio.

Camędrys.Serap. ſm Gale.in.ij. gradu.Auic.in.iij.Cir.ſimiliter. Hali.ca.in.ij.ſic.in.ij.

Camępitys.Cir.in.iij.Serap.ſm Gal.ca.in.ij.ſic.in tertio. Auic. & Hali.ſimiliter.

Camomilla. Ignotus. Mac.Col. Sera.ſm Gal.in.j.Hali.& Cir.ſimiliter.Aui.eſt ſimilis caliditati.animalis.

Cambil.Aui.in tertio gradu.

Camphora iudaica.Col.

Canapis.Al.Hali.Sera.ſm Eben. Meſ.in.iij.gradu.Aui.in.ii.

Canella.Col.

Canis.Serap.ſm Gal.ſtercus comedentis oſſa.

Cãtharides.Al.Col.Aui.Hali.ſuperfluę caliditatis.

Cappares.Almã. Iſaac in.ij.Col. Igno.Sera.ſm Gal. Hali.radix. Aui.in.ij.Cir.ſimiliter.

Capilli.Aui.vſti.ca.& ſic.fortiter. Sera.ſm Galenũ ſimiliter.

Capilli Veneris.Alman. Aui.ca. & ſic.parum valde.

Carbunculus lapis.Albertus.

Cardamum.Col.Aui.in.iij.Sera. in.j.Cir.ſimiliter.

Cardus.Col.

Carpobalſamum.Auicen.

Cartamũ.Al.Hali. Col. Meſ.ca. in primo.ſic.in ſecundo. Serap. ſm Gal.ſyluestre ca.& ſic.temperate.ſecundum Eben.Meſ.eſt calidius & ſiccius domeſtico.Aui. notũ.ca.ĩ.j.ſic.ĩ.ij.ſyluestre.cal. in ſecundo.ſic.in tertio.

Carte.Aui.

Carui.Alman.Iſaac. Col. Aui.in ſecundo.Serap. ſm Gale.in.iij. Hali.& Cir.ſimiliter.

Caſia lignea.Hali.Col.Aui.in.ij. Cir.ſimiliter.Sera.ſm Gal.in.iij.

Caſeus ſalitus antiquus. Almã. Col.Aui.in.iij.gradu.

Caſtanee.Aui.cali.parum. Iſaac ca.in.j.ſic.in.ij.

Caſtoriũ.Al.Sera.ſm Gal. Auic. ca.in fine tertij vſq; ad quartũ. ſic.in.ii.Cir.calidũ in.iij.

Catapucia.Al.Aui.Col.

Caules.Al.Col.Ser.ſm Gal.maxime ſylueſtres. Auicẽ.ca.in.j.ſic. in ſecundo.

Celidonia.Al.Haliab.in.iij.Sera. ſm Gal.in.iij. ppe finem.Cir.in quarto.Aui.in fine ſecundi gradus Memithẽ dicit.

Cepe.Al.Hali.ſemẽ.Iſ.ca.in.iiij. ſic.in.iij.Haliab.ſemen.

Centaurea.Hali.Aui.in.j.Meſ.in ij.Cir.ſimiliter.

Cicer.Aui.in primo gradu.

Cicuta. Col. Cir. in.iij.gra.radices & folia.

Ciclamen.Hali.Cir.in.iij.

Ciminũ.Al.Iſaac.ca.in.iij. ſic.in ij.Aui.Mac.Ser.ſm Dioſ.Hali. in.iij.Cir.in.ij.

Cinnamomũ. Al. Iſa. Col. Hali. Aui.in.iij.Sera.ſm Gal.in.iij.& deſiccat plus. Cir. ca. in.iij. ſic. in ſecundo.

Ciperi.Al.Col.Hali.Mac.Serap. ſm Gal.Cir.in.ij.

Cipreſſus.Sera.ſm Gal. Auic.in ij.Cir.ca.in.j.ſic.in.ij.

Citrũ.Al.cortex.Hali.folia arboris.Iſ.ſemẽ in.ij. cortex ca.in.j. ſic.in.ij.Col.ſimiliter.Aui.ca.in j.ſic. in fine ſecundi. Cir.cortex.

Coagula.Al.Col.Sera.ſm Dioſ. & Gal.Aui.oĩa ſunt ca.& ignea

Cochlearũ cinis.Plinius.xxx.

Colla.Aui.cutis & piſciũ in.j.gr.

Coloquintida.Al. Auicẽ. Hali.& Meſ.in.iij.Cir.ca.in.iij.ſic.in.ij.

Colophonia . Cir.ca.in.j.ſic.in.j.

Colcotar.Aui.ca.& ſic.in.iii.

Condiſi.Al. Col. Mac. Serap.ſm Gal.in quarto.Hali.ſiſr. Aui.in tertio perueniens ad quartum.

Cordumeni.Al.Aui.in.iij.

Coriandrum.Cir.in.ij.Aui.ſic.declinans ad ca.paruam.

Cotula.Aui.ca.in.ij.ſic.in.j. Hali.oleum eius in ſecundo.

Coſtus. Al. Hali. Col. Cir.in.ij. Aui.ca.in.iij.ſic.in.ij.

Cubebę.Al.Col.Hali.Aui.perueniũt ad secundũ. Circa.& siccę & temperatę.

Cucumer agrestis.Auic.Mes.in.tertio.Hali.Cap.fructuũ in principio tertij gradus,sed cap.laxatiuorũ.ca.in.ij.sic.in tertio.

Cuscutę.Al.Ser.fm Ebẽ Mes.ca.in.j.sic.in.ij.Cir.silr. Aui.ca.parum.sic.in fine secundi.

Culcasia.Aui.in.j.gradu.Isaac.

Curcuma.Al.Ser.fm Gal.minor in.ij.maior vero q̃si in fine tertij.

Cretani.Cir.in tertio.

Crocus in.j.Isaac.Col.Cir.Hali.sic.fortiter.Aui.& Ser.fm Gal.ca.in.ij.sic.in.j.

Crocus hortensis.Gal.vj.Aui.ca.in.j.sic.in.ij.

Daucus.Col.Hali.in.ij.gra. Cir.in tertio.Aui.ca.in.iij.sic.in principio ipsius.

Digiti citrini.Aui.ca.in.ij.gr.ferẽ

Diptamus.Cir.in tertio.Aui.perueniens ad quartum.

Doronici.Hali.Ser.fm Ebẽ Mes.in tertio.Aui.similiter.

Dragontea. Al.Ignotus. Ser.fm Gal.in.j.Mes.in.ij. Hali.in principio quarti.

Dragãtũ.i.vitriolũ vel atramẽtũ. Cir.in,iiij.Dragantũ debet dici quia dragagantum est gũmi.

Ebanũ.Serap.fm Gal.in.iij.Aui.in secundo.

Ebulus.Cir.

Elateriũ.Cir.in quarto gradu.

Elleborus vterq;.Col.Mac. Sera.fm Gal.in.iij.Hali.Mes. Cir.similiter.Aui.niger vsq; ad tertiũ, album in medio tertij.

Emathites.Aui.nõ ablutus ca.in j.sic.in.ij,ablutus vero.sic.in.ij.vsq; ad tertiũ fm ablutionẽ ei⁹.

Enula.Col.Hal.Aui.in.ij. cũ humiditate superflua.

Epithymũ.Al. Mes.& Hali. in.ij. Sera.fm Gal.in.iij.Aui.& Cir.similiter.

Eruca.Al.Cir.Mac.in.iij. Hali.semen in.iij.Auic.herba sicca.ca.in.ij.sic.in.j.

Es.Auicenna in tertio gradu.Cir.vstum in quarto.

Esula.Cir.in.iij.Serap.fm Habix ca.in.ij.sic.in principio eius,

Eupatorium.Sera.fm Gal.Auic.Mes.Cir. ca.in.j. sic.in.ij. Hali.ponit temperamentũ in actiuis.

Euphorbium. Al, Gal.vj.Hali,& Cir.in.iij.Mes.in quarto.

Faseoli.Almã.Aui.sicci ad caliditatẽ declinantes cũ humiditate supflua,sed rubei sunt calidiores

Fauolarij arboris fructus.Aui.in secundo gradu.

Fel.Plinius.xxviij.Col.Serap.fm Gal.Fel omnium auium. Auic.in quarto.

Fœniculum.Al.Isaac.ca.ĩ medio secũdi.sic.in medio primi. Col.Cir.in.ij.Sera.fm Gal.ca.in.iij.sic.in.j.Auic.hortulanũ in secũdo,syluestre in tertio.Hali.radix in.ij.folia ca.in.ij.sic.in.j.semen ca.fortiter.siccum parum.Isaac semen ca.in.ij.sic.in fine primi.

Fœnugręcũ. Almã.Col.Cir.minus tamen sic.Sera. fm Gal.ca.in.ij.sic.in.j.Aui.Calidũ in fine primi.siccum in prĩo. Isaac.ca.in.j.sic.in secundo.

Fermentum.Auicenna.

Fesire.idest vitis alba. Auicen.in tertio gradu.

Ferrugo.Aui.in.ij.

Fex vini.Al.Hali.non vsta.Serap.vsta.

Ficus.Isaac.Ser.ficoę ca.in.j.sic.ĩ medio.Pli.xxiij.sic.Aui.silr.

Fistici.Isaac ĩ medio secũdi. Col.Serap.fm Archigenem calidiores nuce & auellana.

Fistula pastoris.Aui.forte in principio secundi.

Filipendula.Cir.in.iij.gradu.

Folium Alman.Cir.in.ij.& Auic.similiter.

Fu.i.valeriana.Al.Aui.Cir.in.ij. Hali.ca.fortiter.sic.mediocriter

Fumus terrę.Mesu.ca.parũ.sic.in ij.Cir.ca.in.j.sic.in.ij.

Fumus picis. Albuk. calefacit & stypticat.

Fumus olibani.Serap.secundum Gal.in tertio.

Fur fur Isaac.Sera.fm Gal. Aui.in primo gradu Isaac. Cir.tritici ca.& sic.temperatę.

Flãmula.Cir.in quarto.

Flos salis.Plinius.xxxj.

Galangę.Al,Hali.Aui.in.ij.Sera.fm Isaac.in.iij.Cir.similiter.

Gallitricum.Cir.

Gallia.Aui.Col.Sera.fm Rasim.sed fm Isaac in.ij.

Galbanum Col.Hali.Ser.secũdũ Gal.ca.in princ.tertij.sic.ĩ pric.scdi.Aui.ca.in.ij.sic.in.iij.

Gariofili.Al.Col.Macer.Aui.Hali.in.ij.Sera.fm Gal.in.iij.Cir.in tertio & quidã dicũt in.ij.

Garus.Alman.

Gatti carnes.Haliabas.

Gentiana.Plin.xxv.Alman. Col.Sera.fm Dios.Cir.in.ij. Auicẽ.ca.in tertio.sic.in.ij.

Genestra.Mes.in secundo gradu.

Gith.Cir.in tertio.

Gũmę oẽs.Pli.xxiiij.Haliabas.

Glutinis oẽs spẽs.Sera.fm Gale.

Gluten Albotin.Aui.
- Pini.Alman.Col. Auicẽ.Haliabas.
- Abietis.Col.ij.gradu.
- Iuniperi.Hali.iiij.
- Oliuę.Auic.ca.in tertio.sic.in primo.

Gũmi Arabicũ.Hali.ca. manifeste desiccat tẽperate.
- Rutę.Hali,Ser.fm Albugerig.ca.ĩ fine tertij sic.ĩ ij.Auicẽ. Rutę agrestis ca.& sic.valde cũ humiditate superflua.

Granata lapis.Albertus.

Granum viride.Aui.

Granũ nil.Hali.Serap.fm Habix in.j.Aui.perueniens ad tertiũ.

Granum regum.Mes.in.iij.

Granum solis.Cir.in.iij.

Hasce.Al.Mes.Col. Auic. perueniens ad tertium.

Handachoca.Aui.in fine primi.

Hascek.Aui.Mes.

Harmel.Colliget.

Hermodactyli. Mes.in.ij. Auicẽ.perueniens ad secundum cum hu.superflua.Sera.fm Habix in principio secundi.Cir.in tertio.Hali.ca.in tertio.sic.in.ij.

Horobum. Col.Isaac. Serap.fm Gal.ca.in primo. sic.in secũdo.Hali.similiter.Aui.ca.in primo vsq; ad.ij.& sic.in tertio.

Iarus.Sera.secundũ Gal.in prĩo.Cir.in secundo.

Iesemin.Col.Hali.flos in.ij.

Iuniperus.Col.Cir. Sera.secũdũ Gale.arbor in tertio,sed fructus cali.in tertio.sic.ĩ pricipio.Aui.semen ad caliditatem & siccitatem declinat.Hali.folia.

Indicũ.Aui.Col.Ser.fm Rasim.

Interfector canis. Galen.vj. simplicium.

Kali,Auicenna.Serap. fm Mesehac in quarto.

Karabe.Ser.fm Gal.ca.ĩ.iij.sic.parum.Aui.ca.parum.sic.in.ij.

kerua.

kerua. Alman. Mes.
kitran. Al. Ser. fm Gal. in quarto. Aui. & Hali. similiter.
Lacca. Al. Col. Hali. in. j. Ser. fm Isaac & Rasim in secundo.
Lacticinia. Auic. in. ij. vsq; ad tertium, lac eorum in quarto.
Lactuca asini. Sera. fm Gal. Aui. in principio secundi.
Lana. Sera. fm Gal. vsta.
Lapathium. Cir. in tertio.
Lapis magnetis. Cir. in tertio.
Lapis phrygius. Ser. fз Gal. in eo e res parū ca. fm Diosc. desiccat.
Lapis armenus. Mes. ca. in principio primi. sic. in primo.
Lapis lazuli. Mes. Auicē. ca. in. ij. fic. in tertio.
Lapis adamas. Ser. fm Gal.
Laurus. Sera. fm Gal. folia, cortex & grana fortiter. Cir. folia & fructus. Aui. capitulo domestica. in tertio. sic. in. ij.
Lauri baca. Al. Gal. vj. Aui. i. ij. Hali. in tertio.
Laureola. Hali. Cir. sic. plusq̄ ca.
Laudanum. Auicē. Col. ca. in fine primi. sic. in secundo.
Lebleb. Sera. fm Ebē. Mes. ca. in medio primi. sic. in pricipio ei⁹. sed Alcanzi dicit. fri. & sic. & Habix fri. & hu.
Lentis cortex. Sera. fm Ebē. Mes. in primo.
Lentiscus. Al. Sera. fm Gal. Cortex & fruct⁹ i. ij. Cir. pl⁹ sic. q̄ ca.
Leporis carnes. Auicenna.
Leuisticū. Mac. Aui. & Cir. in. ij.
Liciū. Cir. in. j. sic. in. ij.
Lignū aloes. Al. Hali. Col. Ser. fm Rasim in. ij. Aui. & Cir. sifr.
Liliū albū. Col. Aui. in secundo.
Limaciç vstç. Ser. fm Gal. calidç siccç fortiter.
Loliū. Hali. ca. in. iij. sic. in. ij. Ser. fm Gal. ca. in pric. primi. siccū i fine scdi. Cir. ca. in. j. sic. in. ij.
Lubue. i. storax. Auic.
Luf. i. serpētaria. Gal. vj. Aui. plana in fine primi. sed crispa. ca. in fine secundi, maxime radix eius.
Lupinus. Col. Is. in. ij. Aui. ca. in principio. sic. in. ij. Cir. in. iij.
Mahaleb Aui. ca. in. j. & nō est vehementer siccum.
Macis. Col. Aui. in. i.
Maiorana. Al. Ignotus. Cir. in. ij. Sera. fm Gal. in. ij. Aui. sifr.
Manna. Sera. fm Habix.
Marathrū. Hali, semē ca. fortiter, sic. parum.
Marrubiū. Mac. Hali. in. ij. sic. in iij. Cir. in tertio.
Marchasita. Pli. xxxvi. Al. Aui. ca. in. ij. sic. in tertio.
Mastix. Al. Is. in. ij. Col. Sera. fm Gal. Aui. & Cir. in. ij. Hali. folia mediocriter ca. sic. fortiter.
Matricaria. Ser. fm Gal. ca. in. iij. sic. in. ij. Aui. similiter.
Mel. Is. Col. Al. Aui. Ser. fm Gal. in. ij. Cir. ca. in. j. sic. in. ij.
Mellegete. Aui. in tertio gradu.
Melliotū. Al. Aui. & Cir. in. j.
Mellissa. Aui. & Cir. in. ij.
Melōgia. Al. Is. i fine secūdi. Aui. in secundo gradu.
Mēta. Aui. Is. i. ij. Col. Hali. Mac. Sera. fm Diosc. Cir. in. ij.
Mētastrū. Al. Col. Haliabas.
Mercurialis. Col.
Meu. Al. Hali. Ser. fm Gal. & Cir. in. ij. Aui. in. iij. cum hu. extranea cruda.
Mezereō. Al. Aui. Mes. i. iiij. Haliabas folia in. iij. Sera. fm Gal. ca. valde. fm Alkāzi sic. in. iiij.
Mirrha. Almā. Ser. fm Gal. in. iij. Aui. & Cir. in tertio.
Mirabolani. Sera. fm aliquos vniuersaliter sunt calidi & styptici. Hali. citrini sunt calidi modice.
Mirtus. Hali. flos eius.
Mora. Hali. Cir. Sed alij. ca. & hu.
Mumia. Cir. In quarto.
Muscatū. Al. Col. Aui. & Cir. i. ij. Sera. ca. i. ij. sic. i. iij. fm aliquos in. ij. & fm alium in tertio.
Mustū granatorū. Sera. fm Isaac ca. in. j. sic. in. ij. secundū Mesarugie ca. & sic. in. ij.
Muri. Aui. puenieš ad tertiū. Ser. fm. Gal. & Paulū valde. fm Ebē Mes. ex farina hordei. ca. i. j. sic. i ij. ex piscib⁹ vero calidi⁹ & sicci⁹.
Napellus. Aui. ca. & sic. i. summo.
Narcisus. Almā. Sera. in. ij.
Nasturciū. Col. Al. Hali. Mac. Sera. fm Gal. Aui. ad tertiū perueniens. Cir. in tertio.
Nepita. Mac.
Nigella. Al. Col. Ser. fm Gal. i. iij. Aui. Hali. & Cir. similiter.
Nil. Aui. ca. in. j. sic. in. ij.
Nitrū. Pli. xxxj. Al. Cir. in. ij.
Nux. Al. Col. Aui. ca. in. iij. sic. in principio secūdi. & est i ipsa hūiditas grossa q̄ delef antiquitate.
Nux muscata Hali. Al. Col. Sera. fm Eben Mes. in. iij. Cir. similiter. Aui. in fine secundi.
Nux indica. Hali. Cir. Aui. ca. in principio secundi. sic. in. j. cum humiditate superflua.
Nux cypressi. Almansor.
Nux vomica. Cir.
Oleander. Hali. in. iii. Auic. ca. in tertio. sic. in secundo.

Oleū:
Canapis Nicolaus. (i. ij.
Ossi ūchrysomelorū. Aui
Amygdalarū amararum Hali.
Persicorū. Haliabas.
De citro. Hali. ē mīti calo
Carthami. Haliabas. (tris.
De ligno pini Gale. vi.
De kerua. Haliabas.
Laurinū. Gal. vi. Haliab.
Sābacinū. Hali. Aui. i. ij.
De rafano. Al. Hali. Aui. in secundo.
De lilio. Al. Hali. Aui. i. ij

Olei fecx. Ser. fm Gal. in. ij.
Oliuç maturç. Is. Hali. i. j. Ser. fз Ebē. Mes. calidç cū pauca siccit.
Oliuç de aqua. Almansor.
Olibanū. Al. Col. Hali. Cir. in. ij. Ser. fm Gal. in. ij. sic. in. j. Auic. similiter. sed cortex in. ij.
Opoponax. Almā. Col. Cir. in. ij. Mes. & Aui. in. iij. Hali. herba & gūmi fortiter. Ser. fm Gal. radix fm Habix in fine tertij magis sic ca. q̄ca.
Origanū. Al. Hali. Mac. Aui. i. ij. Sera. fm Gal. in. iij. & Cir. sifr.
Oxomogarus. Is. ca. in. j. sic. in. ij.
Ozimum. Hali. Cir. in. j.
Ozimū fluuiale. Aui. ca. in. j. versus. ii. sic. in. j. cū humiditate superflua quæ forte declinat ad. ii. non in substantia.
Ozimū domesticū vel nabati. Sera. fm Isaac in. ij.
Ozimū gariofilatū. Al. Ser. fз Is. in. ij. fm Eben. Mes. in fine scdi.
Ozimū non gariofilatum. Serap. fm Humayn fortiter.
Palma xpi. Aui. in. ij. gradu.
Panax. Sera. fm Gal. radix.
Pāis porcin⁹. Hal. Mes. i prici. iij.
Papauer rubeū. Sera. fm Gal.
Parietaria Cir. in. iij. fm Gal. vi. ponit. fri. & hu.
Passares Al. Col. valde.
Pastinaca. Al. Col.
Peonia. Col. Mac. Aui. valde. Hali. radix. ca. in. j. sic. fortiter. Sera. fm Gale. ca. parum. sic. fortiter. Cir. ca. sic. in. ij.

Terebinthina. Circainstans.
Tesilie.i.gūmi rutæ agrestis. Aui.
Testa clibani.Haliabas.
Testiculus canis minor.Ser. fm Ga.declinat ad caliditatē & sic.
Thyri carnes.Col.Sera. fm Gal. exiccant fortiter.
Tithy mallus.Pli.26.Al. Col.Cir. in tertio.Hali.ca.in tertio.sic.ī fine secundi.Sera.fm Gal.in 4.
Thymus.Hali.in 2.Aui.in fine secundi.Serap.fm Gal.in tertio.
Tincta ex fumo. Auicenna.
Turbith.Alman.Serap fm Eben Mes.in 3.Mes.Hali.& Cir. sitr.
Turtur.Colliget.
Thus.Macer.Haliab.Col. cortex thuris.
Venæ tinctorum.Auic.cal. & sic. ad secundum declinantes.
Vernix.Ha.Ser. secūdum Eben. Mes.in j.
Vinum. Isa. vetus & inter nouum & vetus.
Vitæ. Sera. secundum Mescahe, in principio tertij.
Viscus.Al.Aui.in tertio.
Viris alba.Aui.in 3.Mes.sitr.
Viticella.Circainstans.
Vitrū.Sera.& Aui.ca.in j.sic.in 2.
Volubilis sagittalis.Mes.in 2.
Vrina.Auicen.Hali.vrina cameli & vrina cerui.
Vrtica.Se.fm Ga.cal.ī principio tertij.sic.in 2.semē ē minus sic. Hali.semen in 2.sed in capi.laxatiuorū dicit vrtica cal. & hu.
Vsnee.Aui. secundū aliquos, ca. in primo,sic.in secundo.
Vzifur. Aui. in fine secundi gra.
Xerbin.Sera.fm Gal. cap.iuniperi in 3.& cap. de kitran in 2.
Xylobalsamum.Auic. Hali. in 2.
Ypericon.Al.Hali.Sera. fm Gal. Aui.ca.in 2.sic.in fine eius.
Ypocysthis. Circ.in 2. gradu.
Yreos.Mac.Hali.in primo. Circ. in 2.Mes.in 3.Aui.cal. & sic.vehemēter.et ē calidi⁹ lilio albo.
Yris agrestis.Serap.fm Gal.
Yssopus herba.Alm.Col. Macer. Mes.ī secūdo.Hali.ca. fortiter, sed semen in 2.Cir.& Sera.fm Gal.in tertio.Aui.similiter.
Zimar.Al.Aui.ca.& sic. ad quartum perueniens.
Zinziber.Al.Is.Hali.Gal.6. Auic. ca.in fine tertij, sic.in secundo cum humiditate superflua.
Zinziber cōditum.Auic. Ser. fm Eben Mes.conditū cum melle.
Zinziber caninum. Auicenna.
Zizania.i. lolium. Gal.6. simpl.
Zedoaria.Circ.cal.in 3.sic.in 3.
Zuccarū vetus.Aui.Ser. fm Ebē
Zurumb.Serap.secundum (Mes. Gal.prope tertium gradum.
Zurumbeth.Hali.Sera. fm Eben Mes.in secundo.Aui.in tertio.

Calida & humida medicinæ.

ADEPS Serap. fm Gal. omnis qui est recens: sed porci humidior alijs, leonis vero calidior omni quadrupede.
Anas auis.Al.Se.f3 Ga.carnes ca. multū.f3 Ebē Mes. hu. multū.
Anethum.Gal.6.recens.
Amylum.Circainstans.
Amygdalæ dulcis.Is.ī medio primi.Co.Ser.fm Archigenē ī j.
Argentū viuum.Circ.in quarto. quidam tamen ponunt fri.
Arundo zuccari.Aui.in primo.
Baucia.Is.ca.ī medio secūdi,hu. in medio primi.Au.ca.ī 2.hu. in j.Cir.ca. in medio secundi. hu.in medio primi.
Behen. Col. Sera. fm Eben Mes.
Berēgesif i.abrotanum.Aui.in j.
Borago.Is.in prio.Cir.similiter.
Butyrum. Isa. Auicen. in j. magis tamen hu.
Bdelliū. Hal.cap. de laxatiuis.sed ca.de gūmi dicit ca. & sic.esse.
Branca vrsina.Cir.in primo.
Casiafistula. Hal.cap.laxatiuorū. Aui.Mes.declinat ad ca.& hu.ī primo.Cir.istra oēm gradū, qa excedit parum ab optima temperantia.
Cataputia. Circ. ca. in 3.hu. in j.
Carnes omnes.Is.ca.& hu.porcorum tamē humidiores oībus.
Cepe.Isa. Col.Serap. fm Gal.cal. in quarto, & est in eo.hu.Aui. ca.in tertio.cum hu. superflua.
Citri caro.Cir.Aui.in primo.
Cicera. Hali. Col.Is. alba ca.in j. hu. in medio. nigra calidiora sunt & hu minus. Sera. fm Ga. calida cum hu.pauca.
Cotū.Aui.Ser.fm Abafari,recēs est ca.multum.sed Rasis semē mollificat & rarefacit.
Costus.Sera.fm Gal.ca.multum cum hū.superflua inflatiua.
Colūbæ.Cō.Au. pulli colūbarū Isa.ca. & copiosę humiditatis
Chrysolachana.Aui.cal.ad secundum,hu.in secundo.
Dactyli. Alman.Isa. in secundo.
Dialthæa.Nicol.calefacit, mollificat,& humectat.
Draganthum. Serap.secundum Habyx,ca.& hu.modice.
Enula.Mac.Circ.ca.in fine tertij, hu.in j.Sera.secundū Gal.calida cū hu.superflua indigesta.
Epar membrum.Alman.
Eruca.Isa. sic.Sera.fm Gal.ca.in secundo,hu.in primo.Auicēna.recens est humida.
Faseoli.Al.Is.ca. ī medio secūdi. hu.in fine.Ser.fm Ebē Mes.ī j.
Ficus.Alman.Col.Aui. recēs ca. parū & plurimæ aqueitatis.
Fistici. Al.Cir.Aui.ca.in fine secūdi, & in ipsis est humiditas.
Galbanū.Cir.ca.in 3.hu.in j.
Gezar,id est daucus.Auicen.
Gummiarabicū.Circ. in secūdo simile dragantho.
Gummi rutæ syluestris. Col.
Granum pini.Al.Hali.Auicē.minoris in tertio.
Granū culcul.Sera fm Ebē Mes. fm vero Mesarugie,ī secūdo.
Granū zilin.Sera.fm Ahese.ca.ī 3.hu.in j.Aui.ca.& hu.in 2.
Granata dulcia.Cir.ca. tpatæ hu.
Haermia.Ser.fm Abafari. (plus.
Iuiubæ.Isa.in j.Serap.secundum Isa. cal. & hu.in j. sed caliditas amplior.
Kerua.Haliabas.
Kulkasia.Serap.secūdū Ebē Mes.
Lac. Is.dulce.ca. ī medio primi, hu.in medio secundi.
Laudanū.Hali.Circ.in secundo.
Lebleb.Haliabas.
Lentiscus.Sera.secūdū Ga. Hali. Aui.ca.in tertio.hu.in primo.
Lilium. Circainstans.
Lingua auis.Hali.Cir.ī j. Aui.ca. ī 3 hu.ī j.Ser.& hu.in fine secūdi.
Lingua canis.Hali. Cir.ī primo.
Lingua bouis.Auicen.ca.parum. hu.in j.
Liquiritia.Au.parum. Circ.ca.& hu.temperate.
Malua.Ga.temperatę caliditatis.
Manna. Col.Circ.ca.& hu.tpate.
Mel cannę.Aui.in primo.
Mercurialis.Cir.potenter.Hasta. cap.laxatiuorū.sed ca.herbarū dicit frigidā & humidam esse.
Mora dulcia.Aui,Isa. matura.
Musa quædā fructus arboris.Isa. Sera.fm Eben Mes.cal.in medio primi.hu. in fine secūdi.
Napi.Col.
Nux.Isaac.
Nux indica.Sera.ca. in 2.hu. in j.

Vetus. Serap. ſm Galc. ſed nouum eſt tpatæ caliditatis.
Oliuarũ maturarũ. Gal. 6. Alman. Iſaac. Auic.
De cartamo. Auicen. cal. in primo, hu. i ſecũdo.
Oleũ. De vrtica. Aui. ca. in primo, hu. in tertio.
De narciſo. Aui. ca. in ſecundo, hu. in primo.
De keyri. Aui. in ſecũdo.
De ben. Aui. in 2. gradu.
Amygdalarum amararũ Auicenna. in ſecũdo.
Ozimũ cõmune. Serapio ſecundũ Ga. ca. in ſecũdo, cũ humiditate non naturali.
Ozimum fluuiale. Haliab. ca. in ſecundo, laudabilis humid.
Ouorum vitelli. Auicenna.
Paſtinaca. Haliabas. ſemen.
Penidij. Al. Cir. Sera. ſecũdũ Ebẽ in primo grad. Aui. ſimiliter.
Pinguedo. Al. Col. Hali. Se. ſecũdũ Galenũ, quando eſt recẽs.
Pinus maior. Sera. ſecundũ Gal.
Pineæ. Haliab. Aui. pini maioris grana in ſecundo.
Piper. Serap ſecundũ Eben Meſ.
Porrum. Iſaac.
Pulli columbarũ. Iſ. Al. Aui. Col.
Raphani lignum. Auicenna.
Rapa. Col. Iſa. cal. in 2. hum. in primo.
Sanguis. Ser. ſecũdũ Galenũ, hominis. porci eſt ſicut hominis.
Sebeſten. Colliget.
Secacul. Sera. Col. in primo. ſed humiditas eſt amplior. Au. ca. ad hu. quandam tendens.
Siſamus. Al. Aui. Ser. cal. in 2. hu. in primo. Haliab. ſemen ca. in principio primi, & hu. in 2. Iſa. ca. in primo, hu. in ſecundo.
Sparagus Alman. Iſaac. in 2. Haliabas. ſemen in ſecundo.
Styrax. Haliab. ſic. liquida.
Thapſia. Sera. ſecũdũ Galenũ, ca. fortiter cũ pauca humiditate.
Teſticulus canis. Auicenna.
Triticum. Iſaac. in primo.
Teſticulus vulpis. Aui. in primo. Serapio ſecundum Galenum.
Tri. Auicen. Iſaac. plus hu. q̃ cal. cocti in aqua.
Trifolium. Haliabas. ſemen.
Vinum. Aui. prima quarti, in cura feb. hecticę. Iſ. nouum vinũ cal. in primo & humi.
Viſcus Colliget.
Volubilis. Hali. cap. laxatiuorũ. ſed cap. herbarum ponit eam frigidam & humidam.
Vrticę ſemen. Hali. cap. laxatiuorũ. & cap. ſemen. dicit ca. & ſic. in ſecundo.
Vuæ. Al. Aui. & paſſæ. Iſaac. Cir.
Yringi. Colliget.
Yſſopus humida. Aui. cal. in ſecũdo, & hu. in primo.
Zinziber. Al. Col. Se. ſecũdũ Ga. cal. fortiter cum hu. indigeſta. Cir. ca. in primo, hu. in ſecũdo. Iſaac. ca. in tertio cum humidita.
Zuccarũ. Aui. in fine primi Cir. i 2. tpate. Se. ſecũdũ Meſ. nouũ ca. in principio ſecũdi. hu. i fine primi. Iſa. ca. in fine primi, humi. in medio.

Frigida et ſicca medicina.

Acacia. Pli. 1. 24. Alman. Col. Serapio ſecundũ Galenũ, in primo grad. Aui. i ſecũdo. Circainſt. fri. in primo, ſic. in tertio.
Acetũ. Pli. 23. Al. Iſ. Col. Hali. cap. de ſiccis. ca. in 2. Sera. ſecundũ Gal. i eo ſunt ca. & fri. ſed frigi. ẽ amplior. & deſiccat i 2. ppe ſinẽ ſi fuerit antiquũ. Iſ. moderatæ fri. deſiccat fortiter i 2. Aui. ponit frig. & humi.
Acetoſa. Al. Iſ. Hali. Aui. in 2.
Agnus caſtus. Gal. 6.
Aizoon. Macer.
Alabaſtrum. Plinius. 23.
Alumen. Haliabas.
Alkanna. Aui. fri. in prĩo, ſic. in 2. Cir. fri. in j. ſic. in fine ſecundi.
Almes. Auicenna ſecundum quoſdam.
Amydum. Iſa. Serap. ſecundum Gal. Auic. in j.
Antimonium. Plini. 23. Al. Col. Hali. Ser. ſecũdũ Dio. Aui. fri. i primo, ſic. in ſecundo.
Arbor cimicũ, id eſt vlmus. Auicenna in primo.
Argentum. Alman. Auicen. Serapio ſecundum Adamaſti.
Arnogloſſa. Gal. 6. Hali. ſemen.
Balauſtia. Al. Col. Se. ſecũdũ Ga. non parũ. Cir. in ſecũdo. Auic. fri. i ſine primi, ſic. in ſecũdo.
Barba hircina. Hali. Col. in tertio Au. fr. i ſine primi, ſic. ad tertiũ. veniẽs. Se. ſecũdũ Ga. fri. intim ꝙ ca. eius ſit tepida. ſic. i tertio
Bathecæ ſemen. Aui. in primo.
Bedeguard. Auicen. radix.
Bellyrici. Aui. fri. in prĩo, ſic. in ſecũdo. Me. ſimiliter. Se. ſecũdũ Eben Meſue. in fine tertij.
Belliculi marini, ſpecies limaciarum. Circainſtans.
Berberis. Alm. Circ. Serap. ſecundum Eben.
Meſ. in ſecũdo. Aui. in fine tertij.
Bdellium de mecha. Al. Auicen.
Biſtorta. Circainſt. in tertio.
Bolus cypricus. Haliabas.
Bolus pictorius. Hali. Col. Auic.
Bolus armenus. Cir. in ſecundo. Hali. fri. deſiccans fortiter.
Bleta. Galenus.
Caphora. Al. Col. Ser. ſecũdũ Iſa. in tertio. Aui. & Cir. ſimiliter.
Capilli veneris. Cir. fr. & ſic. tẽperate tamen.
Cardus. Haliabas.
Carmib. i. carabę vel ſiliquæ. Au.
Caſeus. Iſaac. vetus.
Caſtanea. Hali. Iſ. Se. ſecũdũ Gal. infrigidat i primo & deſiccat.
Cauda equa. Al. Aui. fri. i primo, & ſic. i 2. Se. ſecũdũ Habyx ſiſr.
Caules. Iſ. in primo. Hali. flores.
Centumcapita. Serap. ſecundum Galenum.
Ceruſa. Hali. Col. Aui. in tertio. Circainſt. in ſecundo.
Cicuta. Auicen. in tertio vſq; ad quartum. Circ. ſemen.
Cicera. Iſaac. in primo.
Ciſilio. Se. ſecũdũ Ebẽ Meſ. i fine primi, ſic. in medio eius.
Cimolea. Hali. Se. ſecũdũ Gal. ſine mordicatione ꝓprie iota.
Cypreſſus. Sera. ſecundũ Dioſc.
Cytonium. Cir. Iſ. maturũ fri. in fine primi, ſic. in prĩcipio ſecũdi. Auicẽ. fri. in fine primi, ſic. i principio ſecundi.
Citri acetoſitas. Al. Iſ. in 2. Sera. ſm Gal. in 2. Aui. in tertio. Ci. interior ſubſtantia fri. & ſic.
Corallus. Pli. 3 r. Alman. Halia. Cir. in 2. Aui. fri. in primo. ſic. i 2. Ser. ſecũdũ Dio. rubeus fri. ſtypticus cum temperamẽto.
Coriandrum. Aui. in ſecũdo. Haliabas. ſemẽ ſecundũ aliquos.
Cuſcute. Hali. fri. & ſic. eſt, tamen in eo paruus calor.
Climia. Aui. argẽti. Co. auri & argenti.
Creta. Plin. 34.
Dirdar. i. fraxinus. Se. ſecũdũ Ga.
Duab. Al. folia & nucleus. Au. fri. i prĩo cortex ẽ vehemẽter ſics
Dragagãthũ. Aui. ad ſic. declinã.
Emarites. Hali. Col. Cir. Serapio ſecundũ Gal. Aui. in aliquibus libris ablutus eſt frigi. ad 2. pp ablutionem

ablutionem.sic.in.iij.

Emblici.Al.Mes.Hali. Serap.sm Ebē Mes.in fine tertij.Aui. sicci sunt habētes parū frigiditatis.

Enduia.Cir.in.ij.Hali.fri.i.j.sic.in.ij.Sera.sm Dios.domestica & syluestris.sm Gal. agrestis in.j. Is.fri.in fine primi.vel in princi. scđi & sic.Syluestris vero fri.i pricipio primi sic.in fine.

Enduia sic.Is.Col.Aui.in.j.

Epatica.Cir.in.j.Serap.sm Gal. infrigidat.

Faba.Is.in.j.Aui.parū. Serap.sm Gal.infrigidat tpate & desiccat sine nocumēto ingrūē medicia.

Fæx aceti.Alman.

Fumus terrę.Hali.cap. laxatiuorū fri.& sic.sed cap.herbarum dicit temperatum in actiuis. Aui. fri.in.j.sic.in.ij.

Fraxinus.Cir.cortex in.ij.gradu.

Galla.Col.Hali.Cir.in.ij.Ser. sm Gal.fri.in.ij.sic.in.iij.Aui.fri.in primo,sic.in.ij.

Geguers.Aui.in fine secundi.

Genescrusula.Cir.

Gypsum.Al.Aui.

Ginhara.i.nespila.Alman.

Gubera.Aui.

Gūmi arabicū.Ser.s3 Albugerig.

Guttur aialis.Is.inquantū cibus.

Glādes.Al.Col.Hali. Auic.fri.in j.sic.in.ij.Is,similiter.

Gramen.Aui.in.j. ppie radix recēs.Sera.sm Gal.radix est fri.tēperate.semen vero siccius.

Granata acetosa.Cir. Auic. in.ij. Hali.grana flores & radix. Isaac cortex.

Granatū syluestre,flores.Gale.vj.

Grana tinctorum,vermis.Aui.recens existens.

Hermodactyli. Serapio sm Eben Mes.in secundo.

Iabrol.i.mādragora.Aui.in.iij.

Ieuers. Serap.sm Gale.frigi.in.j. sic.in secundo.

Iuncus.Hali.Serap.sm Gal.

Iusquiamus.Hali.semē.Auic.nigrū in fine tertij. album vero in principio eius.

Irigi.Aui.fri.pa℞. sic.cū ęqlitate

Karabe.Col.Hali.Alman.

Kekengi. Ignotus.Haliab.

karmeak.Hali.Aui.vsq; ad.ij.

Lapathium.Hali.semen.

Lac acetosum. Auic.Is.acetosum recens exiccatiuum.

Lapis adamas.Serap.in quarto.

Lapis lazuli.Cir.

Lebleb.Serap.sm Alkanzi.

Lep⁹syluestris.Aui.& coagulū ei⁹

Lētes.Al.Aui.Cir.Is.fri.i.j.sic.in ij.Sera.sm Ebē Mes.medulla.i.j.

Lingua arietis.Pli.xxv.Hali.semē & radix.Aui.in.iij.Sera.sm Gal. in.ij.sed semē & radix sunt ppinqua huic,nisi quia sunt sicciora & minus frigida.

Lithargyrū.Col.Cir.Aui.ablutū. Sera.sm Dios.infrigidat,secundum Gal.desiccat.

Lutum armenū . Hali.fri. siccans fortiter.Aui.fri.in.j.sic.in.ij.

Lutum cypricum.Hali.

Magra.Aui.fri.in.j.sic.in.ij.

Mandragora.Col.Cir. Serap. sm Gal.cortex radicis frig.multum & exiccat.

Margaritę.Col.Cir.Sera.sm Ebē Mes.sm vero Rasim in.ij.

Melonis semina.Is.

Memithe.Aui.Al.in.j. Hali. herba & succus in.ij.

Mes.Alman.

Mespila.Hali.Aui.fri.i.j.sic.in.ij.

Miliū.Al.Col.Aui.in fine secūdi Ser.sm Gal.fri.i.j.sic.i.ij.Is.sir.

Minium.Auicenna.

Myrtus.Al.Isa.Gale.vj.in.ij.Cir. fri.in.j.sic.in.ij.Auic.fri.in.j.sic. in.iij.& Hali.folia.

Myrabolani oēs.Col.Cir.Mes.fri. in.j.& sic.in.ij.

Myrabolāi citrini. Mes.Hali.cap. laxatiuorū.Cir.in.ij.Sera.Is.fri. in primo.sic.in.ij.

Myrabolani kebuli.Mes. Haliab. cū tpamēto.Sera.sm Ebē amari in primo.

Myrabolani indi. Mes.Serap, sm Is.in primo.

Mora immatura. Aui.Haliab.Is.

Nabach.Sera.sm Rasim in.j.sm Mesach succus eius parum.

Nares animalium.Is.

Nespila.Is.in.j.Hali. folia. Auic. fri.in.j.sic.in.ij.

Nuces.Hali. fructus. Col.arbor.

Oleū:
- Expansarū.Mes.in.j.gra.
- Omphancinum. Aui.in. j.Serap.sm Gale. maxime nouum.
- Extremitatū vitis. Auic.
- Mandragorę.Aui.
- De citonijs.Aui.

Oliua.Sera.sm Gal.folia lignum & rami recentes.

Oliuę virides.Hali,Sera.sm Gal, & Eben Mes.& Is.

Opium.Sera.sm Dios. & Rasim. Aui.in quarto.

Ordeū.Hali.Cir.Is.& Auicē.in.j. Sera.sm Gal,similiter.

Oua.Sera.sm Gale.fri.plus parū corpore temperato exiccāt sine mordicatione.

Os de corde cerui.Cir.fri.& sic.

Os s̄ piæ.Cir.fri.& sic.

Panicum.Al.Auic. Is.fri.in.j.siccū in.ij.sicut milium.

Papauer.Mac. Cir. Auicē. Al.in secundo gradu.

Papauer nigrū.Is.in.iiij. Auic,in iij.& dicit vsq; ad quartum.

Papyrus.Hali.Aui.in.ij.

Perdices.Col.parum.

Pes columbinus.Col.

Pira.Is.matura frigida in.j.sic.in ij.Auic.fœmia. fri.in.j.sic.in.ij. Col. pira cruda . Cir. similiter, sed syluestria plus.

Polygonū.Pli.xxvij.tractatu.

Poma. Isa.pontica. Col. acetosa tēperatius alijs.sed styptica frigida plus,sicca minus. Cir,maciana.& syluestria.

Pompholix.Pli.xxxiiij.tractatu.

Pumex.Pli.xxxvj.tractatu.

Platanus.Al.Auic.cortex & nux frig.in.j.sic.valde.

Plantago.Pli.xxv.Macer.Hali.radix.Hali.& semē.Auic, Sera.sm Gal.frigi.in.ij.& semen & radix sicciora sunt & minus frigida.

Quercus.Hali.folia frigida.plurimum,sicca parum.

Rhānus.Pli.xxiiij.Ser.s3 Gal.fri. in.ij.sm Is.fri.in fine tertij.

Ramirh.Hali.Sera.sm Gal.fri.in ij.sm Isaac fri.in fine secundi.

Ribes.Al.Hali.Serap.sm Rasim & alios in.ij.Aui.similiter.

Robilię.Almansor.

Rosa.Al.Mac.Hali. semen. Mes. frigidū in.j.sic.in.ij.Cir. similiter.Aui.fri.in.j.sic.in principio secundi. Sera.sm Gal.semen est stypticius ipsa.

Rubus. Pli.xxiiij.Aui.Serap.sm Gal.Cir.sm Constantinū.Hali. folia & flores in.j.

Salix.Cir.fri.in.ij.sic.in.iij.

Sandali.Al.Col.Cir.in.ij.Hali.in iij.Aui.fri.in fine secūdi.vsq; ad tertiū.sic.in.ij.Sera.sm Is.fri.in iij.sic.in.ij.& rubei sunt fri.& sic. plus alijs speciebus.& sm Meseach fri.in.iij.sic.in.ij.

Sanguis draconis.Col.Hali.Ser. fm Gal.parũ.Cir.in.ij.Aui.fri. vel parum ca.&sic.in.iij.

Sarcocolla.Sera.fm Gal.desiccat sine mordicatiõe.fm Habix fri.

Semperuiua.Plini⁹.xxv.Ignotus. Hali.& Cir.fri.in.ij.sic.in prĩo. Ser.fm Gal.fri.in.iij.sicca parũ.

Symphytum.Aui.Cir.

Sisamus.Hali.folia.

Solatrũ.Al.Gale.vj.& Hali.in.ij. gradu.Ser.fm Mesech in fine secũdi.Aui.fri.in.j.sic.in.ij.

Solatrũ fluuiale.Sera.fm Gal.radix fri.in principio tertij,sicca in fine secundi.

Solatrum stupefactiuum.Aui.

Sorbę.Hali.

Sumach.Pli.xxiiij.Sera.fm Gal. fri.in.ij.siccum in.iij.Auicen.& Cir.similiter.

Surgum blandum.Al.

Smaragdus lapis.Albertus.Sera.

Spina ęgyptiaca.Aui.

Spina alba.Al.in.j.

Spolium serpentis.Aui.fri.in.ij. sic.in tertio.

Spodiũ.Pli.xxiiij.Al.Hal.fortiter Aui.fri.in.ij.sic.in.iij.Serap.fm Mesech.fri.in.iij.sic.i.ij.fm Rasim.fri.&sic.in.iij.Cir.fri.in.iij. sic.in quarto.

Stannum.Hali.Ser.fm Ebẽ Mes. & alios fri.&sic.

Stibia.Pli.xxiij.tractatu.

Talk id est terra stellę fm Simonẽ Aui.fri.in.j.sic.in.ij.

Tamarindi.Al.Col.Mes.in secundo gradu.Aui & Cir.similiter.

Tamariscus.Al.Hali.Aui.fruct⁹ fri.i.j.sic.i.ij.Cir.dicit ca.& sic.

Taraxacon.Sera.fm Gal.Ebẽ fm Mes.est fri.& sic.habens tñ ęstiuo tempore aliquid caliditatis.

Tassus barbassus.Cir.fri.&sic.

Terra stellę.Col.

Terra sigillata.Col.Cir.

Terra cimolea.Serap.fm Gal.sine mordicatione proprie lota.

Tucia.Serap.fm Dios.Aui.fri.in primo.sic.in secundo.

Tribulus.Ignotus.Hali.Serap. fm Dios.

Tribulus marinus.Haliab.tpate.

Vermicularis.Igno.

Vernix.Cir.in.ij.

Virga pastoris.Cir.Hali.in.ij.

Vitis dõesticę folia.Ser.fm Dio.

Vitrũ.Cir.fri.in.j.sic.in.ij.

Vbera animalium.Aui.

Vsnee Gal.vj.Aui.fri.parũ,sicca ęqualis.secundum Alkanzi.fri. vehementis siccitatis.

Vua canina.Col.

Vua acerba.Isa.fri.in.iii.sic.in.ij.

Vuę cortex.Aui.Isaac.

Vuę grana.Is.Col.Sera.fm Gal. fri.in.j.sic.in.ij.

Ypocystis.Hali.herba.succus & radix in tertio gradu.

Frigidę,& humidę medicinę.

ACETVM.AVIC. sed alij auctores ponũt frigi.&sic.

Argẽtũ viuum.Cir.fm aliquos. Aui.in.ij.vel in.iij.

Atriplex.Al.Macer.Col.Isa.fri.in j.hu.in.ij.Auicen.in.j.Sera.fm Gal.fri.in.j.hu.in.ij.

Auricula muris Gal.Aui.in.j.

Batheca.Auic.fri.in principio secundi,hu.in fine.

Blitis.Is.in.iij.Aui.in.ij.

Caseus recẽs.Al.i.j.Col.Aui.i.iij

Casei aq̃.Sera.in.j.pte simpliciũ.

Castanea.Col.

Cerebrum animalis.Is.Aui.

Cicera viridia.Isaac in.j.

Cichorea.Cir.in.ij.

Citoniorum semina.Hali.in.ij.

Citri caro.Is.in.j.plus tñ frigida, medulla insipida in.ij.plus tñ frigida.Aui.insipida i.j.fz aliquos.

Citrulli.Is.temperate & Cir.Ser. fm Eben Mes.in.ij.

Cucumer.Al.Col.Is.i.ij.Sera.fm Gal.i.ij.Auic.ad.ij.Hali.semẽ.

Cucurbita.Al Col.Cir.tpate.Serap.fm Gal.in.ij.similiter.Hali. semen in tertio.

Chrysomela.Al.Is.in.ij.Sera.fm Gal.in.ij.Aui.similiter.

Dragagãthũ Cir.fri.in.ij.hu.in primo.Serap.fm Albugerig.fri. cum hu.laxante ventrem.

Endiuia.Sera.fm aliquos.Aui.recens.fri.in.j.hu.in fine eius.

Fabę recẽtes.Aui.Is.virides in.j. Hali.flores.

Faseoli.Col.

Fũgi.Is.in.iij.Ser.fm Gal.multũ Auicen.frigi.in fine tertij hu.in principio.eius.

Flores.Hali.cap.florũ.amygdalarum citonij pomorum pirorum & salicis.

Gũmi arabicum.Sera.fm Habix frig.paucę humiditatis.

Granata dulcia.Aui.in.j.

Grysolachana.i.atriplex.Aui.

Herba sanguinis draconis.Sera.

Holus iamenũ.Serap.fm Gal.in secundo.Aui.similiter.

Iuiubę.Col.

Lac.Almansor.

Lactuca.Is.Mac.Cir.tpate.Auic. in.ij.Sera.fm Gal.in.ij.domestica sicut aqua stagnorũ & lacunarũ.Aui.hortensis sifr.Hali.folia in tertio.

Lãguria.Sera.fm Rasim fortiter.

Lebleb.Ser.fm Habix.Hali.cap. herbarum.

Lenticula aquę dulcis.Sera.secũdum Gal.in secundo.

Mala.Sera.fm Gale.v̄ rest in eis hu.multa.& superfluitas frigida.

Malua.Is.fri.in.j.hu.in.ij.Cir.in ij.Ser.fm Ebẽ Mes.in.j.Aui.sifr.

Mãdragora.Aui.fri.vsq; ad tertiũ & hu.Col.Hali.poma eius.Ser. fm Gale.in pomis ẽ humiditas.

Melones.Is.in medio tertij.Col. Sera.fm Gal.in secundo.

Memithe Gal.vj.simplicium.

Mercurialis.Hali.cap.herbarum s̄ cap.laxatiuorũ dicit.ca.& hu.

Mora celsi.Pli.xxiij.Aui.acetosa.

Nenufar.Auicẽ.Al.in.ij.Cir.sifr. Hali.in.iij.Ser.fm Albasari fri. in tertio.hu.in.ij.secundum Is. fri.& hu.violarum.

Oleũ
- Seminis cucurbitę.Hali.
- Violarum.Hali.Aui.
- Nenufaris.Hali.
- Seminis hyoscyami Gal.vj.
- Amygdalarũ.Hali.fri.temperate,sed fortiter hu.

Ordeum.Aui.aqua eius.

Ouorum albumen.Hali.Aui.

Papauer.Col.Hali.albi semen in ij.nigri in.iij.& flos eius.

Parietaria Gal.vi.simpliciũ.Cir. vero dicit ca.&sic.

Pepones Gal.vi.alimentorum.

Persica.Hali.Is.in.ij.Col.Serap. fm Gal.Aui.fri.in fine secundi. hu.in primo.

Pisces recentes.Hali.Is.Aui.

Poma.Al.Aui.Is.insipida.

Portulaca.Is.frig.in tertio,humi. in secundo.Mac.Cir.Hali.in tertio.Serap.fm Gale.frigi.in tertio,humi.in secundo.Aui.fri.in tertio,hu.in fine secundi.

Porci decrepiti carnes.Isaac.

Plumbum.Sera.secundum Gale. Col.Cir.Aui.in.ij.

Pruna

Pruna.Al.Isa.nigra matura fri.in principio primi hu.in fine.Col. Cir.Gale.ij.alimentorũ medio- criter infrigidat & hũectat.Aui. fri.in princi.ij.hu.in fine tertij.
Psyllium.Al.Cir.in.ij.Aui.cortex in.ij.Mes.sis. Hali.folia,sed se- men in tertio.
Satyrion.Hali.Col.
Sycomorũ Gale.ij.alimentorum.
Sicla.Is.Aui.
Scorantiũ.Sera.fm Gal.non longe a temperamento.
Spelta.Serap.fm Isaac.
Spinalis medulla.Isaac.
Spinachia.Isa.in fine primi Col. Sera.fm Ebẽ Mes.in fine primi. Aui.similiter.
Tarasacon.Serap.fm Paulũ infri gidat multũ & humectat.Auic. frigiditas eius est plus hu.eius.
Tamarindi.Sera.fri.in.iij.& mol- liunt ventrem.
Tuberi species kebeum.Aui.
Trufla.i.tartufla Gal.vj.alimen.
Viola Macer.Mes.in.j.Auic.sis. Hali.fri.in.ij.hu.in.iij.s.purpu- rea.Cir.i pric.primi.hu.i fine.ij.
Viriditas supernatãs aquę.Col.
Vua canina.Col.

TRACTATVS SECVNDVS DE VIRTVTIBVS MEDICINARVM SECVNDIS.

Medicine diuersarum partiũ & virtutũ.

Absinthium.Aui.aperit cũ stypticitate. Acetũ.Cir. pene trat substantia sua,& constrin- git qlitate sua.
Alliũ.Aui.pria parte secũdi can. cap.primo astringit,& adurit.
Aloe. Sera. fm Gal.vniuersaliter prohibet fluxus humorũ ad lo- cum.& resoluit quod fluxerat.
Alkanna.Sera.secũdũ Gal.reper- cutit & resoluit.
Agnus castus. Aui.apit cũ stypti.
Anisum.Aui.apit cũ stypticitate.
Berseeguascen.i. capillus Vene- ris.Aui.aperit,& stypticat.
Blactebyzantię.Sera.fz Mesach. subtiliat & stypticat.
Camomilla.Auic.in.j.pte secũdi,sty ptica,resolutiua.Ser. fm Gal.re soluit sine attractiõe.qđ ei con- uenit proprius alia medicina.
Cardamomũ.Sera.fm Is.resoluit & stypticat.Cir.similiter.
Casia lignea.Aui.in.j.pte.ij.reso- lutiua & abstersiua styptica.
Caulis.Aui.prima parte secundi. styptica solutiua & abstersiua.
Cepe.Auicẽ.prima parte secundi interius est bonum comestum. exterius vero adurit.
Cimolea.Serap.secundum Gale. resoluit & prohibet.
Cyprus.Aui.aperit & stypticat.
Citrum.Auic.in.j.parte secundi. diuersificatur in partibus suis.
Coriandrum.Auic.interius infri- gidat,exterius resoluit.
Coagulum.Serap.fm Dios. reso- lutiuum,exiccatiuum,stypticũ.
Cussus.i.volubilis maior.Serap. fm Gal.resoluit & adunat.
Crocus.Aui.resoluit & stypticat.
Darsisaha.Auicen.resoluit & sty- pticat.
Enduia.Aui.prima parte secundi fri.terrea & subtilis.
Esula.Serap. fm Habix cum sty- pticitate laxat.
Gallia muscata.Auicen.aperit,cũ stypticitate.
Gentiana.Aui.est aperitiua.& in ipsa est stypticitas.
Iringi.Aui.resoluit & stypticat.
Laudanum. Auicen. aperit cum stypticitate.
Lentes.Auic.j.parte secundo sty- pticat.Serap.habet partem sty- pticã & partem laxatiuam & ab- stersiuam in parte.j.simplicium Is.cortex laxat,& medulla strigit
Liciũ Idũ.Aui.resoluit & stypticat
Mãdingon.Auic.in.j.pte secũdi.
Mastix.Auic.stypticat & resoluit. Sera.secundum Gal. stypticat, mollificat partim.
Mel amarum.Sera.fm Gal.est si- cut mel cum absinthio.
Mellilotum.Aui.est parum stypti cum cum resolutione.
Myrrha. Aui.apit cũ stypticitate
Ozimum fluuiale. Auicen.resol- uit,& aggregat.
Pęonia.Aui.resoluit aperit & sty- pticat.Sera.fm Gal.abstergit & fortificat.
Psyllium.Auic.j.parte secũdi exte rius ei frigi.medulla calidissima.
Raphanus.Auic.j.parte secundi digerit,& non digeritur.
Rosa.Sera.ex libro oculorũ resol- uit stypticat & siccat.Auic.ape- rit & stypticat.
Sal.Sera.fm Gal.qđ est salsum so lũ sine amaritudine, aggregat & resoluit.
Symphytũ.Aui.resoluit & stypti.
Spodium.Serap.fm Gal.resoluit repercutit & prohibet.
Spica.Aui.aperit & stypticat.
Squinantum.Aui.radix & oleum eius resoluit & stypticat.
Sticados.Aui.aperit & stypticat.
Vsnee.Aui. resoluit & stypticat.
Yris.Ser.fz Gal.resoluit & phibet

Subtiliatiua & Extenuatiua & Desiccatiua & compositiua.

Abel. Avicen. mordicando.
Absinthiũ.Serap.vij.tra ctatu practicę.
Absinthium syluestre.Hali.
Achãtis Gal.vj.simpliciũ. radix.
Acetum.Is.Aui.
Acorus.Plinius.xxv.Sera.secũdũ Gal.Hali.Auic.Col.
Affodillus.Aui.Ser. secũdũ Gal. maxime cinis eius.
Agaricum.Mes.Aui.
Agnus castus.Aui.Sera.fm Gal. multũ.
Allium.Hali.Gal.vj.
Aloe.Mes.Gal.vj.Ser.fm Dio.& Ebẽ.Mes.Aui.sine mordicatiõe.
Alumẽ.Aui.Cir.consumit vehe- menter & exiccat.
Alkanna.Aui.sine nocumento.
Alscebran.Mes.
Amaracus Gal.vj.
Ameos.Sera.fm Gal.Hali. semẽ.
Amygdala dulcis Gale.vj.Auicẽ. Hali.folia.
Amygdala amara Gal.vj.Is. exte- nuat.Ser.fz Dio.Hali.oleũ ei⁹.
Amomũ Gal.vj.Aui.Hali.
Armoniacum.Aui.fortiter.

Andacoca domeſtica.Aui.
Amidũ.Sera.ſm Dioſ.radix.
Antimonium.Serap.ſm Dioſ.& Gal.Aui.ſine mordicatiõe.Cir. exiccat vehementer.
Apiũ domeſticum.Sera.ſm Gal. Hali.radix.
Abrotanum.Aui.
Aqua lactis.Meſ.Aui.
Aq̃ extinctiõis ferri.Ser.ſm Paul.
Ariſtolochia.Aui.Meſ.Col.Hali. Cir.conſumit.
Artheniſia Gal.vj.
Aſarum.Meſ.Aui.Hali.
Aſech.Aui.pria parte ſecũdi.can.
Aſphaltus.Cir.conſumit.
Balauſtia.Cir.Col.
Balſamum Gal.vj.Cir.cõſumit.
Baucia.Iſ.Ser.ſm Gal.dõeſtica.
Baurach.Serap.ſm Gal.Meſ.
Bedeguard Gal.vj.
Bellirici.Aui.
Berberis.Col.
Bernegeſiph.i.abrotanum.Auic.
Berſceguaſte.i.capilli Vene.Aui.
Bolus armenus.Hali.Serap.ſm Gal.fortiter.
Bulbus.Aui.
Butyri fumus.Ser.ſm Dio.Albukaſim deſiccat.& ſtypticat ſtypticitate pauca.
Blactebyzãtie.Aui.Sera.ſm Meſeab ſubtiliat & ſtypticat.
Calamus aromaticus.Auic.Sera. ſecundum Gale.
Calamẽthũ.Ser.ſm Aui.fortiter Cir.conſumit.
Calcanthum.Haliabas.
Calx.Aui.abluta ſine mordicatõe deſiccat.Sera.ſm Gal.ſimiliter.
Camęp yris.Haliabas herba.
Camomilla.Sera.ſm Dioſ.Haliabas Gal.vj.Cir.attenuat.
Canabis.Hali.herba.Auic.ſemen fortiter.
Cãcer.Auic.marinus vſtus ſubtilior eſt reliquis vſtis.Hali.cinis marini.Sera.aqua cineris.
Capparis radix.Ser.ſ3 Dio.cortex
Capilli Veneris.Serap.ſm Gale. Meſ.Aui.Gal.vi.
Cardus Gal.vi.radix.
Caries lignorũ.Aui.arboris exiccatiui.
Carubię.Aui.
Carui.Serap.ſm Gal.
Caſia lignea.Haliabas.Aui.mltũ
Caſtanea.Col.
Caſtorium.Hali.Cir.cõſumit & attenuat.

Cataputia.Ser.ſ3 aliquos gña ei⁹
Cadmia.Plinius.xxxiiij.
Cauda eqna.Col.Aui.ſine mordicatione exiccat.
Caules.Sera.ſm Gal.thyrſi cõbuſti.Auic.cocti.ablata prima cocture.& cinis ſtipitum.
Cheyri.Sera.ſm Gal.Halib.flos.
Cẽtaurea.Aui.Meſ.Cir.cõſumit.
Cepę Gale.ij.alimentorũ.Serap. ſm Dioſ.Aui.Iſaac.
Ceraſa acetoſa.Sera.ſm Gale.
Cerrus arbor.Plinius.xxiiij.cortex folia & glandes.
Ceruſſa.Aui.facta cum aceto.
Cicuta.Cir.conſumit.
Ciminũ.Sera.ſm Dioſ.Aui.
Cinnamomũ.Sera.ſm Gal.deſiccat plus aliqua calida medicina. Aui.eſt vltimũ in ſubtiliatione.
Cinis oſs.Aui.valde.Ser.ſm Gal. abluta deſiccat.ſine mordicatõe
Cyperus.Auic.deſiccat ſine mordicatione.
Citrũ.Haliab.folia.Iſ.pulpa.
Coagula.Ser.ſm Gal.Aui.Hali.
Colla.Aui.omnis.
Colocynthis.Cir.conſumit.
Colcotar.Haliabas.Auic.aduſtũ magis deſiccat.
Corallus.Aui.fortiter deſiccat.
Cordumeni.Aui.
Cornua animalium.Hali.
Cornus.Aui.arbor & fructus.
Cubebę.Aui.cũ aliqli ſtyp.& ſic.
Cucumer aſininus.Aui.
Climia.Ser.ſm Gal.interius.lota ẽpate ſiccat.Auicen.argẽti,auri non abluta.
Daucus.Serap.ſm Gale.interius ſubtiliat.Cir.Attenuat.
Diptamum.Cir.conſumit.
Dragontea.Sera.ſm Gal.
Dragaganthum.Aui.parũ deſiccat.Cir.conſumit.
Ebanus.Aui.fricatus in aqua.
Ebulus.Sera.ſm Dioſ.
Elleborus niger.Meſ.Aui.
Emathites.Aui.valde ſiccat.Hali
Enula.Hali.
Epithymum.Meſ.
Ericius.Iſ.Sera.ſm Gal.carnes terreni.Aui.cinis terreni & marini.
Eruca.Cir.conſumit.
Es vſtũ & bactitura eris.Sera.ſm Dio.Cir.conſumit & extenuat.
Eupatoriũ Gal.vj.Aui.Meſ.Hali. herba & ſuccus.
Euphorbiũ Gal.vj.Cir.cõſumit.
Fœniculus.Ser.ſm Gal,dõeſtic⁹.

Fœnugręcum.Plinius.xxiiij.
Ferri ſcoria & ęrugo.Aui.Cir.ferrugo deſiccat & extenuat.& Pli. xxxiiij.rubigo ſiccat.
Feſire.id eſt vitis alba.Auic.Meſ. Sera.ſm Dioſ.& Gal.
Fermẽtũ.Haliab.Sera.ſm Dioſ.
Fæx vini & aceti,Albukalis vſta deſiccat multum.
Ficus.Auic.Hali.ſiccę.Serap.ſm Gal.arbor.
Folium.Aui.cap.de tebul.
Fuligo.Aui.omnis.
Gagates.Hali.
Galla.Sera.ſm Dioſ.
Galanga.Hali.Cir.conſumit.
Galbanum.Cir.conſumit.
Gariophylli.Cir.conſumunt.
Geguers.Auic.deſiccat ſine mordicatione.
Geneſtra.Meſ.
Gentiana Gal.vj.Col.Aui.valde Cir.conſumit.
Gypſũ.Hali.Col.Aui.maxĩ vſtũ
Gith.Cir.conſumit.
Gũmę.Pli.Hali.Iunipi.Sera.ſm Gal.ceraſorũ & pinorũ.Aui.arabicũ & prunorũ.Sera.ſm Dioſ. ſalicis.
Gluten auri.Aui.valde ſiccat.
Gluten piſciũ.Sera.ſm Paulum.
Gramen Gal.vj.
Grana tinctorũ.Ser.ſm Dio.ſine mordicatione deſiccãt.Aui.vermis granę ſiccat ſine morſura.
Granum viride.Aui.ſiccum.
Handacoca.Aui.domeſtica.
Harmel.Aui.
Hermodactyli.Cir.conſumunt.
Iarus.Cir.attenuat.
Iunipus.Pli.xxiiij.Ser.ſm Dioſ. aui.Cir.cõſumit.Hali.gũmi ei⁹
Indicum.Aui.Col.
Interfector lupi & interfector leopardi Gal.vi.radix.
Iringi.Auic.cũ ęqlitate deſiccãt.
Kamędris.Auic.
kitran.Hali.
Lacca.Aui.vehementer.
Lactuca aſini.Gal.vi.Aui.cũ ſty.
Lana vſta.Hali.Serap.ſm Dioſ. & Gal.
Lapis magnetis.Cir.attenuat.
Lapathium.Cir.extenuat.
Lapis ſpongię.Aui.
Laudanum.Plinius.xxvi.
Laurus.Aui.folia & grana maxie. Cir.fructus conſumit.
Leuiſticum.Cir.extenuat.
Lentes.Alman.

Licium. Auicenna.
Lilium. Hali. flos. Auicẽ. & radix ſcilicet ireos.
Limaciç. Sera. ſm Gal. vſtç cũ cortice deſiccãt multũ. & carnes earũ tritç cũ corticib⁹, vel carnes ſolç ſylueſtriũ tritç exiccant fortiter membra in qbus eſt humiditas multa.
Lingua arietis. Aui. ſine mordic.
Lithargyriũ. Col. Aui. parum.
Lolium. Aui. Cir. attenuat.
Lutum abſolute. Aui.
Lutũ magra. Aui. ſm Paulum.
Lutũ armenũ. Aui. exiccat ĩ vitio.
Macis. Cir. conſumit.
Maiorana. Sera. ſm Gal. Auicen. Cir. conſumit.
Maluauiſcus. Serap.
Marcaſita. Plinius. xxxvj. Hali.
Margaritç. Sera. ſm Raſim. ſubtilitatem habent paruam. ſm Meſeach deſiccant humiditates.
Marrubium. Cir. conſumit.
Maſtix. Aui. Sera. ſm Gal. cap. de reſina. ſine mordicatione & nocumento deſiccat.
Matricaria. Auic. Serap. ſm Gal. oleum eius.
Mellegete. Auic.
Melliſſa. Cir. conſumit.
Mellilotum. Auic. ſubtiliat ſuperfluitates.
Meu. Cir. conſumit.
Menta. Serap. ſm Gal. ſylueſtris. Cir. conſumit.
Myrabolani. Meſ. deſiccant.
Myrrha. Cir. conſumit.
Milium. Auic. ſine mordicatione deſiccat.
Mora. Cir. conſumit.
Mum. Auic. parum.
Muri. Pli. xxxj. Muria dicit. Auic.
Muſcatum. Cir. conſumit.
Muſtum granatorum. Sera.
Narciſſus. Hali. flos. Aui.
Nenufar. Sera. ſm Gal. ſine mordicatiõe deſiccat. Aui. ſucc⁹ ei⁹.
Neſpila. Auic.
Nigella. Hali. ſemẽ. Cir. cõſumit.
Nitrũ. Pli. xxxj. Sera. ſm Gal.
Nux. Hali. folia. Sera. ſm Gal. cortex vſtus ſine mordicatione deſiccat. Aui. ſimililer.
Nux muſcata. Auic.
Oleum de raphano. Hali.
Oleum laurinum. Meſ. xij. diſtinctione antidotarij.
Olibanum. Auic. parum deſiccat & fumus eius.
Opopanacum. Meſ. Ser. ſm Dio. Cir. conſumit.
Origanũ. Sera. ſm Gal. Aui. Hali. herba. Cir. conſumit.
Oſſa vſta. Hali. Aui. Ser. ſm Gal. fortiter ſiccant.
Oſtraca. Serap. ſm Gale. cortices vſtç fortiter ſiccant. Hali. Auic. cortices marinorum. & iterum Aui. caro trita linita fortiter ſic.
Panis porcinus. Meſ. Cir. cõſumit.
Panicũ. Aui. ſine mordicatiõe ſic.
Papauer. Aui. nigrum.
Parietaria. Cir. attenuat.
Paſtinaca Gal. vj. Cir. attenuat.
Pentaphyllon. Auicẽ. fortiter ſine acuitate ſiccat.
Pæonia Gal. vj. Auic. Hali. radix. Cir. conſumit.
Petroleum. Aui. Cir. conſumit.
Peucedanum. Sera. ſm Gal.
Piper. Cir. conſumit.
Pyrethrum. Aui. Hali. radix. Cir. conſumit.
Pix. Cir. conſumit. Aui. ſicca. Ser. ſm Dioſ. quæ raditur a nauibus deſiccat ſuperfluitates.
Polypodium. Meſ. Serap. ſm Gal. fortiter.
Polium. Auicẽ. Hali. herba. Cir. conſumit.
Porphyra marina. Sera. ſm Dioſ.
Porrũ Gal. ij. alimẽtorũ. Hali. folia
Pulegium. Col. Serap. ſm Gal. & Dioſ. Cir. conſumit.
Pumex. Pli. xxxvj. Hali.
Plãtago. Plinius. xxxv. Col. Mac. Ignotus. Sera. ſm Dioſ. folia.
Platanus. Aui. cortex raſura & puluis foliorum valde ſiccat.
Plumbũ cõbuſtũ. Auic. Hali. ſed ablutum ſiccat ſine morſura.
Praſium. Aui.
Raphanus. Serap. ſm Gale. Aui. proprie ſemen.
Reu. Sera. ſm Gal.
Roſa. Auic.
Roſmarinus. Sera. ſm Raſim. Hali. herba. Cir. conſumit.
Rubus. Plinius. xxiiij. Aui.
Ruta. Al. Cir. conſumit.
Sal. Plinius. xxxj. Col. Meſ. Auic. maxime vſtum.
Sal indicum. Hali.
Sal armoniacum ſm Iſaac.
Salix. Aui. Sera. gũma eius. Hali. cortex cõbuſtus cũ aceto eſt medicina fortiter exiccãs ſine mordicatione. Auic. fructus & folia & cinis ſunt vehementes, & iterum in cap. ſpeciei ſalicis dictæ garab. folia flores & ſuccus ſine morſura ſiccant.
Sambacus. Aui.
Sãbucus. Sera. ſm Dioſ. Cir. conſumit.
Sauina. Gal. vj. Ser. ſʒ Gal. bibita
Sckedenegi. Aui.
Semperuiua. Gal. vj.
Serapinũ. Meſ. Sera. ſm Gal. Aui. Cir. conſumit.
Serratura corroſionis lignorum. Auicenna.
Serpentaria. Meſ.
Serpyllum. Serap. ſm Hali. herba.
Sicla. Auic.
Siliqua. Hali. Aui.
Sinapi. Sera. ſm Dioſ. Hali. ſemen & folia. Cir. extenuat & cõſumit
Sinopida. Sera. ſm Gal.
Siſeleos. Aui. Cir. conſumit.
Siſymbrium. Cir. conſumit.
Solatrum. Auicẽ. radix vehementer ſiccat.
Sulphur. Aui. Hali. Cir.
Sumach. Col.
Scordion. Auic.
Sucaha Gal. vj. temperate ſiccat.
Scoria. Sera. ſm Gal. oĩs deſiccat fortiter. ſed q̃ ferri ẽ debilior alijs Aui. oĩs ſcoria maxime ferri. Hali. argenti & ferri.
Spica. Col.
Spina ęgyptiaca. Aui.
Spongia. Col. Auic. recens ꝓprie vſta cum oleo. & lapis ſiccat.
Spodium. Auic.
Squilla. Aui. Meſ. Hali.
Squinantum. Sera. ſm Gal. Hali.
Stercus. Sera. ſm Gal. Canis oſſa & bouis comedentis fœnum.
Sticados. Sera. ſm Gal. Aui. Hali.
Storax. Auic.
Taliſaphar. Auic.
Tamariſcus. Serap. ſm Gal. cinis fortiter ſiccat. Aui. maxime fructus vehementer ſiccat.
Terra ſigillata. Sera. ſm Gale. ſine morſura ſiccat.
Terra cimolea. Serap. ſm Dioſ.
Teſta. Serap. ſm Gale. Col. Hali. Aui. proprie clibani.
Teſta cancri marini. Aui.
Turbith. Aui. Al. vſus eius.
Turis cortex. Hali.
Turchia. Col. Hali. Aui. ſine mordicatione. Sera. ſm Dioſ. parum deſiccat. Sera. ſm Gal. abluta deſiccat plus omni medicina ſine mordicatione.

Virga pastoris. Auic.
Viscus. Plinius. xxiiij. Serap. secũdum Gal.
Vitis alba, radix. Aui. Mes. Sera. secundum Gal.
Vitrum. Auic.
Vitriolum. Hali.
Vngula asini. Sera. ſm Gal.
Vrtica. Gal. secundo alimentorũ. Hali. semen.
Xyloaloe. Auic.
Xylobalsamum. Hali.
Ypericon. Sera. ſm Gal.
Yreos. Sera. ſm Diosc. Hali. radix.
Yssopus herba. Mes. Aui. Cir.
Zaffaranum. Hali. diffundit medicamina cum quibus miscetur per totum corpus.
Zuccarum Isaac. extenuat.

Resolutiua Dissolutiua Rarefactiua. Diaphoretica.

ABEL. AVICEN.
Abrotanum. Auic. Sera. secundum Gal.
Acetum Isaac.
Acetosa. Hali. Auic. Sera. parum.
Acorus. Cir. dissoluit. Aui.
Adeps. Sera. ſm Gal. maxime vetus & anatis. & leonis resoluit plus omni adipe quadrupedũ. Hali. adeps leonis. Auic. hircina vehementius resoluit alijs.
Affodilli. Auicen. Serap. secundũ Gal. maxime cinis.
Agaricũ. Aui. Mes. Col. Sera.
Agnus castus. Aui. ꝭ Gal. multũ
Allium. Hali. Sera. ſm Gal. Auic. inflationes resoluit.
Alkanna. Aui. Sera.
Althea. Aui. Col. Gale. vj. Serap. prima parte simplicium.
Ameos. Sera. ſm Gal. resoluit.
Armoniacũ. Pli. xxiiij. Hali. Sera. ſm Gal. resoluit. Auic. fortiter. Cir. dissoluit & relaxat.
Amomum. Hali. flos.
Anacardi. Cir. dissoluunt.
Anethum. Aui. Col. Ser. ſm Gal. Hali. oleũ optime resoluit. Gal. similiter.
Anisum. Hali. Serap. ſm Gale. & Diosc. Cir. dissoluit.
Antimonium. Cir. dissoluit.
Apium. Aui. Sera. ſm Gal. semẽtion species apij dissoluit.
Aristolochia. Mes. Sera. ſm Gal. Cir. dissoluit & consumit.
Argentum viuũ. Cir. dissoluit.
Arthanita. i. cyclamen. Aui.
Assa. Sera. ſm Gal.
Assa foetida. Serap. Col. Cir. Hali. fortiter.
Asarum. Mes. Aui.
Asphaltus. Pli. xxxv. Ser. ſm Dio.
Atriplex. Serap. ſm Gal. paucum.
Auena. Gal. vj.
Auripigmentũ. Sera. ſm Gal. cõbustum in medicinis resolutiuis apponitur. Cir. dissoluit.
Balsamũ. Col. oẽs ęgritudines resoluit. Hali. fortit. Cir. dissoluit.
Basilicon fluuiale. Hali.
Baurach. Sera. ſm Gal. Mes. Aui. parum.
Baucia. Isaac.
Bedeguarg. Auic.
Betonica. Col.
Bulbus canis. Hali.
Butyrum. Serap. ſm Gal. Auicen. nouum & vetus.
Bdelliũ. Hali. Serap. ſm Gal. Aui. dissoluit ita q̃ ẽt sanguinẽ cogelatũ.
Bleta. Sera. ſm Gal.
Calamẽthum. Cir. dissoluit & cõsumit.
Calx. Pli. xxxvj. Sera. ſm Diosc. cũ axungia vel oleo fit resolutiua. ſm Gale. lota cum aqua marina resoluit fortiter.
Camæleon. Aui. exterius.
Camomilla. Col. Serap. ſm Gal. Hali. tẽperate. Aui. resoluit sine attractiõe & est eius proprietas Cir. dissoluit.
Cariabi. Sera. ſm Gal. Hali. Aui. semen.
Cappares. Aui. Isa. Sera. ſm Gal.
Capilli venens. Auicẽ. Col. Mes. Sera ſm Gal.
Cardamomũ. Sera. ſm Isaac resoluit & fortificat. Cir. similiter.
Caries lignorum. Aui.
Carui. Colli.
Casia lignea. Ser. ſm Gal. Aui. cũ acredine multa. Cir. consumit.
Casia fistula. Mes. Aui. Serap. ſm Mes.
Castoriũ. Ser. ſm Gal. Hali. Aui.
Catapucia. Col. Sera. ſm quosdã grana eius dissoluũt ꝓprietate.
Caulis. Ser. ſm Gal. sed thyrsi vsti fortiter dissoluũt, & agrestis plus domestica.
Celidonia. Cir. dissoluit & cõsũit.
Centumcapita. Serap.
Cepe Gal. ij. alimentorum.
Cera. Col. Sera. ſm Gal. parum.
Cerussa. Ser. ſm Gal. cocta & lota
Cherua. Sera. ſm Gal.
Cancer. Sera. ſm Gal. species quędam eius. Hali. decoctio.
Cicuta. Cir. dissoluit & cõsumit.
Cyclamẽ. Ser. ſm Gal. Hali. Aui.
Cir. dissoluit.
Cyminum. Auic.
Cinnamomum. Aui. oleum eius.
Cypressus. Aui. Sera. secũdũ Gal. folia & nux.
Citrum. Aui. folia cortex & semẽ. Hali. folia & semen. Sera. folia.
Coagulũ. Hali. Ser. ꝭ Gal. & Dio.
Colocynthis. Aui. Mes. Cir. dissoluit & consumit.
Coriandrum. Sera. ſm Gal.
Cortex cannę. Sera.
Cotylla. Ser. ſm Gal. Hali. fortiter
Cucumer agrestis. i. asinin⁹. Mes. Sera. ſm Gal. Aui. folia & fruct⁹.
Cussus. Sera. ſm Gal.
Croc⁹. Aui. cũ stypticitate dissoluit.
Daphnides. Sera. ſm Gal.
Darsesaban. Auic.
Daucus. Cir. dissoluit. Serap. ſm Gal exterius resoluit Gal. vj. semen & folia perfecte dissoluũt.
Diachylon magnum. Mes. distinctione. xj. antidotarij.
Digiti citrini. Aui. superfluitates grossas dissoluunt.
Diptamũ. Cir. dissoluit & cõsũit.
Dragaganthum. Cir. dissoluit & consumit.
Ebulus. Serap. ſm Gal. ſm Diosc. temperate.
Epithymum. Mes.
Eruca. Hali. semen.
Es. Ser. ſm Diosc. vstũ. ſm Gal. battura vel sq̃ma. Cir. vstũ dissoluit
Eupatorium. Mes.
Euphorbium. Cir. dissoluit.
Farmacũ dia ęgiru. i. pharmacũ de folijs ppli. Gal. iiij. de regie sanitatis.
Fæl. Plinius. xxviij.
Foenugręcũ. Pli. xxix. Hali.
Fermẽtũ. Aui. Sera. ſm Gal.
Fæx olei oliuarũ. Sera. ſm Gal.
Ficus domestica & agrestis. Auic. Sera. ſm Gal.
Ficus siccę. Auic. Hali. Serap. ſm Gal. emplastrum.
Fistula pastoris. Aui.
Fumus. Auic.
Fumus terræ. Cir. dissoluit cum ventositate.
Furfur. Hali. Cir. tritici diaphoreticum est.
Frumentum. Sera.
Galanga. Hali. Cir. dissoluit.

Gallia muscata.Aui.
Galbanū.Aui.Col.Sera.fm Gal. Hali.Cir.dissoluit.
Gariophyllus.Cir.dissoluit.
Gariophyllata.Cir.dissoluit.
Geguers.Auicen.
Gith.Cir.dissoluit.
Gentiana.Cir.
Gummi rutæ syluestris.Col.
Gummi terebinthi.Sera.
Gluten.i.gumma.Aui.
Gluten album.Aui.
Gluten auri.Auic.
Grana pini.Aui.
Hasce.Aui.Mes.
Jarus.Cir.dissoluit.
Iera aloes & Rufini. Serap.ix.ca. antido.
Ieusemin.Aui.Ser.fm Isaac resol uit oēm humiditatē frigidam.
Iuniperus.Cir.dissoluit.
Indicum.Serap.fm Gal. Hali.folia & succus.
Interfector canis Gal.vj.exterius positus.
Iringi.Aui.cū inflatiōe resoluit.
Iricū carnes.Sera.Auic.
Kartamum.Sera.
Keiri.Haliab.
Kerua.Al.Sera.fm Gal.
Lapathium. Cir.dissoluit.
Lapis armenus.Mes.
Lapis asius.Sera.secundū Diosc.& Gal.dissoluit.
Laurus.Sera. lignū. Cir. fructus.
Laudanum. Aui.Col.Sera.secundum Gal.temperate.
Lentiscus.Auic.
Licium.Sera.fm Gal.Auic.
Lilium.Hali.flos. Serap.fm Gal. olei tpate.Aui.& radix & oleū.
Lini semen.Hali.
Lolium.Hali.fortiter.Aui.
Lubue.i.storax.Auic.
Lupini.Col.Hali.Ser.Aui.amari
Lutū cimolea.Aui.cū frigiditate
Macis.Ser.Aui.Cir.dissoluit.
Maiorana.Aui.Ser.fm Gal.Cir.
Malua.Hali.Sera.fm Gal.
Malua maior.Hali.semen.
Maluauiscus.Serap.
Marcasita.Aui.Sera.fm Gal. ponitur in vnguentis ad hoc.
Marrubium.Cir.
Mastix.Aui.Col.Sera.fm Gal.
Matricaria. Aui. Sera. secundum Gal.oleum eius.
Medullę ossium.Col.Sera.secundum Diosc.& Gal.
Mel.Sera.fm Gale. humiditates dissoluit.Aui.similiter.
Melissa.Cir.dissoluit.
Mellilotum.Auic.Serap.fm Gal. & Col.
Menta.Cir.dissoluit.
Myrrha.Aui.Ser.fm Dio.& Gal. Cir.dissoluit.
Mora.Cir.dissoluit.
Mum.Ser.fm Diosc. Aui. parum.
Mumia.Auic.
Muscus herba.Sera.
Muscatum.Aui.Cir.dissoluit.
Nabith.Serap.
Narciscus.Hali.flos fortiter.
Nasturcium.Aui.Cir.dissoluit.
Nigella.Aui.Sera.fm Gal.
Nitrū.Albertus dissoluit. Cir.sic
Oleander.Aui.valde.

Oleū
De pice Gal.vj.
Cucumeris agrestis. Ser. j.parte simplicium.
De keirj.Hali.
Oliuarū vetus.Col.Sera. fm Gal.
Nucū.Al.Hali. Sera. fm Gal.antiquarū.Mes.xj. distinct.antid.
Amygdalarū amarū.Mes. ibidem.
De kerua.Mes.ibidē.Aui cē.Al.Hali.Sera.j.parte simplicium.
De lilio.Mes.ibidē.Auic. Serap.
De chamomilla. Mes. ibidē.Aui.Sera.i.parte simplicium.
Anethinū.Mes.ibid.Gal. iiij.de regie sanitatis.
Rosacū.Mes.xj.dis.antid.
Yrinū.Mes.xj.dis.antid.
Mellilotī.Mes.xj.dis.antid.
Enulę.
Cinami.
Sauinę.Mes.iij.dis.antid.
Pulegij.
De lateribus.Nic.
Vulpinum.Sera.
Laurinum.Aui.
Rutaceum.Aui.resoluit. inflationes.
De raphano.Almā. Hali. Aui.Serap.j. parte simplicium.

Nicol.fortiter dissoluit.
Opopanax.Cir.dissoluit.
Origanum.Cir.dissoluit.
Ozimum.Cir.dissoluit.
Palma.Serap.
Palma Christi.Aui.
Panis.Ser.fm Gal.emplastratus.
Panis porcinus.Mes.Hali.
Papauer cornutum.Sera.
Parietaria.Aui.cum humiditate. Cir.diaphoretica est & dissolutiua.
Passulę.Sera.fm Gal.temperate. Hali.similiter.
Pęonia.Aui.Cir.dissoluit.
Persicus. Serap. fm Gale. folia & rami.
Petroleum.Aui.Cir.dissoluit.
Peucedanum.Sera. fm Gal. Aui.
Pinguedo.Sera.fm Gal.vetus.
Piper.Aui.Serap. fm Diosc. Cir. dissoluit.
Piper longum.Auic.
Pyrethrum.Cir.dissoluit.
Pix.Cir.dissoluit.Serap. fm Gal. sic.resoluit parū.secundū Diosc. quæ raditur a nauibus dissoluit superfluitates.
Polypodium , Auicen. Mes.Cir. dissoluit.
Polium.Hali.Cir.
Porrum.Gal.vj.alimentorum.
Pulegium.Col.Cir.
Plumbum vstum.Aui.
Prasium.Aui.Sera.fm Gal.
Raphanus.Cir.Sera.fm Gal.Haliabas semen vehementer.
Resina omnis.Serap.fm Diosco. dissoluit.
Rosa.Sera.ex libro oculorū.in ea est resolutio & stypticitas. Mes. rosa resoluit cōuenienter:& succus eius magis.
Rosmarinū.Hali.Cir.Ser.fs Gal.
Ruta.Sera.fm Gal.Aui.Hali.herba fortiter dissoluit.
Sal.Pli.xxxj.Aui.maxime vstum. Sera.fm Diosc. & maxime quod participat amaritudine. & flos salis fortiter operatur in hoc.
Saluia.Auic.
Sambucus.Sera.secundum Diosc. temperate.
Sarcocolla.Auicē. Mes. Serap.secundum Gal.
Satureia.Sera.fm Diosc.
Sauina.Sera.fm Gal.dissoluit.bibita.Cir.diaphoretica est.
Serratura corrosionis.Aui.
Secacul.Col.
Senecion.Sera.fm Gale.Auicen.
Sene.Mes.
Sepum omne.Alman.
Serapinum. Auicenna , Mes.Cir. dissoluit.
Serpyllum.Serap.secundum Gal. Hali.herba.

Sicla. Auic.
Symphytum. Auic.
Sinapi. Aui. Ser. fm Gal. agrestis. Cir. dissoluit.
Siseleos. Aui. Cir. dissoluit.
Sisymbrium. Cir. dissoluit.
Sisō. Sera. fm Gal. radix proprie superior.
Sordicies. Sera. fm Gale parietis balnei, & ex corpe exercitātis. & repta in vasis vbi oleū aduritur resoluit multum. Auic. balnei. & alueans.
Sudor. Aui. valde. Serap. fm Gal. luctantis.
Sulpur. Sera. fm Dio. & Gal. Cir. dissoluit.
Scammonea. Aui. Mes.
Secha. Aui.
Scolopendria. Aui. Sera. fm Gal.
Sparagus. Aui.
Spica. Auic.
Spodium. Aui. Ser. fm Gal. resoluit & repercutit.
Spongia. Sera. fm Dios. noua. fm vero Gale. cōbusta resoluit. Pli. xxxj. recēs. īponi aūt his morbis quos euaporari oportet feruenti ex aqua perfusa & expressa inter duas tabulas.
Spuma maris. Sera. fm Gal.
Spuma nitri. Sera.
Sputū. Ser. fʒ Gal. ieiuni resoluit.
Squilla. Auic.
Squinātū. Auic. oleū. Hali. radix.
Sterc⁹. Ser. fm Gal. simpl̄r. & boū comedentium fœnū & caprarū maxime combustum. Aui. colūbi cum farina hordei.
Sticados. Aui. parum.
Storax. Aui. Serap.
Talisafar. Auic.
Tamariscus. Col.
Terra cimolea. Serap. fm Gal. resoluit & prohibet.
Terebinthina. Sera. fm Gal. capitulo de resina.
Thiri carnes. Ser. fm Gal. fortiter resoluit.
Turbith. Mes. Cir. dissoluit.
Vinum. Serap.
Viola. Mes.
Viscus. Pli. xxiiij. Sera. fm Gal. & Dios. Aui. valde.
Volubilis. Sera. fm Gal. maior. & cussus resoluit & adunat. minor vero resoluit. Mes. magna & sagittalis.
Vulpis. Aui. Sera. fm Gal. oleum de coctionis eius valde operaē.
Vrtica. Sera. fm Gal. multū resoluit. Hali. semen.
Vsnee Gal. vj. Aui. Hali.
Ypericon. Auic.
Yreos. Mes. Ser. Aui. succus. Cir. resoluit.
Yris agrestis. Sera. fm Gal.
Yringi. Gal. vj.
Yssopus hūida. Aui. Ser. fm Gal.
Yssopus herba. Mes. Cir. dissoluit
Zinziber. Auic.
Zimar. Ser. fʒ Gal. resoluit & dissoluit.
Zurumb. Sera. fm Isaac.
Zurumbet. Sera. resoluit multū.
Zuccarū. Ser. fm Gal. Is. dissoluit

Abstersiua Mundificatiua Lauatiua & Elimatiua.

ABSINTHIVM. Serap. fm Gal. vij. tractatu practicę eius.
Abrotanum. Sera. fm Gal.
Acorus. Col. Ser. fm Gal. Aui. abstergit fine mordicatione.
Adamas. Serap. fm Gal. abstergit fortiter.
Affodillus. Aui. Sera. fm Gal. maxime cinis. Hali. & radix.
Allium. Sera. fm Gal.
Aloe. Sera. fm Gale. parum.
Alkāna. Cir. abstergit & mūdific.
Almes. Aui. vehementer.
Althea. Col. Ser. fʒ Gal. Hali. parū
Alcyoneum. Plinius. xxxij.
Amarū oē. Aui. j. parte. ij. ca.
Ameos. Sera. fm Gal.
Amygdala Gal. ij. alimētorū. Aui.
Amygdalę amarę. Ser. Hali. fortiter.
Amydum. Aui.
Anagallis. Sera. fm Gal. fortiter.
Andacoca. Aui. Ser. fm Gal. tpate
Apium ranninum Gal. vj. Aui.
Aristolochia. Col. Aui. Serap. fm Galenum.
Arundo. Aui. radix parū abstergit sordes fine mordicatione.
Arundo zuccari. Aui.
Arsenicū. Aui. Sera. fm Gal. combustum apponitur in vnguētis abstersiuis. Cir. mundificat.
Asarum. Auicē.
Atriplex Isaac. Ser. fm Gal. semē. Hali. similiter.
Axungia. Plinius. xxviij.
Baurach. Mes. Sera. fm Gal. multū. Aui. similiter.
Baucia agrestis. Sera. fm Gal.
Betonica. Sera. fm Gal.
Ben. Mes. Aui. pprie medulla, Sera. fm Gal. granū & succ⁹ granū
Borax. Cir. abstergit.
Butormarien. Aui.
Bulbus. Sera. fm Gal.
Butyrum. Plinius. xxviij.
Bleta. Col. Sera. fm Gale. secūdo alimentorum succus.
Calamenthum. Sera. fm Gal.
Camędris. Ser. fm Gal. Gal. Cir. mundificat.
Camęleon. Sera. fm Gal. Aui. exterius applicatum.
Camępytis. Aui. Cir. mūdificat.
Camęleonta nigra. Serap. secūdū Gal. abstergit, & vniuersaliter curat omnes ęgritudines q̄ egent abstersione.
Canna. Sera. folia cortex radix.
Camphora. Cir. abstergit.
Cancri marini. Sera. fm Gal. Hali. cortex cinis.
Cappares. Sera. fm Gale. Auicen. Hali. radix.
Cardo. Sera. secundum Gal. radix abstergit.
Cartamum. Mes.
Caries lignorum. Aui.
Carui. Sera. fm Gal. syluestre.
Caseus. Auic.
Casia fistula. Cir. mundificat.
Castanea. Aui. capitulo glandis.
Cataputia. Col.
Cathimia. Hali.
Caules. Isaac. Serap. fm Gale. & agrestis, plus abstergit domestica. Hali. caulis napo.
Celidonia. Sera. secūdū Gal. fortiter. Aui. Memiren dicit.
Centaurea vtraq;. Serap. secundū Gal. Mes. Auic.
Cepe Gal. vj. Auicē. abstergit & stypticat.
Cerussa. Cir. mundificat & abstergit superfluitates.
Cicer. Isaac. Sera. secundū Gale. album. Hali. decoctio eius. Mes. i cura pleuresis, & Ser. aqua ei⁹.
Cyclamen. Aui. Hali. folia. Serap. fm Gal. radix & semen.
Cinis. Aui. omnis. Sera. secundū Gal. capitulo ficus. cinis arboris ficus glandium & lacticiniorum sunt meliores. ad absterg. capitu. vero cineris, dicit aqua cineris omnis abstergit præter ficuum & lacticiniorum.
Citrum. Cir. cortex mundificat.
Colocynthis. Mes.
Condisi. Sera. fm Gal. Aui. Hali.
Coriandrum. Sera. fm Gal.

Cortices marinorum animalium omnes.Hali.
Costus.Sera.fm Gal.
Cotes lapis. Sera. fm Diosc.fricatio cotis olearis ē mūdificatiua.
Cucurbita.Auic.j.parte secundi aqua eius.
Cucumer.Sera.fm Gal.Aui.maturus.Hali.semen.
Cucumer asininus.Sera.fm Gal. Aui.fructus & folia.
Curcuma.Col.Ser.fm Gal.fortit
Cuscute.Aui.Sera.fm Ebē.Mes.
Cusus.Aui.lachryma eius.
Climia.Aui.Ser.fm Gal.lota tpate abstergit sine mordicatione. Aui.Col.auri & argenti climia.
Dragontea.Serap.fm Gal. Auic. Hali.radix.
Draganthum.Cir.mundificat.
Ebanū.Serap.fm Gal. Auicenna Hali.fortiter.
Elleborus vterq;.Serap.fm Gale. Mes.Col.Aui.fortiter.
Endiuia.Col.
Enula.Aui.valde.Cir. mūdificat.
Ericij cinis.Aui.terreni & marini. Sera.fm Gal.similiter.
Eruca.Hali.semen.
Eris bactitura vel squama.Serap. fm Gal.Hali.
Epatica.Serap.
Epithymum.Mes.
Eupatorium.Ser.Aui.Mes.Hali. succus.
Euphorbium.Aui.Mes.
Faba.Aui.Col.Sera.fm Gal.sine cortice.
Fœnugrecū Gale.ij.alimentorū.
Fel.Col.Auic.omne.
Fermentum.Aui.
Fesire.id est vitis alba.Auic.
Fęx vini vsta.Sera.Albuk. valde.
Fęx aceti.Aui.Albuk.valde.
Ficus Fructus Gal.ij. alimentorum.Aui.siccę.
Arbor.Ser.fm Gal.fortit.
Lac.Aui.& Serap.
Folia.Auic.Sera.fortiter.
Filix.Sera.fm Gal.
Fistici.Serap.fm Gal.
Fistula pastoris.Aui.
Fumus terrę.Aui.Sera.
Furfur.Sera.fm Gal.Auicē. Col. pultes ex eo.Sera.
Gallorum ius.Mes.
Gentiana.Sera.fm Gale.fortiter. Auicenna multum.
Gūmi.Sera.salicis.Aui. vehementer,rutę & albotin.

Gluten auri.Auic.
Granata.Aui.cum stypticitate.
Grana tinctorū.Sera.fm Gal.
Granum ben.Serap.fm Gal.
Handacoca.Aui.Sera.
Haermia.Serap.
Horobū.Is.Aui.Hali.Ser.fz Gal.
Iarus.Sera.fm Gal.parum.
Iera aloes.Ser. cap.viiij.antid.
Iera Gal.Mes.distictiōe.iij.antid.
kali.Sera.fm Gal.
kali.Auicenna.
Kerua.Serap.fm Gal.
Lac.Col.Mes.Auic.aquositas lactis.
Lactuca asini.Aui.
Lapis armenus.Mes.
Lapis Phrygius.Ser.fm Dio.fortit mūdificat & abstergit.
Lazuli.Aui.Mes.
Laudanum.Auic.
Laurus alexādrina.Sera. fm Gal.
Lētes.Auic.partim abstergunt & constringunt.
Lentiscus.Aui.
Licium.Sera.fm Gal.
Liliū.Sera.fm Gal.flos & folia debilit.Aui.& Ser.radix,lilij.tpate
Ligua auis.Aui.Ser.fm Aui.semē
Lingua arietis.Aui.
Lini semen.Aui.
Lithargyrus.Serap.fm Gal.Aui. parumper.
Lolium.Auicenna.
Lutum omne.Aui.
Lutum celticum.Aui.
Luph Gal.vj.Auic.
Lupinus.Al.Col.Hali. Serap. fm Gal.abstergit sine mordicatiōe.
Magnetes.Auic.
Maiorana.Auic.Cir.mundificat.
Manna.Mes.Serapio.
Marcasita.Al.Auic.Serap.abstergit vlcera.
Mel.Auic.Is.Col. Cir. Serap.fm Gal.& Dios.
Mel rosatum . Mes. Cir. mundificat virtute mellis.
Mellis aqua.Auic.j.parte.ij.can.
Mellegete.Auic.
Melones. Col.Is.Aui.pprie semē Ser.fm Gal.maxie semē & radix.
Medullę animalium.Aui.
Menta syluestris.Serap.fm Gale.
Meu.Auic.
Mezereon.Auic.
Myrrha.Sera.fm Gal.tēperate.
Mora.Cir.mundificat.
Muri.Sera.fm Mesarugie. Auic, grossos humores.
Mum.Auic.parum.

Narcissus. Ser.fm Gal.Aui.radix
Nenufar.Serap.fm Gal. semen & radix.
Nigella.Sera.fm Gal.Aui.valde.
Nitrum.Sera.ipsū.Auic.Col.Cir. abstergit.
Nux.Aui.antiq abstergit fortiter.
Oleū De rafano.Nicol.mūdifi.
Agreste.Gal.vj.
De been. Mes.xij. distinctione antid.
Irinum . Mes.xij. distinctiue antid.
Oliuarū salitarū aqua.Auic. cap. de oliua.
Olibanum.Sera.fm Diosc. & fm Gal.fumus olibani.
Opopanacum.Auic.Mes.Serap. fm Gal.cortex radicis.
Ordeū.Is.Sera.Aui.& aqua eius. Mes.in cura pleuresis.& Aui.in prima parte.ij.can.
Origanum.Aui.
Ostraca cōbusta.Sera.fm Gal.
Ostracum vstum.Aui. purpureū.
Oxomogarus.Isaac.
Ozimū.Cir.abstergit & mundat.
Panax.Aui.cortex & radix.
Panis porcinus.Mes.
Papauer.Hali.flores syluestris & rubei.
Papauer cornutū.Sera. fm Gale. Aui.fortiter.
Parietaria.Auic.
Pęonia.Auic.
Pepones Gal.ij.alimentorum.
Persica.Ser.fz Gal.& folia & rami
Peucedanū.Serap.fm Gal. radix.
Pinus minor.Serap.
Piper.Aui.
Pira.Aui.Sera.fm Gale.exterius abstergunt parum.
Pix.Auicen.Serap.fm Gale.sicca abstergit parum.
Polypodium.Mes.
Polium montanū.Serap.fm Gal. deficcatum.
Porrum.Hali.& semen eius.
Pumex.Hali.
Platanus. Auicē. cortex & rasura eius, valde.
Plantago.Sera.fm Gale.semen & folia & radix.
Prasium.Sera.fm Gal.Aui.
Pruna.Mes.omnia.
Raphanus.Hali.semen.
Resina.Ser.fm Dio.ois mūdific.
Reuponticum. Cir. mundificat.
Rosę.Aui.succ⁹.Mes.sir & aq ifusiōis earū & zuccarū rosatū &c.

Aristolochia.Auicenna.
Asarum.Auicenna.
Asus lapis.Auicenna.
Batheca.Auicenna.
Baurach & spuma eius.Sera. pria parte simplicium.
Berengesiph.i.abrotanũ.Aui.
Betonica.Col.
Bedaguard.Aui.
Butyrum.Aui.& Serap.
Camomilla.Aui.Col.Gal.vi.aperit poros corporis.
Cappares.Aui.Sera.fm Gal.
Capillus aigol.Auic.
Cartamum.Mes.
Carui.Col.
Cepę.Sera.fm Gal.Aui. fortiter.
Cinnamomum.Auic.
Cicer.Serap.a6.Isaac.
Cyclamẽ.Ser.fmGal.Hali.herba
Cucubę.Auicenna.
Crocus.Auicenna.
Daucus.Auicenna.
Endiuia.Col.
Eruca.Auicenna.
Fumus terrę.Auicenna.
Gallia muscata.Auicenna.
Gariophylata. Cir.aperit.
Gentiana.Col.Gal.vi.Auicenna radix valde.
Gummi albotin.Aui.
Hasce.Mes.
Horobũ.Is.Aui.Hali.Serap. pria parte simplicium.farina.
Ieraaloes. Serap.ix.cap. Antidotarij.
kamedrys.Auicenna.
Kamępitys.Serap.fm Gale.siccũ interiora aperit. Aui.si militer.
Lactuca asini.Auic.
Lapathium.Cir.aperit.
Leuisticum.Auic.Cir.
Lilium. Auice.oleum.Sera.prima parte simplicium radix.
Lingua arietis.Auic.
Lupinus.Sera.fm Gal.& in prima parte simplicium.farina eius.
Maiorana.Aui.fortiter.
Marrubium.Cir.aperit.
Mel.Isaac.Auicenna.
Meu.Auicenna.
Myrrha.Auicenna.
Nitrũ.Sera.pria parte simplicių.
Oleum anethinum Gal.vj.
Oleum amygdalarum.Auic.proprie autem amararum.
Papauer syluestre.Hali.flores.
Papauer rubeum.Serap.fm Gale.
Pęonia.Auicenna.
Pineę.Cir.

Pix.Serap.fm Dios.sicca.
Polium.Aui.proprie minus.
Porrum Gal.ij.alimentorum.
Prasium.Auicenna.
Sarcocolla.Mes.
Serpentaria.Mes.
Sicla.Auicenna.
Sceba.Sera. pria parte simplicių.
Scordion.Auicenna.
Squilla. Ser.pria parte simplicių.
Sparagus.Hali.semen.Aui.oĩum viscerum aperit oppilationes.
Spica.Auicenna.
Sticados.Col.Sera.fm Gal.Hali. herba.Aui.oppilationes aperit.
Taraxacon.Auicenna.
Volubilis.Aui.Mes.
Vrtica.Auicẽ.Serap.prima parte simplicium.semen.
Vsnee.Auicenna.
Ypericon.Auicenna.
Yreos.Auicenna.

Aperitiua orificiorum venarum.

ALLIVM. SERA. fm Dios.comestũ cum oliuis nigris.
Aloes.Mes.
Alkanna.Auicenna.
Alsebran.Mes.
Amygdalę.Aui.proprie amarę.
Armoniacum.Auicenna.
Centaurea.Mes.cepe.Isaac.Sera. prima parte simplicium.
Cyclamen.Ser.pria pte simplicių.
Cyperi.Aui.Sera.fm Dios.
Colocynthis.Mes.
Cucumer asininus.Mes.
Fel leonis.Sera.pria pte simplicių
Fęx oĩs olei aromatici & de lilio. Sera.prima parte simplicių.
Laudanum.Aui.Sera.fm Dios.
Matricaria.Auicenna.
Mel.Aui.Serap.fm Dios.
Oleum lauri.Serapi.fm Diosc.& Nicol.
Oleum benedictum.Nicol.
Scammonea.Mes.
Scebram.Auicenna.
Squinantum.Aui.Sera.fm Dios.
Volubilis.Mes.magna.
Yreos.Auicenna.

Mollificatiua & relaxatiua.

ADEPS. SERAP. fm Dios.porci antiqui valde.& in pria pte simplicių hirci, bouis, gallinarum. anatis vero est fortior ad hoc.& fm Gal.mollificat plus oĩ adipe.
Althea.Hali.Aui.herba & semen Gal.vj.simplicių.Sera.pria parte simplicium.radix cum oleo & aqua cocta.
Armoniacũ.Sera.fm Gal.& Dio. & prima parte simplicių mollificat fortiter.& Cir.relaxat.
Anethũ.Auic.prima parte secũdi cano.cũ semine lini.emplastrũ.
Arsenicum.Col.rubeũ.
Asphaltus.Sera.fm Dios.& Gal.
Axungia.Pli.xxviij. Serap.prima parte simplicių porci sine sale.
Bdellium.Col. Hali. Serapio fm Gal.& Dios.
Beta.Col.
Branca vrsina.Cir.
Butyrum.Plinius.xxviij.Auicen. Isaac.Serap.fm Dio.mollificat vnctuose.
Calx viua.Plinius.xxxvi. Sera.fm Dios.cũ axungia vel oleo.
Camomilla.Aui.Hali.herba.Cir. Serap.secundum Gal.est de me lioribus mollificatiuis.
Cera.Pli.xxij.Sera.fm Dios.
Cerussa.Sera.secũdũ Gale.cocta & lota.
Centaurea.Sera.secundum Gale. minor.
Cinnamomum.Serap. secundum Diosco.
Cucumer asininus.Sera.fm Gale. & in prima parte simplicium.radix cum aqua & oleo cocta.
Dialthea vnguentum.Nicol.
Fœnugræcum.Plinius.xxiiij.Hali.Serap.secundum Dios.farina eius cum melicrato cocta emplastrum.Cir.relaxat.
Ficus. Plinius.xxiij. Ficus cruda & folia. Serap. secundum Dios. emplastrum siccarum.& in prima parte simplicių me ficuũ.
Galbanum.Serap.secundũ Gale. Hali.Col.Cir.relaxat.
Gummi terebinthi.Serap.
Gummi arabicum.Cir.relaxat.
Gluten pini magnę.Serap.
kituran.Serapio.
Lactis butyrositas Isaac.
Lac sycomorum.Isaac.& Sera.
Laudanum.Plinius.xxvj.
Lauri grana.Auicenna.
Lapathium.Cir.relaxat.
Lilium.Serap.secundum Galenũ oleum radicis.

Lithargyrum. Sera.ƒm Dioſ.
Mahaleb.Serap.
Maiorana.Sera.ƒm Gal.
Malua.Hali.folia & ſemē. Serap. ƒm Gal.parū mollificat.& pria parte ſimplicium dicit cocta & cruda mollificat. Hali. ſemen maluę maioris.
Maſtix.Serap.ƒm Gal.
Medullę oſſium.Plin.xxviij.Col. Sera.ƒm Gal.& Dioſ.oēs molli ficāt.& in prima parte ſimpliciū medullę cerui & vitulorum.
Myrrha.Serapio.ƒDioſ. & Gal.
Mum.Serap.ƒm Dioſ.
Muſcus herba.Serap.
Oliuarum. Plinius.xxiij.
Seminis iuſquiami Gal. ſexto.
Oleū Semiꝭ cologntidę. Serap.
De lilio.Sera.ƒm Galenū
Laurinū.Sera.ƒm Dio.
Nicol.mollificat cū ca.
Opopanax.Sera.ƒm Dioſ.& Gal.
Pinguedo porci.Serap. ƒm Gale. mollificat oleo plus.
Pyrites lapis.Plinius.xxxvj.
Pix.Serap.ƒm Dioſ.ſiccat.Cir.relaxat.
Plūbū.Sera.ƒm Dioſ.& Gal.vſtū.
Reſina oīs.Sera.ƒm Dioſ.& Gal.
Roſmarinus.Sera.ƒm Gal.
Semen lini.Sera.ƒm Gal. Hali.oē apoſtema mollificat.
Semen cotti.Serapio.
Sepum.Al.oē.Serap.prima parte ſimplicium caprinū & hircinū.
Serapinum.Cir.relaxat.
Sycomorum.Serap.ƒm Gale. lac eius ƒm Dioſ.lac collectū tempore veris & ſiccatum.
Siſamus.Sera.Aui.de coctio.Hali.fiſſuras mollificat & apoſtemata dura.
Sordicies.Hali.caudę pecudis.Serap.ƒm Gale. balnei temperate mollificat.
Spongia.Pli.xxx.recens.
Squinantū.Sera.ƒm Dioſ.
Stercus.Sera.ƒm Gal.Dio.bouis comedentis herbam.
Storax.Serap.ƒm Gal.Dioſ.& fumus eius.Hali.ſtorax liquida.
Terebenthina.Serap.ƒm Gal.
Violę.Cir.relaxant.
Viſcus.Pli.xxiiij.
Vrtica.Hali. ſemen apoſtemata dura mollificat.
Vinea.Hali.Gal.vj.
Yſſopus humida.Sera.ƒm Dioſ.

Maturatiua digeſtiua.

ALTHEA SERAP. Aui.Hali.herba & ſemē
Amomū.Aui.Gal.vj.
Anethū.Serap.ƒm Gal. Aui.humores frigidos.
Aqua tepida.Serap. prima parte ſimpliciū cū oleo embrocata.
Baſilicon fluuiale. Hali. exterius.
Butyrum.Sera. ƒm Gal.Col. Hali.Aui.nouum & vetus.
Bdellium.Auicenna.
Branca vrſina.Cir.
Calx.Serap.ƒm Dioſ.cū axungia vel oleo.Aui.bullita cū oleo.
Cameleon.Auicenna.
Camomilla.Aui.Col.
Candaruſum.Serap.prima parte ſimplicium.
Caulis.Auicenna.
Cera.Sera.ƒm Gal.parum.
Cinnamomū.Sera.ƒm Dioſ.
Crocus.Aui.Hali.Sera.ƒm Dioſ. ƒm Gal.aliqualiter.
Crocus hortenſis.Aui.
Crocoma.Auicē. Crocomagma. Serap.ƒm Dioſ.
Endiuię ſpecies quędam.Sera.ſtipites & folia.
Faba.Col.
Fœnugręcum.Cir.Auicenna.
Ficus.Sera.ƒm Gal.Auic.carnoſa confert valde.
Ficus ſiccę.Pli.xxiij.Aui.Col.
Fumus.Auicenna.
Frumentum. Serap. prima parte ſimplicium.farina cum aqua & oleo & pane modicum cocta.
Galbanum.Cir.maturat.
Gluten albotin.Auic.
Gluten ex ſimula & puluere molēdini.Sera.ƒm Gal.
Grana pini.Auicenna.
Gummi rutę agreſtis.Auic.
Haſek.id eſt chamęleonta.Aui.
Laudanū.Pli.xxvj.Sera.ƒm Gale. Col.Aui.humorum groſſorum viſcoſorum.
Lini ſemen.Plinius.Aui.
Lubue.id eſt ſtorax.Aui.
Marcaſita.Auicenna.
Matricaria.Auicenna.
Mellilotum.Serap.ƒm Dioſco.& Gal.Auic.Col.
Melonis carnes.Auicenna.
Mum.Auicenna parum.
Naſturcium.Aui.cū lenitate.
Narciſcus.Hali.cepe eiꝰ maturat apoſtemata.

Oleū.Sera.prima parte ſimpliciū tpate caliditatis exiſtē s linitū.
Oleū hirinū.Meſ.xij.diſtinctione antido.
Olibanum.Aui.Col.
Opiū.Sera.ƒm Gal.quantū granum orobi ſumptū maturat & confert tuſſi.
Ozimum non gariofilatū.Serap. ƒm Gal.emplaſtratum.
Ozimum fluuiale.Auic.
Parietaria Gal.vj.
Paſſulę.Hali.Sera.ƒm Gal.
Pinguedo.Serap.prima parte ſimplicium porcorū & vitulorū.& ita ƒm Gale.porci plus maturat quā oleum.Hali.porci.
Pix.Aui.humida humores groſſos maturat.Sera.ƒm Gal. ſicca parum digerit.& in prima parte ſimplicium pix & raſina, pix diſſoluta cum oleo vlcera.
Puleiū. Serap. ſecundum Dioſ.
Reſina omnis.Plinius.
Saliua.Auicenna.
Sarcocolla.Auicē.Meſa. Serapio ſecundum Galenum.
Semen lini.Plinius.xx.Aui.
Sordicies.Aui.balnei & aluearis.
Sulphur.Pli.xxxv.Sera.ƒm Dioſ.
Squinātū.Aui.Sera.ƒm Dioſ.
Sticados.Hali.folia.
Storax.Sera.ƒm Gal.& Dioſ.Auicenna.Hali.liquida.
Thapſia.Auicenna.
Terebenthina.Sera.ƒm Dioſ.
Volubilis.Meſ.
Yreos.Sera.ƒm Gal.Aui. Meſue.
Yſſopus humida.Sera.ƒm Gale. Meſ.Auicenna.

Penetratiua.

ACETVM. SERA.
Argentum viuum. Cir.
Amygdala amara.Iſaac.
Cepę.Cir.
Euphorbium.Meſ.
Fumus terrę.Meſue.
Nenufar.Serapio.
Oleum roſatum.Serapio.
Oleum laurinum. Meſue.xij. diſtinctione antid.
Serpentaria.Meſ.
Vinum.Serapio.

Inciſiua.

ABSINTHIVM. Hali.ſylueſtris folia.
Abrotanū.

Abrotanum. Serap. fm Gal.
Acetum. Auic.
Acorus. Col.
Agaricum. Aui. Col. Hali. Serap. Mesue.
Agnus castus. Col.
Alscebram. Mes.
Amaracus Gal. vj.
Apium. Sera. fm Gal.
Aqua maris. Isaac.
Arthamita. Auic.
Aristolochia. Col.
Baurach. Mes. Aui.
Been. Aui. Serap. fm Gal. granũ.
Berberis. Col. Sera. fm Gal.
Betonica. Col. Serap. fm Gal.
Butormarien. Aui.
Calamenthum. Aui. Ser. fm Gal.
Camædrys. Serap. fm Gal. Hali. herba. Auic.
Camæpytis. Hali. herba.
Cappares. Aui. Is. Ser. Hali. radix.
Carui. Sera. fm Gal.
Casia lignea. Aui. Serap. fm Gal.
Cepe. Aui. Cir. Isaac.
Cerasa acetosa. Serap. fm Gal.
Cicera. Auic. Serap. fm Gal. Hali. aqua eius.
Cyclamen. Aui. Hali. herba.
Cyminũ. Sera. fm Gal. Aui.
Cyperi. Sera. fm Gal. Hali. radix.
Citri pulpa. Isaac.
Coagulum. Auic.
Colocynthis. Mes. Aui.
Cucumer. Hali. Aui. semen.
Daucus. Sera. fm Gal. exterius.
Epithymum. Mes.
Eupatoriũ. Aui. Mes. Hali. succus Sera. fm Gal. incidit sine manifesta calefactione.
Fel. Plinius. xxviij.
Ficus. Aui. Gal. ij. alimentorum.
Genestra. Mes.
Gummi prunorum. Auic. Serap. fm Galenum.
Harmel. Sera. fm Gal. Auic.
Hasce. Aui. Mes.
Iarus. Sera. fm Gal.
Iera aloes. Sera. cap. ix. antido.
Kerua. Serapiõ.
Lapis lazuli. Mes.
Laurus Alexãdrinæ. Sera. fm Gal.
Luph. Auic. humorũ viscosorum incisiuum.
Mel. Isaac.
Melones. Sera. fm Gal.
Meu. Serap. fm Gal.
Nasturciũ. Sera. fm Gal. fortiter.
Nigella. Aui. Sera. fm Gal.
Nitrum. Serap.
Oleũ de been. Mes. xij. distinctione antido.
Origanum. Serap. fm Gal.
Orobũ. Sera. fm Gal. Hali. semẽ.
Oxymel. Aui. j. parte scdi canonis
Panis porcinus. Mes. Hali. herba.
Papauer cornutum. Serap. secundum Gal. Aui.
Pæonia. Auic.
Peucedanũ. Sera. fm Gal. Isaac.
Petroselinũ. Sera. fm Gal. Isaac.
Porrum agreste. Sera. fm Gal. Is.
Prasium. Auic.
Psyllij medulla. Mes.
Rosmarinus. Sera. fm Gal. Cir.
Ruta. Sera. fm Gal. & Auic.
Sal. Mes. Isaac.
Symphytum. Aui.
Sinapis. Auic.
Syrupus acetosus de radicibus Mes. vj. distin. anti.
Scammonea. Mes.
Secha. Auic.
Scolopendria. Auic. Serap. secundum Galenum.
Squilla. Auic. Serapio secundum Gal. fortiter.
Squama æris. Hali.
Serpentaria. Mes.
Tamariscus. Serapio fm Gal. maxime cinis eius.
Thymus. Sera. fm Gal. Auicẽna. Hali. herba.
Thitymallus. Sera. fm Gal.
Vitis alba. Mes.
Volubilis lanuginosa. Mes.
Zimar. Hali.

Attractiua.

ARMONIACVM. Aui. Serap. fm Galenũ & Diosco.
Anagallis. Sera. fm Gal.
Argenti scoria. Auicenna. Serap. fm Dios.
Aristolochia. Mes. Aui.
Assa foetida. Sera. fm Gal. Cir.
Asphaltus. Plinius. xxxv. Cir.
Auripigmentum. Cir.
Borax. Cir.
Cannæ radix. Sera.
Castorium. Serap. j. parte simplicium. Auic.
Celidonia. Cir.
Centaurea. Cir.
Cicer. Ser. fm Gal. Hali. cinis ei⁹.
Cicuta. Cir.
Cyclamen. Hali. herba. Cir. radix.
Cinnamomum. Aui.
Colocynthis. Mes. Auicẽ. trahit a longe.
Costus. Sera. fm Gal.
Diptamus. Cir. attrahit venenũ.
Eruca. Aui.
Euphorbium. Cir.
Fermentum. Sera. fm Dios.
Ficus. Sera. fm Gal. domesticæ & syluestres immaturæ.
Galbanũ. Aui. Sera. fm Dios. Cir.
Gentiana. Cir.
Hermodactyli. Cir.
Laudanum. Auic.
Limaciæ. Sera. fm Gal. tritæ cum cortice exiccant fortiter. & similiter carnes agrestiũ tritæ in mortario exiccant omnia membra in quibus est multa humiditas.
Melonis semina. Hali.
Mentastrũ. Ser. j. parte simpliciũ.
Meu. Cir. attrahit.
Mum. Sera. fm Dios.
Narcissus. Serap. fm Gale. Hali. cepe eius.
Nitrum. Albertus.
Opopanax. Cir.
Origanum. Cir.
Panis. Sera. fm Gal. emplastrum.
Papauer rubeum. Serap. fm Gal. Hali. flos syluestris.
Piper. Auic.
Pyrethrum. Cir.
Polypodium. Cir.
Sambucus. Cir. attrahit.
Serapinũ. Sera. j. parte simpliciũ.
Sinapis. Sera. fm Dios. masticando. Cir.
Sixon species lilij. Sera. fm Gale. proprie superior.
Sordes. Serap. fm Gal. semicupij balnei fortiter attrahit. Auic. & Sera. prima parte simpliciũ. fordes aluearis.
Succus aluei apum. Col.
Sulphur. Aui. Col. Sera. secundũ Gal. Cir.
Scammonea. Mes.
Spuma nitri. Sera.
Staphisagria. Serap. fm Gale. fortiter.
Stercus omne. Sera. fm Gale. & j. parte simpliciũ. & canis comedentis ossa, & bouis comedentis foenum, & lacerti & columbi est fortius alijs.
Thapsia. Ser. fm Gal. fortiter. sed post longum tempus.
Terebenthina. Serap.
Turbit. Cir. attrahit & maxime phlegma.

Viscus.Auicen. Serap. fm Diosc. & Gal.
Vrtica.Auic.
Yssopus herba.Cir.attrahit.

Attractiua exterius ex profundo.

ARMONIACVM. Hali. Aniuden.Auic.
Arundo.Pli.xxiiij. recēs contusa.
Baurach.Aui.linitum.
Calamenthū.Aui. Sera. fm Gal. & adurit cutem.
Calx.Plinius.xxxvj.
Cepe.Auicē.attrahit ad exteriora sanguinem.
Costus.Aui.Sera. secundū Gale. Hali.radix.
Fel.Plinius.xxix.
Fermentum.Serap.fm Gal.Hali, Auicenna.
Ficus. Auicenna siccæ, & succus foliorum.
Galbanum.Aui.
Gummi rutę agrestis.Aui.
Gluten albotin.Aui.
Iameiz.Auic.
Indicum.Auic.
Lactuca asinj.Aui.radix.
Lentiscus.Aui.
Mel.Aui.Isaac.
Mum.Aui.nigrum.
Narcissus.Aui.radix.
Nil.Aui.aquaticum.
Origanum.Hali.herba.
Ostraca.Auicen.tota.s.caro cum cortice.
Petroleum.Cir.
Pyrethrum.Hali.radix.
Pix.Auicen.sanguinem trahit ad membra.
Sal armoniacum.Serap.fm Isaac proprietate.
Serapinum.Cir.
Serpentis carnes.Aui.Hali. thiri.
Sinapis.Hali. semē.Sera.fm Dio. cum caricis emplastrum.
Squilla.Mes.Auicē.sanguinem & humores attrahit.
Thapsia.Serā.fm Diosc. Auicen. Hali.herba.
Terebinthina.Hali.Sera.fm Gal. i cap.resinę.attrahit ab interioribus plus oībus spēbus glutinis.
Viscus.Col.Aui.Sera. fm Gale. Diosc.humiditates grossas trahit fortiter.
Vulpis. Serapio secundum Gal. oleum decoctionis eius.

Mordicatiua, Pungitiua, Adustiua, & Rubificatiua, Caustica.

ACETVM. AVIC. j.parte secundi cā.
Alliū Gal.ij.alimentorū
Apium rāninum.Auicē. Pli.xxv. folia.
Aqua maris.Isaac.
Aron.Col.ij.alimentorum.
Arsenicum.Auic.
Cepe.Gal.ij.alimentorum.
Condisi.Aui.
Fel.Pli.xxviij.
Fesireti.vitis alba.Aui.
Ficus.Serap.fm Gale.arbor, folia & lac.
Muria.Pli.xxxj.
Nitrum.Plinius.xxxj.
Piper grānum.Aui.
Porrum.Gal.ij.alimentorum.
Raphanus.Gal.ij.alimentorum.
Sal.Pli.xxxj.Mes.
Sinapis.Auic.j.pte secundi cano. cum aceto emplastrum.
Anacardi.Aui.mel eius.
Anisum.Aui.acutum.& vicinum medicinis adurentibus.
Andragus agria spēs semperuiuę. Sera.fm Diosc.adurit & vlcerat.
Apium risus.Apuleius.
Aqua cineris ligni ficus.Sera.
Arciacum.Pli.xxxiiij.
Argentū viuū.Hali.Sera.fm Rasim.subtiliatiuum adurit sicut ignis.
Arsenicū.Serap.fm Gal.Al. Col. Auicenna.
Atramenta omnia.Aui.
Auripigmētū.Ser.fm Gal.adurit
Ben arbor.Auic.
Calamēthū.Aui.Sera.fm Gal.& Diosc.adurit cutem.
Calcanthum.Aui.Sera.Hali.adustiuum est.
Calx.Serap.fm Diosc.& Gal. viua fortiter operatur.Pli.xlvj. similiter.Hali.Al.Col.
Cantharides.Pli.xxix.Aui.
Cancries nascentes in piceis arboribus.Plini.
Cappares.Ignotus.
Carui agrestes.Sera. fm Diosc.rubificat sicut sinapis.
Carta papyri vsta.Pli.xxiiij.
Caulis.Ser.fm Gal.thyrsi eius vsti.
Cepe.Aui.rubificat cutem.
Cicuta.Plinius.
Celidonia minor.Serap. fm Gal. adurit cutem.

Cinis.Ser.fm Gal.aq eius adurit sine dolore pp sui subtilitatem. Aui.cinis vitis. Sera. cinis ligni ficus.
Cococnidium.Pli.xxvij.
Cochleę cōbustę.Pli.xxx.Ser.fm Dio.adurūt maxīe cinis puarū.
Chōculę purpureę.Ser.fm Diosc. cōbustę adurunt fortiter.
Colcotar.Hali.Aui. vehementer. Sera.fm Gal.comburit faciēdo escharam.
Crystallū.Pli.xxxvij. q̄cunq; sunt vrēda corporū nō aliter vtili⁹ me dici fieri putāt q̄ crystallina pila aduersis radijs solis opposita.
Dryopteris.i.polypodiū.Plinius. xxvij.radix.
Enneaphyllon.Pli.xxvij.
Enula.Aui.Gal.vj.fricatio eā ea.
Euphorbium.Auic.
Fęx vīsta.Sera.vini fortiter operatur.Auic.aceti.
Flāmula.Cir.ē cauteriū sine igne superposita per diem.
Gūmi.Aui.rutę.Serap.ederę vel cussus nigrę adurit occulte.
Graminis q̄dā spēs. Pli.xxiiij.te nuis I pietibus cū tegulis nascēs.
Hes.Auic.
kali.Aui.Sera.fm Mesarugie.
kitran.Auic.
Lana cōbusta.Sera.fm Diosc.adurit & causticat.
Lapis lazuli.Auic.Mes.Serap. fm Alkanzi adurit.
Lapis adamas.Sera.
Lentiscus.Hali.
Lepidium.Pli.xx.
Marcasita.Sera. fm Diosc. adurit.
Muries spēs ostracorū cinis. Plinius.xxxij.
Mytuli piscis cinis.Pli.xxxij.
Nasturcium.Ser.fm Gal. adurit.
Origanum.Aui.
Ostraca purpurea.Aui.vsta.
Peucedanum.Pli.xxv.
Pinee.Col.
Pyrethrū.Aui.Ser.fm Gal.adurit.
Pulegium syluestre.Pli.xx.
Plantago.Plinius.xxv.Macer auctoritate Plinij.Plantaginis maioris est tanta vis in exiccando, vt velut cauterium exiccet impositum.
Psyllij medulla.Mes.
Sal.Plinius.xxxj.Sera. fm Diosc. causticat.
Sanguis equi.Aui.
Sapo,Al.Hali.

Sauina. Aui. lac speciei eius deinde dar dictæ.
Sinapis. Pli. xx. Aui. j. parte secundi canonis. Macer. semẽ maxie.
Suriç species vitrioli. Sera.
Sulphur. Alman.
Spongia maris. Aui. combusta.
Spuma maris. Aui.
Squilla. Aui. Ser. fm Diosc. adurit.
Staphisagria. Aui. Sera. fm Gale. adurit.
Stercus columbi. Auic. Serap. fm Diosc. vrit plus omni stercore.
Thapsia. Aui. Sera. fm Gal. rubificat. Albukasi. vrit, & facit operationem cauterij.
Tegula. Sera. fm Diosc. bene vsta causticat.
Tithymallus. Plin. xxvj. Al. Hali. succus. Sera. fm Gal. lac eius.
Vitriolũ. Hali. Serap. fm Diosc. & Gal. est vrens comburẽs carnẽ, & faciens escharam.
Vitis alba. Mes.
Volubilis sagittalis. Mes.
Vrtica. Auic.

Vlceratiua, Excoriatiua, Putrefactiua.

ADAMAS. AVIC. Sera. fm Diosc. & Gale. ponitur i vnguẽtis putrefactiuis & adustiuis.
Alcyonium. Plinius. xxxij.
Alliũ. Aui. Sera. fm Diosc. vlcerat cutem.
Anacardũ. Aui. mel eius. Ser. mel intra ipsum existẽs vlcerat cutẽ.
Apium syluestre. Gal. vj. Auicẽ. & rãnunum.
Argentum viuũ sublimatũ. Sera. fm Rasim. putrefacit.
Aristolochia. Auic. j. pte scdi canõ.
Auripigmentũ & arsenicum. Aui. Sera. fm Diosc. putrefactiuum.
Baurach. Aui.
Bactitura çris. Sera.
Calamenthum. Aui.
Calcis aqua. Aui. Sera.
Canthandes. Pli. Serap. fm Diosc. vlcerãt & putrefaciũt. fm Gale. apponuntur in medicinis putrefactiuis, maxime vstç.
Celidonia. Sera. fm Diosc. vlcerat applicata. Aui. qdã spẽs ei⁹ pua
Cinis. Sera. aqua eius. & fm Gal. aqua cineris ficus & lacticiniorũ est ppinqua medicinis putrefactiuis. Aui. aqua cineris, & cinis almezereon.
Condisi. Aui.
Costus. Auic. amarus. Sera. secundum Gal. vlcerat.
Emplastrum Andromachi. Mes. xj. distinct. antido.
Euphorbium. Mes.
Fæx vini vsta. Sera. putrefacit fortiter. & Albukasis similiter.
Fæx aceti vsta. Aui. Albukasis. putrefacit fortiter.
Fic⁹. Pli. xxiij. cruda, & folia. Aui cẽ. acris, sicca, & succus foliorũ. Serap. fm Gal. cinis arboris lac & folia vlcerant.
Gummi rutæ agrestis. Aui.
Gluten auri. Aui.
kitrã. Serap. secundum Gal. putrefacit & desiccat. & est debilius alijs putrefactiuis.
Lacticinia. Aui.
Lactuca asini. Aui.
Lapis lazuli. Serapio fm Alkanzi putrefacit.
Lapis asius. Sera. fm Diosc. putrefacit parum.
Lapis medo. Albertus, fragmẽta eius quç nigra sunt, in aqua calida ponãtur, ex qua siqs lauerit, scurret mẽbrorũ excoriationẽ.
Mezereon. Mes. Aui.
Nitrum. Pli. xxxj.
Porrum syluestre. Auic. Serap. fm Gal. exterius applicatum.
Pulegium syluestre. Pli. Serap. fm Gale. si longo tempore applicetur, vlcerat.
Ruta. Sera. fm Diosc. vlcerat. Aui. parum, domestica & agrestis.
Sanguis equi. Plinius. xix. Aui.
Sapo. Aui. Hali. Sera. secundum Paulũ putrefacit. fm Rasim. vlcerat fortiter.
Scitaragi. Serap. fm Diosc. vlceratiuum est.
Spuma maris. Serap. fm Gale. v. eius species excoriat & vlcerat.
Squilla. Auic.
Strangulator leopardi. Galen. vj. radix.
Stragulator lupi. Sera. prima parte simplicium.
Thapsia. Aui.
Tithymallus. Al. Hali. succus omnium specierum eius.
Vermis pini. Serap. prima parte simplicium.
Vitis alba. Pli. xxiij. succ⁹ radicis.
Vrtica. Aui. proprietate.
Vnguentum altral. Mes. xij. distinctio, antido.

Corrosiua.

ALVMEN. PLInius. xxxv. Aqua cineris ficus. Aui. arboris.
Draganthum. Cir.
Ebenus. Pli. xxiiij.
Elleborus. Mes. niger.
Eris flos. Aui. j. parte secundi cañ.
Ferri çrugo & scoria. Aui.
kali. Aui. fortius q̃ sal.
kitrã. Sera. fm Diosc. corrodit & incidit corpora viuentium.
Sal. Plinius. xxxj.
Sanguis equi. Pli. xxviij.
Sarcocolla. Sera. fm Habix.
Staphisagria. Aui.
Zimar. Auic. est carnis corrosiuũ.

Carnis superfluæ diminutiua & ablatiua

ALVMEN. SERA. fm Diosc. aufert superfluam carnem in vlceribus & scabie.
Alkali. Sera. & infra in tractatu. v. in chirurgia in fine vlcerũ. ibi. n. cõplete scribitur.

Confortatiua, Fortificatiua & Conseruatiua corporis & membrorum.

ABSINTHIVM. Mes. Gal. Aloe. Mes. Sera. fm Dio. & in tracta. vj. de decoratiõe. ibi. n. complete scribitur.

Aggregatiua, Constrictiua, Restringẽtia.

ACACIA. CIR. constringit & cõfortat. Althea. Serap. fm Gale. constringit.
Balaustia. Ser. fm Gal. restringit.
Bellirici. Aui.
Capparis. Sera. fm Gal. aggregat & restringit. Hali. radix.
Es vstũ. Sera. fm Diosc. restringit.
Galla. Sera. secundum Gal. prohibet & aggregat.
Laudanum. Serap. fm Gal. aggregat & fortificat.
Licium. Sera. fm Gal. aggregat & restringit.
Lithargyrus. Serap. secũdũ Gal. restringit.
Macis. Serap. secundum Gale. restringit & congregat.

Pæonia.Serap.fm Gal. abstergit & fortificat.
Sal.Pli.xxxj.Sera.fm Gal.aggregat.Is. aggregat & constringit.
Spina alba.Sera.fm Gal. stringit & confirmat.
Vinum vitis agrestis. Serap.fm Dios.aggregat.

Repercussiua & Prohibitiua fluxus ad membra.

ACETVM. AVIC. Alkanna.Sera.fm Gale. percutit & dissoluit.
Aloe.Sera.Col.fm Gale. vniuersaliter prohibet cursum humorũ ad locũ,& resoluit qđ iã fluxit.fm Dios.condensat corpus.
Alumen.Aui.
Berengesis.Aui.emplastrum.
Berberis.Col.Sera.fm Gal.
Chamęleon. Aui.stypticitate sua
Capill⁹ Veneris.Col. Mes.Aui.
Centaurea minor.Serap.fm Gal. in emplastris ad hoc ponitur.
Cicuta.Aui.
Cimolea.Pli.xxxv.Sera.in aceto.
Coagulum.Aui.
Corallus.Pli.xxxij.
Coriandrum.Sera.fm Gal.
Darsisahan. Sera.fm Gal.
Ematites.Auicẽ.
Epatica.Sera.fm Dios. prohibet fluxũ ad membra emplastrata.
Galla.Auicẽ.Col.Hali.Serap.fm Gal.prohibet fluxũ ad mẽbra.
Gramen.Aui.succus.
Hasteck.Auic.
Iuiubę.Col.
Lingua arietis.Aui.Col.
Mala põtica styptica acetosa.Ser.
Mellilotum.Col.
Menta.Auic.
Minium.Auic.
Myrtus.Aui.Serap.
Mora acetosa.Sera.Aui.succus ꝓprie coctus in vase ęneo.
Nespila.Auic.
Oleũ De lilio.Aui. Chamomillę.Mes.xij.distinctione antido. Melliloti.Mes.ibidem. Styracis. Sera.xxv. antid.
Ouorum cortices.Kiran.assi cum oleo myrti.
Pentaphyllon. Aui.emplastrum.
Persica.Aui.immatura.
Pira.Sera.fm Gal.syluestria prohibent cursum humorum.

Poma.Aui.proprie folia.
Portulaca.Aui.Sera.fm Gal.
Plantago.Gal.vj.
Plumbum.Sera.fm Gale. oleum fricationis eius.
Sandali.Aui.Sera.fm Ebẽ Mesu. ꝓhibẽt fluxũ humorũ ad mẽbra
Secacul.Col.
Semperuiua.Sera.fm Gal.
Solatrũ.j.parte secundi cañ. Aui.
Sorbę.Sera.
Sudor.Sera.fm Gal.hoĩs luctãtis mistus pulueri prohibet descensum humorũ ad membra.
Spina ęgyptiaca.Aui.
Spodium.Sera.
Tribulus.Sera.Hali.herba.
Vinum vitis agrestis.Sera.
Virga pastoris.Aui.Col.Cir.Serap.fm Gal.
Ypocystis.Sera.
Yringi.Gal.vj.

Inspissatiua, Depressatiua, Induratiua, Ingrossatiua.

ACACIA. PLInius.xxiiij. Aloe.Pli.xxxvij.
Alumen.Plinius.xxv.
Aqua frigida.Sera.j.parte simplicium.inspissat.
Cappares.Hali.radix inspissat.
Calcãthũ.Aui.inspissat & idurat.
Cochlearũ oĩum cinis.Pli.xxxvj.
Equisetum.Pli.xxvj.
Frigida oĩa sine stypticitate.Ser.j. pte simpliciũ.ĩspissant & idurãt
Lactuca.Sera.fm Gal.indurat.
Lenticula aquę.Sera.j.pte simpliciũ inspissat.& indurat.
Muria.Pli.xxxj.piscium.
Nitrum.Pli.xxxj.
Oleum myrtinũ.Pli.xxiij.
Portulaca.Sera.j.parte simpliciũ indurat & inspissat.
Polygonon.Pli.xxvij.
Plantago.Plinius.xxv.
Psyllium.Sera.j.parte simplicium indurat & inspissat.
Sal.Mes.Isaac.
Salix.Plinius.xxiiij.aqua emanãs ex cortice inciso.
Semperuiua.Sera.j.parte simplicium.inspissat & indurat.
Solatrum. Sera.ibidem.indurat.
Solatrum fluuiale.Auic.Sera.fm Gale.radix.
Tribuli.Sera.prima parte simplicium.inspissant.

Vlmus.Plinius.xxiiij. folia,rami & cortex.
Ypericon.Plinius.xxvj.

Narcotica, Stupefactiua.

CICVTA.AVICE. Sera.j.parte simplicium folia sumpta.sed tamen modicum operantur.
Coriãdrũ.Aui.Sera.fm Albugerik.sed fm Habix ẽ cõgelatiuũ.
Ficus lupi.Serap.
Fungi.Auic.
Iabrol.Aui.radix mandragoræ.
Iusquiamus.Al.Aui.Hali. Sera. prima parte simpliciũ, constringit & mortificat.
Iuncus.Sera.fm Gal.
Lactuca.Aui.j.parte secundi cañ.
Lubue.id est storax.Aui.
Mandragora.Al.Aui.j.parte secũdi.& Plinius.xxv. odore. Sera.j. parte simplicium.folia in parua quantitate. Cir. aliquantulum mortificat.
Papauer.Sera.fm Gal.Cir. mortificat.Aui.nigrũ. Hali. similiter.
Isaac nigrum stupefacit.
Opium.Hali.Aui.
Solatrũ somniferũ & furiale.Aui. Sera.radix.
Squinantũ.Auic.semẽ grossioris.
Storax.Aui.natura sua styptica.
Violę.Mes.

Styptica, Retentiua, Constringentia.

ABEL. AVICEN. Absinthiũ.Sera.fm Gal. Acacia.Aui.Ser.fmGal.
Acantha leuce.Sera.fm Gal.
Acetũ.Sera.fm Dio.Aui.fęx ei⁹.
Acetosa.Auic.
Adeps.Sera.fm Dios.tauri est styptica parũ,similiter vaccarũ,& vitulorũ,caprarũ & vrsi. Aui.caprarũ est stypticior oĩum adipe. Sera.fm Dios.similiter.
Agaricum.Sera.fm Dios.
Agnus castus.Sera.fm Dios.
Aizoon.Plinius.xxv.tractatu.
Alabastrum.Plinius.xxxiij.
Aloe.Sera.fm Diosc.Col. Auicẽ, parum.
Alumen.Pli.xxxv.Al.Col. Serap. fm Dios.oẽs eius species.
Alkanna.Auic.
Almuxi.Sera.fm Mesarugie.
Althea.Sera.fm Gal.Col.radix.
Amomum.

Amomum.Auic.
Andacoca syluestris.Aui.Sera.
Antimonium.Aui.Sera.
Aqua rosata.Cir.constringit.
Glandium.
Xylocaractę.
Prunorum.
Arbor Mastichis. Sera.fm Gal. & Diosco.
Graniviridis cortex,folia: & fructus:Sera.
Argentum viuū.Aui. sublimatū.
Argenti scoria.Pli.xxxiij.Ser.fm Paulum stypticat.Aui.valde.
Asphaltus.Pli.xxxv.
Atramenta.Aui.omnia.
Auellana.Aui.est stypticior nuce.
Auellana inda.Sera.
Balaustia.Col.Sera.fm Gal.restringit.Cir.similiter.
Barbarici.Aui.Sera.fm Gal.succus,temperate.
Baurach.Aui.Ser.fm Gal. parū.
Bedoard. Gal.vj.radix temperate stypticat.
Bellirici.Sera.fm Ebē Mes.stypti
Ben.Sera.fm Gal.cortex exterior grani.
Berberis.Al.Col.Sera.fm Gal.
Bistorta.Cir.constringit.
Bolus cōis.s.pictorum.Aui.
Butyri fumus.Aui.Sera.fm Dios.stypticat manifeste.
Blactebysancie.Sera.fm aliquos.
Britanica.Auic.Ignotus.Gal.vj.
Calamus aromaticus. Serap.fm Diosc.Aui.parum.
Calcanthum.Sera.est stypticum constrictiuum.
Cameleon.Auic.
Cambil.Aui.vehementer.
Cappares.Serap.fm Gale.cortex radicis.
Capilli veneris sicci. Aui.Mes.
Cardamomū.Aui.Ser.fm Isaac.
Carnub.i.carubię vulgarit.Auic.
Cartamus.Ser.fm Alcabari parū.
Casia lignea.Auic.Sera.fm Dios. parum.
Castanea.Sera.fm Dios.
Cauda equina.Aui.Ser. fm Gal. & Diosco.
Centaurea.Aui.Sera. fm Dios.& Gal.maior & minor.
Cepe.Gal.vj.
Cyminum.Auic.Ignotus.Serap. fm Dios.
Cinis.Sera.fm Dios.oīs & aqua eius,maxime quercus arboris mastichis & hypocystidos.

Cyperi.Aui.parum.
Cypressus.Ser.fm Dios. Cir.nux Aui.folia & nux.
Citonium.Aui.Col.Isaac.Cir.cōstringit.Gal.vj.alimētorū. Ser. folia,summitates,& flores.Aui. flores.
Citri acetositas.Aui.
Coriandrum.Auic.
Coagulum.Sera.fm Dios.
Corallus.Aui.Cir.Sera.fm Dio. rubeus fm Paulum stypticat,& constringit.
Cornus.Aui.arbor & fructus.
Cuscute.Aui.fm Mesarugie.
Cussus.Aui.folia.Sera.fm Dios. flores.
Climia.Sera.fm oēs.fm Gal.absoluta stypticat sine mordicatiōe.
Crocus.Sera.fm Dios.Aui.
Crocus hortensis.Aui.
Dactyli.Ser.fm Dio.ossa cōbusta stypticant.Col.cortex arboris.
Darsesahan.Auic.
Didar.Sera.fm Dios.folia,summitates,flores & cortex stypticant.
Ebulus.Sera.fm Dios.stypticat.
Elephas.Serap.fm Diasco.limatura dentis.
Emblicus.Sera.fm Eben.Mes.stypticat.
Endiuia.Sera.fm Dios. stypticat. Auic.parum.
Epatica.Sera.fm Dios. stypticat.
Es.Sera.fm Diosc.vstū bactitura eius.& Col.flos vstus.Auic.flos eris,& ęs vstum stypticat.
Eupatoriū.Aui.Gal.vj.parum.
Ematites albus.Lapidarius.Ser. fm Dio.& Gal.Aui.vehemēter.
Faba.Serap.secundū Gal. cortex stypticat.
Ferri erugo.Pli.xxxiiij.Aui.Sera. fm Dios.
Fęx.Aui.aceti.Sera.vini vsta.Al bukasim vini & aceti vsti.
Ficus lupi.Serap. fm Gale.arbor stypticat.
Folium.Aui.cap.de fenbul.
Fumus terrę.Mes.Serap.secundū Gal.parum.
Galla.Cir.Auic.valde. Serap.fm Gal.omnes fortiter.
Gallia.Sera.secundum Ebē Mes. Auic.Col.
Geguers.Auic.
Gentiana.Aui.Sera.fm Dios.
Genestra.Cir.constringit.
Gypsum.Auic.Serap.fm Dios.& Gal.vstū cum aqua & aceto.

Gūmi.Pli.xxiiij.Serap. fm Dios. amygdalarū.Aui.sīr & arabicū.
Glādes.Aui.Col.Is.Ga.vj.capue
Gluten auri.Auic.
Gramen.Aui.
Granata.Auic.acetosa.Serap.fm Dios.similiter.Cir.& Serap.cortex constringit.
Granatum syluestre. Gal.vj.flos.
Grana v uarum.Sera.fm Gal.
Hastek.Auic.
Handacoca syluestris.Aui.
Indicum.Aui.Sera.fm Rasim.
Iuniperus.Sera.fm Dios.& Auic. fructus.
Iusquiamus.Cir.constringit.
karabe.Aui.
kebuli.Sera.fm Eben Mes.
Lana cōbusta. Plinius.xxix. Sera. fm Dios.stypticat.
Lapis phrygius.Sera.fm Dios.
Lapis lazuli.Sera.fm Gale.,stypticat cum acuitate pauca.
Laurus.Sera.fm Dios.radix & folia recentia leuiter stypticāt.
Laudanum.Col.Aui.parum.Cir. constringit.
Lens.Sera.fm Dios. Aui. cōposita est,abstergit,& constringit,& stypticitas maxime in cortice. Cir.constringit.
Lenticula aquę marinę. Sera.fm Dios.valde.
Lentiscus.Plin.xxiiij.resina eius. Cir.constringit.
Liciū.Sera.fm Dios.Auic.similiter & licium indum parum.
Lini semen.Aui.torrefactum.
Lingua auis.Aui.
Lingua arietis.Aui.folia.
Lignū aloes.Sera.fm Arabari.
Lithargyrus.Aui.Cir. cōstringit. Sera.fm Dios.& Gal. est materia omnium medicinarum constrictiuarum sicut cera.
Lupinus.Aui.
Lutū magra.Aui.Sera.fm Paulū.
Lutum armenum.Aui.
Mahaleb.Sera.fm Dios.folia.
Macis.Aui.Col.Sera.fm Gal.
Mandragora.Cir.constringit.
Marcasita.Aui.
Mastix.Aui.Col.Sera.fm Gal.folia recentia emplastrata. Cir.cōstringit.
Matricaria.Aui.
Melilotum.Serap. fm Dios.Aui. parum.
Memithe.Aui.multum. Sera.fm Gal.fortiter.

Menta. Aui. Sera. ſm Dioſ.
Meu. Aui.
Milium. Aui.
Minium. Aui.
Myrrha. Aui. Sera. ſm Dioſ.
Myrtus Gale. ij. alimentorū. Col. Sera. Cir. constringit.
Myrabolani. Col.
Mora acetoſa. Gal. Aui. & ſuccus eius pprie qñ coqtur cum vaſe ęneo. Ser. mora celſi immatura. Iſ. ſi ſr. Pli. xxiiij. inter medicamina. n. q̃ ſtyptica nominātur nihil efficacius rubi moris. decoctionis eius radicis tanta uis eſt, vt ſpongię ipſę lapideſcant.
Mumia. Cir. constringit.
Muri. Aui.
Muſtus herba. Sera.
Nabach. Serap. ſm Atabari. omnēs ſunt ſtypticę. Auic. proprie eius ſanich.
Neſpila. Col. Aui. dicit meſpila.
Nil. Aui.
Nucleus. ſ. dactyli. Aui.
Nux. Collig. Aui. aduſta. Sera. ſm Gale. folia, ſūmitates, & cortex fructus.
Olei amurca. Serap. cocta ad mellis ſpiſſitudinem.

Oleū
- Oliuarū agreſtium. Sera. ſm Gal.
- Myrtinū. Pli. xxiij.
- Pomorum. Aui.
- Citomorū. Aui. folia.

Oliuę. Sera ſm Gale. fructus immaturus & rami. Plinius. xxiij. folia vehementer.
Olibanū. Sera. ſm Dioſ. ipſum & cortex eius. Aui. cortex & fum⁹ olibanū vero parū. Cir. cōſtrīgit.
Ouorum vitella. Aui. aſſata.
Panicum. Auic.
Parietaria Gal. vj. parum.
Pæonia. Col. Aui. cū reſolutione. Ser. ſ ʒ Gal. abſtergit & fortificat.
Peſſica. Aui. ſicca immatura.
Picis fumus. Sera. ſm Dioſ. Albukaſim. ſtypticat & calefacit.
Pini minoris fructus. Serap.
Pini arboris cortex. Ser. Aui. mſtū
Pira. Aui. oīa. Sera. ſm Gal. domeſtica & ſylueſtria. ſm. n. Dioſ. fructus, ſummitates, & folia. ſylueſtria tñ ſunt ſtypticiora domeſticis. Iſ. frōdes & rami ſtyptica ſūt.
Polygonum. Pli. xxvij.
Poma. Sera. ſummitates, folia, flores & fructus īmaturus. Al. acetoſa. Aui. pontica. Cir. matiana. & ſylueſtria conſtringunt.
Porrum nabati. Sera.
Portulaca. Aui. Sera. ſm Dioſ.
Pumex. Sera. ſm Dioſ.
Plantago. Ignotus. Gal. vj. Sera. ſm Dioſ.
Plūbū. Pli. xxxiiij. attritū vel fricatū. Sera. ſm Dioſ. vſtum.
Pruna. Iſ. agreſtia. Aui. cruda. Ser. ſm Gal. damaſcena & pua, agreſtia ſtypticāt manifeſte. & oīum prunorum arbor & cortex eius.
Pſyllium. Aui. torrefactū inuolutum cum oleo roſarum.
Quercus. Gal. vj. maxime cortex medius.
Ramnus. Pli. xxiiij.
Reubarbarū. Sera. ſm Dioſ. Auic.
Ribes. Sera. ſm Ignotum.
Rizū. Sera. ſm Gal. ſtypticat parū ſed cortex eius rubeus, magis.
Roſa. Aui. ſemē maxie & pili qui ſunt in medio eius. Ser. ſm Gal. ſemē ē magis ſtypticū. ſm Dio. ſicca ſtypticat plus quā recens. Meſ. ſimiliter.
Rubea tinctorum. Gal. vj.
Rubus. Plinius. xxiiij.
Ruta. Aui.
Sal. Pli. xxxj. Aui. Serap. ſm Dioſ. & Gale.
Saliua. Sera. ſm Gal.
Salix arbor. Ser. ſm Dioſ. fructus. folia, cortex. Aui. fructus & folia & ſpēs ei⁹ dicta karap ſtypticat ſine mordicatiōe. Cir. cōſtrīgit.
Sāguis dracōis. Aui. Cir. cōſtrīgit Sera. ſm Gal. herba eius parum.
Sanguis tauri & equi. Pli. xxviij.
Sandaracha. Aui.
Sarican ſpēs abſinthij. Sera.
Sauina. Auic. ſpecies q̃dam dicta veticoar.
Semperuiua. Ignotus. Serap. ſm Dioſ. Gal. vj.
Sinopida. Sera. ſm Dioſ. Aui.
Symphytum. Cir. conſtringit.
Solatrū. Sera. ſm Dioſ. ſed ſm Meſcha eſt ſtypticius oī herba. Gal. ij. alimentorum. nullū inueni trī ſtypticū. Auic. ſolatrū hortenſe.
Sorbę. Aui. Gal. ij. alimentorū.
Sumach. Pli. xxiiij. Sera. ſm Dioſ. Aui. Col. Cir.
Suchaha. Sera.
Scebran. Aui.
Sceha. Sera. ſm Dioſ. Aui. parū.
Scerbin. Aui. cortex arboris.
Splen animalis. Aui. parum.
Spina alba. Serap.
Spica. Aui. Serap.
Spodium. Aui.
Spuma maris. Sera. ſm Dio, quarta & quinta ſpēs eius.
Squinantum. Aui. Sera. ſm Dioſ. flos eius parum.
Sticados. Sera.
Storax. Auic.
Taliſafar. Aui.
Talk. Auic.
Tamariſcus. Auic. Sera. ſm Gal. fructus & cortex valde.
Tharaſacon. Sera.
Taſſus barbaſus. Ignotus.
Tela araneę. Cir. conſtrictiua eſt.
Terra ſigillata. Sera. ſm Gal. parū
Terra timolea. Sera. ſm Dioſ.
Terebinthus. Serap. ſm Dioſc. & Gal. cortex folia & fructus.
Tuchia. Sera. ſm Dioſ.
Tus. Gal.
Tribulus. Ignotus. Sera.
Vermicularis. Ignotus.
Vermis granę. Aui. Sera. ſm Gal. temperate.
Vinum vitis agreſtis. Sera.
Vinū vuarum acerbarum. Serap. ſm Gale.
Virga paſtoris. Serap. ſm Dioſc. Auic. Cir.
Virz. Serap.
Vitis alba. Sera. ſm Gal. ſummitates in principio ortus eorum.
Vitis agreſtis. Ser. ſm Dioſ. flos. Aui. vitis albę.
Vitis domeſtica. Sera. ſm Dioſc. folia.
Vitriolum. Sera. ſm Dioſ. & Gal.
Vitrum. Aui.
Vlmus. Aui. & cortex eius.
Vſnee. Auic.
Vzifur. Auic.
Xylocaractę ſiccę. Iſaac.
Ypocyſtis. Alman.
Zarur. Auic.
Ziniar. Sera. ſm Dioſ.
Zurumb. Sera. ſm Iſaac.
Zuccarum roſatum. Cir. virtutē habet conſtringendi.

Conſtrictiua orificiorum venarum.

ACACIA.
Acetoſa.
Balauſtia.
Galla.
Pſydia. Aui. j. parte ſimplicitū.
Solatrum.
Sumach ſuccus.
Ypocyſtis.

Conſtrictiua

Constrictiua sanguinis.

Acacia. Alm. Auicenna.
Acetum. Auicē. in fluxu exteriori. Sera. vndecunq; fluat.
Aloe. Auic. Serap. fm Diosc. vndecunq. Plinius. xxvij. per se vel cum aceto.
Alumen. Alman. Hali. Plin. xxxv. forisillinitum & vstum.
Amylum. Pli. xxij.
Antimonium. Aui.
Asphaltus. Pli. xxxv.
Athanasia. Hali. vj. cap. antido.
Balaustia. Al. Col. Aui. vndecūq; fluat.
Bedeguard. Aui.
Been. Auic.
Besteguasen. i. capillus veneris. Aui. Mes.
Bolus armenus. Albertus.
Chalcitis. Pli. xxxiiij.
Calx. Alman. Aui.
Capillus veneris. Sera.
Camphora. Serap. fm Isaac cum agresta vndecunq; fluat.
Capra. Pli. xxviij. cornū vel fim⁹. Hali. cornu vstum.
Cartæ. Aui. vstę.
Castanea. Auicen. proprie cortex interior.
Cauda equina. Plini⁹. xxvj. valde. Auic. similiter.
Cicuta. Pli. xxvj. Aui. cicuta congelat sanguinem.
Ciphiliones. Sera.
Cinis. Aui. ex lignis stypticis. Ser. fm Gal. si fr, sicut q̃rcus & similiū. & dicit hoc se expertū esse. & ranarū puluerizatarum super locū. Pli. xxviij. cinis pilorum, vel fimi asini cū aceto infusa lanā. & cinis capitis vel femoris equi & capillorum. xxvj. & xxviij.
Cypressus. Aui. Serap. fm Diosc. trita emplastrata.
Citonium. Is. maturum.
Coagulum. Al. Pli. xxviij. cerui cū aceto & hędi & leporis.
Colcotar. Auic.
Colocynthis. Aui. folia.
Colūbę sanguis. Sextus. sanguis q̃ cōtinet membrarium cerebri, infusus retinet sanguinem.
Corallus. Auicenna. Albertus. vndecunq.
Coriandrū. Sera. fm Eben Mes. semen torrefactum cū succo plantaginis intus & extra.
Cornelius lapis. Lapidarius. Sera. proprie sanguinis menstrualis.
Cornu cerui vstum. Hali. secūdū Gal. vstum.
Crus bouis combustū. Hali. Sera. fm Gal. ossa crurium bouis abscindunt fluxum.
Darlesahan. Aui.
Eliotropia lapis. Alber. Lapidari⁹.
Ematites. Cir.
Eris vena. Pli. xxxiiij.
Equiseton. id est cauda equina. Plinius. xxvj. admirabilem vim tradunt q̃ etiam sanguinis profluuium tacto eo tantum homine sistat.
Ferula. Plinius. xx. semē intra sumptum.
Filonium persicū. Mes. viij. antid. & in cura sputi sanguinis.
Gallę combustę. Col. Hali. extinctę in vino vel aceto. Sera. secūdū Gal. similiter. sed fm Diosc. extinctę in aceto & sale.
Gallitū herba coagulans lac. Gal. vj. flos.
Gypsum. Aui. Al. Hali. Serap. fm Gal. cum medicinis siccis. secūdum Diosc. cum albumine oui & puluere molendini volatili & pilis leporis.
Glandes. Aui. Col. vndecunq. Is. fluxui sanguinis.
Granata. Isaac. cortices. Hali. flos.
Iecur hirci. Plinius. xxviij. vstum cum vino sumptum.
Iusquiamus. Aui.
Indicū. Sera. fm Gal. Col. Aui.
Karabe. Serap. secundum Diosc. & Paulum. Auicenna. Hali. vndecunq.
Lactuca. Plinius. xx. quędam eius species.
Lana. Plinius. xxix. arietis succida extremitatum articulos prælligando.
Lapis iaspis. Albertus. & dicit expertum esse.
Lapis Cornelius. Albertus. maxime menstruorum.
Lapis molaris. Auicen. vaporatio eius cum aceto.
Leporis pili vsti. Pli. xxviij. Kif. cū albumine oui vndecunq.
Licium. Aui. vndecunq.
Lingua arietis. Aui.
Lutum armenum. Aui.
Lutū sigillatū. Aui. fm Paulū cōstringit plus aliqua medicina.
Lutum samnium. Aui.
Marcasita. Hali.
Margaritę. Albertus. Auic. imponuntur medicinis ad hoc.
Menta. Aui. succus cū aceto sumptus interiorum sanguinē sistit.
Myrtus. Auicē. intus & extra. Pli. xxiij. folia.
Morus. Pli. xxiij. mora germinatione priusq̃ in folia exeāt, sinistra manu decerpi iubētur futura poma, rhicinos Græci vocāt. hi terrā si non attigere sanguinē sistūt alligati, siue ex vulnere fluat, siue ex ore, siue ex naribus, siue ex hæmorrhoidib⁹ ad hoc seruātur repositi. idē pstare & ram⁹ dr, luna plena defractus, incipiēs fructū habere, si terrā nō attigerit, pūatim mulieribus applicatus lacerto contra abundantiā mēstruorū. hoc quocunq; tpe ab ipsis decerptū ita vt terrā nō attingat, adalligatūq; æstimant pręstare.
Mora spinę. Hali. immatura.
Mumia. Ser. fm Rasim. grana tria cum vino sumpta statim restringunt.
Muscus herba. Auic. in omni loco linitus.
Nil. Auic.
Nux. Aui. folia & cortex.
Nux tamarisci. Auic.
Nux cypressi. Serap.
Olibanum. Aui. Sera. fm Diosc.
Oliuarum folia. Pli. xxiij.
Papyrus. Aui cinis eius.
Pellis. Aui. rasura superposita.
Pentaphyllon. Pli.
Pæonia. Plinius. xxvj. semen & folia & radix.
Persica. Plin. xxiij. folia. Serap. fm Diosc. sicca puluerizata sup locū.
Pinus. Serap.
Polypus piscis. Pli. xxxij.
Polygonū. Pli. xxvij. succus. vndecunq.
Polytricū. Pli. xxij. cum aceto vel succo rubi sumptū interius.
Portulaca. Is. Auic. Hali. succus, vndecunq.
Porrū. Sera. fm Dio. nabati succ⁹ cum aceto & minuto thuris aut thure ipso stringit sanguinem p̄prie ex naribus.
Puluis d sarcocolla. Ser. ca. 30. ãt.
Puluis croce⁹. Hali. ʒ 3. cap. ãtid.
Plantago. Plinius. xxvj. Serap. fm Gal. & Diosc. Igno.

Platanus.Pli.xxiiij.semen cū aceto forti magisque scyillitico.
Plumbū vstū.Aui.Sera.fm Diof.
Racolę virides.Pli.xxxij.cōbustę pulverizatę super locum.
Ranę.Pli.xxxij.earū cinis & sanguis siccus.Aui.cinis appositꝰ.Kif.cū aceto.Serap.fm Diof.& Gal.puluis cōbustarū aspersus.
Reubarbarum.Mes.
Ribes.Auic.
Rosarum semina.Pli.xxi.
Rubus.Pli.24.radicis decoctio.
Salix.Sera.folia.Aui.emplastrum ex humida.
Saluia.Sera.fm Dios.Thessalus.
Sandaraca.Aui.proprietate.
Sanguis draconis.Sera.fm Gale.Auic.Hali.
Semonis herba.Pli.xxv.alligata.
Suberis cortex.Pli.xxiiij.
Suchaha.Hali.
Scoria argenti.Aui.consolidat.
Spina ęgyptiaca.Aui.semē ꝑprie & radix consolidat valde.
Spongia.Pli.xxxj.cum aceto vel aqua frigida.Ser.Aui.cinis eiꝰ.
Squilla.Pli.xx.cum melle illinita vndecunq.
Squinantū.Aui.flos vndecūq.
Stercus.Auicē.caprarum.& asini vstum & nō vstum.Pli.xx.Hali.Kif.asini.Sera.fm Dios.caprarū cū aceto equinum & asininum cum aceto vstum & non.Stercus equi siccum asperum.Pli.xxxviij.fimus vituli combustus cum aceto positus.
Talca.Aui.
Tauri sanguis.Sextus.illinitus.
Tela aranez.Sera.fm Dios.superposita stringit statim.
Terra armena.Alman.
Terra sigillata.Aui.Al.Serap.fm Paulū,non habet parē in abscindendo fluxū sanguinis.fm Alkāzi,qñ est bene pulverizata stringit statim.& nulla est medicina abscindēs omnes fluxus sanguinis sicut ista.
Trochisci de carabe.Mes.viij.āti.
Trochisci de terra sigillata.Mes.ibidem.
Trochisci hęmaticoꝝ.Mes.in cura sputi sanguinis.
Trochisci absceben.Mes.ibidē.
Trochisci de stella.Auicē.viij.tractatu quinti.
Trochisci Andrōachi.Aui.ibidē.
Vernix.Sera.fm Isaā proprietate.
Virga pastoris.Sera.fm Gal.vndecunq.
Vulturis cor.Kif.in pāno ligatū.
Vrina.Aui.cum cinere vitis.

Constrictiua sanguinis ex vulnere.

ALOE. PLINIVS. xxvij.pse vel cū aceto.Araneę tela.aui.kif.Z.C.infra scriptum.vij.tractatu.scilicet chirurgię.

Oppilatiua.

AQVA VALDE frigida.Auic.oppilatis nocet.
Cutis animalis.Alman.
Dactyli.Aui.oppilant viscera.
Ficus lupi.Serap.fm Diosc.cito oppilat.
Gypsum.Serap.fm Gale.oppilat exterius.
Lac.Gal.iij.alimētorū.Aui.oē lac oppilat.ꝑprie hep.& meseraicas.
Melogia.Gal.Is.Aui.hepatis,nisi coquatur in aceto.
Myrabolani.Mes.
Musa.Aui.multus eius vsus.
Pinguedo.Is.
Rapa.Is.
Tri.Is.
Zipulę.Is.

Oppilatiua pororum.

AMYDVM ABLVTUM.
Bolus de creta ablutus.
Calx abluta.
Çandarusium ablutum.
Cera colata. Ser.j.pte simplicī.
Cerussa abluta.
Cimolea abluta.
Cinis eorum qui lauant pannos.
Climia abluta.
Gypsum.Sera.fm Gal.
Lactis pars caseata.Ser.j.pte simpli.
Oleū dulce.Sera.j.pte simplicī.
Oui albumē.Ser.j.pte simplicī.
Piguedo oīs carēs acuitate & porci & volatiliū oīum.Sera.ibidē.
Terra stellę.Sera.ibidem.

Exoppilatiua. Pororum oppilationibus & eorum ęgritudinibus conferentia.

ABSINTHIVM. Mes.Sera.fm Habiz.& vij.tractatu practicę.Albuk.
Acetum squilliticū.Ser.fm Dio.Albuk apit vias & canales oēs.
Acorus.Col.
Alphodeli.Gal.ij.alimentorum.
Agaricum.Aui.Mes.
Alliū.Gale.ij.alimentorum.Sera.
Ameos.Sera.fm Eben Mes.Aui.oppilationes aperit.
Amygdalę.Aui.Alman.
Anisum.Col.
Apium.Al.Is.Auic.oppilationes aperit.Hali.radix.
Aqua lactis.Mes.
Aq̄ hordei.Mes.in cura pleuresis.
Aqua cicerū.Mes.i cura pleuresis.
Aristolochia.Mes.Al.Col.
Arundo zuccari.Auic.oppilationes aperit.
Asarum.Mes.
Azederach.Auicen.aperit oppilationes.
Balsamū.Auic.oppilationes aperit.Sera.fm Dios.semen.
Bedeguard.Aui.
Been.Aui.cum aceto & aqua.
Berbena.Apul.succus cum vino & melle.
Calamenthum.Sera.fm Gal.
Camędris.Alman.Col.Serap.secundum Gal.
Capilli veneris.Mes.
Carpobalsamum.Sera.fm Dios.
Centaurea.Col.
Cyperi.Aui.
Cinnamomum.Sera.fm Gal.
Costus.Alman.

Cōfcō De seminibus.Mes.prima antido.
Cesaris.Auic.tractatu.j.summę primę quinti.
Galeni.j.Auic.tractatu.j.summę primę quinti.

Cubebę.Al.Hali.Sera.
Cuscute.Albuk.aperit oppilationes venarum.
Daucus.Hali.semen.
Decoctio de radicibus.Auicē.tractatu.ix.quinti.
Diacyminū fm Mes.j.antido.
Diacostum.Mes.j.antid.
Dialacca maius.Mes.j.anti.Sera.cap.viij.antido.
Dialacca minus.Mes.& Sera.ibidē.Aui.tractatu.j.quinti.
Dragontea.Al.Sera.fm Gal.
Electuarium Cabari regis.Hali.ca.vj.antido.
Electuarium Musci.Hali.cap.vj.antido.

Enditia.

Endiuia. Al. I s. Aui.
Epithymum. Mes. Aui.
Eupatorium. Mes.
Fœniculum. Auicen. aperit oppilationes.
Fistici. Sera. sm Gal. Aui.
Ficus siccę. Aui. in ieiunio mirabiliter aperiunt vias cibi, pptie cũ nuce & amygdalis datę.
Fumus terrę. Mes.
Gẽtiana. Col. Ser. s3 Gal. fortiter.
Hasce. Col.
Iuniperus. Aui.
Kekẽgi. cõfectio. Aui. j. trac. qnti.
Kelkelẽgi minus. Ser. cap. viij. ãt.
Lacca. Sera. sm Gal. & Rasim.
Lebleb. Sera. sm. I s. succus coct⁹.
Lignũ aloes. Sera. sm I s. Auic. oppilationes aperit.
Loch albotin. Aui. v. tracta. qnti.
Luf. Aui. oppilationes aperit.
Lutũ quod comeditur. Aui.
Matricaria. Ser. s3 Humaim. Auicẽ. oppilationes aperit.
Nigella. Sera. sm Dios. sumpta.
Omorusia confectio. Auic. j. tractatu quinti.

Oleũ: Amygdalarũ amararum. Hali. Mes. xij. antid. De persicis. De beẽ. De cartamo. De piperib⁹. Mes. xij. dis. Alkelẽgi. Auic. tracta. xv.

Orobus. Sera. sm Gal. Col. Hali.
Oxymel. Alman.
Panis porcinus. Mes.
Petroleũ. Aui. oppilatiões aperit.

Pilulę: Aggregatiuę minores. Eupatorij. Alkekengi. Mes. x. ãti. De agarico. De beheren. De raund. De spica. Ser. xvij. ca. ãti. Fœtidę magnę. Auic. ix.

Poliũ mõtanũ. Aui. Ser. trac. v.
Porrũ syluestre. Gal. vj. I saac.
Reubarbarum. Mes.
Rosarũ succus. Mes.
Secaniabi de radicib⁹ Mes. vj. ãti.
Sisileos. Sera. sm Eben Mes. apit vias oẽs & canales oppilatos.

Syrup⁹: Acetosus. Hali. ca. ix. ãti. & x. ca. iij. trac. practicę. Acetosus de succis herbarum. Mes. vj. antido. De fumo terrę. Mes. ibidẽ Aui. & Viaticus in cura hydropisis.

De absinthio. Aui. vj. tractatu quinti. & Viatic⁹ in cura hydropisis.
Sparagus. Aui. oppilationes apit.
Sticados. Mes. Auicen. oppilationes aperit.
Theriaca maior. Hali. v. cap. anti.
Theriaca diatessarõ. Mes. j. pte ãti.
Thymus. Sera. sm Gal.
Trochisci de absinthio. Aui. trac. viij. qnti. Viaticus I cura hydro.
Trochisci eupatorij. Aui. & Viaticus ibidem.
Trochisci de aniso. Aui. viij. qnti. Mes. viij. antido. Ser. xviij. ãtid.
Trochisci Gafeti. Hali. xiij. ca. ãt.
Violę. Mes.
Vinum. I saac.
Vinũ squiliticũ. Sera. sm Dios.
Vitis alba. Sera.
Vsnee. Auic. oppilationes aperit.
Xylobalsamum. Hali.
Ypericon. Al.
Yreos. Mes. Sera. sm Eben Mes.
Ysopus. Col.
Zuccarum. Sera. sm Gal.

Diuretica.

ABSINTHIVM. Pli. Sera. sm Gal.
Abrotanũ. Mac. A. Z C. cap. ix. de dispõnibus vesicę. ibi enim cõplete scribitur.

Conglutina Consolatiua Incarnatiua.

ALLIVM. SERAP. sm Gal. incarnat & glutinat.
Aloe. Al. Ser. Z C. infra tracta. vij. chirurgię, vbi cõplete scribitur.

Cicatrizatiua.

ALOE. PLINIVS xxvij. Gal. vj. simpliciũ.
Anagallis. Gale. vj. Z C. infra tractatu. vj. chirurgię.

Ventositatum generatiua, Inflatiua.

ALLIVM. PLINI. xx. Serap. sm Ruphum ventositatem generat.
Amygdalę. Aui. per accidens.
Andacoca. Alman.
Apium. Alman.
Aprostilla. j. raphan⁹ syluester. Pli.
Assa. Serap. sm Dios. Aui. (xxvj.

Auellana. I I. Aui. magis q̃ nux.
Baucia. Al. I s. Gal. radix.
Bulbus. Ignotus. Auic. Gal. ij. alimentorum. crudus. Sera. secundum Gal. & Dios.
Canna mellis. Sera.
Castanea. I saac. Auicenna. inflatiua ventris.
Cepe. Pli. xx. Ser. sm Gal. & Dios. Auic. I s. Mac. Cir. comesta inflationes pręstat.
Citri caro. Aui.
Cicera. Al. I s. Aui. Col. Gal.
Culkasia. Aui. parum.
Dactyli. Aui. Gale. ij. alimentorũ. Sera. maxime virides.
Daucus. Plinius. xxvj.
Eruca. Serap. secundum Gal. I sa. Al. Auicen. prima parte secundi canõ. semen.
Faba. Gale. primo alimentorum. Serap. secundum Diosco. I saac. Auicenna.
Faseoli. I s. Al. Sera. Auicẽ. minus q̃ faba.
Ficus. Gal. ij. alimẽtorum. Almã. Auicenna.
Frumentum. I s. Aui. elixum.
Glandes. Auic.
Granata dulcia. Pli. xxiij. Alman.
Grysomela. Alman.
Hermodactyli. Mes.
Humiditatem extraneam superfluam habentia omnia. Aui. prima parte secundi.
Lac. Gal. Al. I s. caseatum.
Lentes. Aui. I saac.
Lini semen. I sa. Auicenna. Serap. secundum Gal.
Meu. Auic.
Mel. I saac crudum. Auicenna nõ spumatum.
Mes. Al. Aui. parum.
Melissa. Alman.
Mora. fructus. Pli. xxiij.
Napo. Al. Gal. ipse & semen eius.
Nasturcium. Al.
Ordeum. Al. Auic. aqua ordei est inflatiua.
Ozimum cõe. Sera. sm Dios. multa eius assumptio.
Ozimum fluuiale. Aui.
Panis ordei. Al.
Pastinaca. Gal. radix.
Poma. Col. Auic. proprie dulcia. Cir. similiter I s. pontica.
Porrum. Plinius. xx. I saac. Auicẽ. Serap. secundum Dios. vitramatinum & nabati.
Radix. I saac.

Raphanus.Aui.Sera.ſm Dioſ.& Ruphum,generat vẽtoſitatẽ in ſuperioribus ventris.
Rapa.Pli.xx.Iſ.Col.Gal.ij.alimẽtorũ,cruda.Ser.ſm Dioſ.cocta, comeſta.ſm Gal.radix,& ſemẽ.
Robiliç.Aui.parum.
Ruta.Col.
Sapa.Iſaac.
Satyrion.Hali.
Sparagus.Hali.ſemen.
Turbith.Meſ.
Triticum recens.Iſaac.
Trifolium.Hali.
Vua.Iſ.Pli.xxiij.recens.Aui.eadẽ die collecta.
Vinum.Iſ.dulce.Serap.ſm Dioſ. nouum & nigrum groſſum.
Vrtica.Hali.ſemen.Gal.vj.herba & ſemẽ.Sera.ſm Gal.
Zinziber.Aui.j.parte.ij.cañ.

Inflatiue corporis exterius.

ANIVDEN. Aui.
Cicera.Iſaac.
Galbanum.Aui.

Ventoſitatum expulſiua, Carminatiue, Reſolutiua inflationum.

ACORVS. Al.Hali.Aui.Sera.
Adeps aſini ſyluestris. Auicenna.
Agaricum.Meſ.
Agnus caſtus.Aui.
Allium.Al.Sera.ſm Gal. reſoluit eas plus aliqua medicina.
Aloe.Serap.vij.tractatu practicę.
Ameos.Aui.Hali.ſemen.
Anatis carnes.Sera.ſm Ebẽ Meſ. aufert ventoſitates.
Anethũ.Iſ.Auic.ipſum,& oleum eius.Sera.ſm Dioſ.decoctio ipſius ſicci ſumpta. ſm Eben Meſ. oleum eius.
Aniſum.Al.Sera.ſm Dioſc.& ſm Albugerig,maxime aſſatũ.Aui. aſſatum proprie.Cir.
Andacoca.Sera.groſſę vẽtoſitati. Aui.ſimiliter oleum eius.
Apiũ.Iſ.Col.Aui.Sera. ſm Gale. proprie ſemen.Hali.herba.
Ariſtolochia.Aui.rotunda. Hali. longa.
Aromaticũ gariophyllatum.Meſ. prima antido.
Aromaticũ nardinũ.Meſ.j.anti.
Arthemiſia confectio.Hali.vj.ca. antido.
Aſſa.Hali.Aui.fœtida.
Athanaſia magna.Aui.j.tractatu quinti.Sera.cap.viij.antido.
Baurach.Hali.
Bdellium.Aui.Serap.ſm Dioſ.& Gale.groſſas expellit,ventoſitates bibitum.
Bulbus.Ignotus.
Canapis ſemẽ.Aui.Sera.ſm Gal.
Carui.Aui.Col.Ser.ſm Gal.groſſas ventoſitates.Hali.ſemen.
Caſia lignea.Aui.
Caſtoriũ.Aui.Hali.cum oleo ieſemini vncto corpore.
Cyminum.Iſ.Aui.Sera. ſm Gal. Hali.Mac.
Cinnamomum.Alman.
Cyperi.Aui.
Condiſi.Sera.ſm aliquos.ventoſitates reſoluit.

Cõfcõ:
- Alkanzi.Meſ.j.anti. & in diuiſionibus de medicinis ventris.
- Phorũ. Aui.i.tractatu.v.
- Algete. Aui.i.tractatu.v.
- De muſco.ij.Auic.ibidẽ. Hali.vj.cap.antido.
- Hermetis.
- Citrina ſelim.
- Ahumuſelin.
- Kabith. Aui.j.tracta.v.
- Candorius.
- De ſeminibus.Aui.ibidẽ Meſ.j.antido.
- Aſſarſeliõ.Ser.viij.ca.ãti.
- Selſe. Hali.vj.ca. antido.
- De bacis lauri.Diuiſionũ de medicinis colicæ.
- Adip.Aui.vj.tracta.ſummę ſecundę quinti.

Diagalanga.Meſue.j.antid. Aui. vj.tractatu ſummę ſecũdę qnti.
Diacalamenthũ. Meſue.j. antid. Sera.xx.cap.antido.
Diacyminũ.Meſue ibidẽ.Aui.iij. tractatu quinti.Sera.xx.antido. Nico.in diuiſiõibus de medicinis ſtomachi.
Diaſpoliticũ Gal.vj. regis ſan it.
Diacurcuma magna.Aui.j.tractatu quinti.
Diapipereon. Aui.iij. tractatu.v.
Diaphœnicõ Damaſceni. Viaticus in cura hydropiſis.
Doronici.Hali.Aui.Ser.ſm Meſ. Eben Meſ.ventoſitatibus maxime matricis.
Electuarium de aromatibus. Gal. Meſ.j.antido.

Electuarij:
- Citri.Me.ibidẽ. Aui.j.v.
- Inuẽtiõis ſuę.Meſ.ibidẽ.
- Eleſcoſ.Meſ.ij.antido.
- Fendidicon.
- Cabrorius.
- Aniudẽ.Aui.iij.tracta.v.
- De camphora.
- De cinnamomo.
- De zinzibere.
- Cabati regis.Hali.vj.ãti.
- Besbaſe.
- Foniſſi.Hali.xiiij.antido.
- Bucur.
- Egezea.Meſ.ij.antido.
- De bacis lauri.

Emplm:
- Alexãdri.Meſ.xij. antid.
- Ariſtarchi.
- Stomaticon. Ser.xvij.ãti.

Enula.Aui.
Fœniculus.Hali.ſemen & folia.
Faba.Iſaac.
Filoniũ.Al.ix.tractatu in colica.
Fulſumima.i.radix piperis. Aui.
Furfur.Hali.tritici.Aui.orobi.
Galbanum.Aui.
Galanga.Al.Aui.Mac.Hali.Ser. frangit ventoſitates.
Gummi rutæ.Hali.
Haſce.Meſ.
Iuniperus.Aui.
Ius galli decrepiti.Meſ.
Leuiſticum.Aui.
Lignũ aloes.Sera.ſm Iſaac.
Marathrum.Hali.ſemen.
Melicratũ aromaticũ.Viaticus in cura hydropiſis.
Mellilotum.Cir.ventoſitatem excludit.
Mithridatum.Aui.j.quinti.
Myrrha.Aui.
Mumia.Ser.ſm aliquos. eſt bona ventoſitatibus.
Napta.Sera.
Nigella.Serap. ſm Gal. Al.Iſaac Aui.Hali.ſemen.
Nux muſcata.Sera.

Oleũ:
- Maioranę.Nicol.ventoſitates reſoluit.
- Andakocç.
- Rutaceũ. Aui.v.can.
- Laurinum.
- Amygdalarũ amararum.
- De kerua.
- Nucum.
- De enula. Meſ.xij.ãti.
- De cinnamomo.
- De ſauina.
- De pulegio.
- Nardinum.Meſue.ibidẽ. Aui.x. tractatu quinti, Gebke.

Gebke.
Defindin.
Oleū De fecaxabran. Aui.xij. tractatu.quinti.
De alfelfelud.
Neriden.Sera.xxv. antid.
Olibanū.Sera.fm quendam.
Opopanax.Mes.Al.Auic. Serap. fm Gal. expellit grossas ventositates à corpore.
Origanum.Al.Aui.
Ostreum purpureum.Auic.vstū.
Panicum.Plin.xxij. extra feruens appositum.
Pentadicon confectio. Hali.xiiij. antidot.
Petroleum.Aui.
Petroselinum.Isaac.Cir.herba in cibarijs.
Piper.Al.Sera.radix eius.
Piperis electuariū.Hali.xiiij.anti.
Primatis.
Alarich. Aui.ix.tractat.v.
Desciden.
Vehere.
Pilulę Degalangā. Serap.xvij. antido.
Fœtidę. Viaticus in cura epilepsię.Hali.x.antido.
Nicol.oēm vētositatem curant.
Nasce.Hali.x.antido.
Polypodium.Aui.
Puluis semen.Hali.xv.antido.
Raphanus.Hali.semen.Aui.
Reubarbarum.Sera.
Rosmarinus.Sera.fm Rasim.
Ruta.Al.Is.Hali.Serap.fm Gal. valde.Aui.semen.
Sal.Aui.disrumpit eas.
Salgemma similiter.
Sagzenea . Auicē.i.v.Serap.xviij. antido.Mes.
Satureia . Hali. Serap. secundum Eben Mes.
Serapinū.Al.Mes. Aui. Hali. Ser. fm Habix.grossas resoluit & expellit.
Sehedenegi.Aui.
Syrupus de prasio . Viaticus in cura tussis.
Syrupus de ireos. Viaticus in cura hydropisis.
Siseleos.Auic.
Sisymbriū.Hali. semen aquatici.
Socrita.Hali.vj.antido.
Sotira.Hali.vj.antido.
Susuf d ligno aloes.Mes.viij.āti.
Susuf aromaticū.Mes.ix. antido.
Susuf obede.Aui. quarto quinti.

Secha.Auic.
Squinantum.Aui.
Storax.Sera.fm Habix.grossis cōfert vētositatib^9 bibitū & linitū
Theodoricū magnū.Hali.vij.āti.
Theriaca magna.Aui.j. quinti.
Thryphera saracenica. Mes.j.ati.
Thryphera Gal.Mes.j.antido.
Viscus.Al.
Yera diacolocyntidos Rasis.Mes. tertia antido.
Yera.Rufi.Sera.ix.antido.
Zuccarū alkilū. Mes.iiij. antido.
Zinziber cōditū.Mesu.iiij. antid.

Doloris sedatiua & mitigatiua.

AGARICVM. Serap.
Aliiū.Sera.fm Ebē Mes. est theriaca dolori frigido.
Althea.Col.Serap.fm Gal. Hali. oleum.Mac.cum adipe.
Amygdala amara.Sera.
Amomū.Hali.herba emplastrata.
Anethū Isaac.Aui.Col. Sera. fm Gal.resoluit.& sedat dolores.
Anisum.Pli.xx.Aui.Ser.fm Dios.
Apiū Is.semen.Sera.fm Dio.similiter Auicenna.
Aristolochia.Gal.vj.rotūda maxime confert.Auic.rotunda in dolore ventoso.
Asarum.Auic. omnibus intrinsecis doloribus valet.
Asfanfillē confectio. Hali.vj.antidō.doloribus puerorum.
Athanasia magna.Mes.fm antid.
Aureū vnguentū.Nicol. valet cuicunq; dolori ex frigido.
Aragon vnguentum Nicol.dolori ex frigiditate.
Balsamum.Colliget.
Butyrum.Auic.
Chamomilla.Ser.fm Dio.& Gal. est in hoc de fortiorib^9 medicis.
Cedrus.Pli.xxiiij.
Cepe.Mac.comedens ex ea qualibet die ieiunus viuet absq; dolore auctoritate Asclepij.
Cerati Andromachi.Mes.xj.dis. antido.auctoritate Asclepij.
Cicuta.Sera.j. parte simplicium. Pli.xxvj.cum axungia.
Cinis stipitum caulii.Aui.a proprietate.
Hermetis secūda.Auic.j. tractatu quinti.
Confectio Citrina selini. Aui.ibidē. doloribus puerorum.

Costos Albuamuslim.Aui.ibidē.
Coriādrum.Auic.succus cum lacte.
Chrysocolla.Pli.xxxiij.
Doronici.Sera. doloribus grossis inflatiuis.
Enula.Aui.in causa frigida.
Eq coagulū.Sext^9.potatū cū vīo.
Farmacū pilicē.j.ex abiete Gale. iiij.regimis sanitatis. in labore spontaneo & non spontaneo.
Fel.Aui.vacinū positū i ēplastris ad hoc in vehementi dolore.
Fœnugrecū.Hali.extrīseco dolori
Romanū. Auic.j.quinti. Sera.viij.antido.
Filoniū Primū.Mes.ij.disti. anti.
Hamech.Mes.ibidem.
Furfur.Cir.aqua infusionis tritici mitigatiua est.
Geguers.Aui.euaporatio cōfert.
Ieuers.Serap.
Ieusemin.Serap.fm Eben Mes.in dolore ex phlegmate viscoso.
Iusquiamus.Aui.Hali.semē albū. Sera.j.ptē simplicium sisr & capi. ppriorū Dios.emplastrū ex solijs solis,vel cū semīe exsiccatis, vel recētibus.& succus ei^9. Cir. herba cōtusa supposita in cā calida subitum remedium est.
Lana.Pli.xxix.succida . Serap. fm Dios.infusa i aceto & oleo rosa. cōfert dolori mēbrorum.Sextus arietis nigro oleo intincta prius tū lota cū aqua & superposita.
Laudanū.Aui. Sera.fm Dios.
Lignum aloes.Serap.
Lithargyriū.Sera.fm Dios.
Lolium.Plinius.xxij.
Lupulus.Mes.
Magnes lapis.Hali.i manu retēt^9
Maiorana.Ser.fm Dios.in vnguētis posita. Cir. calida apposita.
Maluauiscus.Al.Sera.fm Gal.
Manna.Mes.
Mandragora.Al.Sera.fm Dios.decoctionis radicis cū vino vsq; ad cōsumptionē tertiæ ptis conos vnus sumatur.& radix cū sauich applicata sedat oēs dolores.
Marciaton.Nicol. omnibus doloribus.
Medicamen de furfure. Hali.vj. antido.
Medulla ois.Sera.fm Dios.
Mellilotum.Auic.
Mezereon. Serap.præparatum in dolore phlegmatico.
Myrrha.Serap.

Myrthus. Cir. Coctus in aceto & aqua renibus applicatus dolorē soluit in acuta febre factum ex acumine caloris dissoluentis.
Milium. Plinius. xxij. ferues. Aui. vaporatio eius.
Molochia. Sera.
Narcissus. Sera. fm Ebē Mes. dolori phlegmatico, maxie oleū ei⁹
Nasturcium. Sera. fm Dios. semē pulverizatū sup mēbrum prius vnctū melle dolorem antiquum aufert.
Nenuphar. Sera. fm Ruphum.
Oleū Benedictū. Nicol. dolori frigido.
Oliuę. Col. vetus.
Chamomillę. Auic. Mes. xx. antid.
Nicol. omni dolori.
Rutę. Aui. ātiquo dolori
Laurinum. Auic. antiquo dolori. Nicol. ex frigidi.
Anethi. Mes. xij. āti. Hali. vj. anti. Serapio. j. parte simpliciū. Nicola. dolori ventoso valet.
De granis citri.
De lilio.
Rosatum.
De mellilioto.
De mastice. Mes. xij. āti.
Miche.
Caquelenegi. Hali. xviij. antido.
Opium. Hali. Sera. fm Dios. quātū orobi quātitas sumpta. Aui. intus & extra: potio quātum lenticula magna.
Ordeum. Hali. calefactum dolorē ex calore mitigat.
Ouū. Col. Auic. albumē Kif. ouū crudū. Sera. fm Gal. albugo cōfert in omni dolore vbi mordicatio nocet, sicut oculorum.
Panicum. Aui. vaporatio.
Pulegium. Plinius. xx.
Pilulę Foetidæ Galeni maiores Mes. de ægritudinibus neruorum.
Foetidę Alkindi. Auic. ix. quinti.
De dende. Aui. ibidē.
Pinguedo. Pli. xxviij. vrsi. Col. anseris & gallinę. Auicen. Sera. fm Gal. anatis est multum sedatiua doloris.
Piper. Aui. Sera. fm Dios.
Pix. Plinius. xxiiij.
Pulicaria. Cir. cū vino cocta superposita dolorē ventosum tollit.
Plantago. Plinius. xxvj. folia cum sale modicum.
Psyliū. Pli. xxv. & xxvj. Mes. Aui. torrefactū ēplastratū cū aceto. Hali. mucilago, i podagra cali.
Pulegium. Pli. xx.
Reubarbarum. Sera.
Recoma. Pli. xxvij. bibita.
Rosa. Mes.
Robiliç. Serap.
Ruta. Cir. calefacta sine liquore, applicata dolori exteriorum cōfert ex contusione vel alia cā.
Sal. Sera. fm Dios. applicatū. Cir. calidum appositum ventoso dolori valet.
Sambucus. Cir. aqua salsa decoctionis eius corticis dolorem extrinsecorum soluit.
Sanguis porci. Sera. fm Dios.
Serapinum. Sera. fm Dios. in magnis doloribus inunctio.
Semen lini. Auic. Sera. fm Gal. & Rasim.
Sinapis. Pli. xx. Sera. fm Dios. conuenit proprie oībus doloribus antiquis qñ volumus extrahere aliquem humorem ad extra.
Siseleos. Aui. radix & semen.
Solatrum somniferum. Serap. fm Dios. cortex radicis cū medicinis ad hoc sedat narcotizando.
Spinachia. Sera. fm Eben Mes. in causa sanguinis & choleræ.
Spongia. Pli. xxxj. recens.
Spuma maris. Sera. fm Dios. species dicta adarchi.
Squilla. Cir. cocta in cineribus eataplasmata valet oī dolori.
Squinantum. Aui.
Stercus. Sera. secundum Gal. colūbi cum sinapi & nasturcio in antiquo dolore frigido. Kif. muris cum aqua applicatum.
Stomaticon. fm. Nicol.
Struthion. Macer. emplastratum.
Theodoricon magnum. Hali. vj. antido.
Terebinthina. Pli. xxiiij.
Verbascus. Pli. xxvj. semē coctū.
Violę. Mes[illegible]
Vitis alba[illegible] secundū Diosco. radicis cōfectę cum oleo donec fiat sicut cera.
Vitis nigra. Sera. fm Diosc. radix eius sicut albę.
Yreos. Mes. Auic. cap. de lilio.
Yris agrestis. Serap. cum quinta parte centaureę, & parū mellis.

Inductiua doloris & Commotiua.

ALLIVM. SERAP. fm Isaac comestū commouet oēm dolorē sibi accidentē. fm Ruphum, si in aliqua parte fuerit dolor, incitat & commouet eum.
Andacoca. Sera. Aui. sup aspersa.
Lagia agrestis. Sera.
Trifolium. Aui. decoctium super aspersum membro.

Doloribus ex Caliditate.

OLEVM DE PAPauere. Mes. xij. anti. Oleum de lactuca.
Sandali. Albuk. eius fricatio sup lapide facta cū aquis frigidis.
Syrupus de agresta. Aui. vj. quīti.
Spinachia. Ser. in cā cholerica vel sanguinea.
Theodoricon magnū. Hali. vij. antido.
Vnguentum de papauere. Mes. xj. antido.

Doloribus ex Frigiditate & Aqua.

ALLIVM. SERAP. fm Eben Mes.
Cardamomum. Col.
Castorium. Pli. xxxij. cū peucedano & oleo rosato.
Sagenea confectio. Mes. ij. distinctione antido.
Electuariū anodi. Hali. vj. antido.
Emplastrum de bacis lauri. Mes. xj. antido.
Mumia. Alman.
Oleū De lilio.
De ireos.
De sinapi. Mes. xij. anti.
Alphaselud.
De euphorbio. Auicē. x. quinti.
Chaqlenegi. Hali. xviij. antido.
Pilulę Foetidę maiores & minores. Mes. x. antido.
De dende. Aui. ix. quinti.
Radix piperis. Aui. Sera. secundū Eben Mes. & Rasim.
Theodoricō magnū. Hali. vij. āti.

Dolori Phlegmatico.

IESEMIN. SERAP. fm Eben Mes.
Mezereon.

Mezereon. Sera. cũ medicinis conuenientibus, ſicut myrabolanis roſis & epithymo.
Narciſſus. Sera. ſm Ebẽ Meſ. ipſe & oleum eius.

Dolori ex melancholia.

CVCVMERASININUS. Serap. ſm Habix cum medicinis conuenientibus.
Colocynthidos folia. Ser. nõ vidit aliquam ex medicinis laxatiuis magis conferentẽ in doloribus melancholicis.

Dolori ulceroſo.

FARMACVM DE folijs populi. Gale. iiij. de regi. ſanitatis.

Diſſoluentia coagulata.

FICVS. AVICEN. lac. eius.
Coagulũ. Ser. vſr oẽ coagulũ diſſoluit coagulata, & coagulat diſſoluta coagulabilia. ſm Gal. & Dioſ. bibitũ diſſoluit ſanguinẽ & lac coagulatũ ĩ ſtõacho & veſica. Aui. oẽ coagulũ diſſoluit ſãguinẽ, lac caſeũ, & hu. gro.

TRACTATVS TERTIVS DE VIRTVTIBVS TERTIIS MEDICINARVM AD PARTICVLARES ÆGRITVDINES A CAPITE VSQVE AD PEDES, ET SVNT CAPITA XXII.

De diſpoſitionibus capitis. Caput primum.

Confortantia caput & cerebrum eiq; conferentia.

AMBRA. AL. Aui. Col. Sera. ſm Eben Meſ. fortificat.
Amygdalę. Col.
Apollonia feriſiaca cõfectio. Hali. vj. antid.
Aromaticũ roſ. Gabriel. Meſ. j. ãt.
Aromaticũ muſcatũ. Meſ. ibidẽ.
Anethum. Cir. cum carne coctũ vel potatum.
Auellana. Aui.
Bucormariẽ. i. cyclamen. Auic. caput purgium ex aqua eius.
Chamędris vel chamępytis. Cir. in ſacello capiti appoſitum, optimum eſt.
Chamomilla. Aui. Sera. ſm Gal.
Cardamomũ. Cir. debilitati cerebri. puluis naribus applicetur. ꝙ ſi rheumatizet, vngatur caput oleo eius.
Caſia lignea. Cir. pilulæ ex ea & laudano mirabiliter confortãt.
Cepe. Auic. caput purgium eius mundificando confert.
Cinnamomum. Cir. cerebrũ confortat aromaticitate ſua.
Cõfectio anacardia. ʒ. Aui. j. qnti
Coſtus. Haliab.
Cubebę. Cir. odoratę confortant cerebrum.
Diambra confectio. Meſ. j. antid.
Durac carnes. Aui.
Electuarium prælatorũ. Meſ. prima antido.
Electuariũ regũ. Meſ. j. antid.
Embilici. Meſ. j. antido.
Flores. Hali. amygdalarũ, citoniorũ, pomorũ, pirorũ & ſalicis.
Galanga. Cir. odore confortat cerebrum.
Gallinarum carnes. Col.
Gallia muſcata. Meſ. viij. antido.
Gallia aleſangina. Meſ. viij. anti.
Gariophyli. Cir. odoratio vini decoctionis eius cerebrũ cõfortat.
Hermodactyli. Cir. cũ vſto ęre. & aliquo confortante caput naribus impoſiti.
Lignum aloes. Serap. ſm Iſ. Auic. valde. Cir. fumigatio eius.
Macis. Cir. decoctio in ſucco fœniculi cum modico vini debilitati capitis ex frigiditate.
Maiorana. Serap. ſm Raſim. Cir. odore cerebrum confortat.
Myrrha. Cir. fumigiũ eius per os confortat cerebrum.
Muſcus. Sera. ſternutatoriũ. Aui. cerebrum tẽperat. Cir. odor debilitati cerebri.
Narciſſus. Alman.
Nux muſcata. Cir. odorata cerebrum & ſpiritualia confortat.
Oleũ myrtinũ. Hali. xviij. antido.
Oleum roſatum. Auicẽ. auget virtutes cerebri.
Pilulę ſtõaticę primę. Meſ. x. ãti.
Pomorum odor. Col.
Pleriſarcoticon. Nico. oẽm cerebri debilitatem temperat.
Roſæ. Cir. ſiccę odoratæ cerebrũ cõfortant & ſpũs tẽperãt.
Roſmarinus. Sera. ſm Dioſ. abluto capite pulucrizetur ex eo tribus dieb⁹. poſtea abluatur. Cir. fumigatio ex vino decoctionis debile confortat cerebrum.
Scene. Meſ.
Sinapis. Plinius. xx.
Spica. Aui. Cir. odor debilitati cerebri valet.
Sticados. Meſ.
Theriaca magna. Nicolaus. cerebrũ incorruptum cuſtodit.
Yſſopus herba. Cir. calida ſuperpoſita capiti.
Zuccarũ alkilil. Meſ. iiij. antido.

Nocentia capiti.

ALLIVM. SERAP. ſm Ruphum.
Crocus. Auic. Serap. ſm Eben Meſ.
Eruum. i. horobum. Plinius. xxij. intra ſumptum.
Faba. Iſ. fumoſitate ſua aſcẽdẽte.
Faſeoli ſimiliter.
Fuca. Aui.
Iuſquiamus. Plinius. xxv.
Lac. Gale. ij. alimentorũ. Auicen. vniuerſaliter nocet habentibus caput debile.
Lentes. Iſ. fumo groſſo & melancholico & pelliculis eius nocet.
Nenuphar. Aui. debilitat caput.
Nuces. Pli. xxiij. intus ſumptę.
Nuces iuglãdes. Pli. xxvij. & z ʒ.

folia & vmbra earum.
Oliuę nigrę. Pli. xxiij.
Raphanus. Aui. Sera. fm Rasim.

Passionibus capitis, & cerebri.

ABROTANVM. Sera. fm Dios. confert ęgritudinibus frigidis potatum, vel olei eius vnctio.
Acetum squilliticū. Mes. vj. anti.
Adrianū. Nic. oī vitio capitis valet maxime ex causa frigida.
Anacardus. Serap. fm Eben Mes. omnibus ęgritudinibus ex frigiditate & humiditate.
Aquila. Kir. cerebrū eius cū oleo modico & cedria vnctum omnē capitis dispositionem sanat.
Aurea. Nico. oī vitio maxime ex frigida causa.
Balsamum. Cir. oībus ęgritudinibus capitis inueteratis cum aliqua opiata competenti.
Camphora. Alman.
Centūcapita. Pli. xxij. exterius.
Colocynthis. Sera. patientibus in reti vel in velaminibus propinquis cerebro.
Confectio de musco. Mes. j. antid.
Cōfectio de hyacītho. Aui. j. gnti
Diassopū. Nico. aduersus dispositiones capitis ex frigido.
Epithymum. Mes.
Elleborus niger. Aui.
Gluten. Sera. fm Dios. & Paulū pi scrū poniturī vnguētis ad hoc.
Hasce. Mes.
Lapislazuli. Mes.
Maiorana. Al. Sera. caputpurgiū succi eius melancholicis & frigidis ęgritudinibus eius confert.
Mirabolani. Col.
Mithridatum. Nicol. oībus capitis passionibus ex frigidis valet.
Muscatum. Alman.
Oleum rosatum. Alman.
Opopanacum. Mes.
Oxymel squilliticū. Mes. vj. antid.
Panis porcinus. Mes.
Pilulę aggregatiuę. Mes. x. anti.
Pilulę alhandal. Mes. x. anti.
Pilulę hierę. Hali. x. antido.
Pilulę aureę. Hali. x. antido.
Scene. Mes.
Sinapis. Macer. cataplasma.
Squilla. Mes.
Theodoricon muscatū. Aui. j. gnti. Hali. vij. antido.
Vinum squilliticū. Sera. fm Dio. commotioni cerebri confert.
Picra. Hali. vij. antido.
Picra Gal. Nicol. facit ad diuersas ęgritudies cap.
Andromachi. Mes. in cura phlegmaticæ & melancholię.
Yera Colocynthidos. Mes. in cura epilepsię.
Logodion. Aui. ij. 5. Ser. ix. antido.
Theodorici. Ser. ix. ca. āt.

Contusionibus capitis, & ossiū eius.

BVLBVS. AVICENNA. Sera. fm Dios. emplastrū solius vel cū melle.
Vinū squilliticū. Sera. fm Diosc. commotioni cerebri confert.

Separationi, & eleuationi cutis ab osse capitis.

OLEASTER. PLI. xxiij. cauliculi cocti cū melle.
Oliua agrestis. Sera. folia faciunt adhęrere cutim.

Fracturis capitis, & ossium eius.

ARISTOLOCHIA. Pli. xxv. extrahit ossa. Bulbus. Sera. fm Diosc. emplastrū cū eo solo vel cū melle contusioni ossis capitis nō fracti. Auic. linitur super plagas capitis non fractas.
Betonica. Macer. fola trita apposita. Ignotus. extrahit ossa. Sera. fm Dios. similiter.
Myrrha. Sera. fm Gale. conglutinat fragmenta ossium.
Oleū rosa. Serap. fm Gal. cap. sanguinis tēperate calidū instillatū scissuris cranei.
Sanguis. Ser. fm Gal. Colūbi vel cuniculi cum caliditate sua infectus scissurę cranei.
Viola. Macer. sumpta cū vino trita. q̄ si lęsio fuerit in dextra parte capitis. trita alligata capitis sinistræ. Si vero in sinistra facit econuerso. Et si os capitis fuerit in tm plagatum q̄ amissa fuerit loqla, liberat & extrahit os.
Xiphiō. i. gladiolus. Pli. z 5. radix cū vīo & thure ossa fracta trahit.
Yris agrestis. Sera. fm Dio. radix.

Vulneribus capitis.

BETONICA. IGNOTUS. folia contusa apposita. Sera. fm Dios. puluerizata vulnera cutis capitis cōglutinat cito. & recens emplastrata & sępe mutata similiter & extrahit fragmenta ossium, si sunt in vulnere.
Bulbus. Aui. linitus super plagas quæ non sunt fractę cum vitello oui. & in vnguentis ponitur.
Capilli. Plinius. xxviij. vsti cum thure & melle.
Cyclamen. Sera. fm Diosc. oleum coctum in radice eius.
Puluis de sarcocolla. Serapio. xxx. antido.
Psyllium. Pli. xxv.
Resina pini. Plinius. xxiiij. optime confert.
Sumach. Pli. xxiij. celerrime ad sanitatem perducit.
Yris agrestis. Sera. fm Dios. radix.

Vlceribus capitis.

ABSINTHIVM. Pli. xxvij. proprietate. Macer.
Allium. Plinius. xx. combustum cum oleo. Sera. fm Diosc. combustum cum melle.
Argenti scoria. Pli. xxxiij.
Axungia. Plinius. xxviij. cū quarta parte gallarum.
Balsamum. Aui.
Bulbus. Plinius. xx. cum vino vel ouo. Auic.
Bleta. Plinius. xx.
Calcitis. Pli. xxxiiij. cū oleo ro.
Capilli veneris. Sera. fm Dios. cū ciceribꝰ eradicat vlcera capitis.
Capillus. Sextus. īfantis cū aceto.
Cicer & cicercula. Pli. xxij. farina.
Cyclamē. Pli. xxv. radix cū melle. Aui. decoctio eius.
Cinis. Plinius. xxxij. ostracorum cum aqua & testarum muricis vel purpurarum cū melle & conchyliorum cinis vel puluis, miathes cinis lotus.
Cyperus arbor. Plin. xxiij. folia in manentibus vlceribus.
Colla piscium. Auicen. ponitur in emplastris ad hoc.
Crocomagma. Plinius. xxi.
Fel. Plinius. xxviij. vituli cū aceto est efficax...

Fœnugręcū.

Fœnugrecum. Sera. fm Dios. de coctio vlceribus humidis.
Fimus. Aui. immaturę pulverizatę. Sera. fm Dio. siccę cū nitro, faria, aceto & sale replēt vlcera.
Fungi. Plinius. xxij.
Galbanum. Pli. xxiiij. cum melle.
Lilium. Aui. oleum eius. Sera. fm Dios. radix cū melle i humidis.
Lupinus. Sera. Aui. farina eorum.
Malua. Plin. xx. cum vrina. Macer similiter. Aui. si fi confert valde.
Menta. Apul. trita apposita. Plin. xx. in pueris mirabiliter sanat.
Mellilotum. Sera. fm Dios. cum bolo aut gallis dissolutū cum vi no curat omnia vlcera capitis.
Myrtus. Auicen. Sera. Hali. foliorum decoctio.
Myrrha. Aui. Sera. fm Dio. apposita consolidat et incarnat.
Nasturciū. Mac. cū adipe á feris.
Oenanthe. Pli. xxiij. vlceribus humidis manantibus.
Oleum canabis. Nicol. cerotum ex eo valet pueris.
Oleū de keruа. Aui. Sera. fz Dio.
Oleum myrtinum. Hali. videlicet humidis.
Oleū amygdalarum amararum. Nicol. cum vino.
Olibanum. Aui. cum nitro.
Oua. Pli. xxix. cum cyclamine.
Pancracium. Plinius. xxvij.
Pix. Aui. sicca & humida.
Portulaca. Plinius. xx.
Polytrichum. Plin. xxij. vlceribus manantibus.
Rumex. Plinius. xxxvj. vstus.
Prasium. Plinius. xx.
Resina. Sera. fm Albugerig. cum balaustiis.
Rubus. Pli. xxiiij. folia masticata. Aui. Sera. folia.
Ruta. Macer. Aui. linita. Sera fm Dios. cum aceto, oleo rosato, & cerussa in humidis vlceribus.
Sal. Plinius. xxxj. cum sepo.
Sanguis testudinis. Pli. xxxij. cui libet illinitus.
Sepum. Pli. xxviij. vituli cum sale vtilissimum.
Sinapi. Plinius. xx. succus.
Scylla. Plinius. xx. folia.
Viola. Plini⁹. xx) folia cum melle. Macer similiter.
Vulpis. Plinius. xxviij. adeps & fimus & fel ęqualiter cum sinapi.
Vria. Pli. 28. tauri, & hois vet⁹ cū cyclaie & sulfure. Sext⁹ cū nitro.

Xyloaloe. Sera.
Xylobalsamum. Sera. secundum Dios. cum ireos sicca.
Yeralogodion. Aui. secūdo quinti. Sera. ix. antidota.

Tumori capitis & ceruicis.

AGRESTA ALBV kasis cōfecta cum melle, confert tumori ceruicis & colli.
Butyrum. Sera. miscetur medicinis proprie exiturarū panniculorum cerebri. Aui. similiter.
Fex sapę. Plinius. xxiij. cocta cū sale & adipe.
Sambucus. Plinius. xxiiij. succus eius vel ebulli collectiones priuatim q́ mēbranę quę circa cerebrum est, lenit infusus.

Bothor & pustulis capitis.

CICER. AVICEN. Miathes. Plinius. cinis eius.
Myrtus. Hali. foliorum decoctio.
Origanum. Macer. decoctio.
Panis. Plinius. xxij. cum vino vel cum nitro.
Portulaca. Sera fm Dios. cum vino liniatur. Aui. similiter.
Sal. Plini⁹. xxxj. cū sepo. Sera. fm Dios. cum adipe vituli. Aui.

Duriciei capitis.

LINI SEMEN. PLInius. xx. nitro aut sale aut cinere additis: aut cum ficu.
Propolis prima alueorum. Plinius. xxij.

Prurigini capitis.

NASTVRCIVM. Macer. Origanum. Macer. decoctione eius lauari.

Acoris capitis.

ADIANTHOS. Ignotus. Bulbus. Ignotus. cū nitro asso.
Ficus. Sera. fm Dio. folia agrestis cum sale & aceto emplastrata.

Ab estu descendentia caput.

EDERA. APVL. FOlia mollissime trita cū aceto & oleo ro. linita fronti mirifice defendūt & sanāt.
Pulegiū. Pli. xx. auri b⁹ impositū.

Adustioni & calori capitis ab extra.

LACTVCA. AVIC. Papauer. Hali. odor florū. Violę. Hali. recētes cataplasmatę.

Adustioni & inflammationi capitis & cerebri.

BACAR. PLI. XXI. Canabis. Serap. fm Ebē Me. folia.
Cāphora. Sera. fm Isaac. caputpurgium ex pōdere duorū granorū cum aqua lactucę.
Cucurbita. Pli. xx. rasura corticis infantibus insufflata.
Fabarum flores. Hali.
Nenufar. Hali. embrocata. (ribus
Oleū cucurbitę. Aui. x. v. Hali. na
Oleū ros. Macer. Auic. ij. canone.
Oleū viola tum. Nico. Hali.
Oliuarum. Plinius. xv. tractatu.
Portulaca. Isaac.
Rosa. Hali. odor. Aui. & Macer. oleum eius.
Sādali. Ser. fm Al. applicata frōti.
Violę purpureę. Plini⁹. xxj. linitę fronti. Hali. oleum earum.
Yera Rufi. Sera. ix. antido.

Frigiditati & ęgritudinibus frigidis capitis & cerebri.

ANACARDINVM Aui. vltio sūmę. j. qnti. Abrotonum. Aui. oleum decoctionis eius.
Aqua mellis. Mes. vj. antido.
Asarum. Hali. odor florum.
Caputpurgiū filij Zacharię. Mes. in cura paralysis.
Castoriū. Pli. xxij. cū pipe sūptū. Cir. cum succo rutę.
Cōfectio de musco. Mes. j. anti.
Dactylorū confectio. Nico. calefacit cerebrum.
Diaprasium. Nico. frigiditati cerebri valet.
Diacyminum. Aui. vltimo tract. primę summę quinti. Auicen.
Electuariū de gēmis. Mes. j. anti.

Esdra confectio. Nicol. frigiditati cerebri cũ vino in sero sumpta.
Keiri. Hali. odor.
Lignũ aloes. Cir. fumigatio eius.
Martiaton vnguentum. Nicol.
Muscus. Serap. sternutatorium ex eo calefacit caput.
Oleũ benedictũ. Nicol. calefacit cerebrum.
Oleũ maiorãę. Nic. narib⁹ iniectũ
Pediculi marini. Plini⁹. xxxij. dra/chm. i. sumpta.
Picra Gal. Nic. valet oĩ frigi. capi.
Pulegium. Pli. xx. olfactus eius defendit caput a' frigore.
Rana. Pli. xxxij. succus earum coctus cum oleo & sale potatus.
Rosmarinus. Cir. fumigatio ex vino decoctionis cooperto capite.
Scelithe confectio. Auic. vltimo tractatu summę primę quinti.
Theriaca diatessaron. Mes. j. anti.
Yera Gal. Mes. j. antid.
Yera Hermetis. Mes. ibidem.

Rheumatismo capitis.

AQVA FRIGIDA Aui. cõfert habentibus raritatẽ & cursum, quicũq; fuerit & ex quolibet mẽbro
Auellana. Isa. Pli. xxiij. torrefacta. & requratur infra ĩ ca. xx. de dispõ nib⁹ pectoris vbi cõplete scribit.

Humiditati capitis, & cerebri.

ABSINTHIVM. Aui. exiccat caput.
Amygdalę. Aui. ablutio cum eis & vino.
Cappares. Aui. radicis masticatio extrahit eas.
Iesemin. Halib. flos manifeste confert.
keiri. Hali. odor.
Lapathiũ. Cir. succus cum succo rutæ modico naribus iniectus phlegmati in cerebro valet.
Maiorana. Auic.
Muscus. Sera. sternutationum ex eo desiccat.
Nasturcium. Cir. sternutatio cũ semine valet humiditati superfluę cerebri.
Pyrethrum. Hali. gargarisma.
Sinapis. Auic. Isaac. Cir. vinũ de coctionis cũ draganto desiccat humiditates cerebri.
Spica. Sera. ſm Gale. inda humores exiccat.
Staphisagria. Auic.
Storax. Auic.
Vrtica. Plin. xxij. semen exterius. Mac. semen fricato capite.
Zinziber. Auic.

Humectatiua capitis, & cerebri.

OLEVM VIOLAtum. Hali.
Oleũ cucurbitæ. Hali. naribus instillatum.
Violę. Hali. cataplasma recentiũ.

Cerebrum replentia, & augentia.

AVELLANÆ. AVI aucto. Hippocratis.
Crocus. Sera. ſm Huma in. eplet cap.
Duraz. i. turtur carnes. Auic.
Gallinarum carnes. Col.
Lac. Aui. proprie mulieris.

Mundificantia caput, & cerebrũ.

AGARICVS. AL. Mes. Auic. Serap. Col. proprietate.
Aloe. Al. Mes. Cir. Auic. Macer a' superfluitatibus cholericis. Ser. ſm Eben Mes. proprietate ab humoribus grossis.
Anagallis. Pli. xxv. succus cũ vino p nares. Sera. ſm Gal. succus p nares. ſm Dios. gargarisma succi. & ſi ſr caputpurgiũ & p nares extrahit phlegma plurimũ a' cerebro. Auic. sicut Dios. thesa cũ pauco melle in nares.
Aristolochia. Mes. Aui. cũ pipere.
Asphaltus. Cir. purgat phlegma a' capite cũ castorio & succo rutæ naribus impositum.
Auricula muris. Aui. sternutatiõe mundificat.
Balsamum. Auic.
Bleta. Pli. xx. Col. caputpurgium. Sera. ſm Gal. sternutatoriũ. ſm Dios. ſi ſr cũ succo eius & melle.
Calamẽthũ. Pli. xxiiij. p nares instillatũ dilutũ. Sera. ſi ſr. Aui. stilla vna cũ aqua naribus ĩposita.
Callitrichũ. Pli. xxv. sternutatio.
Chamomilla. Aui. resoluens euacuat materias capitis.
Capparis. Aui. masticatio humiditatis extrahit.
Caulis. Auic. succi caputpurgiũ.
Sera. ſm Diosc. ſi ſr. Mac. succus naribus attractus.
Chelidonia. Aui. succus extrahit humiditates. Serap. ſm Diosc. & Gal. minoris caputpurgiũ cum succo educit p nares superfluitates cerebri. Cir. ſi ſr vino ẽt decoctionis radicũ gargarizare & fumũ recipere per os frigidos humores purgat.
Cepe caputpur. Ser. ſ3 Dio. Aui. Macer. succi p nares. Cir. ſi ſr.
Cyclamẽ. Pli. xxv. succus cũ melle p nares. Thessal. ſi ſr phlegma trahit. Sera. ſm Gal. sternutatoriũ. ſm Diosc. similiter ex succo cum melle.
Cinnamomum. oleum. Aui.
Colocynthis. Aui. Mes. Hali. cholerã nigrã. Ser. ſm Ebẽ Mes. proprietate cerebrum mũdificat a' malis humorib⁹. ſm Habix purgat phlegma mittẽs fumos capiti bibita. Albukasi. mũdificat cerebrum.
Cõdiſi. Serap. ſm Diosc. caputpurgiũ cũ melle puocat superfluitatẽ a' cerebro ad os. & mũdificat.
Macer. succo per nares immisso vel puluere.
Confectio de alfessera. Mes. iij. ãt.
Cõfectio anacardina. iij. Aui. primo tractatu quinti.
Cucumer agrestis. Aui. caputpurgium cum lacte.
Cussus. Auicẽ. caputpurgium ex aqua eius.
Crocomagia. Pli. z z. sternutatõe
Edera. Pli. xxiiij. caputpurgiũ succi cum nitro.
Elaterii. Ser. ſm Habix. dissolutũ cũ lacte linitis naribus p̃imas humiditates extrahit a' capite.
Elleborus niger. Mes.
Elleborus albus. Macer. naribus impositus sternutando.
Infusio hieræ. Mes. vij. antid.
Infusio aloes. Sera. xxij. antid.
Lactuca asini. Auicen. sternutatio cum succo.
Lapis armenius. Mes.
Lignũ aloes. Sera. ſm Is. fumigiũ euacuat phlegma maxime gñatũ ex vaporibus stomachi.
Macis. Cir. masticatio purgat & depurat cerebrum.
Maiorana. Ser. ſ3 Ebẽ Mes. caputpurgium ex succo trahit humiditates malas.
Mãna. Se. caputpurgiũ ex. ʒ. i. ei⁹.

Mastix.

Mastix. Aui. masticatio extrahit phlegma, & mundificat caput. Cir. masticata cerebrū a' superfluitate depurat.
Myrrha. Aui. caputpurgiū ex pō der danich. Ser. f3 Albu. mūdificat, & aufert vētositates grossas,
Nasturtium. Pli. xx. naribus tractatū. Apul. similiter.
Olibanum. Hali. masticando.
Opopanacum. Mes.
Origanū heracleoticū. Serap. fm. succus cū oleo rof. in nares.
Panis porcinus. Mes.
Papauer. Sera. fm Gal. caputpurgiū ex succo radicis rubei. Hali. flos syluestris.
Passulę. Pli. xxiij. masticatę cum pipere.
Pinus. Aui. gargarism⁹ decoctionis corticum attrahit phlegma plurimum.
Alesanginę. Mes. x. anti.
Aggregatiuę. Aui. ix. quīti
Aggregatiuę maiores. Mes. x. antido.
Stomaticę. x. anti.
Stomaticō. Viati. in cura doloris capitis.
Coccię Gal. Mes. in cura sodę frigidę.
De mastiche.
Lapidis armeni. Mes. i cura manię & melācolię.
Pilulę Albarmaki. Aui. ix. tractatu. v.
Indę muscatę. Ser. xv. āt.
De Hiera. Hali. x. antid.
De stœcade. Hali. x. anti.
Damasceni. Viati. in cura doloris capitis.
Sine quibus. Nicol. purgāt caput a cholera, phlegmate, & melancolia.
Aureę Nicolai.
Octomerę. Nic. spissos humores deponūt de capite.
Piper Ser. fm Dio. cum staphisagria masticatū extrahit a capite phlegma. Cir. pip cerebrū mundificat a' superfluitatibus phlegmaticis sternutatiōe i naribus.
Pyretrhū. Hal. Gargarizatū. Cir. gargarisma decoctionis aceti & ficuū ab humiditate phlegmatica mundat.
Polium montanū. Sera. fm Dios. mundificat.
Rosa, Pli. xxj. semē narib⁹ ipositū.
Sarcocolla. Mes.
Serapinū. Mes. Cir. fumigiū sternutatiōe cerebrū a' supfluitate mundat.
Sene. Mes.
Sinapi. Mac. Pli. xx. sternutatiōe. Cir. sifr. Aui. hūiditates mūdat. Hali. seminis. cum melle gargarisma.
Squinantū. Aui. flos.
Staphisagria. Ig. masticādo. Aui. masticata, extrahit phlegma & humiditates. Sera. fm Gal. similiter. Cir. vinū decoctionis mūdat a' phlegmate.
Stœcas. Mes.
Styrax. Auicenna.
Struthiō. Mac. succus cum melle. Ign. puluis cum melle naribus impositus ore aperto puocat in terram caputpurgium.
Theriaca magna. Hali. v. anti.
Thus. Mac. cū origāo masticatū.
Vitis alba. Mes.
Volubilis. Hali. caputpur. per nares ex folijs, vel floribus.
Yera
Hermetis. Mes. Rasis. iij. antido.
Picra. Auic. sedo quinti. Sera. ix. antido.
Faneligoris. Aui. ij. quīti.
Rufini. Sera. xj. antido.
Damasceni. Viaticus i cura apoplexię.
Yreos. Mes. per nares.
Zinziber. Aui. abstergit humiditates a' partibus capitis.

Humoribus congregatis in capite.

Cinnamomum. Ser. fm. Gal. desiccat humiditates capitis.
Keiri. Sera. fm. If. plenitudini cerebri ex phlegmate confert.
Oxymel squilliticū Democriti. Mes. vj. antido.
Spica. Ser. fm Gal. desiccat humiditatem capitis.
Yera picra. Aui. ij. quinti.
Yera Ruf. Serap. ix. antido.

Impedientia fumositates ascēdere ad caput.

Citonium Ser. fm Ebē Mes. pōtieū fugere post potū vini, phibet fumositates ascendere.
Coriandrū. Aui. pprietate. Sera. fm Albugerig & Alexandrum.
Rosa. Serap. fm Ebē Mes. phibet fumositates calidas & acutas.

Ventositati capitis & cerebri.

Cotula. Aui. odor. Keiri. Hali. odor.
Ieusemi. Aui. foliorū & florū odor
Maiorana. Aui. Ser. fm Ebē Mes. caputpurgium succi.
Manna. Sera. caputpurgiū expellit ventositatem grossam.
Myrrha. Serapio.
Pilulę taberi. Hali. x. anti. & i pucris pilulę statim post istas scriptę.
Pilulę Gal. Viaticus i cura doloris capitis.
Yera. Mes. ui. antido.

Inducentia fodā grauitatē, & dolorem capitis & cerebri.

Absinthium. Aui. succus. Sera. similiter sumptus.
Agaricū masculum. Pli. xxv.
Agnus castus. Aui. bibitus. Sera. fm Dios. similiter. fm Gal. flos semē ac folia. Plinius. xxiij.
Allium. Auicen.
Amomū. Al. Aui. Sera. fm Gal.
Andacoca. Al. Aui. Serap.
Basilicon. Al. maius.
Blactebysantię. Almansor.
Calamenthum. Aui.
Canabis semē. Pli. xx. Al. Auicē. Sera. fm. Ebē Mes. eius nimius vsus. Gal. ij. alimentorum.
Castaneę. Isaac. Auicen.
Cedrus. Plinius. z4. succus.
Cheiri. Serap. fm Isaac.
Cepe. Al. Aui. Macer. Serap. fm Dio. vsus ei⁹ i cibo. Cir. pluries comesta, dolorē capitis mouet.
Ceruisia. Al. Gal.
Cinnamomi oleum. Auicen.
Crocus. Aui. Serap.
Crocomagma. Plinius. z r.
Dactyli. If. Gal. Pli. z 3. recētes.
Elleborus niger. Serap. fm Diosc. vapor eius dum effunditur.
Enula. Aui.
Eruca. Al. If. Gal. j. alimen. Aui. pprie folia. Sera. fm Gal. sifr.
Faba. Al. Auicenna.
Faseoli. Isaac.
Fœnugręci. Gal. j. alimē. āplius sumptū. Aui. cū muri sumptū.
Ferula. Plin. xx. multa comestio caulium eius.

Fumus styracis. Sera. fm Dios. facit sodam & subeth.

Fructus scerbin. Ser. fm Gal. facit

Glandes. If. Aui. Ser. (sodam.

Granu culcul. Serap. si post ipsum bibatur vinum. (Auic,

Granati syluestris grana comesta.

Ieusemin. Ser. fm. If. habentibus calidam complexionem.

Iuncus. Pli. xx. semen.

Iuniperus. Gal. sumptio multa.

Inflatiua oia. Aui. j. parte secudi.

Lac. Pli. xxviij. Al. Sera. fm. Dios. oe. Auic, nocet habetibus soda.

Lentes. Pli. xxij. Isaac.

Lolium. Gal. Cir.

Meu. Aui. Plinius vsus eius. Ser. fm. Dios. & Gal. similiter.

Melongia. Aui.

Myrrha. Sera. Aui. odor.

Mora rubi. Gal.

Muscus. Plinius. xxij.

Narcissus. Pli. xxj. Auicen. in habentibus calidum caput.

Nasturtium. Al.

Nuces. Al. Aui. Plin. xvij. & xxiij. comestę & folia & vmbra eius.

Olibanu. Sera. fm Albugerig. potati inducit soda & fumositates malas. Aui. multus vsus eius.

Peucedanum. Serap.

Poliu motanu. Ser. fz Dio. & Aui.

Poma mandragorę. Al.

Porrum. Al. Aui. comestum.

Rubi fructus. Aui. multitudo.

Sambucus. Aui. odor.

Soça. Auicenna.

Scerbin. Aui. fruct⁹ plurimu sumptus. Serapio fm Gal. silr cap. de iunipero, & cap. de kitram.

Squinantu. Aui. Sera. fm Dios.

Styrax. Aui. Sera. fm Dios. fumus eius fm Rasim grauat caput.

Vuæ. Plinius. xxiij. recentes.

Vinum. Pli. xxiij. Sera. fm Diosc. vetus & stypticum. If. dulce.

Xylocaracte. If. dolorem capitis inducit.

Zacur. i. sorbę. Aui. qda eius spes.

Sodæ, Cephaleæ, Hemicraniæ, Grauitati & Dolori capitis, cerebri, ceruicis, & cranii.

ABSINTHIVM. Mes. Cir. succus cu zuccaro in causa calida fumositati stomachi.

Acetum. Aui. coquassatu cu oleo ro. lana non abluta infusa capiti apponatur in causa cali.

Adeps. Pli. 28. vrsi Sextus. capręę.

Adrianum. Nic. hemicranię ex frigiditate confert.

Agaricum. Mes. Cir. cum costo & squinanto in causa phlegmatis.

Agnus castus. Pli. xxiiij. fometu. Aui. emplastru. Ser. fm. Dio. silr.

Aizoon. Ig. Macer. Plin. 25. succo vel folio teporibus illinitis.

Alabastru vnguentu. Hal. Nic. hemicrania amputat.

Alliu. Mac. coctum cu faba teporibus appositu. & Plin. xxj. elixu applicatu in dolore temporum.

Aloe. Mes. Pli. 27. fronti & temporib⁹ appositu cu aceto & oleo ros. Mac. silr. valde confert, & pilulæ eius cu succo cauliu factæ ad magnitudine ciceris qualibet die duę aut tres sumptę post cœna, pseruat a dolore capitis. Aui. cum oleo ro. linitis temporibus. Ser. fm. Dio. similiter. vij. tractatu practicę ei⁹. Cir. dolori ex fumositate stomachi confert.

Alkanna. Auicenna.

Amygdalę. Plinius. 23. exterius applicatæ.

Amygdalę amarę. Hali. cu aceto cataplasmatę i frigida ca. Aui. arbor cu aceto & oleo ro. & oleum eius linitu froti. Ser. amygdalæ amaræ.

Armoniacum. Hali. Ser. fm Dios. emplastrum fronti in soda.

Anagallys. Aui. caputpurgium.

Anethu. Apul. oleo decoctiois florum vngatur caput. Macer silr.

Anisum. Pli. xx. Ser. fm Dio. odor fumigij eius. Aui. & Hali. similiter in causa frigida.

Anthamaro confectio. Nicol. cephalęæ confert.

Abrotanu. Hal. embroca ex aqua eius in frigido. Auic. silr emplastru & embroca decoctiois eius.

Aqua. Pli. 28. q de bouis aut asini potu remansit potata.

Aqua rosata. Almansor.

Aqua maris. If. Pli. fumigiu eius cum aceto.

Aquila. Kir. os verticis ligatu patienti i corio ceruí tpa eius hemicranium curant dolore dextrum in dextro, & sinistru in sinistro.

Aries. Kir. pectine cornu dextri dextrum latus capitis pectinare in dolore dextro: in dolore vero sinistro cum pectine cornu sinistri. simu et eius collige sole existete i ariete, sicca cu aceto lini caput.

Artemisia. Cir. cum vino decoctiois sumatur aliqua opiata cephalęę & hemicranię confert.

Asphaltus. Hal. hemicranię.

Balsamum. Pli. xxiij.

Buchar. Plinius. xxj.

Berberis. Cir. in fusio eorum mane sumpta in causa caliditatis.

Berbena. Apul. corona capiti imposita. Cir. similiter. Macer.

Betonica. Ser. fm Dio. linitio frotis sedat dolore. vel folia humida emplastrata fronti. Cir. gargarisma decoctionis cum staphisagria in aceto in frigida causa.

Butyrum. Plinius. xxviij. fricatio eius.

Blanca confectio. Nicol. cephalęæ valet.

Bleta. Pli. xx. caputpur. ex succo.

Blitis. Plinius i dolore temporu.

Brassica. Pli. xx. sicca.

Calamethum. Thessalus. succus cum succo nepitę fronti & temporibus appositum.

Chamœdaphne. Plin. xxiiij exterius apposita. Serap. fm Dio, emplastrum ex floribus.

Chamomilla. Aui. in frigido. Ser. fm Gal. ipsa & oleum eius in frigida causa.

Caphora. Al. Aui. in calido. Sera. fm Rasim in soda calida. fm If. in cholerica odor solius, vel cu aqua ro. vel cum sandalis confectis cum aqua rosata.

Capparis. Auic. radicis in frigida causa.

Caputpurgiu Zacharię. Mes. in cura sodę frigidę.

Caputpurgium Alex. Mes. in cura sodæ frigidę.

Caputpurgiu filij Zacharię. Mes. in cura paralysis.

Caputpurgium Iacobi. Ser. xxxj. antido.

Carnes danulę. Auicen.

Castoriu. Hali. hemicranię. Aui. resoluit frigida & ventosam emplastrum & euaporatum.

Cepe. Aui. If. dissolutu in aure.

Cyclame. Aui. decoctio embrocata in causa frigida. Sera. fm Ebe. Mes. vnguentum ex ea.

Cyperus. Plin. xxiiij. flos exterius cum aceto.

Cochleę. Plin. xxix. alligatæ, vel fronte linitę.

Colla

Colla piscium. Pli. 32. linita.
Colocynthis. Mes. Serap. sm ali/
quos hemicraniç & cephaleç. &
vij. practicç.
Coniza herba. Ig. cataplasmata.
Cõfectio Hermetis. Auic. j. & vlti
mo summæ primç quinti.
Cõfectio anacardina secũda. Aui.
primo tractatu quinti.
Coriandrum. Ser. sm Albugerig.
Cornix. Pli. xxv. cerebrum coctũ
sumptum.
Costus. Cir. vinũ decoctiõis eius
i frigida cã sũptũ dolori cõfert.
Cucumer asininus. Mes. Hal. obo
lus vnus. & Ser. sm Gal. caput
purgiũ ex succo foliorũ radicis
vel fructus cũ lacte sodam curat.
quç dicitur olrũ. Aui. ibidem.
Cucurbita. Isaac.
Cussus. Aui. succus cũ oleo irino
melle & nitro in soda antiqua.
Sera. sm Dio. similiter caputpur
gio facto ex succo cum oleo ro/
saro & aceto liniatur caput.
Cubebç. Ser. sm Dio. folia & fru
ctus cum vino.
Crocomagma. Pli. xxj. cum cora/
lino exterius.
Decoctio epithymi. Mes. in cura
sodç melancholicç.
Decoctio de radicibus. Aui. pmo
tractatu summç secũdç quinti.
Diacastoriũ. Nic. grauissimç ce/
phalçç & hemicraniç confert.
Diaanacardinum. Ser. ix. antido.
Diaolibanum. Nic. dolori hemi/
cranico confert.
Dracõtea. ℞ ir. semen potatum.
Edera. Plin. 24. prçcipue cerebro
continẽtiq; membranç vtiliter
mollibus appositis folijs cũ ace
to & rosaceo vel decoctione fo/
liorũ liniatur caput. Apul. succ⁹
cũ oleo ro. & vino mirifice facit.
Elacteriũ. Sera. sm Dio. sternuta/
toriũ cũ lacte i antiquo dolore.
Elleborus niger. Auicen. Sera. vij.
practicç.
De psyllio. Mes. j. anti.
Electuariũ. Rosatũ. Mes. j. antid.
Anodia. Hal. vj. antid.
Eliotropia. Plin. xxij. exterius ap/
posita. Ig. succus cum rosis ca/
pite & fronte vnctis.
Emplastrũ sinapis. Mes. xj. antido.
Emplastrum perutereon. Hal. vij.
ca. antido.
Enula. Auicẽ. embrocata in phle/
gmatica. Ser. sm Gal. fricatio in
hemicrania.
Epithymum. Mes.
Equus. Aui. additiones quæ sunt
in genibus eius.
Eruũ. i. orobũ. Pli. 22. farina eius
cum adipe anseris fronti.
Euphorbiũ. Hali. Cir. cum hiera/
logodion sũptũ cephaleç valet.
Fascia mulieris. Pli. xxviij. tracta/
tu capitulo. vij. inuenio alliga/
to capite dolorem minui.
Filãthropos. Pli. 24. corona im/
Fistici. Isaac. (posita capiti.
Galbanum. Auicenna.
Gallina. Plinius. 29. ius.
Galla. Auicenna.
Gipth. Plinius. xx. olfactus.
Grasol. Thessalus. succo liniri.
Gramẽ. Pli. 24. quod e' graminũ
genere. vij. internodia habet effi
cacissima capiti contra dolores
alligatur.
Granata. Hali. succus si fuerit a' ca
Handacoca. Auicen. (lore.
Herba in capite statuç nata. Plin.
24. collecta alicuius in vestis
panno & alligata in lino rufo ca
pitis dolorem confestim sedare
traditur.
Hypoglossa. Pli. 27. circumposi/
ta capiti.
Homo. Aui. sordicies aurium he/
micraniæ.
Ichthyocolla. Pli. 32. tacto capi/
te, vel applicata.
Ieusemin. Col. Hali. hemicraniç.
Intuba. Plin. xx. succus cum oleo
ros. & aceto.
Infusio aloes. Scrap. 22. antido.
Hali. viij. antido.
Infusio hierç. Mes. xij. antid. Aui.
vltimo tractatu summç primæ
quinti grauitati capitis.
℞ ebuli. Auicenna.
℞ ekengi. Ig. applicata.
℞ erua. Hali.
℞ erice. i. spẽs conchyliorũ. ℞ ir.
carnes earum tritç cũ claro oui
appositæ fronti.
Kitran. Auic. in causa frigida lini/
tum maxime sedat.
Lactuca. Is. Hal. cum semine hyo
scyami. cataplasmata fronti.
Lactuca agrestis. Sera. sm Diosc.
linita tempori.
Lana. Pli. 29. succida cũ aceto &
oleo rosa. Ser. sm Dios. similiter.
Lapis armenus. Mes.
Laurus. Aui. Pli. 23. folia cum ro
saceo vel bacas eius ipari nũme
ro cũ oleo calefacere, & cõtere.
Laudanum. Auicenna.
Lẽtiscus. Pli. 24. extra posit⁹ & cũ
polẽta extra linitus & lachryma
eius.
Leporis cinis. Plin. 28. cum oleo
myrti.
Limachiç. Plinius. 29. ablata te/
sta linita fronti.
Linimentũ Mahã. & Mes. in cura
sodç frigidæ.
Lupuli. Mes.
Macis. Aui. caputpur. cũ oleo vio
lato in frigida & vẽtosa causa.
Maiorana. Aui. Ser. sm Ebẽ Mes.
caputpurgiũ ex succo maxie in
dolore melãcholico & hẽicrãia.
Mãdragora. Cir. cortex fronti vel
oleũ eius dissolutũ in cã calida,
curat statim dolorẽ ex dilatatio
ne neruorum oculorum.
Margaritç. Ser. caputpur. ex eis.
Marmor lapis. Plin. 36. Augustũ
vel Tiberiũ alligatũ capiti.
Marciaton vnguentum. Nic. va/
let dolori frigido.
Mellilotũ. Pli. 21. cũ ro. Aui. suc
cus cũ aceto & oleo ro. Sera. sm
Memon. Auicenna. (Dios.
Menta. Pli. 20. linita tpibus. Aui.
emplastrũ frõti pprie cũ sauich
hordei. Ser. sm Dios. similiter.
Mithridatum. Aui. prima quinti.
Serap. viij. antido.
Myrtus. Pli. 23. Auic. emplastrũ
foliorũ valde confert. Cir. fomẽ
tũ decoctionis circa os frontem
& tempora in calida causa.
Myrtus syluestris. Pli. xxiij. semen
in oleo & aceto exterius.
Mirabolani omnes. Serap. Auic.
Morus. Plin. xxiij. succus corticũ.
Mumia. Hal. narib⁹ iposita. Aui.
in cã frigida caputpur. eius cũ
aqua maioranæ vel gra. i. cum
gra. i. castorij & oleo de ben in
antiqua soda. Ser. sm Rasim ca/
putpur. cũ gra. & aqua maiora/
nç in frigida phlegmatica. & in
dolore antiquo caputpur. cum
gra. i. eius cum musco cãphora
& castorio ana. gra. i. mistis cũ
oleo de been.
Muscatum. Serap. in frigida anti
qua ex humiditate. Auicẽ. cum
eo solo caputpurgium, aut cũ
pauca camphora & in frigida.
Mustella. Pli. xxix. cinis linitus.
Narcissus. Aui. sodç humidç ma
xime oleum eius.

Nasturcium. Plinius.xxj. Ser.ſm
Gal.in frigida cauſa.
Nenufar.Al.Hal. odor.Aui.in ca
lida.Ser.ſiſr & oleũ eius. Cir.do
lori capi.ex calore. (& aceto.
Nepta.Plin.xx.exterius cum ſale
Nigella. Aui.appoſita frõti i cau/
ſa frigida. ſed infuſa in aceto p
noctẽ, deinde trita caputpur.fa/
cto odor cõfert antiqs doloribꝰ.
Nux indica. Hali.
Oenanthe. Plinius.xxiij.
Oleaſter. Plinius.xxiij.flos.
Agreſtæ. Aui. iuuat ſicut
roſatum.
Amygdalarum. Pli.xxiij.
Aui.Nic.amararũ.Hal.
frigi.tractũ per nares.
Rutę.Auicẽ. in antiquis
doloribus.
Nucum.Serap. Pli.xxiij.
Hali. naribus inſtilla.
Perſicorũ. Nic.emicrãię.
Laurinum.Plin.z3.Hali.
Ser.ſm Dio.Aui.ãtiqs.
Roſatũ. Al.Hali.Cir.vn/
ctis tẽporibus in calida.
Papaueris.Pli.zo.Auic.
Anethi. Meſ.xij.ant.Nic.
Nardinũ. Meſ.xij.antido.
Hali.viij.antido.Aui.x.
quinti.& vltimo de ap/
propriatis medicinis.
Oleũ De ſampſuco. Meſ.xij.
Cucumeris aſinini. Meſ.
xij.antido. (antid.
De euphorbio. Meſ.xij.
Sãbucinum. Hali. linito.
corpore.
Myrtinũ. Hali.xviij.ãtid.
Vetus. Pli.z3. tractatu.
Violatũ.Hali.i cali.& ſic
ca.Nic. cephaleę valet.
Chamomillę.Nic.genera
liter oĩbus doloribus.
De keiri. Nic. cephaleę.
ex humoribus miſtis.
Pyrethri.Nic. cephaleę &
hemicranię frigidis.
Nenufaris. Hali. mãifeſte
cõfert.i calido. Nic.ſiſr.
De ſemie cucurbitę.Nic.
cephaleę à cã calida.
De citro. Hal.in frig.
Oliua.Pli.zz.folia linita cũ oleo
Opiũ.Auic.cum myrrha & croco
in antiqua.Macer cum roſeo ca
piti linitũ. Sera.ſm Dioſc.cum
oleo roſa.linito capite: ſm vero
Raſim habẽtes ſodam antiquã
ſi ſumant, euadunt a morte.
Opopanacum. Aui.Ser.ſm.Dio.
in medicinis ſodę apponitur.
Oxymel ſquilliticum Democriti.
Meſ.vj.antido.
Ozimũ.Pli.xx.cum roſaceo.Apu
leius tritũ cũ oleo roſa.aut myr
tino, aut aceto fronti applicatũ.
Panax.Pli.xxv.radix in oleo trita.
Panis porcinus.Meſ.
Papauer. Igno.olei eius inunctio.
Auic.oleo eius roſaceo inuncto
capite.Serap.ſm Dio.ſemen ni/
gri tritum in aqua vel oleo roſa.
fronti emplaſtretur.
Papauer ſyluaticum. Apul piſtũ
cum aceto fronti appoſitum.
Pẽtaphyllõ.Apul. circũ ſcribas ter
digito medio, & pollice ſublata
& trita capiti liniatur. radix etiã
capiti alligata mirabiliter ſanat.
Perſicus.Pli.z3. nuclei cũ aceto
& oleo linito.Aui.oleum eius.
Petroleum.Hali.hemicranię.
Peucedanũ.Sera.ſm Dio lachry/
mus cũ oleo roſ.& aceto linitus
ſodę antiquę. Pli.z5.ſimiliter.
Piſcis dormitãs.i.ſtupor.Hali.vi/
uus ſuppoſitus capiti.
Alãdal. Meſ.x.antido.
Cochię Gal. Meſ.in cura
ſodę frigidę.
Cochię Raſis.Al.ix.i cu/
ra ſodę. & Meſ.in cura
ſodę frigidæ.
Indę. Meſ. in cura ſodę
melancholicę.
Lapidis armẽi. Meſ.ibidẽ.
Fœtidę maiores. Gale.
Meſ. in ęgritudinibus
neruorum.
Pilulę De aloe & maſtiche. Ser.
xvij.antido.
De aloe. quædã Galeni.
De ſtœcados.
Tiberi. Hali.x.anti.
Alexandri. Meſ.cura in ſo
dæ frigidæ.
Galeni.ad phlegma. Via
ticus in cura dolorum
capitis.
Polenta cum menta.Pli.xxij.exte/
rius applicata.
Polypodium.Apul. folia cocta in
aceto ſquillitico quouſq; diſſol
uantur illinita.
Polytrichũ. Pli. xxij.corona eius.
Polygonium. Pli.xxvij.ſpẽs quę/
dam eius circũpoſita capiti.
Poplices fricatæ.Pli.z8. tracta.
Porrũ. Mac.ſuccus cũ tertia par
te mellis tepidus naribus vel au
ribus infundatur.Plin.xx.ſiſr.
Porcus ſpinoſus.Kir. carnes ſiccę
ſumptæ.
Portulaca.Ser.ſm.Dio.cũ ſauich
emplaſtrata.Pli.xx.Aui.Iſaac.
Pulegiũ. Pli.xx.circũpoſitũ capi.
Plãtago.Apul.radix ſuſpẽſa collo.
Pſylliũ.Meſ.Plin.z5. cũ aceto &
roſaceo.Ig.cum oleo roſa. & aq̃
Aui.emplaſtrato capite in cali/
da cauſa.Ser.ſm Dioſ.cum oleo
roſa.pauca aqua & aceto vel in
fuſum in aqua & linita petia frõ
ti.Hali. mucilago cũ aqua roſ.
epithemata i calida cauſa.vel cũ
oleo roſa.
Rhecoma.Plſ.z8.bibita.
Roſa.Pli z1.Al.Auicẽ. humida.
Macer.oleum. Serap.
Ruta.Pli.xx.Sera.ſm Dio.cũ ace
to & oleo roſa.linita.Aui.empla
ſtrũ in antiqua.Apul.cum vino
potata & cum aceto & oleo roſ.
capiti illinita. Mac.ſuccus cum
oleo & aceto. Cir.caputpur.per
nares ex ſucco vel vino decoctę
cephaleę confert educẽdo phle
gma.
Saphirus lapis.Lapidarius.Alber
tus dolori frontis.
Sal ſacerdotale.Nicol.
Salix.Auicen.flos & aqua eius.
Saliua. Pli.z8. hominis ieiuni.
Sãbucus.Aui.odor.reſoluit phlẽ
gmaticis ſodam.
Sandali. Aui.Hali.in calida.Sera.
ſm Ebẽ Meſ.i dolore ex cholera.
ſm Iſa.cum aqua roſa, & pauca
cãphora linitus tpibus. vel ſan/
dali pars.i.ſarcocollę.v.cũ albu
mine oui tpibus apponatur in
calida ſoda. vel ſ3 Albugerig.cũ
aqua ro.ſolũ.Cir.tpibꝰ cũ oleo
mandragorę & aceto. vel cũ ſe/
mine lactucæ & albumine oui.
Sauia.Ser.ſm Dio.ſucco cũ oleo
ro. liniaẽ caput. Apul.cũ aceto.
Selithę confectio. Hali.Aui.vlti
mo tractatu ſũmę primę quirt.
Sel ſę confectio. Hali.vj.antido.
Semperuiua.Hali.cũ oleo roſa.&
aceto in cal. Sera.ſm Dio.ſuccꝰ
cum oleo roſa.linito capite. Ig.
in principio quidẽ frigidus, vlte
rius dolente calidus.
Sene.Ser.ſm Pau.i antiquo dolo
re.Ser.Meſ.Aui.i ſoda frig.& vẽ
toſa.Hali.odoratio i cã frigida.

Serpyllū.Pli.xx.appositū fronti & teporibus cū aceto & oleo rosa. Macer.si?r.Hali.si?r.Igno.simili ter fermētato capite. Apul.suc/cus cū oleo ro.& sale fricato ca/pite.Serap.fm Diosc.acetū deco ctionis eius cū oleo ro.proiecto super caput sedat sodā. si?r spēs eius si nabarion emplastrata tpi/bus,folia.& est serpillū agreste.

Siler arbor.Pli.xxiiij.linita.

Sisamus.Aui.oleū eius cum rosis in calido.

Siseleos.Aui.confert valde.

Sisymbriū.Pli.xx. Aui.folia.ēpla/strētur caput & frōs.Ignotus fo lia trita frōti & tpibus applicata

Solatrum.Sera.fm Diosc.Aui.em plastrata. Macer. cataplasma. Apul.cum rosaceo.

Sotira.Aui.j.qnti & vltio summę priç.Nic.cū m?sa ātiquo dolori

Sufufi infusiōis hierç.Aui.vltimo tractatu summę primę quinti.

Surculus ex nido milui.Kir.puluis no subiectus.

Scamonea.Sera.fm Diosc.cū ace/to & oleo ro.liniatur caput in an tiquo dolore. vel fm Paulū sca/monea ipsa sola cum oleo rosato & aceto infunditur capiti in do/lore antiquo.Aui.si?r scribit.

Squilla.Auic.

Spongia.Pli.xxxj.cum aceto cali/do apposita.

Stercus colūbi.Aui.fm Gal. dōe/stici cū semine erucę suppositū curat dolorem capitis dictū.ga/lea.Hali.si?r cū aceto.Serap.fm Gal.colūbç volātis cū sinapi & nasturcio cōfert sodę & hemicra nię frigidę. Kir. colūbi cū terra ęgyptia euphorbio crocomag/ma & aceto solutū.& frōti appo sitū.Sextus.elephantis linitum.

Stupor piscis. Hali. superpositus viuus.

Thapsia.Ser.fm Gal.hemicranię ex humiditate superflua.

Theodoricō.Aui.vltio tract.sum mę primę qnti. Hali.vij.antid.

Theodoricon. Nic. hemicranię.

Terebinthus.Pli.xxv.Serap.cum vino bibitur.

Testudo.Pli.xxxij.sanguis flumi/nalis,cerebro aspersus.

Theriaca magna.Auic.j.summæ primæ quinti.Sera.viij.antido. Hali.iiij.anti.Nicol.

Torpedo piscis.Auic. viuus sup/positus.Ser.fm Gal.& Dio.si?r.

Tryphera saracenica.Nico.ex fu/mositate cholerę rubeę.

De croco.Aui.j.tertij in soda sanguinis.

Antulos. Aui.j tract. summę sedę qnti.

De camphora. Serap. xviij.antido.

Trochisci

Cauqbi. Hali.xiij.āti.

Stella. Aui. viij.tract. qnti & vltio eiusdem summę primę. Ser. xviij.anti.& in anti. diuisionum de medi cinis stomachi.

Variolus piscis.kir.lapis quidem eius dexter dextro,sinister vero si nistro dolori capitis.

Vermicularis. Igno. succus cum rosaceo.

Violę.Sera.fm Eben Mes.&.vij. tractatu practicę. Aui. odoratæ. & linitę.Al. Mesu. Pli.xxj. olfa/ctio.Mace.si?r.vel corona ex eis. oleū quoq; earū in quocunq; do lore valet. Cir. oleū eius vnctis tpib⁹& frōte cōfert ī dolore cali.

Vitis folia.Pli.xxiij.Al.Aui. em/plastrata . Hali.trita & ligata in calido dolore.Ser.fm Dio. folia & capreoli trita & emplastrata.

Vitis agrestis.Serap.fm Diosc.ca/prioli & folia.flos ēt cū aceto & oleo rosa.linito capite.

Volubilis.Sera.caputpurgiū suc ci cum oleo rosa.Mes. volubilis magna & sagittalis.

Vulpis.Pli.xxviij.genitale mascu li circūligatum.

Vultur. Pli.xxix. cerebro eius cū oleo & cedria vngatur cap.& na ribus liniatur.Sextus si?r.narib⁹ liniatur intus os ēt de capite ei⁹ suspēsum collo dolorē sedat.kir. ossa capitū pulli eius cū filo pur pureo suspēsa ad cubitū.cerebrū ēt eius cū cedria & oleo vnctis tpibus oēm cephaleā tollit.

Vnguētū violatū. Mes.xj.antid.

Vrina.Pli.xxviij.mirum traditur vertice tacto vrinę suę gutta li/berari protinus lęsos.

Xiphilon.Pli.xxv.radix cum rosa ceo cocta exterius applicata.

Yęna.Pli.xxviij.pellis capitis ei⁹ alligata capiti.

Yera magna.Diuisionū antid.de medicinis doloris capitis.

Yera picra. Aui.vltio summę pri mę qnti. Hali.vij.anti.

Logodiō.Aui.ij.qnti. Se/ra.ix.antid. Hali.vij.an/tido.Nicol.

Busitus.Aui.ij.quinti.

Archigenis.Aui.ij.quīti. & vltio de appropriatis.

Yera

Anthioceni.Aui.ij.qnti.

Euphratis.Aui.vltio sum mę primę quinti de ap propriatis.

Tagini.A ui.ibidem.

R uphi.Sera.ix.antid.

Theodorici.Sera.ibidē.

Damasceni . Viaticus in cura doloris capitis.

Yreos.Mes.Sera.fm Diosc.cū ace/to & oleo rosa.emplastratū.& fm Ebē Mesu.Sternutatio ex succo foliorū tribus dieb⁹. Aui. ī soda ātiq & aliqñ cū oleo ro.& aceto.

Yrūdo.kir.nidus cū aceto.

Zurūb.Ser.fm Mesarugię sternu/tatio eius cum oleo viol. cōfert dolori frigido & humido.

Dolori capitis ex sole.

ACETVM. SERA. fm Diosc. spōgia prius infusa oleo ros. deinde in aceto apposita fronti confert sodę ex calore solis.

Blitis.Aui.succus cum oleo rosa to.Sera.fm Habix similiter.

Cupressus. Pli.xxiiij. folia cum polenta extra posita.

Edera.Apul.folia trita cū oleo & aceto fronti linita.

Lactuca.Aui.adustioni solis in ca pite confert.

Oleum rosatū.Sera.fm Gal. con/quassatum cū aceto liniatur.

Portulaca.Sera.fm Diosc. cū oleo rosato infundatur capiti.

Pulegiū.Apul. herba tecū porta aut sup aurē,aut sup ānulo.hoc ęstiuo toto capitis dolorem vel grauitatē cū raucedie nō feties.

Sisamū.Ser. fm Diosc.mistū cum oleo ro.Aui.oleū eius cum ro.

Dolori capitis ex febre.

AMYGDALÆ.PLI nius.xxiij linitæ.

Chamomilla.Mac.

Pulegiū.Apul.coronato capite.

Rosa.Pli.xxj. (ei⁹ cū chamōilla.

Violę. Hali. embroca decoctiōis

eius cum chamomilla.

Sode ex percussione & capite vel casu.

AMOMVM. AVIC. Anisum. Auic. cū oleo. ro. distillatū in aurem.

Dolore capitis ex crapula.

AGNVS CASTVS Pli. xxiiij. flos & cauliculi teneri cū oleo. ros. Amygdalę amarę. Plinius. xxxiij. cum aceto & rosaceo linitę.

Somnum inducentia & subeth.

ABSINTHIVM. Pli. xx. olfactū. Macer si ir vel sub capite posi tū inscio patiēte īducit somnū.
Agnus castus. Aui. bibitus.
Aizoon. Pli. xxiiij. infricto capite.
Allium. Plinius. xx.
Aloe. Aui. Sera. fm. Diosc. dormi re facit.
Alkekengi magnū. Aui. secundo quinti. Sera. viij. antido.
Amygdalę. Col. Aui. lotio capitis. Plinius. xxiij.
Amygdalę amarę. Isaac. Ser. fm Diosc. comestę.
Amomū. Aui. Ser. fm Diosc. emplastrū frōti fm Humaym proprie facit dormire.
Anethū. Aui. I s. Col. Ser. fз Gal. somnū facit fm Ebem Mes. proprietate somnum inducit. Gal. maxime uiride, & oleum eius. Hali. oleum herbę.
Anisum. Plinius. xx. olfactum.
Aranea. Kir. decoctione earū madefacere caput.
Aristolochia. Pli. xx. odorata.
Ardeola auis. Pli. xxx. rostrum alligatum in pelle frōtis asini. & rostrū per se collutum in vino.
Baca. Plinius. xxj. odore.
Brassica. Pli. xx interius sumpta.
Cāphora. Sera. fm. I s. caput purgiū ex duobus granis pōdere cū aqua lactucę facit dormire.
Caprinum cornu. Sextus, capiti suppositum.
Castoriū. Plinius. xxxij. cum oleo ros. & peucedano vncto capite.
Cepe. Pli. xx. Mac. sūptū. Aui. plurim⁹ vsus. Ser. fз Dio. comestū.
Ceraunius lapis. Albert⁹ dulces somnos dicit prouocare lapidausimiliter, portatus.
Cicuta. Hali. In vino.
Cināomū. Ser. fз Gal. sōnū fac.
Cyperus. Pli. xxiij. odor florum.
Corallus. Plinius. xxxij.
Coriandrum. Auicen. humidū.
Cotula. Haliabas.
Cuculus. Aui. Plinius. xxx. alligatus pelle leporis.
Crocomagma. Plinius. xxj.
Crocus. Plinius. xxj. & Auicen.
Diacodion. Mes. quinta antido.
Diapapauer. Nicola.
Elleborus vterque. Plinius. xxv.
Erodius auis. Kir. vngula cum fel le cancri in corio asini suspēdatur ad collum vigilantis.
Faseoli. Colliget.
Filoniū. Al. vij. in cura colicę.
Granatū syluestre. Pli. xxiij. radicis pōd⁹ denarij cū vīo potata.
Harmel. Ser. sumptū ab drach. j. vsq; ad quinque.
Hyacinth⁹ lapis. Albertus expertus ē sōnū puocare frigiditate sua.
Iabr o. i. mādrag. Plin. xxv. Auic.
Iūcus. Pli. xxj. qdā eius spēs. Ser. fз Dio. & Gal. semē cuiusdā spēi cū vino sumptū facit dormire.
Iusquiamus. Aui. oleū eius. Ser. fm Diosc. & Gal. niger facit subeth. Cir. i acuta ęgritudine somentētur pedes ex aq̄ decoctionis herbę. & semē cū albumine oui lacte & modico aceti temporibus applicetur.
Lactuca. Pli. xx. Al. I s. Hali. Mac. Aui. elixa & cruda. Sera. fm Gal. nō inuenit herbā cū qua possim curare vigilias, sicut cū ipsam. Rufū facit dormire. Cir. cū lacte mulieris & albumine oui semē tēporib⁹ linitū. Semē ēt cū lacte datū i febrib⁹ aut dēt cū aq̄.
Lactuca agrestis. Ser. fm Dio, lac linitum fronti.
Ladanum. Plinius. xxvj. Mes.
Lepus. Pli. xxviij. comestio eius.
Lubue. i. styrax Aui. pp̄e oleū ei⁹.
Malabathrū. Plinius. xxiij. potatum vel linitum naribus.
Malua. Cir. fomētū ad pedes i decoctiōe sōnū puocat i acutis.
Mandragora. Pli. xxv. Hali. odor pomorū. Aui. iij. anulusat bibiti inducūt subeth, vt nō sentiat incisio. Ser. fm Gal. poma comesta īducūt subeth. Sed. fm Dio. decoctio ei⁹ cū vino vsq; ad. iij. cōsumptionē. conos vnus sumptus vigilię multę cōfert. & cortex radicis posita ano sicut suppositoriū facit dormire. & pomorū odor inducit subeth. Col. poma eius. Cir. cortex cū albumine oui & lacte mulieris i acutis febribus tēporibus applicata, & similiter oleum eius.
Myrrha. Al. Aui. Ser. subeth facit.
Matricaria. Auic. humidus odor. Ser. fm Gal. si ir inducit somnū, & nimius vsus subeth.
Myrtus. Cir. fomētū ex aqua decoctiōis circa frōtē tpa & pedes somnū prouocat in acuta febre.
Muscus herba. Ser. fm aliquē vinū infusionis aliquibus diebus facit dormire fortiter.
Nenufar. Al. Aui. Ser. fm Rasim. fm Abasari, vigilias ex calore aufert. fm Isaac oleum eius.

Oleū,
- Anethi.
- Lactucę.
- Papaperis.
- Ranarum.
- Mādragorę. Mes. z z. ant.
- Violarū. Aui. Hali. Mac. Nicol. vigilię valet iiectū auribus p se solū vel cum lacte mulieris.
- Nenufaris. Auicē. Nicol. cū cera alba & oleo ros.
- Cucurbitę, Auicen. Nic. somnum inducit.
- Amygdalarū. Plini⁹. z 3.

Opiū. Hali. Pli. Aui. & si supponatur cū licinio. & fine. Mac. cū oleo ro. vł odoratū vel suppositū ano. Ser. fm Dios. pua quātitas sicut orobū sūpta facit dormire. sed magna quātitas inducit subeth, & postea occidit. & suppositoriū paruū ex eo facit dormire. Sed fm Rasim dissolutū sumptū facit dormire ppter vigilias datū, & rectificat virtutē. Cir. cū lacte mulieris & corticibus mandragorę emplastratum.
Ordei aqua. Hali. sumpta i febre.
Oui albumen. Sextus. cum modico olei temporibus.
Panax. Plinius. z 6. odor.
Papauer. Pli. z o. Gal. j. alimentorum. Al. I s. sumptū in cibo. & lotio capitis ex decoctiōe eius bonū somnū ī febribus pstat. Col. Hali. album. & florum papaueris cataplasma soporat optimo somno. Macer. cuiuslibet decoctio papaueris sumpta, & nigri seminis pondus unum sumptum.

sumptū. Ig. decoctio herbę bibita, vel ex ea linita facies, & nigrū tritū cū aqua appositū frōti vel cū lacte mulieris & croco clysterizatū somnū facit. Auic. proprie nigrū & ēt in licinio suppositū, vel fronti applicatū hñti vigilias. Vel ēbrocatio decoctionis. Sera. fm Gal. domesticū inducit somnū tēperate pulverizatū i pane, vel cōmestū cū melle. Sed papauer dictū contusum nocumentū inducit dormitiōe forti. Sed fm Diosc. decoctione foliorū & capitū papaueris infundatur caput, & facit dormire: vel potus eius. sed seminis nigri nimia sumptio īducit subeth. Sed fm Eben Mes. lauatio capitis cū decoctione papaueris albi facit dormire tpate, & nimius vsus inducit subeth. Cir. tpibus emplastrū ex semine albi & nigri & lacte mulieris & albumīe oui. Mulieres Salerni dant semē albi cū lacte proprie pueris.

Papauer rubeum. Mac. oleū eius & semen eius bibitum.

Papauer syluestre. Apul. cum oleo fronti linitum.

Papyrus. Pli. xxiiij. cinis eius cum vino sumptus.

Peucedanū. Pli. xxvj. cū aceto capiti infusum. Apul. similiter.

Populeon. Nico. vngātur tempora, pulsus, plātę, manus & pedū ex ipso solo, vel cum oleo ro. aut violato nō potētibus dormire.

Porrū. Pli. xx. intra sumptum.

Plantago. Pli. xxvj.

Requies confectio. Nico. in febribus oībus requiem inducit.

Rosa. Plin. xxj. vel per se vel cum aceto. Mes.

Sādali. Cir. cū oleo mādragorę vł succo eius fronti & tēporibus.

Sedū. i. spēs sempuiuę. Pli. xxvj. inuolutū panno nigro ignorantis puluino subijciatur.

Syrupus de papauere. Mes. vj. āti.

Solatrū somniferū. Aui. auł sumptus cū vino. Ser. fm Gal. corticis radicū eius auf. i. cū vino bibit⁹. fm Dios. si ł sumpt⁹ leuiori somno facit dormire q̄ gummi papaueris.

Sotira. Ni. somnū perditū ex dolore mirabiliter inducit.

Spōgię. Pli. xxxj. super ęgrū suspēsę quietiores faciunt noctes.

Squinantū. Aui. grossioris semē.

Storax. Aui. Sera. fumus eius.

Tryphera magna. Nic. q̄tū cicer cum lacte mulieris detur pueris dormientibus.

Trochisci de croco. Aui. j. tertij in cura sodę sanguinis.

Vinū. Sera. oē vinum purum.

Violę. Al. Me. Hali. recētes applicatę. Mac. oleū earū. Cir. fomentū ex aqua decoctionis pedibus & fronti somnū inducit in febre.

Vnguentū ro. Mes. xxij. antid.

Vsnee. Aui. vinū infusionis soporat optime. Hali. similiter.

Yreos. Mes. Aui. similiter. Ser. fm Dios. facit dormire.

Impedientia somnum, & subeth, & uigilias inducentia.

ALCYON AVIS. Kir. oculos ī pāno ligatos ad caput dormientis appone.

Asphaltus. Cir. cū castorio & succo rutę naribus impositum.

Amethysthus lapis, Albertus vigilias inducit.

Camphorę multus vsus. Al. Aui. Ser. fm Rasim vigilias inducit.

Cancer. Pli. xxxij. succ⁹ fluuialis.

Castoriū. Pli. xxxij. Aui. & si sit cū febre cū melle & pipe bibał cochlear. Ser. fm Gal. ad subeth, & obliuionē cū febre cū oleo. ros. mistum liniatur caput.

Delphin piscis. Plin. xxxij. adipis vnctio vel odor.

Girasol. Thessalus. succo cū aqua ros. liniatur cap.

Panis vstus. Pli. xxij. ī aq̄ vel vino.

Peucedanum. Sera. fm Dio. odor lachrymę eius.

Porrū. Pli. xx. succus īposit⁹ auri.

Rana. Pli. xxij. aquatica cocta in vino comesta.

Rumbus piscis. Plin. xxxij. tritus & potatus.

Sisymbriū. Pli. xx. cum aceto infusum capiti.

Scamonee trochisci. Mes. cap. scamonee loco opij in ipsis positi ponał castoriū. ex vno igił ipsorū cū succo sisymbrij & aceto liniatur posterior pars capitis. est maioris iuuamenti in subeth, & lethargia.

Storax. Sera. fm Dio. fumus eius.

Testudo. Pli. xxxij. carnes ablatis pedibus, intestinis, & cauda.

Vespertilio. Pli. xxx. caput aridū alligatū. Kif. caput in panno nigro ad brachiū ligatū dextrum nō dormiet quousq̃ portauerit, similiter & cor eius portatum.

Somnia mala causantia.

AGATES LAPIS. Albert⁹. capiti dormiētis suppositus ostendit multa simulachra somniorum.

Anacardus. Serap. fm Albugerig commouet alguesgues.

Caules. Almansor.

Cepe. Isaac.

Fabę. Pli. xviij. Is. Auic. Col. Sera. prohibent vera somnia.

Faseoli. Isaac. Al. Aui. Sera.

Lentes. Pli. xxij. Isaac. Auic. Sera. fm Dios. vsus eius.

Onix lapis. Albertus collo vel digito suspensus timores & phantasias terribiles in somno multiplicat. Lapidarius similiter.

Porrū. Al. Isaac. Auicē. Serap. fm Dios. vltramarinum & nabati.

Quirni lapis. Albertus. super pectus dormiētis phantasias commouet.

Solatrum fluuiale. Sera. fm Dios. ʒ. i. radicis bibita.

Vinum nouum. Isaac. Sera. secundum Dios.

Impedientia mala somnia.

ADAMAS. LAPIDARIUS. somnia mala repellit vino sumptus.

Lapis buzedi. Sera. sigillare cū eo qui est ponderis. xx. granorū hordei non videntur in somnijs timorosa nec mala pprietate sua.

Lapis ceraunius. Lapidarius. somnia lęta ministrat.

Somnia uera inducentia.

ANMANDINVS lapis. Albertus. somniorum & prophetiarum & ęnigmatum interpretationes facit intelligere.

Aquila. Kif. cum pennis eius applicata pectori & stomacho vera somnia de futuris ostendit: os similiter vel rostrum capiti suppositum multum.

Cepe. Auicenna.
Coriandrum. Auicē. multus vsus eius. Hali. aqua eius.
Edera. Plinius. xxiiij.
Faba. Pli. xvij. Col. quito. nocet cogitatiuæ.
Fesire. Aui. K ir. vitis alba dicit.
Galaritides lapis. Albertus reten tus in ore mentē turbat. Lapidā rius. si clausus in ore liquescat, sed noi at eum galagada.
Hyoscyamus. Pli. xxv. Auicen. fo liorum quantitas sumpta.
Opium. Auicenna.
Papauer. Isaac. nocet memoriæ.
Vini ebrietas. Isaac.
Zizania. i. lolium. Isaac.

Corrumpentia sensus, et nocentia eis.

Argentum vi uum. Sera. fm Albuge rig. assiduatio fumi eius sensum aufert & motum.
Coriandrum. Auic. multus vsus.
Sera. fm Diosc. similiter.
Crocus. Sera. fm Humaym obte nebrat sensus. Aui. similiter.
Edera. Serap. succi eius multus vsus eius.
Lutum ereticum. Auicenna.
Platanus. Auic. puluis foliorum.
Vinum. Serap. fm Diosc.

Auferentia sensum.

Acetum. Sera. Hyoscyamus. Serap. fm Dio. folia cocta comie sta sicut olera.
Mandragora. Ser. fm Dio. vinum decoctionis radicis bibitū plus vno conos, sensum aufert, vt nō sentiatur incisio.
Memphitis lapis. Alber. trit⁹ pota tus cū aq. insensibilitatē īducit.
Peruersi nem rationis, et Alienationem inducentia.

Carnes vaccinę & quæcunq; grosse malę. Auicenna.
Hyoscyamus. Auicenna.
Melmalū. Aui. olfactus & assum ptio acris & vētosi mellis.
Solatrū somniferū. Sera. fm Gal. Pli. gra. xij. sumptū facit insani te. fm Mescha. fructus.

Vitis alba. Serap. fm Diosc. mul tum sumpta. Auic. quandoq;.

Mentecaptis, Desipientiæ, Alienationi, et Peruersioni sensus.

Adamas. lapidarius. insanos curat.
Anacardi. Auic. proprie anacardinum confectio nota.
Chelidoni⁹ lapis. Lapida. rubeus ex eis exportat⁹ insanos curat.
Cochleę. Pli. 3 o. comestę cū pas so vel cū sua testa, tritę singulę potatę cū passo dieb⁹ pluribus ix. Aliqui singulas prima die de dere: secūda binas: tertia trinas: quarta duas: quinta vnam.
Confectio anacardina secunda. Aui. prima quinti.
Chrysolithus lapis. Albertus dici tur stultitiam pellere.
Lac. Auicenna. in cura tristitię & alienationis.
Lactuca. Auic. cōfert alienationi.
Nasturtium. Pli. xx. cum aceto.
Peonia. Pli. z 7. radic. drach. iiij.
Samius lapis. Plinius. xxxvj.
Sellę confectio. Hal. vj. antido.
Sisymbrium. Auicē. cum aceto & oleo rosato, linito capite.
Sotira confectio. Hali. vj. antido.
Thymus. Plin. 21. cum aceto & melle sumptus.
Vitis alba. Plin. pondus drach. quotidie anno toto.
Yeralogodion. Hali. vij. antido.
Yera R. ufi. Serap. in antido.

Melācholiæ, Melācholicis, et ægritudinibus melancholicis.

Absinthium. Ser. fm Habix infusio, vel decoctio sumpta, curat eos, maxime cum epithy mo sumpta.
Acetum scyllicum. Pli. xxiij. Se rap. fm Diosc. valet ad melācho liam. Auicen. sexto quinti.
Agaricum. Mes.
Aloe. Auicenna. eubenando.
Anacardi. Aui. proprie anacardi na confectio nota.
Aqua lactis. Mes. & in diuisioni bus. Alman.
Aurum. Al. Aui. limatura eius.
Basilicon gariophyllatum. Col.
Buglossa. Al. Aui. Hal. herba. Ra sis. j. cōtinētis, succus buglossę.

Calamus aromaticus. Auicen.
Chalcedoni⁹ lapis. Alber. dicit, va let cōtra illusiōes phātasticas ex melācholia ortas collo suspēs⁹
Colocynthis. Hal. Ser. folia sum pta laxādo melācholię cōferūt.
Cōfectio Hamech. ij. Mes. in ant.
Confectio quædā de musco. Aui prima quinti. & diamuscus pri mo continentis.
Cotula. Hali. flos.
Chrysolithus lapis. Albert⁹ perfo ratus foramine pleno setis asini sinistro brachio alligatus, fugat terrores melāchólicos pessimos & phantasmata.
Decoctio epithymi. Mes. vij. anti do. & in cura loda: melancholi cę. Hali. viij. antido.
Dianacardinū. Ser. viij. anti. ęgri tudinib⁹ olbus ex melancholia
Diasene. Nicol. (confert.
Elleborus niger. Mes. Hali. Auic. Serapio. secundum Diosc.
Elleborus albus. Plinius. xxv.
Epithymū. Mes. Aui. Hal. Ser. fm Diosc. fm Habix cū absinthio.
Esula. Ser. fm Habix proprietate.
Esdra cōfectio. Nic. cū vino quan tū auellana melācholicis dat.
Eupatoriū. Cir. pilulę ex succo, ca storio, & zuccaro, teneantur in ore, & gargarisma decoctiōis ip sorum in naturali melācholia.
Gariophylli. Hali.
Hermel. Serap. fm Ignotum.
Ius galli decrepiti. Isa. Auic. cap. carnis. & Rasis. j. continentis
Infusio hierę sedæ. Mes. vij. anti.
Lactuca. Plinius. xx.
Lapis lazuli. Mes. Col. Haliabas.
Lapis armenus. Mes. Auic. Serap.
Malua. Plin. xx. succus sumptus.
Margaritæ. Serap. fm Rasim.
Matricaria. Serap. fm Diosc.
Melissa. Haliab. herba.
Myrobalani. Ser. kebuli, & nigri. Mes. niger.
Methridatum cōfectio. Aui. me lancholicis & timidis valet.
Moschatum. Auicen. Col.
Narcissus. Auicenna.
Oleum basiliconis. Nicol. melan cholicis prodest. (tractum.
Oleū cucurbitę. Hal. naribus at
Ozimū. Serap. fm Diosc. semen bi bitū. Hal. odoratū & sumptum.
Ozimum fluuiale. Aui. semen.
Os de corde cerui. Circa. cū vino decoctionis sene.

Indæ. Mes.x.antido.& in cura sodæ meláncholicę.
Pilulę Lapidis lazuli. Mes.x.antido. Serap.xvij.antido.
Lapidis armeni. Mes. in cura sodę melancholicę.
Pleurisarcoticō. Nicol.melancholicis valet.
Recoma. Hali.xvij.bibita.
Rosata magna. Nico.meláncholicis.
Sal indum & napticū.Mes.
Sene. Hali.cum epithymo.
Serum lactis.Plinius.z 8.
Sisamus.Sera.fm Ebē Mes.iuuat habentes melancholiam.
Sotira confectio. Hali.vj.antido. & Nicol.
Spodium.Auic. manię euenienti ex solicitudine.
Scylla.Auicenna.
Stœcas.Aui.Hali.herba.
Testudo marina. K ir.oua cōesta.
Thymus. Plin.z 1.cum aceto & melle sumptus.
Tryphera epithymi. Aui.pria tertij in cura melancholię.
Vitulus. Plin.z 8.fimus eius coctus cum vino.
Yera Rasis.Mes.tertia antido.
Yera Fameligoris. Auicē. secūdo tractatu quinti.
Zelemitē magnū. Auic.j.quinti.
Zuccarum buglossatū. Mes.iiij. antido.

Maniam & Insaniā causantia.

ANACARDI. Hali.superflua sumptio, maniā īducit & phrenesi3.
Allium.Cir.nimia sumptio.
Been.Aui.Col. ægritudines melancholię causat.
Cepe. Isaac.
Hyoscyamus.Pli.z 5.Aui. Ser.&3 Gal.niger maniam inducit.
Lentes. Auic. Isaac causant ægritudines melancholiæ.
Mellis quędam species. Serap.
Minium. Serap.
Olibanū.Sera.fm Dio.multa ei⁹ sumptio cum vino.
Ozimum.Plinius.xx.
Sanguis lupi. K ir. bibitus.
Solatrum stupefactiuum. Auicē. sumptum vltra.xij.grana. Sera. secundum Gal.similiter.
Solatrū fluuiale. Sera.fm Diosc. drach.ij. inducit furorē, velut ebrietatē tribus vel quatuor diebus faciūt hoc.iiij. drach. & occidunt.
Strychnū.Pli.xxj.strychnū quidē insaniam facit paruo quoq; succo, quāquā & Græci auctores in iocū vertere. drachmę enim pōdere luxum pudoris gigni dixerunt spēs vanas imaginesq; cōspicuas obuersari demōstrātes.duplicatū hunc modū legitimam insaniā facere. quicquid vero adijciatur pōderi repręsentari mortem,hoc est venenū qd innocētissimi auctores simpliciter dorycniō appellauere.
Vaccinæ carnes. Al.meláncholiæ ægritudines causant.

Maniæ, & Insaniētibus, & Dæmoniacis.

ADAMAS. Albertus.lacerto sinistro alligatus insanię contrariatur.
Agaricum.Mes.
Allium.Pli.xx.crudum.
Anagallys.Thes.succus cū melle.
Aqua lactis.Mes.
Asinus. K ir. vngula pedis dextri ãterioris annulū factū portare, eadem die sanabitur.
Betonica.Pli.z 6.interius sūpta.
Bulbus.Pli.zo.interius sumpt⁹.
Chelidoni⁹ lapis. Lapida. rufus ex eis portatus, curat insanos.
Hamech soda.Mes.tertia antido.
Cōfectio Hermetis.ij.Auicenna prima quinti.
Anacardina soda.Aui. ibidem.
Decoctio epithymi. Mes.in cura sodæ melancholicæ.
Dianacardinū. Sera.viij. antido.
Diasene.Nicol.
Digiti citrini.Auicē. proprie manię conferunt.
Elleborus. Pli.xxv.Mac. vterque. Serap.vij.practicæ,niger.
Lapis armenus. Mes.
Lapis lazuli.Mes.
Malua. Pli.xx.succus sumptus.
Oleum de gagate. Mes.xij.antid. dęmoniacis confert.
Pęonia.Auic.seminis fumigium vel semen cum oleo rosaceo linitum vehementer valet.
Pilulę indę. Mes.in cura sodę melancholicæ.
Pilulę lapidis armeni.Mes.in cura sodæ melancholicæ.
Rinoceros. K iranides.cornu vel lapis qui inuenitur in naribus eius portatus.
Theodoricon muscatum. Auic. secundo quinti.
Theriaca magna. Aui.j. quinti.
Vitulus marinus. K ir.cerebrum bibitum, dęmones expellit.sanguis eius,succus & caro comesta maniam sanat. hepar quoq; pulmo & splen sicca supaspersa.
Rasis.Mes.tertia antido.
Hippocratis secūda.Aui. secundo quinti.
Logodion. Auic.ibidem.
Yera Sera.xj.antido.Hali.vij. antid.Nicol.qui capitis cōmotione videntur dęmoniaci, singulis mensibus illis confert.
Theodorici.Ser.ix.antid.
Zuccarum buglossatū. Mes.iiij. antido.

Amori.

ARMEL. SERAP. sumptum, cōfert & facit somnum.
Mula.Pli.xxx.puluerē in quo se volutauerit corpori inspersum mitigat ardores amoris.

Solicitudini.

CEPE. PLIN.XX. Melissa.Sera. fm Isaac ex meláncholia & phlegmate visto factæ.
Ozimū.Ser.fm Is.gariophyllatū.

Inducētia solicitudinē & timorē.

FABA. SERAPIO. fm quendam inducit solicitudines & cogitatiōes.
Onyx lapis. Albertus. collo vel digito suspensus, timores & phantasias in somno terribiles multiplicat. Lapidarius similiter.
Quirini lapis. Albertus. apposit⁹ pectori dormiētis, phātasias cōmouet, ita q ei⁹ secreta reuelet.

Timori & ægritudinibus eius.

ADAMAS LAPIS. Pli.xxxvij. ægritudinibus timoris confert.
Epithymum

Epithymum.Mes.ęgritudinibus timoris.
Hyacinth⁹.Lapida.fugat varias suspiciones.
Lapis armenus.Mes.ægritudinibus timoris.
Lapis lazuli.Mes.ægritudinibus timoris.
Lupus.Kiran.caninus eiusdem suspensus collo expauescentē p somnum vel aliter liberat.
Margaritæ.Serap.fm Is.proprietate conferunt timori.
Melissa.Sera.fm.I.I.timori ex melancholia & phlegmate vsto.
Oleum basiliconis.Nicol.confortando,cor reddit audacem.
Spodium.Auicenna.
Esdra.Nicol.cum vino.
Mithridatum.Nicol.cum vino.

Timori, & Pauori infantum.

ASINVS.PLIN. xx.pellis portata.
Canis.Pli.xxij.dētes canis foeminę,delphini,vel cuniculæ,alligati.
Capra.Sextus.stercus inuolutū pāno collo ligef.Cerebrū vero p annulū aureū traiectū detur glutiēdū infanti anteq̄ lac sumat.
Lapis lazuli.Sera.suspēsus super eos,remouet timores eorum.
Lupus.Plin.xxviij.dens portatus & pellis eius.
Marcasita suspēsa.Aui.ad collum infantis,nō timebit,vt dicitur.
Melochites lapis.Albertus.a nociuis casib⁹ defendit cunabula īfantū,gestatus.Lapidari⁹ sīr.

Ad Alguesgues.

ACETVM SCYLliticum.Aui.vj.tractatu quinti.
Dianacardinum.Sera.viij.antido.
Hermetis.Mes.j.anti.
Hermetis secunda.
Cōfectio Habumuselim.
Musci cū absinthio.
De hyacintho.Auic.j.tractatu quinti.
Epithymum.Mes.
Senæ.Sera.fm Paulum in causa melancholicæ.
Sorira confectio.Aui.j.quinti.
Theodoricō nucis muscatæ.Auicenna.ij.quinti.
Theriaca magna.Auicen.primo tractatu quinti.
Logodion.
Yera Hippocratis secūda.Auicen secūdo quinti.
Theodorici.Ser.ix.antid.
Zelamitē magnum.Auic.primo tractatu quinti.

Apostematibus Capitis & cerebri.

AGARICVM.MES. Butyrū.Auic.miscetur medicinis exiturarum eius.Serap.fm Dio.exiturarum panniculorum cerebri.
Cicer.Ser.fm Dios.quędam spēs eius emplastrata,in humidis.
Cucurbita.Ser.secundum Dios.aqua rasuræ eius supposita infantibus,in calido.
Melones.Ser.fm Dios.cortex superpositus capiti pueri,ī calido.
Oleum ro.Auic.in principio.
Oleum de kerua.Aui.apostematibus frigidis.
Solatrū.Aui.resoluit.apata velaminis cerebri.Serap.fm Dios.emplastrum.
Sumach.Serap.fm Dios.emplastrum granorum cum aqua,prohibet apostemata quæ fiunt in capite.

Carabito apostemati calido capitis & cerebri.

AGNVS CASTVS. Ser.fm Dios.semen cū aceto & oleo dulci capiti infundatur.
Cucurbita.Aui.succus cum oleo rosato.
Peucedanū.Ser.fm Dios.lachrymus cū oleo ros.& aceto linit⁹.
Serpyllum.Ser.fm Dios.syluestre acetum decoctionis cū oleo rosato apponatur capiti.
Sisymbriū.Auic.cū aceto & oleo rosato liniatur caput vel tēpus.

Phrenesi.

ACETVM.CIR. volas manuum & pedum cū aceto frica.
Agnus castus.Pli.xxiiij.semen cū oleo coctū,applicatū capiti.
Allium.Pli.xx.elixum,
Anisum.Pli.xx.exterius appositū.
Apium.Cir.succus cum agresta vel aceto,vel oleo ros.bulliat & vngatur.
Bubo.Pli.xxx.cinis oculorū eius.
Brassica.Plinius.xx.
Camphora.Cir.puluere eius cū oleo rosato imposito naribus, sternutatio prouocetur.
Castorium.Pli.xxxij.
Cucumeris semina.Plin.xx.in lacte mulieris.
Lana.Plin.xxix.succida fricatio oris & dentium.
Marmor.Pli.xxxvj.candidum alligatum capiti.
Mus.Pli.xxx.cerebrū potū aqua.
Mustella.Pli.xxx.cinis ei⁹ vel carnes tritę siccę potatæ cū aqua.
Oleum nenufaris.Nicol.cum cera alba & oleo rosato.
Oleū viol.Nic.cū lacte mulieris stati mulso,valet frēesi nō verę.
Oleum cucurbitę.Hali.narib⁹ attractū vł infusū capiti cū aceto.
Oleū amygdalarū dulciū.Hali.
Pecus.Plini⁹.xxx.pulmo calidus appositus capiti.
Peucedanū.Pli.xxvj.phreneticos somnos sanat,qui cōtingūt peucedano ex aceto capiti infuso. Apul.similiter dicit.
Ruta.Pli.xx.cum aceto linita tēporibus & cerebro.
Serpyllum.Pli.xx.drach.iiij.cum aqua sumptę.Ig.decoctiōe in oleo & aceto fricetur caput.
Sotira.Nic.syluestris phrenesim placat.
Virga pastoris.Cir.cataplasma abraso capite valet.

Lethargo.

ACETVM.CIR. cum sale volas manuū & pedum frica.
Agnus castus.Pli.24.semē ī oleo impositū capiti.Ser.fm Dio.cū aceto & oleo semen linitū.Cir. embroca posteriori parti capitis ex apij & saluię & ei⁹ decoctiōe.
Amygdalę amarę.Pli.xxiij.cum amylo exterius.
Anagallys.Plinius.xxvj.succus.
Anacardus.Hali. (migium.
Anger.Kir.syluestris fimi suffumigium.
Asphaltus.Cir.cū castorio & succo rutæ naribus impositus.
Capra.Sextus.pili vsti naribus

impositi cū aceto pice admista. Plin.xxviij.cornuum vel pilorū fumigium.
Castoriū.Pli.3z.odoris suffumigium.Sera.fm Dio.cū aceto & oleo ro.vncto capite quęcunq; fuerit lethargia. vel odoratum. Auic.similiter. Cir.sternutatio cū eo solo,vel cū succo rutę,mēta,& aceto fricetur occipitium, vel fumigium per nares.
Cepe.Plinius.xx.
Cimices.Pli.xxix.
Cyperi.Cir.fumigiū per os & nares ex ipsi spri⁹ bene coctis i oleo & sup prunas positis optimū ē.
Coagulū vituli. Pli.3z.& vituli marini olfactum & in vino potum oboli pondere.
Confectio selsę.Hali.vj.antido.
Costum.Auicenna.
Edus.K ir.pellis,vel pilorū vstorum fumus.
Electuariū anodia. Hali.vj.anti.
Elleborus.Cir.sternutatio cū puluere naribus imposito.
Emplastrū de sinapi. Mes.xj.anti.
Eupatoriū. Thes.succus eius.
Euphorbiū.Mes.Pli.xxvj.lethargicos excitari labor est,hoc pręstat euphorbiū ex aceto narib⁹ tactis.Cir.sternutatiōe cū ipso naribus ipsito aliquo modo: vel vnctio ex ipso castorio oleo & cera occipitio fricato.
Galbanum.Cir.fumigium.
Ichthyocolla.i.colla pisciū. Plin.
Iecur.Plinius.z8.apri. (xxxij.
Lapis serpentis.Haliabas.
Lepus.K ir.pellis cocta cū auribus & vnguibus,cōbusta puluis cōdito calido def,penit⁹ sanat.
Linimentum hamech.Mes.in cura defectus memoriæ.
Marmor candicans.Plinius 36. alligatum.
Mustella. Plin.30.testiculi sicci, vel hepar vstum.
Nasturtium.Cir.cum puluere seminis sternutatio prouocetur.
Oleū Vetus.Plinius.z3.in declinatione.
Euphorbij.Mes.xij.anti.
Sinapis.
Ozimum.Plinius.xx.
Opopanacū.Cir.fumigiū ex eo.
Peucedanū.Ser.fm Diosc.lachry m⁹ ei⁹ cū oleo ro.& aceto linit⁹.
Pix.Plinius.xxiiij.
Pulmo pecudis.Plinius.xxx.Gal. alligatus capiti.
Raphanus.Plinius.xx.
Rombus piscis. Plin.xxxij.odor putrefacti in aceto.
Ruta.Plin.xx.cum aceto olfacta. Apul.similiter linita.
Satureia. Mac.cū aceto fouere caput.
Serpyllū.Pli.drach.xx.cū aq̃ sumptę.pprietate decoctiōe eius in oleo & aceto foueat caput.Ser.fs Dio.syluestris acetū decoctionis ei⁹ cū oleo ros.aspgat caput.
Serapinū.Cir.fumigiū super prunas,valet sternutationē & mordicationē cerebri prouocando.
Sinapi.Pli.xx.capiti,vel cruribus cū fico & aceto linitū.Mac.sir. Ser.fm Dioscorid.raso capite emplastrato.Auic.similiter.Hal.
Sisymbrium.Auicē.cum aceto & oleo ros.liniatur caput.
Struthiū.Cir.semē naribus sternutationē inducēs & decoctiōe eius cum succo rutę & aceto fricetur posterior pars capitis.
Theodoricō magnū.Hal.7.anti.
Testudo.Pli.3z.sanguis linitus.
Vultur.Kir.pēnarū ei⁹ fumigiū.
Vuæ.Plinius.xxiij.recentes.
Vrtica.Pli.zz.tangere frontem & crura.

Inducentia Lethargum.

CEPE.SERAP.SEcūdū Dio.nimius vsus.
Ozimum.Plinius.xx.
Papauer.Ser.fm Dio.nimia sumptio seminis nigri.Mac.nigri semen sūptū plus pōdere drach.j.
Poma mandragoræ.Hal.

Vertigini, & Tenebrositati.

ABROTANVM. Ser.fm Dio.potatū vel cū oleo sup caput positū.Haliab.embroca capiti.
Acetum scylliticū. Plinius.xxiij. Mes.vj.antido.
Agaricum.Mes.
Anacardinum. Aui.vltio quinti.
Anisum.Pli.xx.interius sumptū. Aui.vaporatio eius per nares.
Apiū.Hal.succus eius cum succo (fœniculi.
Balsamum.Aui.
Bleta.Plinius.xx.
Castorium.Pli.3z.cū castorio & oleo rosato exterius.
Cerfolium.Mac.decoctione lauetur caput,herbaq; applicetur tēporibus & fronti.
Cochleę.Pli.xxx.cōcteę cū passo.
Colocynthis.Mes.
Cōfectio Hamech.ij. Mes.iij. antido.
De musco dulcis.Mes. prima antido.
Hermetis. Aui.prima quinti.Ser.viij.anti.
Salis indi.Aui.ibidem.
Selsę. Hali.vj.antido.
Coriandrum.Auicē.ex cholera & phlegmate causato.
Decoctio de radicibus.Auic.primo summæ.ij.quinti.
Dianacardinū.Ser.viij.antido.
Diacastorium.Nicol.
Elleborus.Pli.xxv.Albert⁹. Mac. vomitu.Mes.niger.
Electuariū De psyllio.
Rosatum.
De alsesera.Mes.iij.āt.
De ambra magnum. Aui.vltimo summæ. primæ quinti.
Anodia.Hali.vj.anti.
Epithymū.Ser.fm Dio.Mes.
Filoniū romanū.Ser.viij.antido.
Infusio aloes q̃dā.Hal.viij.antid.
Lactuca. Pli.xx.succus nigræ.
Lepus.Sextus.fel eius & iecur misceile drach.iij.castorij drach.j. myrrhę drach.iij.misce cū optimo aceto,& des drach.j.cū aceto mulso,aut melle,aut passo.
Medicamē Oribasij. Mes.in cura epilepsiæ.
Mumia.Auicen. caput purgium.
Oleū laterinū. Mes.xij.antido.
Origanū.Hali cū vio sūptū & cataplasmato vel fricato corpore.
Oxymel scylliticum Democriti. Mes.v.antido.
Peucedanū.Pli.xxv.cum aceto & oleo linitum.
Pilulæ Alexandri.Mes.in cura sodæ frigidę.
Pilulæ fœtidę maiores.Gal.Mes. in cura epilepsiæ.
Recoma.Pli.xxvij.bibitur.
Ruta.Hali. decoctio potata i vertigine quæ facit cadere.
Salgemma.Mes.
Samius lapis.Plinius.36.
Sauina.Macer.loto capite decoctiōe eius & herba alligata fronti & temporibus.
Serapinum.Mes.

Syrupus

Syrupus acetositatis citri. Mes. vj. antid. Serap. xxiij. antidota.
Syrupus acetosus de prunis. Mes. ibidem.
Sotira. Aui. j. quinti & vltimo primę summę quinti. Hal. vj. anti.
Scylla. Mes.
Stoecas. Mes.
Theodoricō. Aui. vltimo summę primę quinti. Ser. ix. antido.
Theodoricō nucis muscatæ. Aui. secundo quinti.
Theodoricon anacardinū. Nic. & in posteriori parte capitis maxime existente vertiginem aufert.
Theodoricon hypericon. Nicol.
Theriaca magna. Ser. viij. antid.
Theriaca diatessarō. Ser. viij. ant.
Vitis alba. Pli. xxiiij. radix. Mes. Aui. auř. j. quotidie sumptus.

Yera Hermetis. Rasis. Mes. iij. antid. Diacolocynthidos. Mes. in cura epilepsiæ. Logodion. Auic. secundo quinti. Nicol. Hipocratis. ij. Aui. ibidē. Busitus. Aui. ibidē. & primo tractatu summæ secundæ quinti. Theodorici. Ser. ix. antid. Archigenis. Mes. iij. anti. Aui. scdo & vltimo summę. j. quinti. Hal. vij. antido. Ser. ix. antido.

Vertigini ex causa stomachi.

Confectio anacardina secūda. Auic. primo quinti.
Syrupus de citro. Sera. xxiij. antid.
Yera magna diuisionum in medicinis doloris capitis.

Inducentia vertiginem.

Cyclamen. Aui. sumptum.
Faseoli. Col.
Iusquiamus. Pli. xxv.
Lac. Plin. xxviij. tractatu. Auicē. lac non est conueniens vertiginem habentibus.

Scotomiæ.

Abrotonum. Ser. fm Dio bibitum. vel cum oleo capiti appositū. Hali. embrocetur caput.
Acetum scylliticū. Auic. vj. qnti.
Aquila. Kir. cerebrum cum modica cedria & oleo capiti linitū.
Brioma. Cir. summitates teneræ coctæ comestæ.
Colocynthis. Sera. fm aliquos.
Galbanum. Auicenna.
Mumia. Sera. secundum Rasim. caputpurgium cum grano. i. cū aqua maioranæ.
Peucedanum. Serap. secundum Dios. lachrymus eius cum oleo rosa. & aceto linitus.
Pęonia. Macer. decoctio cum vino sumpta.
Potio muscata. Nicol.
Porcus spinosus. Kir. carnes siccæ sumptæ.
Scylla. Mes.
Stercus columbi. Serap. fm Gal. cum sinapi & nasturtio in causa frigida.
Theriaca magna. Nicol.
Vitulus marinus. Kir. carnes comestę. sanguis succus bibitus latenter. hepar, pulmo, & splen sicca superaspersa.
Vultur. Kir. ossa capitis pulli eius cū filo purpureo capiti ligata.

Inducentia Scotomiam.

Amomum.
Faba.
Allium. Alman.
Faseoli.
Lac. Serap. secundum Dios. omne lac nocet.
Myrrha. Auicenna. Serap.

Oppilationibus Cerebri.

Acetharach. Al. Aui. flos eius.
Basilicon. Auicēna. Col.
gariophylatum.
Galbanum. Ser. fm Dio. odoratū.
Keiri. Col. Ser. fm Is. maxime ex plenitudine phlegmatis, & oleū eius similiter.
Maiorana. Aui. Ser. fm Ebē Mes. caputpurgium ex succo.
Melissa. Aui. Ser. fm Isaac. aperit oppilationes.
Narcissus. Auicenna.
Oxymel squilliticū. Mes. vj. anti.
Ozimū domesticū & nabati. Ser. fm Isaac aperit phlegmaticas oppilationes.
Ozimū gariophyllatum. Ser. fm Isa. aperit oppilationes. Aui. comestum & odoratum.
Sinapi. Mac. sternutatione.
Scebram. Auicenna.
Vitis alba. Sera. drach. j. bibita.

Incubo & Suppressibus nocturnis.

Albumuseli confectio. Auic. j. qnti.
Pęonia. Pli. xxvij. grana eius nigra. xv. cum vino. Ser. fm Dios. sīr cum melicrato aut vino bibita. Aui. sīr. valde cōfert.

Obmutescentibus.

Cepe. Plinius xx. aquam eius bibere.
Mac. succ⁹ cū aq̄ sūptus.
Pulegium. Plinius. xx.

Apoplexiæ.

Absinthium. Aui. cū melle sumptū. Acetū scylliticum. Hali. Sera. secundum Diosc.
Anacardus. Col.
Aqua radicum. Hali. viij. antido.
Asdirę cōfectio. Serap. viiij. anti.
Betonica. Ser. fm Dio. cum aqua sumpta.
Casquebenegū cōfectio. Hal. vj. antido. in pueris.
Colocynthis. Mes. Serap. vij. suę practicæ.
Confectio anacardina. Diōnum ātidota. de medicinis paralysis.
Euphorbiū. Cir. cum hieralogodion in frigida causa, vel sternutatio tempore accessionis.
Gallia. Auicenna.
Oleū Alkelinici. Ser. xxv. antido.
Oleum de lateribus. Albuka tractatu. xxviij.
Pilulę foetidæ. Viaticus in cura apoplexiæ.
Selsę confectio. Hal. v. antido.
Siseleos. Hali. bibitum.
Theodoricō magnū. Hal. vij. ant
Theriaca magna. Auię. prio quinti. Nicol.
Theriaca diatesserō. Ser. viij. ant.
Vitis alba. Sera. fm. Dio. drach. j. sumpta.
Yeralogodion. Auicenna secundo quinti. Haliabas septimo antidotarij. Nicol.

Yera Andromachi. Mes. in cura fodę phlegmatica, & melancholicæ.
Damasceni. Viaticus in cura apoplexiæ.

Causantia apoplexiam.

FVNGI. AVICEN. Mandragora. Ser. ſm Dio. pomorũ nimia ſumptio, vel ſucci earum. Auicē. multus vſus & eius odoramenti.

Excitãtia & inducẽtia epilepſiã.

OPIVM. PLIN. xx. Auic. Ser. ſm Eben Mes. Cir.
Aqua calida. Aui. nocet epilepſię.
Allium. Cir. multa ſumptio.
Aſphaltus. Pli. 35. odor eius. Serap. ſm Dioſ. fumigium.
Capra. Plin. 28. cornu eius nidor, vel hirci. Ser. ſm. Dio. ſi ſit maxime magni hirci comeſtum manifeſtat enim epilepticũ, & facit eũ cadere. Sextus. cornu eius aduſtum naribus ſi ſumpſerit epilepticus, ſtatim cadet. Kir. pellem capræ circũponere epileptico, & eum ad aquam ducere ſtatim patietur.
Ceruus. Plin. 28. cornu eius vſti odor.
Es. Ser. comedere in vaſe ęneo.
Gagates lapis. Pli. 36. fumus. Serap. cap. Aſphalti ſm Dio. ſi ſit.
Lac. Ser. ſm Dioſ. omne nocet.
Oſtraca. Auicen. fumigiũ eorũ.
Sulphur. Plinius. 35. fumus.

Epilepſiæ, Caducis Lunaticis, & comitiali morbo ſecũdũ plurimũ.

ACETVM SCYLliticũ. Pli. xxiij. Ser. ſm Dio. Mes. vj. anti. Aui. vj. quinti.
Agaricũ. Al. Mes. Aui. Col. Hali. drach. j. bibita, & capiti extra appoſitum. Ser. ſm Gal. Plin. 26. oboli tres.
Agnus. Plin. xx. fel cũ melle. Kir. fel & ſanguis. Sera. ſm Gal. ſanguis bibitus. Aui. ſimiliter.
Allium. Pli. xx.
Alkeiri. Col.
Algãti cõfectio. Aui. primo quinti.
Ambra. Cir. fumigiũ cum ea & oſ ſe cordis cerui per os & nares valet valde.
Amygdalę amarę. Pli. 23. exteri⁹
Ammoniacũ. Hali. cũ melle ſumptũ exagiũ mediũ. Ser. ſm Dio. cũ melle vel aqua hordei.
Anacardi. Col.
Aniſum. Pli. xx. exterius infantib⁹ & alijs linitum.
Antimoniũ. Serap. ſm aliquos.
Aper. Plin. xxviij. teſtes vel vrina cum lacte equi. Sextus. teſticuli cũ vino triti & potati cũ aqua.
Apozima Damaſceni. Viaticus in cura hydropiſis.
Aqua. Aui. tepida iuuat.
Aqua maris. Aui. vapor eius.
Aquila. Kir. hepar ſiccũ cũ pprio ſanguine & melle ſumptum per x. dies.
Ariſtolochia. Gal. vj. Auicē. Mes. Macer. Cir. rotũda cum euphorbio, caſtorio, ſulphure viuo, decoctis in oleo petroleo vel muſcellino, vel cõmuni, vngatur ſpina à collo inferius.
Aries. Pli. 30. teſticuli puluerizati cũ aqua vel lacte aſinæ. Sextus. oboli. iij. cum aqua ſimplici ſumpti.
Aromaticũ muſcatũ. Mes. j. anti.
Artemiſia. Thes. Pli. Pilulę ex ea.
Aſſa. Aui. efficit opationem pconię. Ser. Cir. cũ petroleo, caſtorio, euphorbio, ſulphure, & cera cerotum.
Aſinus. Pli. xxviij. iecur ſumptũ, cerebrũ cum mulſa: vngularum cinis per menſem ſumptus: teſtes ſaliti cũ lacte aſinę, ſecundinę olfactus hora morbi. Hal. vngulę fumigium vel hepar in ieiunio ſumptũ. Aui. hepar comeſtũ, vel vngulę vſtę cochlearia duo qualibet die. Sera. ſm. Dioſ. hepar in ieiunio ſumptũ. Secundum Gal. vngula vſta curat epilepſiam magnam.
Auricula muris. Auic. bibita, vel ſternutatio eius.
Aſtur auis. Kir. aſſata comeſta.
Balſamũ. Aui. Ser. ſm Dio. ſemē.
Bacaris. Plinius. 21. &. 26. radix puluerizata.
Betonica. Pli. 26. cum oxymelite vel aceto ſcyllitico & melle attico. Col. Ser. ſm Dio. & Gal. cũ aqua ſũpta. Mac. pcipue ſemen.
Berbena. Pli. 26. cũ vino potata.
Borago. Cir. ſyrupus ex ſucco.
Botracion. Apul. ligetur in ceruice cum lino rubeo luna decreſcẽte, cũ erit ſignũ Tauri vel Scorpionis parte prima mox ſaluabitur lunaticus.
Biactebyſantię. Auic. fumigium. Ser. ſm Dioſ. ſi ſit, & in capitulo oſtracorũ fumigatio excitat eos
Braſſica. Pli. xx. interius ſumpta.
Blanca confectio. Nicolai.
Camelus. Plin. xxviij. cerebrum cum aceto. fel cum melle & cinis fimi eius ſumptus. Hal. cerebrũ ſumptum cũ aceto ſiccum. Kir. cũ oleo vncto capite, & anterius & poſterius, & toto corpe mirabiliter ſanat. Aui. cerebrum ſiccũ bibitũ cũ aceto, & ſtercus eius cũ medicinis epilepſię bibitum. Ser. ſm Gal. ſimiliter.
Capra. Hali. extrema ſicca bibita.
Caputpurgium Alexandri. Mes. in cura fodę frigidæ.
Cardamomum. Hal. inſufflatum gutturi.
Carpobalſamum. Ser. ſm. Dio.
Carui agreſte. Sera. ſecundũ Dio. cum aqua bibitum.
Caſia lignea. Cir. pilulę ex ea cũ laudão tres ſũptę vel fumigiũ.
Caſtoriũ. Pli. cũ aceto mulſo ſumptũ in ieiunio & his qui ſępius corripiuntur in clyſteri mirifice prodeſt, caſtoriũ ſit drach. ij. mellis & olei ſextarius medius & aquę tantundē, ad pręſens vero correptis olfact⁹ ſubuenit. Cir. detur drach. s. aut tres aut quatuor ſcrupuli cũ ſucco rutæ vel vinũ decoctiõis ei⁹ rutę & ſaluię
Catulus. Pli. xxx. lactis ablato capite & pedibus cum vino & myrrha ſumptus.
Chelidonius lapis. i. lapis hirũdinis. Aui. Ser. Alber. rubeus ex eo inuolutus pãno lini, vel corio vituli geſtatus ſub aſcella ſiniſtra.
Centumcapita. Pli. xxij.
Cicer. Plinius. xxij.
Coagulũ. Plin. xxiij. vituli marini cum lacte equino vel aſinę aut punici ſucco bibũt. quidam ex aceto mulſo, & aliqui per ſe pilulas deuorãt. Aui. omne coagulũ proprie cameli & leporis. Sera. ſm Dio. leporis confert. Et coagulum focę cum aceto bibitum confert ſicut caſtorium.
Cochleę. Pli. xxx. cinis eius ſemine lini & vrticę exterius vnctus.
Ser.

Sera. vngula cochlearum purpurearum.
Colocynthis. Mesue. Serap. vij. practicę. Hal. folia & fructus cō
Columbi. Colliget. (ferūt.
Coniza herba. Ig. cū aceto data.
Cōfectio de musco. Mes. pria ant.
Auicenna primo quinti.
Pyrethri. Mes. in cura epilepsiæ.
Cōfectio Cęsaris. Aui. j. quinti.
Hermetis. Ser. viij. ant.
Corallus. Albert⁹. appensus. Col. habet occultā virtutem ad hoc.
Coriandrū. Al. Auic. in cholerica & phlegmatica sumptū. Ser. ſm Alexādrum. ponitur in cibis eo rū, quando causa sunt fumi ascē dentes a' stomacho.
Cordumeni. Aui. cū aqua sumpti.
Costus. Hali. olei decoctionis fricatio corporis rigētis añ accessio
Cucumer asininus. Mes. (nem.
Decoctio de radicib⁹. Aui. j. sumę sedę quinti. Hali. viij. anti.
Dia trion pepereon. Viaticus in cura hydropisis.
Diacastorium. Nicol.
Diptamus. Cir. cū castorio & suc co rutę datus naribus iniectus.
Echites lapis. Lapidarius cōfert.
Edus Kir. pellis vel pilorum fumi gium excitat eos. Sera. ſm Gal. sanguis confert.
Elleborus albus. Plin. xxv. Macer. Cir. cum sternutatione.
Elleborus niger. Aui. Macer. Ser. secundum Dio.
Electuariū alsefera. Mes. iij. antid.
Electuariū anodia. Hali. vj. antid.
Elephas. Pli. xxviij. iecur.
Eliotropium. Plin. xxij. Ig. bibita.
Thessalus. pillulę ex succo eius.
Epithymum. Mes. Auic.
Equus. Ser. ſm Dio. augmentationes in cruribus eorū tritę cum aceto sumptæ curāt. Sextus. lac eius sumere. Sera. ſm Gal. sudor eius calefactus cū aceto cōfert.
Esopus. Pli. xxx. cū myrrha l omē to & vino dilutum magnitudine auellanę balneo potum.
Euphorbium. Cir. cū hieralogodion sumptio in frigida cā: vel sternutatio tempore accessiōis: vel vngatur spina ex vnguento cum eo castorio, oleo, & cera.
Fel. Sera. ſm Dio. vrsi facto lohoc testudinis positū in naribus, cō fert & aperit oppillatiões nariū.
Sex. vrsi cochlearia duo frequēter data. Aui. testudinis fel odoratum. adib. i. lupi vero lābēdo sumptum vt dicitur. Pli. xxviij. leonis cum adipe suo.
Ferula. Pli. xx. sumpta quarta. vj. xvij. luna lingulæ mensura.
Fesire. Anicenna.
Ficus. Pli. xxiij. sicca. Ser. ſm Dio. similiter. Aui. humidæ & siccæ.
Filipēdula. Cir. in cibarijs sūpta.
Gagates lapis. Lapida. fumigatio ipsius accensi. Auic. & Hali. si fr.
Galbanum. Plin. 24. odoratum. Aui. similiter. Ser. secundū Dio. odor eius excitat eos.
Gallus. Sextus. testiculi eius sicci sumpti cum aqua & lacte in ieiunio diebus. xx.
Gentiana. Cir. cum succo pigami sumpta.
Handacoca. Aui. caputpurgium. Hali. succus.
Harmel. Sera. ſm Abasari præua let omnibus medicinis.
Haur romi. Serap. ſm Dio. semen sumptum cum aceto.
Homo. Aui. os eius vstū potatū, vt dicitur. Ser. ſm Gal. similiter.
Iuniperus. Cir. oleo ex ligno eius cum igne tracto vngatur spina.
Lacca. Serap. ſm Dios. cum aqua vel squi ngebin bibita.
Lacerta. Plin. xxx. viridis comesta sine pedibus & capite.
Samius. Plinius. xxxvj.
Aquilæ. Albertus cadu corū impedit frequenter casum.
Acutorius. Ser. ſm Dios. cum aceto potatus.
Lapis Lunę. Auicē. suspēsus super eum.
Hirundinis. Pli. 30 finistro lacerto annex⁹. Aui. Alber. Ser. ſm. Dios.
Armenus. Mesue.
Lazuli. Mesue.
Laser. i. asa. Pli. xxij. cum vino.
Lepus. Plin. xxviij. pulmo salitus & coagulū cū thure & vino per xxx. dies. Aui. coagulū cum aceto sumptum. Hali. & Ser. similiter. Sext⁹. cordis eius crassi pars tertia & thuris pondus quoddā. credo mā na trita potata cum vino per dies septē liberat. sed si sę pius cadat. xxx. diebus. crescēte aūt luna potio condi debet cum vino.
Lingua arietis. Aui. cum pulmen to lentium.
Lothos arbor. Plin. xxiiij. ramuli cum vino cocti.
Lepus. K ir. hepar. siccū cū mellicrato bibitū. vel dētē eius caninum ad collū suspēde. Auic. fel adhibiābendo sumptū, vt dicit.
Maiorana. Serap. ſm Eben Mes. caputpurgium.
Malua. Plini⁹. xx. succus interius sumptus.
Mel. Isaac.
Miluus. Pli. xxx. iecur comestum.
Mumia. Auic. caputpurgiū cum aqua maioranę. Ser. ſm Rasim caputpurgium cum aqua maio ranę. cum gra. i. eius.
Mus. Plini⁹. 32. sanguis eius vel testudinis.
Mustella. Pli. xxx. cerebrū iecur te sticuli vulua aut vētriculus sicca cū coriandro. itē cinis syluestris etiā tota comesta. K ir. sanguis ex abscisione testiculorum seruatus in aceto detur occulte.
Mustella marina. Plin. xxxij. iecur.
Mulus. Plin. xxx. lien, id est splen eius cum oxymelite.
Nux indica. Hali.
De pyrethro. Nicol.
Cucumeris asinini.
De pipibus. Mes. xij. ant.
De gagate.
Oleū De lateribus. Mes. ibidē.
Albukasis. Nic. vnctis naribus.
Alkekengi. Aui. x. quīti.
Opopanax. Auicenna.
Ostraca. Auicenna. fumigiū eorum exiccat epilepticos.
Oxymel squilliticum Democriti. Mes. sexto antidotarij
Panax. Plin. xxvj. radix cū coagulo vituli marini sumptus.
Papauer. Aui. vomitu facto cum ipso & melicrato.
Pastinaca erratica. Plinius. xx.
Pauo. K ir. stercus bibitum.
Pecus. Plin. xxx. sanguis potatus valde confert.
Pentaphylon. Auic. folia cū vino xxx. dieb⁹ bibita. Pli. xxvj. sumptum interius.
Pęonia. Col. Ser. ſm Abrā fumigatio ex arbore eius, curat epilepticos. & quando suspēditur super epilepticū, prohibet eū ab epilepsia. Sed fructus eius cum yeleniabin iuuat magno iuua/

Puerorum Epilepsiæ.

Alkekengi confectio. Aui. j. quinti. Serap. viij. antido.
Aqua maris. Auicen. balneatio.
Anisum. Pli. xxx.
Asinus. Plin. 28. iecur admisto modico panace instillatur in os comitialibus morbis & alijs. infantes tuetur. hoc quadraginta diebus fieri præcipiunt.
Capra. Pli. 28. cerebrũ per annulum aureũ traiectũ, priusquã lac detur infantib⁹ instillãt cõtra comitiales cæterosq; infantiũ morbos. Sext⁹. si ir. sed dicit capreti.
Centũcapita. Sera. fm Dios. flos eius, cuius color est purpureus, quando bibitur cum aqua, confert, vt dicitur.
Opopanacum. Aui. epilepsiæ, q̃ dicitur mater infantium.
Peonia. Al. Sera. fm Gal. etiã suspensa super eos. Gal. vj. appensa collo. Mac. similiter.
Pyrethrum. Macer. collo suspensum, vel odoratum.
Violę purpureę. Pli. 21. in aqua cocti flores & sumpti. Mac. similiter. Sera. fm Dio. dicitur, q flos eius proprietate bibitus cũ aqua, confert squinantię & epilepsię quę accidit pueris quam vulgares dicunt, matrem puerorum.

Amissioni motus & sensus.

Peucedanum. *Sera. fm* Dio. lachrymus eius cum oleo ro. & aceto linitur.
Pyrethrum. Ser. fm Dios. fricatio cum oleo, maxime iuuat.
Serapinũ. Ser. fm Dio. quãdo est causa frigiditatis neruorum.

De dispositionibus neruorum. Caput secundum.

Paralysim inducentia.

Argentum viuum. Serap. assiduatio fumi eius. Auicen. vapor. Circainstans.
Porcinę carnes. Isaac.
Tubera. Auicenna.

Paralysi, & Tremori conferentia.

Abrotanum. Ig. cum betonica in cibo datum.
Alkanna. Auicẽ. in emplastris ad hoc posita.
Althęa. Auicenna.
Armoniacum. Haliabas.
Anacardus. Aui. Ser. fm Albuge.
Aristolochia. Mac. iterius supra.
Artemisia. Apul. succo cum rosaceo vngere.
Asphaltus. Haliabas.
Aluminosa. Pli. xxxj.
Sulphurea. Auicenna.
Aqua Cineris. Serapio.
Lactis. Plinius. xxix.
Radicũ. Hali. viij. antid.
Assa. Aui. pondus anullaseth trãsglutiatur cũ cera. aut bibatur cum vino, ruta, & pipere. *Sera.* fm Dio. si fr transglutitũ cum cera, vel sumpta cũ vino aqua misto. Circainstãs. assa fœtida cũ petrelęo, castorio, euphorbio, sulphure, vino, & cera.
Aureum vnguentum. Nicol.
Balsamum. Plinius. xxiij.
Baurach. Auic. cerotum proprie in declinatione.
Betonica. Pli. 26. trita apposita.
Bulbus. Plinius. xx.
Brassica. Pli. xx. sumpta interius.
Britanica. Apul. viridis cum tota radice sumpta cum vino.
Blanca confectio. Nicol. paralyticis & tremulis.
Capparis. Plin. xx. radix sumpta. Aui. Sera. fm Dios. radix vel semen bibitum.
Caputpurgium Zacharię. Mes. in cura sodæ frigidæ, & in cura paralysis.
Carui. Sera. fm Dios. agreste sumptũ in ea quæ fit ex relaxatiõe.
Castoriũ. Pli. 32. cũ aceto & rosaceo linitũ, vel oleũ eius. Ser. fm Gal. tremori cõfert. fm Dio. ei⁹ fumigium tremori cõfert. Aui.
Casquebinegum cõfectio. Hal. vj. antido.
Catapucia. Cir. tertia ps drach. cũ benedicta simplici data.
Caules. Aui. Serap. babylonici.
Cerotũ Alexandrinũ. Mes. xj. ant.
Cinnamomi oleum. Auicẽna. est mirabile in tremore.
Cinis. Serapio. fm Diosc. arboris ficus cum oleo linitus.
Citri oleum. Aui. factũ ex cortice eius.
Colocynthis. Sera. fm Dio. in clysteri secũdum aliquos.
Columbus. Col.
Cõfectio De musco. Mes. j. anti.
Pyrethri. Mes. in cura epilepsiæ.
Anacardia filij Zacharię. Mes. de ęgritudinibus neruorum.
De assa. Mes. j. antido.
Anacardia tertia. Aui. j. quinti in diuisionibus de apoplexia.
Nigra Selini. Auicẽ. j. quinti.
Cordumeni. Al. Auicenna.
Costus. Serap. fm Dios. inunctio eius cum oleo.
Cucumer asininus. Hal. obolus. j. sumptus. Ig. in clysteri positus.
Cucurbita syluestris. Pli. xx.
Decoctio filij Serapiõis. Mes. in ra paralysis.
Diambra. Auicẽ. iij. quinti. Hali. xiiij. antido.
Diacastoriũ. Nic. paralysi oĩum mẽbrorum, maxime capitis.
Diacalamenthũ. *Sera. xx.* antido.
Diptamum. Circainstãs. cũ castorio & succo rutę calidis applicetur ęgritudinibus.
Egylopus. Pli. xxvj. succus.
Elleborus. Pli. xxv. vterq;. Mes. niger. Aui. niger, euacuatione. Serap. fm. Dioscoridem. Macer.
Electuariũ de alsefara. Mes. iij. ãt.
Emplastrũ puteręõ. Hal. xvij. ãti.
Ericius. Sera. fm Dios. terreni carnes siccę bibitæ cũ sceeniabin. Aui. similiter, sed salitę.
Eruca. Circainstãs. herba cũ carnibus cocta sumpta.
Esula. Cir. drach. v. cum cinnamomo sem. fœniculi, & mastiche.
Euphorbium. Al. Hal. Mes. Sera. fm aliquos oleo linitum cõfert multum. Auicen. similiter.
Eupatoriũ. Cir. valet contra vniuersalẽ & particularẽ paralysim.
Fel. Hali. gruis naribus instillatũ.
Fesire. Auicen. auf. j. qualibet die sumptus.
Gallus. Pli. xxix. ius eius. Isa. Ser. Auic. autẽ, ius cocti cum aceto polypodio & sale.
Grus. Sextus. adeps eius.
Hyberis. Plinius. xxvj.
Iesamin. Hali.

Kerua.Hali.Almansor.
Lac.Hali.mulieris.
Lapis magnes. Cir.pulueris eius subtilissimi scrupuli duo, cũ suc co fœniculi.
Laurus.Auicen.cap. de mest.
Lepus.Hali.cerebrũ comestũ vel siccum bibitum.Aui.cerebrum assatum in tremore facto causa successionis ęgritudinis.Serap. fm Diosc. assatum comestum.
Maiorana . Sera.fm Ebẽ Mes.ca/ putpurgium cum succo vel olei eius inunctio.Aui . oleum eius.
Martiaton vnguentum.Nicol.
Medicina de musco. Aui.j.quinti.
Mel.Pli.xxij.Isaac.
Millepeda.Pli.xxx.potata.
Mumia.Ser.fm Rasim caputpurgium ex gra.i.cũ aq̃ maioranæ.
Nasturtium. Circain. semẽ cum vino coctum, superpositum,& herba comesta & cocta.
Nux indica.Hali.
De piperib⁹.Mes.xij.ant.
De gagate . Mes.xij.anti.
Laurinũ. Mes.ibidẽ.Plin. xxiij.Nico.vnctũ vel bibitum.Albukasis.
Kemisk. Aui.x.quinti.
De costo.Aui.ibidẽ.Al.
De kerua. Auic.x.quinti
De alfelfelud.Aui.x.qnti
De alkekelengi.'Aui.x.v.
De alkeiunti.Ser.xv.ant.
Casquelergi. Hal. z8.ãt.
Oleũ Maquilat.Hal. z8.anti.
Sathat . Hali.xxviij.anti.
Pinearum.Col.
Grani viridis.Auicẽna.
Nucum.Hal. naribus in/stillatũ & linito corpore.
De fasfasa. Auicenna.
De sinapi.Nicol.
Raphani. Nicol.
De pyrethro.Nic. paralysi ex debilitate neruorũ.
De ruta. Nic.paralysi vniuersali & particulari.
Maioranę. Nicol. in balneo vnctum.
Opopira confectio.Nic.valet paralysi oculorũ oris & linguę manuũ & pedum cum vino decoctionis saluię & castorij bibita. & similiter tremori.
Oxymel scylliticum. Nicol.para/lysi valet & tremori.
Panis porcinus.Mes.
Pęonia, Circainstans.cũ vino decoctionis castorij data.
Petrelęum . Halia.intus & extra. Circainstans vnctio.
Peucedanũ.Sera.fm.Dios.lachrymus eius cum oleo rosa. & aceto linitum.
Pini fructus.Al.
Pinguedo.Pli.xxx.gliris & soricis decoctorum vtilissima fertur.
Pyrethrum.Ser.fm Dios.cũ oleo fricato. Macer. vnctio frõtis ex oleo ei⁹ mirabiliter cõfert. Circainstãs. coctum in vino & oleo cataplasmatum.
Serapini. Mes.x.anti.Se/rap.xvij.antidota.
Euphorbij. Mes.ibidem. Auicen.nono quinti.
Diacostorec.Nico.mira/biliter prosunt vna vel tres distẽperatę in aqua cali. naribus imponan/tur,& aperto ore pmitta tur exire phlegma.
De opopanaco. Mes.x.& in cura paralysis. Auicẽ. nono quinti.
De opopanaco Iohanni/cij.Mes.i cura paralysis.
Fœtidæ. Hali.x.antido.
Fœtidę maiores. Mes.in cura ægritudinum ner/uorum. Nicol.
Pilulę Dionysij de ægritudini/bus torturæ. Viaticus in epilepsia.
Fœtidę minores filij Za/charię.Mes.in ęgritudinibus neruorum.
Fœtidę alkindi. Auic.ix. quinti.
De rapsia minores. Auic. ix.quinti.
Proficuę.Auic.ix.quinti.
De seitaregi miores.Ser. xvij. anti. Hali.x.antid.
De alnaia.Ser.xvij.antid.
Indæ.Ser.xvij. antido.
Decẽ medicinarũ.Halia. x.antido.
Nastę. Hali.x.antido.
Taberi. Hali.x.antid.
Henain. Ser.xvij.antido.
Gabrielis.Ser.xvij.antid.
Potio sancti Pauli. Nico.cũ vino decoctionis saluię vel castorij, omnem paralysim sanat.
Porcus spinosus. Kiranides.car/nes siccæ sumptæ.
Raphani cõditi. Hali.xx.antido.
Rubia tinctorũ. Pli. z4.bibita. Aui.in melicrato sumpta.Sera.
Ruta.Aui.sumpta,vel emplastrata cum melle.Cir.vinum decoctionis eius & castorij.
Sal solutũ.Mes.in cura paralysis.
Sauinę spẽs deindar dicta.Aui.
Selsę confectio.Hali.vj.antido.
Serapinum. Al.Auic.Mes.Serap. fm Diosc.
Serpens. Kiranides . carnes cum sale coctę in rudiola.
Sinapi.Cir.i vino coctũ apponaẽ pcipue in pricipio ęgritudinis.
Syrupus de ii œcade.Mes.vj.anti.
Sotira.Aui.j.qnti. Hali.vj.antid.
Sulphur.Cir.cum elleboro albo, oleo cucumeris asinini, & cera, vngatur tota spina.
Spica . Cir . oleũ eius bibitum & vnctum.
Spuma nitri.Serap.fm Gal.cum cerotis emplastrata.
Scylla.Aui.& acetũ syrupus eius. Cir.cocta i aceto cataplasmata.
Staphysagria.Circa. vnctio facta ex semine eius.
Struthium. Cir. folia in vino ca/taplasmata.
Theodoricõ magnũ. Hal.vij.ãti.
Testiculus vulpis.Auic.Serapio.
Testudo. Pli.xxij. paludalis abiectis intestinis & testa decoctio potata.
Theriaca magna.Auic.pria qnti.
Theriaca diatessaron.Mes.j.anti.
Vitis alba. Auic.quotidie sũpta auf.j. Kira.folia cum vino sumpta,vel oleo illinita.
Vitis nigra. Ser.fm Dios.capreoli cocti comesti. Ig.elixa cõesta.
Vinũ scylliticũ . Serap.fm Dios.
Vultur. Kir.adeps eius cum adipe porci.
Vnguẽtũ de bdellio. Mes.xj.ant.
Vnguẽtũ de basilicõ.Mel.ibidẽ.
Yęna.Hali .Pli . z8 .cor comestũ.
Rasis. Mes.iij.antido.
Andromachi. Mes.in cu/ra sodæ phlegmatis & melancholiæ.
Colocynthidos. Mes. in cura epilepsiæ.
Yera Damasceni . Mes.in cura apoplexiæ.
Logodion.Auic.ij.quĩti. Hal.vij.anti. Ser.ix.ãti.
Hippocratis.ij. Auicẽ.ij. quinti.
Galeni. Auicẽ.ij.quinti. Hali.

Hali. vij. antido.
Rufi. Serap. ix. antido.
Yera Picra. Hali. vij. antido.
Picra Abbatis. Nicol.
Hermetis. Mes. iij. antid.
Yreos. Auicena. decoctio autem cũ vino aut aceto sumpta.

Præseruantia à paralysi.

Cappares. Pli. xx. quotidiana eorum comestio.
Hirundo cinis rostri eius cũ myrrha & vino.

Tortura.

Alkeskmengi cõfectio. Auic. j. quĩti. Serap. viij. antido.
Anacardus. Auicenna.
Auricula muris. Aui. sternutatione vehementer confert.
Bacçe lauri, Al. Aui. cap. de mest.
Caputpurgiũ Zachariç. Mes. in cura lodç frigidæ, & in cura paralysis.
Casquebenegi cõfectio. Hali. vij. antido. in pueris.
Cerotũ Alexandrinũ. Mes. xj. ant.
Citrum. Aui. oleum factũ ex corticibus eius in tortura oris.
Confectio de musco. Mes. j. anti.
Confectio pyrethri. Mes. in cura epilepsiæ.
Confectio anacardina tertia. Aui cẽ. primo quinti diuisionum in medicinis paralysis.
Cõfectio anacardina filij Zachariç. Mesue. in cura ęgritudinum neruorum.
Cucumer asininus. Sera. fm Habix in tortura oris.
Diambra. Auicen. iij. quinti.
Emplastrum perutereon. Hali ab. xvij. antido.
Euphorbium. Mesue.
Fel. Hali. gruis naribus instillatũ.
Maiorana. Serap. fm Ebẽ Mes. caputpurgium succi vel olei eius vnctio.
Medicina de musco. Aui. j. quĩti.
Mumia. Ser. fm Rasim caputpurgiũ ex gra. I. & aqua maiorane.
Nigella. Aui. caputpur. ex ea infusa in aceto per noctem.
Grani viridis. Auicenna.
De pipibus. Mes. xij. ant.
Oleũ Filij Zachariç. Mes. in cura paralysis.
Kemilk.
De kerua. Auic. x. quinti.
Asselfeiud.
Maquelat.
Casquilengi. Hal. 18. ãt.
Satahç.
Maiorançe.
Raphani. Nicolaus.
Benedictum inũctũ aut bibitum.
Opopanacis. Mes. xij. antidota. in cura paralysis.
Auicen. nono quinti.
Opopanacis Ioannicij.
Mesue. in cura paralysis, & ęgritudinum neruorum.
Fœtidæ. Hali. x. antido.
Fœtidæ maiores. Dionysius antid. in medicinis torturæ.
Fœtidæ filij Zachariæ. Mes. in cura ægritudinum neruorum.
Proficuç.
Pilulç De dend. Auic. ix. quinti.
De serapino. Ser. 17. ãti.
Indæ. Ser. xvij. antido.
Sataregi.
Decẽ medicinarum. Hal. x. antido.
Nascæ.
Sequibinagi. Hal. x. anti.
Taberi. Hal. x. antido.
Salsolutum. Aui. ix. quinti. Mes. in cura paralysis.
Saliua. Cir. vinum insusiõis eius & in vino cocta cataplasmata.
Sauinç species dicta dcidar. Aui.
Selfç confectio. Hali. vj. antido.
Serapinum. Mesue.
Sicla. Auic. caputpurgium succi cum felle gruis.
Theodoricõ magnũ. Hal. xvij. ãt.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Theriaca diatessaron. Mes. j. anti.
Picra. Aui. ij. tracta. qnti.
Hali. vij. antido.
Hermetis.
Rasis. Mes. iij. antido.
Andromachi. Mes. in cura phlegmatis & melancholiæ.
Yera Colocynthidos. Mes. i cura epilepsiæ.
Galeni. Aui. ij. qnti. Ser. ix. anti. Hal. vij. antido.
Hippocratis. ij. Aui. ij. v.
Rufi. Serap. ix. antido.
Logodion. Hal. vij. antid.

Prohibentia spasmum.

Fel adip. confert spasmo qui timetur i frigore. Auicenna.
Mustella. Pli. xxx. cinis eius.
Serpens. Plinius. xxx. spolium alligatum in pelle tauri.
Styrax. Auicen. bibita prohibet & linita.

Spasmo.

Alcantum, igno. puluerizata radix & potata.
Acorus. Aui. bibit & emplastrat.
Adeps. Auicenna cerui.
Alkeskinegi cõfectio. Auic. prio quinti in pueris. Ser. viij. antid.
Aqua naturaliter calida. Auic.
Aristolochia. Mac. super oĩa subuenit hausta. Hal. spasmo lacerorũ rotũda bibita cum aqua.
Aragon vnguentum. Nicol.
Assa. Sera. fm Dio. cũ vino & pipere sumpta. vel pondus onolosath mistũ cum cera transgiutitum in spasmo faciente hoiem ad posteriora declinare.
Balsamũ. Aui. cũ vino sumptũ.
Bedaguard. Auicẽ. Gal. vj. semen bibitum.
Been. Mes. Aui. oleum eius linit spasmum.
Bdelium. Aui. Serap. fm Dio. cõfert ad alcuzet.
Calamenthum. Auicẽ. quædam species eius bibita.
Chamędrys. Auic. Serap. fm Albugerig. syrupus eius.
Carnes. Auic. cerui. Serap. ericij.
Casquebenegum cõfectio. Hali. vj. antido.
Castorium. Auic. in spasmo & cuzet humido. Sera. fm. Gal. in eo qui ex repletiõe euacuat & purgat neruos a're contra naturã.
Centũcapita. Plinius. xxij.
Cerotum diapẽte. Mes. xj. antid.
Cerotum Archigenis. Mes. in cura paralysis.
Cinis ficus. Plinius. xxiij.
Colocynthis. Ser. capitulo pprio & vij. tractatu practicæ.
Cõfectio anacardina filij Zachariç. Mes. i ęgritudinib' neruorũ.
Confectio anacardina. diuisionũ anti. in medicinis paralysis.
Diasulphur. Aui. primo quinti.

Epithymum. Auicenna. Serap.
Ericius terrenus. Hali. in spasmo repletionis. Auic. salitus comestus. Serap. secundum Gal. caro sicca bibita confert.
Euphorbium. Mes.
Faba. Aui. emplastrata spasmola certorum confert.
Feladip. Auic. preseruat ab alcuzet qui timetur in frigore.
Filonium romanum. Aui. primo tractatu quinti.
Fulfulumia, id est radix piperis. Auicenna.
Galbanū. Auicē. In spasmo lacertorum confert, & alkuzet.
Lubue, id est styrax. Aui. bibita & linita, confert & prohibet.
Magnes. Hali. retenta in manu.
Amygdalarū. Col. Nicol. dulciū spasmū extendit.
Nucū. Hali. vncto corpe.
De been.
Granorum viridium.
Seminis lini.
Oleū Irinum. Mes. xij. antido.
De piperibus.
De gigate.
De croco. Mes. xij. antid. Auic. decima quinti.
Alfelfelud. Auic. x. tractatu quinti.
Alkekēgi. Aui. x. tract. v.
Violatū. Nicol. membra spasmata extendit.
Peucedanum. Ser. fm Gal. lachrymus eius cū oleo ros. & aceto linitus, cōfert spasmo facieti declinare caput ad posteriora.
Pilulę de serapino. Mes. x. antido.
Pilulę foetidę maiores filij Zachariæ. Mes. in cura ęgritudinum neruorum.
Pilulę opopanacis Ioānis. Mes. in cura paralysis.
Pyrethrū. Sera. fm. Dios. fricatū cum oleo. Auicē. fricatio prohibet cuzet.
Psyllium. Auicen. emplastrum cū aceto & oleo rosato.
Satyrion. Col.
Selsę confectio. Hali. vj. antido.
Semen lini. Auic. cū cera & melle ppriè in digitis & vnguibus.
Serapinū. Sera. fm Dios. spasmo declināte caput ad posteriora.
Syrupus de stoecade. Mes. vj. ant.
Sotira. Aui. j. qnti. Hali. vj. antid.
Spina alba. Igno. semē tritum in aqua potatum infantibus. Ser. secundum Dio. similiter. sed fm Gal. confert spasmo simpliciter semen eius bibitum.
Squināthū. Aui. quarta pars aurei cum pipere sumpta.
Testiculus vulpis. Aui. Serap.
Testudo. Pli. 32 marine sanguis cōfecto clysteri cū castorio.
Vermis multorū pedū stans sub vrceis. Auicē. aut bibitus remouet spasmum.
Vitis alba. Kir. radix appēsa collo
Vultur. Kir. adeps eius cū adipe porci in spasmo inanitionis.
De bdellio.
Vnguētū Diabasilicō. Mes. xj. āti Philagrij.
Vrina. Auicenna. embrocata.
Yreos. Mes. Auic. Serap. fm Dio. cum aceto bibitum.

Tetano conferentia.

Absinthium. Aui. syrupus cōfert tetano, qui est sub hypochondrijs.
Alkanna. Aui. in emplastris ponitur ad hoc.
Aragon vnguentum. Nicol.
Assa. Auic. anulus et pondus cum cera glutitum. aut cum vino, ruta, & pipere.
Camomilla. Aui. mollificat eum.
Castoriū. Ser. fm Dio. fumigium eius.
Cinis ficus. Pli. xxiij.
Coagulū vituli. Pli. 28. potatū.
Elleborus. Macer. albus.
Egylops. Plinius. xxvj. succo eius liniatur.
Ichthyocolla. Pli. 32.
Nitrum. Plinius. xxxj.
Pyrethrum. Macer. oleo mistum, vel oleum eius.
Rana. Plin. xxij. decoctio cū oleo & sale.
Testiculus vulpis. Auicenna.
Vrina. Auicenna. embrocata, & caputpurgium.

Mouentia spasmum eiq; nocentia.

Coturnix. Aui. Elleborus albus. Sera. fm Ebē Mes. Haliab. vterq; aliquando.
Tribulus marinus, Auicē. nocet neruis, & facit spasmum.

Stupori, Torpori, & Cōgelationi conferentia.

Aqua maris. Auic. balneari in ipsa.
Aqua furfurea. Auicenna confert stupori.
Agrimonia. Plinius. xxvj. torpori membrorum.
Athanasia magna. Auic. j. quinti. Hali. vj. antido.
Capparis. Auicenna. radix.
Castorium. Auicen. Hali.
Cerrus arbor. Plinius. 24. cortex folia & glandes.
Cicer. Serapio.
Colocynthis. Sera. fm aliquos.
Confectio anacardina. Mes. in cura ęgritudinū neruorū diuisionum medicinis paralysis.
Euphorbium. Mes. Aui. exterius valde.
Gallinarū ius. Pli. xxix. corpori.
Linimentum Hamech. Mes. in cura defectus memoriæ.
Medicamen Andromachi. Auic. quarto summæ sedæ quinti.
Muscum. Col.
Pyrethrū. Mac. oleum eius. Sera.
Theodoricō magnū. Aui. ij. qnti.
Tyberida. Pli. xxvj. torpori.
Yeralogodion. Serap. ix. antido.
Require infra. xij. cap. huius tractatus, de hac materia in rubrica Frigiditati, Cōgelationi, Stupori, & cętera.

De dispositionibus oculorum. Capūt tertium.

Oculis conferentia, & Visuiipsorūq; cōfortantia & cōseruantia.

Acacia. Auic. confortat & subtiliat visum.
Agates lapis. Plin. xxxvij. inspectus. Lapidarius.
Acetum. Pli. xxiij. cum aqua.
Affodillus. Aui. succus radicis. Serap. fm Dios. succus cum vino dulci myrrha & croco simul coctis fit collyrium optimum lustratiuum oculis.
Alabastrum. Plinius. xxxij.
Aloe. Serap. fm Albugerig. Mac. pilulæ ex aloe & succo caulium factę magnitudine fabæ vel ciceris, de quib⁹ qualibet die duę

vel

Vel tres sumātur post cœnā pręseruant a' dolore capitis, & nil est vtilius oculis. Hal. fortificat neruos oculorum.

Antimonium. Al. Aui. Col.

Apium. Plinius. xx.

Aquicheli simplex cōfectio. Hal. xxj. antido. prodest multum.

Aurum. Aui. in alcohol positum.

Basiton regum, Aui. ij. tract. summæ secundę quinti', conseruat visum sanum.

Berudi confectio', Halia. xxij. antido. confortat.

Burud nigrum. Serapio. 33. antido. conseruat.

Carnes. Aui. lupi, & rapacis auiū

Casia lignea. Auicenna.

Chelidonia. Ignotus. succus inspissatus in vmbra.

Cytinus granati. Pli. 23. primus granati partus florē incipientis, cytinus vocatur a Grecis. si quis vnū ex his solutus vinculo omni cinctus & calciatus, atq; etiā ānuli decerpserit duob' digitis, pollice & quarto sinistrę man', atq; ita lustratis leui tactu oculis, mox ī os additū deuorauerit ne dēte cōtingat, affirmatur nullam oculorum imbecillitatem passurum eo anno.

Collyrium indum. Aui. ij. summę secūdæ quinti, cōseruat oculos.

Collyrium de succo granatorum. Mes. in ægritudinibus oculorū, confortat visum.

Collyrium dragontęę. Thes. cap. herbę aquarij. Al. iiij. tractatu.

Confortatiui confectio. Hal. xxj. antido. confortat.

Corallus. Aui. ꝓprie vstus, cōfortat oculum abstergendo & exiccando humiditates infusas ī eo.

Climia auri. Auicenna.

Dragōtea. Mac. radix assa cōcesta.

Ebanus. Sera. fm Dios. & Gal.

Emblici. Aui. confortant.

Elleborus. Aui. facto alcohol, confortat visum. Mesue. similiter. in alcohol positum.

Fel. Aui. maxime gafelis, alcubugi, & piscii. x iran. aquilæ cum succo prasij, melle, & myrrha.

Fumus piscis. Auic. Sera. Albuk. debilitati eorum.

Gummę. Plin. 24. Aui. prunorū confortant visum.

Granata. fm Dios. succus eius cū vino coctus & melle ęquali pōdere, & medietate ex myrrha, & tertia piperis, & tantū olibani, confert multum. cōseruetur in vase æneo.

Hasce. Mes. visus ei', cōseruat sanitatē & virtutē visus. Aui. sifr.

Haur arbor. Auic. fructus eius cū melle alcohol.

Lac. Plinius. 28. qui simul matris filiæq; lacte mulieris inunctus sit, liberari oculorum metu in totam vitam affirmant.

Licium. Col.

Marcasita. Aui. vsta & non vsta.

Margaritæ. Ser. fm Rasim. fortificant neruos oculorum.

Marrubium. Hal. succus cū melle bibitus, confortat visum.

Medicamen rubeū. Auic. secundo summæ secūdę quinti, cōfortat tegimen oculorum.

Mel. Pli. 28. illud ī quo apes mortuę sunt, vtilissimum est oculis.

Myrobalani citrini. Serap.

Muscatum. Auicenna.

Nitrum. Plin. 31.

Nux muscata. Aui. cōfert visui.

Oliua. Ser. fm Dio. folia domesticæ.

Origanum. Plinius. xx.

Ozimum fluuiale. Aui. collyrium ex succo, confortat visum.

Pilulę. Ipsius Mes. in cura fodæ frigidę, custodiunt sanitatem oculorum. Sine quibus. Nicol. custodiunt visum ab omnibus humoribus.

Portulaca. Pli. xx. exterius.

Ruta. Ser. fm Rufū, cōfert visui.

Sāguis. Aui. lacertę cōfortat visū.

Sarcocolla. Ser. fm Habyx. potio eius ad laxandū ventrē, habet proprietatem iuuandi oculos.

Sief de fellibus. Al. xvij. cap. ix. tractatu.

Sinapi. Plinius. xx.

Solatrum. Auic. fit ex eo alcofol, confortans visum.

Sotira. Aui. primo quinti, prohibet ab oculis nocumenta.

Serpens. Auic. ius & caro conseruant visum.

Smaragdus. Ser. assiduatio aspectus in eum, pręseruat visum a' nocumētis, & incolumē seruat.

Thucia. Al. Serapio.

Vinum. Plin. 23. modico oleo luuātur, copiosiore læduntur.

Vipera. Pli. 29. adeps, cinis etiā capitis eius, vel eius pullorum, vtilissimi sunt.

Yera magna. In diuisiōibus de dolore capitis.

Yera picra Constantini. Nicol. visum recuperat & retinet.

Yssopus humida. Plinius. xxix. vtilissima.

Visum acuentia, & fortificantia debilem.

ABSINTHIVM. Plinius. xxvij. valde. Abiscdi confectio. Hali. xxj. antido. debilitati.

Acacia. Auicen. confortat & subtiliat visum.

Acetum scylliticum. Plin. 22. & 23. Serap. fm Dios. Hali. gargarisma. Auic. vj. quinti, acuit visum. Albuk. similiter.

Acorus. Hal. in collyrijs.

Adeps piscis. Plin. 30. Aui. cum melle acuit. Halia. sifr. Serap. fm Dios. piscium marinorū liquefactus in sole cum melle cohol, acuit visum.

Agathes lapis. Alber. ille qui est coloris indici. acuit.

Agresta. Serap. collyrizato oculo,

Aizoon species semperuiuæ. Macer. succus linitus.

Alkitrā. Ser. fm Dios. admiscetur collyrijs ad acuendum visum.

Aloe. Pli. 27. Mes. Hali. Cir. clarificat. expertum.

Amygdala. Auicenna.

Ammoniacum. Plinius. xxiiij.

Aquicheli confectio. Halia. 21. antido. acuit.

Aquila. Plinius. 29. cerebrū, aut fel, aut adeps cum melle.

Assa. Ser. fm Dios. cū melle collyrium.

Balsamum. Plinius. 23.

Berudi confectio. Hal. 21. antid. debilitati confert visus.

Bucormarien'. Aui. aqua eius cū melle, vel caputpurgiū ex ea.

Castorium. Pli. 32. cum melle.

Caulis. Plin. 20. Hal. radicis collyrium. Ser. fm Dios. succus.

Chelidonia. Plin. 25. Al. acuit visum. Auic. succus ad medietatē coctus, vel facto cohol acuit. Albuk. succus coctus cum melle in vase æneo positus in oculo, est magnę virtutis in clarificando.

Centaurea. Plinius. xxv. maioris fomentatio.

Cepe. Ser. fm Dio. cohol ex succo cum melle debilitati confert.

Cyclamē. Aui. dicit bucormariē. Sera. fm Dio. succi cū melle col lyrium debilitati visus confert. Mesue.
Cinis. Plin. xxix. oculi bubonis & hirundinis, vel pullorū eius, & gliris, vel muris syluestris. Hali. hirundinis cum melle. Auic. cinis almezereon, acuit visum.
Collyrij folium. Hali. 22. antid. debilitati visus.
Confectio alkariph. Mes. tertia antido. acuit.
Condisi. Sera. fm Dio. in medicinis acuētibus visum apponit.
Cornu. Hal. cerui, vel capre, vstū lotum & collyrizatum.
Curcuma. Al. Ser. fm Gal. succ⁹. fm Diosco. succus plantæ cum melle coctus in vase æneo super prunas, acuit visum.
Crocus. Aui. alcofol debilitati ex ægritudine confert.
Dragontea. Kiran. semē gestatū.
Elaterium. Plinius. xx.
Eruca. Plin. xx. fomentum ex semine trito.
Euphorbiū. Plinius. 25. exterius inunctio.
Fel. Al. Col. omne. Ser. fz Gal. cū aq̃ fœniculi & melle cohol abstergit & acuit visum. Plin. 32. coracini piscis & scorpionis marini rufi cum oleo veteri, & cera. &. xxviij. vrsi & leporis cū aqua. Hal. vulpis accipitris & cubugi Kir. varioli piscis cū melle, galli cū succo chelidoniæ & melle. pdicis cū melle opobalsamo, & succo marathri phasiãi ciconiæ.
Fœniculū. Al. Is. Ser. fm Dios. succus foliorū & summitatū, vel seminis, vel radicis, exsiccatus in sole, acuit maximo iuuamento. Auicen. acuit visum ꝓprie eius gumma..
Gariophylli. Ser. fz aliquos acuūt
Gūmi. Ser. fm Dio. cerasorū cum vino & aqua, acuit. Aui. pruni.
Granat⁹. Isaac. succus.
Hasce. Al. Mes. vsus ei⁹ debilitati cōfert visus. Aui. siſr in cibis.
Harmel. Ser. fm Dio. cū melle, vino, & felle galli, croco, & succo fœniculi, debilitati confert visus. Auicenna similiter.
Handacoca. Halia. succi cū melle collyrium acuit.
Kamedrys. Macer. succus cum melle linitus clarificat.
Kebuli. Mes. proprie conditi, clarificant visum.
Kitran. Aui. acuit visū. Ser. admiscef collyrijs acuētibus visum.
Lacca. Ser. fm Dios. cū vino collyriū curat debilē visum. Aui. cap. de keiken, acuit visum.
Lacertus. Aui. sterc⁹ ei⁹ acuit visū.
Lactuca. Plin. xx. lac eius cū lacte mulieris.
Lapathiū. Plin. xx.
Lapis ophthalmicus, Lapida. portanti, visum acuit, & circunstantium hebetat.
Lapis buzedi. Sera. tactis oculis, cōfert debilitati visus pp aspect⁹
Lini semen. Plin. xxx. Solis.
Lupus. Plinius. xxviij. fimus eius combustus.
Marcasita. Ser. fm Albugerig. virtute magna abstergit oculū, & acuit visum.
Marrubium. Plin. xx. succus. Hal. succus cum melle bibitus, clarificat visum & confortat.
Mithridatum. Serap. viij. antido. Al. viij. tractatu acuit.
Myrobalani. Cir. conditi, clarificant debilitatū fumositate melancholiæ & phlegmatis.
Mus. Pli. xxix. cinis capitis & caudæ cum melle.
Nasturtium. Plinius. xx.
Nitrū. Pli. xx. cū melle linitum.
Noctua. Kir. sanguis cum succo ramni & melle.
Oleum. Plin. 24. vetus.
Opopanax. Ser. fm Dios. collyriū eius acuit visum. Aui. similiter. Mes. addit in visū quocūq; modo administratum.
Panis porcinus. Serap. fm Dios. collyriū ex succo cum melle debilitati visus cōfert. Mes. caput purgiū ex eo siſr cōfert. Aui. siſr.
Perdix. Plin. xxix. fel. Kir. oua soluta cum melle.
Peucedanum. Plinius. xxiij.
Picus auis. Circainst. oculos eius portare.
Pilulæ Lucis. Mes. x. antid. addūt in uisum. Aureç. Hal. x. anti. acuunt visum. Nic. siſr. Galeni. Hali. ibidem.
Pisces. Plin. 32. oua fluuialia aīalium, adeps marinorū & fluuialiū liquefacta admisto oleo & melle, oculorum claritati plurimum confert.
Pix. Serap. fumus, confert debilitati oculorum in medicinis apposita.
Prasiū. Mes. fm Gal. succus exicatus in sole, resolutus in melle, acuit visum. Auicen. similiter.
Raphanus. Plin. xx. folia. Aui. fm aliquos, folia acuunt visum.
Ramnus. Kir. succus herbę, vel fructus cum melle illinitus.
Rapa. Col.
Ribes. Auicen. alcofol ex succo, acuit visum.
Rosmarinus. Pli. 24. semen. Ser. fm Dios. collyrium ex succo radicis & foliorum, acuit visum.
Ruta. Plin. xx. exterius. Halia. comesta & colligata cum melle, acuit visum. Auicen. similiter. proprie succus cum succo fœniculi & melle collyrium, & comesta. Ser. fm Dios. sola, aut cū sale comesta, acuit visum, & cohol cum succo fœniculi & melle, confert debilitati visus. Cir. vino infusionis eius vtatur debilem habens visum ex fumositate melancholica.
Salix. Sera. fm Ebē Mes. lac quod egreditur ex ipso, acuit visum. Aui. gumma eius, confert val de debilitati visus.
Satureia. Serap. secundum Eben Mesue. acuit visum debilitatum ex humiditate.
Sene. Mes. addit in visum secūdū omnem modum administratio nis eius.
Serapinum. Col. Mes. nutritum cum succo rutæ & fellibus, confert austeritati visus.
Serpens. Plinius. xx. spolium vstū & adeps. Kir. Hali. coriū tritum siccū, collyrizatū, acuit visum.
Solatrum. Serap. secundū Dios. somniferum, radicis succus cū melle, acuit visum.
Succinū. Plin. 37. cum melle.
Scarabeus. Pli. 29. virides ex eis intueri vtile.
Smaragdus. Pli. 37. Lapidarius. Emendat fessos viridi mulcedine visus.
Sparagus. Plinius. xx.
Spuma nitri. Sera. fm Gal. cohol acuit cum melle visum.
Scilla. Plinius. acetum. Aui. scillę comestio, acuit visum.
Theodoricon muscatum. Auicē. secundo quinti debilitati visus.
Testudo, Pli. 32. sanguis & fel.

Thymus

Thymus. Plinius. 21.
Thyrus. Ser. fm Dio. carnes come ste acuunt visum.
Tryphera saracenica. Nic. visum ex colore perditū restaurat.
Tryphera sabor. Mes. i cura debilitatis visus, vigorat visum impeditū fumis cholericis vel salsis.
Betonica. Plin. 25.
Venę tinctorum. Auic. succus est bonus in acuendo visum.
Vespertilio. Auicenna. cinis eius acuit visum.
Yrundo. Plin. xxix. cerebrū fronti applicatū, coctum per se, vel cū thure debilitati visus ex aspectu solis valet. Itē hirundinū pullos execāt plena luna restitutaq; eorum acie capita cōburunt, cinere cum melle vtuntur ad claritatē & lippitudinem & ictus. Sera. fm Gal. cinis hirūdinis in colioi acuit visum. Sed fm Dio. fellis cohol cum melle. Hal. fi sr. Albuk. cinis pullorum cū melle acuit visum in oculo positus.
Zuccarū alusar. Aui. acuit visum.

Abstergentia oculos & visum.

ACORVS. SERA. fm Gal. abstergit & subtiliat quod generatur in cornea, maxime succus radicis sine mordicatiōe. Hal. collyrium ex eo elimat visum obtenebratum humiditate. Auicē. succus attenuat corneā. Col.
Anagallys. Serap. fm Dio. succus cum melle.
Arundo zuccari. Auicenna.
Assarū. Ser. fm Ig. i collyrijs subtiliat corneā & clarificat visum.
Basiliconregū. Aui. ij. tract. summę sedæ quinti, abstergit visū.
Berudi cōfectio. Hali. xxj. antid. abstergit.
Brassica. Pli. xx. in cibo sumpta.
Calamus aromaticus. Auicē. abstergit visum.
Cadmia. Hali. argenti.
Chelidonia maior. Sera. fm Gal. succus abstergit valde. Aui. abstergit humiditatē grossam proprie succus.
Cētaurea. Cir. succus radicis maioris cū aqua ros. visū clarificat. Apul. succ⁹ minoris cum melle.
Cepe. Auic. succus eius quæ comeditur, abstergit visum.
Cyminum. Aui. syluestris succus abstergit visum.
Collyrium de succo granatorum. Mes. in ęgritudinibus oculorū, abstergit oculum.
Crocomagma. Ser. fm Dios. Aui. crocoma dicit.
Ebanus. Ser. fm Gal. aufert quod est corā pupilla impediēs visū. Hal. fricatio eius ad lapidē collyrizata elimat coopertură & album quod est in oculo.
Electuariū regū. Aui. tertio quinti abstergit visum. (melle.
Euphorbiū. Auic. collyrium cum
Fel. Sera. fm Gal. quodcūq; cum aqua fœniculi & melle, cohol abstergit oculum, & acuit visū.
Gariophyll⁹. Auic. abstergit visū.
Glires & sorices. Ser. cōbusti melle misti quotidie mane gustent.
Lactuca. Aui. lac domesticę & syluestris, corneā abstergit.
Lepus marinus. Aui. emplastrat⁹. vel sicut collyriū abstergit visū.
Licium. Auic. abstergit corneam.
Lithargyrus. Aui. ablutū alcofol oculos abstergit.
Lupus. Kir. fel calefactū & modicum coagulatum purgat super omne collyrium.
Marcasita. Auic. oculū abstergit. Serapio. secundum aliquos abstergit virtute magna.
Myrobalani. Mes. fricatio eorū cū aq agrestæ aut rosata, aut succo fœniculi oculos abstergit.
Mus. Sextus. cap. x. murinū in melle mista.
Olibanū. Sera. fm Dio. Cir. decoctum cum aliquo liquore sumptum, clarificat visum.
Oliua. Aui. gumma eius antiqua abstergit oculum & corneam.
Omphacium vuæ. Plin. xxiij. plurimum valet.
Ozimū nō gariophyllatū. Ser. fm Dio. succus abiata spuma.
Papauer syluestre. Hali. succus foliorum corneam tergit.
Pilulæ diacastoreę. Nicol. in ore retentæ, phlegma purgant.
Pilulę aducæ. Aui. nono quinti.
Piscis. Haliab. adeps cum melle collyrizatus.
Pumex. Ser. fm Dio. cōbustus.
Raphanus. Aui. succus instillat⁹.
Ramadi cōfectio. Hal. 21. antid. elimat.
Ruta. Apuleius. in ieiunio comesta, vel cum vino.
Sal soliatiuū. Auic. nono quinti.
Salix arbor. Serap. fm Dios. humiditas intra corticem inuenta tēpore quo florere incipit.
Sarcocolla. Cir. cū aqua ros. pluries cōdita & exiccata clarificat oculos.
Siefalbum. Serap. 33. antid.
Spōgia. Sera. fm Dio. cōbusta & lota.
Thymus. Plin. xxj. Intus & extra.
Tubera. Ser. fm Mescha, aq eius abstergit visum. Aui. aqua eius sicut est, abstergit visum.
Thus. Macer. cum claro oui, vel cum lacte mulieris tepido.
Venę tinctorū. Auic. succus abstergit quod est coram pupilla de aqua & albugine.
Vitrum. Auic. abstergit oculum, & adustum est fortius.
Vrina. Plin. 28. pueri.
Vsnee. Auic. visum abstergit.
Zuccarū. Aui. sumptū ab arūdine sicut gūma oculū abstergit.

Obscuritati, Tenebrositati, Caligini, & Pāno oculorum.

ABSINTHIVM. Plin. xvij. Serapio secundum Diosco. cum melle obscuritati cōfert. Macer similiter, exterius. Cir. succ⁹ sum ptus, clarificat, impositus pannum, & ruborem remouet.
Abisedi confectio. Hali. 21. anti. tenebrositati.
Acceptor. i. accipiter. Sextus. in oleo succino coctus vnctiōe caligines discutit.
Acorus. Pli. xxv. succus potatus. Hali. collyriū. Ser. fm Dio. succ⁹ radicis abstergit obscuritatē. fm Gal. ex humoribus grossis. Cir. cainstans. succo cū fœniculi & aloe, confert panno.
Adeps. Pli. 29. draconis cū melle & oleo. Ser. fm Dios. serpētis cū alkitrā, melle & oleo veteri, ęqli pondere de oībus, fiat cohol, optimū obscuritati. Auic. vipęrę recens cōfert pāno. Kir. serpētis.
Adrianum. Nicol. obscuritati ex frigiditate confert.
Alumina. Serap. fm Dio. obscuritatem abstergunt.
Alectorolophos. Plinius. 27. semen integrum.

Anagallys. Plinius. xxv. succus cum melle. Serap. fm Diosc. si fr.
Antimonium. Cir. collyriũ ex eo cum nucleis myrobalanorũ citrinorum & aqua rosa panno cõfert, vel cum thucia.
Aquicheli. Hali. xxj. antidotarij tenebrositati.
Aquicheli violati. Hal. xxj. antid. tenebrositati.
Aquicheli zaphrani. Hali. ibidem tenebrositati.
Aristolochia. Pli. xxv.
Aron. Plin. xxiiij. succus radicis cum melle.
Balsamum. Plin. xxiij. Auic. pannum abstergit ipsum & oleum eius. Ser. fm Diosc. similiter.
Basilicon maius & minus, confectio. Hal. 21. anti. tenebrositati confert. Ser. xxiij. antido. si fr.
Berudi confectio. Hal. xxj. antid. caligini confert.
Betonica. Sera. fm Diosc. drach. j. cum aqua calida assidue in ieiunio sumpta, obscuritati confert. Igno. si fr, & herba etiã comesta. Macer. cum ruta.
Brassica. Plin. 20. interius sũpta.
Calamenthum. Plinius. 24.
Chamedys. Pli. 24. succus cum oleo. Igno. idem.
Caulis. Macer. viridibus frequenter vesci caligini confert.
Caulis babylonię. Ser. fm Diosc.
Cedrus. Plin. 24. succus exteri⁹.
Chelidonia. Pli. xxv. succ⁹ coctus cum melle in vase ęneo, lento igne, est singulare remediũ. Ig. & Macer. similiter dicunt. Apul. succo, id est lacte eius oculos liniunt, vel succus cũ radice cũ vino veteri, melle & pipere albo commistis, vel flores commisti cum melle.
Centaurea minor. Pli. xxv. succus cum melle. Mac. similiter. Apulei⁹ eius manipulus vnus conie ctus triduum in aceto, & cum mellis lib. s. decoctũ ieiunus bibat. Serapio. fm Diosc. succus cum melle.
Cepe. Plinius. 20. succus, vel olfactus. Sera. fm Gal. succus administratur in cohol si fuerit ab humoribus grossis. Macer. succus cum melle.
Cyclamen. Serap. fm Paulum succus abstergit a panno facto ab humiditate grossa.

Cinnamomũ. Aui. sumptũ & collyrizatũ. Sera. fm Gal. abstergit obscuritatẽ factã ab hũiditate.
Cypressus. Pli. 24. Auic. succus nucum eius cum oleo.
Collyriũ Citrinum. Auicẽ. fecũdo sũmę fedæ quinti. caligini & obscuritati.
Croceũ. Hali. 22. anti. caligini confert.
Viride. Halia. ibidem.
Indum regum. Aui. secundo sũmæ secũdę quinti, os caligini humidæ confert.
Artusemon. Aui. ibidẽ panno confert.
De fellibus. Diõne ãti. de medicis oculorũ. pãno eorum cõfert.
Acatrichõ. Hal. 22. ãt. tenebrositati valet.
Berunna. Hal. ibidem caligini confert.
Cohol. Mes. Auicẽ. secundo summę secundę quinti caligini.
Crocomagma. Ser. fm Diosc. Aui. oleum eius tenebrositati cõfert.
Crocus. Auic. panno confert.
Diaprasiũ. Nic. caliginẽ purgat.
Dragontea. Mac. succus radicis, vel grana. 30. seminis eius cum posca sumpta. Igno. succus radicis eius oculis iniectus. Thes. succi confectio.
Ebanus. Pli. 24. Auicẽ. abstergit pannũ. Ser. fm Gal. & Diosc. obscuritatẽ abstergit. Hal. fricatio ei⁹ ad lapidẽ cũ aq̃ collyrizatũ.
Elleborus. Pli. 25. fumigiũ. Mac. decoctio nigri. sumpta. Ser. fm Dio. albus ingreditur in sief abstergente obscuritatem.
Electuarium cabadi. Hal. vj. anti. obscuritati confert.
Emathites. Alber. hebetes visus ex humida cã cõfortat & sanat, lapide. Idem cũ albumine oui.
Epar. Hali. capre collyrizatũ. Ser. fm Gal. & Diosc. capræ cohol ex humiditate spumosa manãte ab ipsa dum assatur, obscuritati cõfert, aperiẽdo oculos sup ipsum assatũ & recipiẽdo vaporẽ, & ẽt comestio eius confert.
Es vstum. Serap. fm Diosc. obscuritati confert.
Fabæ. Auicenna. cum melle & fœnugræco emplastrum offuscationi.

Fel Omne. Auic. obscuritati confert.
Anguis. Pli. 29.
Aquilę. Pli. 29. cũ melle. K ir. cum succo prasij, myrrha, & melle.
Canis. Sextus. cũ melle.
Caprę. Pli. 28. cum melle, vel vino, vel lacte. K ir. ranides si fr. cum melle.
Ser. fm Diosc. syluestris obscuritati proprie confert. Aui. proprie montanæ caprę & cęcitati cõfert. Sextus. cum melle, vel fellis drach. j. piperis albi, & vino veteri.
Gazelli. Sera. fm Gal. obscuritati confert.
Galli. Pli. 28. Serap. fm Gal. & Diosc. obscuritati valet.
Hirci. Ser. secundũ Diosc. curat obscuritatem.
Hyenæ. Pli. 28.
Leporis. Pli. 28. cum passo vel melle. Sex. inũct⁹.
Perdicis. Ser. fm Gal. obscuritati. Sextus. vesicula ipsa fellis quicquid habuerit, misce opobalsami cyathũ. j. & cypri fidonię cyathũ. s. commisce & contere diligenter, & repone in pyxide stãnea & vnge, mirabile est. & nos ipsi experti sumus.
Piscis scorpio. Serap. fm Diosc. obscuritati cõfert.
Tauri. Sex. cũ opobalsamo & melle vnctum.
Testudinis marinę. Sera. secundum Dioscoridẽ.
Vrsi. Plinius. 28.
Vulpis. Sex. cũ melle mirabiliter confert.
Vulturis. Pli. 29. cũ succo porri, & melle. Sex. cũ succo marrubij. K ir. cũ succo prasij, opobalsami, & melle.
Fœniculus. Plin. 20. fœniculum nobilitauere serpentes gustatu senectam exuendo, oculorumq; aciem succo eius reficiendo. vnde intellectũ est hominũ quoq; caliginem præcipue eo releuari. Haliab. collyrium ex succo. Mac. succus cũ melle. Cir. succ⁹ radicis in vase æneo ad solẽ per dies

dies.20.expositus pano valet.
Fex vini.Serap.posita in medici/nis,sicut thucia.
Ficus.Ser.fm Gal.arboris mõta/nę cũ melle obscuritati.Aui.lac & arbor cũ melle panno valet.
Flos salis.Sera.fm Dio.tenebro/sitati valet.Auicen.
Flos eris.Ser.fm Dio.obscurita/tẽ abstergit cum mordicatione multa.Hali.eris squamma.
Gallitrichum.Pli.27.semen.
Gariophylli.Sera.fm quendam.Auicen.panno confert.
Hadacoca.Aui.succ° domestice cũ melle.Ser.fm Dio.similiter.
Hieraciũ.collyriũ.Plin.24.com positio quędam.
Lac asinę.Sextus.linitum miri/fice valet.
Lactuca.Pli.xx.succ° & lac.
Lactuca syluatica.Apul.succo cũ melle vnges attico,vel cum mel lę trita.
Lapathium.Plin xx.
Licitũ.Ser.fm Gal.& Dio.Aui.pã no cõfert.Hal.Cir.cũ succo foc niculi in vase ęneo positũ ocu/los clarificat in cũ intrinseca.
Lepus.Plin.28.pulmo,fel etiam cum passo vel melle.
Marcasita.Ser.fm Dio.obscurita tem abstergit.
Margaritę.Hal.Col.Sera.secun/dum Ebẽ Mes.& Rasis.obscu/ritati conferunt.
Marrubium.Pli.20.succus.Ma cer.succus cum melle.
Medo lapis.Alber.cęcitati valet.
Lapida.solutus super coté cum lacte mulieris in prio partu ha/bẽtis masculum,& fit cotis vlri dis coloris sanat visũ fraudatos & iam longo tẽpore cecos.
Mel.Aui.tenebrositatẽ abstergit.Sera.fm Dios.collyriũ ex eo die/bus quadraginta continuis te/nebrositati valet.
Melissa.Mac.succ°cũ melle linit°
Myrrha.Serap.fm.Dios.obscuri/tati confert.
Myrobalani.Cir.panno valet pul uis ex nucleis eorũ solis,vel pul/uis cũ aqua ros.imbibitus plu/ries & exiccatus.
Miathe piscis.Pli.32.cinis loc°
Muri.Pli.22.ex mutilis piscib°.
Napi.Plinius.28.succus.
Oleũ antiquũ.Pli.28.cũ melle.
Auic.cap.de oliua fit ex antiquo collyrium tenebrositati.
Oleum amygdalarum.Serap.
Olibanum.Sera.fm Dios.obscu/ritati.Mac.cũ albo oui,vel cum lacte mulieris tepido.
Omphacium.Plinius.xxiij.
Ostraca.Aui.vsta cum cinere suo & abluta panno conferunt.
Perdix.Sextus.cerebrum cum vi/no sumptum.
Peucedanum.Pli.xxv.cum rosa/ceo & meconio.
Pilulę sine quibus.Nicolaus.ca/ligini purgandę conferunt.
Pilulę ophtomẽ.Nic.visum cla/rificant.
Piper.Ser.fm Dio.obscuritatem abstergit.Mac.addit medicinis iuuantibus.Cir.puluis subtilis cũ aqua rosa.in modum collyrij tollit maculam & pannum.Pi/per longũ.Hal.cũ aqua q̃ ema/nat ab hepate capite assato.
Populus.Ser.fm Dio.fructus cũ melle collyrium tenebrositati.
Pulegium.Macer.succus radicis cum melle.
Rosmarinus.Ser.fm Gal.succus radicis & herbę cũ melle obscu/ritatibus ab humoribus grossis.
Ruta.Pli.xx.exterius.Apul.rore matutino succũ collige,& ocu/los illine.Macer.recẽs comesta cruda.vel succo ei° cũ felle galli & succo foeniculi linianf oculi.
Ruta mõtana.Apul.folia cũ vĩo cocta i vase vitreo,linianf oculi vel succo eius cum succo foeni/culi & melle.
Sal.Mesue.
Sal sacerdotale.Nicol.caligini confert.
Sal armoniacũ.Sera.fm Alkanzi.
Salix.Sera.fm Dio.humiditas in/ter corticẽ tpe quo incipit flore re inuenitur.ea aggregata tene/brositati confert abstergendo.
Salicis species garab dicta.Auic.gummi & flos eius.
Saguis.Ser.fm Dios.colũbi & cu niculi calid° obscuritati cõfert.
Serapinũ.Al.Ser.fz Dio.Aui.ob/scuritati confert in alcofol.
Sief rubrum.Ser.33.antid.tene/brositati confert.
Sief nigrum.Ser.33.antido.tene brositati confert.
Sinapi.Ser.fm Dios.cum aqua & melle,obscuritati confert.Aui.in alcofol.
Succinum.Pli.37.cum melle.
Scorpio marinus.Sera.fm Dios.comestus,vel ius eius bibitũ,vel fellis collyrium obscuritati confert.
Theodoricon magnum.Auicen.secũdo quinti tenebrositati.Ha liab.vij.antido.
Thymus.secundum Dios.puluis in cibis sumptus.
Theriaca magna.Hali.v.antido.
Thucia.Haliab.lota.
Vipera.Pli.carnes eius comestę.
Vitrum.Circa.puluis subtilissi/mus cum succo foeniculi impo situs contra pannum.
Vrina.Plin.28.impuberis.

Ipsius.Mes.iij.antido.
Yera Colocynthidos.Mes.in cura epilepsię.
Theodorici.Serapio.ix.antido.

Yreos.Circa instans.cũ aqua ros.collyrium confert panno.
Yrundo.Pli.xxix.cinis vivę con/crematę cũ melle vtilissimus.
Zinziber.Haliab.collyrizatum.Aui.bibitum,& alcofol facto.Serap.fm Dios.& Ebẽ Mes.co/bob in causa humiditatis,& cõ/ditum cum melle.
Zuccarum.Serap.secundũ Dios.obscuritati.secundum vero Ebẽ Mes.collyrium ex eo exiccat pã/num eius.

Mundificantia & purgantia ocu/los, & instrumenta uisus.

CADMIA.PLI.34.
Gith.Plinius.20.
Margaritę.Hal.Sera.fm Rasim cõferunt sordibus eorũ.
Medicamen rubeum.Auic.lj.tra/ctatu summę secundę quinti.
Panis porcinus.Mesue.
Pilulę cochię Gal.Mes.in cura sodę frigidę.
Pilulę Gal.ad phlegma.Vlatic° in cura doloris capitis.
Salix.Plinius.24.succ° emanãs ex cortice inciso.
Saphyrus lapis.Lapidarius.tollit ex oculo sordes.Albertus dicit,quod vidit vnum oculum in/trare,& sordes purgare,sed de/bet poni in aqua frigida ante & post.
Sief de plumbo.Serap.xxxiij.ant.
Succus napi.Plin.xviij.

Nocentia oculis, & Visum debilitantia & obscurantia.

ACETVM. Avicenna. Serap.
Allium. Pli.xx. Aui. Cir. multa sumptio. Serap. ſm Rufum, nocet adurendo tunicas & humiditates oculorum.
Amylum Plinius.xxiij.
Anethũ. Pli.xx. Serap. ſm Dioſ. & Ebẽ Meſ. nimius vſus. Aui. assidua comestio. Macer. similiter.
Argentum viuum. Serap. assiduatio fumi. Auicen. similiter.
Basilicon maius. Plin.xx.
Bulbus. Plinius.xx.
Canabic. Sera. ſm Ebẽ Meſ. multus comestionis vſus.
Canabis. Auicenna. semẽ obtenebrat visum.
Castanearum folia. Col.
Caules. Aui. obtenebrãt. Ser. ſm Gal. nimium exiccando.
Chelidonius lapis. Albert⁹. niger ex eis inuolutus. Herba chelidonia dicitur obfuscare visum.
Cepe. Col.
Coriandrum. Auic. obtenebrat.
Crocus. Serap. ſm Humaim obtenebrat visum.
Elleborus niger. Serap. ſm Dioſc. vapor eius dum effunditur, obscurat visum.
Exacõcalithus lapis. Alber. dicit oculos tremulos facere.
Falernum. Plinius.xxiij.
Inflatiua omnia. Aui. prima parte secundi canonis.
Lac. Auicen. tenebrositatem & caliginem inducit.
Lactuca. Isa. Auic. assidua comestio. Serap. ſm Dioſc. assiduatio obtenebrat. sed ſm Meſ. assiduatio comestionis ablutę cũ aqua debilitat visum. ſm Cõstantinũ obscurat. Hali. & Macer. silr.
Lapis pantherus. Albertus. fertur luscos efficere visus.
Lentes. Pli.xxij. Gal. primo alimẽtorum. Alman. Auicẽ. plurimus vſus. Ser. ſm Dioſ. assidua comestio. Isaac. nocẽt pelliculis eorũ. Col. offuscat visum.
Medo lapis. Lapidarius. niger resolutus aqua coctus multo sanguine, si lauerit quis frontẽ, extinguit visum.
Mulus. Pli.xxxij. comestus.
Nespila. Haliab. puluis super folia existens.
Oliuę. Plin.xxiij. maturæ nigræ. Serap. secundum Dioſc.
Opium. Plin.xx. Aui. Sera ſm aliquos, debilitat visum in collyrijs positum.
Ozimum non gariophyllatũ. Pli. xx. Sera. ſm Dioſ. multa assumptio obscurat visum. Aui. Ozimũ fluuiale comestũ, tenebrositatem facit.
Pisces. Aui. oẽs cęcitatẽ causant.
Porrum: Pli.xx. Isa. Aui. Sera. ſm Dio. vltra marinũ & nabati obscurant. & similiter porrorũ comestio multiplicata.
Portulaca. Pli.xx. exterius. Serap. ſm Rufum destruit, aut debilitat visum. Auic. nimius vſus generat pannum.
Platanus. Pli.xxiiij. lanugo foliorum. Aui. puluis foliorũ. Hali.
Radix. Isaac.
Raphanus. Aui. Ser. ſm Rufum.
Sal. Almansor.
Schedenegi. Auicenna.
Scotanus. Ser. ſm Dio. & Gal. puluis existens in folijs & fructus si cadat in oculis.

Passionibus & Tribulationibus oculorum conferentia.

ACACIA. PLIN. xxiiij. Serap. secundum Dioſ. abluta.
Adrianum. Nic. grauitati oculorum ex frigiditate.
Affodillus. Ser. ſm Dioſc. succus radicis cum vino dulci, myrrha, & croco simul cocta, fit optima medicina & collyriũ iuuatiuũ.
Aloe. Pli. 27. lotum super in passionibus oculorũ. Ser. ſm Dioſ. collyrijs admiscetur assatũ prius super tegula.
Alumẽ. Pli.xxv. de pluma & aliud aptissimum.
Amiãthus lapis. Pli. lapis. xxxvj.
Amurca olei. Sera. ſm Gal. cocta in vase ęris imponitur in medicinis & vnguentis oculorum.
Ancipiter. Pli.xxv. fumus eius.
Antimonium. Auic. conseruat sanitatem oculorum.
Aristolóchia. Theſ. collyrium ex succo eius.
Agrimonia. Apul. viridis illinita, vel puluis cum aqua.
Berbena. Theſ. & in desperatis passionibus confert.
Beryllus. Lapidarius. aqua ĩ qua positus fuerit.
Betonica. Macer. cataplasma ex folijs elixis. Igno. decoctiõis radicis vſq; ad tertiã aqua oculos foue, & folia trita frõti appone.
Chamęleon. Auicẽ. succus intrat in alchohol.
Capræ. Plin. 28. capræ vero iocinore in vino austero decocto. quidam in assari iocineris saniem inũgũt, aut felle caprę carnesq; eas vesci, & dum coquãtur oculos vaporari pręcipiũt. id quoq; referre arbitrantur, si rutuli coloris fuerint. volunt etiam oculos suffiri iocinere decocto in ollis.
Casia lignea. Aui. medicinis oculorum miscetur.
Cadmia. Plin. 34. species quædam eius est vtilissima.
Chelidonia. Mac. succo ei⁹ ad spissitudinẽ cocto nihil vtilius.
Chelidonius lapis. Alber. lotus aqua sanat oculos. Lapida. silr.
Centaurea minor. Ser. Apul. succo linire.

Collyriũ: De stella. Pomale. Admacur. Citrinum. Apollonij. De berbena Theſ. cap. herbæ tauri. — Aui. ij. tra. sũmę. ij. v.

Cohol alstãticon. Auic. scdo tractatu summę secundæ quinti.
Corallus. Pli. 32. cinis eius.
Corrigiola. ℞ ir. succi herbę drach. vj. radicis lilij drach. vij. myrrhæ, croci, thuris, añ. drach. iiij. acaciæ nigræ drach. xij. aquæ pluuialis oncias. v. vel vini, qđ est melius. Itẽ radix sublata ĩ diminutõe lunę & portata. hoc pseruat oculos ab ęgritudinibus.
Cotyledon. Pli.xxv. succus.
Dragontea. Macer. succus solus, vel cum melle.
Dragaganthum. Sera. ſm Gal. in cohol apponitur.
Ebanus. Pli. 24. Ser. ſm Dioſ. fiat fricatorium ex eo super quo fricetur sief, & fiet efficacius.
Elacterium. Plinius.xx.
Elleborus. Ser. vij. practicæ niger. Macer. albus.
Emathites. Plin.xxxvij. Serap. ſm Dioſ. solutus ĩ aqua granatorũ.

Emplastrum

Emplaſtrũ cyclaminis. Theſ.cap. herbæ tauri.

Es.Serap.ſm Dioſ.bactitura eius medicinis miſcetur oculorum.

Eupatoriũ.Theſ.collyriũ ex eo.

Fel.Pli.28.Ser. oẽ fel ingreditur in medicinis oculorum.

Fel teſtudinis. Plinius.xxxij.cum melle linitum.

Fœniculum,Sera.ſm Dio.ſuccus foliorum & ſummitatũ vel ſeminis,vel radicis,ſiccatus in ſole, conuenit collyrijs oculorum. & eſt magni iuuamẽti. Mac.maxime ſuccus ex ſemine ſiccatus.

Fęx vini.Pli.23.vſta lota,Serap. ponitur in medicinis.

Fungi.Plinius.xxij.

Fumus.Ser.ſm Dio. butyri medicinis apponitur. Albuk. fumus piſcis in medicinis oculorum apponitur.

Gallę.Plini⁹.xxiiij,coctæ in vino liniuntur.

Gallinarum oua. Kiranides.

Gentiana.Sera.ſm Dio.miſcetur in ſief calidis loco ſucci papaueris nigri.

Gumma.Plinius.xxiiij.

Gluten albotin. Aui.fumus eius.

Granũ viride.Aui.fumus eius.

Gramen. Aui.ſuccus eius & ipſa herba cocta i vino & melle ęqualiter, & fiat medicamen ex eo. Recipe ſucci graminis partem .j. myrrhę partes. v. piperis & olibani ana partes. iij. reponatur in vaſe ęreo, & eſt bonum medicamen.

Hiberis.Pli.xxv.cum quinque folio alligata capiti.

Xebuli: Serapio.

Lactuca. Plin.xxix.lac vel ſuccus cum lacte mulieris.

Lana.Pli.28.cõbuſta. Serap.ſm Dio.cinis lanæ lota ponit̃ i medicinis oculorũ. Albuk.ſiſr.

Licium.Pli.xxiiij.ſpuma eius.

Lithargyrus. Ser.ſm Dio. ablut⁹ dealbatus collyrijs conuenit.

Magnes.Plinius.36.

Mandragora.Ser.ſm Dioſ.cortex radicis medicinis apponitur.

Margaritæ. Ser.ſm Meſcha conueniunt in cohol.

Melilotum. Pli.xxj.cum lacte vel ſemine lini.

Memithe. Serap.ſm Gal.ſuccus ſm Dioſc.liniatur in principio ægritudinis.

Mercurialis.Apul.fomento facto & herba cũ vino appoſita.

Muſcatum.Ser.ſm aliquos miſcetur medicinis oculorum.

Ophthalmic⁹ lapis. Alber.geſtatus cõtra omnes paſſiones oculorum.Lapidarius ſimiliter.

Oenanthe. Pli.23.cinis in collyrijs ponitur.

Oleander. Plinius. xxiij. folia & ſuccus ponitur.

Oleum. Auic.fęx eius in medicinis ponitur. Serap.

Oliua.Pli.xxiij.folia & ſuccus.Serap.ſylueſtris folia cõbuſta & lota. & factis trochiſcis valent ſicut thucia.

Othone.i.pforata.Plin.27 ſucc⁹.

Portulaca.Ser. ſm Dioſ.ingredit̃ in collyrijs,& confert.

Plũbum.Pli.24.vſtum lotum.

Praſium. Col.

Roſa.Serap. ſm Gal.ſuccus eius exiccatus in vmbra, reſeruatur medicaminibus oculorum.

Rubus.Plinius.xxviij. ſuccus teneritatum eius.

Sal.Plinius.xxxj

Sandaracha.Plinius.xxxiiij.

Sarcocolla.Al.Sera. ſm Dioſc.

Semperuiua.Alman.

Serapinum. Haliab.aqua in modum collyrij.

Sief rubeũ Zacharię.Ser.33.ãti.

Spica nardi.Ser.ſm Dio. cõuenit medicinis oculi,& terat̃,& conficitur cũ vino,& imponitur ĩ vaſe nouo fictili non vitriato.

Spolium ſerpentis.Ser.ſm Dioſ. admiſcetur medicinis oculorũ proprie ex maſculo.

Spodium.Pli.xxiiij.

Spõgia.Pli.31.vſta cõburitur in cruda olla figuli plurimũ proficiẽte.

Spuma argenti.Pli.33.

Stannũ.Ser.i medicinis apponit̃.

Tamariſcus.Sera.ſm Dioſ.radix loco gallarum.

Terra ſamia.Pli.35.

Thucia. Pli.34.lota vĩo.Al.Ser. ſm Gal.lota ĩ ſief.apponitur ad ęgritudines oculorum. Albuk. ægritudinibus eorũ calidis cũ aqua ro.ſed in fri.cum vino.

Tribuli. Plinius.

Viride ęris.Pli.24.vſtum.

Vitriolum.Sera.ſm Dioſ.vſtum conuenit medicinis oculorum.

Yera picra. Gal. Nicol. diuerſas oculorũ diſtẽperãtias purgat.

Yeræ Archigenis.Meſ.tertia ant. confert principio ęgritudinũ viſus.Aui.ſecũdo tract.quinti.

Yſſopus humida. Sera.ſm Dioſ. combuſta, conuenit medicinis oculorum.

Humiditati, & Mollificationi oculorum.

AGRESTA. ISA.

Alabaſtrũ. Plinius.33.

Alliũ.Ser.ſ3 Humaym.

Aloe.Serap.ſm Gal.deſiccat oculum humidum.

Ammoniacum.Auicen.

Antimonium. Col.Haliabas.collyrizatum.

Beryllus lapis.Alber.

Butyri fumus.Ser.ſm Dioſc.abſcindit fluxum humiditatum.

Cadmia. Plin.xxxiiij.

Chelidonia. Auic memrẽ dicit, abſtergit humiditatẽ groſſam in oculo proprie eius ſuccus.

Cinnamomum. Mac. Serap.ſm Gal.ſed ſm Dio.aufert humiditatem lacteã in oculo. Auicẽ.liquefacit groſſam humiditatẽ.

Colocynthis. Serap.humiditati antiquę cõfert. & .vij.practicę eius.

Corallus.Auicenna.

Cornu. Sera.ſm Dioſ.cõbuſtum lotum cõuenit ad hoc. ſm Gal. vſtum lotum in ſief apponitur ad deſiccandum humores venientes ad oculum.

Fumus.Aui.thuris,& terebinthinæ.Ser.ſm Dioſ.thuris abſcindit fluxum humiditatũ ad oculum.ſecundum Gal.thuris,myrrhæ,ſtyracis,& ſimilium.

Licium. Hali. humiditati palpebrarum confert.

Marcaſita. Albuk.pparara & lota

Margaritæ.Sera.ſm Raſim deſiccant humiditates oculi.

Myrrha.Auicenna.

Myrobalani.Auicen.mollificationi conferunt citrini.

Muſcatum.Auicen.deſiccat.Ser. humiditatem eius.

Olibanum.Aui.fumus abſcindit fluxum humiditatum oculi.

Thucia. Serap. ſecundum Gal. deſiccat humiditates ad oculum venientes, & prohibet venire & ingredi tunicas. Albuk. lota in vino.

Rheumata phibētia ab oculis, & materias abscindētia quas antiqui Epiphoras dicunt.

ABSINTHIVM. Plin.xxij. cū passo apponitur epiphoris
Affodillus. Pli.xxij. coctus cū fæce vini appositus.
Algati cōfectio. Aui.j.tract.qnti.
Aizoon. Pli.xxv. folia & succus.
Alumen. Pli.xxv. vstum.
Ami. Plin.xxv. vstum.
Amylum. Plin.xxij. Is. Aui. Sera. secundum Diosc.
Anethum. Plin.xx. radix exterius.
Anisum. Plinius.xx. radix.
Apium. Pli.xx. Apul. tritū cū pane molli superpositū oculis.
Aqua ros. Serap.
Aron. Pli.xxiiij. elixū appositum.
Aurea alexandrina. Nicol.
Bachar. Plinius.xxj.
Batheca. Auicē. cortex adhęrens fronti.
Berbena. Thes. cum radice cocta & apposita.
Bubalus. Plin.xxviij. sepum eius cum oleo coctum.
Bulbus. Plinius.xx.
Bleta. Pli.xx. alba fronti illinita.
Chalcāthum. Pli.xxxiiij. linitum fronti cum fœniculi.
Canis caput herba. Apul. cū decoctione radicis oculos sæpe fouebis.
Capra. Pli.28. fim⁹ ei⁹ cū melle.
Caseus. Pli.23. caprinus mollis cū aqua vel melle applicatus.
Cepe. Pli.20. syluestre coctum.
Cicuta. Plin.25. folia & succus. Mac. folia trita applicata fronti vel succus linitus circa oculos.
Cyminum. Pli.xx. coctum.

Collyriū Rosatum. Iuuatiuum. Pomale. Aui.ij.tract. summę.ij.quinti. Aratusemeōn.

Colocynthis. Ser. cōuenit habentibus oculorum humiditatem.
Coriandrum. Aui. foliorū emplastrum. Serap. ꝑm Gal. similiter. Pli. cum lacte mulieris.
Cornu. Pli.xxviij. cerui. Sera. ꝑm Dios. cerui vstum lotū, confert fluxui humiditatū ad oculum. ꝑm Gal. sic præparatum in sief administratur ad exiccādos humores descendētes. Aui. vstum albificatum, sicut sal ablutum. Albuk. abiutū vstum cursui humorum ad eos valet.
Ebanum. Sera. ꝑm Dios. & Gal. in antiquo cursu.
Epithema Philokesiphys. Aui.ij. tractatu summę.ij. quinti.
Egylops. Plin.xxv. radix cum rosaceo & vino.
Faba. Isaac. Seraplo.
Fumus butyri. Sera. ꝑm Dios. abscindit fluxum humiditatū ab eo. Albukasis. similiter.
Fumus thuris. Col. Seraplo. ꝑm Diosc. Auicenna.
Gallinarum ius. Pli.29.
Gith. Plin.20. in naribus.
Glaucion. Plin.27.
Gramen. Plin.24. coctū in vino. Apul. gramen quod in se trisulcum habet decrescēte luna subactū quantū volueris repositū, habito ex his lappis incipientibus ad collū ligato, celeriter impedientem epiphorā discutit.
Hyoscyamus. Pli.25. cum meconio & vino sumptus. Serap. ꝑm Dios. succus seminis cursui humiditatum calidarum confert. & semen ipsum. Aui. semen aut rob, vel succus foliorū linitus. Macer. succus seminis.
Incubi. Plin.20. succus.
Iuniperus. Pli.24. linitus.
Lac. Aui. valet multū in oculo in cā calida. Pli.28. mulieris.
Lacertus viridis. Pli.29. cinis.
Lactuca. Plin.xx. succus.
Lapathium. Plin.xx.
Lapis lacteus. Aui. fricatio ei⁹ cū aqua frigida sicut alcohol.
Licium. Sera. ꝑm Dio. in antiquo rheumate.
Limacię. Ser. ꝑm Gal. humiditas earum sola cū myrrha, aut aloe, aut olibano, mista ad formam mellis in tēporibus applicata. Auicē. viscositate earum linire frontē. Kir. contrita, & fronti, & temporibus apposita.
Linum. Plin.xx. semen cum thure applicatum.
Lentes. Plin.22. cum mellcrato vel cotoneo.
Magnes. Plinius.36.
Malabathrum. Plin.23. cum vino vtilissimum.
Mastix. Cir. cū olibano, vino, & albumine oui, facto strictorio frōti & temporibus, confert humoribus descendentibus.
Melones. Serap. ꝑm Dios. cortex applicata fronti.
Menta. Plin.xx. linita.
Mercurialis. Pli.xxv.
Myrobalani. Auicen. citrini alcofol ex eis.
Oleaster. Plin.xxiij. cinis cauliculorum eius.
Oliua. Ser. agrestis folia in cursu humiditatum antiquo.
Olochrysos. Pli.21. exterius.
Ouum. Pli.29. cum lana fronti, vel albumen cum puluere thuris. Ser. ꝑm Dios. albumen similiter cum melle & thure. Aui. cū farina hordei emplastrum, vel cum thure liniatur fronti.
Ozimum. Plinius.20.
Panax. Pli.25. radix cū polenta.
Papauer. Plin.20. capita eius. Apul. syluatici succus, vel capita cum suo semine pistata, & in panno oculis superposita.
Pepones. Plin.xx. exterius.
Polion. Plin.21. exterius.
Polygonum. Plin.27. spēs quædam eius circundata collo.
Portulaca. Plin.20. cum lacte & melle, vel lotio capitis. inuenio apud auctores caput portulaca linitum distillationē toto anno non sentire. oculos tamen hebetare putatur.
Platanus. Aui. folia recentia lota cocta emplastrata.
Psyllium. Pli.25. linitum fronti.
Quinquefolium. Pli.25. cum hiberi alligata capiti.
Rhecoma. Pli.27. cum passo ita vt arida cū pane imponatur.
Rosa. Pli.21. initio epiphoræ.
Rosmarinus. Ser. ꝑm Dios. cōuenit oculis ad quos currunt humiditates.
Rubrica. Pli.25. circūlinita.
Ruta. Plin.20. exterius. Apul. cū polenta & lente trita, vel radix contusa & linita.
Sandali. Sera. secundū Isa. pars.j. sarcocollæ media cum albo oui temporibus applicetur.
Sampsucus. Pli.21. exterius.
Sanguis menstrualis. Pli.28.
Sanguisuga. Kir. apposita fronti.
Saliua. Plinius. vigesimo octauo mulieris ieiunę.
Sarcocolla. Sera. ꝑm Dio. Albuk. prohibet nociua descendere ad oculos.

Senecion.

Senecion.Pli.xxv. cum frigida.
Sief rubeum.Serap.xxxiij.antido.
Siligo.Plin.xxj.combusta.
Sisymbrium.Plin.xx.cum pane, vel vino exterius.
Solatrũ.Sera.ſm Dioſ.ſucco eius miſcetur ſic ſloco aquç vel albo oui ad curſum humiditatũ acutarum.
Sotira.Auicen.primo quinti.
Scoranum.Ser.ſm Dio.folia recẽtia cocta,vel cũ vino applicata.
Spongia.Pli.xxxj.cum poſca.
Squamma ferri.Plin.xxxiiij.
Stibia.Plin.xxxiij.
Thucia.Col.Hal.collyrium.Aui. proprie abluta.Ser.ſm Gal.prohibet humiditates venire & ingredi tunicas.
Verbaſcus.Pli.z 5.exterius.
Violæ purpureæ.Pli.xxj.
Vitis.Aui.flos cũ ſanich hordei emplaſtrata.
Volubilis.Ser.ſm Dioſc.emplaſtrũ cum ſanich in calido.
Yrundo.Plin.xx.cerebrũ coctum fronti alligatum per ſe,vel cum polline.

Fluxui lachrymarum.

ABISCEDIN confectio.Hal.xxj.ant.
Aloe.Meſ.Aui.Serap.
Ammoniacum.Serap.cum aqua collyrium.
Aniſum.Plin.cũ aceto & vino.
Antimoniũ.Col.Hal. collyrizatũ
Aquicheli violatũ.Hali.z 1.anti.
Aures retro fricare.Pli.z 8.
Baſilicõ cõfectio.Ser.3 3.antid.
Betonica.Mac.ſumpta.Ig.ſi ſr.
Burud nigrum cõfectio.Serapio. xxxiij.antido.
Cancer marinus.Auicen.vſtus.
Cepę.Haliab.ſuccus coctę collyrizatus.
Ciconia.Kir.puluis pullorũ eius.
Cohol meſſię.Auicẽ.ſecũdo ſummæ ſecundę quinti.
Cohol Meſieon.Aui.ſecundo tractatu ſummę.ij.quinti.
Aratuſemõ.Aui.tract. ij.ſummę quinti.
Collyriũ Dragonteę.,cap.herbę aquarij.
Rubeũ.Hali.z z.ãti.
Cõfortatiui cõfectio.Hal.xxj.ãti.
Corallus.Auic.Hali.Serap.
Crocus.Serap.ſm Dio.prohibet humiditates ab oculis.
Diaolibanũ.Nic.potẽter ſtrigit.
Dragontea.Theſ.ſuccus.
Emathites.Plin.3 6.cum lacte mulieris.Serap.ſecundũ Dioſ. ſimiliter linitus.
Eris ęrugo.Pli.3 3.vſta & lota.
Fumus Butyri.Serap.
Picis.Aui.Ser.ſs Dio.
Albukaſis.
Pini.Serapio.
Reſinę.Ser.ſm Dio.
Graſſula.Macer.
Hyoſcyamus.Cir.ſemen cũ albo oui,& lacte,& modico aceti tẽporibus appoſitum.
Lac.Plin.z 8 mulieris cum vino albo fronti cũ lana appoſitum.
Lana.Plin.z 9.torrefacta.
Lapis ſamius.Plinius.xxxvj.cum lacte mulieris.
Licium.Plin.xxiiij.
Myrobalani.Meſue.
Methridatum.Nicol.
Oenanthe.Pli.xxiij.
Olibanũ.Cir.cum albo oui & vino,temporibus applicetur.
Oliua.Plin.z 3.Auicen.ſuccus foliorum.
Ouum.Auicen.Sextus.album cũ puluere thuris cum lana tẽporibus appoſitum.
Platanus.Auic.folia lota & cocta emplaſtrata.
Plũbũ.Ser.ſm Dioſ.vſtũ abſcidit curſum humiditatũ ab oculis.
Pſyllium.Serap.ſm Dio.infuſum aqua linita petia fronti.
Ramadi cõfectio.Hal.xxj.antid.
Saliua.Pli.z 8.ſua ꝓprietate oculum inſpergere pręcipuum eſt.
Sandali.Serapio.
Sarcocolla.Pli.z 4.Hal.alba.Ser. nutrita cum lacte aſinæ.
Sief rubeum.Ser.3 3.antido.
Stellio.Pliniꝰ.xxviij.cinis capitis cum ſtibia.
Stibia.Plin.z 9.&.3 3.ſpẽs quædam terræ.
Schiſtos lapis.Plin.xxvj.
Thucia.Col.Hali.cocta in collyrijs.Albuk.lota cum vino.
Viride ęris.Pli.3 3.vſtum.
Yſſopus humida.Pli.z 9.

Prouocantia lachrymas.

CYMINVM. Auicenna.ſylueſtre attrahit lachrymas.
Yreos.Sera.ſm Dioſ.Auicenna. attrahit.
Ziniar.Aui.Ser.ſecundũ Dio.

Lippitudini.

ABSINTHIVM. Plin.vigeſimo ſeptio
Aures retro fricare.Pli. vigeſimo ſeptimo.
Betonica.Plin.xxv.
Bulbus.Pli.xx.Auicen.
Blanca confectio.Nicol.
Chamomilla.Ig.cataplaſmata.
Cancer.Pli.3 z.oculi eius alligati collo.
Citonia.Pli.z 9.puluis cõtinuis annis comeſtus.
Columbæ.Kiranides.ſanguis calidus infuſus.
Draganthũ.Ser.aq̃ infuſionis.
Euphorbium.Plin.z 3.
Gummæ oliuæ.Serap.agreſtis abſtergit.
Lac.Pli.z 8.addito ſiſamo vngaſ.
Licium,Cir.cũ aqua roſ.multoties ſiccatum & puluerizatum.
Lupus.Pli.z 8.adipe eius oculos fricare.
Margaritę.Serap.ſordibus eius conferunt.
Myrtus.Plin.xiiij.cum polenta.
Olibanũ.Ser.ſm Dioſ.cortex.
Ouum.Pli.xxix.albumen cũ butyro recẽte iſantibus vix aliud remedium eſt.
Plantago.Pli.xxv.ſuccus.Serap. ſecundum Dioſ.inſtillatus.
Porcus.Plin.xxviij.lũbi aſſati cõtriti applicati,vel medulla eius fricare.
Rana.Pliniꝰ.xxxj.dexter oculus dextro oculo,ſiniſter ſiniſtro,ſuſpendatur collo in panno.
Rubꝰ.Pli.xxvj.flos rubi minoris.
Ruta.Cir.puluis cymini cũ ſucco eius bãbace intincto apponaſ.
Saliua.Pli.xxviij.ieiuni quotidie liniri.
Sarcocolla.Al.Aui.Meſ.Sera.ſm aliquos melius eſt alia medicina maxime cũ amylo & zuccaro.
Satiriõ.Apul.ſuccus cum melle.
Spongia.Plinius.xxxj.molliſſima abſtergere.
Vetonica.Plin.xxv.
Vulpis.Plin.xxviij.lingua in armilla portata.
Yrundo.Plin.xxix.cinis pullorũ eius & capitis.

Nigros facientia oculos puerorum.

AVELLANA. SER. fm Gal. combusta cũ oleo, capitibus puerorum linita habentium glaucos oculos facit eos nigros. Auic. similiter, vt quidam dicunt.
Lutum hauen. Serap. fm Dios.
Mus. Plin. 30. murem si comedit prægnans, nigrifient oculi nascentium.

Ictericiæ oculorum.

ATRIPLEX. SER. prima parte simplicium caputpurgium ex ea.
Cyminum. Aui. sputum masticationis eius cum sale.
Citrum. Aui. acetositas eius collyrio facto.
Granata. I saac. succus.
Lac. Pli. 28. mulieris instillatum cum elacterio.
Prasium. Sera. fm Dios. & Gal. extrahit humorẽ eam facientem caputpurgio facto ex eo.
Ysopus herba. Macer. cocta imposita naribus.

Albugini, & Maculis oculorum.

ACORVS. AVIC. succus eius. Serap. fm Ebẽ Mes. proprietate subtiliat albuginem.
Ammoniacum. Pli. 24. Aui. albugini confert.
Araneus. Plin. 24. albus longorũ pedum in oleo tritus.
Aristolochia. Thes. succus ex fructu eius.
Asphaltus. Plin. 35. babylonic⁹. Ser. fm Diosc. Albugini.
Astur. K ir. viuus depilatus, coct⁹ in oleo vsque ad distillationem & colatus.
Asphodeli. Cir. succ⁹ radicis, vinũ bonum ana lib. v. bulliant cum vncijs. v. croci, & oncia. j. myrrhę, vsque ad consumptionem medietatis in vase ęneo, mirabiliter confert maculę.
Berbena. Thes. cocta applicata.
Chamęlęa. Pli. 24. Auic. si qs ante ortũ solis eam capiat, dicatq́; ad albugines oculorum se capere, ad alligata discutere id vitiũ.
Gãcer marin⁹. Hal. cinis corticis.
Camphora. Cir. puluis cum aqua rosata, & melle albo purissimo, maculis valet.
Capra. Pli. 28. fel cũ vino albo.
Chelidonia. Pli. 25. Al. Auicen. albugini. Serap. fm Gal. succus eius curat omne aggregatũ coram pupilla, vbi est necessaria resolutio, confert valde.
Ceatumcapita. Pli. 22. alligata.
Centaurea minor. Plin. 25. cum melle succus. Cir. cũ aqua rosa. collyrium in magna macula, qa in parua nocet.
Cepę. Plin. 20. cum melle. Auic. eius semen cum melle facto alcohol.
Ciconia. K ir. pulli combusti in vase fictili obturato cinis, est collyriũ aridum ad nebulas oculorũ & lachrymarum epiphorã. q̃ si habere volueris collyriũ humidum, adde mel crudum.
Cinnamomum. Serap. fm Diosc. maculam aufert.
Cinis. Auic. carnis arietis albugini. Plin. 29. capitum & caudarũ murium cum melle.
Cochleę, vel limacię. Plin. 29. cinis earum.
Columbę. Plin. 29. fimus cũ aceto.
Cohol de stercore stellionis. Aui. ij. tract. summæ. ij. quinti.
Cohol mesit. Auicen. ibidem.
Collyriũ
- Hieracium. Pli. 34.
- Indum. Auic. ij. tract. summæ. ij. quinti.
- Ægyptium.
- Viride. Hali. xxij. anti. Diuisiones antid. de medicinis oculorũ.
- Nigrum deisegũ. Hali. ibidem.
- Berbena. Thes. cap. herbæ tauri.
- Aristolochię. Thessal⁹ cap. herbæ piscium.
- Gallitrichi. Thes. cap. herbæ Veneris.

Corallus. Haliabas.
Curcuma. Almansor.
Climia auri. Al. Auicen.
Crocodilus. K ir. sterc⁹ cũ melle.
Ebanus. Pli. 24. Sera. fm Gal. aufert quod est coram pupilla impediẽs visum. Hali. fricatio ei⁹ cũ lapide in aqua apposita. Aui. albugini confert.
Emathites. Ser. fm Dio. subtiliat & abstergit maculas oculorum.
Endiuia. Auicen. syluestris lac abstergit albuginem.
Equus. K iran. lac cum melle.
Es. Plinius. xxxiiij.
Eupatorium. Thes. collyriũ ex eo.
Ficus. Serap. lac eius & arbor.
Gallina. Plin. xx. fel & fimus.
Gallitrichum. Thes. Al. medicamen ex eo.
Gummi oliuæ. Sera. fm. Paulum, Auicen. albugini antiquę.
Granata. I sa. acetosa succus granorum cũ ossibus suis pistatorũ coctus cũ melle ad spissitudinẽ signa oculorum expellit.
Handacoca. Aui. succus domestici cũ melle albugini. Serap. fm Dios. similiter maculę confert.
Hyacinthus herba. Pli. xxj. alligata collo.
K eiri. Sera. fm Gal. subtiliat maculas grossas.
K itran. Ser. fm Diosc. abstergit albuginem.
Lac. Haliab. mulieris maturat.
Lac ficus. Serap. fm Gal. cũ melle maculam grossam abstergit.
Lacca. Ser. fm Dios. collyriũ cum vino maculas abstergit velocit.
Lactuca. Plinius. xx. succus cum lacte mulieris.
Lacertus. Auicen. stercus eius.
Licium. Cir. cum aqua rosata ter vel quater, siccatũ puluerizatũ, impositum, maculas remouet.
Margaritę. Serap. fm plures, albedini conferunt.
Marcasita. Albuk. p̃parata & lota albedini confert oculorum.
Melilotum Zacharię confectio. Serap. 33. antido.
Myaces. Pli. 32. cinis lotus.
Myrrha. Ser. fm Gal. in collyrijs ad maculas imponitur. Secũdũ Dio. abstergit albuginem. Aui.
Muscatum. Ser. abstergit albuginem subtilem. Aui. similiter.
Ostraca. Auic. vsta cum carne sua & abluta albugini conferunt.
Othone. i. p̃forata. Pli. 27. succ⁹.
Oua. Col. cortices.
Perdix. Pli. 29. oua cocta cũ melle. Sex. cerebrũ cũ vino potatũ.
Petrelçon. Auicenna.
Piper. Aui. albugini ponitur in alcofol. Macer.
Puluis citrinus & albus. Serapio. 33. antidota.
Pumex. Serap. fm Dios. abstergit, & aufert maculas.

Ramnus

Ramnus. Kir. succus ad spissitudinem coctus.
Rob citri. Hali. xxix. antido.
Rosmarinus. Apul. succus cum melle liniatur.
Rubus. Serap. folia.
Sal armoniacum. Pli. xxxj. Auicē. Serap. minuit albedinem.
Sal vrinę. Serapio.
Salis flos. Aui. albugini confert.
Saliua. Col. albugini.
Sanguis draconis. Col.
Sarcocolla. Cir. cum aqua ros. pluries composita & exiccata, maculam consumit.
Serapinum. Ser. fm Gal. mundificat & subtiliat maculas.
Sief Rubeum. Ser. 33. antid. De plumbo. Sera. ibidē. Viride. Al. ix. tractatu.
Scorpio marinus. Plin. 32. fel rufi cum oleo & melle.
Stercus. Aui. abstergit albuginē, adib, stellionis, lacerti, hirundinis, est mirabile, & iam expertus sum ipsum.
Testudo Plin. 32. fel cum melle, glaucomati confert.
Taraxacon. Serap. fm Ebē Mes. lac eius. Auic. similiter, lac confert albugini.
Turtur. Pli. 29. fimus. Kir. fimus cum melle.
Variolus piscis. kir. fel cū melle.
Venę tinctorū. Aui. succ⁹ cōfert (albugini.
Vitrum. Aui.
Vrina. Plin. 28. Hal. vrina porci. Sextus. pueri vel virginis. Auic. cap. hominis cocta cū melle in vase æneo, confert albugini. & cap. vrinę. collecta in vase ęneo similiter cōfert proprie quę pue rorum est, & similiter cocta cum porris. Ser. fm Dio. sedimē eius cum oleo alkannę, abstergit albuginem. Infantis vero vrina cocta cū melle in vase ęneo, abstergit albuginem factam ꝓpter incarnationē vlcerum corneæ.
Yrūdo. Pli. 29. cinis pullorū, cū lacte tithymali, & spuma limaciarum glaucomati confert.
Ziniar. Sera. fm Dios. abstergit & subtiliat maculas.

Vestigijs, & Cicatricibus ex vulnere uel ulcere oculorum.

ALCYONIVM. Pli. trigesimo scdo. vstum.
Alkitrā. Auic. Serap. fm Dios. abstergit vestigia, & cicatrices vlcerum oculorum.
Aloe. Plinius. xxvij.
Ammoniacum. Plin. xxiiij.
Asinus. Sex. lac cū melle inunctū. Plin. 28. cinis vngularum.
Burud rubeum confectio. Serap. xxxiij. antido.
Canis. Sex. oculos līgere lacte ei⁹.
Capra. Plin. 28. fel eius cū vino.
Chelidonia. Plin. 35.
Centaurea minor. Plin. 35. succus cum melle.
Cepe. Plin. 22. syluestre.
Colūbus. Pli. 29. fimus cū aceto.
Collyriū Stellę. Indum. Citrinū. Auic. lj. tract. summę. ij. quinti. Aratusemon. Indum regum. Stagni. Hal. 22. antid. De symphyto. Thessa. cap. herbæ tauri.
Corallus. Plin. Auic. Serapio.
Chrysocolla. Plinius. xxxiij.
Es. Plinius. xxxiiij.
Ericius. Haliab. fel.
Fęx vini. Serap. imposita medicinis sicut thucia.
Gallus. Sextus. sanguis ex eo qđ cerebrum continet.
Lactuca. Plinius. xx. succus cum lacte mulieris.
Lactuca asini. Auicen. sicca.
Limaceę. Ser. fm Dio. cōbustę cū carnibus, sicut sunt tritæ, vt alcohol, abstergūt cicatrices cor
Luf. Ser. fm. Gal. succus. (neę.
Marcasita. Albuk. ꝑparata & lota
Myrrha. Auicenna. abstergit.
Nitrum. Pli. 31. extenuat cum fico, aut passo linitum.
Olibanum. Ser. fm Dios. cortex.
Oliua. Sera. fm Paulum, gumma eius delet cicatrices corneæ.
Othone. i. pforata. Pli. 27. succ⁹.
Papauer rubeū. Serap. fm Diosc. coctum cum rob, euellit vestigia oculi ex incarnatione vlcerum. Gal. vj.
Papauer syluestre. Haliab. succus foliorum.
Pumex. Pli. 36. vstus & lotus.
Raphanus. Aui. succ⁹ instillatus.
Salis flos. Ser. fm Dio. maculis ex consolidatione corneæ valet.
Sepia. Plin. 32. cinis ossium eius cum melle.
Serapinū. Sera. fm Dio. abstergit vestigia vlcerum. Auicenna.
Spuma maris. Albuk. combusta.
Testudo. Plini⁹. xxxij. fel proprie marinæ.
Vrina. Plin. 28. pueri. Serap. fm Dio. infantis cū melle cocta, abstergit albumē vlcerū corneæ.
Ziniar. Serap. fm Dios. abstergit & subtiliat maculas consolidationis vlcerum.

Sanguini congelato in oculis, & Tarphati.

ANAGALLYS. Pli. 25. succ⁹ cū melle.
Aqua lactis. Ser. f3 Gal. cum medicinis ad hoc miscet.
Betonica. Macer.
Blanca cōfectio. Nicol. sanguinolentis oculis valet.
Cyminum. Hal. succus viridis masticati. Cir. non in principio dū res est in fluxu cū oui vitello coctus super testā calidā, vel masticando insufflet aerī oculo.
Emathites. Plin. xxx. Serapio fm Dios. cum lacte mulieris.
Ilex. Plin. 24. coccus eius instillatur cum aqua.
Lac. Plin. 38. mulieris emulsum in oculo. Auicen. similiter.
Oleū rosatū. Sera. cap. sanguinis fm Gal. instillatū calidū tēperate, sicut caliditas sanguinis columbi nouiter tracti.
Ruta. Plinius. xx.
Sal. Pli. 31. cum myrrha & melle. Auicē. cum melle & oleo rosato emplastrum.
Saliua. Plin. 28. mulieris ieiunę.
Sanguis Turturis. Plin. 29. ex vena sub ala efficax. Aui. sīr in tarphati. Perdicis. Plinius. xxix. Cuniculi. Ser. fm Dio. calidus, sicut colūbi. Columbi. Pli. 29. Kir. Aui. proprie alarum. Ser. fm Dios. calidus facto cohol. fm Gal. ī tarphati īstillat⁹ calidus caliditate propria, vel extrahendo pēnā ab ala expresso sanguine, vel scindēdo venā sub ala. Sex. infusus maxie ex ala, vel ascella, vel cū mel

le cocto mistus super oculo apponatur.
Sputum. Serapio. fm Gal. cõfert sanguini fluenti ad oculum.
Ysopus herba. Auicenna. cocta & emplastrata.

Sanguini & Vestigijs sub oculis.

ACETVM. AVI. cum melle linitum.
Ammi. Serap. fm Diosc. emplastratũ cum melle, aufert sanguinẽ mortuum sub oculo.
Anagallys. Plin. 25. cum melle.
Aniuden. Auicenna. emplastratũ cum oleo.
Auripigmentum. Serap. fm Alkanzi. citrinum aufert sanguinẽ sub oculo mortuum.
Calamenthum. Auicenna. Sera.
Cyminum. Auic. masticatũ mistũ cũ oleo. Hali. succus viridis masticati appositus.
Lac. Plinius. xxviij. mulieris.
Maiorana. Sera. fm Diosc. succus cum melle linitus. Auicen. sicca cum melle linita.
Raphanus. Auicenna. cum melle emplastratus.
Ruta. Plinius. xx. radix.
Sal. Serap. fm Diosc. cum melle.
Vitis alba. Auicen. in oleo cocta donec dissoluatur.
Ysopus herba. Aui. cocta & emplastrata. Serap. fm Diosc. similiter liuori sanguineo confert.

Liuori sub oculis facto.

ABSINTHIVM. Serap. cum melle. Macer. similiter. Auicẽna. Cir. cum cymino & melle.
Acetum. Serapio.
Allium. Serapio. fm Dio. combustum cum melle.
Aloe. Serap. fm Dio. cum melle liuori percussionis confert. Mac. solutus in aqua.
Ammi. Serapio.
Aniudẽ. Ser. fm Dio. radix cũ oleo.
Agrimonia. Apul. viridis, vel sicca cum aqua illinita.
Auripigmentum. Serapio.
Bulbus. Serap. fm Diosc. cũ vitello oui, liuori percussionis.
Calamenthum. Auic. coctũ cum vino emplastratũ. Sera. fm Gal. similiter. fm Diosc. coctũ recens cum ruta emplastratum liuori ex sanguine mortuo.
Caseus. Serap. fm Diosc. recens sine sale emplastratus.
Cyminum. Ser. fm Diosc. agreste, masticatum cum melle & passulis liuori sanguinis congelati.
Faba. Serap. fm Dio. cum farina, fœnugræci, & melle: resoluit liuorem sub oculo.
Kitran. Serap. fm Galenum.
Maiorana. Sera. fm Diosc. succus cum melle linitus, liuori sanguinis mortui confert.
Raphanus. Serap. fm Diosc. cum melle emplastratus liuori.
Sal. Pli. xxxj. cum hyssopo & aqua calida fauore proprie cũ linteo, cũ aqua feruẽti impositũ sepe.
Sinapi. Sera. fm Diosc. cũ melle & adipe, aut cum cera dissoluta in oleo, aufert liuores sub oculis factos.
Vitis alba. Ser. fm Diosc. radix cũ oleo vel rob. Kir. cum vino.
Ysopus herba. Sera. fm Diosc. emplastrũ eius cocti in aqua, liuori sanguinis sub oculis confert.

Rubori oculorum.

ACACIA. AVIC. Antheræ. Cir. cocta in aqua cataplasmata, si sentiatur punctura.
Camphora. Cir. rubori & ardori oculorum confert.
Cohol astalticon. Auicenna. scđo tractatu summę scđæ quinti.
Memithe. Col.
Oleum de nucibus. Auicen. etyli pelati oculorum.
Ruta. Cir. succo cũ puluere cymini, bombax intincta apponatur
Rubus. Cir. turiones cum vitello oui & modico croci.
Sepia. Plinius. xxxij. cortex cum lacte mulieris.
Sief rubeum Zachariæ. Serapio. 33. antido.
Sief nigrum. Serap. 33. antido.

Calori, Inflammationi, & Feruori oculorum.

ABSINTHIVM. Cir. succus impositus.
Abrotanum. Plin. xx. cũ pane hordei exterius. Macer. coctum cũ citonio & pane. Igno. similiter. cataplasmã.
Acetum. Plinius. xxiij.
Anethũ. Mac. olfactus feruẽtis.
Antimonium. Col. Haliabas.
Auellana inda. Serapio.
Burud nigrũ. Sera. xxxiij. antido.
Cytinus granati. Plinius. xxiij.
Collyriũ Album. Nigrum. Hal. zz. ant. Demachuri.
Cotanum. Plinius. 23. flos siccus & viridis.
Crocus. Pli. 21. cũ oleo linitus.
Emathites. Serap. fm Dio. cum lacte mulieris linitus adustioni confert.
Iabrol. Auicẽ. lachryma eius, vel emplastrum ex folijs.
Lactuca. Plinius. xx. succus.
Lentiscus. Pli. xxiiij. folia linita.
Lutum creticum. Auicenna.
Mandragora. Ignotus. folia recẽtia cum polẽta. Apul. similiter.
Medicamẽ rubeũ. Aui. ij. summæ quinti.
Myrobalani. Mesue.
Oua. Plinius. xxix. albumen.
Papauer. Ignotus. cũ vitello oui cocto, & croco.
Platanus. Auicẽ. folia lota emplastrata.
Rosa. Serapio.
Sampsucus. Ignotus. cum polenta cataplasmatus.
Semperuiua. Ignotus.
Sief rubeum Zachariæ. Serapio. xxxiij. antido.
Vermicularis. Ignotus.
Viola. Serap. fm Gal. folia. Macer. radix cum myrrha, & croco applicata.

Dolori, & Pulsationi oculorum.

ABSINTHIVM. Serap. fumigatio, vel cum rob emplastrum. Auicen. emplastrũ cũ careno.
Abrotanum. Gal. vj. cum citonio aut pane applicatum. Macer. coctum cum citonio, aut pane.
Atramentũ maius. Hali. zz. anti.
Aloe. Auicenna.
Apium. Auicẽ. Mac. succus cum mica panis applicatus.
Agrimonia. Apul. viridis, vel sicca applicata.
Betonica. Igno. decoctionis fomentũ & herba frõti applicata.
Berudi quoddã. Hali. zz. antid.
Blanca. Nicol.
Chalcanthum. Plinius. 34.

Chamomilla.

Chamomilla. Apul. ante ortũ ſolis collecta in nomine infirmi.
caputpurgium Iacob. Serapio 31. antidota.
Capra. Pli. 28. medulla eius. Sex. caſeus eius recens, appoſitus.
Cicuta. Plin. 25. ſuccus linitus. Aui. ſimiliter. Sera. ſm Dioſ. ſuccus ex ſemine eius viridi, eſt optimus in collyrijs ſedãtibus dolorem eorum.

Collyriũ
- Aſiſtratis.
- Hermetis.
- Rabioſum.
- Compoſitum.
- Fakis.
- Stellæ. Aui. ij. ſummę
- Roſatum. (ij). quinti.
- Roſatum maius.
- Pomale.
- Sunbes.
- De mathuri.

Collyrium quoddam nigrũ. Hal. xxij. antido.
Confectio kabit. Aui. primo tractatu quinti.
Coriandrum. Auicen. ſuccus inſtillatus cum lacte mulieris. Serap. ſecundum Gal. ſemen illinitum in dolore magno.
Cucurbita. Plin. xx. cum vino.
Chryſolachana. Plin. xxiij.
Egylops. Plinius. 25. radix cum roſaceo & vino.
Electuariũ de roſis. Meſ. iij. antid.
Ematites. Lapidarius. admiſtus melli, dolorem ſanat.
Emplaſtrũ puttereõ. Hal. 17. ãti.
Epithema Philekſiſis. Auicen. ij. ſummæ ſecundę quinti.
Faba. Iſaac.
Gypſum. Serapio.
Hyoſcyamus. Aui. ſemẽ, aut ſuccus foliorum linitus. Serap. ſm Dioſ. ſuccus ſeminis ſolius ponitur in ſief ad hoc.
Lac. Plinius. xxviij. mulieris mulſum in oculo.
Lacerta. Plin. 29. lapilli eius.
Lepus. Sextus. pulmo applicatus mirifice ſanat.
Limacię. K ir. tritę fronti & temporibus applicatę.
Muſca animal. Haliab.
Oleum amygdalarum. Plin. xxiij.
Opium. Aui. cum lacte mulieris, ſedat dolores ophthalmiæ.
Oua. Col. & Aui. albumen. Sera. ſm Gal. albumen in dolore apoſtematis, Secundũ Dioſ. vitell⁹ oui elixi cum croco, aut oleo roſa. pulſationi confert, & albumẽ modicum inſtillatũ. Hali. vitellus cũ roſeo in dolore ophthalmię, vel alia cauſa. Sex. ouũ gallinæ ad omnẽ dolorẽ oculorum eſt remedium. album eius infuſum oculis ſedat punctiones. Pli. 29. vitellus oui cum melle & lacte mulieris, vel cum roſaceo & mulſo, lana oculis appoſita vel cõtrita apij ſemine ac polenta in mulſo illita.
Ozimũ nõ gariophyllatũ. Serap. ſm Dioſ. cũ vino emplaſtratũ.
Ozimũ fluuiale. Auic. emplaſtratum.
Panis. Pli. 22. ex vino.
Papauer. Auic. Igno. cum vitello oui cocti & croco.
Pepones. Plin. xx. exterius.
Pilulę diacaſtoreę. Nic. dolorẽ ſupercilij ex frigido rheumatẽ ſoluit.
Polẽta. Pli. 22. exterius.
Polygonũ. Pli. 27. ſuccus per ſe.
Puluis quidã citrinus. Sera. 33. antido. dolori oculorum puerorum de medicinis oculi.
Puluis albus. Serap. 23. antido. Diuiſiones antido.
Puluis albus camphoratus. Hali. 21. antido.
Plantago. Serap. ſm Dioſ. ſuccus inſtillatus. Igno. ſimiliter.
Platanus. Plinius. xx. folia cocta in vino.
Roſa. Auicen. Serap. in calido.
Ruta. Serap. ſecundum Dioſ. emplaſtrum cum ſauich, dolorem ſedat. Auicenna. quandoq; emplaſtrum valet pulſationi.
Rubrica ſpecies terræ. Plin. xxv. circumlinita.
Satyrion. Apul. ſuccus cũ melle linitus, ſine mora dolorẽ tollit.
Sief citrinũ. Meſ. in cura ophthalmiæ.
Sief rubeum Zachariæ. Serapio. xxxiij. antidota.
Sief album. Sera. xxxiij. antido.
Siſamũ. Ser. Aui. pulſatiõi cõfert
Sotira. Auic. primo quinti. Hali. vj. antido. Nicol. cum lacte mulieris, mirifice ſedat.
Thucia. Auicenna.
Vermicularis. Ig. ſuccus linitus.
Vitis agreſtis. Sera. ſm Dioſ. flos cõbuſtus in tegula ſup prunas.
Vulpis. Serap. ſecundum Dioſc. adeps eius.
Xeralogodion. Aui. ſecũdo quĩti.

Apoſtematibus, Tumoribus, & Inflationibus oculorum.

ABSINTHIVM. Aui. emplaſtrũ cũ careno. Plin. 25. cũ melle.
Abrotanũ. Sera. ſm Dioſ. & Gal. emplaſtrum cum citonio.
Aizoon. Macer. cataplaſma.
Aloe. Aui. Col. Serap. ſm Gal.
Amomum. Serap. ſm Dioſ. in calido fomentum.
Apium domeſticũ. Sera. ſm Dio. cum pane, aut cum zuccaro emplaſtrũ, ſedat calida apoſtemata, vel folia recẽtia emplaſtrata. Mac. ſucc⁹ eius cũ mica panis.
Aqua lactis. Serap. ſm Gal. cum medicinis ad hęc curat.
Blanca. Nicol. tumori oculorũ.
Caſeus recens. Serap. ſine ſale.
Citoniũ. Auic. aſſatũ ſuperponitur in calidis. Ser. ſm Dioſ. flos eius humidus & ſicc⁹, cõferti calidis

- Rabioſum.
- Stellę
- Roſatum.
- Roſatum maius. Aui. ij.

Collyriũ tract. ſummę. ij. quinti.
- Pomale.
- Iuuatiuum.
- Alibiar. Diuiſiones anti. in medicinis oculorum.

Collyriũ Labonis. Aui. tertia tertij. de exituris corneæ.
Cucurbita. Serap. ſm Dioſ. aqua raſurę eius in calidis.
Climia argenti. Al.
Ematites. Auicenna.
Enduia. Sera. ſm Dioſ. apoſtematibus calidis emplaſtrata.
Faba. Ser. ſm Dio. cum ro. & albo oui, cõfert eminẽtię oculi & pupillæ, & confecta cum vino apoſtematibus oculi.
Foliũ. Auic. cũ aqua roſ. coctũ in calidis. Sera. ſm Dioſ. coctum cum vino, & linitũ in oculis.
Gallina. Plin. xxix. fel & adeps.
Gentiana. Sera. ſm Dioſ. ex ea fit medicamen in calidis.
Gith. Pli. xx. in naribus cũ aceto.
Hyoſcyamus. Ser. ſm Dio. emplaſtrũ ex folijs, vel ſemĩe cũ farina aut ſauich in calidis apatibus.
K erua. Serap. ſm Dioſ. oleũ eius, cum acuta, ſedat calida apata.
Laurus. Plin. xxiij. folia trita.
Lẽtes. Iſ. cũ meliloto, chelidonia & oleo roſa. calida apoſtemata

dissoluit. Aui.emplastrũ cũ corona regia citonio, & oleo ros. in calidis. Sera.cum meliloto, aut citonijs & oleo ros. curat calida.
Leo, Plinius.xxvij.adeps.
Lepus. K iran. Pli. minutatim incisus palpebris impositus, tumorem sedat.
Maiorana. Serap. fm Diosc. cum magra in calidis. Igno. cum polenta applicata.
Mandragora. Ser. fm Dios. emplastrũ foliorũ recentiũ in calidis.
Melilotum. Auic. emplastrũ cum carneo. Serap. secũdum Diosc. similiter coctum in rob.
Melones. Serap. fm Dios. emplastrum in calidis.
Memithe. Haliabas.
Myrtus. Aui. cum hordeo coctus. Hali. emplastrũ ex granis recentibus cum lacte. Serap. fm Dio. emplastrum cum farina subtili, sedat calidum apostema.
Nux cypressi. Serap. sola, vel cum sauich in calidis.
Oleaster. Plin. xxiij. cinis eius.
Olibanũ. Auic. maturat antiquũ apostema, & fumus eius in oculo. Sera. fm Dios. & Gal. fumus eius sedat apostemata. Albuk. fumus eius sedat apostema oculi, quod dicitur farcham.
Opium. Aui. cum lacte mulieris. Serap. fm Dios. cum vitello oui assati, & croco in calidis; albumen in calido, vel cum oleo rosato & oxymelite infusa lana superpositum sanat.
Oua. Sextus. cum passo & rosa. Serap. secundum Dios.
Panis. Pli. z z. cũ vino impositus.
Portulaca. Ser. fm Gal. emplastrata cũ sauich. Mac. superposita.
Puluis quidã citrin⁹. Ser. z 3. ãti.
Plantago. Macer. succus.
Platanus. Aui. folia cocta & apposita.
Plumbũ. Pli. 34. vstũ lotũ.
Rubus. Pli. xxiiij. folia. Auicenna confert exterius.
Sanguis. Serap. secundum Dios. cuniculi, vel columbi calidus facto cohol.
Semperuiua. Serap. fm Dios. emplastrata, calidis confert.
Sepia. Plin. xxxij. cortex cum lacte mulieris illinitus.
Sief nigrum. Serap. 3 3. antido.
Sisamum. Aui. superpositũ, confert. Serap. secũdum Dios. planta eius cocta in vino, cõfert apostemati proprie.
Scotanum. Serap. secũdũ Dios. emplastratũ ex folijs coctis cũ vino, resoluit phlegmatica & calida apostemata.
Spongia. Plin. 3 1. mollissima.
Spodium. Sera. secundum Dios. in causa calida. Auic. similiter.
Violæ. Plin. 3 1. cum myrrha & croco. Serap. fm Dio. folia sola, vel cum sauich in calidis.
Volubilis. Sera. fm Dios. minor cũ sauich emplastrũ in calidis.
Yera Andromachi. Aui. ij. tractatu quinti.
Yssopus humida. Auicenna. linita & bibita.

Pustulis, & Bothor oculorum.

ACACIA. HALI. cum hematite loco fricetur.
Burud nigrũ cõfectio. Ser. 3 3. ãt.
Cesura. Auic. confert bothor.
Collyrium alhbar. Diuisiones antido. de medicinis oculorum.
Cornu cerui. Albuk. vstum, confert bothor.
Ebanum. Sera. fm Gal. fricatura eius sup lapide, bothor confert.
Fumus picis. Albuk. ad bothor.
Gallina. Plinius. xxix. fel præcipue & adeps.
Medicamen de luto. Auicen. tertia quinti, vesicis corneę.
Muri. Auicen. alcofol ex eo, prohibet bothor.
Oliua. Plinius. xxiij. folia pustulis conferunt.
Oua. Haliabas. cortice ablata & trita, fricentur oculi.
Vardi confectio. Hali. z 1. antid.

Cancro oculorum, & Herpeti.

NVCVM OLEVM. Auicẽ. herpeti esthiomeno eorum valet.
Olibanũ. Ser. fm Dios. fum⁹ eius sedat apostemata dicta cancer.

Preseruantia ab ophthalmia.

AQVILA. KIRA. similiter oculus circunsuspẽsus ĩ corio cerui.
Balaustia. Serap. dixerunt quidã, q si transglutiantur tres balaustiæ integræ minores quã reperiri possunt, præseruant ab ophthalmia illo anno.
Lupus. K iran. dexter oculus eius & primus spõdylus caudæ, vel nodus insimul portata, maxime in vase vitreo.

Ophthalmiæ.

ABSINTHIVM. Aui. emplastrũ ĩ antiq.
Acacia. Auicenna.
Acramaticum confectio. Haliab. z 1. antidota.
Aloe. Ser. vij. tractatu practicę.
Amomum. Auicen. embrocatio decoctionis in calida.
Barbascus. Aui. decoctio in causa calida.
Berbena. Thes. collyriũ m succi, drach. xxxij. memithe, drach. vj. albi oui & draganthi, drach. ij.
Berudi leue. Hali. z 1. antido.
Camphora. Auicẽ. apponitur in medicinis calidę ophthalmię.
Caseus. Auicen. emplastrum saliti & non saliti.
Cerussa. Hali. medicinis admista.

Collyriũ:
- Persarũ. Auic. ij. tract. summę. ij. quinti.
- Aristratis. Aui. ij. trac. summę. ij. quinti.
- Irmesis. Auic. ij. tract. summæ. ij. quinti.
- Rosatum maius.
- Indum. Aui. ibidẽ. prohibet gñationem ois speciei eius.
- Albũ. Hal. z z. ãti. Viaticus in cura ophthalmiæ.
- Beruma. Hali. ibidem.
- Berbene. Thessa. cap. herbæ tauri.

Cornix. K ir. oculi suspensi.
Ebanus. Aui. secatura vsta & abluta in sicca ophthalmia.
Ematites. Serap. fm Diosc. cum lacte mulieris linitum.
Endiuia. Aui. in causa calida.
Gentiana. Auicen. linita.
Gypsum. Auicẽna. cum albo oui in languinea.
Gũmi arabicũ. Sera. fm Habyx.
Lac. Aui. Col. mulgat. Ser. fz Gal. in ea q̃ fit a catarrho acuto. & aliqñ solũ lac curat. & aliqñ cũ aliquo cohol. & aliquando ponit hora somnij super palpebras.

Lactuca

Lactuca.Aui.emplastrũ i calida.
Licinum.Auicenna.
Lingua arietis.Aui.dissoluuntur collyria in succo eius.
Lupus.Kir.oculus dexter,& spõdylus primus caudę simul porta ta in vase vitreo.
Memithe. Hali.Auicen.in principio confert. Sera.fm Dios.fi fr. & prohibet opthalmiam.
Myrtus.Auicen.sedat ea.
Medicamen albobeis.Aui.vj.tractatu summæ sedæ quinti.
Opium.Aui.cum lacte mulieris, sedat dolorem ophthalmiæ,& apostemata eius.
Ouum.Hali.album instillatur in causa calida,& vitellum cũ ros. applicatur.
Portulaca. Auicenna.confert.
Pulegium.Sera.fm Gal.nulla medicina adeo bona est,sicut collyrium ex puluere eius.
Puluis albus. Hali.z I.antido.& in antidota,diuisionum.
Puluis quidã albus.Ser.3 3.anti.
Puluis albus camphoratus.Hali. 3 3.antidota.
Puluis citrin⁹.Ser.3 3.anti.Diuisiões anti.de medicinis oculorũ. Hal.z z.antido.pueris cõfert.
Platanus. Auicẽna.folia cocta & applicata.
Plũbum.Auic.vstũ lotũ in sicca.
Psyllium.Sera.fm Dios.infusum aqua linita petia fronti.
Rosa.Auicenna. abscisis additamentis eius albis.
Sarcocolla.Auic. proprie nutrita cum lacte.Sera.fm Albugerig. potenter cõfert. fm Habyx si fr. aut ẽt sumpta laxãdo cõfert.fm Arabari nutrita in albumine.
Semperuiua.Ser.fm Dios.cohol ex succo vel emplastrum.
Sief albũ.Mesũ cura ophthalmię.
Sief de spica. Mesue in cura ophthalmiæ.
Sumach.Serapio. fm Eben Mes. infusum i aqua ros.in principio calidæ ophthalmię.
Scæa. Auicen. decoctionis eius vaporatione resoluit eam.
Spongia.Serap.fm Dio.cõbusta: magis tamen si fuerit lota.
Thucia.Albuk.lota addita aqua ros.& parum camphorę.
Viola.Auicenna.in calida.
Virga pastoris.Hal. emplastrata.
Vitulus marinus. Kiran.fel cum melle linitum.
Yrundo. Kiran.oculi eius fronti alligati.

Vlceribus oculorum.

AIZOON. PLI. z5.
Alabastrum. Plin. 3 3.
Aloe. Auicenna.
Amydum. Isaac.
Ammoniacum.Serap.fm Diosc. mundificat ea
Anagallys.Plinius.z 5.succus cũ melle in vlcere corneę.
Agnus.Plinius.z9.adeps ęrugini mistus.
Antimonium.Col.Aui. sordes remouet.Halia.purgat. Serap.fm Dios.aufert sordes vlcerum.
Aristolochia. Thes.collyrium ex radice.
Burud ro. Serap. 3 3.antido.
Burud nigrum. Sera. 3 3.antido.
Chamedrys.Sera.fm Dios.collyrium cum oleo.Auic.puluis foliorũ,vel oleum decoctionis.
Capræ.Plin. z8.iecur cum vino austero coctum,vel fel exterius appositum.
Chelidonia. Apul. succus,lac,& herba.
Cepe.Sera.fm Dios.cohol ex succo cum melle.
Cerussa. Hali.mista medicinis ad hoc.

Collyriũ
Stellæ.
Rosatum magnum.
Pomale.
Sunbes.
Iuuatiuũ. Auic.ij.tractatu sum.ij.quinti.
Album. Hali. z z.anti.
Stagni.
Aliabar.Diuisiões ant. de medicis oculorũ.
De thure.
Aristolochia. Thessa. cap.herbę piscium.

Colũba. Kiranides. sanguis calidus infusus.
Corallus. Plin. 3 z.Hali.replet & cicatrizat.
Cornu. Serap. fm Diosc.cornu vstum in olla & lotum.
Climia.Col.Hali. argenti.Serap. secundum Galenum. replet vlcera carne.
Dragaganthum. Serap. collyriũ aqua infusionis eius,vel in pulueribus positum.
Dragontea. Serap.aqua radicis.
Ebanum. Serapio secundũ Diosc. & Gal.in antiquis.Auic.ferratura eius vsta, abluta in antiquis.
Emathites.Hali.Col. Serap. secũdum Gal. consolidat, & curat. Auicen. cum albumine oui abstergit,& cõsolidat: & quãdoq; solus facit.
Es.Plinius.z4.vstum cum lacte. Serap.secundum Dios. bactitura eius desiccat vlcera.
Fel.Serapio fm Dios.scorpij marini,testudinis marinę,caprę syluestris,& galli.
Ficus.Plinius. xxiij. cinis ramorum olibani.Serapio fm Gal.& Dios.replet & mundificat. Aui. consolidat mala vlcera.
Fumus
Myrrhæ. Serap. fm Dios. cap. olibani.
Butyri.Sera.fm Dios.replet ea cito. Albuk.si fr.
Picis.Sera.fm Dios.Aui. implet vlcera.
Styracis. Serapio cap.olibani.
Terebinthinę. Auicẽna.
Gallina.Sex.adeps eius reprimit.
Gummi rutæ. Serap.fm Albugerig.puluis eius curat.
Handacoca domestica.Serap.fm Dios.cum melle succus.
Lac mulieris. Hali.Sera.fm Dios. cum olibano instillatum.
Lactuca agrestis. Serapio secundum Dios.lac eius, vel collyriũ ex lacte eius cum lacte iuuencę in vlcere corneæ.
Lana.Plinius. torrefacta.
Lapis lacteus. Auicenna.fricatus cum aqua.
Lentes.Serap.cũ cortice granati.
Limacis. Serapio secũdum Dios. combustæ cum carne sua.Aui. stercus earum.
Lus.Auicenna.radix. Serap.aqua radicum.
Lutum creticum. Auicenna.
Myrrha. Serapio secundum Gal. in medicinis ponitur ad hęc.secundũ Diosc.replet vlcera.Auicenna similiter.
Nuclei dactylorum. Serap. Auicenna.combusti.
Oleum nucis. Aui.herpeti esthiomeno confert oculorum.
Olibani. Aui.cõsolidat & replet.
Oliua.Plinius.z 3.flores & succ⁹ florum.Auicenna.gummi eius

abstergit,& succus foliorum.
Oliua agrestis, Sera.foliorum,& gummi abstergit. Aui.similiter,
Oua.Hali.cortice trito & loto fricetur oculus,
Oua perdicis, Plinius,xxix,cocta cum melle apposita.
Papauer.Hali.syluestris succ⁹ floris,
Pix. Auicenna.
Pumex. Plin. 36.vstus lotus.
Plantago minor, Macer.apposita cum lana.
Plumbũ.Hali.vstũ lotũ.Aui.silr.
Samius lapis.Plin. 36,cum lacte mulieris.
Sarcocolla.Circ.puluis eius multum consolidat impositus.
Sief album. Serap. 33,antido.
Sief de plumbo. Sera. 33,antid,
Stannum. Auicen.scoria eius.
Stibia terra quędam.Plin. 33.
Turtur,vel turdus. Aui.sanguis.
Vrina,Ser.s̃3 Dio.vet⁹ est melior recẽti in vlceribus humidis.
Yrcus.Pli.28.sãguis,fel,& iecur.
Yssopus humida. Plinius.xxix
Ziniar.Auicenna.ponitur in medicinis ad hoc.

Vlcerantia, & nocentia vlceribus oculorum.

ROSA. PLI, SER. xxj, vlcera oculorum rosa fordescunt.
Sarcocolla.Ser.s̃m Habyx,fortasse vlcerabit acuitate sua.

Humoribus existentibus in oculis.

CINNAMOMVM. Serap. s̃m Diosc.aufert humiditatem lacteam, quæ est in oculis.
Curcuma,Serap.secundum Gal. succo curatur omne aggregatũ corã m pupilla,indigens resolutione,& confert valde,
Myrrha. Serap,s̃m Gal.quædam eius species,resoluit humorẽ in oculo sine mordicatione.
Raphanus. Serap, s̃m Paulum, semẽ resoluit humorem existentem sub cornea.

Eminentię, & Egressioni oculi, & pupillę.

ACACTA. SERA. secundum Diosc,confert eminentiæ oculi
Centumcapita.Sera.s̃m Dios.folia eminentię oculi valent.
Ematithes. Plini⁹. 36,cum lactę mulieris.
Faba. Auicenna.emplastrũ cum thure,rosato,& albo oui.
Myrthus. Auicenna.
Oliua.Plinius.xxiij.foliorum succus.Auicenna.
Oliua agrestis.Auicenna.folia.
Ossa dactylorum.Serapio.
Rubus,Pli.24.folia.Serapio,

Cataractæ, Descẽsui aquæ in oculis, & Suffusionibus oculorum.

ACORVS. PLIN. 25. succus potatus.
Adeps.Hali.piscis. Aui, piscis & viperę recens.Sera.s̃m Diosc. serpentis cum alkitran, melle,& oleo veteri,alcohol optimum descensui aquæ,
Agaricum.Col.
Aqua lactis.Sera.s̃m Dios.misceatur medicinis ad hoc,
Aquila. Sex.felle cũ melle,vnge.
Assa.Auicẽ.cum melle alcohol in principio ęgritudinis, Sera.silr in principio ęgritudinis.
Asphaltus. Pli,xxxv. babylonic⁹. Serapio secundum Dios.
Berbena. Thes.medicamen ex ea factum,
Bucormarien,Auic.cap.de fachaliesus aqua eius cum melle.
Burud nigrum confectio, Serap. 33. antidota.
Caputpurgium Alexandri, Mes. in cura sodæ frigidæ.
Cepe, Col.Aui. succus eius quæ comeditur.Sera.s̃m Gal.succus administratur cohol ex succo cũ melle, confert descensui aquæ in principio.
Cinnamomum. Serapio.
Cyclamen.Aui.aqua eius cũ melle,confert aquę descendenti.s̃m Ebẽ Mes, similiter aquę aggregatæ in oculo, & sternutatoriũ eius similiter.

Collyriũ
- Stellæ.
- Rosatum.
- Rosatũ maius.Aui.ij.
- Pomale. (tra.sum.ij.v.
- Indum regum.
- Croceum.
- Araticõ. Hal.22.anti.
- Berbenę. Thessalus, cap.herbæ tauri.
- Fellium. Hali. 30.anti.
- Diuisiones antido. de medicinis oculorum.

Colocynthis.Mesue.
Cohol astalticõ. Aui.ij.tract.summę secundæ quinti.
Climia.Aui,auri, in principio.
Crocomagma. Plinius,xxj.
Elleborus niger.Mesue.
Euphorbiũ.Al.Ser.s̃3 Dios.cohol abstergit aquã quę est i oculos sed mordicat tota die,& propterea miscetur cũ melle in sief. & vsus eius sit cum cautela.
Faba.Serap. s̃m Dios.cocta cum vino,cõfert dilatationi pupillæ.
Foeniculum.Col.Hali.succi collyrium. Serap.s̃m Gal. descensui aquæ confert, Auicenna.

Fel
- Omne. Haliabas.
- Anguis. Plinius.xxix.
- Aquilę, Plinius, xxix.cũ melle, Sextus,similiter. quidam addunt ellebori albi. drach.j. & myrrhę tantundem.
- Canis.Plinius.xxix.
- Caprę. Sextus.drach.j.piperis albi,drach.ij.cum vino. Sera.fel syluestris.
- Auium rapacium.Auicẽ. siccũ in initio,& cõfert dilatatiõi pupillę.Hali. valet magis alijs.
- Scorpionis marini. Plin. xxxij. cum oleo rosa.& melle,vngi aũt oportet ter intermissis diebus. Serapio s̃m Diosco.
- Gallinæ. Pli,xxix.Serap. s̃m Diosc.galli.
- Tauri. Sextus.cum opobalsamo & melle.
- Testudinis.Pli.xxxij.Ser. secũdũ Dios.porphyrę.
- Yænæ. Plinius.xxviij.
- Vulturis. Plin.xxix.cum succo porri & melle.Sextus,cum succo marrubij in principio nõ patitur confirmari. K ir.fel pulli eius similiter,

Ficus. Auicenna. lac cum melle, cõfert principio descẽsus aquę. Serap.secundum Gal.lac arborum montanarum, medicamen eius cũ melle descẽsui aq̃,ab humoribus grossis est multũ vtile.
Gallina.Pli.xxix,fimus ei⁹ rube⁹.

Lacerta

Lacerta.Plinius.xxviij.cinis.
Lupus. Plinius.xxviij.eius excre/ mento circumlini.
Medicamen cassios.Aui.ij.tracta tu summæ secundę quinti.
Myrrha.Serapio fm Gal.fortassis resoluit aquam in sui principio dum est subtilis.
Mustella. Plin.xxix.cinis eius.
Nigella.Serap.caputpurgiū cum ea & ireos, confert aquę descen denti.Aui.caputpurgium cum oleo irino, phibet initiū aquæ.
Noctua. K ir.sanguis cum succo rhamni & melle.
Oleum benedictum. Nicol.mira bile est collyrium ex eo,confert aquę descendenti.
Oliua.Auicen.gumma eius.
Ozimum.Apul.cum succo corti/ cum granatorū, & aceto coctū bibat.
Petrelęum. Auicenna.
Pilulę optomete. Nic.cataractas prohibent.
Pilulę sine quibus.Nic.purgādo valent,præcipue cataractę.
Polion.Plinius.xxj.
Raphanus.Scrapio fm Paulum, semē resoluit humorem qui est sub cornea.
Rosmarinus.Serap.fm Ebē Mes. cohol cum melle,confert aquæ descendenti.
Sal.Plin.xxxj.cum lacte.
Sarcocolla.Haliabas.alba.
Serapinum.Auicē.est de meliori/ bus medicinis aquę descenden/ ti. Serap. fm Gal.similiter.fm Diosc.confert aquę descēdēti, & prohibet eam.
Sief rubeum . Sera. 3 3 .antidota.
Sief de fellibus.Alman.xvij.cap. noni tractatus.
Scorpio marinus. Serap.fm Dio. comestus.vel ius eius bibitum, confert descensui aquę.
Testudo. Plinius, xxxij . sanguis eius & fel.
Vena tinctorū.Aui.succus eius, abstergit aquā coram pupilla.
Vespertilio.Auicē.cum melle ce rebrum in principio.

Sera
- Archigenis . Auic.ij.tra/ ctatu quinti . Serap.ix. cap.antidota.
- Hippocratis. Auic.ibidē.
- Magna . In diuisionibus de dolore capitis.
- Andromachi . Mes.in cu/ ra sodæ frigidæ phlegmatis & melancholię.

Yrundo. Halia.ipsius fiecę tritæ heragiū.i.bibitum . Ser.fm Ig. cerebrum cum melle cohōl,cō/ fert principio descensus aquæ.

Nyctilopi, & qui post occasum non uident.

CAPRA. SEXTVS. iecoris in aqua salsa co/ cti , vapor vel liquefa/ cto iecore liniatur . comedere etiam iuuat.
Sepia . Plinius.xxxij. cortex trita cum aceto.
Sief de fellibus.Al.ix.tractatu.

Sebel, uel secundum Haliabatē Si byllæ oculorum conferentia.

ABISENDI . HA/ liabas.xxj. antidota.
Anisum. Auicē.in anti/ quo sebel.
Burud Zacharię . Ser. 3 3 .antid.
Cyminum . Auicen.sputum eius masticati cum sale.

Collyriū
- Rubeū. Hal. z z.anti.
- Viride. Hal.ibidē. & i medicinis oculorū.
- Nigrum . Hal.ibidem.
- Amadicon in antido. diuisionum de medi cinis oculorum.
- Nigrū. Hali. z z.anti.
- Viride.Diuisiōes anti. de medicinis oculo/
- Chalcāthi.ibidē. (rū.
- Amadicon.ibidem.

Gariophylli. Ser.fm aliquos.
Myrobalani.Ser.fm aliquos citri
Nux muscata.Auicenna. (ni.
Sief rubeū. Sera. 3 3 .cap.antido.
Sief. viride.Ser.ibidē.Al.ix.tract.
Thucia. Albuk.xxviij.lota.

Vngulæ oculorum.

ACACIA. AVI. medicinas ei^9 ingredit.
Bulbus. Auicēna . solus & cum vitello oui.
Brassica.Plinius.xx.succus.
Cancer marinus vstus.Serap.fm Gal.cum sale minuit eam. Aui. similiter.resoluit eam.
Chātarides.Auicē.incidunt eam valde,auctoritate filij Mes.
Cyminum.Hali.succus ex ipso vi ridi masticato.Aui.masticatum mistū cū oleo distilletur,vel ma sticetur cū sale, & super vngulā abscissam ponatur succus.

Ferrum.Serap.secundum Diosc. ęrugo. Auicenna.similiter.
Granata.Serap.fm Ebē Mes.suc/ cus acetosorum. Auicenna.
Lac.Sera . fm Diosc.mulieris cum olibano instillatum.
Lacticinia . Serap. secundū Diosc. lac eorum. Auicenna.
Liquiricia. Col.Gal.vj.Serap.fm Diosc.puluis radicis. Auicen.ra/ dix. sed succus eius est fortior. Hali.succus eius recentis.
Myrtus . Auicenna . cinis impo/ nitur medicinis ad hoc.
Nitrum . Plinins.xxxj.cum passo. coctum cū cortice granati.
Pisces salsi. Auicenna.cutis.
Rubus.Sera. fm Diosc.emplastrū foliorum fortiter tritorum.
Sal.Pli.xxxj.Mes.Serap. fm Diosc. liquefacit eam . Auicenna.cor/ rodit eam.
Sepia.Plin. 3 z.cinis ossium eius, extrahit squammas oculorum.

Sief
- Rubeū.Sera. 3 3 .antido.
- Viride . Serap.ibidem,& Al.ix. tractatu
- Nigrum Ioannis Iesus. Serapio ibidem.
- De chalcātho . Al.ix.tra.

Testa.Auicē.cum sale metallino.
Tithymallus, Serapio fm Diosc. lac eius conuenit.
Vespertilio. Auicenna.cinis.
Yreos.Serap.fm Eben Mes.colly rium ex puluere radicis.

Contusioni, & percussioni oculorū.

ABSINTHIVM. Aui.emplastrum cum careno.
Anagallys. Plinius.xxv.
Betōica.Mac.folia cataplasmata.
Caseus.Auic.emplastrū extremi/ tati palpebrę percussæ.
Fel anseris.Plinius.xxix.
Oua.Auicenna . vitellus cum cro co & oleo rosa.valde confert.
Sal. Plinius.xxxj.
Salix.Aui.fructus & aqua eius su per percussione pupillæ.
Sanguis anatis. Plin.xxix.
Sief album . Serap. 3 3 .antidota.
Sief rubeū. Serap. 3 3 .antidota.

Ingressioni alicuius in oculum.

ANISVM. PLIN. xx. cum croco & vino. Alterum oculorum comprimere. Plinius. xxviij.

Apostematibus lacbrymalium.

BVLBVS. AVIC. cum vitello oui & aceto. Cancer. Auicen. marinus. Myrtus. Plin. xxiij. in principio ante suppurationem.

Vlceribus et corrosiói lacbrymaliū.

ADEPS. PLIN. xxviij. apri cū rosaceo & bubuli.
Chalybis squamma. Pli. xxviij.
Cohol mephyeon. Auicen. secundo tract. summæ secūdę quinti. Suribes.
Collyriū Indum. Auic. secundo tract. summę. ij. qnti. Aratusemon.
Fumus. Serap. fm Diosc. pini. resinæ, thuris, myrrhę, & similium, corrosioni conferunt. Auic. pini fumus, & cerotum eius, thuris etiam fumus, & terebinthinæ.
Licium. Plinius. z4.
Mel. Plinius. zz.
Omphacium vuæ. Plinius. z3. cum melle.
Plantago. Apul. succus cum molli lana appositus per dies nouē.
Vngulę asini. Plinius. z8. cineris inunctio.
Vrina. Sextus. pueri. fæx ēt vrinę.

Fistulis lacbrymaliū, Algarab, & Aegylopi secundum Plinium.

ALOE. AVICEN. Auena. Serap. fm Gal. Bacar. Pli. z1. exterius.
Bulbus. Auicenna. cum vitello oui & aceto.
Chamomilla. Auicē. emplastrata. Igno. cataplasmata. Macer. masticata apposita.
Candarusum. Ser. fm Dio. in principio eius, coctum cum aceto & linitum.
Capilli Veneris. Mes. Auicenna. ad Algarab confert.
Collyrium suribes. Auic. secundo tractatu summę secundę qnti.
Collyrium ad algarab. In antido. Diuisiões de medicinis oculorū.
Columbi. Plini⁹. z9. fimus cum aceto.
Chamedrys. Aui. puluis eius. Sera. fm aliquos herba contrita.
Egylops. Plin. z5. semen, vel succus cum farina.
Fumus. Auicenna. pini, thuris, & terebinthinæ.
Lactuca syluestris. Aui. lac eius.
Licium. Plin. z4.
Malua. Serap. fm Diosc. masticata & emplastrata cum modico salis, mundificat. & sine sale incarnat. Macer. similiter.
Nepeta. Pli. xx. exterius.
Nuces. Serap. fm Diosc. nuclei vetustarū masticati, superpositi. secundum Gal. oleum earū. Auicenna. similiter.
Plantago. Serap. fm Diosc. cum sale. Ignotus. similiter.
Rubrica species terrę. Pli. 37.
Solatrum. Auicenna. confert iam fractis. Macer. cataplasma.
Veronica. Plin. z5. puluis.

Carnositati superfluæ in oculo, & palpebris crescenti.

PVLVIS QVIDAM citrinus. Serap. 33. antid. Sal. Plin. 31. Serap. fm Dio. aufert. Auicenna. rodit.
Sief rubeum. Serap. 33. antido.
Sief viride. Serap. 33. antidota.

Palpebris conferentia.

BVRVD NIGRVM. Serap. 33. antido. palpebras facit bonas.
Sepia. Kiranides. testa eius, palpebras nitidat.

Passionibus palpebrarum.

BVBALVS. PLIN. z8. medulla eius cum fuligine.
Capra. Plin. z8. fel euulso prius pilo cum succo oleris, ita vt vitio inarescat.
Nuclei dactylorum. Serapio fm Diosc. vsti & loti admisto nardo, reprimunt carnem superfluam palpebrarum.
Taurus. Plinius vigesimo octauo, fel.

Grossiciei, & Tumori palpebrarū.

ALTHÆA. AVICENNA. resoluit tumores, & inflatiões palpebrarū.
Colcotar. Aui. ponitur in alcofol ad hoc.
Cornu cerui. Albuk. vstum ablutum, grossiciei confert.
Emathites. Col. Serap. fm Diosc. cum melle, grossiciem aufert.
Ficus. Auicenna. lac cum melle, grossiciei confert.
Lac. Sera. fm Gal. cum oleo rosa. & parū albuminis oui, superpositum palpebrę apostematis.
Lactuca asini sicca. Auicē. grossiciei extremitarū palpebrarum.
Oliua. Sera. fm Diosc. syluestris folia conferunt ad silach.
Ouum. Sera. fm Gal. coctū cum oleo rosac. in apostematibus percussionum, vel aliter confert.
Ostraca. Aui. vsta cū carne sua, & abluta, ponuntur in alcofol.
Rosa. Auic. oleū succus decoctio siccæ facto alcofol.
Sanguis draconis. Col.
Serapinum. Auic. confert grossitudini palpebrarum.
Sief nigrum. Serapio. 33. antido. silach confert.
Sief viride. Serapio. 33. antido. silach confert.
Squamma æris. Sera. fm Gal. abstergit, incidit, & resoluit grossitudines palpebrarum.
Thucia lota. Albuk. z8. cū aqua myrobalanorum citrinorum.
Yssopus humida. Sera. fm Diosc. cum adipe anatis.
Zihiar. Auicenna. grossitudinem, & inflationem prohibet.

Duriciei & asperitati palpebrarū.

AGRESTA. ISA. Serap. asperitati oculi collyrizata.
Ammoniacum. Serapio secundum Diosc. lenit. Haliab. fricatio eius. Auicenna.
Atramentum. Auicen. communiter. omne proprie tū colcotar.
Burud rubeum. Ser. 33. antido.
Cancer marinus. Serapio secundū Gal. fiat ex puluere eius sief longum, & fricetur cum eo asperitas palpebræ exterius, donec sanguinet.

Citrum

Citrum.
Collyriũ Egyptiũ. Auic. ij. tract. summæ. ij. quinti.
Aratusemon.
Emathites. Hali. Alber. Aui. cum albo oui, & quandoque solus, confert asperitati. Lapida. linitus, asperitatem sanat. Serapio fm Gal. si fuerit cũ apostemate calido, fricetur super cote cũ albo oui, aut decoctione fœnugręci, & sine apostemate, cum aqua, & distilletur in oculo.
Es. Auicen. vstum. Halia. squãma ęris. Ser. fm Diosc. bactitura ei⁹, resoluit asperitatem palpebræ.
Fel. Sera. fm Dio. scorpij piscis, testudinis marinæ, capræ syluestris, & galli, asperitati cõferũt.
Ferrum. Sera. fm Diosc. ęrugo cũ aceto, confert asperitati. Auic. similiter cap. ferri.
Ficus. Auicen. foliorum fricatio. Serap. fm Diosc. agrestis, foliorũ fricatio, asperitatem aufert.
Fumus. Sera. styracis, thuris, myrrhæ, terebinthinę, & similium.
Lac. Auicẽ. emulsio eius, vel cum albumine oui & oleo rosa. superposita asperitati.
Myrrha. Sera. fm Diosc. asperitati. Auicenna.
Rosa. Macer. oleum eius.
Vitriolum. Sera. fm Diosc. vstum cũ melle, mollificat duritiem, & lenit asperitatẽ. Aui. dixit, atramenta oĩa, & pprie colcotar.
Vrina. Pli. 28. puerorum.
Ziniar. Ser. fm Dio. cohol cũ melle, dissoluit duritiem, & oportet qꝫ ponatur super oculo spongia infusa aqua calida.

Scabiei, Scabriciei, Pruritui oculorum & palpebrarum.

AGRESTA. ISA. Aloe. Pli. 17. Serap. fm Diosc. cum melle. Mac. cum aceto & rosaceo. Circainstans. cum vino albo.
Alumen. Plin. 35. vstum.
Ammoniacum. Plin. 24. Aui.
Aquicheli zafram cõfectio. Hali. 21. antidota.
Aquicheli violatũ. Hal. 21. anti.
Auellana inda. Serapio.
Basilicon maius & minus confectio. Hali. 21. antidota.
Barud basilicon. Ser. 33. antido.
Chalcanthum. Plinius. 34.
Chalcidis species. Pli. 34. cocta in aceto addito melle.
Chamomilla. Sera. secundũ Gal. emplastrata.
Cancer marinus. Aui. vstus facto collyrio, & fricata scabie.
Capilli. Plinius. xxviij. combusti. Auicenna. cum lithargyro.
Cepe. Sera. fm Diosc. succus cum thucia, sedat pruritũ phlegmatis salsi.
Ceruus. Pli. 28. cinis cornu cum sepo bubali, vel oleo.
Cyminum. Auicen. sputum masticationis eius cum sale.

Collyriũ
- Hieracium. Plin. 24.
- Aristratis.
- Anaratis.
- Indum. Aui. ij. tracta. summę sedæ quinti.
- Non errans.
- Apollonij.
- Viride. Hali. 22. anti.
- Deizegum. Hal. ibidẽ.

Cohol mephyton. Auic. ij. tract. summæ secundę quinti.
Climia vsta. Serap. fm Diosc. extincta in aceto.
Ebanus. Serap. fm Diosc. combustus & lotus. Auicenna. serratura eius vsta & lota.
Emathites. Serap. fm Diosc. dissolutus in aqua granatorum.
Fœniculum. Cir. succus fœniculi cũ optimo aloe in vase ęneo ad solem per. xv. dies, expositus more collyrij. expertum est.
Ferrum. Auicenna. scoria.
Ficus. Plin. 23. lac eius, & cinis ramorum etiã. Auicen. foliorũ fricatio. Serapio secundũ Diosc. similiter agrestis.
Fumus. Sera. fm Diosc. resinæ scabiei palpebrarum & oculorum, thuris, & myrrhæ, styracis, terebinthinæ, & similium.
Lacertus. Plin. 29. cinis capitis eius. Auicen. stercus eius.
Licium. Serap. fm Diosc. Auicenna scabiem sanat.
Medicamen polonisos. Aui. ij. tractatu summæ. ij. quinti.
Pisces saliti. Aui. cinis cutis eorũ.
Sepia. Plin. 32. cortices inuertũt id agentes & medicamentũ auferunt, post paululũ rosacoque vngunt, & pane iposito mitigant.
Sinapi. Sera. fm Diosc. cum aqua & melle collyrium.
Sinopis. Plin. 35. vsta cũ vino.
Sief rubeum. Sera. 33. antido.
Sief viride. Alman. ix. tractatu in cura vngulæ.
Spica. Mac. decoctiõis fomentũ.
Thucialota. Albuk. cũ aqua myrobalanorum citrinorum in scabie & rubore palpebrarum.
Thus. Serapio secundum Diosc. cortex assatus.
Vrina. Auic. pueri. collecta in vase ęneo, vel cocta cum porris.
Yena. Plinius. 28. fel.
Yssopus humida. Sera. fm Diosc. cum adipe anseris, pruritui lachrymalium confert.

Corrosioni palpebrarũ, & Fissuræ.

AIZOON. PLI. 25. Ficus sicco. Ser. fm Dio. cũ nitro, farina, & aceto, & sale, fissuris conferunt.
Gluten albotin. Auicen. fumus.
Granum viride. Auicen fumus.
Oliua. Sera. fm Diosc. syluestrium folia ponuntur in sief, ad corrosionem palpebrarum.

Palpitationi palpebrarum.

FABA. AVICEN. cum fœnugræco & melle emplastrum.
Siliua. Auicenna. proprie ieiuni & famelici.
Vrina. Auic. hominis proprie cocta in vase ęneo cum melle.

Pilos palpebrarum inuersatos, & non ordinate stãtes cõglutinantia, & adhærere facientia.

ASPHALTHVS. Plin. xxv. Serap. secundum Diosc. tritũ administratum cum radio, conglutinat pilos.
Candarel. species endiuiæ est. Serap. fm Diosc. gummi eius adhærere facit pilos, & quãdo in radice recente infigitur acus, humiditas adhærẽs acui linita idem facit.
Limacia. Auic. viscositas eius, facit adhærere pilos palpebrarũ. Serap. fm Gal similiter, quãdo non oriuntur recte. fm Diosc. viscositas quę est super carnẽ agrestium si ponatur cum summita-

te acus super pilum palpebræ, conglutinat & rectificat ipsum.
Mastiche. Pli. 24. Aui. adhærere facit. Serap. fm Diosc. similiter.
Olibanum. Serapio.
Ostraca. Aui. viscositas eorũ facit eos adhærere q permutati sunt.
Ouum. Plin. 29. albumen in oculo. Sera. fm Gal. cum olibano facit adhærere eos quorum ortus est obliquus.
Resina. Ser. fm Dio. fumus cõuenit cohol, ad pilos palpebrarũ.
Resina lentisci. Plinius. 24. commodissime facit.
Terebinthina. Serap. secundum Diosc. facit eos adhærere.
Thus. Col. fumus.

Casui pilorum palpebrarum.

CONFECTIO SVledati. Auicen. iij. quinti in cura lepræ.
Fumus. Auic. pini. Sera. fm Gal. olibani, myrrhę, terebinthinæ, styracis, ponuntur in cohol restaurãtium pilos palpebrarum. fm Diosc. picis apponitur in vnguentis, faciẽtibus nasci pilos, & pini in cohol casui pilorum ponitur.
Granum. Aui. viridis. fumigium.
Muscę. Haliabas.
Nuclei dactylorum. Aui. combusti, extincti in vino & loti. Sera. fm Diosc. ossa dactylorum combusta lota admisto nardo.
Thucia. Albuk. lota.
Spica. Serap. fm Diosc. nardi.
Ysopus humida. Serap. secundũ Diosc. cum adipe anatis.

Ortum palpebrarum facientia, & nutrientia.

BVBALVS. PLIN. xxviij. medulla eius cum fuligine.
Burud nigrum. Serap. 33. antid.
Cochleæ. Plinius. saliua earum linita infantibus.
Cornix. Plin. xxix. cerebrum eius in cibo sumptum.
Fumus picis. Ser. fm Diosc. Aui.
Fumus thuris. Col. Sera. fm Gal.
Lapis lazuli. Col. Ser. fs Gal. subtiliter puluerizatus. Aui. est vltimum in hoc proprietate quæ est in eo.
Lutum armenum. Plin. xxv.
Mus. Plin. xxix. catuli eius in vino triti.
Musca. Plinius. xxix. muscarum & fimi murium, cinis cum hyssopo humida liniatur.
Nucleus dactyli. Aui. combustus cum neridē.
Sief nigrum. Serap. 33. antido.
Spica. Sera. fm Diosc. nardi. Auic. alcohol imposito puluere cum radio. Macer. decoctio eius.
Vrsus. Plin. xxviij. adeps cum fungis, & lucernarum fuligine quę est in rostris earum.
Ysopus humida. Plinius. xxix. linitus cum myrrha.

Abscindentia & detrahentia pilos palpebrarum.

FICVS. PLINIVS. xxiij. lac eius.
Flos salis. Plinius. xxxj.
Lac canis. Serap. fm Diosc. primi partus, vt quidã dicunt, superpositum pilis, abscindit eos.
Rana. Plinius. xxxij. ranæ quę per aquationes autumni nascuntur putrescẽtes in aceto, hoc est psilothrum palpebrarum.

Ortum pilorum palpebrarum impedientia.

CYMINVM. AVIC. syluestre ponitur in medicinis euulsionis pilorum, vt non nascantur.
Cochleę. Pli. 29. spuma. Cir. siue limaciarum spuma. Sera. secundum Diosc. & Gal. paruarum cochlearum cinis cum alkitran litum euulsis pilis.
Crocum ferri. Albuk. loco depilationis sępe appositum.
Ericius. Plinius. xxix. fel.
Fum⁹. Aui. thuris, & terebinthinę.
Lacerta. Pli. 29. cinis viridis, vel in vino albo sole coact⁹. Kir. fel lacertę putrefactũ in vino ad fere nũ & solē dieb⁹. xl. canicularib⁹.
Lepus marinus. Plin. xxxij. cinis. Kiran. salitus & inunctus.
Mergus. Kir. fel cum cedria vnctum euulsis primo pilis.
Mus. Sextus. pulli in vino veteri, non sinunt crescere euulsos.
Nycticorax. Kiran. sanguine loca palpebrarũ vnde euulsi sunt pili inuncta, non sinunt pilos alios nasci.
Ostraca. Auicenna. vsta.
Pisciculi parui. Plinius. xxxii. triti cum cedria.
Rana. Plin. 32. cinis adustę cũ larchryma albæ vitis, ranas ẽt. xv. in fictili nouo coniectas, configunt iuncis succum qui defluxerit, admiscent lachrymę ex alba vite, & vulsis pilis acu instillant in uestigia euulsorum. Sera. fm Diosc. sanguis viridis ranę, eodẽ modo applicatus, prohibet ortum pilorũ. Aui. similiter, vt dicitur. Item. Plin. 32. sanguis ranæ dryphyte dictę, cum lachryma vitis.
Salamandra. Plin. xxix. cinis, vel cocta in vino.
Sanguisuga. Plin. 32. combusta rũ in nouo fictili, cinis in aceto. linitus. Kir. si fr pilis prio euulsis, non vlterius renascentur.
Thyn⁹ piscis. Kir. fel & hepar trita & mista euulsis primo pilis.
Vipera. Aui. adeps eius recens.
Yrundo. Pli. xxix. cinis pullorum cum lacte tithymalli.

Pediculis palpebrarum.

SVLFVR. PLINIVS trigesimo quinto, cum aceto sandaraco.

Ordeolo palpebrarum.

FORMICÆ. KIRANides. sine capitibus tritę appositæ.
Serapinum. Auicen. cum aceto. Serap. secundũ Gal. similiter.

De dispositiõibus Auriũ & partium eius. Caput quartum.

Auribus conferentia.

ADEPS. SERAP. fm Diosc. anatis & gallinæ. Pli. xxx. anseris cũ succo ozimi. infantibus.
Alumen. Plin. xxxv. de plumo.
Aqua ęrea. Auicenna.
Balsamum. Plinius. xxiij.
Brassica. Plin. xx. succus.
Licium. Col.

Menta. Plin.xx.exterius.
Mel.Pli.z9.id in quo apes mortuę sunt, vtilissimű est auribus.
Narcissi oleum. Plinius.xxj.
Oleum amygdalarum. Plin.xxiij. cum rosaceo. Auicen. amygdalarum amararum.
Ozimum. Plin.xx.cum adipe anseris infantibus.
Pilulę lucis. Mes.cantido.confortant auditum.
Rosę.Plin.xxj.succus.
Sal solutiuum. Auicē.ix.tractatu quinti auditum acuit.
Sesanum. Plin.xxiij.oleum eius.
Vsnee.Hali.appositum.

Nocentia auribus.

ALLIVM. SERA. secundum Rufum. Platanus.Plinius.xxiiij. lanugo foliorum. Auicē. puluis foliorum. Serapio similiter.

Passionibus aurium conferentia.

ABSINTHIVM. Pli.z7.vaporatio eius cocti.
Adeps.Plini⁹.z9.gallinæ.&.z8. vulpis.
Alumē.Pli.35.de pluma infusű, vel illitum, confert valde, & cű succo granatorum.
Amurca olei. Pli. xxiij. cocta.
Anisum. Plinius.xx. infusum cű rosaceo.
Aparine.Pli.z7.succus imposit⁹.
Aper.Plin.z8.vrina seruata in vitro & fel. Sext⁹. fel in cortice granati calefactum.
Balsamum. Cir.passionibus humidis instillatum.
Cicer. Plinius.3z.tritus in oleo inunctus.
Castorium. Plin, zz.cum succo papaueris.
Cimices. Plin.z9.cum melle & rosato, vel agrestium cimicum cinis cum rosaceo.
Conchylia.Pli.3z.lana eorű infecta per se, maxime prodest.
Coriandrum.Plin.xx.
Cucurbita. Plin.xx.succus rasuræ eius.
Fel.Pli.z8.apri, bubali, suis cum rosaceo, tauri cű succo porri, vel melle. capręcű rosaceo, vel succo porri, vel ruta cum lacte mulieris.
Fimus.Plinius.z8.capr̨e.
Galbanum.Plin.z4.cű rosaceo.
Galla.Plinius. z4.cocta in vino instilletur.
Gallus.Sex.pellicula interior ventriculi pulli cum vino trita.
Gentiana.Apul.pulueris radicis drach.j.cű tribus cyatis vini potata, miraberis virtutem eius.
Gliris.Plin.xxiiij.carnes in melle coctæ.
Grillus.Plinius.z9.cum sua terra fossus illinitus.
Lac. Plinius.z8.mulieris cű modico oleo.
Lacertus.Pli.30.cőtusus cű sale.
Laudanű. Plin.z6.cű hydromeli te, aut rosaceo.
Libanotida. Plin.xx.succus cum rosaceo.
Mithridatum.Nicol.
Mulsa.Plinius.zz.
Multipeda. Plin.z3. cum resina tertia parte illita.
Noctua. Pli.z9.cerebrű & iecur.
Nux. Pli.z3.cum modico melle, inflationi aurium confert.
Oleander. Plin.z3. cum melle.
Olei Laurinum. Plinius.z3. Amygdalarű amararum. Auicen.cap.olei. Benedictű.Nic.passionibus frigidis aurium.
Pediculi maris. Plinius. 3z. triti instillentur cum aceto.
Pix. Pli.z4.infunditur cum rosaceo, vel linitur cum cera.
Rubus.Plinius.z4.succus.
Salix.Plin.xxiiij.folia & succus.
Succinum.Plinius.37.cum rosaceo & melle.
Staphisagria. Plini⁹.z3.cocta in aceto.
Taurus.Plinius. sanguis.
Vermes terreni.Plinius.z9.cum adipe anseris.
Vinca peruinca.Plin.z9.succus.
Vrina.Plinius vigesimo octauo, capræ calida instillata.
Yera picra.Galenus.Nicol.diuersis auriű passionibus confert.

Grauitati aurium.

ACETVM SCILliticum. Plin.z3.gargarisma.Sera.fm Dio. instillatum auri.
Adeps.Plin.39.cinis cum absinthio & oleo veteri. anseris etiã cum succo cepę.
Apium.Plin.xx.ius instillatum.
Aqua maris. Plinius. 31. vapor cum aceto.
Asphodelus. Plinius. trigesimo secűdo, succus impositus auri.
Asinus. Plinius.z8. fimus recens cum roseo imponatur.
Bacæ lauri.Pli.z3.succ⁹ istillat⁹.
Butyrum.Pli.z3.&.z8.
Chalcanthum. Pli.z8.&.34.per fistulam inspiratum.
Cepe. Plin.xx.cum adipe anseris, vel melle. Aulcen. inspiratum.
Equus.Plin.xxviij.spuma, vel fimus vstus cum rosaceo.
Es.Pli.z4.flos eius, vel squãma.
Fel.Pli.z8.capræ, vel bubali.
Lardű. Pli.z8.iponatur pingue.
Oleum. Plinius.z3.amygdalarű vel nucum.
Raphanus.Pli.xx.succus ipofit⁹.
Ruta.Plinius.xx.applicata.
Sepum.Plinius.z8.
Serpens.Plin.z8.spolium inclusum cum aceto & lana.
Sinapi. Plinius.xx.exterius.

Auditui, Surditati, Debilitati, & Grauedini auditus.

ABEL. AVICENna.decoctio ei⁹ in oleo sisamino.
Absinthium.Mes.
Acetum.Auicē. vapor.confert & acuit.Ser.fm Dios.fumus eius, confert grauitati auditus.
Acetum scilliticum. Plin.z3.gargarizatum.Hali.Sera. proiectű in aurē, cőfert grauitati audit⁹.
Aizoon. Macer.succus instillat⁹.
Anser. Kiran.fel cum felle bouis, & succo daphne.
Aper.Sextus. vrina seruata in vitro tepida, instillata, perfecte medetur.
Apium.Pli.zo.ius instillatum.
Aqua maris. Isaac.
Aristolochia. Mes.Auicēna.cum melle imposita.
Baurach.Aui.cű melle instillatű.
Been. Mesue.
Brassica.Plin. zo.succus.
Cappares.Circ.succus foliorum, vel oleum decoctiőis radicis instillata surditati.
Castorium.Aui. surditati frigidę.
Cepe.Serap. fm Dios.succus in/

stillatus, debilitati confert.
Cynoglossa. Apul. succus cũ passo & oleo tepido instillatus.
Cucumer asininus. Plin. 20. succus foliorum cum aceto.
Elleborus niger. Mes. acetum decoctionis eius instillatum. Aui. decoctio instillata. Mac. impositus post biduum vel triduũ ablatus. Sera. fm Diosc. impositus tribus diebus, reddit auditum.
Eris flos. Auicen. qui ex eo albus tritus & insufflatus, delet antiquam surditatem.
Fel. Auicenna. Pli. 28. bubali cũ vrina capræ vel hirci.
Laurum. Auicen. oleum eius.
Laurus. Auicen. oleum eius.
Laureola. Cir. oleum decoctionis seminis iniectũ, surditati ex humiditatibus saniem & humiditates consumit.
Lepus. Plin. 28. coagulum cum vino. ℞ ir. fel cum adipe vulpis & nardo.
Luf. Mes. Auicenna. radix.
Mel. Auic. cũ sal gẽma instillatũ.
Mercurialis. Plin. 25. cũ vino in
Mustum. Col. (stillata.
Oleũ
Laterinum. Albuk. 28. tractatu.
Cucumeris asinini. Mes. xij. antidota. surditati confert.
Amygdalarum. Plin. 23. Mes. xij. antido. amararum. Circa inst. similiter instillatum.
Pilulæ aggregatiuæ. Auicẽna. ix. quinti, surditati conferunt.
Prasium. Auicenna.
Sene. Mesue.
Serpentaria. Auicenna. Mes.
Sinapi. Serap. secundum Diosc.
Sotira. Nic. iniecta, auditũ reddit
Sulphur. Sera. fm Diosc. fumigiũ, surditati confert.
Theriaca magna. Hali. difficultati auditus confert.
Vitis syluestris. Auicen. nigra & alba radix.
Yera logodion. Sera. ix. antid. surditati. Hali. vij. antido.

Nocentia auditui, & Surditatem inducentia.

ARGENTVM VIuum. Sera. fm aliquos fumus. Aui. similiter.
Arundo. Plin. 24. flos & lanugo imposita. Auicen. similiter. Ser. semen cannæ.
Canicula. i. canella. Plin. 32. flos in aure positus.
Castanea. Col. folia.
Platanus. Hali. puluis super folijs eius. Aui. puluis platani.
Scotanus. Serap. fm Gal. & Diosc. puluis supe r folia, & fructus si cadant in aurem.

Oppilationi aurium.

ABSINTHIVM. Mac. vapor ei⁹ decocti. Baurach. Aui. instillatũ cum melle.
Lana. Plin. 29. succida cum oleo ros. & aloe, aut cum melle vetustę oppilationi.
Maiorana. Sera. succus vel oleum instillatũ, vel coctum infusum impositum. Aui. similiter.
Oleum amygdalarum amararũ. Auicenna. caput olei.
Prasium. Aui. succus mundificat & aperit. Sera. fm Gal. similiter.
Scilla. Plinius. 23. acetum eius gargarizatum.
Trochisci de elleboro. Aui. iiij. tertij in cura oppilationis auris.

Tinnitui, Sonitui, & Sibilo auriũ.

ACETVM. SER. fm Dio. fumus scilicet vapor. Aui. similiter.
Absinthium. Mes. Macer. cum felle bouis.
Apium. Plinius. 20.
Baurach. Auic. cum vino & syrupo de hyssopo.
Been. Mes. Auicenna. oleum eius cum adipe anatis.
Bleta. Plinius. 20. infusa.
Capra. Sextus. fel infusum cũ rosato, aut succo porri tepefacto.
Castorium. Auicenna.
Cepe. Serap. fm Diosc. succus instillatus. Auicen. similiter. Cir. cum axungia gallinæ. Plin. 20. cepe syluestre.
Cyminum. Plinius. 20. syluestre instillatum cum vino.
Colocynthis. Auicẽ. oleum decoctionis eius instillatum. Mes.
Ebulus. Serap. fm Diosc. succus foliorum instillatus.
Elleborus niger. Mes. acetũ decoctionis eius instillatum. Auicẽna. similiter.
Fel. Sera. fm Diosc. tauri cũ succo porri. Hali. cũ coto appositum.
Ficus siccę. Aui. decoctio cum sinapi. Sera. fm Gal. similiter. Isa. apozima cum sinapi.
Hesce. Mesue.
℞ itran. Serapio fm Dio. cũ aqua decoctiõis hyssopi instillatum. Auicen. similiter.
Laurus. Aui. oleum eius. Sera. fm Diosc. lignũ bullitũ cũ vino antiquo, & oleo ros. instillatum.
Lactuca. Plin. 20. succus nigrę.
Lilium. Aui. oleum instillatum.
Mel. Serap. fm Diosc. cum sale tepidum instillatum.
Nitrum. Plin. 30. siccũ appositũ.
Oleũ
Debeen. Mes. xij. antido.
De maiorana. Nicol.
Amygdalarũ. Pli. 23. fm Gal. amararum. Aui. & Nicol. Mes. Nicol. xiij. antido. similiter.
De lilio. Haliabas.
Porrum. Sera. fm Diosc. succus cũ aceto, olibano, & lacte, & oleo ros. instillatum.
Ruta. Pli. 20. exterius. Aui. succ⁹ calefactus in cortice granati.
Serpentaria. Mesue.
Sinapi. Serap. secundum Diosc.
Spuma nitri. Ser. fm Gal. dissoluta i aqua, vel in vino instillata.
Styrax. Plin. 24. infusus.
Violę. Mac. oleũ earũ infusum.
Yreos. Aui. oleũ eius cum aceto.
Yssopus herba. Aui. vapor decoctionis cũ ficubus sumptus cũ traiectorio. Macer. fumus eius dum comburitur.

Ventositati aurium.

CASTORIVM. AVIcenna. quantũ lens vna dissoluatur in oleo nardino, distilletur in aurem. & nõ est aliquid iuuantius.
Condisi. Auicenna. resoluit eas a proprietate.
Raphanus. Auicẽ. succus & oleũ valde conferunt.
Spuma nitri. Serapio secundum Gal. dissoluta in aqua, vel vino instillata.
Yssopus herba. Serapio secundũ Diosc. fumus decoctionis resoluit eam.

Fluxui

Fluxui materiemem ad aures.

ANSER. KIR. cerebrũ eius cum nardo. Cuffus species edere. Serap. fm Gal. succus instillatus, curat humores currentes ad eã, quando sunt inueterati.
Esdra confectio. Nicol. valet auribus fluentibus ex rheumate.
Mercurialis. Col.
Plumbum. Col.
Volubilis. Aui. succus ĩ antiquo.

Foetori Aurium.

LAC MVLIERIS. Plin. 28. cum melle & lana impositum.
Malum citrinum. Pli. 28. cum lacte mulieris.
Ruta. Macer. succus.
Vsnee. Haliab apposito.

Sordes, & Humiditates aurium, & instrumentorũ auditus mũdantia.

ABSINTHIVM. Serap. fm Diosc. cum melle.
Acetum scilliticum. Plinius. 23.
Alumen. Ser. fm Diosc. combustũ cum succo virgæ pastoris curam humiditatum iuuat.
Anethum. Auic. succus eius exiccat humiditates auris.
Baurach. Auicenna. cum melle.
Chalcanthum. Auic. dissolutũ in aqua, & instillatum parum.
Canabis. Serapio fm Eben Mes. pprietate exiccat humiditates quę fiũt in auribus. oleum eius instillatum. Auicenna. succus & oleum seminis.
Cepe. Auic. aqua eius instillatur ad putredinẽ & aquam in eis.
Cicuta. Auicenna. succus.
Condisi. Auicen. valde confert.
Cussus. Auicẽ. succus calefactus in cortice granati, sanat cursum antiquum.
Fel. Pli. 29. pecudis cum melle.
Granorum albotin gumma. Aui. cum melle & oleo.
Lupini. Cir. farina eorũ cũ succo porri, superfluitates mũdificat.
Mel. Auicenna.
Nitrũ. Plin. 31. cum aceto. Sera.
Oleander. Plinius. 23.
Oleũ myrtinũ. Nic. Iniectũ auribus, ĩ qbus est venenũ, deficcat.
Oliua syluestris. Serap. succus foliorum. Auic. succus siccatus in trochiscis, valet ad fluxũ aurĩũ.
Prasium. Col. Aui. Ser. fm Gal.
Ruta. Mac. succus immissus. Auicenna. succus calefactus in cortice granati.
Salis flos. Serap. fm Diosc. humiditatibus fluentibus ex aure.
Serpentaria. Mesue.
Scabiosa. Cir. succus cũ oleo iniectus, eas mundat.
Spuma nitri. Serap. fm Gal. dissoluta in vino, aut aqua distillata confert humiditatibus fluentibus, & dissoluta in aceto, mundat sordes earum.
Terebinthina. Serap. secundum Diosc. cum melle & oleo.
Vitis syluestris. Auicenna. radix nigræ & albæ.
Volubilis. Ser. succus instillatus in antiquo cursu. Auicenna.
Vrina. Plin. 28. pueri. Sextus. cocta admodum cum porro.

Vlcera & Saniẽ auriũ mũdantia.

ABSINTHIVM. Plin. xxvij. cum melle tritum. Sera. fm Diosc. cum melle, cõfert auribus, quibus humiditas defluit.
Agresta. Serap. succus coctus cũ melle, vel vino dulci, confert auribus saniosis.
Amygdala amara. Circainst. eius oleum impositum.
Aristolochia. Auicen. cum melle impositoo.
Arsenicum. Auicẽna. rubeũ proprie facto ceroto.
Aphodelus. Ser. fm Diosc. succus instillatus tepidus cum thure, melle, & vino. Auicen. similiter, & succus solus.
Atramentum. Auicẽ. imponatur cum melle licinio inuoluto, vel insuffletur, & confert valde.
Barba hirci. Auicen. radix.
Chalcitis species. Plinius. 34. cũ rosaceo, lana imposita.
Cepe. Auicen. aqua instillata.
Collyriũ Aristratis. Auic. ij. tract. summæ secundę quinti.
Cussus. Plin. Serap. fm Diosc. succus cum oleo irino. Auic. calefactus in cortice granati.
Edera. Plinius. xxiiij. succus infusus cum oleo.
Fel. Hali. porci. Serap. fm Diosc tauri cum lacte capræ, vel muliebris instillatum, emanat enim sanies, & curatur.
Ferrum. Aui. ęrugo, sed acetũ decoctionis eius in antiqua saniẽ.
Garus piscium. Plinius. xxxj.
Gallina. Pli. 29. interior pellicula stomachi trita ĩposita cũ vino.
Lana. Plin. xxix. cinis eius.
Licium. Plin. xxiiij. Sera. fm Diosc. & Gal. & Rasim antiquis vlceribus. Hali. pessimis. Auicenna.
Lus. Auicenna. radix.
Mel. Auicen. cum sal gemma tepidum instilletur.
Myrtus. Hali. foliorum decoctio instillata, vel myrti. Auicenna. similiter. Serapio.
Myrrha. Auicẽ. cum memithe, castorio, & opio. Ser. fm Diosc. sisr.
Mumia. Aui. põdus grani hordei, cũ oleo ros. & agresta imposita.
Nitrum. Plin. 31. cũ vino. Cir. cũ succo absinthij. abstergit saniẽ.
Nuces. Auicen. succus foliorum tepidus instillatus.
Oleaster. Pli. xxiij. folia & succus.
Oliua syluestris. Serap. folia.
Pix humida. Sera. fm Diosc. cum oleo ros. saniei confert.
Polygonum. Plin. xxvij. instillatũ.
Ignotus. similiter.
Resina lentisci. Plinius. xxiiij.
Sarcocolla. Auicen. licinio madefacto in melle, & inuoluto in puluere eius ĩposito p aliquos dies.
Sumach. Sera. fm Diosc. decoctio foliorũ instillata, deficcat saniẽ.
Scoria ferri. Hal. instillata cũ melle. Serap. fm Gal. cũ aceto trita, deficcat saniẽ antiquã ab aure.
Spica. Circ. cocta in oleo, putredini auriũ post apostemata cõfert.
Testudo. Pli. 32. fel marinę p se, vel cũ felle bubali, vel decoctio carniũ eius, cũ spolio serpẽtis.
Virga pastoris. Serap. fm Diosc. saniem siccat. secũdum Gal. succus instillatus.
Volubilis. Serap. succus in antiquis. Haliab. flos.
Vmbilicus Veneris. Plinius.
Vrina hominis. Auicen. antiqua prohibet fluxum putredinis ab aure. Hali. vrina pueri cũ cortice granati, saniẽ ab auribus desiccat. Serap. fm Diosc. abscindit fluxum humiditatum auris.

Vlceribus & Vulneribus aurium.

ARISTOLOCHIA. Mesue. rotunda cum hydromelite.
Atramenta. Auic. omnia. licinio inuoluto cum melle, vel insufflatio, valde confert.
Balsamus. Plinius. xxiij.
Barba hirci. Auicenna. radix.
Bulbus. Plinius. xx.
Chalcitis. Plinius. xxxiiij.
Chalcanthum. Sera. mundificat vlcera.
Cancer. Plinius. 3 z. fluuialium succus cum farina hordei, efficacissime confert.
Cappares. Circ. succus foliorum vel oleū decoctionis radicis instillatum, fistulosis valet.
Capra. Sextus. fel cū lacte mulieris, vel melle, optimum est.
Cepe. Pli. xx. syluestre cū lacte mulieris. Circ. cum axūgia gallinę.
Collyriū Aristratis. Aui. iij. tract. summæ secundæ quinti.
Confectio scoriæ. Mes. in cura vlceris auris.
Corrigiola. Apul. succus.
Cotyledon. Plinius. xxv. cum medulla cerui.
Cussus species ederę. Serap. fm Gal. succus, vlcera antiqua curat. Auicenna. exiccat.
Ebulus. Pli. z 5. succus radicis.
Fel Hirci. Sera. fm Gal. Aui. vlceribus recentibus.
Ouis. Serap. fm Gal.
Porci. Serapio fm Gal & Dios. impositum.
Tauri, Serap. fm Diosc. Gal. cum lacte capræ, vel mulieris. Aui. in recenti vlcere.
Vrsi. Serapio fm Gal.
Ferrum. Col.
Flos ęris. Auicē. ponitur in deficcatiuis vlcerum auris.
Garus. Plinius. xxx.
Glutinum de virga vituli liquefactum. Plinius. z 8.
Granata. Plin. xxiij. succus eorum coctus.
Kekengi. Auicenna. succus.
Lac. Hali. mulieris.
Lana. Plinius. xxix. combusta.
Licium. Auicenna. Hali.
Limaciæ. Kiran. tritæ.
Luf. Aui. radix abstergit sordes, & desiccat vlcera. Mes. similiter.
Marrubium. Hali. impositum.
Mel. Isaac.
Myrtus. Pli. z 3. folia vsta, vel succus coctus. Aui. aqua ei⁹ instillata, exiccat vlcera & pus auris.
Myrrha. Auicen. cum memithe, castorio, & opio.
Mulsa. Plinius. xxij.
Oliua. Sera. agrestis folia.
Porcus. Serap. fm Diosc. sanguis eius, vlcera curat.
Sarcocolla. Mesue.
Serpentaria. Auicenna. Mes. sed dicunt lus.
Vermes. Pli. z 9. arboris rubi cū oleo triti, præclare medentur.
Virga pastoris. Auicen. vlcera auris exiccat. Serap. fm Gal. confert vlcerib⁹ auris, et si est sanies in ea, deficcat eam.
Volubilis. Aui. vlceribus antiqs. Hali. maxime flos. Mes. volubilis magnæ succus sanat vlcera auris.
Vrina. Ser. fm Gal. vulneribus auris. Sex. pueri in mortario cū pistello eiusdē triturata. Hali. vrina cerui instillata.
Ysopus humida. Serap. fm Dio. cum sepo anatis, confert.

Pruritui aurium.

APER. SEXTVS. fel calefactum in cortice granati.
Ficus. Serap. fm Diosc. siccarum decoctio cum sinapi.
Sinapi. Plinius. xx. succus.

Cōtusioni, & Cōquassationi auriū.

ALOE. AVICEN. est ex medicinis conferētib⁹ cōtusioni auriū.
Anisum. Sera. fm Dios. cum oleo ros. instillatum.
Bulbus. Aui. emplastrū. Sera. fm Diosc. emplastrum cum sauich. Igno. cum polenta.
Lac. Plinius. mulieris.
Myrrha. Aui. cū oxymelite, opio, & castorio, est medicina ppria.
Olibanum, Serap. fm Dios. cum pice, contusiones curat. Auicē. cum oleo aut pice.
Sisamus. Sera. fm Dios. curat conquassationes aurium.
Sulphur. Serap. fm Diosc. cum pice, melle, & vino linitum, curat attritiones aurium. Auicen. cum aceto, & melle.

Dolori & Pulsationi aurium.

ABSINTHIVM. Serap. fm Dios. vapor decoctionis. Aui. similiter. Mes. vapor decoctiōis eius in vino, vel aqua.
Acetosa. Sera. fm Dios. aqua decoctionis eius.
Acorus. Plin. xxv. succus cū rosa.
Adeps, Anseris. Pli. z 9. cū lūbricis terrenis. Auicen.
Leonis. Sex. & canis īstillatus, mirifice confert.
Vulpis. Ser. fm Dio. Auicen. valde confert.
Aizoon. Plin. xxv.
Allium. Macer. cum adipe anseris impositum.
Alumen. Serapio fm Dios.
Amygdala. Auicē. amara proprie oleum. ipsa contrita etiam.
Anethum. Auicenna.
Anisum. Aui. cum oleo ros. impositum. Serap. fm Dios. similiter. Cir. decoctio eius in succo porri, & oleo, & cortice cepe.
Aranea. Aui. oleū decoctionis albarum grossæ telę instillatum.
Kir. cocta ī rosaceo, vł nardino.
Aron. Plin. xxiiij. Serap. cum rosaceo infusum.
Asphodel⁹. Ser. fm Dios. oleū coct⁹ ī curuatura radicis īstillatū.
Bacæ lauri. Plinius. xxiij. succus instillatus.
Been. Auicen. oleum proprie cū adipe anatis.
Betonica. Mac. succus cum rosaceo instillatus. Igno. similiter.
Bleta. Sera. fm Diosc. sternutatio cum succo eius & melle.
Chalcanthum. Sera. dolorem sedat. Auicē. dissolutum in aqua & parum instillatum.
Canabis. Auicenna, succus, & oleum seminis. Sera. fm Diosc. succus seminis recentis instillatus. secundum Gal. similiter. si fuerit ex oppilatione.
Cappares. Plinius. xx. radix cum oleo, imposita.
Capra. Sextus, stercus tritum cū aqua illinitum.
Castorium, Plinius. xxj. melius si cum meconio.
Centipede. Plin. z 9. trita cū succo porri

co porri i cortice granati cocta addunt & rosaceum, infundunt in aurem aquam.
Centaurea. Plin. minor. xxv.
Cepe. Pli. z9. succ⁹. Cir. cũ axungia gallinę. Mac. succ⁹ cũ lacte mulieris impositus. Isaac. cepe syluestre.
Cinnamomum oleum. Auicen.
Colocynthis. Mes.
Corrigiola. Apul. succus tepidus instillatus.
Cucumer asinin⁹. Aui. succus instillat⁹. Ser. fm Dio. succ⁹ herbę
Cucurbita. Isa. Aui. succus cum oleo ros. in calida materia. Sera. fm Dio. & Gal. dolori ex aposte mate calido succus abrasionis eius cum oleo rosaceo.
Cussus species ederę. Serap. fm Dios. succus cum oleo irino.
Crocus hortẽsis. Halia. cum oleo ros. instillatus. Mac. sifr. & Igno.
Dracunculus. Pli. z4. succus.
Dragontea. Sera. fm Dios. succus feminis cũ oleo instillatus. Macer, & Igno. similiter.
Edera. Plin. z4. succus cum oleo infusus. Apul. similiter.
Equus. Sextus. stercus siccum tritum bene colatũ, cum rosaceo imponatur.
Esdra confectio. Nic. valet dolentibus & fluentibus auribus, ex rheumate licinio ex pãno in capite eius ponaṫ parum olei museellini, & esdra supposita imponatur auribus, vel distẽperata cum vino calido imponatur.
Faba. Aui. viride, quod est in ægyptiaca cum rosaceo instillatum.

Fel
- Arietis. Halia. in frigido dolore; & bouis cũ rosaceo in causa frigida.
- Apri.
- Bubali.
- Tauri. Plini⁹. z8. & Sex. cum mulso infusum, statim soluit.
- Suis. Plin. z8.

Galbanum. Auic. cum oleo de lilio tepidum instillatum.
Gallia. Aui. dissoluta cum oleo de been, aut de keyri, instilletur.
Gallina. K ira. axungia eius cum nardo liquefacta.
Gliris. Plin. z9. carnes sine pelle, & intestinis discoctæ in melle, constat deplorata aurium vitia sanare.

Granata. Aui. grana eorum cum melle. Sera. fm Dios. succus acetosorum cum melle.
Hasce. Mesue.
Hyoscyamus. Pli. z8. succus. Serapio secundum Diosc. succus seminis. Aui. succus & oleũ eius & decoctio cum oleo ros. instillata. Mac. succus infusus. Apul. cum rosaceo.
K ekengi. Ig. succus cũ rosaceo.
Lac. Pli. z9. canis instillatum. & z8. mulieris cũ adipe anseris si dolor fuerit ex percussione.
Lactuca asini. Aui. nõ est res magis conferens.
Lapago. Igno. succus instillatus. Macer. decoctio ĩposita tepida.
Laurus. Auicen. oleum eius in frigida causa.
Laurus delphica. Plin. z3. oleum tepefactum in cortice granati.
Laudanum. Auicẽ. cum oleo. ros. Serap. fm Dios. cũ hydromelite aut oleo ros. iniectum.
Lentiscus. Serap. fm aliquos decoctio foliorum.
Lilium. Aui. oleum instillatum.
Linimentum Mahomet. Mes. in cura fodę frigidæ.
Maiorana embrocata. Aui. vel instillata, vel oleũ eius cum coto.
Mandragora. Apul. cum polenta trita apposita.
Marrubium. Macer. succus cum rosaceo iniectus.
Matricaria. Aui. oleum eius. Ser. fm Gal. similiter instillatum.

Medicamẽ
- Gallię.
- Betoras. Aui. iij. tra. summæ. ij. quinti.
- Anticates.

Mel. Serap. fm Dios. cum sale tepidum instillatum.
Meliloťũ. Aui. emplastrũ, vel succus. Serap. fm Dio. succus cum rob instillatus. Plinius. xxj.
Menta. Ser. fm Dios. succus cum melicrato. Auicen. similiter. Macer. instillata.
Mentastrum. Apul. succus cũ vino austero impositus.
Myrrha. Sera. fm Dio. cocta cum carne conchulę marinę, curat dolorem.
Morũ. Pli. z3. succus corticis.
Mus. Plin. z9. cinis cũ melle instillatus, vel cũ rosaceo coctus. K ir. similiter. mirabiliter valet.
Mumia. Auic. pondus. gra. j. hordei cum oleo sambacino. Serap. fm Rasim similiter instillata.
Nuces. Plin. z3. trita folia cum aceto, & nuces cũ modico mellis inflammationi aurium.

Oleũ
- De lilio. Haliab. in frigido dolore.
- Amygdalarũ amararũ. Serap. Aui. Nicol. Mes.
- Scorpionum. Aui. est de melioribus medicinis.
- De ouis.
- Canabis. Nicol.
- Benedictum.
- De kerua. Sera. secũdum Dios. Auicen.
- Sisaminum. Plin. z3.
- De nucleis persicorũ. Ser. Mes. xij. antido.
- Lauri. secundum Dios.
- De raphano. Haliab. Al. in frigido.
- De anetho. Nicol. in dolore ventoso.
- De chrysomelis.
- De been. Mes. xij. antido.
- Irinum.
- Nardinum. Mes. ibidem. Hali. z8. antido. Aui. x. quinti. Sera. z5. anti. dẽ eo idẽ dicit.

Olibanum. Ser. fm Dios. cũ vino dulci impositũ. Au. sifr cũ vino.
Opiũ. Pli. xx. Aui. cũ myrrha croco, & oleo rosaceo. fm Dios. sifr. Mac. cũ rosaceo. Ser. & parũ croci iposită origanũ. Ser. fm Dio. cũ lacte impositũ. Macer. sifr.
Ouum. Sera. fm Dios. album instillatum in apostemate calido.
Papauer. Plin. xx. instillatũ. Ig. cũ croco & oleo amygdalarũ instillatum. Aui. decoctio instillata.
Pastinaca. Mac. radicis fricatio.
Parietaria. Gal. vj. succus in dolore ex apostemate. Auic. succus cum rosaceo.
Persica. Aui. oleũ eius in calido & frigido. Sera. fm Ebẽ Mes. oleũ nucleorum in causa frigida.
Petrelęum. Aui. in causa frigida.
Peucedanum. Pli. z5. succus. Serapio fm Dios. lachrymus cum oleo rosa. instillatus.
Pilulę sine quibus. Nicol. dolorẽ aurium sanant.
Polygonum. Igno. succus cum lana, velociter confert.
Populus. Plin. z4. succus foliorũ calidus. Serap. secundum Dios. tepidus instillatus.

Porcelliones. Ser. fm Gal. & Dio. teratur cum oleo rof. & bulliant in cortice granati, & instilletur.
PKir. cũ rosaceo & nardo decocti.
orrum. Sera. fm Dios. succus cũ aceto, lacte, & oleo rof. instillatus. Macer. cum felle capræ, vel cum mulsa. Auic. cinis cum oleo rosa. & aceto. Isaac.
Plantago. Plin. 25. succus. Mac. & Igno. Sera. fm Dios. similiter. Aui. succ⁹ linguę arietis, scilicet foliorum instillatus in calido.
Prasium. Col. Auic. Halia. succus in antiquo. Sera. fm Dios. succ⁹ solus, vel cũ oleo rof. instillatus. fm Gal. in dolore antiquo.
Psyllus animal. K ir. cũ oleo ro. coctus, vel cum vino albo.
Rana. Pli. 32. adeps instillatus, statim dolorem aufert. Auicen. succus fluuialis.
Rosa. Sera. succus siccus coct⁹ cũ vino. Aui. succ⁹ ei⁹ cũ decocto.
Rubus. Apul. succus cimarũ tepidus instillatus.
Ruta. Plin. xx. succus. Aui. succus calefactus ĩ cortice granati. Ser. fm Dios. Macer similiter.
Sal. Mes. Sera. fm Dios. cum aceto. Auicenna similiter.
Salix. Hali. succus foliorũ, vel corticũ cũ rosaceo ĩ cã calida. Aui. similiter. salicis dictæ garab.
Serpẽtaria. Mes. succus cum melle instillatus.
Serpens. Aui. vinũ decoctiõis ou tis instillatũ. Sera. si fr. spolij.
Sicla. Auicẽna. aqua eius tepida instillata.
Sinapi. Aui. aqua ĩstillata & oleũ proprie cum assa.
Solatrum. Pli. xxv. Aui. instillatũ. Sera. fm Dios. succus. Macer. similiter. & valde prodest.
Sotira confectio. Nic. cum lacte mulieris iniecta, mirifice pdest.
Scarabęus. Auicenna.
Spuma nitri. Sera. fm Gal. dissoluta in aqua, vel vino instillata, confert multum.
Squilliticũ acetũ. Auic. vj. tra. v.
Tamarisc⁹. Pli. 24. decoctio ei⁹.
Tela aranea. Sera. fm Dios. cocta in oleo rof. instillata.
Testudo. Plin. 32. sanguis marinæ cum lacte mulieris.
Thus. Macer. cum vino.
Trochisci de Stella. Aui. viij. tractatu quinti. Sera. 18. anti. & in antido. Diuisionum de medicinis stomachi.
Vermes. Pli. 29. terreni cocti cũ adipe anseris impositi. Aui. si fr. K iran. cum oleo cocti donec liquescant. Auic. iterum vermes multorum pedũ sub amphoris stantes cum oleo rosa. & cortice granati. Sera. fm Dios. similiter. K ir. cum roseo vel nardo cocti.
Violæ. Macer. oleũ earũ infusũ.
Virga pastoris. Serap. fm Dios. instillatus.
Volubilis. Aui. succus cum rosaceo in calido dolore.
Vulpis. Aui. oleum eius & adeps instillata. Ser. oleũ mirabiliter sanat. adeps eius similiter perfectissime: fel similiter instillatũ, tollit mirifice dolorem.

Vrina
Apri. Plin. xxviij. in vitro seruata.
Bubali. Halia. cũ myrrha in frigido dolore.
Tauri. Auic. cũ myrrha. Ser. fm Dios. similiter.
Capræ. Sera. fm Dio. instillata. Auic. sola & cũ myrrha. Sextus. cum mulsa instillata.

Yreos. Mesue.
Yssopus herba. Mac. trita imposita cum oleo.
Yera Logodion. Auic. ij. quinti. Serap. 29. antido. Hali. vij. antido. mirabiliter confert.

Apostematibus, & tumori auriũ.

ALOE. CIR. HERba cũ cymino assata, apponatur. mirabiliter confert.
Butyrum. Halia.
Coriandrum. Plin. 32. succus.
Cucurbita. Isaac.
Crocus. Serap. fm Dios. in calidis apostematibus. Aui. similiter.
Galbanum. Aui. cũ oleo de lilio, resoluit ea sine nocumento.
Granata. Auicen. dulcia cocta in vino emplastrata.
Iarus. Circ. cocta in vino & oleo addito cymino, emplastref tumor.
Lac. Hal. mulieris ĩ calidis
Limacia. Sera. fm Gal. foholia est spẽs limaciarũ quãdo terunf ex eis cũ cortice suo, & administrãtur apostematibus auriũ difficilis resolutionis factis a cõquassatiõe, vel ictu, exiccat ea: quãuis fuerit in eis humiditas grossa viscosa, nec moueantur donec cadant.
Medicamẽ gallios. Auic. iij. tract. summæ secundæ quinti.
Melilotum. Aui. emplastratum.
Myrrha. Serapio fm Diosc. cum opio, castorio, & metnithe, curat calida apostemata.
Oleum persicorum. Nicol. mirabiliter valet.
Oua. Serap. fm Gal. totũ cũ oleo rof. fm Dios. instillatũ album in calidis, confert & aufert dolorẽ. Col. vitellus. Aui. vitellus galline, in calidis.
Sisamus. Plin. xxiij. Serap. emplastrum curat calida.
Stercus. Sera. fm Dios. capræ coctum cum aceto vel vino.
Vnguentum aristolochię. Thes. cap. herbæ piscium.
Volubilis. Auicen. succus cum rosa. in calidis.

Apostematibus, & Exituris radicis auris, uel sub auribus, uel Parotidibus secundum aliquos.

ABSINTHIVM. Auicẽ. emplastratum.
Acetosa. Auicenna. decoctio eius in vino.
Althea. Plin. xx. cũ vino. Aui. emplastrũ. Ser. fm Dio. radix cruda trita sola, cõfert exituris & apostematibus q̃ apparent post aures.
Aqua maris. Plin. 31. cũ farina hordei cocta.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum ex radice.
Asphodelus. Plinius. 22. radix in vino cocta.
Axungia. Plin. 28. cum elleboro albo, & sale, & farina.
Berbena. Apul. herba cum axungia, vel radix ligata collo.
Butyrũ. Pli. 28. Hal. Col. Ser. fm Gal. ĩ epulis administraf vt mollificet & maturet cito, pprie in corpibus molliũ carniũ, vt ĩ mulierib⁹ & infantib⁹. Aui. butyrũ vetus, mulieribus & infantib⁹.
Bleta. Plinius. xxv.
Brassica syluestris. Plinius. xx.
Cappares. Plin. xx. radix.
Capra. Pli. 28. fimus cũ axungia. Ser. fm Gal. cõbustus in emplastris. Sextus. tritus in aqua.
Caprificus. Plin. 23. lignum decoctum aqua & linitum.

Centicapita

Centumcapita. Plinius. xxij.
Cerfolium. Macer. cum cera no/ua, & axungia veteri.
Cicer. Serap. fm Gal. resoluit ea. Hali. decoctio. Aui. Is. dissoluit.
Cyclamen. Thes. emplastrum ex eo, cera, resina, & lithargyro.
Cimolea. Plinius. xxiv.
Cypressus. Pli. z4. nux cũ farina.
Columbus. Plin. z9. stercus per se, vel cum farina hordei.
Conchyliorum cinis. Plin. xxxij. cum mulso.
Cucumer asininus. Plin. xx. radix.
Crocomagma. Pli. xxj. cũ melle.
Erugo ferri. Plinius. xxxiiij.
Faba. Sera. fm Diosc. cum farina fœnugræci, & melle, resoluit apostemata in radice auris.
Fœnugræcum. Plinius. xxiiij.
Ficus sicce. Plin. xxiij. coctę cum vino, vel rami arboris. Sera. fm Diosc. cum ireos & nitro, aut cal ce coctę. Aui. decoctio eiꝰ ĩ cor tice granati, vł ipsarũ empl̃m.
Gallę. Pli. z4. linitæ cũ melle.
Granata. Plin. xxv. cum axungia.
Grillus. Plinius. xxix.
Kekengi. Igno. cum oleo trita.
Lapathium. Pli. xx. radix in vino. Macer. similiter.
Lini semen. Plinius. xx. cum mel/le, vel adipe. Sera. fm Diosc. cum aqua. Aui. cũ aqua cineris. Hal. cum melle, oleo viol. & aqua.
Limacia. Sera. fm Gal. humidita tes earũ: sola, sine carnibus. cũ olibano, aut myrrha, aut aloe, aut cum oĩbus trita vsq; ad for/mã mellis, exiccat fortiter apo/stemata mucilaginosa sub au/ribus. Auicenna similiter.
Lupini. Plin. zz. cũ aceto cocti.
Malua. Plin. xx. radix vnicaulis.
Multipeda. Plin. z9. cum resina, & tertia parte grilli illita.
Noctua. Plinius. z9. cerebrũ, vel iecur cum oleo infundatur auri, vel parotides liniantur.
Oenanthe. Plinius. xxiij. cinis.
Oleander. Plinius xxiij. folia.
Oliua. Plinius. xxiij. folia.
Ostraca. Pli. 3z. cinis cum melle, vel muricum ostracorum cinis cum oleo.
Panis. Plin. zz. in aceto.
Plantago. Plin. z5. Macer. cum axungia. Apul. similiter. Auicẽ. lingua arietis dicit.
Prasium. Plinius. xx.

Psyllium. Sera. fm Diosc. cũ oleo ros. aceto, & aqua. Aui. conquas satũ cum aceto. Igno. infusum aqua & emplastratum.
Sanguis menstruus. Plin. z8.
Sepia. Plinius. 3z. ossa eius.
Sideritis. Pli. z5. cũ axũgia veteri
Solatrum. Serap. fm Diosc. cũ sale tritũ fortiter emplastratũ resol/uit. Auicenna. resoluit.
Talk. Aui. prohibet in principio.
Taurus. Plinius. z8. sanguis eius siccus.
Testa. Plin. 3z. muricis, vel con/chyliorum cinis cum melle.
Vacca. Aui. stercus eius, confert apostematibus post aurem.
Verbenaca. Plin. xxv. Macer. cum axungia.
Viscus. Sera. fm Diosc. Aui. cum gummi, pini, & cera.
Vulpis. Sextus. testiculis eius sæ pe fricare parotidas.
Vrsus. Plin. xxviij. adeps cum ce/ra, & seuo tauri.
Vrtica. Col. Ser. fm Diosc. & Gal. Pli. zz. cum oleo. Hali. semen. Aui. emplastrum ex semine.

Vermibus aurium.

ABSINTHIVM. Cir. succus instillatus. Mes. succus cũ nucleis persicę, interficit eos.
Acetum. Sera. fm Diosc. instillatũ.
Aloe. Cir. cum succo persicariæ, vermes necat instillatus.
Calamenthum. Sera. fm Diosc. & Gal. succus instillatus, occidit eos. Aui. similiter.
Chalcanthum. Sera. occidit eos. Aui. dissolutum in aqua.
Canabis. Plinius. xx. succus.
Cappares. Sera. fm Diosc. & Gal. succus, foliorum, vel radicis in/stillatus, occidit eos. Aui. & Ha liab. similiter. Cir. succus folio/rum, vel oleum decoctionis ra/dicis, necat eos instillatus.
Centaurea. Cir. puluis cum suc/co porri.
Colocynthis. Circ. puluis cũ suc co persicarię iniectus.
Ebulus. Sera. fm Diosc. succus fo/liorum instillatus, occidit eos.
Elaterium. Circ. cum oleo & mo/dico aceti imponatur.
Elleborus. Cir. cum succo persica riæ iniectus, statim eijcit eos.

Fœniculum. Plin. xx. succus insti latus. Macer. similiter.
Gith. Circ. cum succo persicariæ inijciatur.
Hyoscyamus. Macer. succus infu sus. Apul. cum rosaceo.
Iuniperus. Haliab. gummi eius instillatum.
Kitran. Auic. instillatum, interfi/cit eos. Hali. similiter. Serap. fm Diosc. & Gal. cum aceto occi/dit eos.
Lupinus. Circ. cum, succo persi/carię, vermes necat.
Marrubiũ. Cir. succus instillatus.
Medicamen Berotas. Aui. fij. tra ctatu summę secundę quinti.
Menta. Circa. succus instillatus, necat eos.
Mentastrum. Pli. xx. Apul. succus cum vino impositus, vermes na tos necat.
Nigella. Circa. cum aceto calido auribus infusa, vermes necat.
Nitrum. Circ. cum succo absin/thij immissum, necat eos.
Oleũ De persicis. Mes. xij. anti. Absinthij. Nicol. iniectũ occidit.
Oleũ Benedictum. Nic. inter/ficit eos.
Oleũ Amygdalarũ amararum. Pli. z3. Aui. Nic. interfi/cit natos in eis.
Persicus. Isa. folia pista cataplas/mata. Aui. succus instillatus in/terficit eos. Hal. sifr. Ser. fm Ebẽ Mes. succus foliorũ & florum.
Pulegium. Col.
Ruta. Auic. succus calefactus in cortice granati, interfici t eos.
Saliua. Aui. hoĩs ieiuni, extrahit
Saliua. Plinius. xx. (vermes.
Virga pastoris. Auicen.
Vrina. Pli. z3. pueri cocta ad di/midiũ cũ porro. Ser. fm Dio. vri na calefacta in cortice granati instillata, extrahit vermes quæ fiunt in ea.

Ingressioni animalis, vel alicuius rei in aures.

ACETVM. PLIN. z9. lotio eius præci/pua est.
Anser. Pli. z9. adeps eius cũ suc/co cepe infusa valet aquę. Sex. sifr aqua, si ĩ dextra aure, si nistra pede exultari capite ĩ dextrũ hu

metum deuexo inuicē & diuers sa aur. Plinius. xxviij.
Cepe. Sera. fm Diosc. succus instillatus, valet ingressioi aquę. Auicenna. similiter.
Mercurialis. Apul. succum tepefactum in aure distilla, si quid introierit.
Sputum. Pli. 28. spuatur in aurē; & exire dicitur quod introiuit.

De dispositionibus Narium. Cap. v.

Naribus conferentia.

CHAMÆLEON niger. Serapio fm Diosc. cocta i aceto emplastra
Marrubium. Plin. xx. Aui. (ta.
Menta. Plin. xx. succus cōfert vitijs & passionibus narium.

Mundificantia per nares.

CHALCANTHVM. Auicē. extrahit ex naribus humiditates.
Cucumer asininus. Mes. caputpurgiū ex succo cum lacte pauco, educit ex via nasi superfluitates cerebri multas.
Papauer syluestre. Hali. flores.
Yreos. Mes. caputpurgiū ex succo, educit p nares supsluitates plurimas cerebri pronas fluere ad partes pectoris occultas.

Oppilationi nariū, & Colatorij.

ACETVM. AVI. vapor aperit fortiter vias colatorij narium.
Anisum. Plinius. xx.
Artanita. Auic. vehemēter valet.
Berengesif, id est abrotanū. Aui.
Condysi. Auic. aperit valde.
Edera. Plinius. xxiiij. succus.
Falangemulk, id est ozimum gariophyllatum. Auicenna.
Fel. Auicen. oē. Serap. testudinis.
Lactuca. Ser. fm Cōstātinū. Aui.
Menta. Plinius. xx.
Nigella. Aui. caputpur. ex ea infusa p noctē in aceto, valde cōfert.
Oleū benedictū. Nicol. inunctis naribus.
Ozymū gariophyllatum. Auicē. odoratum. Sera. fm Isa. & Ebē Mes. similiter in phlegmatica.
Pyrethrū. Aui. vehemēter cōfert.
Serpyllum. Serap. fm Eben Mes. syluestre.
Sinapi. Auicenna.
Sthœcas. Mesue. vapor decoctionis eius.
Vrina. Aui. cameli, valde cōfert.
Vrtica. Aui. semen apit fortiter.

Difficultati, & Priuationi odoratus conferentia.

AGARICVM. Hali. Barba hircina. Auicenna. radix.
Brassica. Plinius. xx. syluestris olfactus eius.
Edera. Plinius. xxiiij. succus præcipue albæ.
Lac. Plinius. 28. mulieris cū melle & lana appositum.
Odoramēta. Diuisiones calamēthi, sampsuci, sisymbrij, rutæ.
Petroselinū. Hal. decoctio semis.
Vrina. Halia. cerui naribus instillata, prodest manifeste.

Sternutationem prouocantia.

ARTANITA. AVI. Apium raninū. Pli. 25. radix. Gal. vj. radix ficca. Auicenna. similiter.
Castorium. Plin. 32. olfactū. Ser. secundum Diosc. odor.
Condysi. Alman. Auic. Serap. fm Diosc. & Gal. Haliab.
Crocomagma. Pli. xxii. olfactus.
Daphnides. Sera. fm Dio. folia.
Elleborus albus. Plin. 25. Serap. fm Diosc. Mes. Macer. Auic. pulueris eius odoratio.
Euphorbium. Mes.
Mei. Serap. quędā eius species.
Mum. Sera. fm Diosc. fumo sumpto p nares. Aui. nigrū odoratū
Oleander. Auicenna. flos.
Ozimū nō gariophyllatū. Pli. xx. semen. Serap. fm Diosc. odor.
Ozimum fluuiale. Auicen. in aliqua complexione.
Rosa. Mes. Serap. fm Eben Mes. sternutationem mouet cerebro calido. Auicen. odor. decoctiōis & oleum eius, & ipsamet.
Sampsucus. Plinius. xxj.
Sinapi. Sera. fm Diosc. trita applicata. Hali. semen per nares. Cir. puluis impositus, Macer.
Struthium. Igno. puluis in naribus. Macer. similiter.
Yreos. Auic. Serap. fm Ebē Mes. succus foliorum. Mes. capuspurgium ex succo.
Yris illyrica. Pli. 21. cū tactu.

Impedientia sternutationem.

ACETVM. PLIN. xx. olfactu. Anisum. Plinius. xx. cū apio olfactu.
Laurus. Auicen. trita.
Ozimum fluuiale. Auicenna. in aliqua complexione.
Palma manus, altera manu scalpere. Plinius. xxviij.
Pix. Plinius. xxiiij.
Rob citri. Hali. xxix. antido.
Syrupus ex miua. Halia. ibidem. sternutationi confert.

Fœtori narium.

BACÆ. PLINIVS. lauri. xxv. cū casia & myrrha ęqualiter in vino, vtilissimum est.
Cyperi. Al. Auicen. putredini narium conferunt.
Cucumer asininus. Mes.
Cussus species ederę. Serapio fm Diosc. succus in naso.
Darsisahā. Ai. Aui. licinio ipositq
Diacontū. Pli. 25. semē cū melle.
Edera. Apul. succ⁹ narib⁹ iponas.
Oleum cucumeris asinini. Mes. xij. antido.
Oleum irinum. Mes. ibidem.
Vrina. Auicen. cameli.
Yreos. Auicen. oleum eius.
Ziniar. Aui. cum sale armoniaco, alumine, & aceto insufflato, ipleto ore aq̄ ne pueniat ad guttur.

Polypo, & Carnositati narium.

ANTIMONIVM. Circa. puluis aspersus magdalioni ex apio imponatur naribus.
Arsenicum. Plin. xxxiiij.
Aristolochia. Plin. 25. Apul. cum cypero, semine dragōteę, & melle iponaf semel, & iterū & tertio
Aqua æris. Plinius. xxxiiij.
Aron. Plin. xxiij. succus cum melle, efficax est.
Affa. Ser. fm Diosc. cū chalcātho, & ziniar

& ziniar pluribus dieb⁹ iposita.
Chalcanthum. Al.
Cyclamen. Circa. puluis impona tur cum tenta.
Cyperi. Plinius. xxv.
Cypressus. Ser. fm Dios. nux eius cum ficubus. Aui. similiter.
Cōfectio sacramusos. Aui. iij. tractatu summę secundę quinti.
Dragontea. Ser. fm Gal. semē. fm Dio. succ⁹ eius cū oleo infusus lana & impositus, aufert carnē superfluam dictam polypus, & cancrum. Macer. succus cum lana impositus. Igno. idem.
Dragaganthum. Cir. stuellū madefactum & aspersum puluere eius naribus imponatur.
Es vstum. Cir. puluerizatū cū cenoto imponitur naribus.
Flos ęris. Pli. 34. Serap. fm Dio.
Granata. Is. succ⁹ granorū acetosorū pistatorū cū ossibus suis cū melle coct⁹ ad spissitudinē, carnē superfluā in narib⁹ corrodit.
Hermodactylus. Circa. cum ære vsto. polypum corrodit.
Polypodium. Pli. xxvj. puluis.
Serpentaria. Plin. Mes.
Squamma ęris. Plin. xxiij.
Trochisci Alcaidicon, Mes. in cura polypi.

Concussioni narium.

ALOE. AVICEN. Lus. Auicenna.

Apostematibus, & Bothor nariū.

ALOE. COL. SER. secundum Gal. Butyrum. Auicenna.
Darsiiaham. Serap. fm Dios. bothor eorum confert.

Vlceribus narium.

ALOE. AVICEN. Macer. cum aqua. Aristolochia. Mac. Apuleius. cum cypro semine dragōteę, & melle. Thes. vnguentū ex radice cū melle & aqua rosa.
Auripigmentum. Sera. fm Dios.
Bleta. Serap. ex libro agriculturę. succus.
Chalcanthum. Serap. mūdificat. ea. Aui. fistulis earum confert.
Cyclamen. Thes. puluis radicis cum melle & licio.
Cyperum. Aui. putredini cōfert
Cussus species ederæ. Serap. succus in antiquis.
Dracōtiū. Pli. 25. succ⁹ cū melle.
Emplastrum aristolochię. Thes. cap. herbæ piscium.
Licium. Plinius. 24.
Lus. Aui. succus vuę eius cū rosaceo, prohibet corrosionē eorū.
Oleum violatum. Nicol. fissuris narium confert.
Plantago. Mac. succus minoris.
Sicla. Auicen. aqua eius.
Sumach. Auicen. aqua eius cum felle gruis.
Ziniar. Aui. in malis vlcerib⁹ insufflet cū sale armoniaco, alumine, & aceto, impleto p̄mo ore aqua ne perueniat ad guttur.

Fluxui sanguinis ex naribus.

ACACIA. CIRC. cū succo sanguinariæ Achilea. Plinius. xxvj.
Adeps. Pli. 29. anseris, vel anatis cū rosa. cocta, & iterū. Plin. 33. anseris cum butyro impositus.
Aizoon. Pli. 26. cū aqua īpositū.
Alabastrū. Pli. 33. puluerizatum.
Antimonium. Auic. Hali. Circa. cum succo sanguinariæ.
Aranea. Pli. 30. tela ei⁹ supposita
Athanasia. Nicol. cū succo plantaginis imposita.
Atramentū. Auic. ꝑprie colcotar narib⁹ īpositū. Cir. dragagāthi combusti puluis, & caramum combustarū, mastiches, hęmatitis cum succo sanguinarię imponatur cum stuello.
Been. Aui. Ser. granorū corticis.
Betonica. Musa. trita cum modico salis imposita.
Bolus armenus. Cir. cū succo sāguinarię īponatur cū bōbace, vel cū albo oui, & succo ꝑdicto emplastrentur tempora.
Chalcanthum. Plin. 34. Auicen. Serap. puluis impositus.
Camphora. Sera. caputpurgium eius cū aqua lactucæ, vel cum agresta. Aui. cū aceto, vel aqua myrti. Cir. imponatur cum puluere seminis vrticæ combustæ, & succo sanguinarię. vel fronti, & temporibus liniatur.
Capra. Sextus. pili combusti cum aceto impositi. Plinius. 28, cinis cornu, vel fimi, vel iecoris eius, vel hirci.
Capra. Sextus. cor combustū, vel iecur tritū cū aceto, & aspersū.
Chartæ vstę. Auicenna.
Cauda equina. Ser. Igno. succus impositus. Pli. 26. similiter.
Cerebrum. Aui. gallinæ. Plinius. xxx. similiter, & columbæ.
Cicuta. Plinius. 26. semen impositum, efficax est.
Cyminum. Pli. xx. Sera. fm Dios. cum aceto. Aui. odor eius cum aceto, vel licinium impositum.
Coagulum. Plin. xx. maxime agni cum aqua subductum, vel infusum, etiam si alia non prosunt.
Cochleæ. Plin. xxx. terrenarum cinis, vel contritæ linitæ fronti, vel cochleæ sine testis.
Columba. Plinius. xxx. cerebrum Auicenna. sanguis.
Corallus. Circ. puluis cum succo sanguinariæ impositus.
Coriandrum. Aui. recens. Serap. fm Rasim similiter impositū, & aqua eius odorata.
Ematites. Circ. fricatio eius cum succo sanguinariæ sup cote impositacum coto.
Extremitates corporis velleribus cōstringere. Plinius. 28.
Fiber. Pli. 32. cinis pellis cū pice.
Gallæ. Cir. cum succo sanguinarię imponantur, & temporibus applicentur cum albo oui.
Genitalium principalia constringere. Plinius. 28.
Gypsum. Ser. fm Dios. linita fronte cū liquore aliquo cōueniēti. Aui. istillatū cū aq̄ myrti & modico aceti, vel applicata fronti, aut cooperto eo capite, præcipue cum bolo armeno assato, & lentibus misto.
Gummi arabicum. Circ. cum sanguine draconis impositum, vel temporibus applicatum.
Gramē. Pli. 24. circūdatū capiti.
Granata. Circ. corticis puluis cū succo sanguinariæ impositus.
Karabe. Sera. fm Alcanzi. Auic. sanguinis descendentis a capite ad pulmonem.
Lana. Pli. 29. fum⁹ lanę succidę.
Lapis molaris. Auicen. vaporatio cum aceto.
Limacia. Sera. secundum Diosc. trita cum aceto.
Limacia. Pli. 26. potata vel illinita

Luf. Aui. semen impositum cum lana, vel spongia: cōfert hæmorrhoidibus narium.
Minium. Plinius. xxxiij. linitū capiti. Auicenna.
Myrrha. Auicen. linitus naribus in antiquo fluxu.
Myrtus. Auicenna.
Mumia. Circ. ipōsito puluere, vel cū albumine oui applicata frōti.
Nepita. Plinius. xx. naribus succus impositus.
Nitrum. Pli. xxxj. ipsius. vel floris eius vapor in aqua feruenti.
Olibanum. Auicenna.
Origanum. Macer. cum oleo irino infusum.
Ostraca. Auic. vsta trita cū aceto.
Oua. Col. K ir. Aui. cortex cōbustus cōtritus valde, & insufflat⁹.
Ozimum fluuiale. Auicē. succus instillatus præcipue cum aceto, & camphora licinio intincto.
Pæonia. Pli. xxvj. semē & radix.
Pentaphyllon. Pli. xxvj. potatum & illinitū. Apul. succus bibitus, vel fronti illinitus.
Porrum. Pli. xx. in naribus. Ser. fm Diosc. succus foliorū nabati cū aceto, & thure. Macer. seminis drach. ij. myrrhæ drach. j. mista cum vino imposita. Aui. Isaac.
Plantago. Plinius. xxxj. semen.
Prasium. Plinius. xx.
Psyllium. Circ. combustum cum albo oui & aceto tēporibus appositum, vel impositum cū succo sanguinariç.
Rana. Plinius. xxxij. cinis caudatę insufflatus. Haliab. similiter. K ir. cinis cum aceto.
Ruta. Pli. xx. Sera. fm Diosc. trita, vel succus impositus. Aui. cum aceto. Macer. succus impositus desiccando. Apuleius. frequentius odorata.
Sandali. Circa instans. epithematis hepate & gutture.
Sanguis. Plinius. xxix. anseris anatis infusus. &. xxx. gallinæ & columbi succus. Hal. colūbę instillatus. Aui. similiter. & asini.
Sanguis draconis. Cir. impositus vel cum albo oui, & aqua rosata temporibus applicatus.
Sarcocolla. Cir. cū albo oui, temporibus apponatur.
Semperuiua. Cir. succus cū aqua rosata, fronti temporibus, & gutturi apposita.
Seuum. Plin. trigesimo. ex omni pecude illinitum.
Solatrum. Apul. succus cum lana impositus.
Sumach. Circa. cū succo sanguinariæ imponatur.
Spodium. Cir. puluis impositus, sanguinariç infistit.
Scilla. Plinius. 30. cum coriādro & farina.
Stercus. Aui. camelli, asini etiam, odor, aut succ⁹ impositus. Hali. asini aqua instillata, bouis etiā combustū & instillatū. K ir. tauri. Sex. equi siccum aspersum.
Trochisci Stellę. Sera. xxix. antid.
Trochisci terrę sigillatę. Mes. ix antidota.
Vernix. Circ. puluis immissus & frōti & temporibus applicatus cum albo oui.
Virga pastoris. Halia. cum camphora imposita.
Vrtica. Plin. 22. radix, vel succus illinitus fronti. Mac. similiter. Sera. fm Diosc. folia trita imposita. Auicen. similiter.

Fluxui sanguinis narium ex panniculis cerebri.

ANTIMONIVM. Serap. fm Diosc. Auic. similiter. Haliab.
Gallus. Ser. fm Diosc. cerebrū galli cū vino sumptū. Aui. cerebrū gallinę prohibet.
Olibanum. Sera. fm Diosc. Aui.
Ouū. Auic. ponitur in medicinis ad hoc. Sera. fm Gal. albumē ponitur in medicinis ad hoc.
Sanguis. Sera. fm Diosc. columbi proprie. Auic. sifr. & etiā asini.
Stibia. Plinius. 33. puluis eius, & thuris, admisto gummi.
Thucia. Serap. cap. ouorum fm Gal. lota cum albumine oui.

Prouocātia fluxū sanguinis nariū.

GRAMEN. PLIN. 24. semen eius. Itē acu leatum habēs ramulos v, aspersos. hos inuolutos naribus inserunt, extrahuntq́ sanguinem ciendi gratia.
Ieusemin. Serap. fm Isa. multus eius odor in habentibus calidā complexionem.
Orobus. Isaac. Auicenna. nimia eius comestio.
Sābacus. Aui. o doratio olei eius.
Sanguinaria. Apul. naribus īposita continue sanguis mira celeritate emittitur.
Thapsia. Haliabas.
Vrtica. Macer. succus vel folia, naribus imposita.

Fluxui humiditatum ad nares.

FVRFVR. HALIAB. eius in aceto infusi vaporatio super carbones.
Mercurialis. Col.

Coryzæ, & distillationi narium.

ARBORMARIEM, id est buchormariem, Auicen. causa frigida.
Auellana. Auic. sumpta cum pauco pipere, maturat coryzam.
Betonica. Serap. fm Diosc. drach. iiij. cum aqua calida, potata, coryzæ confert.
Berengesif, id est abrotanū. Aui.
Burdo animal. K iran. nares eius osculari.
Cinnamomum. Auicenna.
Furfur. Haliab. vaporatio super carbones eius in aceto infusi.
Gith. Plinius xx.
Lactuca. Serap. fm Constantinū.
Licium. Serapio.
Linum. Serapio. fm Paulum, fumus combustionis eius. Auic. sifr. & suffumigium seminis ei⁹.
Mulus. K iranides, nares osculetur infirmus.
Narcissus. Hali. flos in ea quæ ex frigore.
Nigella. Al. Col. Ser. fm Gal. odorata assata posita in petia. secundum Diosc. hoc modo, restringit fluxū coryzę. Auicen. torrefacta ligata in panno lini. Hali. assata odorata.
Oua. Auicenna.
Pilulæ pro catarrho. Mes. x. anti.
Rosmarinus. Sera. fm Eben Mes. coryzę frigidę ex cerebro.
Sulphur. Sera. suffumigium eius restringit coryzam.
Styrax. Sera. fm Diosc. & Gal. Aui. fumigium humidi & sicci, est vltimum in coryza. Hali. in sicca & liquida in causa frigida.
Trochisci Stellæ. Ser. 18. antid. & Diuisiones antid. de medicinis

nis stomachi.
Vernix gūma. Ser. fumigiū eius.
Yreos. Serap. ſm Eben Meſ. ſter. nutatoriū diebus tribus ex ſucco foliorum.

Cauſantia Coryzam.

ROSA. AVICEN. Violæ. Auicenna.

De diſpoſitionibus Linguæ & Oris. Cap. VI.

Aſperitati Linguæ, & Oris.

ADEPS. AVICENna. gallinæ.
Citonia. Cir. ſemina in panno ſubtili poſita in aqua ſu perponantur.
Draganthū. Nic. omni aſperitati linguę & gutturis valet.
Draganthū. Sera. ſm Meſarugie.
Gummi arabicum. Circ. in petia humectetur in aqua, & fricetur lingua.
Menta. Pli. xx. cum melle. If. Sera. ſm Dioſ. linita. Auicen. fricatio eius. Macer. ſimiliter.
Pſyllium. Hali. ſemen.
Sumach. Sera. ſm Dioſ. cū melle.

Ariditati linguæ in febribus ex calore.

CITONIA. HALI. mucilago ſeminis.
Mel Plinius. xxij
Pſyllium. Halia. mucilago ſeminis. Circ. madefactum in aqua, teneatur in ore.

Exiccantia & Aſperantia linguā.

BVLBVS. AVICEN. Caulis. Sera. ſm Ebē Meſ. Auicen. proprietate exiccat linguam.
Gallę. Auic. prohibent humiditates ad linguam fluere.
Pyrethrū. Mac. eius decoctio cū Sinapi. Auicen. (aceto.

Paralyſi, & Mollificatiōi linguæ.

APHRONITRVM Serap. ſm Gal, miſceatur paſtæ ex qua fit panis.
Laſer. Plin. zz. in aqua mulſa.
Naſturtiū. Cir. ſemis maſticatio.
Nitrum. Plin. 31. in pane.
Sal. Meſue. confert mollificationi linguæ.
Sinapi. Circ. ſemen maſticatum, & ſub lingua retentum.
Struthium. Circ. ſemen maſticatum diu teneatur in ore.

Grauitatem linguæ, & Paralyſim inducentia.

LITHARGYRVS. Auicē. cōſtringit linguā.
Nuces. Aui. grauant linguam. Col. paralyticant eam.

Grauitati linguæ.

ACORVS. ALMANſor. Serap. Auicenna.
Caulis. Serap. ſecundū Eben Meſ. alleuiat grauitatem a phlegmate.
Confectio anacardina. Diuiſiōes antidota. in cura paralyſis.
Cōfectio pliorum. Aui. j. quinti.
Mumia Auicē. kirat vnum, cum xx. origani.
Oleū chryſomelorū. Meſ. xij. anti.
Thus. Macer. maſticatio eius cū origano.
Yera Logodiō. Nic. purgat impeditam locutionē quacunq; cauſa, ſimplex, vel laxatiua.
Yera picra. Auic. ſecunda quinti. Hal. vij. antido. Serap. iij. antid.

Dolori linguæ.

PENTAPHYLLON. Aui. decoctio radicis.
Saphirus lapis. Albertus Lapidarius.

Ranulæ ſub lingua.

ABSINTHIVM. Macer. cum melle.
Atramenta. Auicenna. vſta poſita ſub lingua cum hermodactylis.

Apoſtematibus linguæ, & radicis eius.

ALOE. SERAPIO ſm Dioſ. cum melle & vino, confert apoſtematibus radicis linguę. Aui. ſimiliter. apoſtematibus lacertorum linguę.
Epatica. Serap. ſm Dioſ. cū melle ſedat apoſtemata linguæ.
Ficus. Iſaac. ficcarū apozima, vel gargariſma, diſſoluit.
Sinapi. Ser. ſm Dioſ. gargariſma ex ea trita cum hydromelite.
Solatrum. Auicen. gargariſma ex aqua ſolatri ſtupefactiui.

Vlcerantia Linguam.

LACTITHYMALI. Serapio. Haliabas.
Vrtica. Serapio.

Vlcerationi Linguæ.

ALOE. MACER. cum vino & melle.
Crocus hortenſis. Hali. cum melle in pueris.
Lac. Pli. 28. capræ. & 30. canis. ſi aduſta ſit lingua, ſtatim ſanat.
Licium. Circ. cū amydo, penidijs, & aqua roſ. fiſſuris linguę labiorum & oris valet. probatum.
Sal. Plin. 31. fricatum, ſcabiei linguę confert.
Yrundo. Sex. in melle & mulſo cocta. K ir. cinis eius cum melle.

Debilitati guſtus.

THERIACA MAior. Hali. quinto antido.

Saliuam multiplicantia.

ASSA. SERAPIO ſecundū Dioſc. retenta in ore, multiplicat.
Cepe. Auicenna.
Lapis onyx. Albertus, & Lapidarius in pueris.

Ori conferentia & Palato.

ACETVM SCILliticum. Plin. xx. Auic. ſexto quinti.
Agreſta. Sera. cocta cū melle, vel vino dulci, palato confert.
Aqua ęrea. Auicen. confert ori.
Gallæ. Plinius. xxij.
Mel. Plinius. xxij.
Mora celſi. Ser. ſm Gal. ſuccꝰ confert multū in medicinis oris.

Nocentia ori & palato.

BRASSICA. Plinius vigesimo.
Cappares. Sera. fm Diosc. quędã eius species vlcerat os.
Lacticinia. Sera. fm Diosc. & Gal. lac eorũ vlcerat os & linguam.
Melõgia. Al. facit pustullas i ore.
Nuces. Aui. faciũt bothor i ore. Al. faciunt verrucas in ore.
Raphanus. Sera. fm Rufum, nocet palato. Auicen. similiter.

Odorem bonum oris inducentia.

ARGENTVM sublimaticũ. Auic. vj. quinti. Mesue. vj. antidota.
Almuri. Aui. Sera. fm Eben Mes.
Anisum. Plin. xx.
Amisdariũ cõfectio. Auic. j. qnti.
Apium. Serap. fm Constantinũ. Auicen. domesticum.
Aromaticũ rosatũ. Mes. j. antido.
Aromaticũ nardinũ. Mes. j. antid.
Citrum. Plin. z 3. Serap. fm Dio. collutio oris ex decoctiõe eius, vel succo. Hali. foliorum masticatio. Aui. cortex in ore retenta, vel decoctio eius. Isa. pulpa ei⁹. Mes. iij. antido. citrũ conditũ. & vj. antid. syrupus corticis ei⁹ & conditum de citro. prima anti. electuariũ de citro. & Aui. iij. v.
Cyperus. Hali. Sera. fm Ebẽ Mes.
Confectio xyloaloes. Mes. j. anti.
Confectio alsab. Mes. iij. antido.
Diaciton.... Nicol.
Elleborus niger. Mes. vsus eius, acquirit corpi, & ori odorẽ bonũ.
Electuarium aromaticum. Gal. Mes. j. antido.
Electuarium lętificans. Mes. ibidẽ. Hali. xiiij. antid. Aui. j. qnti.
Folium. Aui. retentũ in ore. Sera. fm Diosc. similiter.
Galanga. Auic. Sera. fm Is. & Ebẽ Mes. masticatum.
Gallia muscata. Mes. viij. antid.
Lignũ aloes. Auic. masticatũ. Ser. fm Dio. & Gal. indũ masticatũ, & in dentifricijs positum.
Macis. Auicenna.
Malabathrum. Plin. z 3. folia posita sub lingua. Serap. secũdum Diosc. similiter.
Mastiche. Ser. fm Dio. masticata.
Melicratũ conditũ. Mes. vj. anti.
Melissa. Auicenna.
Myrrha. Aui. retenta in ore. Sera. fm Diosc. similiter.
Myrobalani. Mes. acquirunt bonitatem odoris.
Myrtus. Plinius. z 3.
Nux muscata. Auic. Sera. fm Isa.
Ordeum. Plinius. z z. vstum cum sale & melle.
Ozimũ gariophyllatũ. Ser. fm Is. odoriferas facit eructationes.
Pilulę diarhodon. Mes. x. anti.
Pilulę alduric. Aui. ix. quinti.
Sal sacerdotale. Nicol.
Susuf ligni aloes. Mes. ix. antido.
Susuf aromaticum. Mes. ix anti.
Tryphera saracenica. Mes. j. anti.
Tryphera Iohannicij. Mes. in cura foetoris oris.

Foetorem oris & banelitus remouentia.

ABSINTHIVM. Mesue.
Acetum scilliticum. Plinius z 3. Mes. Halia. Auicen. Serap. fm Diosc. putredinem & foetorem aufert.
Alumen. Auicenna.
Anisum. Plinius. xx.
Antirum regum confectio. Hali. xxvj. antido.
Apium. Almansor.
Argentum. Auicen. confricatio scorię eius mistę cum alijs conuenientibus.
Assa. Serap. secundũ Diosc. gargarisma cum melicrato, cõfert foetori h'anelitus.
Aurum. Aui. in ore retentum.
Butyrum. Plin. z 8. sumptum, si fuerit foetor a' pectore.
Casia lignea. Circ. masticata, aut tollit foetorem, aut palliat.
Cepe. Mar. Cir. foetorẽ oris tollit.
Cinnamomum. Circ. cum masticha, aromatizat os.
Cyperi. Al. Aui. putredini cõfert.
Crocomagma. Pli. z 1. masticata
Electuariũ de persicis. Mes. j. anti.
Fagrę. Serapio.
Folium. Almansor.
Garus. Almansor.
Igia greca confectio. Nic. cũ aceto calido, aufert sordes ab ore.
Lana. Plin. z 9. succida cum melle fricatis dentibus.
Lepus. Plinius. z 8. cinis capitis eius.
Melissa. Auicenna.
Melones. Isaac. cortex.
Mẽta. Cir. collutio ex aceto decoctiõis ei⁹, & fricatio pulueris ei⁹.
Myrrha. Aui. retenta in ore. Circ. vinum decoctionis.
Myrtus. Plin. z 5. ipsius & lentisci folia pari pondere, gallę syriacę dimidiũ, cũ vino vetusto sparsa masticetur. vel bacas cum casia & myrrha pari pondere. Cir. puluis ex folijs & fructu mane ante cibum datus, confert foetori ex causa stomachi.
Muscatum. Cir. commasticatum.
Oxymel scilliticum. Nicol.
Persica. Col. Mel. iiij. antid. cõdita. & vj. syrupus de persicis.
Pilulę Indę. Aui. ix. quinti. Serapio. xvij. antido.
Pilulę Indę cũ musto. Auicenna. viij. quintj.
Pilulę Gariophyllorũ. Auic. vi. iij. in cura foetoris oris.
Quinquefolium. Plinius. xxv.
Susuf aristolochię. Aui. iiij. qnti.
Trochisci de cyperis. Mes. 8. ant.
Trochisci ligni aloes. Mes. 8. ant.

Foetorem oris inducentia.

ARGENTVM viuum. Serapio. fumus. Auicenna. fumus transiens per os.
Foenugraecum. Serap. secundum Eben Mes. Auicen.
Sisamus. Aui. semen eius.
Vultur. Sextus. purgatio dentiũ cum penna eius.

Passionibus oris & linguę.

ALABASTRITES lapis. Pli. 3 7. vstus.
Aloe. Macer. fricatio ei⁹ cum vino & melle.
Amurca oliuarum. Pli. z 3. cocta cum aceto.
Butyrum. Pli. z 8. citissime sanat. & infantibus nil vtilius per se, & cum melle.
Britanica. Plin. z 5. Apul. herba viridis sumpta in modũ lactucę, vel succus in ore retẽtus, sanat vitia oris. vel puluis ad modum mellis cũ vino sumptus.
Diamoron. Nicol. valet causis palati.
Fagus. Pli. z 4. folia masticatę.
Liquiricia. Igno, comesta, vel succus

ctus haustus.
Mithridatum. Nicol. palato, & omnibus vitijs oris valet.
Nux. Sera. fm Diosc. rob eius cor
Oxymel. Plinius. xxiij. (ticis.
Pyrethrum. Macer. acetum decoctionis eius.
Rosæ. Macer. per se puluis, vel cum melle.
Rubus. Plin. 24. succus teneritatis, vel foliorũ masticatio, est singulare remedium.
Staphisagria. Ignotus. semen coctum cum aceto.
Tamariscus. Sera. fm Diosc. radix ponitur in medicinis oris.
Testudo marina. Pli. 32. fel eius.

Apostematibus, Pustulis, & Bothor oris.

ABSINTHIVM. Sera. fm Dio. conditũ cum sale, nitro, & melle, linito palato, confert apostematibus oris.
Aloe. Sera. fm Gal. cõfert apostematibus oris. fm Diosc. cũ melle & vino. Col. Auicen. similiter. apostematibus linguæ.
Alkanna. Halia. folia masticata, prohibẽt pustulas oris. Alman.
Butyrũ. Sera. fm Gal. cõfert apostematibus oris. Auic. similiter.
Buglossa. Almansor.
Chamomilla. Auicenna. pustulis oris confert.
Cyperus. Serap. x iij. folia.
Coriãdrum. Hali. semẽ cũ puluere rosarũ, pustulis oris confert.
Crocus hortẽsis. Hal. flos cũ melle, pustulas in pueris prohibet.
Darsifahan. Al. apozema.
Ficus. Isaac.
Granata. Hal. flores pustulis oris conferunt.
Licium. Al. Ser. fm Dio. & Gal. & Rasim, apostematibus oris cõfert. Hali. pustulis oris.
Mora acetosa. Auicẽ. rob. eius bothor oris confert. Haliabas. pustulis oris.
Nux. Halia. foliorum masticatio, prohibet pustulas oris.
Oliua. Plinius. xxiij.
Oua. Kiranides.
Pyrethrum. Almansor.
Rosa. Halia. confert pustulis oris retenta in ore maxime cum lenticula & camphora.
Suchaa. Halia. folia apostematibus palati.
Spodium. Al. Serap. fm Rasim, bothor in ore infantiũ confert.
Stercus. Albuk. humanũ siccũ cũ melle exterius applicatum.
Tamariscus. Haliab. fructus, pustulis oris confert.

Ad Alcola.

AGRESTA. SER. cocta cũ melle, aut vino dulci. Albuk. sir.
Alkanna. Col. Serapio fm Diosc. foliorum masticatio.
Alumen. Serapio secundũ Diosc. vstum cum melle.
Butyrum. Serap. fm Dio. Auicẽ.
Britanica. Apul. herba viridis, vel succus. Aui. rob eius.
Chamomilla. Serap. masticata.
Camphora. Auicenna.
Cheyri. Serap. fm Gal. decoctio eius cum melle. secundũ Diosc. cheyri cum melle.
Cyperus. Auicenna. confert.
Coriandrum. Auic. puluerizatio sicci, vel collutio ex succo.
Cucube. Auicen. confert putredini alcola.
Crocus hortensis. Sera. flos carta mi cum melle linitus, curat alcola in ore infantium. Aui. similiter. Sera. fm Ebẽ Mes. agrestis cũ aceto linitus super linguam puerorum, expellit alcolã.
Darsifahan. Serap. fm Dio. cũ vino. Aui. collutio ex decoctione.
Galla. Serap. fm Diosc. Aui. cum aceto proprie infantibus.
Glandes. Aui. vstæ, prohibẽt ambulationem eius.
Granata. Aui. grana ei⁹ cũ melle.
Lactuca asini. Auicẽ. succus cum melle linitus.
Liciũ. Aui. tangatur palatũ ex eo.
Lingua bouis. Serap. proprie in pueris. Aui. similiter adusta.
Lingua arietis. Auicenna.
Lutum armenum. Auicenna.
Malua. Aui. masticatio eius.
Oliua syluestris. Auicenna. folia masticata.
Origanũ. Serap. fm Diosc. succus.
Pentaphyllon. Auicenna. emplastrum radicis.
Pyrethrum. Auicen. masticatum, & retentum in ore.
Rubus. Sera. fm Gal. summitatũ & florum masticatio. Auicẽ. foliorum & fructus.
Sal. Serap. fm Diosc. cũ sauich hordei torrefacti emplastrum.
Sesbram. Auicen. confert valde.
Spodium. Auicenna.
Staphisagria. Ser. fm Dio. cũ melle. Aui. similiter in malo alcola.
Testiculus canis Auicenna.
Testudo. Auic. fel in fraudulento pueris, vt dicitur.
Tribulus. Serap. fm Diosc. cum melle curat.

Vlceribus oris.

ABSINTHIVM. Mes. collutio aceti decoctionis eius.
Acacia. Aui. Serap. fm Diosc.
Aloe. Sera. fm Diosc. cum vino & melle, omnibus vlceribus mirabiliter iuuat. Auicen. similiter.
Alkanna. Aui. Col. Sera. fm Gal. vlceribus oris ab intrinseca causa, proprie ex speciebus alcola puerorum. fm Diosc. curat vlcera dicta prun. Halia. folia masticata, vulneribus & vlceribus oris confert.
Antirum regum cõfectio. Halia. 25. antidota.
Asphodelus. Auicen. Haliab. masticatio foliorum.
Atramẽtum. Aui. cerotum factũ ex rubeo, confert vlceribus malis & herpeti esthiomeno oris.
Auripigmentum. Serap. fm Dio. confert vlceribus oris.
Berbena. Igno. gargarisma ex vino decoctiõis serpere non finit vlcera: masticatio, vel decoctio eius in ore.
Burdi, id est iuncus paludis, vel papyrus. Serap. fm Dio. vsti incinerati, prohibent dilatari vlcera maligna oris. Haliab. similiter, sed dicit iuncus.
Butyrum. Pli. 28. in pueris.
Calamẽthum. Aui. montanum.
Calidicon confectio. Alman. vj. cap. vij. tractatus.
Chamomilla. Circainst. masticata, oris vlcera sanat.
Chelidonia. Cir. radix cum puluere rosa. in aceto cocta, cancro oris valet.
Cepe. Macer. cum pane comesta.
Cyperi. Pli. xxj. Hal. Ser. fm Gal. sicci cõtriti, putredini cõferũt

Collyriũ Aristratis. Aui. secundo tractatu summæ. ij. quinti, corrosioni confert.
Dragãthum. Cir. cum aqua rosata, & amylo dissolutum.
Emplastrum aristolochię. Thes. cap. herbę piscium.
Eptaphyllõ. Apul. aqua decoctionis radicis & foliorum.
Fel. Sera. ẽm Dios. testudinis, confert vlceribus fraudulentis infantium.
Granata. Serap. ẽm Dios. succus maxime acetosorum coctus mistus melli. Hali. flores.
Lac. Ser. ẽm Gal. gargarisma, vel collutio. ẽm Dios. collutio vlceribus oris cõfert: gargarismi, palati. Auicen. caprinum vlcerib⁹ palati confert.
Lapis phrygi⁹. Ser. ẽm Gal. solus, aut cum melle.
Lentiscus. Pli. xxiiij. decoctio corticum & seminis. Auic. rob eius confert valde. Circ. decoctio foliorum in aceto sępe gargarizata, vlceribus oris & linguæ in febre acuta multum confert.
Licium. Plin. 24. Sera. ẽm Gal. & Rasim. Cir. cũ amylo, penidijs, & aqua ros. vlceribus & fissuris labiorum & oris valet.
Lutum armenum. Serap. ẽm Gal. putridis vlceribus. Hali. sir.
Muri. Serap. ẽm Dios. paruorum piscium, sępe curat ea.
Oliua. Serap. ẽm Dios. syluestris folia masticata. Hali. foliorum decoctio in ore.
Orchis. Pli. xxvj. radix cum vino. Serapio secundum Diosc. sicca curat fraudulenta.
Origanum. Mac. succus in ore retentus, vulneribus oris valet.
Plantago. Plin. 25. folia & radix manducata. Serap. ẽm Dios. collutio succi curat. Mac. Ignot⁹. similiter & Apul.
Pisces. Ser. ẽm Gal. aquę salitorũ maxie paruorũ, vel anguillæ in putridis iam vsus fuit Gal.
Pruna. Halia. folia masticata vulneribus conferunt.
Rhãnus. Hali. folia masticata vulneribus & vlceribus conferunt.
Rosa. Pli. 21. succus. Hali. retenta in ore, maxime cum lenticula & camphora, vel semen tritum in ore retentum.
Rubus. Plin. 24. decoctio radicis. Ser. ẽm Gal. masticatio summitatum & florũ curat ea.
Spodium. Sera. ẽm Rasim. Hali. cum ros. in ore.
Tribulus. Sera. ẽm Dios. cũ melle putredines curat oris. Ig. similiter. omnes oris & faucium curat. Plinius. xxij. similiter.
Yera Andromachi. Aui. ij. quinti, cũ aceto vini, gargarizata, adustioni oris confert.

De dispositionibus Dentium. Cap. VII.

Nocentia dentibus.

BRASSICA. Plinius vigesimo. Dactyli. Isaac.
Gummæ. Plinius. xxiiij.
Granata. Plinius. xxiij. dulcia.
Lac. Auic. corrodit, concauat, & cõsumit. Gal. iij. alimentorum similiter.
Nix. Isaac.
Porrum. Is. Serap. ẽm Iudęũ proprietate destruit dentes & gingiuas. Aui. corrodit & scindit.
Radix. Isaac.
Raphanus. Plin. 28. Aui. Serap. secundum Rufum.

Eijcientia & eradicantia dentes.

CANIS. SEXTVS. lacte ei⁹ frequẽter tacto. dẽtẽ sine dolore eijcit.
Morus. Isaac. radix pista in aceto xiiij. diebus soli exposita, puluis eius dentes perforatos & putridos euellit.
Rana. Auicẽ. corpus eius, & proprie pinguedo.
Scebran. Auicen. lac eius.
Vermiculus farris. Pli. 22. est in farre vermiculus teredini similis, quo canis dẽtium cera inclu so, cadere dentes vitiati dicuntur, etiamsi fricentur.
Vrtica. Auicẽ. seminis emplastrũ facilem eradicationem facit.

Conferentia dentibus.

ALLIVM. AVIC. cum aceto & melle.
Butyrum. Pli. 28. infantibus, nihil vtilius butyro per se & cum melle priuatim, & in decoctione, gingiuarum & ad oris vlcera.
Chamęleon. Serap. ẽm Diosc. nigra, cum aceto, & emplastrata cum pipere & cera, vel cocta.
Darsisahan. Auicẽ. collutio decoctionis, conseruat & confert.
Edera. Plin. 24. gummi eius.
Lac. Serapio secundum Dios. asinæ, collutio oris.
Mastiche. Sera. ẽm Dios. in dentifricijs posita.
Myrrha. Aui. collutio cum vino.
Oleum expressarum. Serapio ẽm Dios. in ore retentum.
Piper. Auicenna. cum aceto.
Ruta. Plinius. xx.
Sordes caudarũ ouium. Pli. 29. concretę in pilulas tritæ & linitę, dentibus mire prosunt.
Sparag⁹. Pli. xx. radicis decoctio.
Scilla. Plin. xx. ipsa & acetum ei⁹.
Haliabas. acetum.

Confirmantia dentes mobiles, fluxibiles, & commotos.

ACETVM. PLIN. xxiij. Aui. collutio proprie cum alumine.
Acetum scilliticum. Plin. xx. Sera. ẽm Dios. Mes. vj. antidotarij. Aui. vj. tractatu quinti.
Alumen. Al. Haliab. Serapio ẽm Dios. vstum cum aceto & melle confirmat commotos.
Amurca oliuarum. Plin. 23. cocta, efficax est cum aceto.
Aqua salsa in qua conditæ sunt oliuæ. Serapio secundũ Diosc.
Aristolochia. Plinius. xxv.
Asinus. Sextus. lacte eius calido, fricentur dentes.
Atramentum. Aui. a surię species eius, cõfirmat etiã molares commotos. Sera. ẽm Dios. similiter.
Auellana inda. Serapio. cõfirmat commotos.
Balaustia. Aui. cõfirmat cõmotos.
Bubalus. Plin. 28. dentifricium ex cinere tali eius. i. illius loci, vel membri.
Cacabos quędã species solatri. Plinius vigesimosecundo.
Chamęleon. Plin. xxij. radix masticata, vel cum aceto. Sera. ẽm Diosc. cum pipere & cera, ęqua li pondere mista.
Chelidonia. Plinius. xxv. acetum decoctionis

decoctionis.
Ceruus. Plin. z 8. puluis corij cru di, vel cornu eius vstum.
Cyclamen. Thessa. puluis radicis cum melle & licio.
Confectio philosophorum. Aui. primo quinti.
Cornu. Sextus. cerui vstum dentifricio. Sera. sm Gal. cerui, vel capre. Halia. si r. cum vino.
Cucurbita. Plin. xx. cocta.
Cucurbita syluestris. Plin. xx.
Dentifricio. Gal. Sera. 3 z. antid.
Edera gumma. Plin. xxiiij.
Granatum. Plin. z 3. cortex cum gallis in aceto, & etiam cityni granatorum.
Inula. Plinius. xx. masticata. Apuleius. in ieiunio.
K arabe. Alber. fluidos firmat.
Lac. Auicen. asinae collutio, confirmat, vt dicitur.
Lapathium. Pli. xx. radicis masticatio.
Lapis corniola. Col.
Lapis gagates. Lapidarius. dissolutus in aqua, fluxibilitati confert dentium.
Laudanū. Circ. cū mastiche circa gingiuas, cōfirmat relaxatos.
Letuc°. Pli. z 4. foliorū decoctio.
Lingua bouis. Serap. foliū cōbustum, fluxibiles confirmat.
Lupus. Pli. z 8. cinis capitis eius, dentifricium vtilissimum.
Malua. Plin. xx. radix cocta.
Mastiche. Sera. sm Dios. collutio decoctiōis corticis arboris. Cir. cum laudano superpositum.
Myrrha. Serapio sm Dios. cū aceto & oleo. Aui. collutio cū vino & oleo valde confert.
Morus. Auicen. decoctio radicis.
Oleū agreste. Ser. collutio. Auic. si r. Plin. z 3. oleastri oleum.
Oliua. Plinius. z 3. recens.
Origanum. Auicenna.
Ossa. Plin. z 8. vngularum porcorum vsta. Halia. porci vel bouis vsta fricata.
Panax. Igno. folia cū melle mista, cancri dentium quod dentes eij cit, sanat.
Alduriç. Aui. ix. quinti.
Pilulç Indç musco. Ser. 17. ant. Diacastoriç. Nicol. in ore retentç euacuādo humiditates, dentes laxos confirmant.
Piper. Auicenna.
Pyrethrum. Auicen. acetum decoctionis eius.

Portulaca. Pli. xx. masticata, fluxibiles dentes confirmat.
Quinquefolium. Pli. z 5. vinum, vel acetū decoctionis radicis.
Rana. Pli. z z. acetum decoctiōis mollibus dentibus confert.
Rubus. Pli. z 4. teneritas in vino masticata, vel decoctio radicis.
Sparagus. Plinius. xx.
Verbascus. Pli. z 5. collutio vini infusionis radicis.
Verbena. Plinius. xxv. radix masticata, vel vinum, vel acetum decoctionis eius.

Ortum dentium facilitantia.

Butyrum. Avic. fricatum. Hal. infantib°. Serap. sm Gal. linitū gingiuis infantium, facilitat ortū dentium & sine dolore. Secūdū Dios. cum melle. Pli. z 8. infantibus cum melle & per se. Isaac. sine dolore.
Canis. Plin. xx. cinis dentiū cum melle. Sextus. dens cōbustus & tritus apponatur gingiuis.
Cerebrum. Plin. xxx. pecoris infantibus vtilissimū. viperae etiā ligatum pelliculae, vel dentes maximi serpentis.
Cerebrum leporis. Pli. z 8. Halia. pueris. Sex. coctū. Kir. vnctum. Aui. proprietate cōfert cum butyro vel melle. Sera. sm Dios. capitis leporis linitū gingiuis infantium, facilitat ortum, & mitigat dolorem. sm Gal. capi. cerebri. & dicit se esse expertum, & coctum administretur.
Cornu. Haliab. cerui, vel caprae vstum cum vino.
Delphini piscis. Plinius. 3 z. dente gingiuas tangere, vel cinere dentium cum melle.
Equus. Pli. z 8. dētes qui cadunt equis alligati, efficacius tū si nō attigerint terrā. Sex. alligati collo, vel rostrū eq. basiet infantis.
Gallina. Cir. cerebro domesticae fricare, nasci facit pueris absque dolore.
Lac. Pli. z 4. caprae.
Lapilli. s. arenulç in corniculis cochlearū inuētç alligatç. Pli. 3 0.
Mel, oleum etiam. Sera. sm Gal. cap. de cerebro.
Rana. Halia. crocearum sanguis cataplasmatus super locum natiuitatis dentium.

Abstergentia, Elimantia, & Dealbantia dentes.

Acetum. Pli. z 3. Aristolochia. Serap. sm Gal. rotunda etiā gingiuas abstergit. Hal. radix. Mes. rotundae fricatio. Auic. proprie rotūda. Sera. sm Dios. cū melle & ireos. Mac. similiter. Ignot°.
Cancer marinus. Aui. vstus. Serapio secundum Gal. non vsti triti. Haliab. cortex.
Capilli. Auicenna. vsti.
Capra. Sextus. tali eius vsti, mundant fricando.
Cochleae. Serap. secundum Dio. vstç. Al. marinç.
Cornu. Sera. sm Dio. cerui vstum fricatum. Albuk. similiter. dentifricium. Aui. Halia. cerui, vel caprae vstum.
Dentifricia. Ser. 3 z. anti. Gal. Gabriel, & Mesarugie.
Ebur. Sextus. limatura eius quotidie fricare.
Lapis Arabus. Pli. 3 6. vstus.
Lapis adamas. Ser. s3 Dio. & Gal.
Lapis cornelius. Sera. dentifricū ex puluere, abstergit, & dealbat, & pulchros facit.
Margaritae. Serap. sm Rasim, cōuenienter abstergunt.
Mastiche. Aui. Sera. sm Dios. dentifricium ex ramis. Cir. masticata, dealbat dentes.
Medicamen surmaion. Auicē. iij. tract. summç secundç quinti.
Nitrū. Pli. 3 1. vstū, cādidat eos.
Oleum omphacinum. Plin. z 3. in ore retētum, colorem dentiū conseruat.
Ordeum. Plinius. z z. vstum cū sale & melle.
Os sepiç. Cir. in petia ligata, dentes fricatos dealbat.
Ostraca. Pli. 3 z. cinis earū. Sera. sm Gal. cinis, abstergit & dealbat. & omnes testç talium vstae cōmistç cum sale, abstergūt fortiter dentes. Aui. ostracū purpureū, praecipue vstū cum sale.
Oua. Plin. z 9. corticum cinis.
Porphyria marina. Serap. secūdū Dios. vsta cum sale.
Pumex. Al. Hali. 3 6. vsta, vtilissima est. Serap. sm Dios. trita fricata. sm Gal. nō vsta, abstergit, & clarificat. Hal. cādidat dētes.
Prasium. Pli. xx. cū nitro & melle.

Sal. Aui. vstū, abstergit a' lapide. Mes. dentifricium ex eo torrefacto cum ęquali pondere, vasorum fractorum, & de scemi.
Sal gemma. Mes. fit ex eo dentifricium bonum.
Subedig. i. hęmatites. Almanſor.
Spuma maris. Halia. Auic. vehemēter valet. Sera. ſm Dioſ. quarta & quinta ſpecies eius.
Testę muricis. Pli. z 4. cinis.
Testę fumi. Serap. ſm Gal. cap. ostracorum cum melle.
Teda. Pli. z 4. cocta cū aceto.

Paſſionibus dentium.

ALABASTRVM. Plinius. 37. vstum.
Alumen de pluma. Plin.
Amurca olei. Pli. z 3. cocta. (35.
Aurea. Nicol. valet rheumati descendenti a' capite ad dentes.
Britanica herba. Plin. xxv.
Citynus granati. Plin. xxiij.
Ficus. Pli. z 3. cinis crebro fricata
Hyoſcyamus. Plinius. z 5. radix masticata.
Lapathium. Plin. xx. radix cocta in aceto.
Lupus. Plin. z 8. dentes portati, & etiam pellis.
Lapis gagates. Pli. 36. cū vin.
Miates piſcis. Plin. xxxij.
Murices species ostracorum. Pli. xxxij. cineris dentifricium.
Oleaster. Plin. z 3. folia & oleum.
Oliuæ. Plin. z 3. recentes.
Panax. Pli. z 5. radix masticata.
Peucedanū. Pli. z 5. collutio ei⁹.
Staphiſagria. Igno. ſemen coctū in aceto.
Talorum cinis. Plin. z 8. capræ & aliorum quadrupedum.
Yſſopus. Plin. z 5. collutio.

Stupori, & Congelationi dentiū.

CHAMÆLEON. Serapio ſm Dioſ. niger cū pipere & cera ęqualiter, calefacit dentes.
Ozimum fluuiale. Auicenna.
Portulaca. Pli. xx. Ser. ſm Dioſ. & Gal. Al. Iſ. Aui. Col. Macer.

Præſeruantia dentes a' dolore.

CEPE. MAG. SVCco fricare dētes mane, Cerebrum caniculæ. Plin. 3 z. in oleo coctū, & ſeruatū ex eo ſemel in anno colluantur dentes.
Testudo marina. Plin. 3 z. ſanguine ei⁹ fiat lotio dētibus p annū.

Dolori dentium.

ACETVM. SERA. ſm Dioſc. collutio ex eo calido.
Acetoſa. Auic. collutio ſucci vel vini decoctionis. Serap. ſecūdū Dioſ. vinum decoctionis.
Acorus. Auicen. valde confert.
Allium. Plin. xx. cum aceto. Sera. ſm Dioſ. decoctio cū ligno pini, & olibano in ore. Auicen. coctum & aſſatū, & collutio decoctionis, proprie cum olibano.
Alumen. Aui. collutio decoctionis eius.
Althęa. Serap. collutio aceti decoctionis. (cta.
Amygdala. Hal. folia in aceto co
Ammoniacum. Plinius. z 4. maxime ſi fuerit accenſum.
Amurca olei. Serap. olei cocta mista aceto, vel vino.
Anagallys. Plin. xxv. ſuccus infuſus in altera nare. Ign. ſimiliter. Serap. ſm Dioſ. gargariſma ex ſucco, vel caputpurgiū per nares, vel sternutatio cū eo ex parte oppoſita dentis dolētis. Auicenna. gargariſma, ſedat dolorē molaris.
Apium. Aui. dicitur, q̄ radix appēſa collo, ſedat & frāgit ipſum.
Apium raninum. Pli. z 5. radix.
Apollonia gręca cōfectio. Halia. vi. antidota.
Araneus. Plin. 30. ſiniſtra captus tritus cum roſaceo, impoſitus auri dolentis partis. Kir. in tela araneę albi granū ſalis inuolue, & denti perforato impone.
Arenulæ in cornibus cochlearū. Plin. 30. inditę concauitatibus dentium, statim ſanant.
Aſphodel⁹. Aui. ſuccus inſtillat⁹ auri diuerſo, cōfert dolori molaris. Serap. ſm Dioſ. ſimiliter.
Aſſa. Cir. in foramine dentis poſita. Sera. ſm Dioſ. ſimiliter. vel cocta in aceto temperata aqua cum ficubus & hyſſopo, aut mista cum thure, teneatur in ore. Auicen. cum thure, applicetur dolori molaris.
Aſina. Sextus. cū lacte calido aſinæ fricetur.
Aſphaltus. Plin. z 5. cum nitro illinitus. Serap. ſm Dioſ. ſuperpoſitus denti.
Athanaſia. Aui. primo quinti.
Auellana inda. Ser. ſm Ebē Meſ.
Balſamus. Cir. vncta parte dolente, vel in aure iniectus.
Berbaſcus. Auicē. collutio decoctionis. Ignotus. ſimiliter.
Been. Auicen. decoctio radicis.
Betonica. Muſa. collutio aceti, vel vinum decoctionis eius. Serapio ſm Dioſ. ſimiliter.
Borax. Sera. ſm Iſ. pulſationē eorum ſedat, proprietate mirabili.
Bubalus. Plinius. z 8. talus eius accenſus.
Bleta. Plinius. xx. ſuccus.
Britanica. Apul. puluis, vel ſuccus cum vino.
Chamęleon niger. Sera. ſm Dio. collutio decoctionis, vel cū pipere & cera, ęquali pondere.
Canis. Pli. xxx. cū vino decoctionis dētiū ei⁹ lauari: vel canis dētes ſiniſtro maxime ſcarificare dolentem. Sex. collutio decoctiōis dentium canis combuſtorum.
Cappares. Plin. xx. Col. Hal. cum aceto. Sera. ſm Gal. ſoli, vel cocti cum aceto & vino maſticati. Secundū Dioſ. acetū decoctionis fructus eius, vel mordere radicem cū dente dolente. Aui. radicis corticē humidā stringere cum dente ipſo, aut folio eius. Et collutio aceti decoctiōis ei⁹, vel vini, & aliquando vini, & aliquando aceti.
Capra. Sextus. collutio ſępe ex lacte eius nouiter mulſo. Fel cum ſucco porri, infundatur auri.
Caprificus. Plin. z 4. radix feruefacta in vino, vel ſuccus in lana aut in foramine dentis.
Castanea. Colliget.
Castorium. Pli. 3 z. cum oleo in aurem partis dolentis.
Cedrus. Pli. z 4. cum aceto & ei⁹ pix etiam.
Chelidonia. Halia. Mac. Auicen. radix maſticata. Cir. radix ſuper dentem teneatur.
Cepe. Plinius. xx. ſylueſtre.
Ceruus. Plinius. z 8. puluis corij eius crudi.
Cicer. Auicen. eorum infuſio, dolori molarium confert.

Cinis. Plin. 28. capitis lupi, capitis leporis, talorum quadrupedum dentifricii, &. xxx. vermiū terrenorū applicatus læsis dentibus, &. xxxij. cancrorum & piscium salsorum cum puluere marmoris.
Cypressus. Auicen. acetum decoctionis nucum eius.
Coagulum. Plinius. 24. leporis in aurem.
Colocynthis. Auic. collutio aceti decoctionis eius radicis vel fructus. Ser. collutio aceti cocti in cauatura colocynthidos. Mes. similiter. Cir. acetum decoctionis gargarizatum.
Cornu cerui. Plinius. 28. vstum. Hali. non vstum coctum in aceto. Serap. sm Dios. collutio aceti decoctionis eius.
Cornub. Aul. decoctio eius.
Coruus. Sextus. stercus cauo dēti infusum.
Cucurbita. Pli. xx. caput pur. ex cocta. Aui. similiter. Sera. sm Dio. collutio ex succo rasuræ eius.
Cucurbita syluestris. Plin. xx.
Cucumer asininus. Plin. succus radicis. Serapio sm Dios. collutio decoctionis radicis. Apul. radix cocta in aceto. Igno. in cucumere ablatis interioribus bullitur acetum collutionis.
Curcuma. Ser. sm Dios. & Gal. radix masticata, confert multum.
Cussus. Aui. succus nigræ calefactus in cortice granati instillat⁹ auri partis diuersæ dētis dolentis. Sera. sm Dios. similiter.
Dentifricii Democriti. Auic. iiij. tract. summæ. ij. quinti.
Dentifriciū Galeni. Ser. 32. anti.
Diaprasium. Nicol.
Draco. Pli. xxx. & xxxij. ossibus & spina scarificare dentem.
Ebulus. Serapio secundum Dios. collutio succi.
Edera. Plin. 24. grana trita cum oleo calefacta, imposita auri oppositæ.
Egezea confectio. Mes. ij. antido.
Elleborus niger. Serap. sm Dio. & Gal. collutio cum aceto. Auicē. Mes. & Macer. similiter.
Emplastrū putereō. Hal. 17. anti.
Epar. Auicenna. stellionis.
Equus. Plinius. 28. mortui dente exempto de maxilla ad numerū eius qui doleat scarificare dolentē, vel osse cordis equi. Ser. dentibus equi primo nati dentē tangere.
Gagates. Plinius. 36.
Galla. Plin. 24. nucleus masticatus. Sera. sm Dios. quod est intra gallam positum in corrosura dentis.
Galbanū. Pli. 24. Sera. sm Dios. appositum denti, vel in corrosione. Circainstans. similiter.
Gith. Plin. xxx. in aceto.
Gūmi. Aui. oliuæ agrestis impleta corrosione dentis. Serap. similiter. & gummi arboris sumach similiter.
Gramen. Pli. 24. vinū decoctiōis cum thure, pipere, & myrrha.
Homo. Auicen. capilli vsti cum rosaceo instillati in aurem.
Hyoscyamus. Pli. 25. radix masticata. Mac. acetū decoctionis radicis. Sera. sifr, aufert dolorem. Aui. succus cū aceto & oleo rosato & oleum eius & semen & radix cocta ī aceto. Apul. radix in vino cocta. Cir. fumus seminis cōbusti per os sumptus & semē etiā in capsula terrea appositū denti dolenti, tollit dolores.
Kitran. Serap. secundum Dios. & Gal. distillatum in dente corroso, sedat dolorem & frangit.
Lacca. Ser. sm Dios. collyrio ex eo facto. Auicē. nil equiperatur ei.
Lactuca caprina. Pli. xx. collutio.
Lacticinia. Aui. acetū decoctiōis radicis. Sera. sm Dios. lac imponitur foraminibus dentiū corrosorum, & sedat dolorē: obturetū foramē cum cera, ne lac egrediens linguam corrodat.
Lapathium. Plin. xx. Ig. decoctio radicis in vino. Macer. gargarisma decoctionis.
Larix. Plin. 24. in aceto cocta.
Laser. Pli. xxij. nō censuerim quod auctores suadēt cauernis dētiū in dolore inditū cera includi magno experimēto hominis, qui se ex eadē causa pcipitauit ex alto.
Lentiscus. Plinius. 24. folia.
Lepidium. Plin. xx. alligatum brachio partis dolentis.
Lepus. Sextus. coagulum auriculæ infusum.
Lilium. Auicen. decoctio radicis, proprie syluestris.
Lumbrici terreni. Sera. sm Dios. oleum decoctionis eorum distilletur in opposita aure dēti. Aui. cum oleo. Kitran. superponatur.
Malua. Pli. xx. radix eius quæ vnū caulē habet. radicē circa dentē dolentem pungat donec cessat dolor. Macer. similiter.
Mastiche. Circainstans.
Medicamen Andromachi. Auic. iiij. summæ secundæ quinti.
Melissa. Serap. sm Dios. collutio. Macer. retenta in ore.
Mezereon. Auicen. collutio decoctiōis, proprie nigri: & quādoq; cum pipere & frusto faui super dentem corrosum. Mes. collutio aceti decoctionis.
Millefolium. Plin. 24. efficacissimum. Apul. cum butyro.
Mithridatum. Nic. superpositū.
Morus. Plini⁹. 23. cortex. &. 30. collutio aceti scilliti ci decoctionis radicis. Isa. radix & folia cocta in aqua retenta in ore. Sera. sm Dio. collutio decoctiōis corticum & foliorū, & lachrymus ex arbore. Auicen. succus foliorū & decoctio radicis. Kir. corticis interioris drach. ij. zinziberis drach. iij. aceti optimi cotylas duas, terantur & incidantur, & coquantur ad medietatē, & fiat collutio.
Nasturtium. Macer. succus infusus auri partis dolentis.
Nigella. Auicenna. acetum decoctionis. Serapio secundū Dios. collutio aceti decoctionis eius, & ligni pini.
Nitrum. Plin. 31. cum vino & pipere, vel cum porro.
Niuis aqua. Aui. in causa calida.
Oleum. Plinius. xxiij. myrtinū. Haliab. de citro. Nicol. ouorum & benedictum.
Oliua. Hali. folia cocta in aceto, & fæces oliuarū expresso oleo coctæ in aqua, vel vino cataplasmatę.
Opopanax. Aui. corrosioni impositum. Sera. sm Dios. Mes. sifr.
Origanum. Auicen. masticatum. Macer similiter.
Ossa. Pli. 28. q̄ sunt in stercore lupi alligata, & q̄ sunt in vngulis porcorū vsta. Pli. 30. ossibus lacertæ e fronte luna plena exemptis. & xxxij ex spina draconis marini scarificatis dentibus vel gingiuis.
Panax. Pli. 25. radix cōmasticata.
Pastinaca. Pli. xx. radix domesticę

Apul. sylueſtris cocta cũ pipere.
Paſtinaca. Pli. 3 z. radio eius ſcarificare gingiuas, vtiliſſimum.
Peucedanũ. Ser. ſm Dioſ. & Gal. i corroſiõe poſitũ, ſedat ſtatim.
Picus auis. K iran. roſtrum eius collo appenſum.
Pinus. Auicen. corticis decoctio in aceto. Serap. ſm Dioſ. collutio aceti decoctionis corticis pini minoris. Col. pineæ.
Pyrethrum. Almã. Aui. decoctio. Halia. Serap. ſm Dioſ. collutio aceti decoctionis. Macer. in ore ſumptus, vł gargariſma cũ aceto decoctionis. Circ maſticatũ.
Piſces ſaliti. Pli. 3 z. ſpinæ olum. Auicen. combuſtæ illinitæ.
Portulaca. Plinius. xx.
Plantago. Plin. z 5. radix. Macer. ſimiliter. Sera. ſm Dio. & Gal. radix maſticata, vel collutio decoctiõis & radicis. Ig. & Col. ſi ſr. ſed dicit, lingua arietis.
Platanus. Pli. z 4. cortex in aceto. Serap. ſm Dioſ. & Gal. collutio aceti decoctionis eius corticis, & nucũ. Aui. in aceto cocta. Al. acetum decoctionis corticum.
Praſium. Plin. zo.
Rana. Plin. 3 z. in aceto vel vino. vel rana alligata maxillis. Sera. ſm Dioſc. collutio aquæ decoctionis eius & aceti. Auic. dicit, φ collutio ex ſucco fluuialis, tollit dolorem.
Reſina. Plin. 3 1. exterius linita.
Roſa. Pli. z z. ſemen. Mac. oleum eius in ore.
Roſmarinus. Apul. radix maſticata, vel ſuccus in ore retentus.
Ruta. Plinius. xx. Cir. cocta in vino cataplaſmata.
Sal. Plinius. 3 1. fomentum eius cum aceto. vel linimentum eius cum reſina.
Sal ſacerdotale. Nicol.
Saganea. Auicen. primo quinti. Serap. viij. antido.
Sãdaraca. Aui. valet plus aliquo.
Satureia. Hali. cocta in aceto.
Senecion. Plin. z 5. hanc ſi ferro circunſcriptam fodiat aliquis, tangatq; ex ea dentẽ, & alternis ter deſpuat, ac reponat in eundem locum ita vt viuat herba. Auicen. dentem poſtea non doliturum. Macer ſimiliter.
Serpens. Auicẽ. acetum decoctionis eius. Sera. ſm Gal. ſi ſr ſpolij.
ſecundum Dioſc. vinum.
Sinapi. Plin. xx. maſticata cum ſico. Aui. aqua eius & oleũ. Macer caulis eius tener maſticatus.
Siliqua. Aui. collutio decoctiõis.
Solatrum. Apul. cũ maſtiche maſticatum. Sera. ſm Dioſ. vinum decoctionis ſolatri ſomniferi.
Sotira. Auicẽ. prima quinti. Nic. mirifice ſedat.
Sumach. Auicen. gummi arboris eius impoſitum corroſioni dentis. Serap. ſm Dioſ. ſimiliter.
Surie ſpecies vitrioli. Serapio ſm Dioſ. in corroſiõe dentis poſita.
Sceitarag. Serap. ſm Dioſ. radix appenſa collo.
Scerbin. Auicenna. collutio aceti decoctionis foliorum.
Sparagus. Serap. ſm Dioſ. collutio decoctionis. Auicenna. acetum decoctionis, proprie radicis & etiam ſeminis. Iſaac. Col. Apul. ſuccus eius in ore.
Spina alba. Sera. ſm Dioſ. & Gal. collutio decoctiõis. Ig. decoctio
Staphiſagria. Plin. z 3. cũ aceto. Serap. ſm Dioſ. acetũ decoctionis. Auicen. ſimiliter. Ig. ſemen in aceto coctum.
Talpæ. Pli. 3 o. dens a viua exemptus alligatus.
Tamariſcus. Plin. z 3. decoctio. Al. Sera. ſm Dioſ. collutio aquę decoctionis. ſm Gal. decoctio corticis radicis cum vino. Aui. collutio vini decoctiõis, vel aceti decoctionis nucis eius.
Tincar. Sera. ſm Iſa. pulſationem ſedat. Auicenna.
Tithymalus. Col. Pli. z 6. dentiũ cauis cera incluſum lac & radix. Serap. ſm Dioſ. & Gal. collutio aceti decoctiõis radicis, vel lac poſitum in dente corroſo, obturato foramine cum cera, tollit eius dolorem ſtatim.
Trochiſci Stellæ. Auic. viij. quinti. Serapio. 1 8. antido.
Venę tinctorum. Aui. maſticatę.
Vermes dicti porcelliones. Auic. K ir. pũgãtur cũ acu, & cum ea acu tangatur dens dolens.
Vermes terreni. Plin. 3 o. oleum decoctionis eorum infuſum auri partis dolentis. Auicenna.
Vermes ẽ malua, cimices. ſ. ſylueſtres. Plin. xxx. cum roſaceo auribus infundantur ſimiliter. K ir. ſuperpoſiti. Serapio.
Vermiculus in herba labrũ Veneris dicta iuuentus. Pli. 3 o. cauis dentiũ inditus, mire pdeſt.
Vulpis. Halia. pinguedo.
Vultur. K ir. puluis oſſium cõbuſtorum cum vino perfuſus.
Yreos. Aui. decoctio. Ser. ſ3 Gal. gargariſma decoctiõis. ſm Dio. radicis decoctio. Meſ.
Yſſopus herba. Ser. ſm Dio. collutio aceti decoctiõis. Mac. ſi ſr. cum aceto & oxymelle. Meſ.
Xylocaracte. Auicen. decoctio.

Corroſioni dentium.

ALLIVM. HALIA. cum aceto & melle.
Amurca olei. Pli. z 3. cocta cũ omphacio, eradicat corroſos. Ser. cocta cum agreſta ad ſpiſſitudinem mellis.
Apium raninũ. Pli. z 5. radix diutius maſticata, frangit dentem.
Aſſa. Serap. ſm aliquos poſita in dente corroſo, frangit eum.
Atramentum. Aui. rubeũ, cognitum, prohibet corroſionem.
Borax. Serapio ſm Iſaac.
Chamæleõ. Ser. ſm Dio. niger trit⁹ appoſit⁹ cũ ſtylo, frangit eũ.
Chelidonia. Plinius. z 5. radix cũ aceto trita.
Colocynthis. Aui. oleũ eius facilem facit eorũ eradicationem.
Corallus. Auic. dicit, φ ſi puluere eius impleatur cõcauitas dẽtiũ infirmorum, eradicat eos.
Coruus. Sextus. ſtercus impoſitũ denti, frangit eum.
Edera. Plin. z 4. ſuccus ex inciſiõe arboris, frangit eos.
Elleborus. Serap. ſm Ebẽ Meſ. albus tritus cũ cortice ſuo, appoſitus denti corroſo. Hali. cũ aceto fricato dente, aufert.
Epar. Auicen. ſtellionis ſuper dentes molares corroſos poſitum, ſedat dolorem.
Far. Plinius. z z. vermiculus in eo ſimilis terenidi impoſitus foramini, obturato cera, facit cadere, & etiam ſi fricetur.
Felenſion confectio. Hal. z 6. ant.
Ficus. Auicen. lac, vel ſuccus ramorum impoſitus.
Galbanum. Serap. ſecundũ Dioſ. in corroſione poſitum. Auicen. confert ſubito.
Galla. Aui. impoſita corroſioni.

Gummi oliuę syluestris. Sera. corrosioni impositum. Auic. si Kitran. Serap. ſm Gal. & Diosc. instillatum, corrosionē sedat & frangit. Auicenna.

Lacticinia. Plinius. lac corū. Aui. lac instillatum, frāgit & deijcit: vel ponatur cum kitran. Igno. succus in corrosione positus cū stylo ne doleat & lędat.

Mezereon. Auicen. cum pipere & frusto faui.

Myrrha. Auicē. collutio cū vino, prohibet corrosionem.

Morus. Isaac. radix. Circ. gummi eius putredinem dentis sine dolore extrahit.

Nux. Pli. z 3. putamine, id est cortice eius, dens cauus vratur.

Oliuæ. Hali. fæces extracto oleo cum vino eradicant.

Opopanacū. Mes. Aui. impositū.

Origanum. Auicenna.

Ossa. Plinius. z 8. ex vngulis porcorum vsta.

Pastinaca piscis. Pli. 3 z. ei⁹ radi⁹ tritus cū elleboro albo linitus, dentes sine vexatione extrahit.

Peucedanum. Serap. ſm Diosc. & Gal. corrosioni impositum.

Pineæ. Colliget.

Pix cedria. Plinius. z 4. eradicat & frangit.

Sagzenca. Aui. primo quinti.

Sal. Plinius. z 6. sub lingua quotidie ieiunus mane intantū contineat, donec liquescat.

Sumach. Aui. gummi arboris impositum corrosioni.

Surie species atramenti. Sera. ſm Dios. imposita corrosioni.

Scamonea. Mesue.

Spoliū serpētis. Plin. 3 o. cū oleo & resina, vel sine, cauis dentium impositū, sine molestia cadunt.

Tamariscus. Auicen. fructus, prohibet corrosionem.

Tincar. Sera. ſm Isa. Auicenna.

Tithymalus. Ser. ſm Dio. lac īpositum foramini, sedat dolorem: oportet vt obturetur foramen cum cera, ne vlceret linguā. ſm Gal. sic factū, sedat stati dolorē.

Trochisci Stellæ. Diuisiones de medicinis stomachi.

Vzifur. Auic. phibet corrosionē.

Vermes terreni. Plinius. 3 o. cinis eorum illinitus. Kiranides. cum aceto in foraminibus molariū, educit eos sine dolore.

Vermibus dentium.

STYRAX. SERAPIO secundum Dios. Isaac. occidit vermes dentium.

Porrum. Auicenna. fumigium ex semine eius cum alkitran, interficit vermes & eijcit.

De dispositionibus Gingiuarum. Cap. VIII.

Conferentia gingiuis, & confortantia eas.

ACETVM SCILLITICUM. Plin. xx. Auic. vj. quinti confert.

Auellana inda. Serapio. sua stypticitate confortat.

Cyperus. Sera. ſm aliquos cōfert.

Corallus. Auicē. est summum in confortatione earum.

Granata. Isa. corticum decoctio, confortat eas.

Hygeia confectio. Nicolaus. in gingiuis & dētibus cum aceto calido sæpe ablutis.

Lac asinæ. Sera. ſm Dios. confert gingiuis & dentibus.

Licium. Ser. ſm Dios. linitum.

Mel. Plinius. z z.

Myrobalani kebuli. Serapio. incōriant gingiuas.

Rosa. Serapio secundū Dios. succi collutio confert.

Sandaraca. Auicēna. fumus eius, rectificat eas.

Sandali. Serapio ſm Eben Mes. fortificant eas.

Squinanthum. Auicē. confortat gingiuas.

Laxis gingiuis conferentia.

ACETVM SCILLITICUM. Pli. z o. & z 3. Sera. ſm Dios. stringit laxas. Auic. similiter. Haliabas. cōsolidat eas. Mesue. exiccat & confortat laxas.

Adamas lapis. Serap. ſm Diosc. & Gal. fluxæ gingiuæ confert.

Agresta. Serapio. cocta cum melle, vel vino dulci.

Alumen. Serapio ſm Dios. vstum restringit eas a fluxu nimio gingiuæ. Hali. eneruatas cōfortat.

Amygdala. Serapio ſm Ebē Mes. dulcis, comesta cū cortice, stringit eas. Isaac. amygdala recēs.

Amurca oliuarum. Plinius. z 3.

Aqua salsa in qua condiuntur oliuæ. Serapio secundum Diosco. stringit eas.

Aristolochia. Plin. z 5. Auic. constrīgit eas. Mes. acetū decoctionis stringit eas. Hali. confortat.

Balaustia. Serapio secundū Dio. stringit eas.

Chalcāthū. Aui. vstū stringit eas.

Chalcitis. Plinius. z 4.

Cyperus. Auicen. mollificationi earum confert. Hali. (mat.

Cypressus. Hal. folia laxas confir

Cochleæ. Pli. xxx. cinis cochlearum inaniū cū myrrha, menta.

Cornu cerui & capræ vstū. Serap. ſm Gal. Hali. Aui. vstum donec albescat, stringit eas.

Dentifriciū Gabrielis. Sera. 3 z. antidota. constringit eas.

Dentifricium. Mesarugie.

Dentes. Sex. canis combusti triti cum melle dentifricio facto.

Eris vena. Plinius: z 4.

Erugo ferri. Serapio. cum aceto, constringit eas.

Fumus terræ. Aui. constringit.

Galla. Plinius. z 4.

Granata. Isaac. cortex.

Granum been. Serap. cortex granorum eius.

Lac asinæ. Serap. Auicen. collutio eius, vt dicitur.

Lacha. Auicē. nihil æquiparatur ei in casu gingiuæ.

Liciū. Ser. ſm Dio. linito palato.

Lingua bouis. Serap. cōbusta, fluxibilitati confert.

Mastiche. Serapio secundū Dios. masticatio constringit eas. Auicenna. collutio confirmat eas. Circ. cum laudano.

Medicamen furnale. Auicē. iiij. summæ secundæ quinti.

Mezereon. Mes. acetum decoctionis, mollificationi confert.

Myrrha. Sera. ſm Dio. collutio cū aceto & oleo, stringit gingiuas.

Myrtus. Aui. syrupus eius. Halia. similiter laxas confortat.

Oleum expressarum. Plin. z 3. in ore retentum. Sera. ſm Diosc. similiter restringit eas.

Origanum. Aui. masticatum, sanat gingiuas fluxas.

Pulegium. Sera. ſm Dios. siccum combustum, restringit fluxas

Macer. cinis, vel puluis.
Pumex. Ser. fm Diosc. stringit eas.
Pruna. Pli. z 3. folia cocta i vino.
Quinquefolium. Plinius. z 5. decoctio vini & aceti.
Rosa. Auicenna. succus & semen, stringit eas.
Rubus. Plin. z 4. folia. Serap. fm Gal. foliorum masticatio stringit. Aui. folia & fructus.
Sal. Serap. fm Diosc. emplastrum cũ sanich hordei torrefacti, fluxibilitati valet gingiuarũ. Mes. dentifricium ex eo cocto cũ tanto ponderis vasorũ fractorum de sceni, confirmat laxas. Auic. sal, & proprie salgemma, constringit gingiuas.
Splen animalis. Isaac.
Squinanthum. Auicen. desiccat humiditatem earum.
Squilla. Plinius. z o. ipsa, & acetũ eius. Auicen. acetum eius, constringit gingiuas.
Tamariscus. Hali. folia & fruct⁹.
Verbena. Plin. z 5. collutio decoctionis eius in aceto & vino.
Vitriolum. Serap. fm Diosc. collutio, restringit gingiuas.
Vitis. Haliab. folia, vel racemos masticare.
Ziniar ferr. ũ. Auicenna, cum aceto, constringit eas.

Nocentia gingiuis.

CAPPARES. SER. secundum Diosc. quędã species eius, vlcerat & corrodit gingiuas.
Granata dulcia. Plin. z 3. cocta.
Lac. Aui. laxam efficit gingiuam: Gal. iij. alimentorum si fr. Isaac. acetosum corrumpit eas.
Porrum. Ser. fm Iudæũ proprietate destruit eas. Aui. corrũpit.

Passionibus, & Vitijs gingiuarum conferentia.

ALOE. SERAPIO z 7. Macer. cum vino & melle fricatio, vitijs gingiuarum confert.
Amurca olei. Plin. z 3. cocta.
Butyrum. Plinius. z 8.
Britanica. Pli. z 5. herba cũ melle
Citynus granati. Plinius. z 3.
Ethiops. Plin. z 7. radix.
Fagus. Pli. z 4. folia masticare.
Fel. Plinius. z 3. testudinis.
Lentiscus. Plinius. z 4. semen, cortex & lachrymus.
Licium. Auicenna.
Myaces pisces. Plinius. 3 z.
Oleum myrtinum. Plin. z 3.
Oleum de balsamo. Plin. z 3.
Oxymel squilliticum. Plin. z 3.
Rubus. Pli. z 4. Apul. vinum decoctionis eius.

Humiditati gingiuarum, et Cursui humorum ad eas.

ACETVM SCILliticum. Mes. exiccat laxas gingiuas.
Agresta. Serap. cũ melle, vel vino dulci, cursui humorũ ad ipsas.
Aurea alexandrina. Nicol. in causa frigida, fluxui humorũ cõfert
Galla. Serap. secũdum Diosc. prohibet cursum humorum ad eas. Aui. similiter corruptorum.
Lentiscus. Auic. rob eius, confert valde fluori oris.
Lutum sigillatum. prohibet cursum oris & gingiuæ.
Oleum agreste. Serap. epithema lana inuoluta stylo madefactã in eo feruenti, ponatur sup gingiuam sæpe donec albescat.
Oleum myrtinum. Plin. z 3.
Origanũ. Cir. vinũ decoctiõis ei⁹ humiditatẽ earum consumit.
Ostraca. Sera. fm Gal. combusta cum sale, exiccant gingiuas.
Pulegium. Circ. gargarisma aceti decoctionis, humiditatem gingiuarum exiccat.
Plantago. Plinius. z 5. folia & radix masticata.
Pruna. Sera. fm Diosc. gargarisma vini decoctionis foliorũ, abscindit fluxum humorũ, & fructus syluestrium desiccatus & masticatus, similiter operatur. Halia. masticatio, maxime agrestium.
Sal. Sera. fm Diosc. cum melle.
Squinanthum. Auic. cotũ ipsius, exiccat gingiuas.
Staphisagria. Aui. acetũ decoctionis exiccat eas. Ser. fs Dio. si fr.
Vitriolum. Serap. fm Diosc. collutio oris.

Inflationi gingiuarum.

LINGVA BOVIS. Auicen. vsta, vel non.
Muri. Plin. 3 z. ex multis piscib⁹.
Oliua. Pli. z 3. folia cum melle.
Rubus. Serapio fm Diosc. cum melle. Auic. succus foliorum.

Dolori gingiuarum.

AMYGDALA. SERAPIO fm aliquos dulcis comesta, cõfert dolori oris.
Butyrum. Pli. z 8. Sera. dolori natiuitatis dentiũ. Isa. & Hali. si lll.
Cornu. Aui. capræ & cerui vstũ.
Lepus. Serap. cerebrũ, confert dolori propter ortum dentium.
Rubus, & fructus eius. Serapio. Auicenna. succus.
Tribulus. Ser. fm Diosc. cũ melle.

Apostematibus gingiuarum, & Tumori.

ALOE. COL. SERfm Diosc. cum vino & melle. Cir. herba cum cymino assata, val3 mirabiliter.
Alumẽ. Ser. fs Diosc. vstũ. apatib⁹. Cir. cum aceto inflationi.
Atramenta. Auic. omnia cõferũt malis apostematib⁹ gingiuarũ.
Butyrum. Serapio secundũ Gal. multi cum eo curant tumores gingiuarum. Auicenna. confert apostematibus gingiuarum.
Colcotar. Aui. apatibus confert.
Casiafistula. Serap. fm Eben Mes. gargarizata cum passulis, sedat apostemata dura earum.
Cicer. Auicen. apostematibus calidis & duris.
Confectio phorum. Auic. j. qntẽ.
Fæx sapæ. Plinius. cocta.
Licium. Sera. fm Gal. Cir. cũ aceto fricatio frequens tumorem remouet.
Mastiche. Cir. cum laudano, grossos extenuat humores, & superfluos consumit.
Medicamen surinale. Auicẽ. iz. summæ secundæ quinti.
Mitilli species ostracorum. Plin. 3 z. cinis lotus.
Oleum syluestrium oliuarum. Serapio. collutio, apostematibus confert.
Portulaca. Plinius. z o.
Plantago. Plinius. z 5. semẽ. Macer. masticata.
Sal. Plinius. 3 1. fricatum.

Ziniar

Ziniar. Sera. fm Diosc. cũ aromatico, cõfert apatibus. Auic. ziniar ferreũ & ęreũ ceroto fctõ ex eo.

Sanguinis fluxui ex gingiuis.

ACETVM. SERA. fm Diosc. stringit gingiuam sanguinolentã. Auic. collutio cum alumine & vj. summæ. ij. quĩti, squilliticũ.
Alumen. Auicenna.
Amoglossa. Hali. radicis masticatio, vel decoctio.
Balaustia. Serap. fm Diosc. collutio decoctionis. Auicenna.
Corallus. Cir. cum anthere apponitur, vel cũ melle liniatur.
Dentifricium. Mesarugie, Serap. 3 z. antidota.
Ematites. Albertus.
Flos vitis agrestis Sera. fm Diosc.
Granata. Isaac. succus.
Mezereon. Mes. acetũ decoctiõis.
Oleum syluestrium oliuarũ. Aui. collutio ex eo.
Pæonia. Plin. z 6. semen & radix.
Plantago. Plin. z 6. folia & semẽ. Serap. fm Diosc. succus. Macer. Ignotus.
Terra sigillata. Ser. f3 aliquos puluerizata in os, stringit statim.
Vitis syluestris. Auic. cortex cum melle. Ser. f3 Dio. flos cũ melle.

Vlceribus & Putridini gingiuarũ.

ABSINTHIVM. Mesue. collutio aceti decoctionis.
Acacia. Plin. z 4. Haliabas.
Acetum squilliticũ. Mes. vj. anti. Auicen. vj. quinti, confert putredini gingiuarum.
Agnus castus. Pli. z 4. cũ melle.
Aloe. Plinius. z 7. Serapio secundum Diosc. cum vino & melle, mirabiliter iuuat.
Alumen. Plinius. 3 5. cũ melle: & alumen de pluma etiam.
Amurca oliuarum. Pli. z 3.
Apium. Plinius. z o.
Aristolochia. Gal. vj. abstergit vlcera. Mes. acetum decoctionis. Mac. cum ireos & melle. Thes. vnguentum radicis, vel cum melle & aqua rosata.
Arsenicum. Auic. cerotũ, proprie ex rubeo, herpeti esthiomeno.
Atramenta. Aui. omnia herpeti, esthiomeno conferunt.
Balaustia. Plinius. xxiij.
Bolus armenus. Serap. fm Gal.
Butyrum. Pli. z 8. citissime sanat.
Brassica. Plinius. xx. syluestris gargarizata cum melle.
Britanica. Gal. vj. succus coctus. Auic. est melior res ad hoc. Ig. succus cum vino herpeti.
Chalcanthum. Plinius. 3 4.
Calidicon confectio. Al. vj. cap. tractatu septimo.
Cappares. Pli. xx. cum aceto.
Castalignea. Cir. vinum decoctionis cũ aqua rof. gargarizetur.
Cepe. Plinius. xx. syluestre.
Cinnamomum. Circa. fricet cum aqua salsa donec sanguinet locus. deinde cum vino decoctionis eius & puluere eius.
Cyclamen. Thes. puluis radicis cũ melle & litio. Mac. similiter.
Cyperi. Plinius. xxj. Col. Macer. præcipue valet.
Collyrium Aristratis. Auicẽ. ij. summæ secundæ quinti.
Corallus. Circ. cum rosa. & aqua salsa, vel aluminosa.
Cubebe. Aui. vlceribus putridis.
Darsishan. Al.
Emplastrum aristolochiæ. Thes. cap. herbæ piscium.
Eris ęrugo. Plinius. 3 4. cruda, mirifice valet.
Felẽsiõ cõfectio. Hali. vj. anti. corrosioni.
Gallæ. Plinius. z 4.
Garus piscium. Plinius. 3 1.
Gith. Plinius. xx. masticatum.
Granata. Isa. acetosa, succus granorum pistatorum cum ossibus suis coctus cum melle ad spissitudinem, corrosioni & fœtori gingiuarum confert.
Hascek, id est chamæleon. Auic. vlceribus putridis.
Hirundo. Pli. xxx. cocta in mulsa.
Indicum. Plinius. 3 5.
Lac. Plin. z 8. caprinum coctum cum malua & sale pauco.
Laurus. Plinius. z 8. baca eius.
Lens. Plin. z z. succus decoctus.
Licium. Aui. linito palato.
Malua. Plin. z o. cum melle.
Medulla. Pli. z 8. vituli vł bouis.
Menta. Circa. collutio ex aceto decoctionis.
Myrrha. Circ. fricatio vini decoctionis eius, vel pulueris, consumit putredinẽ, & cõsolidat eã.
Myrsinit species tithymali. Plinius vigesimo sexto.
Oenanthe. Plinius. z 3.
Oleaster. Plinius. z 4. folia masticata, vel cocta in pueris.
Omphacium vuæ. Plinius. z 3.
Ostraca. Serapio secundum Gal. cõbusta cũ sale vlcerib9 putridis
Papyrus. Auicenna. cinis corrosioni confert.
Passulæ. Plinius. z 3.
Portulaca. Plinius. xx.
Polygonũ. Pli. z 7. herba masticata.
Pulegium. Plinius. xx.
Psyllium. Plinius. z 5.
Quinquefolium. Plin. z 5.
Rosa. Circ. aqua rof. decoctionis masticthes, & gariophylli, corrosioni valet.
Sal. Plinius. 3 1.
Seuum bouis. Plinius. z 8.
Sordicies caudæ ouis. Pli. z 9. in pilulis redacta & puluerizata vlceribus fraudulentis valet.
Sumach. Cir. ex aceto decoctiõis eius & rof. lauentur corrosę.
Splen vituli. Pli. z 8. coctus cum vino illinitus.
Spica. Cir. puluis eius superponatur putredini gingiuarum.
Staphisagria. Igno. acetũ decoctionis seminis.
Vitis agrestis. Sera. fm Diosc. flos cũ melle, croco, oleo, & myrrha emplastrũ, valet vlceribus gingiuarum.
Ysopus humida. Plinius. z 9. cũ adipe anseris.

Labiorum vlceribus.

ALOE. MACCVM aqua.
Bulbus. Aui. assatus cũ capite piscis & aloe, suppositus eradicat vlcera menti.
Eris ęrugo. Plinius. 3 4. cruda cũ oleo, & si cera additur, purgat & cicatrizat.
Yrũdo. Sex. cũ melle mulso cocta

Fissuris, & Rimis labiorum.

ADEPS. PLI. 30. anseris cũ galla & gallinæ. Aui. anseris. Sera. anatis & gallinæ.
Anser. Kir. cerebrũ cũ medulla cer
Capra. Sex. sęuum eius.
Cinamomũ. Cir. puluerizatũ nouas fissuras labiorũ glutinat.

Dragaganthum. Cir. in aqua rof. dissolutum cum amydo sępius liniatur.
Esdraconfectio. Nicol. applicata.
Oleum violatum. Nicol.
Oua. Plin. 29. cinis corticū cum vino. Kir. interior ouorum pellicula applicata.
Penidij. Circ. cum aqua dragāthi in petia liniti.
Portulaca. Cir. puluis radicū cōbustarū in vase terreo cū melle mistus, linitus rhagadias & scissuras labiorū ꝓfundissimas iuuat.
Sordices auris. Auicen.

De dispositionibus Faucium, Amygdalarū, Vuę, & Gutturis. Cap. IX.

Conferentia Faucibus.

Chamæleon. Plinius. radix.
Ficus siccæ. Plinius. 23.
Lac. Pli. 30. ouis gargarizatum.
Mel. Plinius. 22.
Sinapi. Plin. 20. semen & radix interius sumpta.

Nocentia Faucibus.

Myaces pisces. Plinius. 32.
Staphisagria. Pli. 23.
Tithymalus. Plinius. 26, asperat fauces.

Faucium vitijs, & passionibus conferentia.

Acetum scilliticum. Plinius. 23.
Alabastrum. Plin. 37.
Capra. Sextus. fel cum melle, myrrha, croco, & pipere, coctum donec contrahatur. vel felle cum melle liniantur fauces.
Ethiops. Plinius. 27.
Glutinum ex genitalibus vituli. Plinius vigesimo octauo.
Lac. Plinius. 28.
Mel. Plinius. 22.
Nucum rob. Serap. ſm Gal.
Origanum. Macer. succus.
Papauer syluestre. Plin. 28. cum melle coctum.
Proserpinata. Plin. xxvj. folia.
Succinum. Plinius. 37.
Styrax. Plinius. 24.
Tritici farina. Plin. xxij. cum rosaceo gargarisma.
Yrundo. Sextus. pulli vsti.

Asperitati & scabiei faucium.

Cochleæ. Plin. xxx. coctæ in lacte, potatę cum passo.
Columbi fimus. Pli. xxx. gargarizatus cū passo, vel applicat' extra cum ficubus siccis & nitro.
Ethiopis. Plin. 27. decoctio radicis potata.
Multipeda. Plin. xxx. trita.
Oleum. Plinius. xxiij.
Oua. Pli. xxix. vitelli sorbiles.
Pineæ. Plinius. xxiij. nuclearum.
Psyllium. Haliab. semen.
Simphytū petreū. Pli. xvij. radix.
Liquiritia. Igno. radix & succus.

Fluxui humorum ad fauces, & Humiditatibus earum.

Ebulus. Serap. secundum Diosco. succi gargarisma. x.
Origanum. Cir. vinum decoctionis earū, cōsumit humiditates.
Theodoricon hyperiston. Nic.
Thymus. Plin. xxj. cum sinapi exterius applicatum.
Vitriolum. Serap. secundū Dios. collutio oris.

Calefactioni, & Feruori faucium.

Lac. Plin. 29. canis.
Mucilago psyllij. Haliab.
Oua. Plinius. xxx.
Plantago. Ignotus.
Sinapi. Circ. vinum decoctionis seminis cum dragātho, exiccat humiditates faucium.

Dolori faucium & Maxillarum.

Cyminum. Cir. cum ficubus siccis & vino coctum cataplasmatum, dolori confert.
Ehifion. Apul. herba cū sua radice, si quis in collo portauerit, fauces nunquam dolebit.
Fex sapę. Plin. xxiij. cocta.
Fimus. Pli. 30. agni nondum gustantis herbam siccatus in vmbra, cū succo cochleæ persossæ acu illinitus, & cochlea illa suspēdatur in fumo.
Melilotum. Plinius. xxj.
Mora celsi. Isaac. succus immaturarum, multum valet.
Mulū osculari per nares. Pli. xxx.
Vulpis. Sextus. renunculi cū melle cocti, egregie tollunt.

Apostematibus, & tumori faucīū.

Aloe. Serapio secundum Dios. cum vino & melle.
Agresta. Albuk. cocta cum melle, apostematibus, & tumori faucium, & palati confert.
Ficus siccę. Plinius. 23. coctę in vino.
Kitran. Serapio secundum Dio. linitum, apostematibus confert.
Mel. Serap. ſm Diosc. gargarisma ex eo.
Mora celsi. Ser. ſm Dio. succus cū melle, cōfert apostematibus calidis earum.
Origanum. Sera. ſm Diof. succus recens, apostematibus confert.
Macer. succus eius in ore.
Oua. Plinius. xxix. calida.
Papauer. Macer. foliorum cataplasma, eximie valet.
Pix humida. Serap. secundū Dio. linita cum melle.
Psyllium. Ser. ſm Dios. emplastrū cum rosaceo, aceto, & aqua.
Sapa. Plinius. 23. fęx eius cocta cum adipe & sale.
Vulpis. Sextus. renunculi cū melle cocti fricentur.
Yrundo. Kir. terra nidi dissoluta in aqua.

Purgantia fauces.

Laser. Plin. 23.
Pentaphyllon. Apul. puluere cum melle fricetur os & lingua, purgat fauces & arterias.
Sandaracha. Plin. 34. cum melle.

Vlceribus faucium.

Britanica. Ignotus. succus cū vino, efficax est.
Tribuli. Ignotus. herba elixa trita cum melle.

Infixa

Infixa faucibus & gutturi remouentia.

FEL. PLINIVS. 27. fricatio exterius.
Varolus piscis. Kiran. os in vertice eius superpositum capiti, spinas cõglutinatas educit.
Gatta. Sextus. stercus recẽs contritum purum, illitũ faucibus, sine difficultate extrahit.

Confrentia passionibus Vuæ, & Amygdalarum.

ACHASON. Pli. 27.
Althęa. Plinius. 22.
Agnus castus. Pli. vigesimo quarto. exterius.
Agresta. Serapio. cocta cum melle vel vino.
Artemisia. Plinius. xxvi.
Balaustia. Plinius. xxiij.
Betonica. Plinius. xxvj.
Berbena. Plinius. xxvj. radix.
Chalcanthum. Plinius. 34. cum semine lini.
Caulis. Macer. radix quę euulsa postea non attingit terram, collo appensa.
Cyclamen. Plinius. xxvj.
Cinis. Plin. xxxij. testarum ostracorum, capitũ menarum, capitum percarũ, cum sale & oleo.
Coniza herba. Plinius. xxvj.
Garus. Plinius. xxxij.
Kitran. Auicenna. linitur in dolore amygdalarum.
Lac. Plinius. 38. Col.
Laser. Plinius. xxij.
Laudanum. Plin. xxvj. exterius.
Mel. Auicenna. gargarisma, sanat amygdalas.
Pęonia. Pli. 16. & 36. radix.
Picus auis. Auicen. Kiran. rostrũ collo appensum.
Portulaca. Pli. xx. prætorij viri pater est Hispaniæ princeps, quem scio ꝑpter ĩpatibiles vueę morbos, radicẽ eius filo appensam ẽ collo gerere pręterq̃ in balneo, & ita liberatũ incõmodo omni.
Pruna. Pli. 23. folia in vio cocta.
Rosa. stringit. Mes. & confortat vueam.
Rubus. Apul. puluis foliorũ applicat⁹.
Sal. Pli. xxxj. cũ melle.
Sinapi. Pli. xx. gargarisma.
Scõbrus piscis. Pli. 32. in aceto.
Violæ. Mes. conferunt vueę.

Nocentia Vuulæ.

RADIX. ISAAC. Yreos. Auicenna. collutio oris cum eo.

Dolori Vuulæ, & Amygdalarum.

AGNVS. PLIN. xxx. fimo eius non gustantis herbam, siccato in vmbra cum succo cochleę acu trãsfossæ liniat, & cochlea ipsa suspendatur in fumo.
Kitran. Auicenna. liniatur in dolore amygdalarum.
Mora. Is. succus acerborum maxime coctus cum sapa & zuccaro, valet multum.
Mulũ osculari per nares. Pli. 30.
Lac. Serap. secundum Gal. collutio eius, vel gargarisma.

Prohibentia fluxum Vuulæ, & Amygdalarum.

AGRESTA. SER. cocta cũ melle, vel vino dulci. Is. rob eius.
Draganthum. Sera. ſm Dio. cõditum cũ melle, superpositum linguæ, & trãsglutiat̃ qd dissoluit.
Masticha. Circ. masticata, superfluitatem vueę consumit.
Morus celsi. Isaac. vinum decoctionis frondium & radicis, resistit descendentibus.
Plantago. Plinius. xxv. folia & radix masticata.
Pruna. Sera. ſm Dios. agresta siccata, vel gargarisma decoctiõis foliorũ cum vino. Aui. collutio decoctionis foliorum.

Casui Vueæ, & Relaxationi eius.

ACETVM. AVIC. gargarizatũ, sanat. Serap. ſm Dios. similiter.
Alumen. Plinius. xxxv.
Anethum. Plin. xx. cinis relaxationi infantium.
Anthere. Cir. superaspersus, humiditatem eius consumit.
Antyrum magnum confectio, & paruũ, & regũ. Hali. xxvj. antid.
Calamenthum. Cir. gargarisma, aceti decoctiõis, relaxatiõi vals.
Chalcitis. Pli. 34. relaxatiõi vals.
Caprificus. Pli. 23. cinis frõdiũ.
Caulis. Macer. cinis radicum.
Chelidonia. vinũ decoctionis radicum gargarizetur, prius fricato ore ex eo, exiccat eam.
Diamoron. Nicol. humorosam exiccat, & cadentem subleuat.
Diaprasium. Nicol. vueę distillationem constringit.
Diahyssopũ. Nic. desiccat vueã.
Laurus. Plin. xxiij. bacæ & decoctio foliorum. calida.
Morus. Isaac. radix & folia. Circ. succus cum vino & aceto.
Nasturtium. Cir. gargarisma aceti decoctionis eius & siccum.
Olibanum. Circ. masticatum, relaxationi confert.
Origanum. Circ. vueę aspersum, humiditatem consumit.
Ostraca. Pli. xxxij. cinis testarum earum cum melle.
Pyrethrum. Mac. decoctio in aceto. Circ. gargarisma aceti decoctionis, humiditatem cõsumit.
Porcelliones, vermes quidã. Ser. secundum Dios. liniti cũ melle, relaxationi eius conferunt.
Pulegiũ. Cir. acetũ decoctiõis ei⁹ & ficuũ, hũiditatẽ vueę siccat.
Rosa. Mes. constringit vueam.
Rosmarinus. Cir. acetũ decoctionis, vel vinum gargarizatũ, humiditati eius confert.
Rubus. Plinius. 24. cinis foliorũ vel radicum.
Sal. Mesue.
Sal armoniacum. Sera. ſm Isaac. in casu vueæ humiditate. Hali. insufflatum.
Sinapi. Cir. vinum decoctiõis seminis cum dragagantho eius, humiditates exiccat.
Suchaha. Sera. ſm Dios. semen.
Staphisagria. Circ. vinum dulce decoctionis eius & rosarũ, vueã siccat.
Vrtica. Pli. 22. cũ tactu, vel succi gargarisma. Macer. similiter.
Yssopus herba. Circ. gargarisma aceti decoctiõis subleuata pri⁹ vuea cum digito.

Apatibus & Tumoribus vueæ.

ACETVM. AVIC. minorat vueam.
Alumen. Serapio secundum Diosc. vstum.
Aqua. Auicenna. tepida.
Assa fœtida. Cir. cũ aceto & aqua

Diosc. cum lacte sumptum.
Assa. Serap. secundum Diosc. anti quæ asperitati gutturis.
Butyrum. Al. crudum.
Canna mellis. Al. Isaac.
Citonia. Auicenna. semen. (te.
Cucubæ. Hal. si fuerit a phlegma
Dragaganthum. Nicol. omni asperitati gutturis.
Dragāthū. Ser. fm aliquos. Hali.
Ficus. Auicen. humida & sicca.
Gummi arabicum. Haliabas.
Granata. Isaac dulcia.
Iuiubę. Almansor.
Lac. Pli. z 8. bubali, vel capræ.
Lingua bouis. Gal. vj. cum aqua mellis.
Liquiritia. Col. Serapio fm Gal. Haliabas. Ignotus.
Mellis aqua. Isaac.
Menta. Plinius. xx.
Myrrha. Aui. sub lingua posita.
Musæ. Isaac. Auicenna.
Oleum amygdalarū dulciū. Hali.
Oleum sisami. Halia.
Oua sorbilia. Al. Col. Serap. fm Gal. Haliabas. Auicenna.
Pedes animalium. Isaac.
Pentaphyllon. Auicenna. gargarisma decoctionis.
Pineæ. Is. Pli. z 3. earum nuclei.
Sebesten. Al. Auicenna.
Silphium. Plinius. xxij.
Symphytum. Auicenna.
Spina ægyptiaca. Auicen. semen.
Styrax calida. Colliget.
Violæ. Mes. leniunt asperitatē.

Asperantia guttur.

MELCRVDum. Is. Oxymel. Alman. Rosmarin⁹. Ser. semē.
Squilla. Auicen. acetum eius.
Tithymalus. Plinius. z 6. Serap. secundum Diosc.

Cursui humorum ad guttur.

ACETVM. SERA. secundum Diosc. gargarizatum, abscindit fluxum. Auicen. similiter.
Chamædrys. Plinius. z 4. cōfert humiditatibus gutturis.
Cardamomum. Serap. fm Is. maxime minus est desiccatiuū humiditatū gutturis & pectoris.
Morus celsi. Is. vinū decoctionis frondiū & radicū, obstat humoribus descēdentibus ad guttur.
Prunus. Hali. gargarisma ex vino decoctionis foliorum.
Theodoricon hyperiston. Nicol.
Vua. Isaac. acerbę succus inspissatus ad solem, valet humorib⁹ descendentibus ad gulam.

Apostematibus gutturis.

AGRESTA. Albukasis. cocta cū melle, tumori gutturis cōfert
Aqua. Auicen. tepida.
Assa. Gal. vj. alligata collo.
Bdellium. Sera. fm Gal. dissolutū cū saliua ieiuni, dissoluit apata canneq; pulmonis. fm Diosc. gutturis. Aui. bdelliū arabicum.
Bolus armenus. Col.
Chamęleon. Auicē. apatibus circūdantibus lacertos gutturis.
Cassiafistula. Serapio. gargarizata cum passulis in apostemate duro. fm Rasim in calido. Aui. gargarizata cū coriandro, dissoluit apostemata colli. Mes. resoluit apostemata acuta gutturis.
Cucumer asininus. Sera. fm Gal. vnguentum ex succo cum melle, aut oleo veteri, confert apostematibus intrīsecis gutturis.
Coriandrum. Hali. coctum cum aqua rosata gargarizatum.
Endiuia. Aui. gargarisma ex aqua eius cum cassiafistula.
Faba. Plinius. faba fresa. Auic. cū melle, & farina. fœnugræci.
Ficus. Sera. fm Diosc. gargarisma decoctiōis siccarū in aq mellis.
Filo lanæ muricis tincto sanguine stranguletur vipera, & circūuoluatur collū ex ipso. Gal. vj. Auicenna similiter.
Flos æris. Auicen. cum melle applicatus palato.
Liciū. Sera. fm Dio. linito palato.
Mel. Sera. fm Diosc. gargarisma.
Morum. Aui. acetosum retinet.
Ordeum. Plinius. farina eius.
Pix. Sera. fm Dio. cum melle linita, apostemata inter tracheam arteriam & gulam.
Sideritis. Plinius. z z.
Stercus. Serap. fm Gal. canis comedentis ossa. Albukasis. hominis siccum cum melle exterius applicatum, efficax.
Viola. Melue.
Yrundo. Sera. fm Gal. cineris cū melle cataplasma. Secūdū Dio. pulueris salitæ drach. j. vel cinis pullorum potatus cū aqua. Haliab. cineris cum melle cataplasma. K irā. terra nidi dissoluta in aqua. Albuk. cinis pullorum cū melle, confert tumori gutturis.

Vlceribus gutturis.

LAC. SERAPIO fm Diosc. coctum cum lapide vsq; ad consumptionem aquositatis. Pli. z 8. lac capræ coctū cū malua & modico sale, & lac bubali gargarizatū.
Yrundo. K ir. cinis eius cū melle.

Praefocationem inducentia.

ELLEBORVS albus. Serap. fm Ebē Mes. si transit ad guttur. Auic. facit hoc, maxime stomacho vacuo.
Fungus. Serapio fm Diosc. vsus etiam fungorū sanorū suffocationem inducit. fm Eben Mes. proprietate hoc faciunt. Auic.
Handacoca. Auicenna.
Hyoscyamus. Auicenna.
Lithargyrus. Auicenna.

Praeseruantia a praefocatione.

MVSTELLA. PLI. xxx. cinis.
Yrundo. Pli. 3 o. cinis.

Praefocationi, & strangulationi conferentia.

ABSINTHIVM. Auicenna. emplastrato interius palato.
Ammoniacum. Aui. cum melle, vel aqua hordei in ea quæ est ex phlegmate & cholera nigra.
Cassiafistula. Auic. dissoluta cum aqua coriandri, & spuma psyllij gargarizata.
Caulis. Aui. gargarism⁹ ex succo aut decoctiōe cū oleo sisamino
Cepe. Aui. aqua eius cū melle.
Cucumer asininus. Auicen. succus cum melle & oleo linitus in phlegmatica.
Fel. Auicen. bouis & testudinis, linito palato.
Fesire, id est vitis alba. Auicen.

Gallina. Plinius. 29. stercus eius maxime candidum.
Lac. Auicen. gargarizatum.
Licium. Almansor.
Mel. Auicen. linitum palato, vel gargarizatum. Isaac.
Morus. Aui. folia sunt vtilia.
Mumia. Auicen. iam experta est. Kir. cum oxymelle.
Nardus gallicus. Plinius. 21. radix interius sumpta.
Nux. Auicē. corticum succus, vel rob. Haliab. rob succi corticum in ea quæ est ex humiditate & phlegmate.
Pix. Aui. humida, linito palato.
Raphanus. Auicen. coctus cum oxymelite, & gargarizatus.
Vermis. Aui. multorum pedum sub vrceis qui dū tangitur, rotūdatur, tacto ex eo palato cū melle, & si comeditur, confert.
Yssopus herba. Aui. gargarizata.

Squinantiæ conferentia, & Anginis, secundum antiquos.

ABSINTHIVM. Plinius. 27. cum melle & nitro.
Acetū. Ser. fm Diosc. gargarizatū.
Allium. Plinius. xx. gargarizatū. Macer. cum vino & melle.
Alkanna. Auicen. ponitur in emplastris ad hoc.
Anisum. Plinius. xx. cum melle, hyssopo, & aceto gargarisma.
Antyrum cōfectio. Hali. 26. ant.
Agrimonia. Pli. 26. cum vino.
Assa. Gal. vj. alligata collo.
Bitumen Iudaicū. Aui. confert.
Britanica. Apul. flos collectus antequam tonitruū audiat, comestus per annum totum, vel oī parte, squinantiam prohibet. Pli. 25.
Chalcanthis species quędā eius. Plinius. xxxiiij. cum aceto cocti addito melle.
Cancer. Plin. xxxij. fluuialis tritus in aqua, gargarizatus, vel vino potatus.
Canis. Plin. xxx. corrigia canina ter circundata collo.
Catathisi cōfectio. Hal. vj. antid.
Cepe. Plin. xx. cum ruta & melle. Serapio secundū Diosc. ponitur in medicinis ad hoc.
Confectio de musco amara. Aui. primo quinti. Sera. viij. antido. Haliab. vj. antido.

Cucumer asininus. Plini⁹. xx. extra positus.
Chrysocolla. Pli. 33. cum melle.
Diaolibanum. Nic. cū decoctione ptissanę datum.
Diamoron. Mes. v. antido. Circa. gargarizatum.
Diahirundinis. Auicen. j. quinti. Serapio. viij. antido. Mes. in cura squinantiæ.
Ebulus. Serap. fm Diosc. succus gargarizatus.
Elaterium. Sera. fm Diosc. emplastrum cū oleo veteri, aut melle, aut felle tauri confert maxime.
Fel. Serap. fm Diosc. testudinis & tauri cum melle linitū. Sextus. anseris cū melle linitū, & capræ cum melle, myrrha, croco, & pipere. Pli. 28. cameli, capre, tauri cum melle & xxx. anseris cum elaterio & melle, citissime prodest. & xxxij. testudis marinæ.
Fæx aceti. Plinius. 23.
Filonium Romanū. Aui. j. qnti.
Ficus. Sera. fm Diosc. gargarisma decoctiōis siccarū in aqua mellis, est valde vtile. Hal. sist gargarisma, soluit, maturat, & aperit.
Herba quę gignitur super fimeta ruris. Pli. 24. cōtra anginas efficacissime pollet ex aqua potata.
Kitran. Sera. fm Diosc. linitum.
Lac. Auicen. gargarizatum.
Lana. Plin. xxix. torrefacta.
Lapis phrygius. Ser. fm Gal. post refrenationem cursus humorū ad locum.
Laser. Plin. 22. gargarizatum.
Lini semen. Plin. xx. extra positū.
Mel. Serap. fm Diosc. gargarizatū.
Menna piscis. Plinius. 32. cinis eius salitæ; vel capitis eius cum melle linitus.
Mezereon. Auicen. cinis.
Millepeda. Plin. xxx. linita, efficax putatur.
Morus. Aui. folia sunt vtilissima.
Mumia. Serapio fm Rasim kirat j. cum squingebin.
Mus. Plin. 30. decoctio eius cum verbena potata.
Nepita. Pli. xx. radix gargarizata cum myrto.
Nitrum. Plinius. 31. cum pice liquida interius appositum.
Noctua. Plinius. xxx. cerebrum.
Nuces. Pli. 23. cum oleo & ruta.
Omphacium vuæ. Plin. 23.
Oxymel. Plin. us. 23. calidū gargarizatum.
Pentaphyllon. Apul. succi cyathi tres; potenter valent, & teneatur in ore succus.
Peucedanum. Plin. 26. cum coagulo vituli marini æqualiter.
Picus auis. Kiranides. rostrum appensum collo.
Piper. Ser. fm Dio. cū melle linitū. Aui. similiter, palato appositū.
Pix. Plin. 35. cū melle. Serap. fm Dio. humida linita cū melle.
Polygoni qdam species. Plin. 26.
Porcelliones. Sera. fm Diosc. cum melle liniti.
Proserpinata. Pli. 26. & 27. cum muria & oleo trita, vel sub lingua retenta, vel succus, eximie valet.
Raphanus. Serap. fm Diosc. semē cum oxymelite, gargarizatū calidum, resoluit ea.
Rana. Pli. 32. decoctio in aceto.
Rob nucum. Mes. quinto antido. Serapio. 23. antidota.
Rob morum. Mes. quinto antid. Hali. vigesimonono antido.
Rubus. Plinius. 24. succus.
Sal. Plin. 31. interius cum oleo & aceto exterius cū pice liquida, liniantur fauces. Sera. fm Diosc. cum melle, aceto, & oleo linitū. Auic. napticum sal cum aceto & melle linitum palato.
Sal armoniacum. Serapio fm aliquos. Auicen. confert.
Serpyllum. Pli. xx. cū aqua bibitū.
Syrupus de vua. Auic. vj. tract. v.
Stercus columbi. Pli. 30. cum vino & oleo.
Stercus canis comedentis ossa. Serap. fm Gal. curat. Aui. applicatum palato cum digito. Hali. tritum diligēter & insufflatum gutturi, & cataplasmatum exterius cum melle. Kir. cum melle inunctū gutturi & corpori, perfecte sanat, vel bibitum ignorāte infirmo.
Stercus infantis. Sera. fm Gal. comedentis panem, athonor & lupinos, aut carnes gallinarum elixatarum siccarum cum melle linito gutture & palato. aut potatum, mirabiliter iuuat. Auicen. applicatum palato cum digito, confert. ita vt aliquando excusetur a phlebotomia. Cibetur infans cum pane & lupinis. Hali. infantis, quia confusione cibo-

rum

rum seruatur, squinātiæ & quinantiæ confert.
Theodoricon magnum. Haliab. septimo antido.
Viola. Pli. z 1. purpurea interius sumpta. Mes. Serap. s̄m Diosc. flos bibitus cū aqua proprietate confert, vt dicitur. vij. tractatu practicæ eius.
Vipera. Gal. sexto. filo lanæ muri ce tincto in sanguine, strangule tur vipera, deinde inuoluat collo. Auicenna similiter cap. serpentis.
Xera Archigenis. Serap. vndecimo antido.
Yreos. Auicenna.
Yrundo. Plin. xxx. salitæ drach. j. vel cinis cum aqua calida potatus, vel nidus potus. ex hirundinibus efficaciores monstrantur pulli syluestrium: multo tñ efficacissime riperiarii pulli, ita vocant in riparum cauis nidificantes. Sunt multi qui cuiuslibet hirundinis pullum edendū censent, vt toto anno nō metuatur illud malū. strāgulatos cum sanguine comburunt in vase, & cinerē cum pane aut potu dāt. Serapio s̄m Dio. pulueris salitæ drach. j. vel cineris pullorum ei⁹ cum aqua sumpta. Auic. cinere eius tangatur palatū. vel salitæ bibatur aureū. j. Halia. cinis cū melle cataplasmatū collo. Kir. cinis cum melle, vel terra nidi in aqua soluta. Albuk. cinis pullorum cum melle confert.
Yssopus humida. Plinius. 29.
Yssopus sicca, id est herba. Plin. xxvj. vinum decoctionis gargarizatum. Serap. s̄m Diosc. cum decoctione sicuum.

Puerorum squinantiæ conferentia.

CENTVMCAPITA. Serapio secundum Dioscoridem. dicunt, q̄ flos hui⁹ herbæ purpureus bibitus cum aqua, confert squinantiæ & epilepsiæ puerorum.
Viola. Serapio secundum Dioscoridē, dicitur, quod flos eius proprietate quæ est in ea bibita cum aqua, confert pueris. Albukasis similiter.

De dispositiōibus Partiū anhelitus, Cānæ, Pulmonis, & Pectoris. Cap. X.

Conferentia membris Anhelitus, Pectori, & Pulmoni.

ACETVM SCILLITICUM. Sera. s̄m Dio. potatum, ingrossat tracheam arteriā, & indurat & auget carnem eius. Mes. vi. antid. Albukasis similiter, quandoq; confert pulmoni.
Ammoniacum. Pli. z 4. potatū.
Aqua nitrosa. Aui. quandoq; confert pulmoni.
Aquila. Kira. pellis cum pennis applicata, vel fœmellæ stercus cum melle.
Aromaticū nardinū. Mes. j. anti.
Berfegualcē, id est capillus Veneris. Auicen. confert pulmoni, purgando ipsum valde.
Bombix. Sera. s̄m Ebē Mes. semē eius bonum pectori. Aui. grana coti conferunt pectori.
Casialignea. Aui. pectori cōfert.
Citrum. Auicenna. nutritum, pulmoni confert. Halia. xx. antido. conditum.
Cucurbita. Hali. cōdita. xx. antid.
Chrysolith⁹ lapis. Albertus. spiritualia confortat.
Crocus. Auicen. confortat instrumentum anhelitus.
Electuariū prælatorū. Mes. j. anti.
Electuarium regum. Mes. j. antid.
Fabæ. Aui. pectori conferunt.
Faseoli. Ser. s̄m Ebē Mes. sunt boni pectori & pulmoni. Aui. sir.
Fœniculum. Pli. xx. maxie cōfert.
Ficus. Aui. Serap. s̄m Diosc. siccæ conferunt cannæ pulmonis.
Granatum. Auicenna. dulce, confortat pectus.
Iuiubæ. Al. Serap. s̄m Eben Mes. conferunt pectori & pulmoni. Auicenna similiter.
Lac. Isaac. Auicen. est competentius pectori q̄ capiti.
Lactuca. Plin. xx. cū melle attico.
Liquiritia. Al. Auicen. cōfert pulmoni & gutturi.
Manna. Serap. s̄m aliquos.
Mumia. Serap. s̄m aliquos, pectori & pulmoni cōfert. Mes. Sera.
Oleū amygdalarum. Al. Nic. dulciū confert pectori & pulmoni.
Olibanum. Serap. s̄m Diosc. conferentibus admiscetur.
Origanum. Auicen. oleum eius confert pectori & pulmoni.
Oxymel scilliticum. Mes. est medicina bona pectori & pulmoni.
Papauer. Almansor.
Passulæ. Pli. z 3. enucleatæ. Ser. secundum Diosc. similiter.
Peucedanum. Aui. radix bibita & fumigata, confert pulmoni.
Sauich. Auicenna. pectori & pulmoni confert.
Sinapi. Plinius. xx.
Syrupus de kesmes. Mes. vj. antid. & Serapio. z 3. antido.
Syrupus de myrto. Mes. vj. antid.
Spinachia. Al. Col. Aui. calidis.
Squinanthum. Serap. s̄m Diosc.
Stercus vaccæ. Auicen. datur pulmoni & pthisi, & similibus.
Thymus. Serap. s̄m Diosc. pectori confert.
Tri. Auicen. conferunt pulmoni remouendo tussim.
Triticum. Isaac. succus eius.
Vinum picatum. Plin. z 3.
Viola. Al. rob. violatum. Aui. succus eius confert pulmoni.
Vitrum. Sera. s̄m Eben Mes. pulmoni est bonum.
Volubilis. Auicenna. est bona pectori & pulmoni.
Yeros. Mesue.
Yssopus herba. Aui. cōfert pectori & pulmoni patiēti asthma. Mes. est medicīa bona pectori & pulmoni, & mēbrorū anhelitus.
Zuccarum alhusar. Auic. confert pulmoni.

Nutrientia Pulmonem.

CICER. SERAP. s̄m aliquos, nutriunt pulmonem plus aliqua re. Aui. similiter. ppter hoc fiūt sorbitiōes ex farina ciceram.
Fœnugræcū. Aui. tribuit pulmoni aliquod nutrimentum.

Nocentia Membris anhelitus, Cannis, Pectori, & Pulmoni.

ALLIVM. SERAP. secundum Rasim. pulmoni nocet.
Aqua valde frigida. Auicē. pectori nocet & cannæ.
Azedrach. Auicen. fructus eius,

& est perniciosus.
Castanea. Col. folia.
Citri acetositas. Serap. pulmoni nocet. Auicen pectori.
Lentes. Pli. 22. If. cæteris granis plus nocet & diaphragmati. Serap. secundum Dios.
Porrum. Isaac.
Platanus. Auicen. puluis in folijs eius existens.
Rubus canis. Serap. fm Dios. fructus nocet cannæ. fm Gal. quod est intra fructum simile bombici, nocet multum cannæ.
Scotanus. Plin. xx. puluis. Serap. in folijs & fructu. fm Gal. similiter nocet valde.

Mundificantia, Abstergentia, Purgantia membra anhelitus, Cannam, Pectus, & Pulmonem.

ABSINTHIVM. Plinius. 27. cum iride. Macer. idem.
Acetum scilliticum. Aui. vj. quinti.
Agaricus. Mes. mũdificat pulmonem & pectus ab humoribus viscosis & putridis.
Amygdala. Gal. ij. alimentorũ. If. & amar. Sera. fm Gal. amara.
Anisum. Plinius. xx.
Aqua mellis. Mes. vj. antido.
Aqua hordei. Mes. I. cura paralysis
Aristolochia. Mes. est de maxime mundificantibus pulmonem & pectus a phlegmate & putredinibus. Auic. sfr. Thes. sumat in sero trochiscorũ drach. j. ex succo foliorum eius.
Aron. Plin. 24. interius sumptũ, & exterius vnctum.
Athanasia magna. Mes. ij. antid. Auicen. primo quinti.
Betonica. Col. Serap. fm Gal. pulmonem mundat.
Bersceguaoen. Aui. pulmonẽ purgat.
Bitumen Iudaicum. Aui.
Borago. Isaac.
Butyrum. Col. Aui. cũ zuccaro.
Capillus algon. Mes. mundificat pectus & pulmonem, educendo materias in eis contentas. Sera. fm Gal. Alman. Aui. Haliab.
Cartamũ. Aui. mũdificat pectus. Serap. fm Ebẽ Mes. agreste.
Celtica. Circ. sæpe bibita pectus mundificat & pulmonem.
Cinnamomum. Auicen. pectus mundat.
Colocynthis. Mes. pectus & pulmonem mundificat.
Cõfectio dicta mirabilis. Mes. in cura tussis humidæ.
Cordumeni. Auicenna.
Cubebe. Almansor.
Daucus. Haliab. semen.
Diasulphur. Mes. 2. antidota.
Diahyssopũ. Nic. arteriã purgat.
Diptamus. Auicen. extrahit humiditates viscosas.
Elleborus albus. Ser. fm Ebẽ Mes.
Enula. Sera. fm Humaym, mũdat pectus. Aui. in cõfectiõibus posita, & vinum infusionis eius.
Epithymum. Sera. fm Dios. cum radice ireos & melle, educit humiditates a pectore.
Faba. Sera. fm Gal. adiuuat spuere humiditates eorum.
Fœnugræcum. Isa. Hal. cum ficubus & melle.
Ficus siccæ. Plinius. 23. cum hyssopo. Isa. Sera. siccarũ decoctio cum hyssopo, purgat pectus.
Fistici. Isaac.
Fu. Haliabas.
Furfur. pultes eius. Al. If. Halia.
Grana pini. Auicẽ. cocta in vino dulci, mundificãt valde pus pulmonis, & cortex & lignum in electuarijs.
Hasce. Mesue. Auicen. mũdificat pectus & pulmonem.
Herba auis. Serap. fm Dio. recens comesta, pulmonem mundat.
Iarus. Serap. fm Gal. comesta.
Lac. Sex. asinæ calidum sumptũ.
Laurus. Pli. 23. bacę eius cũ passo.
Lingua bouis. Macer.
Liquiritia. Al. Macer.
Loch album. Mesu. in cura tussis humidæ.
Loch de allijs. Auicen. v. quinti.
Lutum. Serapio fm Dios. elixum vel assum sumptum, facit egredi humiditates a pectore.
Malua. Hali. semen maioris & minoris.
Marrubium. Plin. xx. Haliab.
Medicamen de liquiritia. Serap. 21. antidota.
Mercurialis. Plinius. xxv.
Nasturtium. Aui. Serap. fm Dio. semen cum polenta, expellit superfluitates a pectore.
Oleum benedictum. Nic. aliquæ guttæ eius positæ in syrupo rosato, bibito: pulmonem purgãt a grossis humoribus.
Oleum de cartamo. Mes. xij. anti.
Opoponacum. Haliab. Mesue. pectus mundat.
Orobus. Gal. j. alimentorum.
Oxomagarum. Isaac.
Ozimum commune. Seraplo fm Rufum, humiditates pectoris mundat.
Papauer. Auicẽ. semen nigri. Gal. primo alimentorum, contrariũ dicit, eo q impedit & constringit euacuationem & mundificationem pectoris & pulmonis.
Pentaphyllũ. Apul. pulueris eius cũ melle fricatio oris & linguæ, purgat arterias & fauces.
Pilulæ de agarico. Mes. x. antido.
Pineę. Isaac. Serap. Hali. Aui. grana pini maioris mundificãt pulmonem valde, & extrahũt saniẽ & humores grossos.
Piper. If. Serap. fm Humaym, pulmonem mundat. Aui. cũ melle. Cir. vinũ decoctionis eius cum ficubus spiritualia mundat ab humore viscoso, & mirabiliter valet.
Porrũ. Isa. Sera. fm Rufum, mundificat pectus. fm Dios. cãnam pulmonis comestũ & vltramarinum & nabati cũ aqua hordei coctum, extrahit humiditates a pectore & pulmone.
Pix. Auicen. cum zuccaro.
Pulegiũ. Pli. xx. syluestre. Serap.
Plantago. Apul. succus potatus interiora sanat, & thoracem mirifice purgat.
Prasium. Col. Hali. Auic. Sera. fm Gal. per excreatum.
Salgẽma. Mes. abstergit pectus.
Sarcocolla. Mes. mundificat pulmonem.
Satureia. Serap. fm Dios. purgat a pectore extrahendo.
Senecion. Circ. cocta sumpta, spiritualia mundat.
Sene. Mes. mũdificat pulmonem.
Serpentaria. Mes. est ex mundificantibus pectus & pulmonem.
Serapinum. Aui. fortiter mundat. Mes. est valde bonũ ad mundificãdum materias pectoris, proprie cum aqua rutæ & enulæ.
Semen lini. Sera. fm Dios. cũ melle loch. Isaac. assum cum melle pectus a collectione phlegmatica purgat.
Symphytum. Aui. cum aqua mellis, pulmonem mundat.

Syrupus

Syrupus liquiritiæ. Mes. vj. anti.
Syrupus papaueris. Auicenna. vj. tractatu quinti.
Sifeleos. Auicē. radix cum melle, mundat a' viscositatibus.
Sinapi. Macer.
Scordion. Circa. Auicen. vinum, vel aqua decoctionis, mundificat spiritualia a' phlegmate.
Spica. Auicen. pectus & pulmonem mundificat.
Scilla. Serap. fm Diosc. cocta sumpta cum melle. Hali. similiter.
Stœcas. Circainst. vinum decoctionis cū dragagantho, spūalia calefacit & mundat.
Thapsia. Sera. fm Diosc. adiuuat excreare superfluitates pectoris. Secundū Gal. apponitur medicinis mundificantibus & extrahentibus sputum a' pectore & pulmone.
Terebinthina. Serapio secūdum Diosc. loch ex ea, vel ipsa cū melle, mundat pectus.
Thymus. Serapio fm Diosc. cum melle, educit a pectore.
Theriaca magna. Hal. v. cap. ant.
Turbit. Mesue. mundat pectus a' phlegmate grosso putrido.
Triticum. Isa. ius farinæ eius, purgat pectus & pulmonem.
Trochisci Hamech. Mes. 8. anti.
Trochisci aristolochię. Thessal⁹ cap. herbæ piscium.
Vinum dulce. Isaac.
Vitis alba. Mes. mundificat membra anhelitus a' superfluitatib⁹ phlegmatis & putridis.
Vitis nigra. Aui. pect⁹ mūdificat.
Volubilis magna. Mes. pectori & pulmoni confert, mundās ea a' superfluitatibus.
Vrtica Pli. z z. cum melle. Sera. fm Diosc. semē cum melle, expellit superfluitates. vel folia cocta cū hordeo. Aui. cū aqua hordei.
Yreos. Mes. proprietatem habet ad pulmonem & pectus, materias subtilians & educens cū facilitate, proprie grossas & viscosas adhærentes. Auicen. difficiles superfluitates. Haliab. Mac. puluis eius cum vino.
Yssopus herba. Pli. z 6. Al. cū ruta & ficubus. Mes. mūdat pect⁹ & pulmonē ab humoribus putridis & phlegmate grosso.
Zinziber. Auicen. abstergit humiditates a' partibus gutturis.

Rheumatismo conferentia.

AQVA FRIGIDA. Auicen. confert habētibus raritatem & cursum quicūq; fuerit & vndecūq;.
Auellana. Pli. z 3. torrefacta. Isa. cum modico piperis albi assi, celeriter iuuat.
Aurea. Nic. cōfert oī rheumaticæ materiæ descendenti a' capite.
Calamēthū. Cir. frigido rheumati secellatio capitis, vel puluerizato capite, pri⁹ linito cū melle.
Chamæleō. Pli. z z. interi⁹ sūpt⁹.
Casia lignea. Circ. tres pilulę eius cū laudano frigido rheumati valent.
Cicuta. Plinius. xxv.
Cyminum. Circ. frigido rheumati cum bacis lauri calidum superpositum capiti.
Costus. Haliabas.
Cubebæ. Circ. frigido, rheumati capiti conferunt.
Daucus Cir. secellatio capitis ex ipso calido ī frigido rheumate.
Dia trion pepereon. Nicol. rheumaticis valet.
Filix. Pli. 1 7. prægustato melle.
Laurus. Circ. vapor aquæ rosc. decoctiōis foliorum, & ipsa aqua tēporibus linita in frigido rheumate capitis, vel ex puluere calido secelletur.
Lignum aloes. Colliget.
Lutum sigillatum. Aui. prohibet cursum oris & gingiuæ.
Maiorana. Circ. capiti supposita, rheumati frigido valet.
Mēta. Cir. secellatio pulueris ei⁹ frigidū rheuma capitis cōstrigit
Myaces pisces quidam. Plinius. 3 z. comesti.
Myrtus. Circ. fumigium ex aqua decoctionis in rheumate capitis calido.
Oleaster. Plinius. z 3. cinis eius.
Olibanum. Circ. commasticatio prohibet fluxum humorū a' capite ad spiritualia.
Origanum. Circainstans. folia cū floribus calidissima capiti applicentur in causa frigida.
Panis porcinus. Pli. z z. cū aceto.
Papauer. Auic. phibet rheumati
Polygonū. Pli. z 7. semē. (smē.
Policaria. Circa. calefacta capiti apposita sine liquore in frigido rheumate.
Pulegium. Circ. secellatio capitis ipsius calefacti sine liquore in frigido rheumate.
Plantago. Pli. z 5. nulla res æque sistit fluxiōes, quas Græci rheumata vocant.
Sanguis. Plin. z 8. elephantis.
Sysymbriū. Cir. calefactū sine liquore, capiti appositum in frigida causa.
Spica. Auicē. prohibet rheumatismos. Cir. in oleo cocta, narib⁹ imponatur in frigida causa.
Staphisagria. Plin. z 3. cocta in aceto. Cir. vinū dulce decoctionis eius & ros gargarizatū, prohibet rheumatismum.
Serpyllum. Circain. valet frigido rheumati secellato capite.
Styrax. Colliget.
Vrtica. Plin. z z. semen illinitum capiti prohibet.
Yberica. Plinius. z 5.
Yreos. Aui. oleū ei⁹ cū aceto, prohibet antiquos rheumatismos. Mes. collutio oris ex aceto decoctiōis, sedat rheumatismū oris.

Catarrho conferentia.

ACHARISTVS. Nic.
Acetum. Plinius. z 3.
Asphaltus. Sera. fз Diosc. odor fumi eius confert.
Auellanę. Sera. fm Gal. assatę cū pauco pipere sumptæ, maturāt catarrhum.
Betonica. Serap. fm Diosc. drach. iiij. cum aqua calida sumptæ.
Bolus armen⁹. Ser. fm Gal. maxie
Chamædrys. Plin. z 4. (iuuat.
Canis. Plinius. xxx. cutis cuiuslibet digito circundata.
Cinnamomū. Ser. fm Diosc. Mac.
Cōfectio Deiacur. Mes. in curā phthisis acutę confert.
Diaprasium. Nicol. omni speciei catarrhi mire prodest.
Dragōtea. Ser. fз Dio. radix. Mac. puluis radicis cū melle. Ig. sir.
Ebul⁹. Ser. fm Diosc. succi gargarisma, catarrho ad fauces descendenti valet.
Filoniū romanū. Aui. 5. tract. quinti, catarrho a' capite confert.
Gramē. Aui. catarrhos phibз oēs
Ieusemin. Serapio fm Isaac.
Hyoscyamus. Sera. fm Dio. semē.
Lac. Ser. fm Gal. acuto catarrho confert. Aui. caprinū cōfert catarrhis, & prohibet ipsos.

Laudanum. Circ. in frigida causa narib⁹ imponitur, vel vapor ex decoctione pluuialis & rosarũ.
Laurus. Plin. z 3. grana. Aui. fi fr. Serapio ſm Dioſ. oleum.
Loch de papauer. Hal. xij. cap. ãt.
Lutum ſigillatum. Auicenna. catarrhum prohibet.
Lutum armenum. Serap. ſm Gal. catarrho a' capite. Aui. phibet.
Manna. Serapio. caputpurgiũ ex drach. j. exiccat catarrhum.
Myrrha. Sera. ſm Dioſc. linlantur nares cum pẽna in catarrho antiquo, & auſert. Circ. cum ſtyrace, calamita, pilulæ.
Mulus. Kiranides, nares eius oſculetur infirmus.
Odoramenta pomorum laudani. Meſ. in cura catarrhi.
Orchis. Plin. z 6. cum vino.
Oua. Plin. z 3. vitelli. Serap. ſm Dioſ. ſorbilia.
Ozimum nabati. Sera. ſm Iſaac. catarrho humido.
Panis. Pli. z z. ſucc⁹ eius in cibo.
Papauer. Gal. j. alimentorum decoctio in ſubtili catarrho capitis. Auicẽ. prohibet catarrhum. Macer. decoctio albi recentis.
Pelliculæ ſtomachorum gallinarum potatæ. Plinius. xxx.
Pilulæ pro catarrho. Meſ. x. antid.
Pilulæ de papauere. Diuiſiões antido. de medicinis pectoris.
Rob de nucibus. Meſ. v. antido.
Rob de papauere. Hali. xix. anti.
Robiliæ. Serapio ſecundum Humaym. ſuccus confert.
Sandaraca. Auicenna. fumus prohibet catarrhum.
Sebeſten. Serapio. ſedat catarrhũ calidum & ſiccum.
Serpyllum. Circa in. valet frigido rheumati ſaccellato capite.
Syrupus de papauere. Auicen. vj. quinti. Diuiſione de medicinis tuſſis. Meſ. vj. antido. & in cura tuſſis catarrhalis.
Styrax. Auic. fumigium vtriuſq; ſtyracis retinet catarrhũ. Halia. liquida ſtyrax in frigida cauſa. Serapio ſecundum Dioſ. ſecundum aliquos fumus cõfert multũ. ſm Habyx. liquidæ exiccat catarrhum: ſed fumigatio ſiccæ facit deſcendere a' capite. Circ. vinũ decoctiõis ſtyracis, calamitæ, q ſi fluxus fuerit ad ſpũalia, pilulæ ex eo teneantur in ore.

Trochiſci Stellę. Aui. viij. qnti.
Trochiſci papaueris. Diuiſiones antid. de medicinis pectoris.
Vernix. Serapio ſm aliquos, ſumigium eius. ſm Iſa. & aliquos. facit hoc a' proprietate.
Yreos. Meſue. oleo eius inunctio capitis, maturat catarrhum.
Yſſopus herba. Serapio. decoctio eius cũ aqua, ruta, ficub⁹, & melle. Mac. cũ ficubus & melle. Cir. hæc calefacta capiti appoſita.

Nocentia Catarrho.

ROSA. MESVE. nocet catarrho.

Fluxui rheumatis & ſuperfluitatum ad Cannam, Pectus, & Pulmonem.

ALLIVM. PLIN. xx. coctum cum lacte, vel caſeo molli.
Amydum. Auicen. prohibet fluxum a' pectore. Iſaac. cum zuccaro & amygdalino ad tenues humores deſcendentes ad pect⁹ & pulmonem a' capite.
Bolus armenus. Serap. ſm Gal. catarrho deſcendenti a' capite ad pectus, maxime iuuat.
Diacodion purum. Meſ. v. antid.
Diacodiõ cõpoſitũ. Ser. z 3. anti.
Diaolibanum. Nic. rheumaticas arterias lenit.
Confectio de ſucco nucis. Meſ. v. antido. catarrho acuto ſubtili a' capite ad cannam pulmonis, eſt medicamen ſublime.
Laurus. Serap. ſm Dioſ. grana cũ melle, vt loch. Auicẽ. deglutita cum melle vel rob.
Papauer. Auic. cõfert fluxibus ad pectus. Serap. ſm Dioſ. loch factum ex decoctione capitũ viridium cũ melle, confert ſuperfluitatibus deſcendentibus ad cannam pulmonis.
Spica. Aui. prohibet effuſionẽ ad pectus & pulmonem. Mac. ſi fr.
Theodoricon euporiſton. Nicol. cõtra fluxum rheumatis currentis ad fauces & guttur, vnde fit homo quaſi ſine voce.
Yſſopus herba. Serap. ſm Dioſc. coctus cum aqua ficus & melle, confert catarrho deſcendenti a' capite ad guttur & pectus.

Humoribus, Superfluitatibus, & Sputo groſſis & viſcoſis in Pectore et Pulmone.

AMYGDALA AMARA. Col. Hali. Sera. ſm Gal. iuuat excreare a' pectore & pulmone humores groſſos & viſcoſos.
Ammoniacum. Sera. ſm D. oſ. cũ melle hordei ſumptum. Hali. cũ melle vel aqua.
Aron. Gal. z z. alimentorũ radix.
Butyrum. Hali. cũ melle ſumptũ.
Calamenthum. Auicenna. extrahit ipſos fortiter, proprie comeſtum cum ficubus.
Capillus Veneris. Sera. ſm Gal. iuuat educere ſcreatum humorum groſſorũ viſcoſorum a' pectore & pulmone. Col. Hali.
Daucus. Haliabas ſemen.
Diacyminum. Auicen. iij. quinti. ſputo ex multitudine humorũ phlegmaticorum.
Dia trion pepereon. Hali. quarto tract. de regimine ſanitatis.
Emplaſtrum filij Zachariæ. Meſ. xj. antido. habilitat materias in pectore & pulmone difficilis expulſionis.
Enula. Sera. ſm Dioſ. facit eos excreare a' pectore & pulmone. Col. Haliab. Gal. vj. ſimplicium valde bene.
Epithymum. Serap. ſm Dioſc. cũ ireos & melle ſicut electuariũ, educit humores a' pectore.
Eriſimon. Serap. ſm Gal. ponitur in loch ad excreandũ humores groſſos viſcoſos a' pulmone.
Faba. Serap. ſm Gal. adiuuat expuere humiditates exiſtentes in pectore & pulmone.
Fœnugræcum. Haliab. coctum cum melle & ficubus.
Laurus. Plinius. z 3. baca eius cũ paſſo.
Lepus. Plinius vigeſimo octauo. pilorum fumigium.
Liquiritia. Sera. j. parte ſimpliciũ.

Loch
- De pino. Meſ. v. antid. viſcoſitati ſputi confert.
- De ſpodio. Aui. ij. tractatu. ad ſupfluitates groſſas confert.
- De liquiritia. Hali. xij. antidota. ſuperfluitatibus viſcoſis pectoris.
- De ſcilla. Aui. quinta qnti. Meſ.

Mes.v.antid. est magni iuuamenti in materia grossa viscosa difficilis maturationis.

Loch Alfesera. Mes. ibidē valet, sicut loch scillæ.

Lupinus. Serap. j. parte simpliciū.

Mithridatum. Hal. valet cōtra humiditates existētes in pectore.

Myrrha. Circa. cum styrace, calamita, pilulæ in phlegmate viscoso adhærente spiritualibus.

Origanum. Haliab. montanum.

Orobus. Serap. prima parte simplicium. Gal. j. alimentorum.

Petroselinum. Haliabas.

Peucedanum. Serap. fm Gal. bibitum & fumigatum. Aui. similiter radix. Circa. aqua vel vinum decoctionis eius & hordei in frigidis humoribus.

Pinus. Auicenna. grana maioris. Ignotus similiter.

Piper. Serapio secundum Eben Mes. incidit eos.

Policaria. Circ. vinum decoctionis cum ficubus, valet contra frigidos humores spiritualium.

Porrū. Hali. cū melle sūptū. Mac.

Pulegium. Serap. fm Gal. humores grossos viscosos expellit ex pectore & pulmone excreando. Macer. puluis cum melle.

Prasium. Sera. fm Diosc. decoctio eius sicci cū melle & ireos potata, eradicat supfluitates à pectore.

Raphanus. Col. Aui. elixatus. Serap. fm Diosc. agrestis cum melle sumptus, incidit viscosos ex pectore. Et dicit Serap. multoties se expertū valere in ægritudinib9 antiquis pectoris ab humoribus viscosis coctus cū sisst hordei donec dissoluatur.

Salgemma. Auicen. & napticus, & reliquæ species incidūt phlegmata viscosum à pectore.

Satureia. Macer. cum melle & vino, probatum, vt dicit.

Serpentaria. Gal. vj. simplicium. Hali. incidit eos. Mac. puluis radicis draconteæ cum melle.

Semen lini. Isaac.

Siseleos. Auicē. radix cum melle, à viscositatibus mundat.

Serapinum. Serapio fm Diosc. aufert. Auicenna. extrahit eos.

Syrupus de prasio. Mesue in curā asthmatis catarrhalis, phlegmatis & humoribus in pectore, sen/

fibus cōfert. Viaticus. iij. in cura tussis.

Spelta. Serap. fm Isaac. est bona viscositatibus pectoris & pulmonis.

Scilla. Sera. fm Diosc. mundificat pectus à grossis humoribus, & sufficit pōdus trium aneolorum, admisto melle cocto, facto loch Ignotus similiter.

Thymus. Serapio fm Diosc. cum melle, educit superfluitates.

Vrtica. Plinius. xxij. cum melle. Al. Serapio secundum Gal. bibita, eos excreare facit. secundū Diosc. semen cum melle, expellit superfluitates. Auicen. folia in aqua hordei cocta, & maxime semen eius educit eas.

Yreos. Sera. secundum Diosc. subtiliat humores pectoris difficilis excreationis.

Maturantia superfluitates Pectoris, & Sputum.

Balsamvm. Sera. fm Diosc. bibitum, maturat superfluitates.

Butyrum. Auicenna. sumptum, maxime cum oleo amygdalarū, vel cū melle & zuccaro, & amygdalis amaris. Serapio secundū Gal. solum, sine melle: & maturat plus.

Caulis. Auicenna. quinto tractatu, summæ secundæ quinti, fuccus sugatur masticando abiectis fæcibus.

Dia trion pipereon. Gal. iiij. de regimine sanitatis.

Furfur. Serapio secundum Eben Mes. pultes ex colatura infusionis eius facti cum oleo amygdalarum sumpti cum zuccaro.

Loch de papauere. Mes. v. antid. in sputo subtili & tenui.

Loch de allijs. Auicenna. quinto quinti. subtiles digerit.

Iuleb iuiubarum. Mes. vj. antido. ingrossat subtile sputum.

Mithridatum. Hali. vj. antido.

Oleum irinum. Mes. xij. antidota. subtiliat & maturat materias in pectore & pulmone.

Pix. Auicē. cum oleo amygdalarū. vel cum amygdalis & zuccaro.

Yssopus. Mesu. subtiliat sputum grossum saniosum, facilem faciens expulsionem.

Facilitantia Excreatū, & Sputū.

Amygdala. Gal. ij. alimentorum. Sera. secundum Gal. amara, iuuat excreare viscosos.

Auellana. Aui. cum aqua mellis.

Bitumen Iudaicum. Auicen. iuuat ad spuendum.

Butyrū. Aui. facilitat & maturat.

Chamomilla. Aui. alleuiat sputū.

Capillus Veneris. Sera. fm Gal. iuuat educere viscosum.

Confectio Gal. Aui. j. tract. quinti.

Corallus. Auicenna.

Diacyminum. Sera. Aui. iij. qnti. sputo facto multitudine phlegmaticarum superfluitatum.

Dragontea. Serap. fm Gal. iuuat excreare humores pectoris.

Enula. Ser. fm Gal. iuuat excreare hūores à pectore & pulmone. Gal. vj. simplicium valde bene. Auicenna similiter.

Faba. Serapio fm Gal. a pectore & pulmone. Isaac similiter.

Hahasce. Aui. adiuuat expuere.

Herbum. Auicenna. facilem facit sputum saniei grossæ.

Lepus. Plin. 28. fumiginm pilorum per os.

Luf. Gal. vj. simpliciū. Aui. radix multoties cocta in aqua.

Medicamē qddā Gal. Aui. v. tra. sum. ij. qnti. iuuat difficile spu/

Origanū. Hali. montanū.

Papauer. Auicenna. cortex.

Pinus. Serap. fm Gal. maior, facilitat sputum.

Pix. Plin. 24. eligmate, vel cū melle illinitis amygdalis. Aui. cum amygdalis & zuccaro.

Porrū. Hali. coctū cum satureia.

Pulegium. Macer. cum melle.

Prasium. Auicenna.

Resina. Pli. 26. cum melle.

Rob. Aui. adiuuat ad spuendum.

Sinapi. Pli. xx. interius sumptū.

Scordion. Pli. 26. cū nasturtio.

Thapsia. Sera. fm Diosc. & Gal. in confectionibus mista. Aui. linita & in electuarijs posita.

Thymus. Pli. xxj. Serap. fm Gal. cōfert excreatui pectoris & pulmonis. Auicen. dicit hasce.

Vrtica. Serapio fm Gal. excreare facit. secundum Diosc. semen.

Yreos. Serap. fm Diosc. & Gal.

Yssopus. Mesue. facilitat sputum subtiliando.

Sputo saniei, & Empyicis.

ALLIVM. PLI. 20. cum melle coctum.
Ameos. Serap. fm Eben Mes. & fm Diosc. saniei pectoris confert. Auicen. similiter.
Amygdalæ. Gal. ij. alimentorum sputo saniei pectoris & pulmonis, & grossorum viscosorũ humorum sunt vtilissimæ amaræ.
Aron. Pli. 24. cum farina coctum in pane. Gal. ij. alimentorum.
Auripigmentum. Sera. fm Diosc. cum ouo & melle, cõfert valde. Auicen. gummi pini.
Asina. Sex. lac sumptũ calidum.
Aqua mellis. Mes. vj. antido.
Aq. hordei. Mes. in cura paralysis.
Athanasia minor. Hali. vj. antid.
Betonica. Plin. 26. Sera. fm Dio. cum melle, mulsa drach. iij. puluer is cũ melle quotidie per triduũ bibat. Mac. cũ melle cocto.
Bitumen Iudaicum. Auic. extrahit saniem a' pectore.
Butyrum. Plin. 28. de mane cum melle sumptum, efficax est. Ser. fm Gal. iuuat multum. Aui. cũ melle lambendo. Serap. iterum: fm Gal. cũ melle & amygdalis amaris in excreatiõe & mundificatione fortius existit.
Chamomilla. Circ. decoctio eum melle empyicis.
Cancer. Hali. cinis cũ lacte asinæ.
Confectio Gal. Auicen. j. quinti.
Confectio Aristomakis. Aui. ibidem supra. v. tract. sum. ij. qnti.
Cucumer. Plinius. xx. semina cũ cymino.
Decoctio byssopi maior. Diuisiones anti. de medicinis pectoris.
Diahyssopum. Nic. empyicis mirabiliter confert.
Diasulphur. Mes. ij. antid. Auic. j. quinti. Serapio. viij. antido.
Diapapauer.
Diaolibanũ. (fert.
Diadraganthũ. Nic. empyicis cõ
Emplastrum mirabile. Aui. xj. v.
Gelonz, id est granum pini. Auic. Serapio. Haliabas.
Herbum. Auicen. facilitat sputũ saniei grossæ.
Album. Mes. in cura tussis humidæ.
Loch Albotin. Aui. v. trac. qnti.
De pino. Auicẽ. v. tract. summæ secũdæ quinti.
Loch cũ glutino alibat. Auicẽ. v. tract. summæ secundæ quinti.
Medicamen Gal. Auicẽ. v. tract. summæ secundæ quinti.
Mithridatum. Sera. viij. cap. ant.
Mus. Plinius. xxx. sine pelle coct? & comestus.
Oliua. Plinius. 23. cortex radicis cum melle.
Pineę. Sera. fm Gal. cõferunt educere saniẽ a' pectore & pulmone
Pix. Col. Serapio fm Gal. & Diosc. drach. j. &. s. cũ melle sumpta.
Porrum capitatum. Plin. xx. interius sumptum.
Plantago. Apul. succus bibitus.
Rhecoma. Plinius. 27. interius & exterius.
Ruta. Pli. xx. cũ sulphure sumpta.
Sulphur. Plin. 25. Sera. fm Diosc. educit saniem a' pectore.
Scilla. Sera. fm Dio. assa cum melle sumpta, saniem ex pectore excreare facit.
Thapsia. Aui. cõfert sputo saniei.

Exiccantia Cannam, Pectus, & Pulmonem.

ATRAMENTA. Aui. exiccat pulmonẽ, & aliqñ interficiunt.
Cardamomũ. Serap. fm Isaac. minus exeo est desiccatiuũ hũiditatum gutturis & pectoris.
Menta. Plinius. xx.
Ozimum fluuiale. Auicenna.
Spica. Serap. secũdum Gal. inda.

Frigiditati Pectoris.

DIACYMINVM. Nicolaus.
Diaprasium. Nicol.
Pistacia. Circainst. comesta.
Polium. Circ. vinum decoctionis eius & passularum.
Ruta. Plinius. xx.
Vrtica. Macer. puluis cũ melle.
Zinziber. Cir. puluis eius cũ ficubus siccis, frigiditati spũalium cõfert, & vinũ decoctiõis eius.

Caliditati, & Inflammationi Pectoris, & Pulmonis.

AQVA HORDEI. Mes. i cura pleuresis.
Cucurbita condita. Hal. xx. antidota. Serapio fm Eben Mesue. sanich eius.
Crocus. Plinius. xxij.
Diapapauer Hamech. Mes. in cũra tussis.
Iuleb violatum. Mes. vj. antido.
Iuleb rosatum. Mes. vj. antido.
Kekengi. Auicenna.
Loch tabarsi. Hali. xij. antido.
Musa fructus. Ser. fs Ebẽ Mes. at dori pectoris & pulmõis cõfert.
Portulaca. Gal. vj. simplicium. Haliab. emplastrum.
Psyllium. Mes. mucilago.
Semperuiua. Hali. emplastrata.
Symphytum. Plinius. 27. radix.
Syrupus violatus. Viatic?. iij. in cura paralysis.
Spinachia. Auicen. pectori & pulmoni calidis confert.
Trochisci de rosis. Diuisiões ant. de medicinis stomachi.
Vnguentũ violatũ. Mes. xj. antĩ.

Dolori Cannæ, & Pulmonis.

BDELLIVM. AVIC. Folia arboris assæ. Ser. fm Dio. cũ seceniabin sũpta,

Apostematibus Cannæ.

BDELLIVM. SER. fm Gal. dissolutũ cũ salina ieiuni, dissoluit eam.
Ficus. Isa. Aui. vinum earum.

Vlceribus Cãnæ, Pulmõis, et Arteriæ.

AMYDVM. ISA. consolidat vulnera pectoris & pulmonis.
Lac. Ser. fm Dio. omne lac coctũ cũ lapidib? donec aquositas exiccetur, cõfert vlceribus gutturis & cãnę pulmonis. Plin. 28. lac bubali vel capræ gargarizatum, vel capræ coctum cum malua, & modico sale.

Nocẽtia Voci, & minuentia eam.

GRANVM NIL, id est indicũ. Albuk. facit raucedinem vocis.
Myaces pisces. Plin. 32. comestĩ.
Platanus. Auicen. puluis in folijs eius existens.
Raphanus. Plinius. xx.
Scotanum. Serap. fm Gal. puluis existẽs in folijs eius & fructu.

Clarificantia

Clarificantia & Fortificātia uocē.

ACETVM SCILliticum. Sera. fm Dio. potatum, clarificat & fortificat. Mes. vj. antid. Auicen. vj. quinti. Albukasis.
Allium. Plinius. xx. coctum cū lacte. Serapio fm Dios. crudum & assatum, vel aliter coctum sumptum. Auicen. coctum.
Anas. Serapio fm Eben Mes. caro clarificat. Aui. pinguedo eius.
Arsenicum. Serap. fm Dios. loch eius cum melle factum.
Assa. Plinius. 26. Auicen. gargarizata, statim clarificat.
Chalcophanos lapis. Alber. Lapidarius. vocis dulce melos confert gerenti.
Cartamum. Auicen. Mes.
Caulis. Serapio secundum Dios. masticetur & glutiatur succus.
Auicenna. Colliget.
Cicer. Auicen. sorbitio eius.
Cubebę. Aui. in ore retentæ.
Electuarium Dequi. Halia. vj. antido. clarificat.
Faba. Plinius. xxij.
Fœnugræcum. Aui. clarificat.
Gallina. Aui. carnes clarificant.
Gummi arabicū. Auic. clarificat.
Herba auis. Serapio fm Dios. recens comesta, acuit vocem.
Liquiritia. Auicenna.
Loch albū. Mes. in cura tussis.
Loch nostrum. Mes. v. antido. raucedini confert.
Loch de aqua fœniculi. Serapio. xxj. antidota.
Lubue, id est styrax. Auicenna.
Menta. Plinius. xx.
Myrrha. Serap. fm Dios. in ore. & quod resoluitur, glutiatur.
De cartamo.
Oleū Nucis idicę. Mes. xii. ant.
De sisamo. clarificat.
Panax. Plinius. 22. succus eius in primo cibo.
Porrum. Pli. xx. Mac. sumptum.
Portulaca. Plinius. xx.
Plumbū. Pli. 34. lamina apposita pectori.
Raphanus. Col.
Silurus piscis. Plinius. 32. recens vel salitus.
Syrupus iuiubinus. Mes. vj. antid.
Scilla. Mes. electuarium ex succo eius, & melle sumptū lambēdo clarificat vocē, & similiter oxymel eius & acetum eius.

Abscissioni, Raucedini, & Asperitati uocis.

ALLIVM. PLIN. xx. coctū cū lacte. Macer. coctū & crudum.
Assa. Plin. xx. Serap. fm Dios. dissoluta in aqua & colata, bibita: curat raucedinē subito: fructus & folia arboris eius cum secaniabin comesta, conferunt abscisioni vocis.
Auripigmentum. Serap. fm Dio. cum resina pini sumptum.
Brassica. Plini⁹. xx. succus crudæ gargarizatus.
Chalcophanos lapis. Alber. raucedini medetur. Lapidarius ait, Et ne raucescant liquidas defendere fauces Portatus.
Caulis. Serap. fm Dios. succus viridis attritæ dētibus. Mac. sifr.
Cubebę. Haliabas.
Dia iridos. Nic. vocē perditam ex frigiditate restaurat.
Diapapauer Ameti. Mes. in cura tussis catarrhalis. (citate.
Diapenidiō. Nic. raucedini ex sic
Diazinzibereos. Nic. oī raucedini & asperitati arteriæ confert.
Draganthū. Sera. fm Dios.
Eupatoriū. Cir. pilulę ex succo castorij & zuccaro in ore retentæ his qui vocē perdiderūt, valet.
Helbæ. Halia. xij. anti. raucedini vocis confert.
Loch Alimbat. Sera. xxj. antido. Aui. v. tract. sum. ij. qnti, abscisioni vocis confert.
De aq̄ fœniculi. Serap. xxj. antido.
Menta. Plinius. xx.
Oua. Aui. in causa calida. Kir. cruda recentia sorbeantur.
Porrū. Mac. per se, vel cū ptisana.
Syrupus iuiubinus. Mes. vj. anti. raucedini confert.
Sotira. Auicen. j. quinti, abscisioni vocis confert.
Styrax. Sera. fm Dio. & Gal. Hali. styrax liquida in cā humiditatis
Scilla. Auicen. anolosat tres sumpti cum melle, asperitati vocis conferunt.
Theriaca magna. Aui. j. qnti. abscisioni cōfert & raucedini. Nic.
Yera Archigenis. Mes. vj. antido. Auicen. ij. quinti. (bitus.
Yrūdo. Kir. cinis cū melicrato bi
Yssopus. Macer. puluis, vel decoctio cum ficubus & melle.

Lenientia, Humectantia asperitatem Arteriæ, Cannæ, Pectoris & Pulmonis.

AMYLVM. AL. ISSA. Aui. sorbitio eius. Amygdalæ. Alman.
Aqua hordei. Al. Mesue. in cura paralysis. Serapio fm Dios. asperitati cannæ.
Aquila. Kiran. lingua in panno lineo appensa.
Arundo zuccari. Al. Auicenna.
Assa. Aui. antiq̄ asperitati cōfert.
Atriplex. Plinius. xx. cum nitro.
Butyrum. Auicen. non recens.
Canna zuccari. Auicenna.
Cassiafistula. Mes. Serap. Haliab. vij. practicæ.
Caulis. Almansor.
Cera. Sera. fm aliquos. asperitati pectoris cōfert superposita. vel loch ex ea cum oleo factum.
Citonia. Aui. mucilago seminis, asperitatem cannæ humectat.
Cucumer. Serapio fm Eben Mes. dulcis. Albuk. aqua eius.
Cucumer asininus. Plin. xx. exterius cum melle & oleo.
Dactyli. Plinius. 23.
Decoctio hyssopi minor. Diuisiones anti. de medicinis pectoris.
Dia trion pepereon.
Diaprasium.
Dia cameron.
Diazinzibereos. Nicolaus.
Dragaganthum. Sera. fm Dios.
Emplastrum Zachariæ. Mesu. xj. antidota.
Faba. Almansor.
Farina. Serap. fm Dios. cū menta & butyro cocta. fm Humaym. pultes ex ea.
Fœnugræcum. Auicenna.
Furfur. Auicen. sorbitio eius cum zuccaro & oleo amygdalarum. Hali. colatura furfuris diu fricati in aqua calida sorbitio cum oleo amygdalarū, vel sisami.
Gummi cerasorū. Serap. fm Gal.
Gūmi arabicū. Ser. fm Gal. Aui. Hali. Cir. cū aq̄ hordei siccati.
Granata. Aui. dulcia. Isaac sifr.
Iuleb. Almansor.
Iuleb Iuiubinū. Mes. vj. ant. Violatum.
Iuiubę. Al. Col.
Enula. Plinius. xx.
Lentiscus. Serap. folia colluta cocta ad modum rob.

Lingua. Auicen. Circ. aqua decoctionis cum dragaganthe siccitati pectoris valet.
Lingua bouis. Sera. fm Gal. cum aqua mellis. Auicen. cum hydromelle & zuccaro.
Liquiritia. Sera. fm Dios. & Gal. succus sub lingua retetus. Cir. in ore. Auicen. Halia. Col.
Lilium. Haliab. succus.

Loch
De papauere. Mes. v. ant.
Glutinis alibat. Auic. v. summæ. ij. quinti.
De semine coti. Haliab. xij. antidota.

Malua. Auic. proprie semen & folia. Serap. secundum Eben Mes. similiter.
Manna. Sera. fm Ebē Mes. asperitati pectoris confert. Mes. Aui. Albuk. lenit pectus parum.
Melissa. Auicenna.
Menta. Plinius. xx.
Myrrha. Sera. fm Dios. retineatur in ore trāsglutiendo quod resol(uitur.
Musa. Auicenna.
Mum. Auicen. linitum & deglutitum proprie.
Napi. Almansor.

Oleū
Amygdalarum dulcium.
Papaueris.
Nucis idicę, Mes. xij. ant.
Seminis lactucæ.
Sisami. Mes. xij. āti. Nic.
Violarum. Mes. ibidem. Nic. cum tryphera.
Cucurbitæ. Haliab.

Oua. Al. Serapio fm Dios. & Gal. Haliab. & Gal. iij. alimentorum tremula. Auicen. sorbilia.
Papauer. Mac. folia cataplasmata
Passulæ. Plinius. xxiij. Hali. coctę cum oleo violato.
Penidij. Al. Circ. siccitati pectoris & pulmonis cum aqua hordei conferunt.
Pinearum nuclei. Pli. z 3. nuclei.
Prasium. Plinius. xx. cum melle.
Psyllium. Al. Mes. Aui. Cir. siccitati spiritualium confert.
Sebesten. Al. Col. Serap. Aui.
Sylphium. Plinius. xxj. radix.
Sinapi. Serapio fm Dios. gargarisma cum hydromelite, cōfert asperitati antiquæ cannæ pulmonis. Auicenna similiter.

Syrupus
Iuiubinus. Mes. i cura asthmatis catarrhalis
De hyssopo. Mes. i cura tussis siccæ.
De cucurbita. Mesue. vj. antidota.
De prunis. Mes. vj. āti.
Violatus. Halia. iij. de regimine febriū per victum.

Terenlabin. Al. Aui. Serapio fm Eben Mes. & fm Isaac.
Triticum. Is. succus ex farina ei⁹.
Tri. Isaac.
Violæ. Mes. Hali. z o. anti. conditæ. Auicenna. proprie conditæ cum zuccaro.
Vrtica. Pli. z z. cocta cū cibo.
Zuccarum. Al. Auicenna.
Zuccarum violatum. Al. Nicol.

Exasperantia mēbra anhelitus.

GRANATA. Auicenna. acetosa. Scotanum. Serapio secūdum Gal. puluis foliorum eius & fructus.

Passionibus mēbrorum Anhelitus, Pectoris & Pulmonis.

ABROTANVM. Mac. decoctio eius. Achariſtum confectio. Nicol. contra omne vitium pectoris ex frigiditate.
Acorus. Plinius. xxvj.
Allium. Macer. coctum cū lacte, vel crudum.
Amygdala. Plinius. z 4. amara.
Anethum. Cir. succus cū ficubus vitio pectoris ex frigiditate con(fert.
Anisum. Plinius. xx.
Aqua caulium. Auicen. v. tract. summæ secundæ quinti, ægritudinibus pectoris confert.
Aron. Plin. z 4. cum melle.
Berbena. Plinius. z 6. Macer.
Betonica. Macer.
Chamedrys. Plinius. z 4. vinum infusionis eius.
Castorium. Aui. fumigium & attractio per nares.
Centaurea. Cir. cum tribus granis piperis, & puri armoniaci conficiatur in vsum pectoris in causa frigida.
Confectio de musco. Mes. j. anti.
Confectio Gal. Auicenna. primo quinti ægritudinibus pectoris.
Crocus. Plinius. z 1.
Diapapauer. Mesue. in cura tussis ęgritudinibus pectoris cōfert.
Diapenidion. Nicol. omni vitio pulmonis valet.
Diaprasium. Nic. pectoris & pulmonis causas amputat faciliter
Dia trion pipereō. Nic. ad causas pectoris & pulmonis valet.
Dragaganthum. Nic. omni vitio pectoris & pulmonis ex calore.
Diahyssopum. Nicol. omni vitio pectoris ex frigiditate.
Diacalamenthum. Nicol. omni vitio pectoris ex frigiditate, maxime senibus.
Elleborus. Ser. vij. practicę, niger.
Epithymum. Pli. z 6. cum melle, aliquando cum ireos.
Fœniculū. Mac. radix cum vino.
Fistici. Sera. fm Gal. ægritudinibus pulmonis conferunt.
Fu. Cir. vinum decoctionis eius & gummi arabici, & caricarum, pectoris morbis valet.
Lac. Plin. z 8. & lac mulieris cum vrina impuberis & melle æqualiter. Al. lac asinæ.
Lini semen. Plinius. xx. cum oleo & melle, clystere.
Liquiritia. Circa. omnibus vitijs pectoris cōfert. Igno. succus cū careno & passo curat.
Lupinus. Plinius. z z. cū chamæleonte decoctio potata.
Macis. Cir. decoctio in succo fœniculi & parum vini, vitio spiritualium valet.
Marrubiū. Apul. cum melle sumptum. Macer. decoctio eius, maxime cum ireos.
Medicamen Thelusatis. Auic. v. tract. summæ secūdæ quinti.
Medicamen Gal. Aui. v. tractatu summæ secundæ quinti.
Menta. Plin. z o. Isaac.
Myaces pisces. Pli. 3 z. comesti.
Myrrha. Circa. vinum decoctionis eius, & gummi arabici in vitijs pectoris.
Mus. Plini⁹. 3 o. coctus cum sale ablata pelle.
Olibanum. Auicenna.
Oliuæ. Auicen. nigræ cum flore suo, pulmonis passionibus.
Ordei aqua. Auicenna.
Oua. Serap. fm Gal. semicocta sumpta cū cōferētibus ad hoc.
Oxymel scilliticum. Mes. cap. scillæ, ægritudinibus pectoris. & vj. antidota. oxymel scilliticum Democriti.
Paulinum antidotum. Nic. cū vino,

no, vitio pectoris ex frigiditate.
Peucedanum. Serap. fm Gal. cum vino bibitũ, passionibus ex humoribus grossis & viscosis.
Potio muscata. Nicol. vitijs pulmonis valet.
Porrum. Pli. xx. interius sumptũ. Macer. cum lacte mulieris.
Pineæ. Circ. est optimus cibus in passionibus spiritualium.
Pulegium. Plinius. xx. syluestre.
Quinquefolium. Pli. z 6. succus.
Rapa. Plinius. xx.
Rosmarinus. Pli. semẽ ei⁹ potatũ.
Ruta. Pli. xx. interius sũpta. Mac.
Sapa. Isaac.
Sesse confectio. Hali. vj. antid. pectoris ægritudinibus valet.
Scene. Mesue.
Symphytum petræum. Pli. z 7. radix vtilissima intus & extra.
Syrupus De prasio. Mes. vj. antidota, de ægritudinibus pectoris.
De thymo.
Iuiubinus. Mes. in cura asthmatis catarrhalis pectoris ægritudinibus.
Sotira. Haliab. vj. antidota, ægritudinibus pectoris.
Smirnion. Plinius. z 7.
Stercus vaccinum, Auicenna. datur pulmoni.
Stoecas. Serapio fm Dios. decoctio sumpta. Igno. similiter.
Styrax. Plinius. z 4.
Verbena. Plinius. z 6. specialiter pulmoni. Macer.
Verbascus. Pli. z 6. habẽs florem aureum interius, efficax est.
Viola. Macer. foliorum & florum succus sumptus cum aqua.
Vrtica. Macer. cum melle.
Yreos. Auic. bibatur cum rob in ægritudinibus pectoris. Mesue.
Cir. vinum decoctionis.
Yssopus herba. Macer. decoctio, vel puluis.

Restringentia, & Cohortantia anhelitum, & membra eius.

COLOCYNTHIS. Sera. fm Dios. immatura & sola in planta induxit anxietatem animi, & cohortat anhelitum.
Fungi. Sera. fm Gal. qui vidit passum ab eis anxietatem & coartationem anhelitus, syncopim & sudorem frigidum. qui tamen euasit vomitu prouocato cum squingebin decoctionis pulegij apposito baurach.
Lithargyrus. Auicenna.
Minium. Serap. fm Alkindrũ, assumptio ei⁹, facit sicut lithargyrus, cohortationem anhelitus, maniam, & similia. & curatur sicut assumens lithargyrum.
Papauer. Galenus.

Difficultati Stricturæ, Coartationi, & Oppilationi anhelitus, et membrorum eius.

ABROTANVM. Serap. fm Diosc. decoctio seminis, aut infusio in forti strictura. Auicenna. decoctio.
Acetum. Aui. sorbetur calidũ ad difficultatem dilatationis.
Acetum scilliticum. Mes. vj. anti. Auicen. vj. quinti. Haliab.
Agaricus. Mes. est ex medicinis bonis ad hoc.
Alipta muscata. Nicol. cõstrictioni pectoris puerorum.
Amygdala. Col. amara.
Ammoniacum, Auicen. sumptũ cũ melle, aut aqua hordei. Sera. fm Dios. similiter, in difficultate cogente erectum stare.
Apium. Auicen. difficultati anhelitus & stricturæ confert.
Aqua cuffe, id est hyssopi. Halia. viij. antidota.
Aristolochia. Hali. rotũdæ radix.
Aromaticum nardinum cõfectio. Mesue. j. antidota.
Asphaltus. Plinius. 3 5. cum vino potatus.
Athanasia. Halia. vj. antido.
Auripigmentum. Sera. fm Dios. cum resina pini sumptum.
Balsamum. Aui. lignum & semen stricturæ conferunt.
Bedemerogi confectio. Auicen. primo quinti.
Bolus armenus. Serap. fm Gal. sumptus cum vino subtilissimo lymphato mediocriter sine febre, vel cum parua febre coartationi factę ex catarrho in antiq, curat cito. q̃ si non iuuat, nulla alia medicina valet. Auicẽna. in causa catarrhi.
Calamenthum. Serap. secundum Gal. Aui. decoctio, confert dilatationi anhelitus.
Capilli Veneris. Mesue.
Casquelenegum. Hali. vj. antido.
Cauda equina. Serapio fm Dios. decoctio radicis & foliorũ, vel sicca trita & potata.
Centaurea. Serap. fm Gal. maior coartationi anhelitus confert. Auicen. maior & minor.
Cyminum. Auicenna. cum aceto sumptum & aqua.
Cypressi nux. Aui. cũ vino sũpta.
Cytonium. Auicen. succus dilatationi anhelitus confert.
Colocynthis. Serap. fm aliquos. sumptio eius cõuenit habentibus stricturam anhelitus ab humoribus grossis. & xij. antid. exhibetur et passioni anhelitus. Mes. est maxime iuuans ad dilatationẽ anhelitus. Aui. euacuatio facta per eam, confert valde dilatationi anhelitus.
Condysi. Serapio fm Dios. cum melle, confert difficultati cogenti erectum stare.
Cõfectio De musco. Mes. j. anti. Auicen. j. quinti.
Cæsaris. Aui. j. quinti.
Kabit. Aui. j. quinti.
Cucumer asininus. Aui. succus sinitus vehementer iuuat.
Crocus. Aui. Isaac.
Diasulphur. Mes. j. antido. Serap. viij. anti. Auic. primo quinti.
Diamarte. fm Auic. primo q̃nti. Halia. vj. antidota.
Diamuscum dulce. Sera. vij. anti.
Electuariũ cabadi. Hali. vj. antid.
Ebulus. Serap. fm Dios. succus calidus sumptus in difficultate cogente erectum stare.
Fel vrsi. Plinius. z 8. cum aqua.
Ficus. Plinius. z 3. siccæ.
Filonium romanum. Aui. j. q̃nti. Serapio. viij. antido.
Filonium primum. Mes. ij. antid.
Filonium hamech. Mes. ij. antid.
Fistici. Haliabas.
Galbanum. Serap. fm Dios. sumptum quantum faba, coartationi & casui anhelitus confert.
Gariophyllatũ. Nic. aperit oppilationes mẽbrorũ spiritualium.
Gith. Plin. xx. interius cum nitro sumptum.
Holus iamenum. Auicen. cõfert dilatationi anhelitus.
Kekengi. Auicenna.

Kelkelenigi. Serap.vij.antido.
Lapis lazuli.Mesue.
Lasser, id est assa. Plinius. z z.
Laurus. Serap. secundum Diosc. granum eius cũ melle, vt loch sumptũ. Aui. cum melle vel rob glutita, ppriè rob ex granis.
Lilium. Auic. radix propriè ireos dilatationi anhelitus.

Loch
- Album. Mes. in cura tussis humidæ, oppilationi confert.
- Albotin. Auic.v.quinti, oppilationi pectoris & pulmonis.
- Alimbat. Auic.v.summę ij.quinti oppilationi.
- De pino. Mes. v.antido. Serapio xj.antidota.
- Alfesera. Mes.vj.antido.
- De scilla. Mes.v.antido. Auic. quinta quinti. Serapio.ij.antidota.

Luf. Auicẽ. coctum multoties in aqua, dilatationi confert.
Marrubium. Alman.
Medicina de musco. Aui.j.quĩti.
Myrrha. Auic. dilatatiõi anhelit⁹.
Nigella. Aui. cũ nitro sumpta, dilatationi anhelitus confert.
Oleum de cartamo. Mes.xij.anti. oppilatiõi pectoris & pulmonis
Opopanacum. Mesue. difficultati anhelitus.
Origanũ. Hal. decoctio cũ melle.
Oua. Auicenna.
Oxymel scilliticum. Nicol. cum decoctione hyssopi, liquiritiæ, enulæ, serpylli.
Ozimum fluuiale. Auicenna.
Petroselinum. Hali. semen.
Pulmo. Hal. asini succus bibitus.
Ruta. Pli.xx. interius sũpta. Aui. decoctiõis eius cũ anetho sicco.
Sal sacerdotale. Nic. ãhelitũ emẽdat.
Sandaraca. Auicenna.
Sanich cucurbitæ. Serapio secundum Eben Mes. confert anxietati quæ est a' cholera.
Serapinum. Aui. iij. quartæ vnius drachmæ bibantur. Mes.
Sebesten. Col.
Syrupus de prasio. Mesue. in cura asthmatis catarrhalis.
Sisamus. Auicenna.
Saxa. Auicenna.
Seseleos. Serap. secundum Diosc. potatũ, cõfert coartatiõi anhelitus cogenti erectũ stare. Auic. propriè radix & semen.

Spinachia. Aui. anhelitui cõfert.
Thapsia. Auicenna.
Testudo. Plin. 3 z. sanguis maximè cum polenta.
Theodoricon magnum. Auic.ij. quinti. Haliab.vij.antidota.
Thymus. Plin.xxj. Sera. sm Dio. decoctio cum melle in ea quæ cogit stare erectum.
Theriaca. Aui.j.quinti. Sera.viij. antido. Haliab.iiij.antido. Nic. constrictioni pectoris.
Trochisci de arsenico. Diuisiões antid. de medicinis pectoris.
Trochisci Stellæ. Diuisiões antidota. de medicinis stomachi.
Vermis. Aui. sub vrceis multorũ pedum, qui dum tangitur, rotundatur.
Vinum picatũ. Pli. z 3. exterius.
Vitis alba. Serap. sm Dios. loch eius factum cum melle. Auic.
Vulpis. Plin. z 8. pulmo vel iecur in vino. Hali. pulmo cũ aceto scillitico compressus.
Vrina. Auicen. infantis lactantis bibita, vt dicitur.
Vrtica. Auicẽ. semen dilatationi anhelitus confert.

Yera
- Archigenis. Mes.iij.anti. Aui.ij.qnti. Hal.vij.ãti.
- Logodion. Auic.ij.quinti. Halia.vij.antidota.

Yreos. Mes. Auicenna.
Yssopus herba. Sera. sm Dios. in forti strictura, loch eius cũ melle. Aui. dilatatiõi anhelit⁹. Hal.

Anxietatem inducentia.

COLOCYNTHIS. Sera. sm Habyx. sola in plãta vel immatura anxietatem inducit animi, & coartationem anhelitus.
Epithymũ. Sera. sm Ebẽ Mes. purgando, facit anxietatẽ & sitim.
Euphorbium. Sera. sm Ebẽ Mes. inducit anxietatem, desiccatiuã adustionem & tenasmonem.
Fungi. Sera. sm Gal. qui dicit se vidisse passum anxietatẽ anhelitus constrictionẽ & syncopen.
Scammonea. Serapio sm Eben Mes. & alios.

Asthmaticis, & Anhelosis.

ACARISTVM confectio. Nicolaus.

Acetum. Serap. secundum Dios. calidum bibitum. Haliab. acetum scilliticum.
Agaricus. Al. Auic. cum rob vsq; ad aureũ.j. Serap. sm Dios. pondus drach.j. bibitus. Mes. est ex medicinis bonis.
Alipta muscata. Nicol. in pueris valet.
Amygdala amara. Al. Aui. Circ. pultes cũ zuccaro. Nic. oleum.
Armoniacum. Serap. sm Dio. cũ melle facto loch. aut bibitũ cũ aqua hordei. Circ. cũ ouo sorbili, vel cum melle gra.ij.vel.iij. in causa phlegmatis grossi.
Apium. Sera. sm Dios. radix speciei dictæ samarmon, bibita.
Aristolochia. Serap. sm Gal. propriè rotunda. sm Dios. rotunda sumpta cum aqua. Aui propriè rotũda. Hali. similiter. Mes. Macer. cum gentiana & melle.
Arsenicum. Al. Serap. sm Dios. cũ resina pini sumptum. Aui. quandoq; ponit in pilulis ad asthma. Cir. in causa humiditatis fum⁹ eius recipiatur per embotũ per os. Item drach.iij. cum ouo sorbili liberãt asthmaticos. pueris drach.ij. cum ouo sorbili, vel vino, vel lacte mulieris.
Assa foetida. Circa. in ouo sorbili asthmati ex humiditate, vel cũ syrupo violato.
Asphaltus. Serap. sm Dios. Hali. cum aqua calida sumptus.
Athanasia magna. Aui.j.quinti. Mes.ij.antido.
Balsamum. Serap. sm Dios. Aui.
Bolus armenus. Serap. sm Gal. bibitus, cito curat. qui vero hac non iuuatur, medicina nulla curatur. bibatur cum vino subtilissimo mediocriter lymphato sine fæce, vel cum parua fæce: & sm quantitatẽ fæcis, augeat aqua.
Bubo. Auicenna. sanguis & caro eius valde confert.
Butormarien. Aui. radix potata.
Calamenthum. Serap. sm Diosc. decoctio sumpta.
Cappares. Auicen. saliti.
Carpobalsamum. Serap. sm Dio. anhelosis q non possunt iacere.
Centaurea. Serap. sm Dios. radix maioris potata.
Cyclamen. Serapio sm Gal. sicca sumpta. Auicen. quidam dant radicem in potu.

Cyminum.

Cyminum. Serap. ſm Dioſc. cum aceto & aqua potatum.
Citonium. Serap. ſm Dioſc. ſuccus eius. Auicenna ſimiliter per os ſumptum.
Colocynthis. Meſue. Serapio. vij. practicæ.
Colophonia. Circ. digeſta materia fumigiū eius per os ſumptū.
Confectio Aſuledati. Auicenna. iij. ſen. quarti.
Cordumeni. Almanſor.
Cotula. Haliab. flos eius.
Daucus. Circa. vinū decoctionis eius & ficuum ſiccarum in frigida cauſa.
Dia cameron.
Dia pyrethrum.
Dia papauer. Nicol.
Diapraſium.
Dia trion pipereon.
Diazinzibereos.
Diptamum. Circ. vinū decoctionis eius & ficuū, detur cū puluere diptami in frigida cauſa.
Dragontea. Al. Serap. ſm Dioſc. in forti aſthmate. Auicen. radix Meſ. in frigida cauſa.
Elaterium. Serap. ſm aliquos.
Enula. Circ. radicis puluis cū ptiſana hordei, optiē cocta, detur.
Euphorbium. Circ. modicum cū maſtiche in ouo ſorbili in cauſa phlegmatis.
Ficus. Serapio ſm Dioſc. ſiccæ.
Filonium romanū. Aui. j. quinti.
Filipendula. Circ. cum gentiana in cibis ſumpta in cauſa frigida & fumigiū eius cū auripigmento per os, eſt optimum.
Galbanum. Serap. ſm Dioſ. quantum faba ſumptum. Auic. Circ. ſcrupuli. iij. cum ouo.
Gallus. Serap. ſm Dioſc. Ius eius. Auicen. & Meſ. ſimiliter.
Gariophylli. Circa. pilulæ ex eis, gummi arabici & draganthi in ore retentæ in frigida cauſa.
Gentiana. Cir. cum vino & aqua hordei data ī antiquo aſthmate Haſce. Almanſor. Meſue.
Iuniperus. Circ. vinum decoctio nis fructus detur, etiam oleum ex lignis eius in aſthmate antiquo ex frigida cauſa.
Kekengi. Auicenna.
Lac. Auic. cameli nouiter fœti.
Lacca. Serapio ſm Dioſc. bibita. Auicen. cum melle.
Lapathium. Circa inſt, criſpillę ex co in frigida cauſa.
Lapis lazuli. Sera. ſm aliquos, potatus. Meſ. Auicenna.
Lapis medo. Lapidarius.
Laurus. Serapio ſm Dioſc. grana cum melle, vt loch, & vinū decoctionis ligni eius.
Lingua arietis. Auicē. cocta cum lentibus ſumpta.
De pino. Meſ. v. antido.
Serapio. z I. antido.
Loch De ſcilla. Serap. z I anti.
De papauere. Haliab. xij. antidotarij.
Luf. Serap. ſm Dioſ. radix aſthmati quę non ſinit hominē iacere.
Macis. Cir. decoctio in ſucco fœniculi & parū vini cauſa viſcoſi phlegmatis, ē optimū remediū.
Marrubium. Macer. decoctio eius cum ireos. Circ. diapraſium electuarium, vel puluis cum melle & ſucco liquiritiæ.
Matricaria. Aui. ſicca bibita. Ser. ſm Dioſ. herba ſine febre bibita. ſm Humaym ſummitates & flores cum vino bibitæ.
Meliſſa. Serap. ſm Dio. loch eius. Macer. decoctio.
Mentaſtrum. Almanſor.
Myrrha. Serap. ſm Gal. imponatur medicinis bibēdis. ſm Dio. quantitas fabæ in aſthmate cogente erectū ſtare. Auic. Cir. vinū decoctiōis & gūmi arabici.
Napta. Serapio ſm quoſdam.
Naſturtiū. Sera. ſm Gal. ſemē miſceatur medicinis ad hoc. Aui.
Nepita. Macer. cum vino.
Nigella. Serapio ſm Gal. & Dio. cum vino bibita.
Nux indica. Cir. cum vino decoctionis ficuum ſiccarum.
Nux cypreſſi. Serapio. recens potata cum vino.
Oleum benedictum. Nicol. aliquæ guttæ in ſyrupo roſato, anheloſis valent.
Oliuæ. Aui. nigræ cū flore ſuo.
Opopanacū. Cir. pilulę eius ſimpliciter ſūptę, vel cū ouo ſorbili.
Origanū. Hal. decoctio eius cum aq̄ mellis. Circ. vinū decoctiōis eius & ficuū ſiccarū in frigida cā.
Oxymel ſcilliticum. Nicol. anheloſis valet.
Paſtinaca. Mac. cocta cum lacte.
Petrelæum. Auic. parum ex eo bibitum cum aqua. Cir. ſcrupulus j. detur in frigida cauſa.
Peucedanum. Serap. ſm Dioſc. lachrymus eius in ouo ſorbili.
Pilulæ de agarico. Meſ. x. antido.
Pinus. Al. fructus eius. Circ. optimus cibus eius.
Piper. Cir. cū ficubus ſiccis ſūptū.
Pix humida. Col. Sera. ſm Dio. & Gal. drach. j. s. cum melle.
Policaria. Cir. vinum decoctiōis eius & ficuum ſiccarum in frigidis humoribus.
Porrū. Aui. cū aqua hordei in materia groſſa, & proprie cū melle.
Plantago. Serapio ſm Dioſ. ſumpta. Macer. ſimiliter.
Praſium. Serapio ſm Dioſ. decoctio ſucci potata cum melle.
Quadrumeron confectio. Nicol. in aſthmate catarrhali.
Reubarbarum. Serapio ſm Gal. & Dioſc. Auicenna.
Roſata magna. Nicol.
Ruta. Serap. ſm Dioſ. ſumpta cocta cum anetho ſicco.
Sandaraca. Auicenna.
Sanguis. Auic. hœdi & bubonis.
Sarcocolla. Meſue.
Serapinum. Cir. ſcrupuli. iij. laborantibus ex humiditate dētur.
Sinapi. Circ. vinum decoctionis ſumptum in aſthmate antiquo ab humoribus viſcoſis.
De hyſſopo. Meſ. vj. anti. & ī cura aſthmatis catarrhalis.
Syrupus De praſio.
De calamentho. Meſ. vj. antidota.
Iuiubinus. Meſ. ī cura aſthmatis catarrhalis.
Siſamus. Auicenna.
Sileleos. Al. Sera. ſm Gal. & Eben Meſ. Auic. radix, & ſemen. Cir. vinū decoctiōis eius & ficuum ſiccarum.
Sulphur. Al. Sera. ſm Dioſ. tranſglutitum in ouo ſorbili, aut ſuffumigatum. Cir. in antiquo humore frigido & viſcoſo dentur ſcrupuli. ij. in ouo ſorbili vel fumus eius in ore per embotum.
Scilla. Serap. ſm Dioſ. ſumpta cocta anoloſat. iii. cum melle cocto, facto loch. Auicē. ſimiliter, confert valde, & acetū eius etiā.
Halia. cocta cum melle ſumpta.
Thapſia. Serapio ſm Dioſ. purgatio cum ea confert.
Theodoricō magnū. Hal. vj. ant.
Thymus. Serap. ſm Dioſ. deco/

ctio cum melle.
Theriaca magna. Nie. optia est.
Trochisci de arsenico. Diuisiones antido. de medicinis pectoris.
Vermis. Aui. multorum pedum sub vrceis degens qui dum tangitur, rotundantur.
Vitis alba. Mes.
Volubilis. Auic. Mes. magna volubilis.
Vulpis. Serapio sm Dios. Gal. & Paulum cap. pulmonis. pulmo eius siccus bibitus. Auic. similiter, cōfert valde potio drach. j. Haliab. pulmo cum aceto scillitico compressus.
Vrina. Serapio sm Dios. infantis confert bibita.
Vrtica. Aui. semē. Sera. sm Dio. cum melle semē tritū, asthmati qd non finit hominē iacere.
Yera Logodion. Sera. ix. antid.
Yera Archigenis. Serap. ix. antid.
Ysopus herba. Serap. sm Diosc. cocta cū aqua, ficubus, ruta, & melle bibatur. Aui. decoctio eū ficubus & melle. Plinius. xxvj.
Zuccarū. Cir. in cibarijs confert.
Zuffe aqua, id est hyssopi decoctio. Haliab. viij. antidota.

Suspiriosis, & Anxiosis cōferētia.

ADIANTON IG. decoctio potata.
Allium. Plin. xx interius sumptum. Macer. elixum.
Aristolochia. Ignotus. radix sumpta cum aqua calida.
Aron. Plinius. z 4. cum farina coctum in pane.
Asina. Sext⁹. lac nouiter mulsum bibatur.
Abrotanū. Igno. semē cum aqua potatum.
Bacar. Plinius. xxj.
Berillus lapis. Alber. Lapidarius.
Betonica puluis. Mac. cum melle cocta.
Castorium. Pli. 3 z. cum modico armoniaci, cū aceto mulso vtilissime potatur.
Cauda equina. Ig. radicis & herbæ tritæ cochlear cū aq calida
Cyminū. Igno. cū pusca sumptū.
Cochleæ. Pli. xxx. comestæ cū pas
Cucumer erraticus. Pli. xx. (so.
Diaprasium. Nicolaus.
Dragontea. Igno radix elixa, vel cum melle sumpta.

Fagra. Apul. cum pipere albo.
Ficus. Plinius. z 4. siccæ.
Galbanū. Pli. z 4. interius sūptū.
Gentiana. Plinius. z 6. potata.
Gith. Plinius. xx.
Ius galli. Plinius. z 9.
Laurus. Plin. z 3. grana eius cum melle.
Ligua bouis. Apul. succ⁹ cū melle
Millefolium. Pli. z 4. potatum.
Multipeda. Pli. 3 o. cum melle.
Nasturtium. Plinius. 3 o.
Nitrum. Plin. z 1. cum ptisana.
Pollytrichū. Plini⁹. z 1. decoctio sumpta.
Portulaca. Plinius. z 1. semen eū melle sumptum.
Pulegium. Plin. z o. syluestre.
Plātago. Igno. cocta, comesta cū sale & aceto.
Raphanus. Plinius. xx. semen tostum sumptum cum melle.
Rhecoma. Plin. z 7. decoctio, vel trita cum passo.
Sanguis. Plinius. z 8. hirci cū cibo ante omnia efficax est.
Sinapi. Plinius. xx. Macer.
Sulphur. Plin. 3 5.
Scilla. Plin. xx. Igno. assatę drach. j. cum melle.
Struthium. Igno. puluis radicis cum aqua mulsa.
Vitis alba. Plin. 3 3. radix.
Viola. Macer. succus sumptus.
Vulpis. Sextus. puluis sumptus in vino nigro.
Vrsus. Sex. fel cum aqua calida sumptum, mirabiliter sanat.

Dyspnœa.

ABROTANVM. Macer.
Armoniacum. Plin. z 4. interius sumptum. Aui. cū melle sumptū, aut aqua hordei.
Aquila. Kir. irā. lingua in panno lineo appensa.
Balsamus. Plin. z 3.
Coturnix. Kir. fimus maior. bibitus.
Decoctio hyssopi maior. Diuisiones anti. de medicinis pectoris.
Fœnugræcum. Auicen. proprie coctum cum melle.
Lac. Auicen. camelarū nouiter fœtarum.
Marrubium. Almansor.
Sauina. Kir. vncias. s. eius. butyri iij: mellis. iij. in ieiuno.
Sotira cōfectio. Nicol cum aqua

tepida sumpta.
Scilla. Almansor.
Trochisci de rosis Asclepiades.
Auicen. octauo quinti.

Orthopnœa.

ABROTANVM. Pli. xxi. interi⁹ sumptū.
Acetum. Pli. z 3. Isaac.
Anisum. Plin. z o. interius cum hyoscyamo.
Aron. Plin. z 4. cum farina cocta in pane.
Baca lauri. Plin. z 3. sine cortice cum vino.
Botrys. Plinius. z 3.
Bubali serū. Pli. z 8. ante omnia addito nasturtio sumptum.
Cyminum. Macer. cum pusca mirabiliter confert.
Cotanum. Plin. z 4. succus eius.
Chrysocolla. Pli. 3 z. cū melle.
Crocomagma. Plinius. z 1.
Elenium. Plinius. z 1.
Enula. Macer. radix cum melle.
Equiseton. Plinius. xxvj.
Melissa. Sera. sm Dio. loch. ex ea.
Macer. decoctio eius sumpta.
Miluus. Plin. xxx. iecur siccum cū aqua mulsa.
Periclimenō. Pli. z 7. folia cocta.
Rhecoma. Pli. z 8. decoctio, vel puluis cum passo.
Sauina. Kir. vncia. j. eius: butyri vnciæ. iii. mellis drach. iij. in ieiuno.
Sifeleos. Haliab. flos.
Smyrni. Plin. z 7. semē vel radix.
Scilla. Auicen. acetum eius, confert oregmoni.
Testudo. Plin. 3 z. sanguis marinæ cum polenta sumptus.
Thymus. Plinius. z 1.
Vrtica. Plin. z z. cum melle.

Nocentia tussi.

ACETVM. ISAAC.
Ebulus. Serap. sm Diosc. succus multiplicat tussim nouam, sed cōfert antiquæ.
Mel non spumatū. Sera. sm Dio.
Nuces. Plin. z z. Serapio secundum Diosc. Auicenna.

Tussi conferentia.

ABROTANVM. Plinius. z 1. interius sumptum. Macer.
Acanistum.

Achariſtus confectio. Nicolaus.
Agaricus. Plin. z 6. potatus.
Alectorolophos. Pli. z 7. ſemẽ co ctũ cũ faba freſa, melle addito.
Alliũ. Pli. xx. coctũ cũ lacte. Mac.
Alkekengi maius confectio. Aui cenna. j. quinti.
Althæa. Plin. xx. folia cum lacte cocta. Aui. calidæ tuſſi cõferũt.
Amydum. Iſaac. cum zuccaro, & oleo amygdalarũ. Circa. cum lacte amygdalarum.
Amygdala. Plin. z 4. amara exte rnus. Aui. ſauich eius. Serap. ſm Dioſ. amara comeſta quãtum eſt nux, cũ melle & lacte. Circa. pultes ex amaris cũ zuccaro in cã frigida. Hali. dulcis in tuſſi ſic ca. & xx. anti. amygdalæ cõditę.
Aniſum. Pli. xx. cum papauere.
Anſer. Kiran. fęx eus cum vino bibita.
Apium. Iſa. Sera. ſm Dioſ. ſemen imponitur medicinis & ſpeciei eius ſmyrnion radix bibita. Aui. proprie ſmyrnion ſpecies apij. Macer. ſuccus vel apozema.
Apollonia græca. Hal. vj. antido.
Aqua cucurbitæ. Serapio. in pa ſta aſſatæ & expreſſæ.
Aquila. Kiran. lingua in panno lineo appenſa, & ſtercus fœmel lę cum melle.
Aqua mellis. Meſ. vj. anti. Auicẽ. vj. quinti. Serap. z 3. antido.
Aqua zuccari. Serap. z 3. antido.
Ariſtolochia. Meſ. confert mani feſte ſecũdum omnem modum adminiſtrationis eius.
Aron. Plin. z 4. in cinere coctum cum oleo ſumptum. vel coctũ cum lacte. vel ſumptum mel le, vel coctum cum farina in pa ne, vel decoctio eius ſumpta.
Arundo. Plinius. z 4. radicis ſu migium cum reſina.
Aſphodelus. Pli. z 1. drach. j. ſum pta. Ser. ſm Dioſ. radicis. drach. ij. cum vino. Aui. auri. j. cũ vi no, Hali. cataplaſmata collo.
Aſphaltus. Hali. cum aqua ſum ptus in phlegmatica tuſſi.
Aſſa. Serap. ſm Dioſ. in ouo ſorbi li ſumpta.
Athanaſia. Aui. j. qnti. Hal. vj. ãt.
Atriplex. Haliab. cum oleo roſato cocta, eſt eis optimus cibus.
Balſamus. Serap. ſm Dioſ. ſemen bibitum, Aui. ſemen & oleum.
Bedemerogi confectio. Auicen. primo quinti.
Betonica. Macer. puluis cum mel le cocta. Muſa. pulueris vnci. ij. mellis quod ſufficit: coquan tur lento igne, de quo ſumatur nouem diebus.
Bitumen Iudaicum. Auicenna.
Bombax. Sera. ſm aliquos, ſemẽ.
Butyrum. Auicen. tuſſi frigidæ & ſiccæ, proprie cum amygdalis & zuccaro.
Bdellium. Sera. ſm Dioſ. potatũ.
Blitis. Serap. ſm Ebẽ Meſ. cõfert tuſſi a caliditate, Auic. proprie coctus cum oleo amygdalarum & aqua granati dulcis.
Calamus aromaticus. Aui. vapo ratio cum traiectorio in guttu re, ſolus, aut cum gummi albo tin. Sera. ſm Dioſ. ſimiliter.
Chamæpytis. Pli. z 4. cum vino.
Chamędrys. Ignotus. Macer.
Chamæleon. Plin. z z. radix.
Carui. Ser. ſm Dio. agreſte bibitũ
Cedrus. Plin. z 4. fructus eius.
Ceruus. Plin. z 8. pulmo ſiccus puluerizatus cũ melle exterius applicatus.
Cypreſſi nux. Serapio ſm Dioſc. recens cum vino ſumpta.
Cyminum. Cir. vinũ decoctionis eius, & ficuum ſiccarum in frigi da cauſa.
Cinnamomum. Serap. ſm Dioſ. Auicenna. Macer.
Citonia. Hali. ſemina cũ zuccaro & penidijs & eorũ mucilago.
Cochleæ. Plin. 3 0. & 3 z. crudæ tritæ cũ aqua calida ſumptæ.
Condyſi. Serapio ſecundũ Dioſc. cum melle. Macer.
Comirma. Apul. radix cocta tera tur cũ mellis parte dimidia, pi peris gra. xxv. caſtorij drach. j.
Cõfectio Loch alba. Meſ. i cura tuſſis catarrhalis. Gal. ſecunda.
Cõfectio Hermetis. ij. Auic. j. v. Kabit regis.
Cõfectio Ariſtomachi. Auic. j. quĩti. & v. tract. ſum. ſecundæ quinti.
Coria confectio. Serap. viij. anti.
Cornu. Plinius. z 8. bubali vſtũ cum melle.
Cordumeni. Auicenna.
Cucurbita. Serap. ſm Eben Meſ. ſauich eius in cauſa cal da. ſm alium. aqua expreſſiõis eius co ctæ in paſta. Auic. ſauich eius. Hali. ſemina in cauſa calida.
Cucurbita ſylueſtris. Plin. xx.
Cucumer. Plinius. xx. ſemĩa cum vino ſumpta.
Crocus. Plinius. z 1.
Crocomagma. Plinius. xxj.
Dactyli. Plinius. z 3.
Daucus. Plin. z 6. Haliab. ſemen. Cir. vinum decoctiõis eius & fi cuũ in cauſa frigida & humida.
Decoctio capillorum Veneris, Meſ. in cura tuſſis humidæ.
Decoctio de hyſſopo. Serap. z z. antido. Diuiſiones anti. de me dicinis tuſſis.
Diacodion. Meſue. v. antido.
Diapapauer. Meſue. in cura tuſſis catarrhalis.
Diamarthe. Aui. j. quinti. Hal. vj. antido. Serapio. viij. antido.
Diaſulphur. Serap. viij. antido.
Diacodion cõpoſitũ. Ser. z 3. ãti.
Diaolibanum.
Diacameron.
Diapenidion.
Diadragaganthũ omni tuſſi cali dę & ſiccę.
Dia iridos tuſſi ex frigiditate.
Diacalamenthũ in cauſa frigida.
Dia trion pepereon.
Diahyſſopum.
Diazinzibereos.
Diapyrethrum. Nicolaus.
Dragaganthũ. Al. Serap. ſm Dio. & alios. Cir. aqua hordei infuſio nis dragagãthi in cauſa calida.
Dragontea. Serapio ſm Dioſ. Ig. radix lixa, vel cum melle. Mac. puluis radicis cum melle.
Ebanus. Plin. z 4. cum melle.
Electuarium adib. Auic. vj. tract. ſummæ ſecundæ quinti.
Electuariũ gabadi. Hali. vj. antid.
Enula. Pli. xx. Ser. ſm Dioſ. puluis radicis cũ melle. Mac. ſi. Ir. Circ. vinum decoctionis in frigida.
Equiſeton. Plinius. xxvj.
Faba. Sera. ſm Dioſ. Aui. Hal. ſor bitio cum oleo amygdalarum. Plin. z z. faba freſa cum oleo co cto ſumpta in cibo, confert acu tæ tuſſi.
Farina. Serap. ſm Dioſ. cum men ta & butyro cocta, ſecundũ Hu maym. pultes ex ea.
Fœnugræcum. Auicen. cum mel le. Haliab. phlegmaticæ tuſſi.
Fœniculum. Apul. radix tunſa in vino, bibita diebus nouem.
Filonium. Nic. cũ vino & mulſa

datū. Aui.j.quinti.romanum.
Fistici. Halia.phlegmaticæ tussi.
Furfur. Circ.triticeum decoquatur in hordei, & colatura sumaẽ in frigida & sicca tussi.
Galbanum.Serap.ſm Diosc.quantum faba sumptum.
Gallitrichum.Plinius.z6.
Gallina. Pli.xxx.interior pellicula stomachi potata. Sex.cū oleo.
Gentiana. Plin.z6.potata.
Gummi. Serap.ſm Habyx.arabicum in ore retẽtum, vel cū alijs competentibus. Aui.arabicum in causa calida.Circ.arabicū cū aqua hordei in tussi frigida.
Granata.Isaac.dulcia,maxime assata cum oleo rosato.
Isopyros.Plinius.z7.
Holus iamenum. Serap.ſm Eben Mes.in cā calida.ſm Habyx.herba cocta cū oleo amygdalarum & succo granatorū dulciū in cā calida,cum asperitate pectoris.
Iuleb violatum. Mes.vj.antido.
Iuleb iuiubinum.Mes.vj.antido.
Iuniperus Pli.z4.Sera.ſm Diosc. fructus bibitus. Aui.arbor.Pli. z6.fumus eius ardendo.
Iuncus. Plin. z1. radix interius sumpta.
Hyosciamus. Serapio ſm Diosc. semen.Auicen. quandoq; ponitur in medicinis.
Iuiubę.Serap. ſm Diosc.decoctio sumpta in causa calida.
Kekelenigi cōfectio. Ser.8.ant.
Kotum.Auicen.grana eius.
Lac.Alman.Aui.asinæ & capræ.
Lactuca.Plinius.xx.cum hyssopo sumpta.Auicenna.
Laser.Plinius.z2.
Laurus. Plin. z3.grana trita per triduum sumpta. Sera.ſm Dio. grana eius cum melle & loch.
Laudanum.Sera.ſm Diosc.miscetur in medicinis. Auicenna.
Lebleb. Haliabas.
Lentiscus.Sera.ſm aliquos. decoctio foliorum sicut rob.
Lepus. Plinius, z8.cinis simi in vino potatus.
Liciū.Plin.z4.quantū faba sumptum.Auicenna.bibitum.
Lingua bouis. Sera.ſm Gal.cum hydromelite.Auicen.similiter.
Liquiritia.Cir.vinum decoctiōis.
Loch De papauere. Mes.v.ant. Auicen.v.quinti. Haliabas.xij.antido.
De allijs. Auic.v.quinti. Mes.quinta antid. & in cura tussis humidę.
De squilla. Mes.i cura tussis humidę.
De semine lini. Aui.v.quinti. Serap.xx.antido.
De spodio. Aui.v.quinti. Haliab.zz.antido.
De pino. Serap.z1.anti. Haliab.xij.anti. Aui.v. summæ.ij.quinti.
De aqua fœniculi. Sera. z1.antidota.
Serapionis. Sera.z1.ant.
Malua.Pli.xx.cocta in lacte.Hali. comesta cum oleo amygdalarū. Auicen.in calida & sicca.Circa. aqua decoctiōis eius & maluauisci in tussi sicca.
Manna.Sera. maxime quæ cadit supra tamariscum.
Marrubium. Plin.xx.cum farre & oleo sumptum, maxime valet. Mac.decoctio cum ireos. Circ. vinum decoctionis eius, & ficuum siccarum.
Mastiche.Ser.ſm Humaym.Hal. phlegmaticæ confert.
Medicamen albulacos. Auicē.v. summæ secundæ quinti.
Medicamen de papauere.
Medicamen de vicor. Auicē.x. tertij.in cura tussis.
Mel. Serap.ſm Diosc. Isaac.
Mentastrum. Cir.cū caricis & saluia in vino coctū in frigida cā.
Mercurialis.Haliabas.
Mes.Haliabas.
Mespila.Aui.in causa calida.
Myrrha. Cir.cū styrace,calamita, pilulæ in cā phlegmaticis viscosi.
Myrtus. Serap.ſm Eben Mes.siccus.Auicen.syrupus eius. Hali. grana eius si fuerit cum solutione ventris.Isaac.
Mulsa.Plinius.z2.
Mumia.Aui.cum aqua iuiubarū & hordei,& sebesten, diebus tribus continuis in ieiuno. Serap. secundum Gal.similiter.
Narcissus.Apul.herba potata,vẽ oleo florum eius mungere.
Nasturtium. Plin.xx.cum melle. Ignotus.puluis radicis.
Narcissi confectio. Auic.v.tract. summæ secundæ quinti.
Nenufar.Serapio secundum Ebē Mes.vinum ex eo. Auicenna.syrupus eius.
De sindin.Auicē.x.quint.
Diuini. Auicē.v.tractatu summæ.ij.quinti.
Olei Cucurbitæ. Haliabas.
Sisami.Haliabas.
Violarum. Nic.cum tryphera tussi siccæ.
Opium.Serap.ſm Diosc.quātum orobus sumptū, confert & maturat.Anicen. sedat continuam & clamosam.
Opopanacum. Mes.ſm Diosc.bibitum.Auicenna.frigidæ.
Origanum. Plin.xx.Apul.Serap. ſm Diosc.cum melle. Macer.
Oua.Plin.xx.cocta trita cū melle,vel per se deuorata,ita q non tangātur dentibus, & cruda cū passo & oleo.Haliab.sorbilia in acuta materia.Sextus.tepefacta sumpta I ieiuno, vel sorbile ouū cum sulphuris viui cochleari vno maxime infantibus.
Panax.Pli.z6.radix I vino dulci.
Pancracium. Plinius.z7.
Papauer. Serap.ſm Diosc.loch factū ex decoctione capitū ipsius viridium cum melle. ſm Eben Mes.decoctio potata. Ai. in facta ab humoribus calidis a cerebro descendentibus,maxime cū piuuiali & vino sūpta.Col.Hal. semen in acuta materia. Mac. decoctio ex capitellis eorum recentibus. Igno.decoctio ex viridi sumpta. Aui.in causa calida. Macer.iterū nigri semen pondere au.j.bibitum. Isaac.
Passulæ.Plin. z3.Hali.Serap.ſm Diosc.enucleatæ. Cir.comestæ, vel vinum decoctionis in frigida causa.Isaac.
Paulinum antid. Nic.nouæ & antiquæ tussi ex rheumate existēti cū vino calido in sero bibitum.
Pedes animalium.Aui.Isaac.
Penidij.Serapio ſm Eben Mesue. Auicen. Circa. cum aqua hordei in sicca tussi.
Peucedanum. Serap.ſm Diosc.in ouo sorbili sumptum.
Pro catarrho.Mes.x.anti.
Bechicæ. Mesue. in cura tussis catarrhalis.
Piluię De papauere. Diuisiōes ant.de medicis pectoris.
Lenes. Diuisiones antid. de medicinis pectoris.
Ad tussim. Auic.summæ secundæ quinti.
De

De styrace. Mes. in cura tussis. Diuisiones antid.
Pineę grana. Plin. z 3. Auicenna. Circainst. in sicca. Isaac.
Piper. Sera. fm Dios. in loch & sy/rupis apponit. Aui. i electuarijs.
Pix. Sera. fm Dios. cū melle. Aui. cum amygdalis & zuccaro.
Portulaca. Haliab. diu tritum se/men cum aqua, quę bibatur cū zuccaro in tussi ex calore.
Porrum capitatum. Plin. xx.
Pulegium. Plin. x x. Macer. cum vino. Cir. vinū decoctiōis eius, & ficuū siccarū in frigida causa.
Pulmo. Haliabas. asini siccatus, & bibitus.
Prasium. Serapio fm Dios. deco/ctio sicci cum melle.
Radix. Isaac.
Raphanus. Pli. xx. Ser. fz aliquos.
Resina. Plin. z 4. Serap. fm Dio. omnes species resinæ.
Rana. Plin. 3 z. exenterata & co/cta in patella in iure modo pi/sciū: aut rana parua arborea can tans, si quis sputat in ore eius, ipsam dimittes, dicit liberari.
Robiliæ. Sera. fm Humaym, suc/cus expressus ab eis sicut expri/mitur a fabis. Isaac. ius earum.
Rosata magna. Nic. immoderatę tussi valet.
Rosmarinus. Plin. z 4. cū melle. Apul. cum granis. vj. piperis & melle vnc. ij. fiāt pastilli, de qui bus sumatur vnus mane & sero.
Ruta. Plin. xx. Serapio cum ane/tho sicco cocta sumpta. Macer.
Sal sacerdotale. Nic. emendat tus/
Saliua. Plin. xxvj. (sim.
Salkokin cōfectio. Aul. j. quinti.
Saliua. Plin. z 8. in fronte ab alio afflari.
Sarcocolla. Mesue.
Sebestē. Ser. i calida & sicca tussi.
Semen lini. Sera. fm Dios. cū mel le facto loch. fm aliquos torre/factū bibitū in frigida & hūida cā. Aui. assatū in phlegmatica. Isa. assum cū melle infrigida.
Serpentaria. Mesue.
Serpyllum. Cir. vinum decoctio/nis eius, & ficuum siccarum.
Sinapi. Macer.

Syrup⁹.
De prunis.
Granatorum dulcium.
De myrtho.
Acetosus.
Alteraniabin.
De cannis. Mes. vj. anti.
De papauere. Mes. ibidē. & i cura tussis catarrha lis. Diuisiones anti. de medicinis tussis. Viati. iij. in cura tussis.
Violarū. Mes. vj. anti. In cura pleuresis. Viati. in cura tussis. Ser. z 4. ātī.
Iniubinus. Mes. vj. anti. Viati. in cura tussis.
De prasio. Mesue. in cura asthmatis catarrhalis, & in tussi humi. Viati. in cura tussis.
De hyssopo. Mes. vj. anti. & in cura tussis. Viati. in cura tussis.

Sotira confectio. Nic. antiquam & nouam tussim tollit.
Sulphur. Serapio fm Dios.
Scerbin fruct⁹. Ser. fm Dio. Aui.
Smyrnion. Pli. z 7. semē vł radix.
Spelta. Sera. fm Isa. forti tussi cō/fert factis pultibus, vel loch.
Spodium. Auicenna.
Styrax. Pli. z 4. Serap. fm Dios. & Gal. Hali. in causa frigida.
Struthium. Igno. puluis radicis cochlear cū aqua mulsa. Mac. trita cum vino sumpta.
Theca origani. Plin. xx. cū melle. Serapio secundum Dios.
Tereniabin. Sera fm Habyx. Aui.
Terebinthina. Aui. Ser. fm Dios. loch ex ea, vel cum melle.
Triticum. Isa. ptisana ex ipso.
Tri. Auicenna. Isaac.

Trochisci
De Stella. Aui. 8. qnti. Diuisiōes antido. de medicinis stomachi.
De berberis. Aui. ibi/dē. Serap. viij. antid.
De papauere. Aui. ibi/dē. Mes. in cura sputi sanguinis. Sera. 1 8. ant. Diōnes de tussi.
De arsenico. Diuisiōes ane do. de medicinis pectoris.

Theriaca maga. Sera. vij. antid. Haliab. iiij. antido.
Verbascus. Plin. z 7.
Vinum picatū. Pli. z 3. exterius.
Violæ. Hali. xx. anti. cōditę cum zuccaro rosa. in causa calida. Auicenna similiter.
Vitis alba. Serapio fm Dio. loch eius cum melle. Mes. Auicen.
Volubilis. Haliabas. cum oleo amygdalarum.
Vrtica. Pli. z z. cocta sumpta.
Vua. Isaac. sicca dulcis.
Yreos. Sera. fm Gal. & Dios. Aui cenna. tussi grossę humiditatis. Hali. Macer. cum vino.
Ysfopus. Pli. z 6. fasciculus cum quadrāte mellis. Mac. decoctio ei⁹ cū ficub⁹ & melle. Cir. vinū decoctionis eius & ficuum in frigida causa.
Zedoaria. Circ. vinum decoctio/nis, frigidæ tussi.
Zinziber. Cir. vinū decoctiōis & ficuū siccarū, & zinziberis, cum ficub⁹ sumptū in frigida causa.
Zuccarum violatum. Alman.

Tussi antiquæ.

ACETVM. Pli. z 3. Sera. fm Dios. bibitū. Aui. calidū sorbeat. Is.
Allium Serap. fm Dios. crudum, vel coctū sumptū. Aui. coctū.
Amygdala. Auicenna.
Aquileges. Pli. z 6. fum⁹ cōbustę per arundinē haustus. sed fm sin gulos, haustus passū gustetur.
Armoniacū. Circ. grana duo, vel tria cū ouo sorbili, vel melle.
Arsenicū. Aui. cum gumma pini sumptum.
Assa'. Plin. z z. Auicenna. dissolu ta cum ouis.
Asphalt⁹. Pli. z 5. cū vino potat⁹. Serapio fm Dios. pilulæ ex eo:
Athanasia magna. Mes. ij. antido. Sera. viij. antid. Aui. j. quinti.
Auellana. Pli. z 3. cū aqua mulsa. quidā cū passo. qdā addūt gra/na piperis. Ser. fm Gal. tritæ cū melicrato sumptæ. Auicen. fi fr. Is. præcipue pistatæ cū melle.
Auripigmentū. Sera. fm Dios. fu/migiū, addita resina pini tracta tū per os, mediante cannella.
Axungia. Plin. z 8. cū vino & mel le cocta sumpta.
Baca lauri. Plin. z 3. binæ ablato cortice, bibitæ cum vino.
Barbascus. Auicenna. decoctio. Ignotus similiter.
Baucia. Auicen. syluestris.
Bdellium. Auicenna.
Chamædrys. Plin. z 4. Aul. Sera. syrupus eius.
Caules. Serapio. domestici.
Cauda equina. Sera. fm Dios. de/coctio radicis & foliorū potata.

Centaurea maior. Sera. secūdum Diosc. & Gal. radix bibita.
Colocynthis. Serap. vij. tractatu practicæ.
Confectio mirabilis. Mes. in cura tussis humidæ.
Daucus. Sera. sm Dio. semē bibi (tum.
Dianisum. Mes. j. antid.
Diasulphur. Mes. ibidē. Aui. primo quinti. Hali. vj. anti. sed dicit medicamen de sulphure.
Ebulus. Sera. sm Diosc. succus bibitus. sed nocet tussi nouæ.
Elleborus. Pli. z 5. albus. Macer.
Equus. Sex. saliuā si biberit sanatur, & morit equ⁹. expertissimū.
Esdra confectio. Nicol. cum amygdalis, ptisana, antiquæ tussi & humidæ.
Fœnugræcum. Isaac. cum ficubus & dactylis coctum.
Ficus siccæ. Plin. z 3. coctæ cum hyssopo. Serap. sm Diosc. decoctio earū cum hyssopo. Aui. vinum earum. Isa. cum hyssopo.
Filonium romanū. Sera. viij. anti.
Galbanum. Pli. z 4. interius sumptum. Auicenna.
Gumma. Plin. z 4. pōdus obolorum. iiij. sumpta.
Gummi amygdalarum. Sera. sm Dio. cū vino mista aqua bibitū.
Gummi ceraforū. Serap. sm Dio. cum vino & aqua.
Gluten albotin. Auicē. solum, vel cum dulcibus sumptum.
Kitran. Aui. vnc. j. s. deglutitum.
Laser. Plinius z z.
Laudanum. Pli. z 6. cū styrace.
Lentiscus. Pli. z 4. lachryma eius.
Loch de pino. Mes. v. antid. Sera. z 1. antidota.
Loch Alba. Mes. in cura tussis hu (midę.
Lubue, id est styrax. Aui.
Marrubium. Plin. xx. Apul. decoctionem bibat.
Mastiche. Plin. z 4. Serap. secundum Diosc. bibita.
Mithridatū. Serap. viij. antido.
Myrrha. Serap. sm Diosc. & Gal. quantitas fabæ potata. Auicenna. tussi humidæ.
Mum. Sera. sm Diosc. fumus eius per os attractus.
Naphtha. Sera. secundū aliquos, bibitum parum.
Nitrū. Plin. 3 1. interius sumptū, cum terebinthina & galbano.
Nux cypressi. Aui. cū vino sūpta.
Opopanacum. Halia. tussi viscosorum humorum.
Origanum. Apul. trochiscos ex puluere eius cum melle factos sumat cum calida.
Parietaria. Gal. vj. simpliciū, succus. Auicen. similiter.
Petrelæum. Aui. parum ex ea bibitum cum calida.
Pilulæ agarici. Mes. x. antido.
Pini grana. Aui. Sera. sm Dio. fructus maioris recens, tritus, coctus cū rob. dentur drach. iiij. & quinq; qualibet die.
Piper. Isaac.
Pix. Plin. z 4. cyathi mensura interius sumpta.
Porrum. Pli. xx. Macer. succus cū lacte mulieris.
Raphanus. Auic. elixatus. Serap. secundum Diosc. similiter.
Resina. Plin. z 4. Serap. secundū Diosc. similiter.
Sal. Plin. 3 1. exterius linitum.
Saluia. Mac. succ⁹ cū vino sūptus
Sapa. Pli. z 3. fęx ei⁹ sūpta cocta.
Serapinū. Ser. sm Diosc. Aui. Mes.
Sepum. Plin. xxx. ouis in vino austero coctum.
Sideritis. Pli. z z. interius sūpta.
Siler. Pli. xx. sumptum interius.
Syrupus De liquiritia.
Syrupus De calamentho.
Syrupus De prasio. Mes. vj. ant.
Siseleos. Serap. sm Diosc. cū vino sumptum. Aui. radix & semen.
Sordicies semicupij balnei. Sera. sm Diosc. fumigium eius.
Susuf ad tussim. Mes. ix. antido.
Squilla. Plin. xx. Serap. sm Diosc. assa sumpta cū melle. Hali. sim. Aui. cum melle & acetum eius.
Tamariscus. Aui. pprie fruct⁹ ei⁹.
Thymus. Plin. xx j.
Theriaca maior. Auicē. j. quinti. Serapio. viij. antido.
Trochisci Stellę. Sera. 1 8. antid.
Viola. Auicenna.
Vrtica. Macer. cum melle.
Yreos. Mes. cum rob proprie, confert manifeste.
Ysopus. Al. Sera. sm Diosc. coct⁹ cū aqua, ficubus, ruta, & melle, bibatur. Aui. decoctio cum ficubus, & melle. Macer.
Indicum. Auicen.

Tussi puerorum.

CORVVS. PLI. 30. fimus eius alligatus. Sextus. stercus lana collectū infantis tussientis talos obuoluat.
Eruca. Plinius. xx. Macer.
Indicum. Auicenna. vehementi sime tussi q facit eos vomere.
Ouum. Sex. sorbile cum cochlearij. sulphuris viui. Auicen. oua testudinis syluestris, experta sunt in hoc.
Violæ. Mac. succ⁹ cū aq̄ bibitus.

Tussi cum febre.

SYRVPVS DE HYSsopo. Mesue. in cura tussis ex catarrho.
Trochisci de papauere. Mesue. in cura sputi sanguinis.

Dolori Pectoris, & Pulmonis.

ACORVS. PLIN. xxxj. Sera. sm Diosc. decoctio bibita. Aui. simr.
Allium. Aui. in causa frigoris.
Amygdala. Gal. vj. simpliciū amara, dolori costarū, vel arbor ei⁹.
Anisum. Plinius. xx.
Aqua mellis & zuccari. Auicēna. vj. tractatu quinti.
Balsamum. Auicenna.
Betonica. Plin. z 6. interius sumpta. Musa. drach. cū melle per triduum ieiunus edat.
Bdellium. Serapio sm Gal. dolori costarum. Hali. Auicen. simr.
Chartæ papyri. Halia. cum aqua cancrorū fluuialium, vel aqua rosarum recentium.
Cōfectio anacardina. ij. Aui. j. v.
Costum. Sera sm Dio. cū vino, & absinthio, pectoris dolori. Aui.
Cucurbita. Serapio sm Ebē Mes. sauich eius in calido dolore. Auicenna similiter.
Decoctio hyssopi. Sera. z z. anti. Hal. 8. āti. dicit decoctio suffę.
Diathæa. Nicol. dolori pectoris ex frigiditate.
Diapyrethrum. Nicol. dolori pectoris ex frigiditate.
Diapapauer. Viati. in cura tussis. Mes. in cura sputi sanguinis.
Diaprasium. Nicolaus.
Dianacardinum. Sera. viij. antid.
Electuariū de qui. Halia. vj. anti.
Electuariū anodia. Hali. vj. antid.
Enula. Circ. cum cinnamomo, dolori spiritualium confert.
Fœnugræcum. Serap. sm Gale. dolori

dolori antiquo, coquatur cũ da ctylis, & misceatur cũ eo multũ mellis, & iterum coquatur ad spissitudinẽ, & sumatur añ cibũ per magnum tempus. Isa.sitr.
Ficus. Serapio fm Diosc. decoctio cum hyssopo, in dolore pulmonis antiquo. Aui. vinũ ficuum.
Granum viride. Auicẽna. emplastrum, & inunctio.
Hasce. Mes. Serapio. sumpta decoctio cum melle.
Iuleb alkesines. Mesue. in cura pleuresis.
Iuiubę. Serapio fm Isaac. dolori pectoris ex caliditate.
Iuniperus. Plin. 24. Serapio fm Diosc. fructus bibitus. Auicen. fructus & arbor.
Liquiritia. Serap. fm Diosc. succus bibitus cum rob.
Loch De alsesera. Mes. v. antid. De papauere. Mes. v. ant. Aui. v. quinti. Haliab. De squilla. Mes. ibidem. Auicenna. v. quinti. De spodio. Aui. v. quinti.
Marrubium. Plinius. xx.
Marciaton vnguentum. Nic. dolori pectoris frigido.
Meu. Serapio fm Diosc. loch fa ctum cum melle, dolori excur su humorum ad pectus.
Myrtus. Serap. fm Eben Mes. suc cus, cõfert dolori pectoris & pulmonis. Aui. syrupus eius.
Myrrha. Serap. fm Diosc. quãtitas fabæ bibita, dolori pulmonis.
Mucro. Pli. xxx. illo cũ quo homo percussus fuerit, leuiter pungi.
Nardus gallicus. Plin. 21. radix interius sumpta.
Nasturtiũ. Pli. xx. cũ lacte coctũ.
Nenufar. Serapio fm Albusario, syrupus eius.
Oleũ de lilio. Mes. xij. antidota.
Passulæ. Isaac. sine ossibus.
Pentaphyllon. Aui. succ⁹ radicis.
Peucedanum. Plinius. xxvj. dolori sine febre.
Piper. Serap. fm Diosc. in electuariis ponitur, in dolore pectoris. Auicenna similiter.
Pineæ. Sera. fm Dio. fructus minoris solus, aut cũ melle sũptus.
Porrum. Sera. fm Diosc. loch eius cum melle dolori pectoris.
Pulegiũ. Pli. xx. interius sumptũ. Apud an aceto ieiunus bibat.
Rhecoma. Plinius. 27.
Reubarbarum. Sera. fm Diosc.
Robiliæ. Isaac. ius earum.
Rosmarinus. Serapio fm Diosc. semen cum vino bibitum, dolori pectoris antiquo.
Ruta. Plin. xx. Sera. fm Diosc. cum anetho. Aui. decoctio eius cum anetho sicco sumpta.
Serapinum. Serapio fm Diosc. dolori pectoris. secũdũ Eben Mes. ventositati costarum.
Sinapi. Plinius. xx. exterius antiquo dolori.
Syrupus de hyssopo. Mes. vj. ant.
Syrupus iuiubinus. Mes. in cura asthmatis catarrhalis.
Sotira cõfectio. Aui. j. quinti.
Sparagus. Plinius. xx.
Spinacia. Ser. fm Ebẽ Mes. in causa cholerica vel sanguinea.
Squinanthum. Auicenna.
Stœchas. Ser. fm Diosc. decoctio.
Styrax. Sera. fm aliquos, liquida.
Thapsia. Serapio secundũ Diosc. succus miscetur vnctiõibus in dolore pulmonis antiquo.
Theodoricõ magnũ. Hal. vj. ant.
Thymus. Plinius. xxj.
Theriaca magna. Auic. j. quinti. Sera. viij. anti. Hali. iiij. antido.
Tri. Isaac. dolori pulmonis ex siccitate & caliditate causato.
Trochisci de papauere. Mesue. in cura sputi sanguinis. Auic. viij. quinti. Hali. 13. antidota.
Verbascus. Plinius. 26.
Vitis alba. Serap. fm Diosc. cum melle sicut loch.
Vua. Isaac. sicca dolori pectoris valet & pulmonis.
Yreos. Aui. dolori pleuresis. Mes.

Dolori Lateris.

ACETVM SCILliticum. Plin. xx. interius sumptum.
Acori. Serapio secundum Diosc. decoctio sumpta. Auicenna.
Agaricum. Plinius. 26.
Amygdala. Serapio. amara.
Anagallys. Serap. secundũ Diosc. succus vino sumptus.
Anethum. Isaac.
Apij species quædam. Isaac.
Aristolochia. Plin. xxvj. Aui. proprie rotunda bibita. Serap. secũdum Diosc. similiter.
Asphodel⁹. Pli. 22. interius. Sera. fm Diosc. drach. ij. radicis cũ vino. Auicẽna. auf. j. cum vino sumptus. Haliabas.
Asphaltus. Serapio fm Diosc.
Bacar. Pli. 21. decoctio in vino.
Balsamus. Aui. lignum & semen.
Berbenaca. Plin. 26. Macer.
Betonica. Plini⁹. 26. puluis cum aqua bibatur. Serap. fm Diosc. drach. ij. cum gra. vij. piperis in tribus conos vini calidi. Musa. drach. iij. cũ granis piperis. 27. & vini cyathis tribus.
Bdelliũ. Aui. Col. Sera. fm Diosc. & Gal. dolori costarũ bibitum.
Brassica. Apul. syluestris trita cũ axungia veteri.
Calamenthũ. Sera. fm Diosc. decoctio supra. Aui. maxime mõtani.
Chamædrys. Plinius. 24.
Caulis. Sera fm Diosc. & Gal. cinis thyrsorũ summitatũ & radicum cũ axũgia veteri, antiquo dolori. Macer similiter.
Centaurea. Serap. secundũ Diosc. maioris radix bibita.
Cerfolium. Mac. cum vino sumptum, vel applicatum.
Cochleæ. Pli. xxx. cinis linitus.
Corrigiola. Apul. succus cum rosaceo vngatur.
Costus. Serap. fm Gal. Macer. cũ vino sumptus.
Decoctio zuffe. Hali. viij. antido.
Diarundinis. Aui. prima quinti, dolori supra hypochondria.
Electuariũ Alescof. Mes. iij. antid.
Fœniculum. Macer. semen cũ vino, vel herbæ decoctio.
Filonium. Mes. ij. antid. Aui. j. quinti romanum, confert dolori ambo rum laterum timoroso.
Fu. Serap. secundum Diosc. decoctio radicum sumpta. Aui.
Fraxinus. Pli. 24. semẽ cũ vino.
Galbanum. Plinius. 24. Sera. fm Diosc. emplastrum.
Gentiana. Serap. fm Diosc. succi, drach. j. cum aqua.
Halus, quam Galli sic vocãt: Veneti coroniam. Plin. 26. medetur lateri.
Handakoka. Hali. succus bibit⁹. Aui. dolori phlegmatico.
Ieuers. Sera. fm Paulum, administratur in pũctionibus laterum.
Iuniperus. Plin. 24. semen.
Ippocarpus piscis. Pli. 32. tost⁹.
Laur⁹. Pli. 23. oleũ delphici lauri
Lignũ aloes. Ser fm Dio. & Gal.
Lingua auis. Ser. fm Eben Mes.

Loch de squilla. Mes.vj.antido, Auicenna.v.quinti.
Malua. Apul.syluatica, cocta cũ oleo,trita,& applicata.
Marrubium.Plin.xx. Macer.bibitum cum vino,vel melle.
Myrrha.Serapio ſm Dioſ.quantitas fabæ ſumpta. Auicen.
Mucro. Plin. z 4.illo cũ quo percuſſus fuerit hõ, leuiter pungi.
Nardus gallicus.Pli.xxj.radix interius ſumpta.
Nenufar. Serapio ſecundum aliquos,ſyrupus eius.
Nepita. Mac.cum vino ſumpta.
Oleum de ruta. Mes.xij. antido, Serapio.xxv.antido.
Oleum de pegamo.Hali.xix.ant.
Opopanax.Sera.ſm Dioſ.bibitũ cum vino.Aui.emplaſtrũ ex folijs.gũmi vero eius cõfert dolori vtrorũq; laterũ cũ ſine frigidi.
Origanũ.Plin.xx.interius ſũptũ.
Ordeum.Serapio ſm Dioſc.emplaſtrum ex farina eius cũ meliloto,& cortice papaueris.
Panaces.Plinius.xxvj.
Pancratium.Plinius.xxvij.
Paſtinaca. Hali.hortẽſis ſumpta.
Petroſelinum.Serap.ſm Dioſ.
Peucedanum.Pli.z 6.ſine febre.
Pilulæ de ſerapino. Aui.ix.quinti.Serapio.xvij.antidota.
Praſium.Plin.xx.Serap. ſm Dioſ. emplaſtrum cum melle,vel ſuccus eius ſiccatus in ſole.
Raphanus.Auicen.emplaſtrum.
Robilia. Iſaac.ius earum.
Ruta.Plin.xx.interius. Serap.ſm Dioſc.cum anetho ſicco cocta ſumpta.
Saluia. Plin.xxvj.bibatur.Macer. cum vino.
Serapinum.Serap.ſecundũ Dioſ. Mes.bibitum & linitum, cõfert dolori laterum.Auicenna.
Symphytũ petrçũ. Pli.z 7.radix.
Syrupus De hyſſopo.Meſue.in cura tuſſis ſiccę. Via ti.in cura tuſſis. Acetoſus ſquilliticus, Aui.vj.quinti.
Sotira confectio.Aui.j.quinti bibita cum a qua mellis.
Scordion.Plinius.z 6.
Squilla. Plin.xx. acetũ ſcilliticũ. Aui.ſi ſr.Serap.vinũ ſquilliticũ.
Stercus.Auic.porci cum aqua & vino. Col.& Serap, colũbi.ſm Gal.cum ſinapi, & naſturtio in

frigido & antiquo dolore. ſm Dioſc.apri ſiccum bibitũ cum vino & aqua, frigidum & antiquum dolorem aufert.
Stœchas. Auicen.decoctio eius.
Thapſia. Serap.ſm Dioſ.purgatio cum ea,& in vnctiõibus poſita,dolori antiquo cõfert.Auicenna.ſicca linita,& emplaſtrata,proprie in antiquo dolore.
Terebinthina. Serapio ſm Dioſ. inunctio cum ea ſola.
Thymus. Plinius.xxj.
Theriaca.Auic.j.tract.quinti.
Verbaſcum. Plinius. z 6.cum rota in aqua.
Vitis alba.Plinius. z 3.Mes.Aui. Serapio ſm Dioſ.loch ex radice cum melle factum.
Vpupa.Plin.xxx.cor eius.
Vrtica. Pli. z z.cum ſemine lini. Serapio ſm Iſaac. ſemen cum oxymelle ſumptum.
Yreos.Aui.ſedat dolorẽ.Sera.ſm Dioſ.iris agreſtis,radix cum vino & aqua mellis bibita.
Yppoſelinũ. Pli.xx.interius ſumptum. Serapio ſm Dioſ.decoctio radicis in vino bibita.

Apoſtematib⁹ Pectoris,et Pulmonis Birſen,Pleureſi,et Peripleumoniæ.

ADEPS. SERA.ſm Dioſ.porci abluta cũ vino,cõfert pleureſi.
Alkanna. Aui.pleureſi confert.
Althæa. Auic.ponitur in emplaſtris pleureſis,& peripleumõiæ.
Amygdalæ.Ser.amaræ.Aui.ipſæ & oleũ earum,proprie dulciũ.
Amylum. Circ.valet contra apoſtemata ſpiritualium.
Amomum. Aui.pleureſi frigidæ.
Ammoniacũ. Plin. z 4.potatũ.
Aqua tepida.Aui.aſpati pectoris.
Aqua mellis roſati.Aui.vj.quinti,pleureſi confert.
Ariſtolochia. Plin. z 5.Mac.ſumpta cum aqua.
Aron.Plinius.z 4.cum melle.
Aſſa. Plin. z z.interius. Sera.ſm Dio.bibita cũ polẽta i pleureſi.
Balſamum. Sera.ſm Dioſ.grana bibita in pleureſi & aſpate calido. pulmonis.Aui.ſemen & oleum eius,peripleumoniæ frigidæ.
Baucia ſylueſtris.Pli.xx.Auic.gezar dicit. Sera.ſm Dioſ.ſemen
Butyrũ.Serap.ſm Dioſ.cum mel

le ſumptum,iuuat habentibus pleureſim, & apoſtema in pulmone.Auic. cum amygdalis & zuccaro. Halia.optimum eſt,ſi comedatur ſolum,vel cum amygdalis & melle.
Brãcha vrſina.Cir. cocta applicetur.
Bolus armenus. Col.
Chamomilla. Cir.apozema datũ cũ melle cocto i peripleumõia.
Capillus Veneris. Mes.ſyrupus eorum,valet in peripleumonia, & pleureſi.
Caſtorium. Auicenna.fumus attractus per nares.
Cataphici confectio. Haliab.vj. antido.apoſtematibus.
Centaurea. Pli. z 6.maior. Auic. cum vino,pleureſi frigidæ.
Confectio ariſtolochiæ. Auic.j. quinti, apoſtematibus eorum.
Cucurbitę & citruli.Circ.ſemina mundata,& aqua eorum, apoſtematibus pectoris.
Crocus.Pli. z 1. Aui.pleureticis, & birſen,patiẽs odoret, vt dormiat,& proprie eius oleum.
Decoctio zuffę.i.hyſſopi.Hal. 8. antid. peripleumoniæ cõfert & pleureſi.Serap. z z.antidota.
Diapapauer Hameti. Mes.in cura tuſſis pleureſi confert.
Diapapauer Sabor. Mes.in cura ſputi ſanguĩs, pleureſi confert.
Dialthæa.
Diahyſſopum.pleureſi.
Diapraſium.
Diapapauer. peripleumoniæ.
Diadragaganthum. pleureſi.
Diaolibanum. pleureſi & peripleumoniæ.
Diazingibereos.pleureticos & apoſtemoſos, mirabiliter purgat. Nicolaus.
Ethiopis herba.Plinius. z 7.
Faba.Pli. z z.freſa in cibo ſũpta. Hali. cum oleo amygdalarum.
Farina.Pli. z z.hordei. Nicol.cũ oleo violato, ẽpata in pleureſi.
Ficus. Plinius. z 3.ſiccæ coctæ cum fœnugræco. Iſaac. apozema,diſſoluit apoſtemata in canalibus pulmonis.
Filonium.Nicol.cum hydromelle,peripleumoniæ cum mulſa, & pleureſi confert.
Furfur. Cir.tritici cocti in aq̃ hordei, colatura ſũpta in pleureſi.
Gentianæ.drach.ij.ſucci,in pleureſi,Auicenna.

Iuleb

Iuleb violatum. Mes.vj. antido. confert pleuresi.
Iuleb iuiubinum. Mes.vj.antid. confert pleuresi.
Iuleb Alkesmes. Mesue. in cura pleuresis.
Indicus. Mes. in pleuresi melancholica.
Loch de papauere. Mes.v.antido. Hali.xij.antid. Auic.v.quinti.
Liquiritia. Cir.aqua decoctiõis, pleuresi & peripleumoniæ. Mes.Plinius. z z.
Narcissus. Auicẽ.oleum eius vngendo pectus, dissoluit apostemata dura & frigida ĩ velamine.
Nasturtium. Macer.coctum cum lacte, vel semen bibitum.
Nenufar. Serapio fm Eben Mes. vinum quod fit ex eo. fm Albasari. syrupus. Auicen. similiter. Mesue. xij. antidota. oleum eius in pleuresi.
Oleũ
- Cucurbitæ. Mes.xij.ant.
- Violarum. Mes.ibidem, in pleuresi cõfert. Nic. cũ farina hordei apposi tum in pleuresi.
- Amygdalarum amararũ. Nic.cum cera superpositum pectori.

Origanum. Serap.fm Dios.cum melle in modũ loch, in apostematibus calidis pulmonis.
Oua. Auicen.in pleuresi sorbilia: proprie vitellus.
Pancratium. Plinius. z 7.
Penidij. Cir. optimi sunt febrientibus ex apãte spiritualium & in pleuresi & peripleumonia.
Peucedanum. Plin.xxvj.succus.
Pinus. Cir. fruct⁹ est optim⁹ cib⁹.
Pix. Aui.cum amygdalis & zuccaro in pleuresi & peripleumonia.
Polyrhizos spẽs aristolochię. Plinius.xxv.semen.
Porrum. Auicẽ.cũ melle datur ad apãta pulmonis, & maturat ea.
Psyllium. Sera.fm Habyx.mucilago eius bibita habentibus birsen, cõfert & sedat eorum sitim magnam.
Rosata magna. Nic. peripleumoniacis.
Rubus. Plin.z4.flos albus cum vino potatus, peripleumoniacis præcipuus est.
Ruta. Serap.fm Dios.cum anethosicco cocta sumpta, apostemati pulmonis confert.
Salkoki confectio. Aui.j.quinti.
Sandali. Serapio fm aliquos.confert birsen calido. Viati.in cura pleuresis.
- Violatus. Mes.vj.ant. & in cura pleuresis. Sera. z 3.anti. Viati. in cura pleuresis.

Syrupus
- De cucurbita.
- De prunis.
- Granatorum dulciũ.
- De cannis.
- Iuiubinus. Mes.vj. antido. pleuresi.

Sotira. Nic.pleuresim & peripleumoniam sanat.
Theca origani. Plin.xx.Serap.fm Dio.cũm melle, vt loch, in apostematib⁹ pulmonis calidis daẽ.
Viola. Mes. Auicen.syrupus.
Vnguentũ violatũ. Mes.xj. anti.
Vrtica. Serap.fm Dios.semen cũ melle. Macer.si fr. Auicen.semẽ in pleuresi frigida.
Ypericon. Plinius.xxvj.
Yreos. Auic.sedat dolorem. Mes.
Yrundo. Kiran.fimus bibitus.
Yssopus herba. Plin.z 6.bibitus. Ser.fm Dios.coctus in aqua cũ ruta, ficubus, & melle, bibatur in apostemate pulmonis. Aui. apostematibus duris.
Zuccarũ violatum. Nic.pleureticis & peripleumoniæ valet.

Sanguinis Excreatui, & Sputo.

ACANTHVS. IG. puluis radicis cum calida sumptus.
Agaricus. Plin.xxvj. Aui.tres anolosat cũ aqua sumpti, conferũt sputo sanguinis ex pectore. Ser. secundum Dios.similiter.
Agresta. Serap.bibita parũ cum aqua in sputo ex ruptura venæ.
Aizoon. Macer.sæpe comesta.
Alliũ. Pli.xx.coctum cum melle.
Althæa. Col. Serapio fm Gal. decoctio. Macer similiter. Auicenna.semen.
Aloe. Plin.z7.potati cũ aqua vel aceto. Ser.fm Dio.anolosat.iij. vel drach.j.cum aqua.
Amygdalæ. Plin.z3.sauich earũ cum aqua. Auicenna.
Amygdalæ amaræ. Plin.z3. Auicenna.cum amylo.
Amylum. Pli.z z.cum ouo. Sera. fm Dios.bibitum.
Amomum. Plin.xxvj.

Aqua
- Aluminosa. Al. Auicen.
- Extinctionis ferri. Auicẽ.
- Caulium. Auicen.ij.tractatu sum.ij. quinti.

Arsenicum. Aui.cum gũmi pini.
Athanasia magna. Aui.j.quinti. Sera. viij.anti. Hali.vj.antido.
Balaustiæ. Plin.z4. Serapio fm Gal. Auicenna.
Barba hircina. Aui.succus. Hali. potata. Sera.fm Dios.flos trit⁹ cum vino styptico bibitus.
Bedeguard. Gal.vj.simpliciũ.radix interius & extra. Auicenna. radix proprie.
Betonica. Pli.z 6.pulueris oboli tres in aqua vel cũ lacte capræ. Ser.fm Dio.tres anolosat cum vno conos vini tepidi misti cũ aꝗ in sputo sanguinis a pectore. Mac. cum vino sumptũ. Musa. per triduum sumatur.
Bolus armenus. Almã. Aui. Sera. fm Gal. Hali. Cir.cum gummi arabico, penidijs, & dragagantho, pilulæ sub lingua positæ.
Bolus caprinus. Haliab.
Butyrum. Aui.prohibet.
Brassica. Pli.xx.interius sumpta.
Cãcer. Albuk. cõbust⁹ in cinerẽ.
Castanea. Pli.z3. Sera.fm Dios. decoctio corticis interioris arboris vel fructus.
Cauda equina. Al. Col. Serap.fm Gal. Ig.puluis radicis, vel herbę cũ calida sũptus. Apul.succus herbæ cũ vino austero sumptus, statim stringit.
Centaurea maior. Pli.z 6. Serap. fm Gal.auf.ij.cũ aqua in febre; sine febre cũ vino. fꝫ Dios.radix bibita in sputo a pectore. Aui. drach.ij.cum vino.
Cypressi. Plin. z4.nux interius. Serap.fm Dios.recens nux cum vino bibita. Auic.similiter.
Citoniũ. Plin. z3.crudũ.&. 3 ...decoctio eius. Serap.fm Diosc. maxie assatũ, & flos eius humidus & siccus cũ vino bibitus.
Coagulum. Pli.z8.leporis & hœdi cũ aceto sumptũ, & etiam ceruí. Hal.leporis. Serap.fm Dios. maxie leporis cum vino coagulationi sanguinis in pectore & pulmone. Auicen.omne coagulum similiter dissoluit.
Cochleæ. Plin. 3 o.&. 3 z.crudas tritas carnes cũ calida bibere.
Colla. Aui.pisciũ cũ aceto sũpta.

Condysi. Macer. bibiti.
Consolida maior. Apul. radix cũ vino sumpta.
Mirabilis. Mes. in cura tussis humidæ.
Gal. ij. Auic. j. quinti.
Cõfectio Hermetis. ij. Auic. j. v.
Aristomakis. Auicẽ. j. quinti. & qnto sum. secundæ quinti.
Corallus. Plin. 3 z. Alman. Sera. fm Dios. cõfert manifeste spuẽtibus sanguinem, maxime rubeus. Aui. proprie vstus & ablutus. Hali. Cir. si a' spiritualibus, pilulæ eius cum aqua infusionis draganthi in ore teneantur. si ex nutritiuis, cum succo plantaginis sumantur.
Corrigiola. Apul. succus cum vino austero bibitus diebus. ix. in ieiuno.
Coriandrum. Auicenna. drach. ij. cum aqua linguæ arietis.
Cornu cerui. Plin. z 8. Serap. fm Dios. vstum lotũ aur. ij. cũ draganthо. Auic. vstũ ablutum. Haliab. maxime cum thure.
Dactyli. Plinius. z 3.
Darsisahan. Serap. fm Dios. decoctio sumpta. Aui. similiter.
Diapapauer. Mesue, in cura sputi sanguinis.
Diasulphur. Serap. viij. antido.
Diacodion compositum. Serapio xxiij. antidota.
Diaolibanum. Nicol. hæmoptoicis valet.
Dragonteæ. Macer. puluis radicis cum melle.
Edera. Pli. z 4. grana eius sumpta.
Ematites. Pli. 3 6. cũ succo granatorum vel oleo potatus. Serap. fm Gal. fricatio eius super corte manifeste iuuat. Lapida. cum succo granati fricatus super corte: vel resolutus in aqua bibitur. Cir. si a' spiritualibus fuerit, fricatio eius cũ aqua rosata infusionis dragaganthi, addito puluere gummi arabici, teneantur in ore, si a' nutritiuis, fricatio eius cũ succo plantaginis, addito puluere symphyti, sumatur.
Faba. Auicenna.
Farina. Plinius. z z. gluten ex ea. Sera. fm Dios. cocta donec fiat gluten. fm Humaym. pultes ex ea. Is. farina volaturę molẽdini.
Filonium persicum. Mes. in cura sputi sanguinis. Aui. j. quinti.
Gummi. Plinius. z 4.
Gummi arabicũ. Cir. si ex spũalibus, teneat in ore pilulas ex gũmi arabico, amydo, & aqua infusionis dragagãthi. q̃ si ex stomacho fuerit, sumat gummi arabicum cum succo plantaginis.
Gummi amygdalarum. Sera. fm Dios. bibitum.
Glans. Serap. fm Dios. decoctio corticis interioris arboris, & fructꝰ sũpta. fm Gal. similiter. Aui.
Gluten. Pli. z 8. de cribris & taurinum. Serap. fm Dios. piscium & de farina volatili molendini in pultibus sumptum. Auic. piscium in sorbitiõibus positum.
Grana pini. Auicenna. magna & parua conferunt.
Granata. Serap. fm Diosc. grana acetosorum sicca, trita, bibãtur cum pluuiali. Aui. si fr. & succus eius. Gal. vj. flores syluestrium.
Hasce. Aui. pbibet fluxũ sanguis.
Iuncus odoratus. Plinius. z 1.
Hyoscyamus. Pli. z 6. succus. Auicenna. seminis. ij. anolosat sumpti. Macer. semen cum papauere sumptum.
K arabe. Al. Serapio fm aliquos. Auicen. valde confert.
Lac. Aui. asinæ, capræ, & ouis.
Lapathium acutum. Plinius. xx. semen cum pluuiali.
Lapis focarius. Pli. 3 6. potatus.
Lẽtiscus. Pli. z 4. lachryma eius.
Lepus. Sextus. cor assum sumptũ cum calida & terra samia.
Litium. Plin. z 4. quantum faba. Serap. fm Diosc. bibitum cum aqua. Auicen. similiter.
Lingua arietis. Auicen. semen.
Loch de papauere. Hali. xij. anti.
Lutum sigillatum. Auicenna.
Lutũ armenũ. Al. Sera. Aui. Hali.
Macis. Serapio fm Diosc.
Marrubium. Plin. xx. est maxime vtile.
Mastiche. Plin. z 4. gummi eius. Hali. succus foliorum. Sera. fm Dios. gummi bibitũ, folia cõfecta & cortex radicis decoctio eiꝰ.
Medicina cõfecta. Aui. j. quinti.
Medicina Gal. Auicenna. ij. tract. summæ secundæ quinti.
Medicamen Andromachi. Auicenna. ibidem.
Menta. Pli. xx. Sera. fm Dios. abscindit sputũ cũ aceto & aqua. Aui. succus cũ aceto. Mac. si fr.
Myrtus. Plin. z z. semen. Serapio fm Dios. fructus eius & humidus & siccus comeditur in sputo sanguinis a' pectore & pulmone. Auicenna. Haliabas.
Mumia. Halia. Serap. fm aliquos. est sublimior omni medicina in hoc. Auicen. grana. iij. hordeĩ in vino sumpta. Cir. cum masti che, & aqua, gũmi arabici pilulæ teneantur in ore, si a' pectore venit. q̃ si a' stomacho, puluis sumatur cũ ouo sorbili, vel succo plantaginis.
Mus. Plin. xxx. decoctio eius.
Nauigatio. Plin. xxx. per mare.
Oenanthe. Plin. z 3. cum frigida sumptum.
Omphacium vuæ. Plin. z 3.
Oleaster. Plin. z 3. folia & oleum eius.
Oliua. Plinius. z 3. cortex radicis cum melle.
Olibanũ. Serap. fm Dios. & Gal. ipsũ & cortex eius bibitũ. Mac.
Oua. Pli. z 9. ouum crudum cum succo porri, ex pari mensura mellis sumptum, & cinis corticum ouorũ, & vitelli crudi, quinq; cum vino potati. Sera similiter. Serap. fm Dios. sorbeatur tepidum. Aui. proprie vitellus calidus. Circ. oua cruda sumpta.
Ozimum. Plin. xx. Auicenna. ozimi fluuialis aqua.
Papauer. Auicenna.
Papyrus. Auicenna. cinis.
Persolata. Plin. z 6. radix cum nucleis pini.
Peucedanum. Plin. z 6. succus cũ semine cypressi.
Pæonia. Plinius. xxvj.
Pinus. Plin. z 4. decoctio corticis sumpta.
Pix. Aui. lambatur cum melle.
Polygonum. Plin. xxv. succus. Ig. succus in vino æqualiter.
Portulaca. Gal. vj. simplicium. Apul. Serap. fm Dios. sputo sanguinis a' pectore. Aui. succus.
Porrum. Plin. xx. capitatum. Sera. fm Dios. drach. ij. seminis cum granis mirti bibitr, abscindunt a' pectore antiquum sputum. Aui. similiter. Macer. succus bibitus, vel cum galla & thure, vel seminis drach. ij. myrrhę drach. j. cũ vino misto. hic modus præ alijs valet. Isaac.

Plantago.

Plantago. Plin. 26. succus. Serap. fm Diosc. succus bibitus, vel semen pectorali sputo. Ignotus & Apul. idem.
Psyllium. Haliab. herba recens.
Quinquefolium. Pli. 26. succus.
Raphanus. Pli. xx. interi⁹ sũptus.
Rhamnus. Haliab. flores eius.
Rhecoma. Plinius. 27. drach. j. in aqua.
Resina omnis. Serap. fm Diosc.
Reubarbarum. Serap. fm Diosc. Auicen. Hali. Mesue.
Rosa. Plin. 21. caput eius sumptũ. Serap. fm Diosc. aqua decoctionis. Aui. virgæ & capita.
Rubrica. Plinius. 35. cum aceto potata.
Rubus. Pli. 24. succ⁹ teneritatũ. Gal. flores. Halia. similiter. Aui. partes eius conferunt.
Salix. Pli. 24. fruct⁹ immaturus. Sera. fm Diosc. fructus & cortex bibitus. Aui. similiter. Hali. succus foliorum & fructus.
Sandaraca. Sera. fm Rasim. Aui.
Sanguis. Plin. 28. hœdi cum aceto & bubali. Serap. fm Gal. hœdi bibitus. Sextus. elephantis. Kiran. Gal. diebus. x. cum pultibus comestum.
Sanguis draconis. Cir. cum gummi arabico, dragantho, & aqua hordei, pilulæ teneantur in ore si fuerit vitio spiritualiũ, vel glutiatur cum succo plãtaginis, si fuerit vitio nutritiuorum.
Serpyllum. Plin. xx. cum aceto & melle.
Symphytum. Auicen. Thess. emplastrum ex radice.
Symphytum petræum. Plin. 27. radix intus & extra.
Sinopida. Serap. fm Diosc. in ouo sumpta. Macer similiter.
Sotira confectio. Auicẽ. j. quinti. Hali. vj. antid. Nicol. cum oxymelle, aut cũ succo poligoniæ vł plãtaginis, aut decoctio ei⁹.
Suber. Plin. 24. cortex vstus cum vino sumptus, maxime valet.
Suchaha. Serapio fm Diosc. radix confert in pectorali.
Sumach. Cir. pilulæ ex ipsis gummi arabico & aqua ros. teneanť in ore, si a' spũalibus euenerit.
Spina alba. Serapio fm Diosc. & Gal. radix, & semen. Igno. radicis ficcæ cochlearia quinq.
Spongia. Plin. 31. Africana vsta

cum succo porri, & farina. Auicenna. cum oleo.
Spodium. Cir. cum succo plãtaginis sumptũ, hæmoptoicis va 3.
Squinanthum. Serap. fm Diosc. & Gal. radix. Auicenna. flos.
Stercus. Serap. fm Diosc. apri siccum bibitũ cum aqua & vino. Auicen. porci similiter.
Tamariscus. Plin. 24. Serapio secundum Diosc. radix.
Terra sigillata. Al. Col.
Terra samia. Plinius. 35.
Terebinthina. Serapio fm Diosc. loch ex ea, vel cum melle.
Theriaca maior. Auicẽ. j. quinti. Sera. viij. anti. Hali. iiij. antido. Nicol. hæmoptoicis confert.
Thus. Col. Macer. nil dicunt magis auxiliari sumpto cum vino, vel aceto.
Triticum. Isa. ptisana ex eo, vel puluere molendini.
Tri. Aui. proprie cũ portulaca coctũ. Is. cum portulaca, vel bleta, vel chrysolachãa, vel cucurbita.
Tryphera saracenica. Nic. empyicis a' caliditate confert.

Trochisci
- Hęmathicorũ. Mes. in cura sputi sanguinis.
- Ascedene. Mes. in cura sputi sanguinis.
- De karabe. Mes. ibidẽ. Hal. xij. ant. Ser. 18.
- De terra sigillata. Mes. ibidem. & viij. antid.
- Diuisiones antid. de medicinis pectoris.
- De papauere. Mes. in cura sputi sanguinis.
- Serapio. 18. antid.
- De Stella. Aui. viij. v. Ser. xviij. anti. Diuisiones antido. de medicinis stomachi.
- Dicti piper. Aui. ij. tractatu sum. ij. qnti.
- De cytonijs.
- De corallis. Ser. 18. ãt. Ioannis.
- De symphito. Thessa. cap. herbæ cancri.

Vernix. Sera. fm Rasim. Auic.
Virga pastoris. Serap. fm Diosc. & Gal. Auic. aqua eius. Haliab. Col. succus potatus & emplastrum eius.
Vitis. Plin. 23. pampini sumpti. Serapio fm Diosc. succus foliorũ domesticæ. Auic. similiter, &

succus syluestris fructus bibit⁹.
Vultur. Plin. xxx. pulmo combustus cum balaustijs vel iecur.
Ypocystis. Plinius. 26. quędam eius species cum amylo. Serap. secundum Diosc. bibitum.

Sanguini congelato in pectore, & Pulmone.

COAGVLVM. Auicen. omne. Serapio. cũ vino sumptum, maxime leporis.
Medicamen quoddam. Auicẽ. v. tract. summæ secundæ quinti.
Thymus. Plinius. 21.

Vlceribus Pectoris, Pulmonis, & Cannæ.

ADEPS. SERAP. fm Diosc. capræ ius ex eo bibitum in vlcera pulmonis.
Agaricus. Serapio fm Diosc. cum rob dať. Aui. auť. j. cũ rob. Mes.
Alich piscis. Pli. 31. exterius scabiei pectoris valet.
Amydum. Isaac.
Amomum. Auicẽ. cum melle vel aqua hordei sumptum, mundat vlcera velaminis pectoris.
Aristolochia. Thes. succus foliorũ eius trochisci põdus drach. j. sumatur in sero.
Asius lapis. Aui. sumptus cũ melle, pulmonis vlceribus valet.
Barba hirci. Auicen. flos, folia, & radix, cũ aqua hordei sumpta.
Betonica. Serap. fm Diosc. cũ melle antiquis vlcerib⁹ pulmonis.
Bitumen Iudaicum. Auicenna.
Bolus armenus. Serapio fm Gal. exiccat pulmonis vlcera intantum q̃ nõ tussiunt, esto q̃ multum errent in diæta.
Butyrum. Plin. 28. Isaac.
Cancri. Serap. fm Diosc. decoctio eorum sumpta vlceribus pulmonis valet.
Caqueknegum cõfectio. Halia. vj. antidota.
Carte. Haliab. cũ aqua decoctionis cancrorum fluuialium, aut cum aqua expressionis rosarum recentium.
Cedrus. Plinius. 24.
Cicer. Sera. fm aliquos. farina eorum cum lacte cocta bibatur.

Quædam calida. Aui/cenna.j.quinti.
Aristomakis. Aui.ibi/dem.&.v.tract. sum/mæ secūdæ quinti.
Cōfectio Dicta mirabilis. Mesū cura tussis humidæ.
Dragaganthum. Sera. ſm Habyx. vlceribus pulmonis.
Farina. Sera. secundū Humaym. pultes ex ea.
Fœnugræcū. Pli. 24. farina eius, vtilissime cocta addito melle.
Gummi arabicum. Serap. ſm ali/quos bibitum. Auicenna.
Gummi albotin. Aui. solum sum/ptum, vel cum dulcibus.
Indicus. Auicenna. succus.
Kittan. Serap. ſm Diosc. vnc. j. s. sumpta, mundificat vlcera pul/monis & curat. Aui. similiter.
Lac. Aui. Sera. ſm Gal. & Dios. co/ctū cum lapidibus ignitis quo/usq; exiccetur aquositas, & lac mulieris bibitum. Isa. lac abla/ta aquositate. Plin. 28. lac ca/præ & bubali.
Lapis asius. Serap. secundū Dios. cum melle, vt loch.
Laurus. Serap. ſm Dios. grana cū melle, vt loch. Auicen. similiter.
De spodio. Aui. v. quīti.
Haliab. xij. antido.
Loch Albotin. Auic. ibidem.
De pino. Sera. 21. antid.
Haliab. xij. antido.
De papauere. Hali. ibidē.
Lutum armenum. Serap. ſm Gal. exiccat vlcera. Aui. sim. Haliab.
Lutum sigillatū. Aui. exiccat ea.
Myrrha. Haliabas.
Ordeum. Sera. ſm Dio. aqua eius cōfert vlcerib⁹ cānæ pulmonis.
Peucedanum. Auicen. bibitum, vel fumigatum.
Pinus. Serap. ſm Dios. fructus re/cēs tritus coctus cū rob, sumā/tur qualibet die vnc. iiij.
Pix humida. Ser. ſm Dio. vnc. j. s. cum melle, sicut loch, sumpta.
Porrum. Sera. ſm Dios. cū melle, vt loch, vlceribus pulmonis.
Portulaca. Macer. comesta.
Plantago. Serapio ſm Diosc. suc/cus bibitus.
Prasium. Serapio ſm Dios. deco/ctio succi sumpta cū melle.
Resina. Serap. ſm Dios. omnis vl/ceribus pulmonis confert.
Terebinthina. Serapio ſm Dios. loch ex ea, vel cum melle.
Thymus. Hali. coctus & potatus cum melle.
Trochisci de papauere. Haliab. xij. antidota.
Trochisci de aristolochia. Thes. cap. herbæ piscium.
Yssopus humida. Serap. ſm Gal. cinis bibitus, mūdat vlcera pe/ctoris & pulmonis.

Vlcerantia pulmonem.

LEPVS MARINVS. Aui. Haliab. comestus.
Poma. Colliget.

Phthisici conferentia.

ACORVS. PLIN. 22. radix cum ptisana sumpta. Igno. puluis radicis cum calida.
Alkekengi maius. Auic. j. quinti.
Anser. Kiran. pulmo & cor.
Arastā cōfectio maius & minus. Aui. j. quinti. Haliab. vj. antid.
Asphodelus. Pli. 22. cū ptisana.
Betonica. Plinius. 26. cum mel/le. Musa similiter.
Berbenaca. Plin. xxvj. Macer.
Capra. Plinius vigesimo octauo. sęuum eius in pulte. lupi & ca/præ seui cyatho, vel lactis pa/ri mensura deploratū phthisicū cōualuisse, cert⁹ auctor affirmat.
Cancri. Halia. purgati cum arena & sale, & cocti in aqua hordei. Plin. 32. fluuiales in iure sum/pti. Aui. propriē cū lacte asinæ. Albuk. cōbusti in cinerē. Almā.
Carnes. Plinius. 28. asinæ in iu/re sumptæ.
Chartæ papyri. Hali. cum aqua cācrorum fluuialium, vel aqua ros. recentium.
Citonia. Cir. aqua decoctiōis se/minū i phthisicis & cōsumptis.
Cochleæ. Plinius. 32. cinis in vi/no potatus.
Satyrion. Mesū. j. antid.
Dicta mirabilis. Mesū
Cōfectio cura tussis humidæ.
De iacur. Mesue. in cu/ra phthisis.
Consiliga. Plinius. xxv.
Cornu. Plinius. 28. bubali vstum cum melle.
Dia cameron.
Diadragaganthum.
Dia penidion.
Diarhodon.
Diapapauer. Nicolaus.
Electuarium de qui. Hali. xj. antī.
Equus. Sex. salliua si bibitur, sana/tur. & equ⁹ morit. expertissimū.
Eriphion. Apuleius. succus pota/tus, mirabilis est.
Filonium romanū. Aui. j. quinti.
Hassius lapis. Plinius. xxxvj.
Hasee. Mesue.
Iecur. Plin. 28. apri vel lupi.
Lac. Plinius. 28. & bubalinū est saluberrimum. Al. Aui. & mulie/ris, asinæ, & capræ.
Lacerta viridis. Pli. xxx. decoctio eius in vino singulis cochleari/bus sumptis per dies donec cō/ualescat.
Lapis selenites. Lapida. portatus crescente luna.
Lardum. Plinius. 28. suis macræ herbis pastæ.
Laurus. Plin. 23. bacæ cum passo vel mulsa.
Lini semen. Plinius. xx
De despodio. Auicenna.
Loch v. quinti. Hali. xiij. anti.
Album. Mes. in cura tus/sis humidæ.
Lutum armenum. Serap. ſm Gal. Auicenna. prohibet.
Maris nauigatio, id est per mare duci. Plinius. 31.
Marrubium. Mac. decoctio eius, vel seminis hausta.
Porrū. Pli. xx. interius sumptum.
Pulmo. Plinius. cerui siccus trit⁹ cum vino.
Plantago. Plin. 26. succus & ipsa cocta in cibo cum sale & oleo.
Saluia. Thessalus.
Syluas picis & resinæ ambulare. Plin. vigesimoquarto.
Sinapi. Macer. pellit phthisim.
De papauere. Mes. vj. antido. in cura tussis catarrhalis. Diuisio/nes antidota. de me/dicinis tussis.
Syrupus Violatus. Ser. 25. ant.
Viati. in cura tussis. Nicolaus.
De hyssopo. Mesue. in cura tussis.
De psyllio. Mesue. in cura tussis.
Stercus. Auicen. vaccarum datur pulmoni & phthisi.
Triasandali confectio. Nicol.

Trochisci

De camphora. Mes. vj. anti. Aui. viij. quinti.
De citonijs. Serapio 18. antido.
Trochisci De arsenico. Diuisiões antidota. de medicinis pectoris.
De saluia. Thessal. cap. herbæ arietis.
Zuccarum. Circa. in cibis, valet phthisicis & consumptis.
Zuccarum ros. nouum. Mes. in cura phthisis. Aui. in cura eiusdé.

De dispositionibus Cordis. Cap. XI.

Conferentia Cordi, & confortantia ipsum.

AMBRA. COL. AVICEN. Sera. fm Ebē Mes. Circainst. confortat.
Anusciariū confectio. Aui. j. qnti.
Aqua rosata. Cir. confortat.
Aurum. Haliab. limatura.
Rosatum.
Muscatum.
Aromaticū Gariophyllatum.
Gabrielis. Mes. primi antidota.
Basilicon maius. Almansor.
Been. Auicen. valde confert.
Borago. Isaac.
Calamus aromaticus. Cir. cōfort.
Cyminata alexādrina. Nic. (tat.
Citrum. Mes. iiij. antid. cōdutū.
Circainst. cortex eius.
Citonia. Circainstans.
Confectio Hermetis. Mes. j. anti.
Conditum de citro. Mes. vj. anti.
Confectio philosophorum. Aui. primo quinti.
Confectio de musco. Aui. j. qnti.
Corallus. Aui. Cir. confortat.
Coriandrum. Cir. confortat cor.
Costus. Haliab. Circ. habet virtutem confortandi.
Cubugi. Auicenna. caro.
Crocus. Col. Aui. Cir. Ser. fm Humaym corroborat aīam multū.
Diambra. Mes. primi antido.
Doronici. Serap. secundum Eben Mes. Haliab. Auicen.
De gemmis.
Lætificans.
Electuariū De citro.
Prælatorum.
Regum. Mes. antid.
Emblici. Mesue. Auicenna.
Endiuia. Auicenna.
Enula. Auicenna.
Flores. Hal. amygdalarū, pomorū citoniorum, pirorū odorare.
Galanga. Circ. confortat cor aromaticitate sua.
Gallia. Aui. odorata. Mes. viij. antido. muscata & elefangie.
Gariophylli. Al. Serapio secundū Rasim. Haliab. Circainst.
Granata. Isaac. acetosa.
Hyacinthus. Lapidarius.
Lapis lazuli. Mesue.
Laurus. Cir. folia confortant aromaticitate sua.
Lingua bouis. Aui. Hali. Alman.
Macis. Circainstans. confortat aromaticitate sua.
Margaritæ. Sera. fm aliquos. medicinis cordialib⁹ miscētur. Al. confortant spiritus expertum. Circ. similiter.
Melissa. Hali. Auicen. Cir.
Melilotum. Aui. Circ. confortat, quia aromaticum.
Mel ros. Cir. virtute rosarum.
Menta. Cir. aromaticitate confor(tat.
Mirobalani. Mesue.
Myrtus. Hali. folia. Auicen. Circ. quia aromatica.
Muscatum. Auic. Serapio secundum Ebē Mesue. intus & extra. Circ. aromaticitate.
Nux muscata. Circa. aromatica existens.
Oleum melinum. Mes. xij. antid.
Oleum basiliconis. Nicol.
Olibanum. Serapio fm Ebē Mes. Circainst. aromaticitate.
Ozimum. Al. & Cir. maius. Sera. fm Isa. Cir. gariophyllatum.
Persica condita. Mes. iiij. antido.
Pira condita. Mes. iiij. antido.
Poma. Col. acetosa. Mes. iiij. anti. condita. Auicenna. odorifera: & sunt maximi iuuamenti in angustia ex caliditate.
Ribes. Haliabas.
Rob De ribes. Mes. vj. antido.
De berberis.
De sumach.
De pomis.
De granatis acetosis.
De citro. Mes. vj. anti.
Rosa. Mes. Haliabas.
Rosmarinus. Circ. aromaticitate confortat.
Sene. Sera. fm aliquos. cū violis, fortificat substantiam cordis.
Seta. Serapio.
Syrupus Rosatus. Cir.
Acetosç.
Acetosus pomorum. Mes. vj. antidota.
Suffumigni aloes. Mes. ix. antido.
Spica. Circainstans. cōfortat aromaticitate sua.
Spodium. Aui. bibitū & linitum.
Theriaca magna. Auic. j. quinti. confortat spiritum, & calorem innatum. Nicol.
Tryphera Ioannicij. Mes. in cura fœtoris oris.
Vinum. Alman. auget calorem naturalem. Isaac. odoriferum, confortat cor.
Xyloaloe. Auicenna.
Zuccarum. Circ. rosatū. Mes. iiij. antid. similiter & buglossatum. Auicenna. idem.

Debilitati Cordis, & Animi.

AVRVM. HALIA. & Sera. limatura eius.
Cochleæ. Plinius. xxx. in cibo sumptæ.
Conditū de buglossa. Mes. vj. āti.
Confectio de hyacintho. Aui. j.
Diamargariton. Nic. omni debilitati cordis valet.
Electuarium de pomis. Mes. prima antidota.
Gallia sebeliē. Mes. viij. antido.
Ramiati cōfectio. Auic. iiij. qnti.
Margaritæ. Serap. fm Mesaba.
Medicamen de musco dulce. Haliabas. vj. antidota.
Melissa. Sera. fm Isa. proprietate.
Menta. Circ. panis assus infusus in aceto expressionis mentæ.
Muscatum. Serap. secundū Eben Mes. fortificat cor.
Plerisarcoticon. Nicol.
Syrupus de pomis. Mes. vj. antid.
Syrupus liliorum. Hal. xix. antid.
Theodoricō magnū. Hal. 7. anti.
Trochisci de ligno aloes. Mesue. viij. antidota.
Xyloaloe. Circainstans.

Syncopi conferentia.

ALKEKENGI MAgnum. Auicenna. primo tract. quinti.
Ambra. Circa. cum ligno aloe, & osse cordis cerui, & aqua rosa. pilulæ.

Aqua rosa. Auicen. Serapio. Cir. sumpta & aspersa facie.
Aromaticũ muscatũ. Mes. j. anti.
Aurum. Cir. limatura cum zuccaro, vel succo boraginis sumpta.
Borago. Circa. syrupus ex succo eius, & zuccaro.
Calamenthum. Auic. odor aceti infusionis eius.
Caquelenegum cõfectio. Halia. vj. antidota.
Cardamomum. Col. Sera. ſm Is. bibitum maxime cũ mastiche, ligno aloes, succo mentæ, aut succo granatorũ, & menta, aut cum succo duorum granatorũ. Hali. insufflatum gutturi. Circ. vinũ decoctionis eius cũ aqua ros. sumptum in causa frigida.
Casialignea. Circainstãs. syrupus ex ea factus.
Cinnamomũ. Cir puluis eius cũ puluere foliorũ gariophyllorũ.
Citonium. Serap. secundũ Dios. emplastrum coctum.

Cõfectio: Alchermes. Xyloaloes. Acetosæ. Mes. j. ant. Kabit. Aui. j. quinti. Kedera. Auic. j. quinti. De musco. Alman. vj. tractatu. Diuisiones de medicinis cordis.

Cubebæ. Cir. cum succo boraginis, vel pastinacæ sumptæ.
Cucumer. Plin. xx. odor. Sera. ſm Diosc. & Gal. odor proprietate confert in causa calida. Sed secũdum Mesaha, aqua eius. Auicenna, odor in calida.
Crocus. Circainstans.
Electuarium de gemmis. Mesue. prima antido.
Epithymum. Mes. Circa. in causa melancholiæ syrupus decoctionis eius, & senæ.
Galãga. Cir. cũ succo boraginis.
Galbanum. Plin. z4. in syncopi stomachali.
Gariophylli. Circainst. puluis cũ succo boraginis.
Granata. Serapio. acetosa.
Lapis lazuli. Mesue.
Lignum aloes. Circainstans.
Malua. Isaac. acetosa.
Margaritæ. Alber. Cir. syncopi & debilitati ex euacuatione.
Melissa. Cir. vinum decoctionis, in frigida causa.
Menta. Cir. trita cum aceto & vino sine febre, exprimatur in quo panis infusus, naribus apponatur & ori. quod si febris affuerit, fiat sine vino.
Myrobalani. Circainst. conditi.
Myrtus. Circa. aqua ex floribus distillata.
Musa. Circ. cum aqua frigida.
Muscatum. Auicenna. Circ.
Os de corde cerui. Cir. cum succo boraginis, vel vino.
Ozimum. Plin. xx. odor. Circain. aqua rosata decoctionis, vel vinum infusionis.
Pilulæ aromaticæ. Hali. x. antid.
Poma. Isa. acetosa in causa caloris. Mes. iiij. antido. condita.
Pulegium. Sera. ſm Dios. applicatũ naribus cum aceto, excitat syncopizatum. Macer similiter.
Plerisarcoticon. Nicolaus.
Rob de pomis. Mes. vj. antido.
Rosa Aui. succus, vel aqua bibita. Circain. aqua decoctionis, vel puluis in ouo.
Rosmarinus. Cir. vinũ decoctionis, vel infusionis florum.
Sandali. Auicen. conferunt syncopi in febribus.
Sene. Circainstans.

Syrupus: Rosatus. Circ. in causa frigida. De pomis. Mes. vj. ãti. Acetosus de prunis. Mes. vj. antido. De lilio. Sera. z 3. anti. Haliab. xix. antido.

Spica. Serap. ſm Dios. inda, cum frigida sumpta. Cir.
Spodium. Serap. ſm Rasim. potatum. Auic. syncopi ex effusione choleræ ad stomachum bibitus & linitus.
Trochisci de xyloaloe. Diuisiões anti. de medicinis cordis.
Trochisci de musco. ibidẽ. & Alman. ix. tractatu.
Vinum vuæ acerbæ. Serapio ſm Eben Mes. prohibet syncopim.
Zuccarũ. Mes. iiij. anti. buglossatũ. Cir. ros. cum aqua rosa.
Zinziber. Cir. in cibarijs sumptũ, syncopizantibus confert.

Inducentia Syncopim.

COLOCYNTHIS. Serap. ſm Habyx, & Ebẽ Mes. immatura, vel sola in planta sua.
Coriandrum. Auicenna. succus eius potatus.
Elleborus. Serapio secundũ Ebẽ Mesue. albus.
Euphorbium. Mesue.
Fungi. Serapio. Auicenna.
Psylliũ. Sera. nimia eius sumptio.
Scãmonea. Ser. multa eius sũptio.

Nocentia Cordi.

ALSCEBRAN. Colocynthis. Euphorbium.
Genestra. Mesue.
Mezereon. Mes. nocet membris quæ sunt minerę virtutum.
Lac. Auicẽna. nocet habentibus tremorem cordis.
Scãmonea. Auicen. Mesue.

Mundificantia Cor.

MARGARITÆ. Serap. ſm Isaac. Perdix. Aui. carnes eius.
Sene. Mesue.
Seta. Serapio. clarificat sanguinem cordis.

Cardiacæ, & Passionibus cordis.

AVRVM. SERAP. limatura in causa melancholiæ.
Argentum Serapio.
Betonica. Plinius. xxvj.
Borago. Cir. syrupus ex succo & zuccaro, & corde cerui. Isaac.
Blactebysantiæ. Ser. ſm aliquos.
Brassica. Pli. xx. interius sumpta.
Calamus aromaticus. Circ. cum cinnamo, vel vinum decoctionis eius.
Cardamomum. Circ. vinum decoctionis cum aqua rosata sumptum in causa frigida.
Casialignea. Cir. syrupus ex ea.
Centumcapita. Plinius. zz.
Cinnamomum. Cir. cum puluere foliorum gariophyllorum.
Citonia acida. Col. Isaac. in causa caloris.
Citrum. Serap. decoctio. Cir. cortex. Isaac. acetositas.
Confectio de xyloaloe. Mes. j. ant.
Diasene.
Diamargariton.
Dianthos.
Diarhodõ in causa calida. Nic.
Doronici.

Doronici. Haliabas.
Electuarium de gemmis. Mesue.
prima antidota.
Electuariũ lætificans. Mes.j.anti.
Endiuia. Serapio secundũ Diosc. emplastrata. Isaac.
Epithymum. Mesue.
Galãga. Cir. cũ succo boraginis.
Gariophylli. Circ. cum succo boraginis sumpti.
Granata acetosa. Serap. in cardiaca diaphoretica. Isaac.
Karabe. Serap. fm Albugerig.
Lapis lazuli. Mes. Cir. cum succo boraginis.
Lignum aloes. Col. Cir. cõtra oẽs passiones cordis, & debilitates ex frigida causa.
Lingua auis. Col. Sera. fm Rasim & Damascum.
Lingua bouis. Serapio. Macer.
Macis. Col. puluis eius in cibo & potu.
Mala muza. Isaac.
Margarita. Col. Alber. Serap. fm Isaac. proprietate clarificat sanguinem cordis. Circainst. cum zuccaro rosæ in febre.
Melissa. Serapio fm Isaac.
Myrobolani nigri. Serapio.
Myrtus. Plin. 23. exterius in mãmilla sinistra. Serap. secundum Diosc. abscindit sudorem cardiacæ diaphoreticę.
Mumia. Sera. secundum Rasim, kirat. j. cum aqua mentæ.
Oleum basiliconis. Nicol.
Os de corde cerui. Cir. cum succo boraginis, vel vino.
Ozimũ gariophyllatũ. Col. Ser. fm Isa. in phlegmatica & melãcholica causa. Cir. vinũ infusionis.
Persica. Colliget.
Pilulæ de girasol. Thes. cap. herbæ solis.
Potio muscata. Nicolaus.
Poma. Is. acetosa in cã cholerica.
Ribes. Sera. fm Isaac. rob eius.
Robiliæ. Isaac. ius earum, valet cardiacæ.
Rubus piscis. Plin. 32. odor coĉti in aceto. Haliab. putrescentis in aceto, prodest.
Rosata magna. Nicol.
Rosmarinus. Cir. vinũ decoctionis, vel infusionis florum.
Rubus. Plin. 24. folia trita posita super mamilla sinistra. Apul. similiter.
Ruta. Pli. xx. exterius cũ aceto & melle. Apul. in oleo ros. cocta.
Sandali. Col. Serap. fm Meseha. cordis liniti in febrili cardiaca. fm Isaac. in aqua rosata triti & applicati in causa calida.
Sene. Mesue.
Senecion. Plin. xxv. Macer.
Seta. Serap. ponitur in medicinis cordis.
Spica. Serapio secundum Diosc. nardi, bibita. Cir.
Spodium. Col. Serap. fm Rasim. in causa calida.
Vinũ. Plin. 23. merũ cũ spongia in mamilla sinistra ponatur.
Zuccarum rosatũ. Nic. in cardiaca ex calore. Cir. cum aqua ros.

Lætificantia, Hilarãtia, Dilatantia animam. Tristitiã, Cogitatiões, et Solicitudines remouentia.

AVRVM. Avicẽ. Amethystus lapis. Albertus. cogitationes malas reprimit.
Andromanta lapis. Albertus. tristitiam conciliat.
Borago. Isaac.
Buglossa. Plin. 25. Igno. cũ vino in ieiunio sumpta.
Citrum. Isaac. Serap. rob eius, aufert tristitiam.

	Alkermes. Mes. j. anti.
	De xyloaloe. Mes. j. ãt.
	De musco. Mes. ibidẽ.
	Al. in cura tremoris
Cõfectio	cordis.
	Zacharię. Mes. in cura manię & melãcholię
	Philosophorum. Aui. primo tract. quinti.

Crocus. Serap. fm Humaym, corroborat multum animã. fm Rasim, lætificat adeo, donec faciat insaniam excellenti lætitia. fm alios, lætificat tãtũ ꝙ drach. iij. occidit. Auicenna.
Diambra. Mes. prima antido.
Diamargariton. Nicolaus. tristibus confert.
Diasene. tristibus cõfert. Nicol.
Dianthos. lætificat multũ. Nic.

	De gẽmis. Mes. j. anti.
	Lætificans. Mes. ibidẽ.
Electuariũ	in cura melancholię & maniæ. Haliabas.
	xiiij. Diuisiones cap. de timore.

Elemun. Plinius. 21.
Enula. Serapio fm Humaym, aufert tristitiam. Auicenna.
Gariophylli. Haliabas.
Kamiati cõfectio. Aui. iiij. qnti.
Lac. Auicenna.
Lapis lazuli. Mesue.
Lapis hyacinthus. Albertus. lætitiæ confert. Lapidarius. tristitiam expellit.
Lapis granati. Albertus. lętificat & pellit tristitiam.
Lingua bouis. Hali. Auic. Serap. secundum Gal. cocta cum meli crato proiecta in vino. secundũ Dios. in vino proiecta.
Margaritæ. Colliget.
Melissa. Serap. secundum Eben Mes. proprietate. Haliab.
Menta. Plinius. xx. odor.
Myrabolani. Auicen. tristitiæ ex amore confert. Mesue. generãt gaudium & hilaritatem. & indi nigri remouent tristitiam.
Olibanum. Sera. fm Dios. Eben Mes. aufert tristitiam.
Ozimum gariophyllatũ. Serap. fm Isaac. Haliab. in ferculo.
Pilulæ lapidis armeni. Mes. in cura melancholiæ & maniæ.
Plerisarcoticon. Nicolaus. tristibus confert.
Rob pomorum. Hali. xix. antid.
Rob de ribes. Hali. xix. antido.
Sene. Mesue.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Susuf Aristotelis. Aui. iiij. quiti.
Styrax. Plin. vigesimoquarto in modica quantitate.
Tryphera Ioannicij. Mes. in cura fœtoris oris.
Vinum odoriferũ. Pli. 23. Isa.

	Andromachi secunda.
Yera	Antiocheni.
	Logodion. Aui. ij. tra. v.

Xyloaloe. Col. Auicenna.
Zurumbet. Auicenna.

Tristitiam inducentia, & Debilitatem animi.

BRASSICA. Plinius vigesimo.
Coriandrum. Auicen. succus sumptus.
Euphorbium. Albuk. tristitiã & debilitatem inducit.
Lacticinium. Serapio fm Habyx, sine rectificatione sumptum.
Melongia. Auicenna.
Onyx. Serap. Alber. collo vel di-

gito suspensus.
Sisama. Plinius. xx.
Styrax. Pli. z 4. I multa quātitate.
Turbith. Serap secundum Eben Mes. debilitat animam.
Yreos. Serapio secundum Eben Mesue. Albukasis.

Iræ conferentia, prohibentia, & domantia.

ADAMAS LAPIS. Plin. 37. Lapidarius. Andromanta lapis. Alber. animam conciliat. Lapida. præsens sedat animos calentes.
Allectorius lapis. Albertus, animos conciliat portatus.
Alcyon auis. Kiran. in domo sita, seditiones & lites auertit.
Berilius lapis. Alber. mitem facit in moribus.
Chelidonius lapis. Alber. niger ex eo portatus: Lapida. regum mitigat iras.
Corneolus lapis. Serap. portatus in annulo, reprimit iracundiam coram iudice in causa litis. Lapidarius. digito vel collo. Albertus. mitigat iram.
Enula. Ser. z3 Humaym. irā aufert
Lapis genosia. Alber. mitigat iras
Lapis selenites. Lapidarius. amorem conciliat.
Xyloaloe. Auicenna.

Inflammationi cordis, & Calori.

POMA. AVICEN. Pruna. Auicenna. Musa.
Rob: De ribes. De berberis. De sumach. De citro. Mes. vj. antid. Granatorum acetosorū. Acetosus de fructibus.
Syrup⁹: De acetosa. Mes. vj. ant. De ribes.
Yera syracost. Mesue. iij. antido.

Dolori cordis.

AVRVM. AVIC. Emplastrum ceroti. Haliabas. xvij. antidota.

Tremori & Pulsationi cordis.

ASFARSELION. confectio. Ser. 8. anti.
Aromaticum muscatum. Mesue. primo antidota.
Argentum. Al. Auicenna.
Aurum. Al. Auic. Hali. limatura.
Been. Auicenna.
Buglossa. Al.
Calamenthum. Auicēna. species quædā dicta calamenthū hirci.
Cyminū. Aui. in causa frigida.
Citrum. Auic. acetositas eius in causa calida. Haliab. acetositas & decoctio corticis.
Conditū de citro. Mes. iiij. anti.
Conditū de buglossa. Mes. 4. āti.
Cōfectio: De acetosis. Mes. j. āti. Cæsaris. Citrina selini. De hyacintho. Auic. primo quinti. Suledati. Aui. iii. quarti in cura lepræ. Ad choleram nigram. Serap. 8. antido. De xyloaloe. Mes. j. āti. De musco dulcis. Mesue. ibidem. Auicē. j. quinti. Sera. 8. anti. Halia. vj. antido. Al. ix. tractatu. De musco amara. Aui. primo qnti. Serap. 8. antido. Hali. vj. anti.
Coralli. Auicenna.
Coriandrū. Aui. in causa calida.
Diambra. Aui. iij. quinti. Serap. xx. antido. Hali. 14. antido.
Doronici. Serapio secundū Eben Mes. Auicen. valde confert.
Electua.: De gemmis. De kermes. Mes. j. āti. Lætificans. Mes. ibidē. Et in diuisionibus in cura timoris. De musco. Auic. iij. v. Regum. Aui. iij. qnti.
Emblici. Mesue.
Endiuia. Auicē. emplastrum cum farina hordei.
Epithymum. Mesue.
Falamanisk, id est ozimum gariophyllatum. Auicen. comestum.
Folium. Almansor.
Granata. Auicenna.
Karabe. Alman. Aui. auf. s. cum frigida bibitum. Hal. similiter.
Karui. Auicenna.
Lacca. Auicenna.
Lingua auis. Al. Auicenna.
Lingua bouis. Auicen. in vino. Albukasis, cum bolo armeno, pul sationi cordis a cholera.
Margaritæ. Haliabas.
Medicina de musco. Aui. j. quīti.
Melissa. Al. Auicenna.
Myrabulani. Auicen. bibiti. Mes. myrabulani nigri.
Myrtus. Auicenna.
Muscatum. Auicenna.
Mumia. Aui. kirat cum aqua cymini, ameos, & carui.
Oleum sathae. Hali. 18. antid.
Poma. Mes. iij. antid. condita. Al. rob acetosorum.
Reubarbarum. Haliabas.
Rob de agresta. Mes. vj. antido.
Rosa. Mesue.
Sandaraca. Aui. cum karabe.
Sādali. Aui. linitiī febre & bibitī.
Selse confectio. Hali. vj. antid.
Syrupus: De pomis. Mes. vj. āti Serapio. z 3. antido. Acetosus de prunis. Mes. vj. antidota. De lilio. Ser. z 3. anti. Almanaci. Ser. z 3. āti. Ataregi. Hali. 19. āti.
Spica. Auicenna. Macer. cum frigida sumpta.
Spodium. Aui. in causa calida bibitum & linitum. Alman.
Theriaca maior. Auic. primo quinti. Serapio. 8. antido. similiter. & theriaca diatessaron.
Trochisci: De xyloaloe. Mesue. 8. antidota. De camphora. Diuisiones antid. de medicinis hepatis. De musco. Alman. ix. in tremore cordis. Diuisione antid. de medicinis cordis.
Vsnee. Auicenna.
Yera Archigenis. Sera. ix. antido.
Zuccarum buglossatum. Mesue. quarto antido.

De dispositionibus Mamillarum. Cap. XII.

Impedientia augmentū mamillarū.

CICVTA. PLI. 25. Anaxilaus auctor est, mămas virginitate illinitas cicuta semp esse staturas, quod certum est. Mac. similiter.
Lapis acutorius. Sera. sm Diosc. fricatio eius cū ferro. Auicēna. fricatio

fricatio eius superposita.
Lepus. Pli. coagulũ linitur cũ mel le.&. z 8. fimi eius grana. ix. vir gini, vt stet perpetuo mamillæ.
Olibanum. Circainstans. puluis cum aceto linitus.
Perdix. Plin. xxx. cinis corticum.
Al. putaminum ouorũ cum ead mia, & cera, ouo etiã, cuius ter circundatas mamillas non incli nari. Kir. ouorum testæ tritæ cum cera, & cadmia minutæ, & valde commistæ, laxas & caden tes mamillas erigunt.
Sanguis. Plin. 3 o. porcæ femellę linitus. Aui. hœdi recens vnc. j. bibitus, antequã coaguletur tri bus diebus cum aceto calefa ctus: &, vt dicitur, vespertilionis sanguis.
Squãmę piscis. Pli. 3 z. linitæ.
Vespertilio. Aui. vnguentũ eius.

Prouocantia & Augmentãtia lac.

AGNVS CASTVS Plin. z 4. Aui. a drach. j. vsq ad. ij. sumptus.
Anethum. Al. Serap. j. parte sim plicium herba recẽs. Secundum Dios. aqua decoctionis eius fic ci bibita. Secundũ Eben Mes. semen positum in polentis. Aui cenna. ipsum & semen. Macer. decoctio eius.
Anisum. Serapio. fm Diosc. Aui cenna. Circainstans.
Apium. Serapio. prima parte sim plicĩũ, herba recens, & apium, & aqua similiter.
Asinus. Sextus. splen cum aqua tritus, & impositus similiter.
Brassica. Plin. vigesimo.
Cancri. Plin. 3 z. cum raphano, & apio cocti.
Cardamomum. Almansor.
Caseus. Auicen. decoctio bibita.
Caules. Macer. comesti.
Cicer. Serap. fm Gal. & Dios. Ha liabas. Isaac.
Crystallus. Alber. tritus sumptus cum melle expertũ. Lapida. idẽ.
Eruca. Plin. xx. Serap. j. parte sim plicium, herba recens. Auicen.
Fœniculum. Serap. prima simpli cium, herba recẽs. Sed fm Dio. herba & semen sumpta, & agre stis decoctio. Plin. xx. Col. Hali. Macer. Auicen. humidum pro prie hortulanum. Isaac.

Galatrides lapis. Alber. alligatus collo. Lapida. tritus cum mul sa post balneum ante cibum, vel cum pilis ouis prægnantis, alli gatus collo.
Gith. Plin. xx. interius sumptum.
Glaucion herba. Plin. z 7. cum aqua bibita.
Glaucismus piscis. Plin. 3 z. cum iure sumptus. Kir. ius eius co cti cum oleribus & marathro.
Lac. Plin. z 8. porci potatum.
Lactuca. Serap. secundum Dios. Macer. Auicenna.
Lumbrici terreni. Plin. xxx. cum mulsa potati. Kiran.
Malua. Ser. fm Dios. proprie sum mitates eius. Aui. folia & flos.
Marathrum. Haliab. semen.
Mel rosatum. Cir. virtute rosarũ.
Menta. Plin. vigesimo.
Molokia. Serap. fm Dios. radicis vnc. ij. cũ melicrato bibitæ.
Mus. Plinius. fimus linitus cum pluuiali.
Ordeum. Auicen. aqua eius cum semine fœniculi.
Ozimũ. Serap. fm Dios. cõmune comestũ. Aui. ozimũ fluuiale.
Papauer. Serap. fm Gal. rubeum.
Perdix. Pli. xxx. oua eius si sorbeã tur. Kiran. cum adipe anseris ma millis inuncta.
Pulegium. Macer.
Quanidros lapis. Albertus. replet vbera lacte.
Raphanus. Plin. xx. Serap. secun dum aliquos. Auicenna.
Rosmarinus. Plin. z 4. cum vino potatus.
Sapphirus lapis. Lapidarius. cõ tritus linitus.
Scaurus piscis. Kir. fel eius linitũ
Serpyllum. Macer. potatum.
Tragonis. Plin. z 7.
Trifolium. Haliab. semen.
Vitis alba. Plin. z 3. semen sum ptum. Sera. succus stipitis cum frumento cocto. Mes. Auicen.
Zinarides pisces. Pli. 3 z. cum fœ niculo sumpti.

Minuentia, & Desiccantia lac.

APIVM. SERAP. fm Constantinum. Basilicon maius. Almã.
Cicuta. Pli. z 5. Sera. fm Dio. em plastratis mamillis. Auicẽ. simi liter. Macer.

Faba. Serapio fm Diosc. & Gal. emplastrum ex farina eius.
Fæx aceti, Plinius. z 3.
Nigella. Sera. fm Dios. pluribus diebus bibita.
Ozimũ. Pli. xx. exterius applicatũ

Passionibus mamillarum.

AIZOON. PLI. z 6. Amiãth⁹ lapis. Pli. 3 6. Anser. Pli. xxx. adeps ei⁹ cũ araneis & oleo ros. mamillas custodit in partu.
Cinis. Plin. z z testarum muricis, vel purpuræ cum melle, efficaci ter sanat.
Cotanum. Plin. z 3. succus.
Erbum. Pli. z z. efficacissimum.
Lapis asius. Plinius. 3 6.
Lentes. Pli. z z. coctæ in aqua ma
Malua. Plin. xx. radix. Macer. ra dix habentis caulem vnum por tatur in lana nigra.
Nuces. Pli. z 3. cũ melle & ruta.
Pix brucia. Plin. z 4. cum vino & polline frumenti.
Portulaca. Plin. vigesimo. cũ mel le, & cimolea.

Coagulationi lactis in mamillis.

ASSA FOETIDA. Circ. cum armoniaco, cera, & oleo soluit.
Cera. Serapio fm Diosc. coagu lum prohibet.
Corrigiola. Apul. tunsa cum buty ro apposita.
Faba. Sera. fm Gal. emplastrum. Aui. similiter. Haliab. Isaac.
Fæx aceti. Plinius. z 3.
Furfur. Serap. fm Dios. cum ruta coctum. Isa. cum vino & aqua.
Lentes. Auicenna. coctæ in aqua maris. Isaac similiter.
Menta. Plin. xx. Serap. fm Diosc. cum sauich, apostemata sedat ex coagulatione lactis. Auicen. prohibet coagulationem. Mac. fomentũ, vel trita apposita. Cir. in vino & oleo supposita. Isaac.
Mum. Auicen. prohibet cõquas satum cum oleo violato.
Sudor lactantium. Aui. cum oleo ros. Sera. fm Gal. similiter, & re soluit coagulationem.
Triticum. Isa. ptisana eius cum ruta in aqua coctum, duriciem lactis mollificat.

Dolori mamillarum.

ADEPS. PLI. 30. anseris inuncta.
Corrigiola. Apul. tunsa, mista cum butyro, apposita dolorem perfectissime tollit: ita q vsque in tertium diem medicamen apponas.
Kirides species limaciarũ. Kir. alligati in dolore post partum.
Lac. Pli. z 8. asinæ sumptum.
Lactuca. Serap. fm Ignotum.
Lapis focarius. Plinius. 3 6. cum melle illitus.
Lepus. Sextus. coagulum cũ melle impositum, aut cum vino, aut pasta.
Venæ capitellum si inde tangas, prodest.

Duritiei, & Apostematibus duris mamillarum.

APIVM. PLI. zo. exterius.
Axungia. Plinius. z 8.
Brassica. Plin. vigesimo.
Erisimon. Serap. secundum Gal. duriciebus antiquis mamillarũ confert. Auicenna.
Chamæpytis. Serap. fm Diosc. & Gal. resoluit eas. Auicenna.
Orobus. Serapio secundũ Diosc. Auicen. proprie.
Ostraca. Plinius. 3 z. cinis earum cum aqua.

Apostemati, Tumori, & Collectionibus mamillarum.

ASPHODELVS. Plin. z z. Serap. secundum Diosc. radix cocta cum fæce vini. Aui. similiter.
Althæa. Plin. xx. cum vino. Sera. fm Diosc. herba cocta cum vino aut hydromelite, aut folia trita non cocta, confert apostematibus mamillarum. Auicen.
Apium. Aui. in calido apostemate. Serap. fm Diosc. cũ pane, aut cum zuccaro, sedat apostemata calida. Macer. succus cum mica panis.
Aqua maris. Auic. embrocata.
Bacar. Plin. z 1. exterius.
Cannabis. Apul. syluatica tunsa cum axũgia, discutit & spargit.
Capra. Kiranides. stercus cum vino veteri coctum.
Castanea. Isi. tumori cataplasmata cũ farina hordei, & aceto sumi potenter eis auxiliatur.
Citonium. Auicenna.
Corrigiola. Apul. cum butyro, tumori valet.
Erisimon. Serap. fm Galenum.
Faba. Serap. fm Gal. emplastrata. Auic. similiter. Isa. dissoluit ea.
Haliabas. in calidis.
Fæx vini. Plin. z 3. Serap. emplastrum, sedat ea.
Furfur. Aui. cũ vino. Ser. fm Dio. cum ruta coctum, in apostematibus & coagulatione lactis.
Hyoscyamus. Mac. semen tritum cataplasmatũ cũ vino. Sera. fm Dio. cũ vino, apatibus enixarũ. Auicen. similiter, foliorum emplastrum, & linitus, enixarum apostemata prohibet, & debet.
Kerua. Sera. fm Dio. oleũ eius linitum, vel cũ aceto, sedat apata.
Kirides spẽs limaciarũ: Kir. in tumoribus post partũ applicatæ.
Lac. Plin. z 8. mulieris cũ thure.
Lapis auctorius. Serap. fm Diosc. fricatura cũ ferro facta. Auic. fricatio eius in calido.
Lentes. Plin. Sera. coctæ in aqua maris. Auicen. similiter, coctæ, emplastratæ, in apostemate ex retentione lactis & sanguinis.
Lepus. Sex. coagulum cum melle appositum tumori.
Lumbrici terreni. Kir. Pli. xxx. cõcoquũt, & aperiũt, & extrahũt, & ad cicatricem perducunt.
Lutum samium. Auicenna.
Menta. Pli. xx. in aceto cũ polẽta applicata. Sera. fm Diosc. cum sauich, apostematib⁹ ex lacte congelato. Aui. sedat apostema.
Mus. Plinius. xxx. fimus in aqua pluuiali.
Musteila. Kiran. oleum decoctionis cum cera.
Nuces. Aui. emplastrum. Serap. fm Diosc. emplastrũ cum pauco melle, & ruta, resoluit apata.
Oleum amygdalarum. Auicen.
Olibanum. Serap. fm Diosc. cum cimolea, & oleo rosato. Macer similiter. & Auicen. prohibet calida apostemata enixarum.
Orobus. Serapio fm Diosc. mollificat dura apostemata.
Ouum. Serapio secundum Gal. coctum cum oleo rosato.
Plumbum. Serapio secundũ Gal. oleum fricationis eius, multũ confert.
Ruta. Plin. z o. exterius.
Sordicies luctantium. Serap. fm Gal. calidis apostematibus confert. Auicenna.
Sudor. Serapio secundum Gal. luctantium hominum cum puluere mistus, resoluit & extiguit inflammationem earum. Halia. similiter. Aui. cũ oleo alkannæ.
Talk. Auicenna. in principio apostematis.
Vinacia. Plin. z 3. cum sale trita. Serapio fm Diosc. similiter.

Vlceribus mamillarum.

LAPIS FOCARIus. Plinius. xxxj. cũ melle illitus.
Ouis. Plin. xxx. pellis recens.
Plumbum. Auicenna. vstum, vel fricatio eius.

Pilis in mamillis.

CANCER. PLIN. z z. fluuialis & marin⁹ exterius illinitus.
Murices species cõchyliorũ. Pli. 3 z. carnes earum illinitæ.

De dispositionibus Stomachi, & Partium eius. Cap. XIII.

Conferentia Stomacho, Confortantia, & Fortificantia.

ABSINTHIVM. Plin. z 7. Aui. syrupus. Mac. ipsum, & oleum eius. Halia. in causa frigida.
Acetum. Serapio secundum Gal. & Dioscoridem. est bonum stomacho. Auicenna. calido & humido. Plinius vigesimo tertio, fæx eius.
Acetum squilliticum. Plin. z 3. Serapio. Mesue. vj. antido. mẽbris nutricationis confert. Auicenna similiter.
Acetositas herba. Almansor.
Acorus. Auicenna.
Agaricum. Cir. cum costo, & squinantho, confortat stomachum.
Agresta, Serap. secundũ Gal. plus omni

omni alio laxatiuo confert.
Aloe. Plin. 27. Sera. vij. practicę. Auic. maxime ablutū. Cir. infrigidatū & debilitatū. Mes. Mac.
Ambra. Colliget.
Ameos. Auicenna.
Amiberberis. Auicen. Serap. fm Eben Mesue. fortificat.
Amygdalæ. Isaac. virides.
Anethum. Cir. cum carne coctū, vel potatum.
Aniuden. Serapio fm Dios. radix cum seminibus & sale præparata & comesta.
Apium. Sera. fm Gal. domesticū est magis conferens stomacho alijs speciebus, & magis delectabile. Et fm Mesehac, radix omnium confert stomacho.
Aqua ferrea. Auicenna.
Aromaticū: Rosatum Gabrielis. membra nutricationis confortat. Gariophyllatū. Nardinū. Mes. j. ant.
Arundo zuccari. Auicenna. in stomacho non cholerico.
Artemisia. Macer. vinum infusionis sumptum.
Barba hirci. Col. Aui. Haliabas. exterius.
Basilicon maius. Almansor. Plin. xx. ozimum dicit.
Bellirici. Auicen. nil tantum prę parat stomachum. Serapio.
Betonica. Plin. Sera. fm Dio. Macer. est aptior omni herba.
Berberis. Auicen. Serap. fm Eben Mes. fortificat.
Boletus. Plin. 22.
Borasim medicina. Sera. vj. anti.
Bulbus. Pli. Igno. Sera. fm Dios. rubeus & amar⁹ est melior dulci. Auicen. dulcis & rubeus, est bonus stomacho.
Bdellium de Mecha. Serapio. fortificat stomachum.
Blactebysantie. Sera. fm aliquos, confert aromaticitate sua.
Brassica. Plin. xx. Macer.
Calamenthum. Auicenna.
Calamus aromaticus. Al. Sera. secundum Gal. in emplastris.
Chamædrys. Plinius. 24.
Cappares. Serap. secundū Eben Mes. conditi cum aceto, fortificant stomachum.
Capilli Veneris. Mesue.
Cardamomum. Col. Serapio secundum Isaac.
Cardus. Plinius vigesimo.
Carnes. Alman. coctę in aceto.
Carui. Alman. Serapio secūdum Eben Mes. & Dios.
Caseus. Plin. 28. recens sine sale. Sera. fm Dios. & Aui. similiter.
Casialignea. Serap. secundum aliquos. Aui. vinum decoctionis.
Caules. Serap. fm Dios. summitates sunt meliores stomacho.
Cepa. Plin. 26. Mac. Auic. caliditate. Circ. eustomacha est.
Centaurea. Plin. 26. in aq̃ bibita.
Cerasa. Serapio fm Gal. acetosa, cōfert phlegmatico stomacho pleno superfluitatibus.
Cerotū alexandrinū. Mes. xj. anti.
Cichorea. Pli. vigesimo.
Cyminum. Ignotus.
Cyminata alexandrina. Nicol.
Cinnamomum. Al. Isa. Col. Aui. Macer. Hali. Cir. Sera. fm Gal. aromatizat stomachum.
Cypri. Sera. fm Ebē Mes. incoriat stomachum. Macer. bibitum.
Cypressus. Serapio nux eius cum mum, & oleo dulci apposita.
Citonia. Al. ipsa, & eorum rob. Isa. matura. Serapio secundum Dio. sunt bona stomacho. Aui. ipsa, & syrupus eorum.
Citonia condita. Mes. iiij. antido. Aui. vij. quinti. Hali. xx. antido. Serapio fm Dios. cum melle.
Citrum. Gal. ij. alimentorū. Col. Aui. cortex, & folia, & rob acetositatis. Isa. caro & acetositas.
Citrum conditum. Mesue quarto antido. Haliab. xx. antido. Serapio. xxxv. antidota.
Cochleæ marinæ. Pli. xxx. vtiliores sunt alijs. Serap. fm Dios.
Cochleæ purpureæ. Serapio fm Dios. carnes earum, sunt bonę stomacho.
Cochleæ terrestres. Plin. xxx. africanæ, præcipue coctæ in aqua intacto corpore earum, moxq̃ i pruna torrefacti, nihil addito, atq; ita cum vino & goro sumptæ, nuper hoc cōpertum pluribus prodesse: id quoq; obseruāt vt numero impari sumātur. nullæ aūt earum cibis gratæ, neq; veteres, neq; recentes.
Colocasia. Plin. 21. Serapio fm Gal. cocta. fm Dios. radix, sed dicit colcasta.
Conditum de citro. Mesue sexto antidota.
De xyloaloe. Mes. j. ār. Auicen. j. quinti. De galanga. Mesue. j. anti. Aui. sum. secūdæ. vj. quinti.
Cōfectio: De citonijs. Mes. j. āti. De persicis. Mes. j. āti. De algete. De musco. ij. Aui. j. v. Riune. De scoria. Aui. 3. q̄nti.
Corallus. Auicenna.
Coriandrum. Auicēna. in stomacho calido.
Cubugi. Auicen. carnes eius.
Cucumer. Auicen. Sera. secūdum Dios. est bonus stomacho.
Cucurbita. Plin. vigesimo, & syluestris interius.
Curcuma cōfectio. Sera. 8. anti.
Cuscute. Al. Sera. fm Eben Mes. maxie cū aniso, & semine apij. Aui. proprie frixum. Albuk.
Chrysomela. Sera. secundū Dios. meliora sunt stomacho q̃ persica. Auicenna similiter.
Crocus. Serap. secundum Eben Mes. incoriat stomachum.
Dactyli. Plin. 24.
Decoctio alcafeæ. Mes. vj. antid.
Desembinę confectio. Haliab. vigesimo antidota.
Diarhodon. Mes. prima antido.
Diambra. Mesue ibidem. Serap. vigesimo antido.
Diaspoliticum. Gal. vj. de regimine sanitatis.
Diacyminū primū. Aui. iij. q̄nti.
Diacitoniten. Auicenna ibidem. Serapio. x. antidota.
Diacitoniten laxatiuum. Nic. calorem stomachi fortificat.
Diacitonitē. Gal. Hali. 24. antid.
Emblici. Al. Serap. Auicen. Hali. Mes. vj. antido. conditi.
Electua.: De citro. De myrto. Prelatorū. Mes. j. anti. Regum. De sorbis. Lætificans. Mes. ibidē. Hali. 14. antidota. Mutagakis. Cabriosius. Fangius. Aui. j. v. Salomonis. Serapionis. Ser. xx. āti. Dequi. Hali. xx. antid. Alkab. Mesu. tertio antido. membra nutri-

tionis confortat.
Electuariũ de myrabolanis Idis. Al.iij. tractatu.
Electuariũ diaphinicon Alexandri. Mes.xj.antido.
Emplastrũ Curcinũ.Serapio.z 4. antidota.
Emplastrũ Ioannis.Hali.17.āti.
Endiuia. Serapio.fm Diosc.agrestis & domestica.Aui.Isaac.
Enula. Alman. Serap.fm Diosc. radix condita cum rob. & fm Humaym.cōfert ori stomachi.
Ericius. Auicen.Serap.secūdum Dios.marinus. Isaac.
Eupatorium.Mesue.
Fagra.Serap.secundū Eben Mes. ingreditur in medicinis rectificantibus stomachum.Aui.simi liter,in causa frigida.
Farmacum de succo citoniorum. Gal.vj.de regimine sanitatis.
Fœniculum.Plin.vigesimo.
Fœnugræcum.Auicenna.
Ferula. Plin.xx.caulis eius.
Ferrum. Aui.vinum extinctionis eius. Serap.secundum Dios.vinum,vel aqua,corroborat debilitatem, maxime a cholera.
Ficus.Plin.z 3.cinis. Auicenna. vinum ficuum.
Fistici. Col.Sera. fm Dios.Auic. stomacho & ori eius. Isa. folijs. Serap.fm Diosc. Auicenna.
Fumus terræ. Gal. vj.simplicū. Sera.fm Dios.radix cruda & cocta cōesta,pparata cū aqua & sale.Mes.Aui.Albuk.virtute sua.
Galanga.Serap.fm Eben Mesue. Aui. Macer.phlegmatico.
Gallia.Serap.fm Isa. Mes.8.ant. Circ.vinum decoctionis.
Gariophylli.Al.Sera.fm Rasim, Hali.Aui. Macer.sumpti.
Gentiana.Pli.z 6.cū aqua sūpta.
Gummi arabicum.Auicenna.
Gramen. Auicen. semen cum vino conuenit.
Grana piperis.Aui.præparata cū melle, aut zuccaro, vel emplastrum eorum cum absinthio.
Grana vuæ.Plin.z 3.Isaac.
Granata.Plin.z 3.grana. Albuk. eorum succus.Serap.fm Dios. omnia granata sunt bona stomacho. secundum Eben Mes. rob granatorū incoriat stomachum,& fauich eorum, similiter. & succus dulcis, & acetosi expressus cum carnositate exteriori,laxat choleram, & fortificat stomachum.Auicē.granata dulcia, & fauich granatorum Isaac. acetosa, confortant stomachum & os eius.
Handakoka.Haliabas.
Infusio aloes. Hali.viij.antido.
Iuncus odoratus.Plin.z 1.
Iuniperus.Sera.secundum Dios. fructus.Auicen.similiter.
Karabe.Serap.fm Dios.potata. Auicen. cum mastiche.
Kebulus. Serapio.vij.practicæ. Mesue.cap. mirabolanorum.& iiij.antido.kebuli conditi.
Lac.Plin.z 8.caprinum. Serapio secundum Diosc. omne,& proprie caprinum.
Lacca. Sera.fm Isa.Hali.Auic.
Lactuca. Plin.xx.Serap.secūdum Dios.Aui. Ma.maxime cocta.
Lactuca asini.Aui.radix & cortex
Laudanum.Haliabas.
Lapathij species quædam. Mac. sumpta.
Lapis lyncis.Serap.secundū Dios. potatus cum aqua, confert ori stomachi.
Lapis iaspis. Serap.secundum Dibatarich. dicunt quidā suspensus super os stomachi cōfert.
Leuisticum.Auicen. Macer.cum vino sumptum.
Lentiscus. Plin.lachryma eius & decoctio.
Lignum aloes.Ser.fm Dio.& fm Rasim,stomacho humido.Haliab. sumptum & applicatum. Auicenna.Circainstans.
Ligusticum.Plin.vigesimo.
Liquiritia. Sera.fm Dios.succus masticationis glutitus.
Lutum quod comeditur.Aui.ori stomachi confert.
Macis.Auicenna.
Mala. Isaac.frondes.
Malabathrum. Sera.fm Dios.
Mastiche.Al.Col.Sera.fm Dio. & Gal.cap.de resina. Isaac.
Mellis aqua.Isaac.
Melicratum arsaticum. Viati.v. de hydropisi.
Melissa.Ser.fm Isa.comesta in ieiuno stomacho frigido & humido. Mellegete.Auicenna.
Menta.Serap.fm Dios.Ebē Mes. Auicen. Macer.Isaac.
Mergus. Auicen. Kir.oua eius, venter,& succus potatus & potatus.
Myrabolani Al.nigri. Aui.maxime citrini & nigri. Albuk.similiter,fortificāt stomachū. Sera. fm Eben Mes.citrini & kebuli, incoriant stomachū.nigri vero proprietate, fortificant eum.& vj.practicæ Serapionis. Mes.& Hali.xx.antido. conditi.
Myrtus.Aui.proprie rob.Serapio fm Dios.fructus & succus. Isa.
Millium.Isaac.
Miua.Sera.fm Eben Mes.in capcitoniorū fortificat, & incoriat stomachum.Mes.vj.anti.Auic. vj.quinti.Nicol.
Mora celsi. Plin.Isa.acerba.
Musæ. Auicen. modicus eorum vsus conuenit stomacho.
Muscus herba. Sera.fm aliquos, infusa vino diebus aliquot styptico,confert stomacho,& aromatizat eum.
Nabath.Auicen.confortat.
Nespile. Isaac.stomachum confortat cholericum.
Nux.Auicen.nutrita cum melle, in frigido stomacho.
Nux muscata. Col.Sera.fm Isa. aromatizat stomachum. Auic. cōfert stomacho & ori eius.
Oenanthe. Plinius.z 3.

Oleū:
- Masticinum.Col.
- De granis viridib⁹. Col.
- Omphacinum. Auicen.
- Expansarū. Ser.fm Dios.
- De absinthio.
- De pyrethro. Nicol.
- Mirabolanorum.
- Laurinum.
- De citonijs.
- Milinum.
- De costo.
- De sapsuco. Mes.xij.ant.

Oliuæ. Plin.z 3.virides. Gal.ij. alimentorū,immaturæ, maxime in aceto repositæ.Sera.fm Dios. & Eben Mesue.nouæ & virides sunt bonæ stomacho,& præparant ipsum.Al.salitę.Aui.salitę grossæ.Isa.conditæ cum aceto. Serap.fm Eben Mes.aquaticæ, maxime conditæ cum aceto.
Opium.Auicen.quandoq.
Olibanum,& cortex eius. Serap. secundum Gal.Auicenna.
Origanum.Plin.xx. Auicenna.
Ostraca.Pli.33.carnes comestæ. Aui.ostraca carusis dicta. Sera. fm Dio.carnes purpureę & alterius spēi,sunt bonæ stomacho.
Oua.

Oua. Serapio fm Gal. vitelli.
Passulæ. Sera. fm Gal. ſtypticæ vel auſteræ, fortificant ſtomachū. Iſaac. cum oſſibus.
Pæonia. Plin. 27. intus & extra. Auicenna. ſemen.
Pæoniæ ſemen puluerizatū & datum cū ſyrupis ſtypticis, vel vinum in quo decoquatur.
Perdix. Plin. 30. ius earum, ſtomachum recreat. Auicenna.
Perſica. Iſa. conuenientia ſunt ſtomacho. Sera. fm Dioſ. matura. Auicenna ſimiliter. Meſue. iiij. antido. condita.

Stomaticæ. Nic. Meſ. x. anti. Aui. ix. quinti.
Alefaginæ. Meſ. x. anti.
Aggregatiuæ minores.
Pilulæ Meſ. x. antido. Aui. ix. v.
Diarhodon. Meſ. x. antid.
Turbidatæ. Meſ. x. antid.
Indæ cū muſco. Serapio, xvij. antidota.

Piper. Sera. fm Gal. album eſt melius alijs ſpeciebus. Aui. album maxime, & longum etiam.
Pira. Plin. 23. cocta cū melle. Serapio fm Gal. fortificant ſtomachū: ſed ſylueſtria plus incoriāt eū & erigūt. fm Ebē Meſ. rob eorum, incoriat ſtomachum. Meſ. iiij. antido. pira condita. Halia. ſi. ſr. xx. antido. Iſaac. pontica.
Pix. Serapio fm Dioſ. cōfert ægritudinibus ſtomachi data vnc. j. picis humidæ.
Polenta. Plinius. 22. ſumpta.
Poma. Gal. ij. alimentorum, antiqua pōtica ſumpta ſtatim poſt cibum. Aui. ſtyptica cōferūt ſtomacho ſi eſt cum caliditate aut humiditate, & ſauich pomorū confortat ſtomachum. Iſ. pontica & etiā ſtyptica, & etiā acetoſa, & frondes, rami, & cortices ſtypticorum, & acidorū. Ser. fm Gal. ſtyptica acetoſa & pontica, cōfortant os ſtomachi. Al. acetoſa cōgruunt ori ſtomachi.
Portulaca. Pli. xx. interius. Iſaac.
Puluis berberis. Hali. xv. antido.
Puluis. Iſaac.
Plantago. Plin. xxvj. per ſe, vel cū lente ſumpta.
Pruna. Serap. fm Dio. de fœmin, proprie ex Damaſco ſicca.
Raphanus. Serap. fm Dio. ſemen cum aceto emplaſtratum. agreſtis vero folia, & radix cocta cōmeſta vel cum aceto.
Ramech. Haliabas. emplaſtrum in cauſa calida.
Reubarbarū. Al. Col. Aui. Meſ.
Ribes. Sera. fm Iſaac. & aliquos, incoriat ſtomachum.

De citonijs. Aui. Meſ. vj.
De ribes. (antid.
De berberis.
De ſumach.
Rob De pomis.
De piris.
Granatorū acetoſorum.
De fructibus.
De citro. Meſ. vj. antido.

Roſa, & aqua eiꝰ, & mel eius. Plinius. 21. Col. Meſue.
Roſmarinus. Plin. xix. Haliab.
Rubus. Col. Auicenna.
Ruta. Auicen. Macer.
Saliunca. Plinius. 21.
Sandali. Serapio fm Iſaac. Halia. intus & extra.
Sanguis draconis. Aui. Serap. fm Conſtantinum, intus & extra.
Siliquæ. Plin. 23. ſiccæ.
Sinapi. Pli. xx. Mac. ſemē comeſtū.

De piris. Meſ. vj. anti. Sera. 23. āti. Aui. vj.
De citonijs. (quīti.
De myrto. Meſ. vj. ant. Serapio ſimiliter.
Albelach.
Roſatus. Nic. confortat & ſtypticat.
Acetoſū.
Corticum citri.
Acetoſus de ſuccis & aquis fructuum.
Syrupus Acetoſus de citonijs. Meſue. vj. antido.
Acetoſus de pomis.
De menta.
De fumo terræ maior.
De fructibus. Auic. vj. tractatu quinti.
De abſinthio. Aui. vj. tractatu quinti.
De lilio. Sera. 23. anti.
Alminiati. Ser. 23. āti.
De pomis. Sera. ibidē. Hali. xix. antido.
Democriti. Hal. ibidē.

Siſeleos. Auicenna.
Siſymbrium. Plinius. xx.
Sorba. Serap. fm Dioſ. comeſta.
Suchaha. Auicenna.

Ligni aloes.
Suſuf Diarhodon.
Aromaticū. Meſ. ix. anti.
Suſuf hebede. Aui. iiij. quinti.

Sumach. Aui. Sera. fm Ebē Meſ. ſauich eius, incoriat ſtomachū.
Scordoris. Plin. xxvj. ſuccus.
Scoria ferri. Aui. Hali. aceto infuſa & ſicca cum vino, aut ſucco paſſarum, vel melle bibita.
Scoria muſcata confectio. Serap. vigeſimo antido.
Smaragdus. Serapio fm Dioſ. & Gal. ſuſpēſus ſtomacho, vel portatus in digito. & dicit Gal. fuiſſe ſe expertum eſſe verum.
Smyrnion. Plin. 27. efficax eſt.
Sparagus. Gal. ij. alimentorum. Col. Iſaac.
Spinachia. Al. Colliget.
Spica. Col. Aui. Hali. optima eſt. Serap. fm Dioſ. & Gal. inda bibita, ori ſtomachi valet, & ſpica celtica.
Spodiū. Ser. fm Raſim. Col. Aui.
Spongia. Plin. 31. infuſa in aqua fer. & expreſſa.
Squilla & acetū eius. Pli. xx. Sera. fm Dioſ. datur aſſata illi q conqueritur de ſtomacho, & acetū cōfert debilitati ſtomachi. Aui.
Squinanthū. Sera. fm Gal. cōfert ſtomacho & ori eius. Aui. radix.
Stomaticū calidū. Nic. confortat ſtomachum frigidum.
Styrax. Serap. ſecundum Albugerig. & fm Habyx. liquida.
Tamarindi. Colliget.
Terebinthus. Plin. 24. decoctio foliorum.
Thymus. Serapio fm Dioſ.
Theriaca magna. Auic. j. quinti. Haliab. v. anti. Serapio. 8. anti. Nicolaus. incorruptum conſeruat ſtomachum.

Galeni. Meſ. j. antido.
Minor cōis. Meſ. j. āti.

Tryphera Ioannicij. Meſ. in cura fœtoris.
Trifolium Gal. vj. ſimplicium, cū vino & aceto.

De abſinthio. Meſ. 8. anti. Aui. 8. antido. Haliab. 13. antido.
De roſis Aſclepiadis.
Trochiſci Auicen. 8. quinti.
De roſis & myrto. Meſ. 8. antido. Viaticus. in cura hydropiſis.
De reubarbaro.
De eupatorio.

Ventres. Auic. gallorum & gallinarū. Serap. fm Dioſ. pellicula

interior ventriculi galli ficca po/ tata, ægritudinibus cris stoma/ chi confert.
Vinum. Plin. z 4. Sera. quodlibet purum fine alicuius admistiõe, vinum etiã subtile stypticũ. fm Diosc. album subtile, & etiã pon ticũ. fm Gal. vinũ vitis acerbæ. fm Eben Mes. confortat etiã sto machum prægnantis. Isaac.
Vitis agrestis. Serapio fm Diosc. flos. Auicenna. fructus.
Vitis alba. Serap. fm Diosc. Gal. summitates in principio ortus tẽpore veris comestæ, iuuãt sto machum stypticitate. Auicen.
Vua. Plinius. z 3. non recens, & nuclei eius tosti & triti. Aui.
Vua passa, est amica stomacho.
Isa. puluis granorum stomachũ confortat, & etiam cortex.
Vbera animalium. Auicen.
Vrtica. Plinius. z z.
Vsnee. Alman. Auicenna.
Xyloaloe. Auicenna.
Xera: Rasis & Alkab. Mes. iij. antidota. Antiphoros. Aui. vj. trac. summæ. ij. quinti. Logodion. Aui. ij. quinti.
Ypocysthis. Serapio fm Gal. ad/ miscetur emplastris conferenti/ bus ori stomachi.
Zedoaria. Macer.
Zeleniten magnum & paruum. Auicen. primo quinti.
Zinziber. Serapio fm Diosc.
Zuccarum. Sera. fm Diosc. & Ebẽ Mes. Auicenna. vbi non genera/ tur cholera.
Zuccarum rosatum & zuccarum alkilil. Mes. iiij. antido.
Zurumbet. Serapio fm aliquos.

Debilitati, Relaxationi, et Dissolu tioni stomachi.

ACANTHALEV/ ce, id est spina alba. Se/ rap. fm Gal. radix.
Acetum squilliticum. Serap. fm Diosc. miscet medicinis ad hoc.
Agresta. Serapio secundũ Diosc.
Alcandidicõ cõfectio. Sera. x. ant.
Aromaticum rosatum. Gal. Mes. primo antidotarij.
Barba hircina. Sera. fm Gal. flos cum vino bibitus.
Bedeguard. Auic. Gal. vj. simpli/ cium, radix.
Calamenthũ. Sera fm Dio. Aui.
Cartami electuariũ. Hali. vj. anti.
Casia lignea. Haliabas.
Cepe. Aui. caliditate sua cõferũt.
Cichorea. Plini⁹. xx. cocta, laxitu/ dini confert stomachi.
Cinnamomũ. Cir. cũ karul in ci/ Cyperi. Macer. sumpti. (bis.
Citonia. Gal. vj. alimẽtorum, suc cus. Serapio fm Gal. Auicẽ. vij. quinti condita.
Citrum conditum. Aui. vij. qnti.
Conditum de citro. Mes. vj. anti.
Conditũ de buglossa. Mes. vj. ãti.
Cõfectio: De musco. ij. Aui. j. v. Scoriç. Aui. ibidẽ. Ser. xx. anti. Diuisionũ de medicinis stomachi. De vsnee. Sera. 8. anti. Fenonis. Diuisionum antido. de medicinis stomachi.
Crocus. Circainst. in cibis.
Diarhodon. Mes. primo antido.
Dialacca. Mes. primo antido.
Dialacca maius. Mes. ibidẽ. Aui. primo quinti. Sera. viij. antido.
Diacurcuma. Aui. j. quinti.
Diacytoniten. Auic. ibidẽ. Serap. xvj. anti. Nic. calorẽ stomachi tẽparat. Hali. xiiij. antido.
Diacytoniten constrictiuum.
Diacamphoron. Halia. ibidem.
Diaprasium. Nicol.
Diacameron. Nic. omnem debili tatem stomachi emendat.
Electua.: De gẽmis. Mes. j. anti. Alkanzi. Aui. iij. qnti. Sera. xx. antid. Halia. 14. antidota. De pomis. Mes. j. anti. Hali. xiiij. antido. De zinzibere. Aui. iij. v. De musco. De cãphora. Aui. ibi/ dem. Hali. 14. anti. Astamayconis. Halia. vj. antidota. Fenisi. Hali. 14. anti. Purgamenti ferri. Hal. ibidem.
De gallis. De gallia. Mes. xj. ãti. De frumento. Diaphœnicon.
Emplastrũ: De extremitatib⁹ myr ti. Serap. 17. antido. Dasperatõ. Halia. 17. antidota. (ãti. Mestaconis. Hali. 17.
Endiuia. Serap. fm Diosc. domesti ca & agrestis cocta sumpta.
Sanguis confectio. Sera. xx. anti.
Fœnugræcum. Auicen. decoctio cum aceto.
Ferrum. Aui. vinum extinctionis eius. Sera. fm Diosc. vinum, vel aqua extinctionis eius, debilita ti maxime a' cholera confert.
Fœniculum. Plinius. xx. semen la xitudini eius confert.
Galbanum. Plinius. z 4.
Gallia sebelien. Mes. 8. antido.
Kamiati confectio. Aui. iij. qnti.
Kuscutæ. Aui. succus cum vino.
Lactuca. Plin. xx. comesta.
Lactuca asini. Gal. vj. simpliciũ.
Lens. Sera. fm Diosc. grana excorti cata transglutita. Pli. z z. fi fr.
Lignum aloes. Auicenna.
Lupus. Auicenna. carnes eius, vt quidam dicunt.
Manna. Serap. fm Habyx, relaxa/ tioni stomachi confert.
Mastiche. Cir. aq̃ decoctionis ei⁹. relaxatũ corroborat stomachũ.
Medicamen de musco dulce. Ha/ liabas. vj. antidota.
Miua. Sera. z 3. anti. Hal. 19. ãti.
Mora. Haliab. rubi immatura.
Mumia. Auicẽ. kirates cum aqua cymini, ameos, & carui.
Nux muscata. Serap. fm plures.
Oenanthe. Plin. z 3. cum vino.
Olibanum. Serap. fm Gal. cortex eius & ipsum. Aui. cortex.
Oleũ: De costo. Aui. x. quinti. Alkekelengi. Aui. x. qnti. De mastiche. Aui. ibidẽ. Serapio. z 5. antidota. Haliabas. 18. antido. De serpentibus. Serap. & Haliab. ibidem. De darsesahã. Ser. xxj. ãti. Darsihahan. Hal. 18. ãti. De absinthio. Nic. debilẽ cõfortat bibitũ, & cero tum ex eo superpositũ.
Opium. Aui. quandoq; confert.
Origani theca. Serap. secundum Diosc. potio eius.
Pentadicõ cõfectio. Hal. 15. ant.
Potio muscata. Nicol. omni debi litati stomachi valet.
Poma. Gal. ij. alimentorum auste ra, quando caliditate vel humi/ ditate fuerit debilis.
Ponticum, si grossitudine & vi/ scositate humorum fuerit. Sera pio secundum, Gal. pontica sty ptica

ptica & acetosa, fortificant laxu vel fluxum, maxime stypticiora ex eis. Auic. maxime pontica & acetosa, si sit in stomacho humor grossus frigidus valde propter suam grossitiem.

Machalite.

Carnubi.

Puluis Berberis.

Ioannis. Hali. v. antido.

Plerisarcoticon. Nicol. valet nimiæ debilitati.

Rhamnus. Haliabas. flores.

Reubarbarum. Serapio secūdum Diosc. bibitum. Auicen.

Reuponticum. Circa. cum oleo rosa. & cera applicatū, stomacho debilitati eius confert. Plinius. xxvij. dicit rhecoma.

Rob: De agresta. De cornibus. Mes. vj. ant. De buxe. Hali. xix. antido.

Rosata nouella. Nicol.

Rubea. Circ. vinum decoctionis eius, & mastiches, debilitati & relaxationi valet.

Rubus. Sera. fm Diosc. emplastrū ex folijs vltime cōtritis, cōfert stomacho debili ad quē currunt humores. Aui. similiter. Gal. flores. Haliabas similiter.

Sandali. Serap. fm Eben Mes. fm Albugerig, debilitati ex cholera superposi tū cum aqua rosata. Auicenna. in causa caliditatis interius & exterius.

Syrupus: De myrto. Auic. vj. v. Hali. xix. antido. De absinthio. Mes. vj. anti. Auic. vj. quinti. Haliab. xix. antido. De malis. Aui. vj. sti. Democriti. Aui. vj. ât. Aterengi. De nenufar. Liliorū. Hali. xix. anti.

Sisymbrium. Plin. vigesimo. interius sumptum.

Susuf. albarmak. Aui. iiij. quinti.

Scoria ferri. Serap. fm aliquos, cocta in vino, relaxationi confert.

Tamarindi. Serap. stypticant fluxibilitatem causa vomitus.

Trochisci: De capparis. Mes. vj. distinctione antido. De ligno aloes. Mesue viij. antido. Stellæ. Serap. decimo octauo antido.

Vinum. Serapio. quantitas conueniens sumpta, debilitati & relaxationi confert.

Vitis agrestis. Sera. fm Dio. flos.

Vitis nigra. Serapio fm Diosc. capreoli cocti comesti.

Vnguentū de colocynthide. Auicenna. xj. quinti.

Vuarum nuclei. Pli. z 4. triti.

Zebemitro cōfectio. Aui. j. qnti.

Zuccarum rosatum. Nicol. debili stomacho ex calore mirabiliter confert.

Nocentia, & Debilitantia stomachum, & os eius.

ABSINTHIVM. Serapio fm Diosc. succus in potione nocet. Mesue. Auic. similiter, & semen eius, nocet ori stomachi.

Absinthium marinum. Plin. Serapio secundum Diosc. & Gal.

Abrotanū. Col. Gal. vj. simplicitū.

Azedarach. Al. Auicen. fructus eius conturbat.

Allium. Pli. xx. copiosius sumptū.

Aloe malum. Mesue.

Amaracum. Gal. vj. simplicium, ori stomachi nocet.

Anas. Serapio fm Eben Mes. est grauis stomacho. Isaac.

Anethum. Al. Auicenna. auctoritate Galeni.

Anisum. Plinius vigesimo.

Anser. Isaac.

Aqua maris & similes. Plin. 31. Auicenna.

Arbutus. Plin. z 3. fructus eius.

Assa. Serapio fm plures. Auicen.

Atriplex. Plinius. xx.

Auellana. Serapio fm Gal.

Basilicon. Gal. ij. alimentorum.

Baurach. Aui. corrūpit stomachū

Been. Serap. fm Diosc. grana eius valde nocent. Mes. Auicen.

Betonica. Col. ori stōachi nocet.

Butyrum. Is. assiduatio eius. Col. coctum.

Bleta. Gal. ij. alimentorū, multis vsus eius habētibus os stomachi sensibile multum. Serap. fm Gal. similiter.

Blitis. Plin. xx. Auicen. xiij. tertij, lædit stomachum.

Brassica marina. Plinius. xx.

Canabis semē. Gal. primo alimentorum. Aui. dicit sebedenegi.

Camphora. Col. Sera. secundum aliquos interius sumpta.

Cappares saliti. Plin xx. Col. Serapio secundū Eben Mes. & Diosc. nocent parum.

Carnes auium rapacium. Auic. eas abhorret stomachus.

Cartamus. Almā. Mes. Aui. Sera. fm Diosc. & Eben Mes. semen domestici in decoctiōe sumptum.

Carnub. Aui. humida recens.

Caseus. Serap. fm Diosc. recens salitus. Aui. salitus, & nō salitus.

Catapucia. Auicenna.

Caules. Sera. fm Diosc. orti in çsta te, vel coctæ cū oleo & sale. Aui.

Caudæ animalium. Col.

Centonicū species absinthij. Galenus. vj. simplicium.

Cerebrum animalis. Gal. vj. alimentorū, multū nocet oē cerebrum animaliū. Aui. Alman.

Cerasa. Plinius. z 3.

Citrum. Aui. caro eius.

Citrulus. Serap. fm Gal. Isaac.

Coagula. Auicenna.

Colocynthis. Mes. Aui. radix. Sera. fm Diosc. vinum decoctionis.

Corrigiola. Alman.

Coriandrū. Sera. fm Habyx, succus expressiōis eius bibitus crudus vel coctus, inducit laxitudinē & coartationē in ore stōachi.

Cucurbita. Al. Gal. j. alimentorū, cruda sumpta. Aui. generat ęgritudinē stomachi, ita quod pueris & adolescentibus.

Cucumer. Sera. fm Mesaha. Isa.

Cuscutæ. Serapio multus vsus, grauat stomachum.

Dactyli. Is. nocent ori stomachi.

Ebulus. Plinius. z 3. decoctio. Serapio secundum Diosc.

Eruum. Plinius. xx.

Esula. Auicenna.

Euphorbium. Mesue. Serap. vlcerat stomachum.

Faba. Isaac.

Faseoli. Serapio.

Fœnugræcum. Galenus. quibusdam nocet.

Ficus. Plin. z 3. siccæ. Aui. humidæ. Serap. secūdum Diosc. recentes & maturæ.

Ficus lupi. Serap. secundum Gal. & Diosc. fructus & arbor.

Fillix. Pli. z 7. radix inutilissima.

Genestra. Mesue.

Granata. Plin. z 3. dulcia. Auic. acetosa, & grana granatorum.

Chrysomela. Colliget.

Hermodactyli. Sera. fm Paulum.

Auicenna. Mesue.
Hyacinthus herba. Plinius. z r. syluestris.
Iuiubæ. Serapio secundum Eben Mesue. Auicen. Isaac.
Kerua. Serap. fm Dios. grana eius valde relaxant stomachum.
Kitran. Aui. fructus arboris eius.
Lac. Auicen. xiij. tertij. Is. caseatū & etiam acetosum.
Lacticinia. Ser. fm Habyx. sine rectificatione destruūt stomachū.
Iudaicus. Auicenna.
Lapis Armenus. Mesue.
Lazuli. Mesue.
Laurus. Plin. z 3. syluestris.
Lens. Sera. fm Dios. cocta cū cortice. Isa. cæteris granis plus nocet stomacho. Auicenna.
Lilium. Auic. & proprie oleū eius.
Lini semē. Gal. j. alimen. Aui. sumptum. Isa. inflat stomachum.
Mala immatura. Pli. z 3. Isaac.
Malua. Auicen. Macer. Serap. fm Diosc. & Eben Mesue.
Matricaria. Ser. fm Humaym, nimius eius vsus in stomacho sicco. Aui. nocet ori stomachi.
Medulla animalis. Al. Aui. cōturbat stomachum.
Melones. Isaac.
Melomela. Serap. fm Diosc.
Mercurialis. Plinius. xxv.
Mespilla. Plinius. z 3. ori stomachi nocent.
Mezereon. Mesue.
Morus. Sera. fm Dio. fructus eius malus est stomacho, & cito corrumpitur in eo. Auicenna.
Mustum. Plinius. xxiij.
Musæ. Aui. multus ipsarū vsus.
Narcissus. Plinius. xxj.
Nasturtium. Serapio fm Dios.
Nix. Auicenna.
Nuces. Plinius. z 3. Sera. secundū Diosc. Auicenna.
Oleum. Plinius. z 3.
Sisami. Haliabas.
Amygdalarum. Aui. grauat stomachum.
Oleū Nucum. Nicol.
Pinearum. Mes. xij. antid.
Phisticorum. Mes. xij. ant.
Oliuæ maturæ. Plin. z 3. Serapio secundum Diosc.
Opopanacum. Mesue.
Ordeum. Auicen. aqua eius, est mala stomacho.
Ozimum cōmune. Pli. xx. Ser. fm Gal. est malus cibus grauis digestionis. fm Humaym non bene coctum, nocet stomacho.
Ozimum fluuiale. Auicēna. proprie folia eius.
Pira. Sera. fm Dio. in ieiunio sumpta. Is. pōtica asperitate sua nocēt neruis stomachi, & pira insipida debilitant stomachum.
Polium montanū. Sera. fm Dios. Aui. vniuersaliter est malum.
Polypodium. Plinius. xxvj.
Poma. Pli. z 3. acerba. I. f. cruda.
Porrum. Serap. fm Dios. cibi eius consuetudo, & porrū vineæ est deterius stomacho. fm Galenū. agreste est malum. Auice. syluestre est peius. Isaac.
Pruna. Serapio fm Dios. Isa. alba. & nigra matura sæpe sumpta. Mes. & Auicen. dulcia. Col. nocent ori stomachi.
Psyllium. Serap. nimia sumptiō, stypticitatem inducit in ore stomachi & syncopin, & forte occidit.
Radix. Isaac.
Raphanus. Aui. est malus stomacho faciēs eructuare. Serap. fm Dios. nō est bonus stomacho.
Rapa. Gal. ij. alimentorū cruda.
Rob violatum. Almansor.
Rosæ amari saporis. Gal. vj. simplicium, succus.
Sal. Plin. 3 r. & flos salis. Serapio fm Diosc. flos salis.
Sambucus. Pliu. z 4. decoctio.
Sarican species absinthij. Serapio fm Gal. nocet valde salsedine sua. Gal. vj. simplicium, dicit sarican nocet ori stomachi.
Sene.
Serapinum.
Serpentaria. Mesue.
Sycomorus. Serapio fm Diosc. & Gal. fructus eius.
Sicla. Al. Aui. radix eius.
Siliquæ. Pli. z 3. recentes. Aui.
Sisamus. Plinius vigesimo secundo. Gal. j. alimentorum, euertit stomachum. Serap. secundum Dios. est malus stomacho. secūdum Eben Mes. oleum eius destruit stomachum. Isa. sine cortice. Auicenna.
Scāmonea. Plin. xxvj. Al. Sera. fm Eben Mes. & vij. practicæ eius. Aui. valde nocet. Mes. Haliab.
Sceha. Serapio fm Gal. Auicen.
Scebran. Mesue. Auicen.
Scerbin. Serapio fm Gal. & Dios. fructus, quia mordicat. Auicen.
Spuma salis. Plinius. 3 r.
Squilla. Haliabas. cruda.
Terebinthus. Serapio fm Dios.
Tithymalus. Plinius. xxvj.
Tubera. Auicenna.
Turbith. Mesue.
Vinum. Serapio secundū Diosc. multa eius sumptio nigrum & etiam grossum, & vinum factū cum aqua maris.
Xylocaractæ. Serap. recentes. Isa.
Yreos. Mesue.
Zarur. Aui. quædam species eius.
Zuccarum violatum. Almansor.

Stomaticis & Passionibus stomachi conferentia.

AGARICVM. Plinius. xxvj. sumptum.
Anethū. Mac. decoctio.
Anguilla. K ir. comesta assata.
Anthamaron confectio. Nicol.
Aquila. K iran. pellis eius cū pennis applicata.
Aristolochia. Plin. xxvj. potata.
Aron. Plin. z 3. cum oxymelite.
Betonica. Plin. xxvj. potata, vel masticata. Serapio secundum Dioscoridem, masticata & deglutita bibat post vinū tepidū, confert valde malo stomacho.
Carabus. K ir. comestus assatus.
Castorium. Plinius. xxxij. exterius cum aceto aut rosaceo.
Catulus. Plinius. xxx. applicatus antequam videat. Nā, inquit, si catuli antequam videant, applicentur triduo stomacho maxime, aut pectori, & ex ore ægri succum lactis accipiant, transire vim morbi, postremo examinari dissectis quæ palàm fieri ægri causas mori & humari debere eos obrutos terra.
Centaurea maior. Plinius vigesimo sexto. exterius.
Centumcapita. Plinius. z z.
Cyminum. Pli. xx. syluestre.
Citrum. Plinius z 3. cum aceto.
Cochleæ. Plinius. xxx. cibus earū, proprie africanarū, qui fit ipsis coctis in aqua & comestis cum vino & garo.
Confectio de hyacintho. Auicen. primo quinti.
Corallus. Auicen. Serap. secundū Gal. confert omnibus ægritudinibus stomachi, ita vt suspendatur super ipsum directe.

Cotoneum

Cotoneum. Plin. 23. coctũ conditum cum melle.
Diacalamenthũ. Mes. j. ant. ęgritudinibus mẽbrorũ nutritiõis.
Diahyssopus. Nicol. ad omne vitium ex frigiditate.
Diacucurma. Mes. j. antidota.
Diaireos. Auic. vj. tractatu summæ secundæ quinti.
Dianacardinum. Serap. 8 antid.
Diacitonitẽ. Mes. iij. anti. ægritudinibus mẽbrorũ nutritionis.
Electuarium indũ maius & min⁹. Mes. ij. antidota. ægritudinibus mẽbrorum nutritionis valet.
Elleborus albus. Plin. 25. Mac.
Electuariũ lætificans. Mes. j. anti.
Granata. Gal. vj. alimentorũ, succus cum farina hordei.
Lac. Plinius. 28. mulieris.
Lapathium. Plin. xx. semen.
Lentes. Plin. 22. in modũ polẽtę.
Medicamen albobeis. Aui. vj. tractatu summæ secundę quinti.
Nux muscata. Haliabas.
Nymphea. Plin. 26.
Pæonia. Plinius. 27.
Peucedanum. Pli. 26. succus.
Aggregatiuæ nr̃æ. Mes. decimo antido.
Pilulæ Hieræ. Hali. 2. antido.
De gyrasolis. Thes. cap. herbæ solis.
Pix. Serapio fm Diosco. humida drach. j. sumpta.
Rosæ. Plinius. 21. sumptæ interius & exterius.
Rosata magna. Nicol.
Rubus. Plin. 26. flos minoris.
Samius lapis. Plin. 36. portatus.
Sinapi. Plin. 26. Macer.
Syrupus de absinthio. Viaticus. in cura hydropisis.
Syrupus de calamentho. Viati. in cura hydropisis.
Succinum. Plin. 37. per se, vel cũ mastiche sumptum.
Squilla. Pli. xx. ipsa & acetũ eius. Serapio secundum Dios. assata sumpta. Igno. cum sale.
Thymus. Plinius. 21.
Theriaca diatessaron. Serapio. viij. antidota.
Tryphera Ioanuicij. Mes. in cura fœtoris oris.
Trochisci de capparibus. Mesue. viij. antidota.
Trochiscus amedinus. Auicẽ. vj. tract. summæ secundæ quinti.
Vitis nigra. Igno. elixa comesta.
Antiphoros. Aui. vj. trac. summę. ij. quinti.
Yera Aloes. Serap. ix. antido. Logodion. Nicol.

Appetitum acuentia, Prouocantia, Confortantia, Fastidiũ cibi remouentia.

ABSINSHIUM. Auicen. mirabiliter reducit appetitum decoctionis, aut succi eius, tres anolosat qualibet die continuis decem diebus sumpti.
Acetum. Mes. Plin. Auicen. Sera. fm Dios. Circainst. Isaac.
Acetum squilliticũ. Mes. vj. anti.
Anisum. Plin. vigesimo.
Aromaticum rosatũ Gabrielis. Mesue primo antido.
Arpia. Kiran. intestinum eius comestum, insaturabilem facit.
Bellirici. Sera. fm Eben Mesue.
Bulbus. Gal. ij. alimentorum.
Calamenthum. Aui. montanũ.
Cappares. Serap. fm Gal. & Eben Mes. aceto conditi.
Caquelenegum cõfectio. Halia. vj. antidota.
Cardamomum. Circa. in frigida causa cũ mẽta, vel succus eius.
Carui. Cir. in salsamentis positũ, appetitum prouocat.
Cepe. Auicenna. Al. conditę cum aceto. Isaac.
Cerotũ stomaticũ. Mes. xij. ant.
Cinnamomum. Circainst. in salsamentis positum.
Citoniũ. Gal. ij. alimen. Al. Auic. ipse, & succus eius. Isaac.
Citrum. Sera. aq̃ acetositatis ei⁹.
Citre similiter, & Aui. Gal. ij. alimentorum mediũ eius. sicaro eius cum aceto & garo.
Cõfectio De succo citoniorũ. Mes. j. antido.
Alkansi. Mes. ibidẽ. Diuisiões ant. de medicinis fluxus ventris.
Alcab. Mes. ij. antido.
Asuledati. Aui. iij. q̃rti in cura lepræ.
Algere. Aui. j. quinti.
Descorio. Aui. 3. q̃rti
Chrysomela. Serap. secundũ Dio. auferunt fastidium cibi.
Diacitoniten. Auicen. iij. quinti. Serapio. 8. antidota.
Diacitoniten Gal. Hal. 14. anti.
Diacitoniten laxatiuũ & constrictiuũ. Diuisiões ant. de medicinis.
Diaolibanum stomachi.
Donum Dei. Aui. j. quinti.
Electuariũ de fructib⁹. Mes. j. ant.
Emblici. Sera. fm Iudæum. Col. Mes. Aui. Hali. infusi in lacte.
Esdra confectio. Nicol. valet appetitui malo.
Farmacũ citoniorũ. Gal. ij. alimẽtorũ. & fit ex eorũ succo & melle, addito parum papaueris albi, zinziberis, & aceti: &. vj. de regimine sanitatis.
Gummi. Plin. 24.
Gummi cerasorum. Sera. secũdũ Dios. cum vino sumptum.
Granata. Sera. fm Eben Mes. rob, & sauich eorum.
Hasce. Mes. Auicen. succus.
Kebuli conditi. Mes. 4. antido.
Kuikasia. Sera. fm Dio. radix cocta.
Lac. Auic. camelarum.
Lactuca. Plinius. xix. & xx. cum aceto. Auicenna.
Libanotis. Plin. xx. interius sũpta
Lupini. Plin. xx. Aui. dulcorati.
Mala. Isaac. acetosa.
Mastiche. Auicenna.
Melissa. Almansor.
Mellis aqua. Auicenna.
Mẽta. Pli. xx. interi⁹. Ser. fm Dio. Cir. cũ aceto, & cinnamomo, & pipere, salsa facta in cũ frigida.
Mithridatũ. Al. 8. tra. Hal. vj. ãti.
Miua. Mes. vj. ant. Hali. 18. anti.
Morum. Auicen. acetosum.
Mulsum. Plinius. 22.
Muscatum. Al.
Nabach. Sera. fm Dio. ante cibũ sumptum, prouocat appetitũ.
Nasturtium. Al. Auicenna.
Oliuę. Sera. fm Eben Mesũe medicinis comestiõis sumptę, maxime quæ magnę sunt. Gal. ij. alimentorum, & maxime in aceto repositæ. Isaac similiter. Aui. salitæ & grossæ.
Origanum. Alman.
Persica. Auicenna. matura.
Pilulæ Stomaticæ. Mes. x. antid.
Aui. ix. quinti. Nicol.
Aldunæ. Aui. ix. quinti.
Piper. Sera. fm Dios. in cõdimentis appositũ. Aui. piper longũ.
Pisces saliti. Almansor.
Poma. Isstyptica & acetosa. Gal. põtica antiqua post cibũ statim sumpta. Aui. cocta in pasta.
Porrum. Almansor.

Puluis Ioannis.Halia.xv.antido.
Raphanus.Al. Auicen.semen.
Ribes.Sera. fm Isaac.rob eius.
Rob de cornibus. Mes.vj.antid.
Ruta. Auicenna.
Sal.Plin. 31.Al.Mesue.
De absinthio. Mes.vj. anti.Auicen.vj.qnti.
Syrupus De fructibus. Auicen na.ibidem.
Almanáti. Ser. z 3.át.
Sotira.Haliabas.vj.antido.
Sumach.Auicenna.
Squinanthum.Auicen. radix.
Struthio. Auicen.carnes.
Theriaca magna.Aui.j.qnti.Ser. viij.antid. Halia.iiij.antido.
De absinthio. Mes.vj.
Trochisci distinctione antido. Alkindi.Aui.8.trac.v.
Trifolium. Gal.ij.alimentorum cum aceto.
Variolus piscis. Kiran. ventris eius portatus.
Vinum.Pli.z3.Sera.omne purũ fine aquę mistione. Isaac.
Zedoaria.Circain.in salsamentis posita cum rosmarino, pane asso, & aceto.

Corruptioni appetitus, ut luti, & similium.

Acetosa herba.Auic.comesta.
Aloe.Auicẽ.cochlearia duo cum aqua frigida vel tepida bibita.
Esdra confectio.Nicol.

Debilitãtia, et minuẽtia appetitũ.

Cerebrum animalium.Aui. Isaac.
Crocus. Serap. fm Eben Mes.Humaym proprietate.
Cucurbita.Almansor.
Ficus.Aui.incidũt appetitũ cibi.
Gluten albotin. Auicenna.
Lactuca.Plinius.xx.
Lacticinia. Sera.fm Habyx, fine rectificatione sumpta.
Lapis iudaicus. Serapio fm Ebẽ Mesue,Auicenna.
Medulla animalis. Auicenna.
Portulaca. Auicenna.
Pruna. Almansor.
Secacul conditum. Almansor.
Sisamum. Auicenna.
Scamonea.Serap. fm Eben Mes. Auicenna. Mesue.destruit.
Zuccarum violatum. Almansor.

Canino appetitui.

Diacyminum primum. Aui.iij.qnti. Haliab. xiiij. antidota. Serapio. xx.antidota.
Dia pipereon. Auicen.iij.quinti.
Electuarium aggregationis. Auicenna.iij.quinti.
Electuarium purgamẽti ferri. Haliabas.xiiij.antidota.
Theriaca.Serap.xx.antido.
Yera Logodion.Hali.vij.antido.

Digestiuam debilem iuuantia, & digerere cibum: et malę digestioni conferentia.

Absinthium. Plinius.27.cum sale, & pauco aceti.
Acetum.Aui.digestionem iuuat, pręparando stomachũ. Albuk.
Acetum squilliticum. Serap.fm Dios.malitiæ digestionis confert.Mes.vj.anti.bonã digestionẽ facit. Aui.vj.quinti, ei qui non digerit, confert.
Agresta. Serapio secundum Gal. non digerenti confert.
Aloe.Pli.27.bibatur a cœna modico interuallo si difficilius coquatur cibi. Circainst.granum eius cum melle, mundificat, & digestionem procurat.
Alkandicon.Serap.xx.antido.malę digestioni confert.
Anethũ.Plin.xx.malæ digestioni confert sumptũ. Mac.similiter.
Anisum.Plinius.Circ.digestionẽ iuuat decoctio.
Anuiden.Serapio fm Rasim, digestionem iuuat.
Anthamaron.Nicol.non bene digerenti confert.
Antidotum emagogum. Nicol.
Rosatum.
Nardinum.
Aromaticũ Rosatum Gabrielis. Mes.j.anti. digestionem procurat.
Arpia auis. Kiranides. venter comestus & gestatus.
Arthemisia confectio.Haliab.vj. antido.malæ digestioni.
Aquila. Kir.pellis cum sua penna applicata.
Aurata piscis. Plin. 32.malitiæ digestionis confert.
Balsamũ. Auic.semen debilitatẽ digestionis, & ipsius decoctio malitiã digestionis dissoluit.
Betonica.Pli.26.Sera.fm Dios. quãtitas fabæ cum melle despumato post cibũ sumpta, facit digerere cibos. Macer si fr.Musa. drach.iij.cum vnc.j.mellis.
Borasim confectio.Serapio. xvj. antido.malæ digestioni.
Bulbus.Ser.fm Dios.amarus, facit digerere cibũ. Aui.similiter.
Calamus aromaticus.Cir.cũ cinnamomo, digestionẽ cõfortat.
Chamædrys. Serap.fm aliquos, syrupus eius, confert corruptioni digestionis.Auic.si fr.confert valde malitię digestiõis: & quãto antiquior, tanto melior.
Candicon syrupus. Sera. z3.ant. malæ digestiõi cõfert.Hali.xix. anti.similiter.sed dicit cẽdicon.
Cardamomum.Sera.fm Isa.maius cõfert digestiõi. Cir. cũ aniso in cibo, digestionẽ cõfortat.
Cartamum.Sera.fm Dios.semen excoriatum cũ amygdalis, aniso, nitro, & melle cocto sicut electuarium, sumatur in quãtitate nucis ante cibũ, purgat vẽtrem & confortat digestionem.
Carui.Ser.fm Dios.facit digererẽ cibũ. Cir.digestionẽ cõfortat.
Cerotum stomachiũ. Mes.xj.antido.digestionẽ confortat.Sera. 27.antido. malitiæ digestiõis.
Cyminum. Al.Plin. z6.syluestre. Macer.Circainstans.
Cyminata alexandrina. Nic.optimam digestionem facit.
Cinnamomũ.Al.Mac. Cir.in cibis sumptũ in causa frigida.
Cyperi. Circainst. vinum decoctionis eius cum mastiche.
Citonia condita. Mes.iiij.antid. digestionem procurat. Auicen. vij.quinti Sera. z5.antido. malæ digestioni.
Citrum.Gal.ij.alimentorũ. Isaac caro eius. Auic.cortex & flos in cibarijs posita, adiuuat digestionem: cortex tñ non digeritur.
Citrũ conditũ. Mes.iiij.ant.digestione, facit bonam digestionẽ. Serap. 35.antid.similiter. Aui. vij.quinti, digerit cibum.
Conditum. Auicẽ.vj.quinti, malitiæ digestionis confert.

Conditum

Conditum de citro. Mes.vj.anti.
digestionem procurat.
Conditum de buglossa. Mes.ibi/
dem, malitię digestionis cōfert.

Cōfectio

De xyloaloe. Mes.j.an
ti.procurat digestio/
nem. Aui.iij.quinti,
digerit cibum.
De galāga. Mes.ibidē,
malitiæ digestionis.
Aui.vj.sum.ij. quin
ti, digerit cibum.
De citoniis.
Succi citoniorum. Me
sue.j.antid. digestio/
nem procurat.
De pomis.
Canzi. Mes.j.anti.ma
litiæ digestiōis. Aui/
cen. iij.quinti. & Ha
liab. xiiij. antid. silr.
Serap. xx. antidota.
Alkab. Mes.iij.ant.de/
bilitati digestiōis.
Philosophorū. Auicē/
na primo quinti, di/
gestionem procurat.
Cæsaris. Aui.ibidē, de
bilitati digestionis.

Coriandrum. Al.Col.Cir.
Crocus. Al. Col.Serap.fm Eben
Mesue. digerit cibum.
Daucus. Plinius. 26.
Decoctio alhesce. Mes.vij.antid.
bonam digestionem facit.
Diarhodon. Mes.prima antido.
digestionem procurat. Viati/
cus in cura hydropisis.
Diacyminum. Mes.prima antido
ta. digestionem procurat. Aui.
iij.quinti. Serap.xx.antidota.di
gestioni confert.
Diacyminum Gal. Aui.iij.qnti,
debilitati digestionis confert.
Serap.xx.antido. digestionē iu/
uat. Viati.in cura hydropisis.
Nic. procurat mirabiliter dige/
stionē post comestionem cum
vino.
Diambra. Mes.j.antido.digestio
nem procurat. Auicen.iij.quin
ti, facit bonam digestionem.
Haliab.xiiij.antido. malitiæ di
gestionis confert.
Diacalamenthum. Mes.prima an
tido. malitię digestiōis cōfert.
Diacinnamomum Mes.j. antid.
digestionem procurat.
Dia trion pepereon. Mes.j.antid.
digestionem iuuat. Aui.iij.qn/
ti, malitiæ digestionis confert.
Viati.in cura hydropisis. Nic.
procurat digestionem.
Diacytoniten. Aui.iij.quinti, ma
læ digestioni confert. Serap.xx.
antidota. malitiæ digestionis.
Nicol. Haliabas. 24. antidota.
Diacytoniten constrictiuū. ma
læ digestioni confert.
Diareubarbarum. Viati.in cura
hydropisis.
Diaromaticum.
Diahyssopum. Nicol. procurat
digestionem.
Diacitrū. Nic. pcurat digestionē.

Electua.

De aromatibus Gal. Me/
sue. prima antido. pro/
curat digestionem.
Lætificās. Mes.ibidē, bo
nam facit digestionē. &
in cura melancholiæ.
De citro. Mes.ibidē, pro/
curat digestionem.
Mutaguachil.
Aikanzi. Aui.iij.quinti,
malæ digestioni.
De granis viridibus.
De camphora. Auic.iij.
quinti, digestionē iu/
uat. Hali. 14. anti. Dio
scorides camphoreū di
cit, malę digestioni.
De zinzibereos. Aui.iij.
v. procurat digestionē.
Alkesim. Aui.vj. summę
secundę quinti. debili/
tati digestionis.
De ambra.
De granis myrti. Serapio
xx. antidota.
De seminibus. malitiæ di
gestionis.
Salomonis.
Serapionis. Sera.xx.anti.
digestionem iuuat.
Besbase. Hali. 14. antid.
malæ digestioni.
Purgamenti. Haliab.ibi/
dem similiter.
Zachariæ.
Saturelę. Hali. 14. antid.
digestionem procurat.
Buchur.
Ducis. Nicol. digestioni
valet.

Emplastrum diaphœnicō Alexan
dri. Mes.xj.antido. malitiæ ali/
stimbre confert.
Emplastrum stomatichum. Sera.
27. anti. malę digestiōi cōfert.
Eruca. Serap.fm Gal. digestiuam
confortat. fm Dios. facit digere
re cibum. Auicen. Macer.
Farmacum de succo citoniorū.
Gal.vj. de regimine sanitatis.
Fœniculum. Circ. vinum deco/
ctionis, vel puluis eius.
Filonium. Nicol. cum pusca dige
stioni confert.
Fu. Cir. digestionem confortat.
Galanga. Alman. Serap. fm Ebē
Mes. fm Isa. facit digerere cibū.
Auicen. Macer. Cir. vinū deco/
ctiōis eius, digestionē cōfortat.
Gariophylli. Col. Serap. fm Ra/
sim, & alios digerit cibum. Ma/
cer valde valet. Circ. vinum de/
coctionis eius, & mastiches, val
de valet.
Gariophyllatum confectio. Nic.
digestionem optime celebrat.
Gariophyllata. Cir. vinum deco/
ctiōis eius, digestionē cōfortat.
Gendicon cōfectio. Hali. xix. ma/
læ digestioni confert.
Granata. Col. impediunt corru/
ptionem cibi.
Granū viride, vel albotin. Auic.
Hasce. Al. Mes. Aui. syrupus eius.
R ebuli. Serapio fm Eben Mes. &
alios. digerunt cibos. Mes. quar
ta anti. procurant digestionem.
Hali. xx. antido. similiter.
Lactuca. Plinius vigesimo. debili
tati digestionis,
Laser. Plin. 22. interius sumptū,
malitiæ digestioni confert.
Laudanū. Cir. cū costo & cera em
plastratū, cōfortat digestionē.
Leuisticum. Auic. debilitati dige/
stionis. Macer. cum vino.
Lignum aloes. Serap. fm Diosc.
Aui. aureum. j. bibitum vel sum
ptum, remouet putredinē a' sto
macho. Cir. vinum decoctionis
procurat digestionem,
Libanotis. Plinius. xx. valde iu/
uat digestionem.
Linum. Plinius. xx. semē exterius
applicatum.
Macis. Cir. indigestioni vinū de/
coctionis, vel emplastrum eius,
cum mastiche & cera.
Maiorana. Cir. vinum decoctiōis
vel in cibis sumpta. Auicē. silr.
Mastiche. Isa. Cir. corio applica/
ta, & superposita stomacho, di/
gestionem confortat, similiter
aqua decoctionis sumpta.
Melilotum. Cir. vinum decoctio

nis, digestionem conforta.

Melissa. Sera. sm Isa. facit digeri cibum grossum. Aui. Haliab.

Menta. Aui. Mac. Sera. secundũ Eben Mes. facit digerere cibum. Cir. vinũ decoctiõis, vel puluis, in cibis digestionẽ confortat.

Mergus. Auicenna. K iran. venter eius siccus portatus & potatus.

Meu. Circainst. cum semine fœniculi in cibis sumptus, digestionem confortat.

Myrrha, Cir. cũ styrace, calamita, pilulæ digestionem confortant, vel solũ vinum decoctionis.

Myrabolani. Auic. Hali. xx. antid. conditi, digestionem procurãt.

Nasturtium. Apul. decoctio herbæ cum pulegio bibita, discutit cruditatem.

Nux muscata. *Serap.* sm Isa. digerit cibum. Cir. vinum decoctionis, indigestioni stomachi, hepatis, & intestinorum valet.

Olibanum. *Serap.* sm aliquos, digerit cibum. Circa, Auicen. tria vel quatuor frustula.

Omorusia confectio. *Serap.* 8. antidota. malitiæ digestionis.

Origanum. Macer. sumptũ. Circ. vinum decoctionis.

Ossifragia. Auicen. Plin. xxx. venter siccus potatus, vel in manu comedentis retentus.

Ozimum gariophyllatum. Sera. secundum Isa. facit digerere cibum grossum. Cir. vinum decoctionis, digestionẽ confortat.

Petroselinum. Circ. in cibis, digestionem confortat.

Picra Gal. Nicol. digestionẽ procurat stomachi.

Pilulæ
- Alefanginæ.
- Stomaticæ.
- Diarhodon. Mes. x. antid. digestionem procurãt.
- Turbidatæ.
- Sucam. Hali. x. antid. malæ digestioni.

Piper. Al. Isaac. Serap. sm Dios. & Eben Mes. digerit cibum. Macer. cum melle. Cir. Aui. ipsum, & longum etiam.

Piperis electuarium. Haliab. 24. antido. malæ digestioni.

Poma. Gal. ij. alimentorum, pontica antiqua statim post cibum sumpta. Isaac. styptica.

Prasium. Plinius. xx.

Quadrumeron confectio. Nicol. procurat digestionem.

Raphanus. Al. Auicẽ. proprie folia post cibum.

Rosarum mel. Auicenna.

Rosmarinus. Haliab. Cir. vinum decoctionis eius.

Ruta. Auicenna.

Sagzenea. Auicen. j. quinti, debilitati confert. Serap. 8. antido. malitiæ digestionis confert.

Sal. Plin. vigesimo.

Satureia. Serap. sm Eben Mes. facit digerere cibum.

Syrupus squilliticus. Auic. vj. quinti, malæ digestioni confert.

Sileleos. Serap. sm Dios. cũ vino sumpta. Aui. proprie radix.

Sotira confectio. Hali. vj. antido. malæ digestioni.

Sufuf
- De ligno aloes. Mes. ix. antido. digestionẽ iuuat.
- Aromaticum. Mes. ix. antido. digestionẽ iuuat.
- Aristotelis. Aui. iiij. quinti, malæ digestioni.

Spica. Circainst. vinum decoctionis, digestioni confert.

Squilla. Serap. secundũ Dio. cum natat cibus, & nõ digeritur, confert assata sumpta. Igno. assata, confert & onus secum ad inferiora deducit, & cum melle sumpta. Mes. Auicenna.

Smyrnion. Plin. vigesimo.

Stomaticon calidum. Nicol. digestionem iuuat.

Theriaca magna. *Ser.* 8. anti. malæ digestioni. Hali. 4. antid. sifr.

Theriaca diatessaron. Mes. iij. antido. malitiæ digestionis.

Tryphera saracenica. Mes. iij. antido. malitiæ digestionis.

Tryphera magna. Auic. j. quinti, malitiæ digestionis confert.

Trochisci
- Derosis. Mes. 8. antid. malæ digestioni. Diuisiones anti. de medicinis stomachi.
- Rosarum maiores.
- Stellæ secundi.
- De cyperis. Mes. 8. anti. malitię digestiõis.
- De seminibus. Aui. 8. quinti. debilitatem digestionis. Serapio. 18. antidota.

Variolus piscis. K iran. venter comestus & potatus.

Vinum. Al. Isaac. digestionem iuuat. Plin. 23. vinum picatum.

Vinum squilliticum. Serapio sm Dioscoridem, corruptioni cibi in stomacho.

Xylobalsamum. *Sera.* secundum Diosc. coctum in aqua & vino, malitiæ digestionis.

Yera Rasis. Mesue. iij. antidota. prouocat digestionem.

Yera Mesion. Aui. vj. summæ. ij. quinti, debilitati digestionis.

Ysopus. Haliab. semen.

Zinziber. Aui. Al. conditũ. *Serap.* secundum Dios. iuuat digestionem. Circainst. vinum decoctionis, digestionem procurat.

Zinziber conditum cũ melle. *Ser.* sm Eben Mes. digerit cibum.

Zurumbeth. Haliabas.

Facientia descendere cibum.

RAPHANVS. Serap. sm Dio. sumptus post cibum. Auicẽna. ipse & semen eius.

Piper longum. Auicenna.

Nocentia digestioni.

ERVCA. ISAAC.

Lac. Isaac. caseatum.

Nuces. Serap. sm Diosc.

Opium. Auicenna. sumptum solum, & sine castorio.

Ozimum commune. *Serapio* sm Dios. & Gal. difficile digeritur.

Raphanus. Serap. sm Eben Mes. & Rufum, corrumpit cibum.

Sisamum. Isa sine cortice contentiuã & digestiuam eneruat.

Inducentia sitim.

ALLIVM. PLI. 20. Sera. secundum Dios.

Arundo zuccari. Auicẽ. minus tamen q̃ mel

Cappares saliti. Al. *Ser.* sm Dios.

Cardus. Plinius. xx. radix.

Caseus antiquus. Gal. iij. alimentorum. Al.

Castoriũ. Serap. sm Dios. Aui.

Cepe. Plin. xx. sm Dios. Al. Auic. Isaac. Circainst. Macer.

Epithymum. Auicen. Serapio sm Eben Mes. inducit anxietatem & sitim.

Euphorbium. Serapio secundum Diosc. inducit nimiam sitim.

Eupatorium. Mesue.

Ficus

Ficus. Auicen. excitāt sitim, quæ est ex hydropisi. Plin. z 3. siccæ. Serap. ſm Dioſ. & Iſa. ſimiliter.
Granata dulcia. Alman.
Garus. Almanſor.
Morum. Plin. z 3. fructus.
Niuis aqua. Auicen. quandoq;.
Opopanacum. Meſue.
Panis calidus. Auicenna.
Persica. Plinius. z 3.
Pisces. Al. recentes & saliti.
Sisamus. Gal. j. alimentorū. Sera. ſm Rasim. Auicen. Iſaac.
Sinapi. Auicenna.
Scammonea. Meſ. Auicenna.
Stœchas. Meſue. Auicenna.
Vinū factū cum aqua maris. Ser.
Zuccarum vetus. Serapio ſecundum Eben Meſue.
Zuccarum roſatum. Alman.

Sitim ſedantia & auferentia.

Acathes Lapis. Plin. z 7. in ore. Lapidarius. Albertus.
Acetum. Almanſor.
Agreſta. Iſaac.
Allectorius lapis. Alber. Lapidarius. in ore.
Allium. Al. Serapio ſecundū Ebē Meſ. ſitim factam a' phlegmate ſalſo proprietate.
Aloe. Ser. vij. trac. practicæ. Meſ.
Althæx gumma, id eſt mucilago. Plin. xx. interius ſumpta. Serap. ſm Meſarugie. Auicenna.
Aniſum. Plin. xx. Sera. ſm Dioſ. ſitim factā ab humiditatibus ſalſis potatum. Auicēna ſimiliter.
Apium. Apul. aqua decoctionis eius bibita, ſtatim ſedat.
Aqua hordei. Alman. Meſ. in cura pleureſis.
Aqua mellis. Meſ. vj. antido, Auicenna. vj. quinti.
Bellyrici. Sera. ſm Eben Meſ.
Berberis. Al. Sera. ſm Eben Meſ. calidæ ſiti. Auicenna.
Blitus. Serapio ſm Iſaac. Auicē. calidæ ſiti.
Caſiafiſtula. Meſue.
Citonia acida. Auicen. Iſaac. Serapio. vinum eorum.
Citrū. Iſa. eius medulla acetoſa.
Citrulus. Serap. ſecūdum Habyx. aqua eius.
Confectio de prunis. Meſ. j. anti.
Cucumer. Al. Aui. Serap. ſm Gal. & Habyx. aqua eius, Meſue. ſaluich eius. ſm Dioſ. ſemen.
Cucurbita. Al. Iſa. Aui. Hali. ſemen cū zuccaro. Serap. ſm Habyx. expreſſio eius elixæ vel aſſatæ cum zuccaro ſumpta. ſm aliquos, aqua expreſſionis cocta in paſta.
Chryſomela. Aui. infuſio eorum.
Cryſtallum. Al. ſub lingua. (dat.
Diazīgibereos. Nic. potēter emē-
Draganthum. Circainſtans. diſſolutum in aqua hordei.
Electuariū de perſicis. Meſ. j. anti.
Electuariū de acetoſis. Meſ. j. anti.
Fermentū. Sera. ſm Ebē Meſ. diſſolutū in aqua in ſiti febrili.
Ficus recentes. Plinius. z 3. Iaſ. Serap. ſecundum Dioſ. Aui. ſitim ex phlegmate ſalſo.
Grana pini. Plinius. z 3.
Granata. Iſaac. acetoſa.
Holus iamenū. Auicen. Sera. ſm Eben Meſue. a' caliditate.
Hyacinthus. Lapida. i ore portat°
Iuleb. Al. Sera. xxiij. anti, Haliab. xix. antido. & iu cura.
Iuleb roſatum. Meſ. vj. antido.
Lactuca. Sera. ſm Gal. Haliab.
Lilium. Auicen. ſuccus.
Liquiritia. Al. Serapio ſm Gal. & Dioſ. Igno. Hal. radix & ſuccus. Circainſtans. in ore retenta.
Mala. Iſaac. pontica.
Manna. Meſue.
Melones. Al. non dulces.
Mora celſi. Iſa. matura refrigerata in aqua frigida vel niue.
Oleū nenufaris. Nic. cum pſyllio abluto potatū in ſiti vehemēti.
Ouum. Sex. crudum ſumptum.
Oxymel. Almanſor.
Perſica condita. Meſ. iiij. antido.
Pira. Alman. Col. Serap. ſm Gal. Iſaac. muza.
Poma. Iſa. acetoſa ſitim extinguūt.
Porrum. Plinius. xx.
Portulaca. Plin. xx. Alman.
Pulegium. Plinius. xx.
Pſyllium. Serapio ſm Dioſ. infuſio eius per diem ſumptū cum zuccaro in febribus acutis. Auicenna. mucilago eius cum oleo roſato in cholerica ſiti. Circain. in febribus in ore.
Ribes. Serap. ſm Iſa. & alios, ſiti ex caliditate & cholera.

Rob
- De agreſta. Al. Meſ. vj. anti. Hali. 18. antid.
- De citonijs. Alman.
- De ribes.
- Acetoſæ.
- De berberis.
- De ſumach.
- De cornibus.
- De perſicis. (āti.
- De fructibus. Meſ. vj.
- De granatis acetoſis. Meſ. ibidē. Haliabas. 19. antidota.
- De prunis. Meſ. ibidē. Hali. & Ser. z 3. anti.

Roſata nouella. Nicolaus.
Sandali. Circ. cum aqua infuſiōis draganthi, ſimiliter valet in ſiti febris.
Sebeſten. Aui. proprie ſemen.
Symphytū. Plin. 37. radix.

Syrupus
- Granatorum dulcium. Meſue. vj. antido.
- Acetoſitatis citri. Meſ. vj. antido.
- De granatis. Serapio. z 3. antidota.
- De perſicis.
- De portulaca.
- Acetoſus altera alabin.
- De cannis. Meſ. vj. āti.
- De citonijs. Sera. z 3. antidota.
- De prunis. Auic. vj. v.
- De agreſta. Meſ. vj. āt. Auic. vj. quinti. Sera. z 3. antidota.
- De fauis mellis. Auic. vj. quinti.
- Extinguens. Aui. vj. v.
- De pomis. Aui. ibidē. Serap. z 3. antido.
- De nenufare. Hal. 19. 19. antidota.
- De mirra.
- Acetoſus.
- Acetoſus de fructib°.
- Acetoſus de citonijs.
- Acetoſus de prunis.
- Acetoſus de pomis. Meſ. vj. antid.
- Roſatus. Nicol.

Sumach. Auicenna.
Spartana. Plinius vigeſimo quinto. in ore eam habentes, ſitim ſa memq; non ſentiunt.
Spodium. Haliabas. cum aqua & zuccaro ſumptum.
Squilla. Apul. folia herbæ eius parum ſub lingua tenere.
Stomaticum frigidum. Nicol.
Tamarindi. Serapio ſecundum aliquos. Meſue. Auicenna. in febribus.

Terenlabin. Ser. fm Habyx. Aui.
Tryphera persica. Mes. iij. antido.

De caphora. Mes. viij. anti. Auic. 8. quinti. Haliab. xiij. antido.
De spodio. Mes. & Halia. ibidē. Viati. in cura hydropisis.
Trochisci De berberis. Mesue. & Viati. ibidē. Aui. 8. qnti. Sera. 18. antid.
De sandalis. Mesue. & Viaticus. ibidem.
De eupatorio. Auicenna. 8. quinti.
De citonijs. Sera. 18.

Violæ. Mesue. in febribus. (āti.
Vua. Isaac. cortex.
Yera firacost. Mes. iij. antido.
Yera Logodion. Hali. vij. antido.
Zuccarum. Auicen. Serapio fm Eben Mesue. nouum.
Zuccarū violatū. Mes. iiij. antid.

Inflāmationē stomachi inducētia.

EVPATORIVM. Mes.
Scāmonea. Mesue.
Lini semē. Isaac. comestū.

Caliditati, & Inflammationi stomachi.

ABSINTHIVM. Plinius. xxvij.
Acetum. Auicenna.
Agresta. Sera. fm Ebē Mes. Isaac.
Aloe. Auicen. inflammationi ex cholera. Mes. similiter.
Aizoon. Plinius. z 6. exterius.
Berberis. Al. Haliab. succus.
Caseus. Alman. recens.
Cerotum de sandalis. Mes. xj. ant.
Cicuta. Plinius. xxv.
Citonia. Serap. secundum Diosc. cocta in emplastris.
Citrum. Serapio fm Ebē Mesue. caro eius extinguit superfluum calorem stomachi.
Citrulus. Alman.
Confectio scoriæ. Aui. iij. quinti.
Coriandrum. Halia. sumptū cum mucilagine psyllij.
Cucumer. Al. Auicen. Serap. fm Gal. comestus.
Cucurbita. Al. Aui. Sera. fm Ebē Mes. anxietati a cholera cōfert.

Electuariū De persicis. De acetosis. De prunis. Mes. j. āti.

Emblici. Mesue.
Emplastrum Eutamayconis. Haly abbas. xvij. antido.
Emplastrum ceroti. Hali. 17. ant.
Endiuia. Al. Sera. fm Dios. emplastrata sola, vel cum sauich. Aui. est melior medicina.
Fœniculum. Sera. fm Dios. domesticū cum aqua frigida bibitum inflāmationi in febre. Macer. radix cum aqua bibita.
Gallus. Serapio secundum Gal. ius galli veteris.
Granata. Al. acetosa. Haliab. sīr. Auicen. muza. Is. similiter. Sera. fm Eben Mes. syrupus eorū simplex, est bonus inflāmationi stomachi in febribus.
Grana granatorum. Isaac.
Iuleb. Al. Sera. z 3. anti. Hali. xix. anti. Mes. vj. anti. rosatum.
Kekengi. Igno. applicata.
Lac. Auicen. acetosum.
Lactuca. Al. Auicenna.
Lana. Plinius. xxix. succida cū aceto & oleo rosato.
Languria. Sera. fm Ismhaelitam.
Liquiritia. Serapio fm Dios. succus cum rob. Auicenna.
Lupuli. Mesue.
Melones. Isaac. palæstini.
Miua simplex. Hali. 19. antido.
Persica. Almansor.
Polygonos. Ig. folia trita applica (ta.
Poma. Isaac. pontica.
Portulaca. Sera. fm Gal. est de rebus magis iuuatiuis. Aui. intus & extra. Haliab. exterius. Apul. cum aceto comesta.
Pruna. Aui. dulcia, infrigidant stomachum, nec conueniunt ei.
Ramech. Haliab. exterius.
Ribes. Sera. fm Isaac. Mesue. vj. antido. rob eius.

Rob De cornibus. De persicis. De citro. Mes. vj. anti. Granatorum. Haliabas. 19. antido. De agresta. Al. Mesue. vj. antidota. Malorum acetosorū. Al.

Rosa. Auicen. ipsa & oleum eius epithemata. Mac. sir. Haliab. syrupus ex aq eius, vel pulueris eius cum sandalis emplastrum.
Sandali. Col. Serapio secundum aliquos, appositi. Auicenna. intus & extra. Haliabas.
Secaniabin. Serap. xix. antido.

Syrupus Acetosꝰ. De persicis. Acetosus de fructibꝰ. Mes. vj. antido. Acetosus de pomis. Acetosus alterniabin. De agresta. Mes. ibidē. Aui. vj. v. Ser. z 3. āti.

Solatrum. Serapio, secundū Dios. folia trita emplastrata.
Spinachia. Colliget.
Spodium. Auicenna.
Triasandali. Nicol.
Tryphera persica. Mes. iij. antido.
Trochisci de camphora. Mes. 8. antido. Auicen. 8. quinti.
Trochisci de spodio. Mes. ibidē.
Vinū vuæ acerbę. Serap. secundum Eben Mesue.
Vitis folia. Plin. z 3. cum frigida. Ser. fm Dio. sola vel cū sauich. Aui. emplastrū cū sauich hordei
Vitis agrestis. Sera. fm Dios. flos cū sauich & vino emplastratus.
Violæ. Plin. z 1. Aui. Serapio fm Dios. folia sola, vel cū sauich emplastrata. fm Gal. flos & folia, inflammationi oris stomachi. Igno. flores in melle cum aceto & vino sumpti.
Virga pastoris. Aui. Col. Serapio secundum Dios. emplastrum ex folijs. fm Gal. trita & apposita, confert inflammationibus oris stomachi. Haliab. emplastrum ex ea in frigida causa.
Vnguentum rosatū. Mes. xj. anti.
Vnguentū violatum. Mes. xj. ant.
Yera firacost. Mes. iij. antido.

Ardori stomachi.

APIVM. ISAAC. aquaticū. Mac. ardori stomachi appositum. Apul. aqua decoctiōis bibita.
Berberis. Haliab. succus.
Brassica. Plinius. xx. in febre.
Diazingibereos. Nicolaus. potenter emendat.
Electuarium de persicis. Mesue. prima antidota.
Electuarium de piris. Mesue. prima antidota.
Kekengi. Ignotus. applicata.
Ouum. Sex. si sorbeatur crudum.
Pineæ. Plinius. z 3. nuclei.
Syrupus rosatus. Haliabas.
Vitis domestica. Sera. fm Diosc. succus foliorū & capreolorum.

Causantia

Caufantia ardorem ftomachi.

CASEVS. SERAP. fm Dio. recēs falfus, maxime ex lacte vaccino.

Frigiditati ftomachi, & ægritudinibus frigiditatis eius.

ABSINTHIVM. Haliab. & etiam abfinthiū fylueftre cū oleo.
Alkekengi magnum. Aui. primo quinti. Serap. 8. antidota.
Alcandicō cōfectiō. Sera. xx. anti.
Aloe. Circainftans.
Ameos. Sera. fm Eben Mef. Aui.
Anacardinum. Aui. iij. quinti.
Andakoka. Sera. fm Albugerig.
Abrotanum. Aui. Sera. fm Igno. cum oleo vncto ftomacho.
Aqua radicum. Haliab. 8. antido.
Aromaticum gariophyllatū. Mefue primo antidota. mēbra nutritionis calefacit.
Affatum. Hali. herbæ emplaftrū.
Aurum. Circa. limatura fumpta in potu, vel cibo.
Behen. Colliget.
Calamenthum. Circain. fumptū.
Candicon. Serap. 23. antido.
Cafialignea. Circa. vinum decoctionis ieiunus bibat.
Cerotū ftomaticū. Mef. xj. antid.
Cepe. Auicenna.
Cyminum. Macer.
Cinnamomum. Serap. fm Gal.
Cyperus. Al. Auicenna.
Citonia. Serap. fm Eben Mefue. condita cum melle.
Conditum de citro. Mef. vj. anti.
Conditum. Auicen. vj. quinti.
De xyloaloe. Mef. j. antido. Aui. iij. quinti.
Alkab. Mef. iij. antido. calefacit membrum nutritionis.
Cōfectio Alkangi. Mef. j. antid. Aui. iij. quinti. Sera. xx. antidota.
De fcoria. Auicē. iij. v. Serapio. xx. antido.
De vfnee. Sera. 8. anti.
Cubebæ. Cir. in cibis fumptæ.
Diambra. Mef. j. antido. calefacit membra nutritionis.
Dianifum. Mef. prima antido.
Diacalamentum. Sera. xx. antido.
Diacytoniten.
Diacyminum. Mef. j. anti. Sera. xx. anti. Hali. 14. ant. Diuifiões antidotarii de medicinis ftomachi. Nic. Viati. in cura hydropifis, dicit diacyminum Gal. Aui. iij. qnti.
Diaiacca maius. Mef. prima anti. Haliab. vj. antido. Nicol.
Dialacca minus. Mef. ibidē. Aui. primo quinti. Sera. 8. antido.
Diaolibanū. Al. ix. tract. Diōries antido. de medicinis ftomachi.
Dia pipereon cōmune & Galeni. Serapio. xx. antido.
Diafpoliticon. Gal. vj. de regimine fanitatis.
Dia triō pipereō. Mef. prima antido. Gal. iiij. de re. fanitatis.
Diagalanga. Mef. prima anti. Auicen. vj. fummæ fecundæ quinti.
Aromaticum Galeni. Mef. primo antido.
De gēmis. Mef. j. anti.
Aggregatiōis afcherebrem. Aui. iij. quinti.
Indū maius. Mef. j. āt.
Altalifafar. Aui. ibidē. Serap. xx. antidota.
Alefangius. Aui. ibidē. Serap. xx. antidota.
De granis viridibus. Aui. iij. quinti.
Electua. Aniuden. Aui. iij. qnti.
Indum. Auicen. ibidē. Mef. iij. antido.
Ambra. Hali. 14. anti.
De macis. Sera. xx. āti.
De heil. Sera. xx. antid.
Aftamayconis.
De abfinthio.
De mufco.
Piperis.
Besbafen.
Zacharæ.
Eiudaui. Hali. 7. āti.
Emplaftrū Ariftarchi. Mef. xj. āti.
Fauolarius arbor. Auic. fructus valde confert.
Gariophylli. Haliabas.
Gētiana. Aui. fyrupus radicis ei⁹.
Genditū electuariū. Hal. xix. anti.
Ierefcon pētadicon. Hal. 14. ant.
Laurus. Colliget.
Lignū aloes. Cir. vinū decoctōis.
Lupus. Auicenna. carnes eius, vt quidam dicunt.
Macis. Circainftans. vinum decoctionis, vel cum maftiche, oleo, & cera cerotum.
Maiorana. Circ. vinū decoctiōis.
Mellegete. Auicenna.
Melicratum conditū. Mef. vj. antidota. Auicenna
Meliffa. Serapio fecūdum Ifaac. in ieiunio fumpta.
Menta. Auicen. Serap. fecundum Eben Mef. fylueftris.
Nafturtium. Auicenna.
Nux. Aui. nutrita cum melle.
Nux mufcata. Al. Serap. fm Eben Mef. Cir. fūpta mane medietas bonæ nucis, & dicit fe expertū.
De cofto. Al. Aui. x. quinti. Halia. 18. anti. Sera. 25. antido. Nicol. bibitum & vnctum.
Oleū Anethinum. Nicol.
Nardinū. Al. Mef. xij. ant.
Dematnū. Aui. x. quinti.
Papaueris rubei. Auicen. x. quinti.
Satahe. Hali. 18. antido.
Ozimum gariophyllatū. Sera. fm Ifaac. Cir. vinum infufionis.
Panetaria. Cir. calefcā fuppofita.
Petrelæum. Circ. vnctio in vehementi frigiditate.
Pentadicon cōfectio. Hali. vj. āti.
Piper. Al.
Pulvis machalite. Hali. 15. anti.
Quadrimeron confectio. Nicol.
Rofmarinum. Circ. vinum decoctionis eius, & maftiches.
Ruta. Hali. femen cum vino fumptū. Cir. vinum decoctionis.
Sagzenea confectio. Auic. primo quinti. Serap. 8. antido.
Satureia. Haliab.
Secaniabin de calamentho. Mef. vj. anti.
Sinapi. Al. Ifaac.
Mellis. Hal. 19. antid.
Liliorū. Hal. 19. antid.
Syrupus De menta.
De eupatorio.
De thymo. Mef. 6. āti.
Sufuf diarhodon. Mef. ix. antido.
Scoria ferri cōfectio. Sera. xx. anti.
Scoria mufcata. Sera. xx. antido.
Spica inda. Alman. Halia. Cir. vinum decoctionis.
Stoechas. Cir. vinum decoctiōis, ftomachum calefacit.
Styrax. Circ. calamita cum maftiche, cera, & oleo cerotum.
Theriaca diateffaron. Mef. j. anti.
Galeni. Mef. j. antido.
Tryphera Magna. Aui. j. quinti.
De fcoria maior. Auicenna. iij. quinti.
Trochifci de anifo. Viaticus in cura hydropifis.
Vnguentū cardumeni. Aui. xj. v.

Xylobalsamum.Haliabas.
Yera Galeni.Mes.iij.antidota.
Yssopus.Haliabas.
Zinziber.Al.Auicen.Isaac.
Zinziber conditũ. Al.Mes.iiij.antido. Hali.xx.antido. Serap.ſm Eben Mes.cum melle.

Fluxui materierũ, & humiditatatum ad stomachum, & partes eius.

ACETVM. ISAAC. Barba hirci. Serapio ſm Gal.flos eũ vino bibitus.Aui.proprie succus eius.
Bolus armenus.Haliabas.
Capilli Veneris. Sera.cum vino. Aui.similiter. Mes.succus eius.
Carnes.Auic.vaccinæ acetosæ & congelatæ cum coriandro sicco,& croco.
Ceruus.Pli.z 8.cornu eius vstũ.
Citonia.Aui.Sera.secundũ Dio. infusio eorum bibita.
Cucurbita.Auic.decoctio vel vinum infusionis in vacuitate cucurbitæ, cõfert superfluitatibus calidis,remouet enim eas.
Emplastrũ Alexãdri.Mes.xj. anti.
Fæx vini.Serap.cum aqua myrti emplastrum.Auicen.vsta.
Fæx aceti.Plinius.Auicen.
Gramen. Gal.vj.simpliciũ semina.Auicen.semen & radix.
Granata. Hali.grana eorum.Serap.ſm Dios.grana acetosorum puluerizata supra cibũ, aut cocta cum cibis, prohibent fluxũ superfluitatum ad stomachum & intestina.
K arabe.Aui.Sera.ſm Dios.pota, prohibet fluxum. Haliabas. à cerebro.
Lapis lincis. Serap.secundũ Dio. cum aqua potatus.
Matricaria. Serap.ſm Humaym, dissoluit & abstergit humores phlegmaticos ad os stomachi.
Myrtus.Al.semina.
Ouum.Col.Serap. ſm Gal.integrum coctum in aceto.Aui.comestum in aceto.
Pæonia.Hali.cum vino pontico sumpta & cocta.Auic.similiter.
Persica. Serap.secundum Diosc. decoctio siccorum sumpta.
Portulaca.Serapio ſm Diosc.
Rubus.Sera.ſm Dios.folia fortiter trita emplastrata.si sr Auic.
Sumach.Serap.ſm Eben Mesue. cursui choleræ confert.
Spodium. Auicenna.prohibet effusionem choleræ.
Trochisci dicti piper. Auicen.v. summæ secundæ quinti.
Vernix.Halia. vaporato capite.
Vinum. Pli. z 3.surentinũ.Sera. maxime vinum vitis agrestis.
Yera Mesion.Auicenna.vj.tract. summæ secundæ quinti.
Ypocystis. Plin. z 6.

Mollificantia stomachum.

CVCVRBITA. SErap.ſm Dio.semẽ eius.
Laurus.Aui.oleum & grana,mollificãt & cõmouẽt vomitum.
Melones.Isaac.
Pruna dulcia. Auicen.Isa.nigra, perfecte matura,stomachũ humectant,& molliunt.
Sisamum. Almansor.

Humiditati, & Mollificationi stomachi.

ALLIVM. SERAP. secundum Diosc. exiccat stomachum.
Alkekengi magnũ. Aui.j.qnti. Serap.viij.antido. Mes.iij.anti. alkekengi dicit,mollificationi membrorũ nutritionis valet.
Amaracus. Gal.vj.simplicium.
Ameos. Auicẽ. Serapio ſm Eben Mesue.exiccat eas.
Amygdalæ.Aui.recentes sumptæ cum corticibus suis, mundant humiditates suas.
Aqua nitrosa. Auicen.quandoque confert stomacho humido nitrositate sua.
Aromaticum rosa.Gabrielis.Mesue.j.antidota.
Bellirici.Auicen. prohibent.
Capillus algol. Auicẽ.cum vino fluxui humiditatum ad stomachum confert.
Carnes.Aui.luporũ, vt quidã dicũt.
Castaneæ.Auicenna.
Cichoreum. Plinius.xx.
Cyminum. Serap.ſm Dios.semẽ agrestis cũ vino sumptum.
Cinnamomũ. Aui.exiccat.Mac.
Cyperus.Almansor.
Citrum.Hali.succus foliorum.
Cõfectio Alkab. Mes.iij.antid. De musco amara.Aui j.quinti. Hal.vj.ant.
Diambra. Auicen.iij.quinti.
Diacinnamomum.Mes.j.antid.
Diacurcuma maº & minus. Mesue.j.antidota.
Diaireos.Auic.vj.tract.sũm.ij.v.
Diapipereon cõe. Sera.xx.antid.
Diapipereon Gal.Serap.ibidem, Gal.iiij.re.sanitatis.
Electua. Inuentionis nsæ. Mesue.j.antido.
Electua. Alfangius. Aui.iij.v.
Electua. De neremisk. Serapio x.antidota.
Electua. Colkidicõ.Ser. 1 7.ãt.
Emblici conditi. Mes.4.antido.
Ferrum.Al.Auicenna.vinum extinctionis eius.
Galanga.Sera.ſm Is.humiditati generatæ in stomacho confert.
Gariophylli.Haliabas.
Glandes. Auicenna.
Gramen. Sera.ſm Gal.semen desiccat quod currit ad stomachũ & intestina & humiditatibus.
K amiati confectio. Aui.4.qnti.
K ebuli. Sera. ſm Iudæum, exiccant villos stomachi,& humiditates eius.Haliabas.
Lactuca asini. Gal.vj.simpliciũ.
Lentes.Auic.grana,xxx. excorticata sumpta, vt dicitur.
Lignum aloes. Al.Aui.humiditatem putrefactiuã remouet. Ser. ſm Gal.drach.j.s.expellit humiditatẽ corruptiuã à stomacho.
Melissa.Ser.ſm Is.i ieiuno sũpta.
Melicratũ conditum.Mes.vj.ant.
Mespila.Plinius.z 3.
Myrrha. Auicenna.
Myrabolani conditi.Hal.1 4.ant.
Muri.Aui.Sera.ſm Ebẽ Mes.proprie mũdificat humiditates.
Oleum de serpentibus.Auic.x.v.
Olibanum.Aui.cortices eius.
Papauer. Aui.hũiditatibº cõfert.
Poma.Isaac. pontica.
Raphanus.Plin.vigesimo.
Rosæ. Aui.ipsæ. & syrupus earũ, humiditati cõfert. Serapio ſm Dios.folia sine capitibus cocta, non expressa emplastrata.
Sinapi.Isaac.
Syrupus. De eupatorio. Mesue. vj.antidota.
Syrupus. De absinthio. Serapio z 3.antidota.
Syrupus. Squilliticus. Aui. 1 3. tertij in cura frigiditatis & humiditatis stomachi.

Sufuf

Sufuf de ligno aloes. Mes.9.āti. Serapio.xix.antido.
Sufuf hebede. Aui.4.quinti.
Scoria ferri. Auic. exiccat supflui/tates, & remouet mollificationē cum vino sumpta.
Spica. Sera. fm Gal. inda, exiccat humiditates eius.
Spina alba. Auicē. mollificationi confert.
Styrax sicca. Auicenna. humorosi tati confert.
Tamarindi. Auicen. mollificatū constringunt.

Saracenica. Mes.j.ant.
Muscata. Mes.j.anti.
Minor cōis. Mes. ibidē.
Trypheta Sera.xx.anti. Halia. xiiij. antidota
Magna. Auic.j.quinti. Serap.xx.antidota.
De scoria maior & mi/nor. Auic.iij.quinti.

Diarhodō. Mes.8.āti.
De rosis. Mes. ibidem. Aui.8.quinti. Serap.
Trochisci 18.antidota.
De Stella. Aui.8.qnti.
De rosis Asclepiadis. Aui.ibidē. Ser.18.āti.

Picra. Hali.17.antido.
Yera Aloes. Sera.9.antido.
Hippocratis. Auicen. ij.tract.quinti.

Zinziber. Aui. siccat humorosita/tem stomachi, & maxime ex co/mestione fructuū. Sera. fm Ebē Mes. resoluit humiditates gros/sas a' stomacho & intestinis. Et fm Ignotū, minuit: proprie ge/neratas a' fructibus, sicut melo/num & similium. Mes.iiij.anti. zinziber conditum.

Phlegmati, & Humoribus grossis in stomacho.

ALOE. CIR. valet cōtra supfluos humo/res frigidos ī stomacho
Cerasa. Serapio fm Gal. acetosa, conferunt stomacho phlegmati cō pleno superfluitatibus.
Dianisum. Mes. prima antidota.
Dianurision. Mes. prima antido.
Diatrion. Mes. ibidem. Viaticus in cura hydropisis.
Electuariū indū mai⁹. Mes.3.āti.
Fructus capparis. Ser. fm Gal. sal sus ablutus sumptus. Auic. sīr.
Alesanginæ. Mes.x.anti.
Pilulæ Aggregatiuæ maiores. Mesue.x.antidota.
Rosæ. Serapio fm Eben Mesue. conditæ cum melle, aut zucca/ro, abstergūt stomachum ab hu more phlematico.
Syrupus acetosus. Hal.xix.antid.
Vernix. Serap. fm Eben Mes. euel lit superfluitates phlegmaticas a' stomacho & intestinis.
Vinum squilliticū. Sera. fm Dio. confert phlegmati grosso & vi/scoso in stomacho & intestinis.
Yera picra. Gal.vij. terapeuticæ.
Zinziber. Sera. fm Eben Mes. con ditū cum melle. Aui. similiter.
Zuccarum. Serap. fm Eben Mes. vetus confert phlegmati in sto/macho existenti.

Putredini, & Humoribus putrefa/ctis in stomacho.

ACETVM SCIL/liticum. Mes.vj.antid.
Aromaticum rosatū Ga brielis. Mes. prima antido.
Aromaticum gariophyllatum.
Confectio de cinnamomo. Mes. primo antidota.
Diacurcuma maius & minus.
Electuarium indū. Mes.iij.antid.
Lignum aloes. Ser. fm Dio. auf.j. datus, remouet putredinē a' sto/macho. fm Gal. drach.j.s. bibi/ta, expellit humiditatem corru/ptam a' stomacho.
Myrrha. Cir. vinum decoctionis; saniei stomachi valet.
Nitrū. Cir. cū melle sumptum, sa niei ex præcedenti apāte valet.
Yera picra. Aui.ij.tract.quinti.

Mundificantia, Purgantia, Abster gentia stomachum & uentrem.

ABSINTHIVM. Pli.27. Sera. fm Dios. & Gal. & .vij. tractatus practicæ eius, mūdificat super/fluitates cholericas quæ sunt in stomacho & ventre: & expellit p secessum. Et qñ est phlegma in/clusum, non iuuat in hoc pter stypticitatem suam. Hali. mun/dat a' cholera. Macer.
Acor⁹. Aui. mūdificat stomachū.
Aloe. Al. Mes. Mac. Sera. fm Dio. mūdificat stomachū cū frigida vel tepida aqua sicut lac sum/ptū. fm Ebē Mes. ab humoribus grossis. fm Gal. cōuenientior est stomacho omni solutiuo. Auic. sīr. Hali.a. a' phlegmate grosso. Circainst. drach.ij. cum masti/ches drach.j.
Amygdala. Auicenna. recens sum pta cum cortice, mundat humi ditatem stomachi.
Agaricum. Mesue.
Arundo zuccari. Auicen. abster/git phlegma stomachi.
Balsamum. Auicēna. mundificat stomachum.
Chalcanthum. Pli.34. cum melle aut aqua mulsa sumptum.
Canna mellis. Aui. Isaac.
Cappares. Ser. fm Gal. fruct⁹ salis ablutus sūptus, mundat a' phle gmate & expellit p secessum. Is.
Capilli Veneris. Mes. Sera. fm Ebē Mes. proprietate cholerā a' sto/macho, & intestinis mūdificat.
Casiafistula. Mes. Haliabas.
Cartamum. Mes. Serapio fecūdū Eben Mes. agreste.
Citonia. Serap. secundum Eben Mes. rob eorum confert cholerę generatæ in stomacho.
Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mes. proprietate laxat cholerā q̄ est in stomacho & intestinis.

Alhabatis. Mes.iij.ant.
Cōfectio Alkab.
Salis indi. Auic.j.qnti.

Diatrion. Mes.j.antido.
Elleborus albus. Serap. fm Dios. per vomitū mundificat & expel lit ab eo diuersos humores.
Electuarium myrabolanorum in/dorum. Alman.
Electuariū indū mai⁹. Mes.3.āti.
Emblici. Mesue.
Fœnugræcum. Halia. grossos hu mores mundat.
Ficus. Col. Aui. cum almuri.
Fistici. Auicenna.
Fumus terræ. Halia. a' cholericis humoribus mundat.
Garus. Alman.
Granata. Is. Aui. mūdat os stoma (chi.
Infusio hieræ. Mes.7.ant.
Infusio aloes. Serap zz.antido.
Kebuli. Mes. Serap. fm Iudæum, mundificat villos stomachi.
Lactuca. Pli.xx. Gal.vj. simpliciū, lactuca asini, humores calidos & salsos mundificat.
Lepus. Aui. mundat stomachum.

Marrubium. Plin. vigesimo.
Mastiche. Auic. liquefacit phlegma in stomacho.
Mel. Circ. cum sale & nitro, saniē stomachi abstergit & soluit.
Mel rosatum. Cir. cum aqua decoctionis fœniculi seminis, & tribus granis salis, mundat a' frigidis humoribus.
Mercurialis. Apul. semen, vel decoctio sumpta.
Myrabolani. Auicen. Mesue.
Nabach. Sera. secūdū plures, fructus laxat cholerā a' stomacho.
Nux muscata. Colliget.
Oxyzaccara. Nic. choleram in stomacho existentem purgat.
Oxomogarus. Isaac.
Alefanginæ. Mes. x. antid.
Aggregatiuæ minores. Mesue. x. antido.
Stomaticæ plures. Mes. ibidem. Viaticus. in dolore capitis.
Pilulæ De mastiche. Serap. 17. āti. Mes. i cura fodæ fri.
De hiera. Hali. xx. antido. Serap. 17. antido.
Galeni. ad phlegma. Viati. i cura doloris capitis.
Damasceni. Viati. in cura doloris capitis.
Aromaticæ. Viati. in cura hydropisis.
Piper. Sera. fm Humaym. Isa.
Pulegium. Sera. fm Dios. cum vino, sale, & melle sumptū, superfluitates expellit. cum aceto & aqua, purgat melancholicas.
Raphanus. Plin. vigesimo.
Reubarbarum. Mes.
Rosarum succus. Mesue.
Sal. Albuk. omnis spēs salis, mundat stomachum. Mes. salgēma.
Satureia. Sera. fm Ebē Mes. expellit superfluitates stomachi.
Secaniabin. Sera. 23. antido.
Serpentaria. Mesue.
Sinapi. Halia. a' phlegmate mundat. Isaac.
Thymus. Haliabas. cum melle & aqua calida sumptus.
Turbith. Mesue.
Trochisci diarhodon. Mes. 8. ant.
Trochisci de rosis. Mes. ibidem. Serap. 18. antido.
Vernix. Sera. fm Eben Mes. humiditates phlegmaticas ei⁹euellit.
Violæ. Serap. fm Eben Mesue. & Gal. proprietate, laxant cholerā a' stomacho.
Rasis. Mes. iij. antido.
Yera Damasceni.
Galeni. Viaticus in cura doloris capitis.
Ydromel. Almansor.
Zuccarū. Aui. abstergit phlegma stomachi. Serap. fm Eben Mes. abstergit, maxime a' cholera, sed vetus, phlegmate. Isaac.

Eructuationi stomachi cōferentia.

ALOE. HAL. fumositatib⁹ stōachi cōfert.
Apium. Sera. fm Diosc. smyrnion species apij bibitum.
Berillus. Serap. Lapidarius. Albertus. potatus.
Iuncus odoratus. Plinius. 21.
Laudanum. Plin. 26. efficacissimum est.
Nux muscata. Serap. fm Isaac. aufert fumositates stomachi.
Origani theca. Serapio.
Ozimum. Plin. vigesimo.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.

Acetosæ Eructuationi conferentia.

ACETVM SCILLITICUM. Plin. 22. interius sumptum.
Agaricum. Sera. Auicen. bibitū, & masticatio eius.
Anisum. Cir. vinū decoctiōis ei⁹.
Betonica. Serap. fm Dios. & Gal. potata. Colliget.
Carnes. Alman. coctę in patellis.
Cepe. Isaac.
Cōfectio de acetosis. Mes. j. anti.
Cōfectio de galāga. Mes. j. antid.
Coriandrum. Auicen. post cœnā, vt dicitur. Isaac.
Crocus. Serap. fm Humaym, aufert acetositatē stomachi, præcipue illam quę facit appetitum.
Dia pepereon. Auicen. iij. quinti.
Dia trion pepereon. Mes. j. antid.
Diacyminum. Mes. prima antido. Aui. iij. quinti. Hali. 14. antido. Serap. xx. anti. Diuisiones anti. de medicinis stomachi.
Electuarium de aromatibus. Gal. Mes. prima antidota.
Electuarium aggregationis. Aui. primo tractatu quinti.
Galanga. Serap. fm aliquos.
Gariophyllatum confectio. Nic. proprie valet ad hoc.
Olibanum. Circ. aliqua frustula, sicut pilulæ deglutita.
Oxymel squilliticum. Mes. vj. antido. Auicen. vj. quinti.
Porrū. Sera. fm Rufum. Isa. Aui.
Theca origani. Plin. xx. Serap. fm Diosc. potio eius.
Theodoricon magnū. Hal. 7. āti.
Trochisci cauquibi. Hali. 7. anti.
Trochisci Stellæ. Auic. 8. quinti. Sera. 18. antido. Diuisiones antido. de medicinis stomachi.
Zinziber conditū. Mes. 4. antid.

Inducentia eructuationem.

ACORVS. PLIN. xxvj. radix.
Anisum. Plinius. xx.
Anethum. Plin. xx. Macer.
Apium. Auicenna.
Cōfectio phorum. Aui. j. quinti.
Daucus. Plinius. xxvj.
Iuncus odoratus. Plin. 21.
Lac. Auicen. & colostra.
Lactuca. Plin. vigesimo.
Lapathium. Plin. vigesimo.
Lentiscus. Plin. 24. decoctio & lachryma eius.
Mastiche. Serap. fm Diosc. mouet eructuationem.
Menta. Serap. fm Eben Mes. syluestris facit eructuare.
Raphanus. Pli. 19. Serapio secūdum Dios. Auicenna.
Silphium. Plin. 22. exterius.
Smyrniō. Pli. 27. cū vino potatū.
Zedoaria. Macer.

Singultui conferentia.

ACETVM. PLI. 23. Anethum. Plin. xx. olfactum. Sera. fm Dio. decoctio summitatum & seminis sumpta. fm Ebē Mes. proprietate sedat. Aui. singultui repletionis. Mac. olfactum cōfert. Circ. decoctio eius cū mastiche odorata vel masticatum. Isaac.
Anisum. Plin. vigesimo sumptum & odoratum.
Anulum ex sinistra manu in longissimum dextræ digitum transferre. Plinius. 28.
Apium. Haliab. semen in singultu repletionis.
Aristolochia. Plin. 28. Serap. fm Gal. & Dios. rotunda cum aqua bibita. Ig. radix sūpta cū calida.
Artemisia.

Artemita. Auicenna.
Asplenon. Plin. 27.
Betonica. Plinius. 26.
Brassica. Plin. 20. cum melle, ancho, & coriandro sumpta.
Calaměthũ. Aui. ppriè syluestre.
Castorium. Plin. 23. cum aceto. Aui. similiter bibitum. Sera. fm Dios. & Gal. similiter, aut vnctũ exterius cũ oleo veteri in singultu ex humoribꝰ grossis frigidis aut ventositate inflatiua. Halia. in causa repletionis potum.
Cyminum. Sera. fm Dios. agreste semen bibitum cum aceto.
Confectio Cæsaris. Aui. j. quinti.
Daucus. Plinius. 26.
Diacalamenthũ. Mes. i. antido.
Diacyminũ secũdum. Mes. ibidẽ. Sera. xx. anti. Halia. xiiij. antido.
Electuarium aggregationis. Auicenna. iij. quinti.
Filoniũ Irinum. Hamech. Mes. j. antid. Romanũ. Aui. j. qnti.
Iuncus odoratus. Plinius. xxvj.
Kuscutæ. Auicen. cum aceto.
Melissa. Al. Auicenna.
Menta. Pli. xx. cũ granatis. Serap. fm Dios. succus cũ aqua, generat acetositatem. Aui. Isaac.
Miua. Aui. vj. quinti. Ser. 23. ãti.
Mumia. Auicen. pondus gra. j. cũ decoctione seminis apij & cymini. Serap. fm Rasim similiter.
Nepita. Mac. cum vino sumpta.
Palmam altera manu scalpere. Plinius vigesimo octauo.
Plantago. Plinius. xxvj. cocta modo caulium.
Rhecoma. Plin. xxvij. bibita.
Reubarbarum. Serapio fm Dio. Mesue. Auicenna.
Rob granatorũ. Sera. 23. antido.
Ruta. Auicen. semen bibitum a drach. j. vsque ad. iij. in materia phlegmatica. Halia. in singultu repletiõis seminis drach. s. cum aqua mellis vel vino sumpta.
Serpyllũ. Hal. singultui repletiõis.
Sisinabarion species serpylli. Sera. secundum Dios. semen. fm Gal. potatum cum vino.
Sisimbriũ. Plin. xx. cum vino sumptum. Auicẽ. semen est fortius. Halia. semen aquatici. Igno.
Syrupus de calamentho. Mesue. vj. antidota.
Syrupus de menta. Mes. vj. antid. Auicen. vj. quinti.
Sotira. Nicol.
Trochisci almezereon. Auicenna viij. quinti.

Spasmo, et Tremori stomachi.

CASTORIVM. Pli. 32. cum modico armoniaco in aceto mulso, calido potato i spasmo stomachi.
Cõfectio de acetosis. Mes. j. anti.
Syrupus de pomis. Aui. vj. qnti.
Theriaca diatessarõ. Aui. j. qnti.

Inducentia Vomitum, Nauseam, Fastidiũ, et Subuersionẽ stomachi.

ASPHODELVS. Sera. fm Dios. radix comesta, facit vomere.
Agaricũ. Hali. cũ syrupo acetoso.
Aloe. Mes. malum ex eo.
Apium. Sera. fm Dios. aqua decoctiõis eius & radicis simul bibita. & fm aliquos, nimius eius vsus. & fm Eben Mes. aqua eius facit nauseam. Aui. semen eius nisi assetur, & apium crudum, facit nauseam.
Aqua maris. Plinius. 31.
Anethũ. Al. Auic. auctoritate Galeni. semen facit abominationẽ.
Arũdo zuccari. Auic. iuuat ad vomitum.
Assarum. Mesue.
Atriplex. Plin. xx. Sera. fm Rasim, semen fortiter prouocat. Isaac.
Auellanæ. Aui. excitant vomitũ.
Batheca. Auicen. proprie radix.
Baurach. Al. Aui. Serap. fm Gal. baurach africæ, commouet nauseam & vomitum.
Ben. Mes. Aui. Sera. fm Dios. grana eius. fm Gal. succus granorũ eius aur. j. cum aqua & melle, multum commouet vomitum.
Betonica. Plinius. 26. radix faciliter prouocat.
Bulbus vomicus. Sera. fm Dios. crudus vel coctus, vel decoctio eius sumpta, vomitũ prouocat.
Butyrum. Almansor. crudum.
Canabis. Almansor.
Cartamus. Mesue.
Carsitis. Sera. species tithymali.
Catapucia. Al. Serapio.
Cauda animalis. Almansor.
Centaurea. Mesue.
Cepe. Aui. quædã species eius.
Cerebrum animalis. Al. Gal. iij. alimentorum, quando voleris vomere aliquẽ a cibo, da comedere ipsum in vltimis, purga tur aliter conditum.
Colocynthis. Mes. Serap. fricatio fortis volarum manus in prima domo balnei facit vomere sine nocumẽto. secundũ Eben Mes. assumptio eius.
Condisi. Al. Auicẽ. Haliab. parua quantitate bibita.
Corrigiola. Almansor.
Cucurbita. Gal. j. alimentorum, cruda sumpta.
Chrysocolla. Plinius. 33.
Crocomagma. Pli. 21. oboli. ij.
Crocus. Auicen. facit nauseam. Cir. in cholerico stomacho.
Daphnides. Sera. fm Dios. folia sicca vel viridia sumpta.
Elaterium. Serapio.
Elleborus albus. Plin. 25. &. 26. cum passo. Al. Sera. Mesue.
Epithymum. Plinius. 26. Serap. secũdum Dios. maxime viridis. Auicen. in cholericis.
Eruum, id est orobus. Plin. 22.
Es vstum. Plinius. 34. cum melle. Serap. fm Dios. cum hydromelite sumptum, aut loch cũ melle ex eo. Auicen. linito palato, vomitum prouocat.
Fœnugræcum. Auicẽ. electuariũ eius facit nauseam.
Genestra. Mesue.
Granata syluestria. Auicẽna. Plin. vsus granorum eius.
Grannum nil, id est indicum. Auicen. Sera. dicit granum indici.
Harmel species rutæ. Aui. fortiter operatur. Serap. fm Albugerig. secundum Habyx, ad vomitum faciendũ præparentur grana. xv. abluta in aqua dulci pluries sic cata, trita, & cribrata subtiliter misceatur in mortario cum vnc. iiij. aquæ feruentis cum ligno aliquo. & colẽtur per pannum: cui addantur mellis vnc. iij. olei sisamini vnc. ij. & facit eum vomere fortiter.
Hermodactyli. Mesue.
Iuiubæ. Almansor.
Kebuli. Alman. in eis est vis faciendi nauseam.
Kerua. Mes. Serap. fm Dios.
Lanaria. Pli. 24. lac eius gustatũ.
Lapis lazuli. Serapio. nõ ablutus. Mesue.
Lapis armenus. Mes.
Laurus. Pli. 23. folia sumpta. Col.

Emplastrum diaphoenicõ Alexandri. Mes.vj.antido.
Endiuia. Auicenna.
Faba. Serap. fm Dios.& Gal. cocta cũ aceto & aqua, comesta cũ cortice suo. Auicen. similiter.
Foeniculum. Plin. xx. Mac. radix cum vino sumpta. Aui. cum fri. sumptum nauseæ in febribus.
Fistici. Auicenna.
Filonium. Nicol. cum pusca.
Fraxinus. Circ. spongia imbibita in aceto decoctionis corticis, superponatur stomacho.
Gallæ. Cir. spongia infusa in aceto, & aqua maris decoctiõis gallarum, stomacho apponatur.
Gallina. Plinius. xxix. ius eius.
Gallia muscata. Col. Serapio fm Ebẽ Mes. vomitui humiditatũ.
Gariophylli. Auicenna.
Gombara. Almansor.
Gummi arabicum. Circainst. cum cinnamomo sumptum.
Granata acetosa. Gal. ij. alimen. Al. Isa. Hali. Cir. spongia intincta aceto decoctionis corticum applicetur stomacho.
Grana granatorũ. Is. acetosorum.
Gramen. Plin. xx. Auicen. semen & radix. Serapio fm Dios. semen tollit vomitum.
Karabe. Auicen. Albert. subuersioni stomachi & ventris valet.
Lactuca. Plinius. xix.
Lapathium. Igno. semen cum vino vel aqua sumptum.
Laurus. Circ. emplastrum foliorũ cum vino, vel vinum decoctionis datum.
Lentiscus. Circ. folia cocta in aceto, stomacho applicentur.
Lupinus. Pli. xx. Aui. dulcorat⁹. Sera. fm Dios. dulcoratus tritus bibitus cũ aceto, sedat nauseã, & curat fastidium cibi.
Lutum quod comeditur. Aui.
Marrubium. Plin. xx. cum ouo & melle sumptum.
Mastiche. Circ. ouo superposita, applicata stomacho.
Melissa. Haliab. Auicenna.
Mellegete. Auicenna.
Menta. Plin. xx. cum granatis. Serapio fm Diosc. cum aqua granatorum acetosorum, & cũ hoc aufert fastidium cibi. Haliabas. cũ aceto. Circ. decoctio in aqua salmacina, & aceto in quo spongia imbibita ori stomachi apponatur, & ipsa etiam herba in causa frigida. Macer. Isaac.
Mumia. Auicen. cum aqua cymini, ameos, & carui.
Myrtus. Cir. sumptus, vel emplastrum cũ albumine oui, ori stomachi, vel extremitatib⁹ coctis in aceto & aqua pluuiali.
Miua. Mes. vj. anti. Auic. vj. quinti. Serapio. xx. antid. Hali. xix. antido. Nicol.
Muscus herba. Serap. secundum aliquos, infusa in vino styptico abscindit vomitum.
Muscatum. Almansor.
Nespilla. Plin. xx. Aui. Isaac.
Nux muscata. Auicenna.
Oenanthe. Plin. xx. obolo ex aceto potata.
Olibanum. Aui. retinet vomitũ.
Origanum. Serap. fm Dios. decoctio confert fastidio & nauseæ.
Ostraca. Plinius. xx.
Ozimum. Plin. xx. syluestre.
Papauer. Auicenna. semen.
Petroselinum. Plinius. xx. interius sumptum.
Picra Gal. Nic. vomitũ stringit.
Pilulæ aromaticæ. Hali. x. antid.
Pira. Isaac. Muza.
Piper. Macer.
Poma. Gal. ij. alimentorum, pontica antiqua post cibũ sumpta. Isaac. styptica & acetosa. Auic. acetosa & sauich. Circainstans. maciana, & syluestria.
Poma condita. Auicen. 7. quinti. Serapio. xx. antido. Isaac. pontica & acetosa etiam.
Portulaca. Pli. xx. Ser. f3 Rufum.
Pulegium. Plin. xx. Sera. fm Dio. cum aceto & aqua, sedat nauseã. Mac. cũ pusca, vel aceto. Apul. cum aqua vel aceto sumptum: vel cum absinthio, oleo, & aceto, naribus frequẽter iponatur.
Pruna. Albukasis. prohibent & sedant vomitum.
Raphanus. Pli. xx. iterius sũptus.
Ribes. Serap. fm Isaac. rob eius, Haliabas.

Rob Acetosę. Mes. vij. antido.
Acetositatis citri. Mesue. vj. antidota.
Agrestę. Mesue. vj. antidota. Almansor.
Berberis. Almansor.
Buse. Haliab. xix. antido.
Citoniorum. Mes. vj. antido. Hali. xix. antidota.
Cornuum. Mes. ibidem.
Fructuum. Mes. ibidem.
Granatorum. Al. Mes. vj. antido. acetosorũ. Sera. xx. antid. similiter.
Pirorum. Mes. vj. antido.
Pomorum. Mes.
Nucum. Hali. xix. antid.
Myrti.
De ribes. Halib. ibidem. Mesue. vj. antido.

Rosa. Plin. xx. Circainst. spongia intincta in aceto decoctiõis apposita ori stomachi.
Rosata nouella. Nicol. vomitum & subuersionem aufert.
Rosmarinus. Haliabas.
Sal. Mes. sal panis remouet fastidium ciborum.
Saliunca. Plinius. xxj.
Satureia. Macer. sumpta.
Serpyllum. Plin. vigesimo.
Sinabarion species serpylli. Serap. fm Dios. potatum.
Sisymbrium. Plin. xx. sumptum.
Ignotus. succus sumptus.
Silama. Plin. xx. in ouo.

Syrupus De agresta.
Acetosus de succis.
Acetosus de prunis.
Acetosus de citonijs. Mes. vj. antidota.
Acetosus de calamẽto.
De albelac. Mes. ibidẽ. Aui. vj. quti. Serapio xxiij. antidota.
De menta. Mes. ibidẽ. Auicen. vj. quinti.
De fructibus. Aui. ibidem. Sera. xx. antid.
De citonijs. Serapio. xx. antidota.
De malis. Ser. xx. ant.
Liliorum. Hal. xix. ant.
Granatorũ. Diñifiões antidota. de medicinis stomachi.
Rosatus. Circain. cum aqua pluuiali.

Sotira. Nicol.
Sumach. Auicen. nauseæ cholericæ valet.
Spica. Mac. sumpta cum frigida.
Spodium. Al. Auicenna. cõturbationi confert.
Squinanthum. Serap. fm Diosc radicis auř. j. cum tanto pipere aliquibus diebus sũptũ, nauseam remouet. Aui. similiter.
Thus. Almansor.

Tamarindi. Serap. fm Eben Mes. Hali. Albuk. prohibet & sedāt.
Thymus. Pli. 21. cū sale sumpt⁹.
De rosis Asclepiadis.
Almezereon.
Mauri. Aui. 8. quinti.
Amediū. Aui. 8. tract. summæ. ij. quinti.
Cauquebi. Haliabas.
Trochisci 13. antidota.
De xyloaloe. Diuisiões antido. de medicinis cordis.
De olibano. Al. ix. tractatu, in cura cholericæ passionis.
Vinum. Plin. 23. & vinum myrtinum. Serap. fm Eben Mesue. vinum vuæ acerbæ in vomitu prægnantis.
Vitis. Plinius. 23. præputia eius sumpta. Alman. folia. Aui. fructus syluestris.
Vuæ. Plin. 23. non recentes.
Vsnee. Al. Aui. Haliabas.
Ypocystis. Circa. cum succo plantaginis & albo oui apponatur.
Zedoaria. Macer.
Zurumbeth. Serap. Auicen.

Vomitui cholerico.

ACACIA. CIRC. cum mumia, dragagātho, & albo oui emplastrata: vel sumpta cum aqua pluuiali, vel rob eius.
Balaustia. Circ. spongia in decoctione aceti, balaustiæ, & cortici cum mali granati, apponatur stomacho.
Bistorta. Cir. cum albo oui cocta super tegula, sumpta.
Citonium acidum. Isa. cōstringit vomitum cholericum.
Citrij. Aui. aqua acetositatis ei⁹.
Gariophylli. Circ. aqua ros. decoctionis gariophyli. vii. vel. ix. cum mastiche tepida detur.
Mastiche. Circ. emplastrum cum bolo albo oui, & aceto, stomacho apponatur.
Miua simplex. Hali. 19. antido.
Pira. Cir. in aqua pluuiali cocta, ori stomachi apposita, constringunt ipsum. Isaac. pontica.
Portulaca. Auicenna.
Poma. Isaac. pontica & acetosa succus eorum.
Rosa. Auicen. abscindit vomitū choleræ. Cir. aqua rosa. Auicenna. vj. quinti.
De pomis. Aui. vj. v.
De fructibus. Auicen.
Syrupus na. vj. quinti.
De nenufare. Haliab. xix. antido.
Sumach. Serap. fm Eben Mes. sauich ei⁹. Aui. nauseę cholericę.
Vernix. Cir. cum ouo sorbili sumpta, vel emplastrum cum olibano, & albo oui.
Vua. Circ. acerba sicca trita, applicata ori stomachi. Is. cortices
Yera Mesion. Auicē. v. tract. summæ secundæ quinti.
Zuccarum ros. Circa. cum mastiche, & parum gariophyllorum.

Vomitui phlegmatico.

CITONIA. AVIC. syrupus eorum confert in phlegmatico.
Gallia muscata. Serap. fm Eben Mes. & Isaac. vomitui humiditatum confert.
Menta. Serap. fm Eben Mes. nauseam remouet & vomitū phlegmaticum, sola, vel cum aqua sisymbrij. Auicen. prohibet.
Miua. Sera. fm Eben Mes. abscindit phlegmaticum vomitum.
Squinanthum. Hali. radicis hexagium. j. cum tanto piperis sumptum, subuersionem sedat ex phlegmate.

Vomitui sanguineo.

ATHANASIA. Auicen. prima quinti.
Bolus armenus. Cir. cū gummi arabico, & succo plantaginis sumptus.
Butyrum recens. Aui. vnc. s. lambatur cum melle.
Citonia Isaac. matura.
Electuarium adib. Aui. vj. summę secundæ quinti.
Filonium romanū. Aui. j. quinti.
Loch de papauere. Aui. quinta. v.
Loch de spodio. Aui. quinto. v.
Menta. Auicen. prohibet ipsum.
Myrtus. Hali. grana eius.
Polygonos. Ignotus.
Plātago. Pli. 26. succus potatus.
Saluia. Thes. succi cyath⁹ cū mel le vnc. j. sumptus in ieiuno statim sanat.
Serpyllum. Serap. fm Dios. syluestris drach. 4. sumptæ, sedāt eū. Ig. pulueris drach. iiij. sumptæ cum vino.
Symphytum. Thessa. trochiscus ex succo eius.
Syrupus de papauere. Auic. vj. v.
Syrupus liliorum. Haliabas. xix. antidota.
Sotira. Auicen. primo quinti.
De camphora. Aui. vj.
Trochisci qnti. Hali. xiij. antid.
Busadi. Hali. xiij. anti.

Vomitui saniei.

BVTYRVM. AVIC. cōfert cum lābitur vnc. j. s. cum melle.
Pix. Auicen. prohibet cum lambitur vnc. j. s. cum melle.

Vomitui, & Nauseæ nauigantiū.

ABSINSHIVM, Pli. 28. nauseas maris arcet in nauigationib⁹ potatū cum sale, & aceti parū. Mac. ante sumptū cum vino.

Vomitui propter laxatiuum.

GVMMI ARABICUM. Serap. fm Habyx. frangit vomitum prouenientem ex laxatiuis.
Vinum. Serap. si vomitus ex elaterio superabūdauerit, vinum cum oleo potetur, quoniā sedabitur. q si non valuerit, detur sauich hordei cū frigida, aut acetum aqua mistū, aut ex rob, vel succo aliquorū fructuū restringentiū, vt malorū & similium.

Vomitui, & Nauseæ in febribus.

BETONICA. MVSA. drach. ij. cum aqua mulsa bibat.
Fœniculus. Plinius vigesimo. cū aqua. Serapio secundum Dioscoridem cum frigida potatus. Auicenna simil: ter.
Tamarindi. Auicenna. conferunt multitudini vomitus, & siti in febribus.
Theriaca maior. Auicen. j. quinti, vomitui in principio febris confert. Haliab. similiter.

Oppilationi

Oppilationi stomachi.

BEDECVARD. Avi. Cerotum Alexandrinum. Mesue.xj.antido'. mem brorum nutritionis.
Cicerum aqua.Mes.in cura pleu resis oppilationi membrorum nutritionis.
Diacurcuma maius.Aui.j.qnti.
Dialacca maius. Aui.ibidē. Nic.
Electuarium de carui.Aui.vj.tra ctatu summæ.ij.quinti.
Kuscutæ. Aui.Sera.fm Abasari.
Lacca.Sera.fm Isaac.& alios.
Mel.Isaac.
Pilulæ oppilatiōibus.Mes.x.anti.
Rosæ.Mesue.succus.
Secaniabin de radicibus. Mesue. vj.antido.
Syrup⁹ de eupatorio. Mes.ibidē.
Spica. Auicenna.aperit.
Trochisci de absinthio. Mes.viij. anti.Viati.in cura hydropisis.
Yera Andromachi. Aui.vij.qnti.

Asperitati, & Siccitati stoma chi, & Meri.

ABSINTHIVM. Sera.fm Eben Mes.le nit stomachum.
Citoniū.Hali. seminū mucilago.
Oua.Serapio secūdum Gal.semi cocta sumpta.Auicenna.

Coagulationi lactis in stomacho.

ACETVM. PLIN. 30.si talis coagulatio fit propter potum. Serapio fm Dios.confert. Isaac.
Acetum squilliticum. Plin.z 3.
Amarātum. Gal. vj.simplicium. cum syrupo mellis.
Aqua cineris quercus. Auicēna. cap.ficus.
Assa.Serapio secundū Dios.cum serapino bibita.
Caprificus.Plin.z 3.lignum.
Cera. Plin.xx.gra.magnitudinis milij sumpta.
Coagulum. Aui.cum vino.Sera. fm Dios.& Gal.omne coagulū, maxime leporis potatū.Haliab. similiter.Plin.xxx.coagulū agni aqua potatum in pueris.
Cotula.Haliab.decoctio eius.
Ebulus.Serap. secundū Dios.suc cus bibitus dissoluit ipsum.
Ficus.Aui.lac,& aqua cineris ei⁹.
Laser,id est assa. Plinius.z 3.cum oleo & aceto.
Mustum.Plin.z 3.
Sal.Albuk.cum melicrato.
Vinum.Serapio. cum oleo sum ptum prouocato vomitu.

Sanguini coagulato in stomacho.

ACETVM. PLIN. z 3.sumptum. Serap. fm Diosc.Isaac.
Acetum squilliticum. Plin.z 3.
Amarantum. Gal. vj.simpliciū. cum syrupo mellis.
Aqua maris. Plin. 31.per vtrāq partem educens.
Aqua. Auicenna.
Asphaltus. Plin.z 5.Serapio fm Dios. bibitus cum aceto.Auic. bitumen dicit.
Bdellium.Serapio secundum Hu maym,resoluit eum.
Caprific⁹.Pli.z 3.lignū sumptū.
Coagulū.Col.Aui.cū vino. Ser. fm Gal.resoluit sanguinem.fm Dios.maxime leporis a' proprie tate.Haliab.leporis.
Cotula. Halia.decoctio,vel folia viridia cum aqua mellis.
Ebulus.Serapio fm Diosc.succus bibitus dissoluit.
Ficus. Auicen.lac eius. Plin.z 3. cinis sumptus. Serap.fm Dios. aqua cineris eius clara vnc.j.s. cum pauco oleo sumpta.
Hase.Auicenna.
Matricaria.Aui.resoluit. Serapio fm Humaym,bibita cū hydro melle,dissoluit ipsum.
Thymus.Auicenna. Serapio fm Dioscoridem, resoluit.
Yssopus humida.Serap.fm Dio. vsta bibita.

Sanguisugis adhærentibus stoma cho, & Meri.

ACETVM. SERA. secundum Dios. bibi tū.Auicen. sorbeatur.
Alium.Auicen.extrahit eas.
Assa.Serapio secundum Dio.gar garisma cum aceto, aufert eas. Auicen. gargarizata.
Butyrum.Plinius.z 8.cum aceto ferro calefacto.
Cimices. Pli.z 9.in potu.Kir.fu migati educūt eas, Aui.bibiti.
Citrum.Auicenna.medulla cocta cum aceto.
Ebulus. Serapio fm Dios.succus bibitus,occidit eas.
Salix.Serap. fm aliquos,proprie tate extrahit eas. Aui.garab spe cies salicis succus extrahit eas.

Ferro aliquo transglutito.

MAGNES. SERA pio fm aliquos,est bo nus qui transglutierit acum vel aliquod ferrum,& illi qui habent fluxum ventris ex as sumptione scoriæ ferri.

Inducentia inflationem stomachi, & uentris.

ACORVS. PLIN. vigesimo sexto.radix. Auellana. Plinius.vigesi mo tertio. Isaac.ventris.
Bulbus.Aui.quādo nō digeritur.
Castanea. Auicen.cap.glandis.
Cepe.Plinius vigesimo.
Citrum.Aui.caro eius.
Daucus. Plinius.xxvj.
Granata dulcia. Plin.z 3.Serapio secundum Diosc.
Lac.Auicenna.inflationem facit, proprie colostra.
Lentes.Plin.z z. Aui.generāt gra uem inflationem. Isaac.
Mel. Plin.z 3.coctum.
Mora celsi. Plinius.z 3.
Ordeū.Sera.fm Dio.sauich eius.
Vinum.Isa.nouū.Sera.fm Dios. similiter.& etiā nouum dulce.
Vuæ. Plinius.z 3.recentes.

Inflatiōi, & Vētositati stomachi.

ABSINTHIVM. Serapio fm Dios.sum ptum cum seseleos,aut spica celtica.
Anas auis.Plinius,trigesimo.san guis masculi.
Anisum. Pli.xx.sumptū interius. Gal.vj.simplicium.
Apium.Mac.Serap.fm Dios.do mesticum cū pane,aut cum zuc caro emplastratū,& speciei eius smyrnij semen bibitū. fm Eben Mes.apium similiter. Isaac.
Athanasia minor.Hali.vj.antido.
Baucia conditæ. Mes.iiij.antid.
Bleta.Plinius.xx.cocta.

Braſſica. Pli. xx. exteriꝰ applicata.
Chamædaphne ſpēs lauri. Sera. ſm Dioſ. foliorum emplaſtrum.
Chamomilla. Macer. potata.
Carui. Iſaac.
Caſtorium. Sera. ſm Dioſ. & Gal. cū aceto potatū inflatiōi difficilis reſolutiōis ſtomachi & inteſtinorū & linitū cū oleo veteri.
Centumcapita. Serap. ſm Dioſc. folia inflationi conferunt.
Cyminum. Macer.
Cochlearum cibus. Plin. xxx.
Conditum de citro. Meſ. vj. anti.
Cōfectio bacarū lauri. Al. ix. trac. in cura colicæ. Diuiſiones antido. de medicinis ſtomachi.
Darſeſahan. Auicenna.
Dianiſum. Meſ. j. antidota.
Diacyminum. Meſ. ibidē. Nicol.
Diacurcuma magnum. Meſ. ibidem. Auicenna. j. quinti.
Diaromaticum. Viaticus. in cura hydropiſis.
Dia pepereon. Aui. j. quinti.
Diamarthe. Serapio. viij. antido. Haliab. vj. antidota.
Doronici. Haliabas.
Electuariū:
- Ducis. Nicol.
- Indū malus & minus. Meſ. iij. antidota.
- De aniuden. Aui. iij. v.
- De muſco. Auic. iij. v.
- Athaliſafar. Aui. iij. v. Serapio. xx. antido.
- De ambra.
- De ſeminibus.
- De macis. Ser. xx. anti.
- Satureiæ. Hali. 14. āti.
- Pſyllij. Hal. 13. antid.

Enula. Haliabas.
Epithymum. Haliabas.
Fœniculū. Aui. cū frigida ſumptū.
Filonium. Meſue. ij. antidota.
Gallus. Aui. ius eius. Serapio. de crepiti. Iſaac.
Granata. Auicenna. muza.
Iuniperus. Auicenna.
Katharticū imperiale. Nic. ventoſitatibus valet.
Lapathium. Mac. exterius applicatū.
Leuiſticum. Auicen.
Maſtiche. Cir. aqua decoctionis eius cum ſemine fœniculi, ventoſitatem excludit.
Meu. Plin. xx. mire diſcutit. Sera. ſm Dioſ. cum melle, loch facto. Cir. cum ſemine fœniculi, ventoſitates excludit.
Myrrha. Auicenna.
Mithridatum. Hali. vj. antido.
Nux muſcata. Serap. ſm Iſaac.
Opopanacum. Haliabas.
Ozimum. Plin. xx. cum aceto.
Pentadicon cōfectio. Hal. vj. anti.
Petroſelinū. Ser. ſm Dioſ. bibitū.
Pilulæ:
- Aureæ. Nicol.
- Aggregatiuæ maiores. Meſue. x. antidota.
- Mephirichę. Serap. 17. antidotarij.

Piper. Serapio ſm Eben Meſ.
Pulegiū. Apul. cū calida ſumptū.
Pullorum cibus. Auicenna.
Puleris ſemen. Plinius. 27.
Raphanus. Auicen. ſemen.
Reu. Serap. ſm Dioſ bibitum.
Ruta. Plinius. xx. Haliab. ſemen cum vino ſumptum.
Sangzenea. Serap. viij. antido.
Satureia. Haliab. herba.
Secacul conditum. Meſ. iiij. anti.
Serapinum. Haliabas.
Sinapi. Haliabas. folia.
Syrupꝰ de eupatorio. Meſ. vj. āti.
Sotira confectio. Aui. primo qnti.
Suſuf de ligno aloes. Alman. Meſ. nono antidotarij.
Sparagus. Pli. xx. cum cymino.
Spica. Serap. ſm Dioſ. celtica cū decoctione abſinthij vel vino. Cir. ſi ſr ventoſitati valet. Mac.
Spodium. Auicenna.
Theriaca magna. Auic. j. quinti. Serapio. viij. antidota.
Theriaca diateſſaron. Meſ. j. anti.
Tryphera:
- muſcata. Meſ. j. antido.
- Stellæ. Diuiſiōes anti. de medicinis ſtōachi.
- De epithymo. ibidem.

Trochiſci:
- de medicinis colicę.
- Amedini. Aui. vj. trac. ſummæ. ij. quinti.
- Mariſſi. Hali. 13. anti.

Vinū. Ser. in antiqua vētoſitate.
Vrina. Hali. cerui cū vino ſūpta.
Vrtica. Pli. 22. cū ſapa ſumpta.
Vſnee. Auicenna. infuſum vino proprietate.
Yera:
- Noſtra. Meſ. vj. antido.
- Meſion. Aui. vj. tract. ſummæ ſecundæ quinti.

Yſſopus. Haliab. ſemen.

Dolori, Tortioni, Mordicationi ſtomachi, & oris eius.

ABSINTHIVM. Serapio ſm Dioſ. ſumptū cum ſiſeleos & celtica. Auicē. cum ſpica ſumptum & emplaſtrum, vel cerotū cum oleo rol. aut cum roſis.
Acetum ſquilliticū. Meſ. vj. antid. Aui. vj. quinti. Plin. xx. Albuk.
Acetoſa. Iſaac.
Agaricum. Serap. ſm Dioſ. ſolum maſticatum, & poſt ipſum aliqs potus humidus ſumptus. Auicenna ſimiliter. Meſue.
Alſendidicon confectio. Auic. iij. quinti in frigida cauſa.
Aloe. Sera. ſm Gal. dolori ex cholera, eſt ex melioribꝰ medicinis. Auicenna. Meſue.
Anacardinum. Aui. iij. quinti. Serapio. xx. antido.
Apozema de abſinthio. Auicēna quarto quinti.
Artemiſia. Apul. cum oleo amygdalarum ſuperpoſita.
Arthemiſię cōfectio Hali. vj. ant.
Athanaſia minor. Hali. vj. antid.
Athanaſia maior. Hal. ibidē. Meſ. ſecundo anti. Aui. vj. quinti. Serapio. viij. antido.
Balſamum. Circ. modicum eius cum vino in cauſa frigida.
Baurach. Meſue.
Betonica. Muſa. drach. j. cum frigida. Circ. decoctio cum ſucco abſinthij cum calida. Mac. puluis cum melle cocto.
Bulbus. Sera. ſm Dioſ. emplaſtrū cū pipere. Aui. emplaſtrū cū melle. Igno, cum pipere miſtus.
Calamenthum. Circ. dolori confert in cibo vel in potu.
Calamus aromaticus. Cir. cū ſucco abſinthij, & vino in frigido & vētoſo dolore, certū remediū eſt.
Capilli Veneris. Meſue.
Caquelenegum confectio. Haliab. vj. antidota.
Cardus. Apul. ſyluatici medulla viridis in ſummo capite cū oxygaro lumatur.
Cerfolium. Apul. viridis cimas tres & pulegiū cōteras in ligno, & miſce mellis cochlear & pane inducas ſtomachum.
Cerotū:
- Hyſſopi philiagrios. Meſ. xj. antido.
- Hyſſopi Pauli. Meſue. xj. antidota.
- Stomaticū. Meſ. ibidē. Serap. 27. antido.

Cyminum. Pli. xix. ſylueſtre ſumptum. Cir. vinū decoctionis eiꝰ, & fœniculi, dolori vētoſo cōfert.

Cypri

Cypri. Circa.cataplasma ex ipsis in oleo coctis, vel succ⁹ cũ vino sumptus, in frigido & ventoso dolore.
Cochleæ. Plin.xxx.marinæ efficacissime traduntur quæcunq.
Consolida maior. Apul.cum oxygaro succus sumptus.
Cõfectio
Cæsaris.
De calamentho.
Hermetis. Aui.j.qnti. in causa frigida.
De musco secunda.
Anacardina.ij.Aui.ibidẽ.Mes.j.ant.in cã frigida. Serap.8.antid.
De seminib⁹. Aui.j.v.
Adib. Aui.vj.tractatu summæ.ij.quinti.
De acetosis. Mes.j.antido.in causa calida.
Corallus. Sera.sm Dios.cũ aqua pluuiali bibitus. Auicenna.
Coriandrum. Cir.semen.in cibis & vinum decoctionis in causa ventositatis.
Coranum. Plin.xx.exterius coctũ, vel crudum.
Cost⁹. Circ.cũ mastiche & olibano,& oleo applicatus in cã frig.
Daucus. Cir.vinum decoctionis, & herba cataplasmata in dolore ventoso.
Decoctio de radicibus. Aui.xj.v. Serapio.zz.antidota.
Diarhodon. Via.in cura hydrop. Mes.j.anti.in causa calida.
Dia pepereon. Aui.iij.quinti.
Dia trion pepereon. Mes.j.anti.in causa frigida. Nic.similiter.
Diaprasium.
Diaolibanum. Nicolaus.
Diacitrum optime dolori valet.
Diacostum. Aui.j.quinti.
Dianacardinũ. Serap.8.antido.
Diaphœnicon Damasceni. Via. in cura hydropisis.
Diacyminũ secundũ. Mes.j.anti.
Diamurusio. Mes.prima antido.
Egezea confectio. Mes.ij.antido. in causa frigida.
Elateriũ. Cir. vngat ex eo cũ aceto,in causa frigida doloris.
Electuariũ
Fendidicon. Aui.iij.v.
De carui. Aui.vj.summæ secundæ quinti.
De ambra. Ser.xx.anti.
Anodia.
Gentianę.
Feutenegi. Hal.vj.ant.
Electua.
Dactylorũ. Hal.14.ãt.
Indũ. Mes.iij.antid.in causa frigida.
De bacis lauri. Mesue. ij.antidotarij.
Aristarchi. Mes.ij.anti.
Philagrios. Aui.xj.quinti. Serap.27.antido. Hali.17.antido.

Emplastrũ
Stomaticõ. Ser.27.ãt.
Ceroti. Hal.17.anti.
Olei. Hali.17.antido.
Enula. Cir.vinum decoctionis in frigido & ventoso dolore.
Fœniculum. Cir.vinum decoctionis in frigido & ventoso dolore.
Filipendula. Cir.puluis eius cum fœniculo sumptus in frigido & ventoso dolore.
Filonium
Primum. Mes.ij.antid.
Hamech. Mes.ij.antid.
Romanũ. Sera.8.anti.
Fu. Circ.vinum decoctionis cum semine fœniculi, & mastiche, in frigido & ventoso dolore.
Furfur. Cir.triticum cũ vino acetoso,calidum applicetur sępe in frigido & ventoso dolore.
Galanga. Cir.vinum decoctionis in frigido & ventoso dolore.
Gallia muscata. Cir.vinum decoctionis in dolore ventoso.
Gallus. Mes.ius. Auic.similiter in ventoso. Sera.sm Dios.pellicula stomachi interior,sicca,trita cũ vino sumpta. Isaac.
Gariophylli. Cir.vinum decoctionis eorum,& seminis fœniculi, in frigido & ventoso dolore.
Gariophyllata. Cir.cũ vino decoctõis ĩ frigido & vẽtoso dolore.
Gelenîabin. Aui.vi.quinti.
Gentiana. Serap.sm Diosc.succi drach.j.cum aqua bibita.
Gith. Cir.vinũ decoctiõis & puluis in cibis in frigido & ventoso dolore.
Granata. Isa. acetosa,dolori oris stomachi ex cholera rubea.
Handacoka. Aui.frigido & ventoso dolori confert.
Infusio hieræ. Mes.7.antidota.
Iuniperus. Plin.zz.semen.
Lac mulieris. Pli.z8.Ser.sm Dio. mordicationi confert. Aui.sisr.
Lactuca. Isaac.
Lana. Serap.sm Diosc.infusa aceto & oleo rosa.
Lapis lyncis. Lapidarius. Serapio. potatus cũ aqua hordei, dolori frigido oris stomachi confert.
Laudanũ. Cir.pilulæ ex eo.v.sumptæ sero,vel cũ cera & costo,applicetur stomacho in causa frigida doloris.
Laurus. Cir.emplastrum teneritatum eius in vino coctarũ & oleũ eius in causa frigida.
Leuisticus. Cir.aq decoctionis & puluis cũ cinnamomo ĩ vẽtoso.
Limacia. Serapio sm Dios.carnes elixæ comestæ.
Linum. Pli.vigesimo,semen cum fœnugręco.
Maiorana. Circainst.applicata dolori ventoso.
Marciaton vnguentum. Nicol.in dolore frigido.
Marrubium. Apul.succus potat⁹.
Melilotum. Plin.z1. Serapio sm Dios.coctum vel crudum sumptum cum melle.
Menta. Plin.xx.sumpta interius.
Nabach. Sera. secundũ Meseach. succus humidus,sedat mordicationes stomachi.
Nasturtium. Serap.sm Dios.cum lacte capræ coctũ sumptũ,mordicationi oris stomachi.
Nenufar. Serapio secundũ Diosc. radicis emplastrum.
Nepita. Macer.cũ vino sumpta.
Nux muscata. Circ.in vinum decoctionis eius mastiches,& cymini,in dolore ventoso.
Oleũ
Cucurbitæ. Haliab.
De kerua. Mesue.xij.
De cartamo. Mes.xij.ant.
Alkelenici. Sera.z5.anti.
De costo. Serap.ibidem. Haliab.18. antidota.
Nardinum. Hali.ibidem.
Caquelengi. Hali.ibidẽ.
Omorusia confectio. Sera.8.ant.
Ostraca. Aui.carnes eorũ crudæ.
Oua. Serap.secundum Gal.semicocta,mordicationem curant.
Oua testudinis. Plinius.3z.sorbilia sumpta.
Origanum. Mac.cum vino sumptum.
Parietaria. Circainstãs,cocta sumpta,dolori frigido & vẽtoso multum valet.
Passulæ. Serapio secundum Gal. dulces, sedant mordicationem oris stomachi. Circ.coctæ in vino dolori frigido.
Pæonia. Serapio.sm Diosc.grana eius ex rubeis.x.vel.xij.cum vi

Vnguentũ cordumeni. Aui.xj.v.
Yssopus humida. Albukasis vigesimo octauo tractatu.

Apostematibus stomachi

CALAMVS AROMAticus. Auicen. cum melle, & semine apij.
Casiafistula. Hali. cum aqua solatri, aut endiuiæ in calido apate.
Canda equina. Serap. secundum Habyz. Auicenna.
Cerotum hyssopi Philagrij. Mes. vndecimo antidota.
Dialacca. Via. in cura hydropisis.
Aristarchi. Mes. xj. ant.
Emplastrũ De meliloto. (anti.
De sandalis. Ser. 27.
Philagrij. Hal. 17. ant.
Eupatorium. Auicenna.
Fœnugræcum. Cir. pultes, & farina eius, & aq̃ althææ supponitur
Fæx aceti. Plinius. 23.
Galanga. Mac. sũpta, resoluit ea.
Lentes. Serap. cum meliloto, aut citonijs, aut oleo rosato.
Lutum cimolea. Aui. cũ aceto.
Mastiche. Aui. Hali. Serapio fm Humaym, resoluit.
Matricaria. Auicen. resoluit calidum apostema.
Oleum de mastiche. Aui. xj. qnti.
Oleum de nenufare. Nicol. in cau sa caliditatis.
Sandali. Haliab. in calidis apostematibus in principio.
Solatrum. Hali. cũ casia sumptũ in calidis. Circainstans. succus cum aqua hordei.
Spina ægyptiaca. Auicenna.
Squinanthum. Auic. flos. Hali. similiter in causa frigida.
Trochisci de rosis. Ser. 18. antid.
Trochisci de mẽta. Sera. 18. anti.
Violæ purpureæ. Halia. cũ farina hordei emplastratæ in cã calida.
Vitis folia. Aui. cum sauich hordei emplastrum. Sera. fm Dios. emplastrũ cum eis folis, vel cũ sauich in apostemate calido.

Vlceribus, & Vulneribus stomachi.

BVBALVS. PLIN. 28. carnes coctæ in aceto & vino.
Cyperus. Plinius. 21.
Crocus. Plinius. 21.
Lac. Plin. 28. asinæ potatum.

Lentes. Serap. cum cortice granatorũ, aut rosa sicca cum melle.
Portulaca. Isaac.

De dispositionibus Hepatis. Cap. XIIII.

Confortantia Hepar, & fortificantia debile.

ABSINTHIVM. Col. Mes. Sera. vij. practicæ. Hali. ponticum. Albukasis. fortificat hepar.
Acorus. Plin. 26. Auicenna.
Alkandidicon. Sera. xx. antidota.
Alkekengi. Sera. fm Gal. fructus.
Aloe bonum. Mesue.
Ameos. Auicenna.
Amygdala. Plin. 23. amara.
Amomum. Hal. decoctio sumpta
Aniuden. Ser. fm Rasim, radix.
Amisdarij cõfectio. Aui. j. quinti.
Anagallys. Pli. 26. mire prodest.
Apozema de radicibus. Viaticus in cura hydropisis.
Apium. Auicenna.
Aromaticum rosatũ. Mes. j. anti.
Aromaticum nardinũ. Mes. j. ant.
Arundo. Plinius vigesimo quarto radix interius sumpta.
Asarũ. Hali. frigido hepati cõfert.
Baca lauri. Plinius. 23. cũ oleo, & aceto linire.
Balsamum. Auicenna.
Barba hirci. Hali. exterius posita.
Berberis. Auicen. Serap. fm Eben Mes. fortificat hepar.
Blactebysantiæ. Sera. conferunt.
Calamus aromaticus. Al. Serap. fm Gal. in emplastris.
Carnes. Alman. coctæ cũ aceto.
Casialignea. Serapio fm Mescha. Aui. syrupus ex ea. Hali. debilitati eius ex frigore.
Cerotum stomaticũ. Mes. xj. anti.
Cichoreum. Plinius. xx.
Cinnamomum. Al. Auicen. Col. Hali. Circainst. debilitati hepatis confert sumptum.
Citonia. Serap. condita.
Citrum. Alman. Col. cortex.
Conditum. Aui. vj. quinti.
Conditũ de citro. Mes. vj. antid.
De succo citoniorum. Mes. j. antido.
Cõfectio Alcanzi. Mes. j. antido.
De musco. Aui. j. qnti.
De vinee. Ser. 8. anti.

Costus. Haliabas.
Cuscute. Al. Aui. Serap. secundũ Eben Mes. fortificat.
Crocus. Serap. fm Eben Mes.
Diarhodon. Mes. prima antido.
Diaprasium. Nicolaus. debilitati eius confert
Dialacca maius & minus. Mes. j. antido. Ser. 8. anti. Hali. vj. anti.
Diacurcuma minus. Aui. j. qnti.
Diacytoniten. Auicen. iij. quinti. Serapio. xx. antido.
Diacytoniten Galeni.
Diaireos. Haliab. 14. antido.
Diareubarbarũ. Via. in cu. hydr.
Lætificãs. Mes. j. anti.
De myrto. Mes. j. anti.
Electuariũ De alkãzi3. Aui. iij. v.
De cãphora. Aui. iij. v.
De cinnamomo.
Emblici. Mesue.
Frumenti. Mes. xj. anti.
Emplastrũ Diaphœnicon. Mesue. vndecimo antido.
Curchimũ. Ser. 27. ãt.
Diaspermaton. Haliab. 17. antidota.
Endiuia. Col. Aui. quocũq; modo.
Eupatorium. Col. Aui. Hali. Serapio fm Gal. fortificat hepar.
Fœniculum. Plin. vigesimo, maxime valet.
Fistici. Col. Isaac.
Folium. Auicenna.
Fumus terræ. Mesue.
Gallia. Serap. fm Isaac.
Gallia alefangiæ. Mes. 8. antido.
Gallia sebelien. Mes. 8. antido.
Gallus. Plin. 29. ius eius.
Gariophylli. Serapio fm Rasim. Auicen. Hal. Macer.
Granati. Isaac. acetosũ.
Lactuca. Serap. fm Isaac. Auicen. Col. Haliabas.
Laudanum. Haliabas.
Larix arbor. Pli. 24. folia proprie drach. j. cũ aqua mulsa sumpta.
Laurus. Plin. 23. radix & baca in vino potata.
Lignum aloes. Aui. Hali. sumptũ & applicatum.
Liquiritia. Serapio secundũ Dios. succus cum rob.
Lupus. Serapio secundum Gal. hepar eius medicinis competentibus appositum.
Macis. Auicenna.
Mastiche. Al. Auicẽ. Serapio fm Gal. cap. de resina.
Medicina confecta. Aui. j. quinti.

Mellegete. Auicenna.
Myrabolani. Mes. citrini.
Miua. Mes. vj. antido. Serap. z 3. Haliab. xix. antido.
Mustum. Plin. z 3.
Nux muscata. Auicē. Serapio secundum Isaac. & alios.
Oenanthe. Plinius. z 3.

Oleū
Amygdalarum amararū. Nicol. confert.
Masthichinum. Col. Nic. debilitati confert.
De pineis.
De phisticis.
Irinum.
Costinum. Mes. xij. ant.

Omorusia cōfectio. Aui. j. quinti.
Origanum. Auicenna.
Ozimū gariophyllatū. Ser. fm Is.
Passulę. Col. Aui. Sera. fm Gal. in tota earū substantia sunt similes hepati. Isaac. cum granis.
Pentadicon. Hali. xij. antidota.
Picta. Plin. folia bibita.

Pilulæ
Aggregatiuæ minores.
Eupatorij. maiores.
De reubarbaro.
Alkekengi.
Turbidatæ. Mes. x. anti.
Aggregatiuę. Aui. ix. v.
Stomaticæ. Auicenna. ix. quinti. Nicol.
De agarico. Ser. 17. anti.

Reubarbarum. Al. Aui. Col.
Rob citoniorum. Mes. vj. antido.
Rob de prunis. Mes. vj. antido.
Rosa. Mes. Col. Aui. aqua rosata.
Rosmarinus. Haliabas.
Rubea. Circ. vinum decoctionis eius & masthiches debilitati ex relaxatione.
Sandali. Haliab.
Serapinum. Serapio secundum aliquos

Syrupus
De absinthio. Mesue. vj. antidota.
De fumo terræ malor. Mesue. vj. antidota.
De lilio. Sera. z 3. anti. Haliab. 19. antido.
Candidicō. Ser. ibidē.
Dēocriti. Hal. 19. āti.

Siseleos. Serap. fm Dios. cū vino sumptum, debilitati hepatis.
Suchaha. Auicen.
Susuf hebede. Aui. iiij. quinti.
Scerbin. Aui. fruct⁹ ei⁹ comestus.
Spica. Col. Aui. Hali. Ser. f3 Dio. & Gal. bibita. Macer similiter.
Spinachia. Almansor.
Squinanthum. Serap. fm Dios.
Theriaca magna. Haliab. v. anti. Nic. incorruptū cōseruat hepar

Tryphera minor cōis. Mes. j. anti.
De ligno aloes. Mesue octauo antidota.
De rosis. Mes. ibibem. Via. in cura hydrop.
De aniso. Mes. ibidem. Aui. 8. qnti. Serapio. 18. antidota.

Trochisci
De absinthio. Aui. ibidē. Hali. 13. antido.
De berberis. Diuisiōes antidota. de medicinis hepatis.
Alkindi. Aui. 8. qnti.
De lacca. Hal. 13. ant.
Eupatorij. Viaticus in cura hydropisis.

Vber animalium. Almansor.
Vnguentum colocynthidos. Aui cenna nono quinti.
Yera Damasceni. Viaticus in cura doloris capitis.
Zuccarum alusar. Auicen.
Zurumb. Serap. fm aliquos.

Nocentia Hepati & Hepaticis.

ALOE. AVICEN. Sera. fm quosdā. Mes. malū aloe, nocet hepati
Assa. Aui. Serap. fm aliquos.
Colocynthis. Mesue.
Dactyli. Isa. indurant eum. Gal. ij. alimen. nocēt hepati apato.
Elleborus. Colliget.
Euphorbium. Mesue.
Esula. Auicenna.
Ficus. Gal. ij. alimen. quæcunq; ficus dulcedine sua, nocent hepati apostemato. Auicē. siccæ pro pter dulcedinem suam.
Lac. Pli. z 8. Aui. Serap. fm Dios. omne nocet hepati ægrotanti.
Mezereon. Al. Mes. Aui. valde nocet. Serap. fm aliquos, desiccat humiditatē hepatis. fm Al. corrodit & destruit eum.
Ozimum. Plin. vigesimo.
Passulæ. Isaac sine ossibus.
Serpentaria. Mesue.
Serapinum. Mesue.
Scammonea. Al. Mes. Hali. Sera. fm Eben Mesue. &. vij. practicę. Aui. valde nocet.
Scebram. Al. Aui. Mes. & Albuk.
Tryphera ferruginea. Nicolaus. in causa frigida.
Vuæ. Isa. siccæ, nocent, maxime grosso & duro hepati.
Zipulæ. Isaac.

Hepaticis conferentia, & Aegritudinibus hepatis.

ABSINTHIVM. Pli. 27. cum nardo gallico. Macer. similiter.
Acorus. Plinius. z 6.
Alkekengi confectio. Mes. iij. ant.
Amomum. Serap. fm Dios. decoctio sumpta. Aui. similiter.
Anagallys. Plin. xxvj.
Anchusa. Plinius. z z.
Anser. Kir. hepar comestum. Plinius vigesimo sexto.
Assarum. Plin. z z. Haliab. radix in frigida causa.
Betonica. Mac. decoctio sumpta.
Chamæpytis. Plin. z 4. cum dactylis vel citonijs linita. Serap. fm Dios. potata. Auicenna.
Cappares. Plin. vigesimo.
Centumcapita. Plin. z z.
Ciminum. Plinius. xx. coctū cum aceto sumptum.
Cinnamomum. Macer.
Condysi. Sera. fm Dios. cum melle. Macer. cum vino.
Cōfectio de hyacintho. Aui. j. v.
Confectio hepatica Galeni. Serapio octauo antidota.
Cucumer. Pli. xx. semia cū mulsa.
Crocus. Plin. z 1.
Diarhodon. Nicol.
Dia trion pipereon. Nicol.
Edera. Pli. z 4. fructus linitus.
Electuariū lætificās. Mes. j. anti.
Ematites. Plin. 36. & 37. præcipuum remedium est.
Eruum, id est orobus. Plin. z z.
Fœniculū. Mac. radix cum vino.
Fœnugræcū. Pli. z 4. coctū cū aceto.
Ficus. Plin. z 3. siccæ.
Fisticæ. Serap. fm Gal.
Fraxinus. Pli. z 4. femina eius.
Intubus. Pli. xx. interius sumpt⁹.
Lac. Plin. z 8. Aui. camelarum.
Laurus. Ser. fm Dio. & Gal. decoctio ei⁹, & corticis radicū cū aceto. Gal. vj. simplicū. iiij. &. v, dauich cum vino odorifero.
Lignum aloe. Sera. secundū Dio. & Gal. & Paulum.
Liquiritia, Ignotus. succus cū careno & passo.
Lupus. Kir. hepar siccū cū melicrato bibitū, epaticos pfecte sanat.

Menta. Pli. xx. cū mulso sumpta.
Myaces quædā spēs cōchyliorū. Plinius. 32. comesti.
Nasturtium. Macer. cum vino potatum. Ignotus.
Nepita. Macer. cum vino.
Nux muscata. Hali. in cā frigida.
Origanum. Plinius vigesimo.
Papauer. Aui. & cornuti papaueris decoctio. Pli. xx. radix cornuti. Ser. fm Gal. decoctio cornuti.
Pastinaca. Macer. Plinius. xx. erratica sumpta.
Pæonia. Macer. cum mulsa.
Pilulæ aggregatiuæ nostræ. Mes. decimo antidotarij.
Pinus. Sera. fm Diol. cortex & folia trita bibita cū aqua & melle, ægritudibus hepatis confert.
Pix humida. Serapio fm Diosco. drach. j. sumpta. (22.
Polytrichum. decoctio sūpta. Pli.
Pulegium. Macer. Plin. xx. syluestre cum melle & sale.
Quinquefolium. Pli. 26. succus.
Rhecoma. Plin. 27. decoctio vel puluis cum passo.
Ruta. Plin. xx. sumpta interius.
Saluia. Macer. cum mulsa.
Senecion. Plin. 25. Macer.
Serpyllum. Plin. xx. sumptum.
Siler. Plinius vigesimo.

Syrupus in cura hydropisis.
- De thymo. Mes. vj. āti.
- De absinthio. Viatic⁹.
- De calamentho. Viaticus in cura hydro.

Trifolium marinum. Plin. 26. cū farre coctum sumptum.
Tryphera saracenica. Nic. in causa doloris.
Trochisci de aniso. Mes. 8. antid.
Verbena. Plinius. 26. Macer.
Xera Mesion. Auicē. xj. tract. sum mæ secundæ quinti.
Xyringi. Ignotus. cum vino.
Xyrundo. Kiran. lapilli eius dextro brachio appensi.

Caliditati, & Inflāmationi hepatis, & Aegritudinibus calidis eius.

AGRESTA, ISA.
Atriplex. Almansor.
Berberis. Al. Hali. succ⁹.
Cir. cū succo solatri superposita.
Camphora. Circainst. cum succo. solatri, epithemata.
Capilli Veneris. Circa. decoct io. eius sumpta vel herba, aut succus eius applicatus.
Cerotū de sandalis. Mes. xj. antid.
Diuisiones antidota, de medicinis hepatis.
Citrum. Serapio. acetositas eius. Isaac similiter.
Confectio de acetosis. Mes. j. ant.
Cucurbita. Al. Cir. pannus intinctus in rasura eius cū succo, & parum aceti, vel agrestæ, & superponatur.
Crocus. Plin. xxj.

Electuariū
- de psyllio. Mes. j. anti.
- De frumento, Mesue. xj. antidota.

Emplastrū Eucamariconis. Halia. 17. antidota.
Sēpuiuē. Hal. 17. anti.
Endiuia. Alman. Cir. Auicen. vehementer conuenit.
Epatica. Circ. multum iuuat.
Granata acetosa. Al. Sera. fm Ebē Mes. aqua granati, cōfert inflāmationi hepatis propter nimiū potum vini factæ. Isaac. muza.
Iuleb. Haliab. xix. antidota.
Lebleb. Haliabas.
Lupuli. Mesue.
Mercurialis. Haliabas.
Miua simplex. Hali. 19. antido.
Nenufar. Circain. syrupus ex decoctione eius.
Oleum irinum. Mes. xij. antido.
Oleum rosatum. Cir. inunctum.
Ordeum. Isaac. ptisana eius.
Papauer. Cir. semen vel herba cū oleo rosato superponatur.
Populeon. Nic. inunctio eius calorē mirabiliter mitigat & dolorē.
Portulaca. Auicenna.
Reubarbarū. Cir. in cā choleræ.
Rosa. Halia. pulueris. eius, cū sandalis emplastrum.
Sandali. Hali. intus & extra. Circ. cum oleo & aceto cataplasma.
Semperuiua. Halia. exterius. Cir. epithema ex succo.

Syrupus
- Acetosus de fructibus.
- Acetosus de pomis.
- Acetosus alteraniabin.
- De portulaca. Mesue. vj. antidota.

Solatrum. Alman. Cir. epithema cum succo.
Spodium. Haliab. cum succo granatorum bibitum.
Sumach. Serap. secundum Eben Mesue. fluxui cholerę ad hepar confert.
Tamarindi. Mesue.
Taraxacon. Serap. fm Gal. est ex floribus medicinis.
Triasandali. Nicol.

Tryphera persica. Mes. j. antido.

Trochisci
- De sandalis. Mes. viij. antido. Viaticus in cura hydropisis.
- De spodio. Mesue. viij. antido. Viaticus in cura hydropisis.
- De camphora. Mes. & Viaticus ibidē. Hal. xiij. antido. Auicē. 8. quinti. Diuisiones antidota. de medicinis hepatis.
- De berberis. Diuisiōes antido. ibidem.
- De lacca. Viaticus in cura hydropisis.

Violæ. Cir. olei eius inunctio.
Vnguentū rosatum. Mes. xj. anti.
Vnguentū violatū. Mes. ibidem.
Vua. Isaac. cortex eius.
Xera firacost. Mes. prima antido.

Frigiditati hepatis, & Aegritudinibus frigiditatis eius.

ALCANDIDICON confectio. Serapio vigesimo antidota.
Ameos. Serapio secundum Eben Mesue. Auicenna.
Apium. Aui. semē. Hali. aqua ei⁹.
Apozema de radicibus. Viaticus in cura hydropisis.
Aqua radicum. Hali. 8. antido.
Asarum. Hali. herba epithema.
Cyminum. Macer.
Cinnamomum. Serap. fm Gal.
Cyperi. Alman. Auicenna.
Conditum. Aui. vj. quinti.
Conditum de citro. Serapio. Mes. vj. antidota.

Cōfectio
- De xyloaloe. Mesue. primo antido.
- De galāga. Mes. ibidē.
- Aui. vj. tractatu sum. secundæ quinti.
- De vsnee. Sera. 8. anti.
- Hermetis. Serap. octauo antidota.

Dialacca maius & minus. Mesue. primo antidota.
Diacalamenthum. Sera. x. antido.
Diacurcuma. Viaticus in cura hydropisis.

Electuariū
- De aromatib⁹ Galeni. Mes. prima antidota.
- De gēmis. Mes. j. ant.

eius postquã duobus mensibus permansit obturatum in vase.
Athanasia. Mes.ij.antidota.
Antidotum hæmagogum. Nic.
Bedemerogi cõfectio. Aui.j.qnti Ben. Mesue.
Betonica. Colliget.
Bleta. Ser.fm Gal. Galenus.ij.alimentorum, maxime cum sinapi aut aceto comesta.
Chamæpytis. Serap.fm Gal. confert. Aui. Hali. Cir. int° & extra.
Chamædrys. Cir. intus & extra.
Cappares conditi. Al. Serapio fm Gal. cocti cum aceto & melle, & oleo, ante cibum sumpti.
Capilli Veneris. Mesue.
Cardamomum. Col. Hali. drach. ij. cum syrupo acetoso, diebus septem sumptæ.
Castaligneа. Col. Circainstans.
Centaurea. Al. Aui. Hali. Sera. fm Gal. minor est ex melioribus medicinis ad hoc. Cir. vinum decoctionis & cocta in vino & oleo, cataplasmata.
Cicer, Isa. decoctio eius quamma xime cũ apio & radice. Serap. fm Gal. aperit oppilationes eius.
Cyclamen. Serapio fm Galenũ.
Cinnamum. Auicen. Isaac.
Citrum. Circa. aqua decoctionis seminum in causa frigida.
Citrulus. Circainstans. semen in cibis vel potibus.
Cõfectio de gẽtiana. Aui.j.qnti.
Confectio de costo. Sera. 8. anti.
Cubebæ. Aui. fortiter valent.
Cucumer asininus. Mesue.
Cucurbita. Circainst. semina in cibis vel potibus.
Cuscutæ. Aui. Sera. fm Ebẽ Mes. Haliab. fortiter valet.
Crocus. Isaac.
Daucus. Cir. syrupus ex decoctione eius, & succus fœniculi in frigida causa.
Radicum. Hal. vj. ant.
Decoctio Fumi terræ. Mes. 7. ãti.
Eupatorij. Mes. 7. ãtid.
Diamara. Aui. primo quinti. Serapio. viij. antidota.
Dialacca minus. Sera. ibidẽ. Viaticus in cura hydropisis, Nicol.
Diarcubarbarum.
Diacyminum. Gal. Via. ibidem.
Diaphœnicon Damasceni.
Diacostus.
Dragontea. Serapio secundũ Galenum, radix. Haliabas.
Electuarium de carui. Aui. vj. tractatu summæ. ij. quinti.
Endiuia. Hal. Cir. in causa calida.
Enula. Almansor.
Epatica. Cir. in causa calida.
Fœniculum. Circ. radicum decoctio. Isaac.
Ficus. Aui. ij. alimentorũ, cum in cisiuis & subtiliãtibus sumptæ, vt pipere, zinzibere, satureia, & similibus.
Fistici. Al. Aui. Haliab. Isaac.
Fu. Circainst. decoctio sumpta in frigida causa.
Fumus terræ. Aui. Cir. succus cũ zuccaro, & aqua calida sũptus.
Gentiana. Haliab. Auicen.
Gith. Circ. vinum decoctionis & puluis eius in cibis.
Lacca. Sera. fm Is. Hali. Col.
Lapathium. Cir. vinum decoctionis, soluit oppilationem.
Lactuca. Circainstans. cocta in aceto, addito croco.
Leuisticum. Cir. vinũ decoctiõis.
Lingua arietis. Col. Aui. radix folia, & semen. Haliabas. cum syrupo acetoso.
Lupini. Aui. cocti in aceto cũ melle, ruta, & pipere sumpti. Serap. fm Gal. cum ruta, & pipere sumpti. Circa, cum succo absinthij emplastrum.
Malua. Auicenna.
Menta. Circainst. succus romanæ vel vinum decoctionis.
Melongia. Ai. cocta in aceto.
Mithridatum. Serapio. viij. antid. Haliabas. vi. antidotarij.
Meu. Circainst. vino decoctionis eius in causa frigida.
Myrrha. Haliabas.
Olei De kerua. Aui. x. quinti.
Absinthij. Nic. bibitum cum oxymelle.
Amygdalarum amararũ. Nicol. aperit eas.
Origanum. Haliabas.
Pæonia. Serap. fm Gal. quantum amygdala cũ melicrato sumpta trita subtiliter. Auicenna. radix. Colliget. Haliabas.
Petroselinum. Isaac.
Peucedanum. Circa. vinum vel aqua decoctionis eius, & herba cocta i vino & oleo cataplasmata, probatum est.
Pilulæ de raud. Mes. x. antidota.
Pilulæ oppilatiõibus. Mes. x. ant.
Poliũ. Hali. Cir. vinũ decoctiõis.
Porrum. Isaac.
Plantago. Serap. fm Gal. radix folia & semen, sed potius sicca.
Prasium. Sera. fm Gal. Aui. Col.
Raphanus. Serap. fm Eben Mes. Auicen. folia & aqua eorum.
Reubarbarum. Haliab. Col.
Reuponticum. Cir. decoctio, vel cũ succo fœniculi in frigida cã.
Rosæ. Mesue. succus.
Rosmarinus. Serap. fm Rasim.
Rubea tinctorum. Col. Auicen. Serapio secundum Gal.
Ruta. Circa. vinum decoctionis eius, & radicis fœniculi, vel puluis cum succo fœniculi.
Salix. Auicen. aqua eius.
Sambucus. Circ. vinũ decoctiõis mediani corticis eius, & apij.
Secacabin. Serap. z 3. antido.
Secaniabin de radicibus. Mesue, vj. antidotarij.
Secaniabin de keisim. Mes. vj. ãti.
Sicla. Aui. cũ sinapi & aceto. Isa.
Sinapi. Circa. folia cum axungia superposita.
Syrupus Acetosus de radicibus. Mesue. vj. antidota.
Diarhodõ. Mes. vj. ãti.
De eupatorio. Mesue. vj. antidota.
De fumo terræ. Mesue. ibidem. Viaticus in cura hydropisis.
Acetosus compositus. Auicen. vj. quinti.
De squinãtho. Via. v. in cura hydropisis.
Sisymbriũ. Circ. vinũ decoctiõis.
Solatrum. Cir. sumptũ, vel succus eius, maxime cũ reubarbaro.
Scariola. Haliab. semen.
Scordion. Cir. vinũ decoctionis, vel aqua in frigida causa.
Sparagus. Serapio fm Gal. radix & semen. Aui. Cir. Isaac.
Spica. Auicen. Circ. vinum decoctionis in frigida causa.
Squilla. Cir. oxymel squilliticũ.
Stœchas. Mesue.
Tamariscus. Cir. vinũ decoctiõis
Taraffacon. Auicen. succus.
Theodoricõ magnũ. Hali. 7. ãti.
Theriaca. Serapio. viij. antidota, Haliabas. vj. antido.
Trochisci de absinthio. Mesue. 8. antido. Serapio. xviij. antidota. Haliab. xxiij. antido. Viaticus in cura hydropisis.
Trochisci de aniso. Mes. 8. anti.

De eupatorio. Mesue. viij. antidota.
De rosis & eupatorio. Mesue ibidem.
De lacca. Mes. ibidem. Serap. xix. anti. Aui. vj. quinti. Diuisiões antidota. de medicinis hepatis.
De caphora. Mes. 8. ãt.
Diarhodõ. Mes. 8. ãti.
Trochisci De cyperis cũ scolopẽdria. Hali. 1 3. anti.
De mezereon. Diuisiones antidota. de medicinis hepatis.
De berberis. Viat'cus in cura hydropisis.
De raund. Ser. 1 8. ãti.
De reubarbaro. Mesue viij. antido. Sera. 1 8. ant. Via. v. i cu. hydr.
Valeria. Haliabas. radix.
Vinum. Isaac.
Volubilis. Mesue.
Yera Logodion. Aui. ij. quinti.
Yreos. Cir. vinum decoctionis.
Zinziber. Sera. fm Ebẽ Mes. in cau sa humiditatis & frigiditatis.

Duricici hepatis, & duris apatib⁹.

ABSINTHIVM. Auicenna.
Acorus. Cir. oxymel decoctionis eius sumptum, & embroca ex succo.
Agnus castus. Auicenna.
Armoniacũ. Aui. Sera. fm Diosc. cũ aceto suppositũ, resoluit eã.
Asarum. Aui. auf. j. bibitum vel linitum cum aceto.
Apium. Circa. succus cum decoctione tamarindi.
Ben. Serap. fm Gal. granum eius. Serap. vj. simplicium succi auf. cum aqua mellis. Aui. drach. ij. cum aceto sumptæ.
Cerotũ Hyssopi Galeni. Philagrij. Pauli. Mes. xj. antido.
Centaurea. Cir. syrupus ex succo cum radice apij, fœniculi, & petroselini.
Colocynthis. Circ. decoctio eius, vel puluis cũ succo fœniculi.
De gẽtiana. Aui. j. qnti Haliab. vj. antido.
Cõfectio De costo Sera. 8. antid.
Enulæ. Diões anti. de medicinis hepatis.
Coria confectio. Serap. 8. antido.
Costus. Circ. vinum decoctiõnis sumptum & diacostum in frigida causa.
Daucus. Cir. cerotum ex oleo decoctionis eius & cera.
Diacastorium. Nicol. maxime in causa frigida.
Diacurcuma maius. Aui. j. quinti. Serapio. 8. antido.
Diacurcuma minus. Aui. ibidem.
Dialacca magna. Auicen. primo quinti. Serap. viij. anti. Viati. v. in cura hydropisis.
Dialacca minor. Aui. & Ser. ibidẽ.
Diachyton. Mes. xj. antido.
Electua. De raunsen.
De spica. Hali. vj. anti.
Emedam. Hal. 1 4. ant.
Aristarchi. Mes. xj. an.
Auribasij. Mes. xj anti.
Emplastrũ De meliloto. Mes. ibidẽ. Sera. xvij. antido.
De semperuiua. Serapio ibidem.
Ficus. Gal. ij. alimentorum cum subtiliatiuis abstersiuis sumptę & zinzibere, pipere, satureia, & similibus.
Laudanum. Haliabas.
Malua. Circ. cum axungia recenti, duricici valet.
Marciaton vnguentum. Nicol.
Medicamen aschilebedis. Auicẽ. 1 4. tertij, in cura apostematis duri hepatis.
Mithridatum. Hali. vj. antido.
Melissa. Cir. cocta in vino & oleo, cataplasmata, duritiem laxat & resoluit.
Nux muscata. Serapio fm Isaac. mollificat durum apostema.
Oleum de eben. Mesue. xij. antid.
Omorusia confectio. Auic. prima quinti. Serap. xiij. antido.
Pec⁹. Aui. fordicies ex lana caudę
Raphanus. Cir. cum vino & oleo cataplasmatus.
Sagapenea. Serap. viij. antidota.
Salkosini cõfectio. Aui. x. tract. v.
Sambucus. Cir. folia cocta in vino & oleo, cataplasmata.
Sinapi. Macer. exterius.
Syrup⁹ de absinthio. Ser. z 3. ãti.
Squilla. Cir. cõbusta in cineribus calidis cũ cyminio cataplasmata.
Squinanthum. Almansor.
Theriaca magna. Aui. primo quinti. Serapio. viij. antidota.
Theriaca diatessaron. Aui. ibidẽ.
De reubarbaro. Aui. 8. quinti. Hali. 1 3. antid.
Trochisci De bdellio. Auicẽ. 1 4. tertij, in cura apatis duri hepatis.
Vnguentũ cordumeni. Aui. xj. v.
Vrticella. Cir. cum axungia, farina & oleo, emplastrum schirosim
Yeros. Mesue. (tollit.
Yssopus herba. Serap. fm Alkanzi, valet duricici hepatis.

Mollificationi hepatis.

MELICRATVM conditũ. Mes. vj. ant.
Syrupus de eupatorio. Mesue. vj. antidotarij.
Trochisci de. x. rebus. Auicẽ. 8. v.

Apostematibus, Tumori, & Magnitudini hepatis.

ABSINTHIVM. Serapio fm Galenum.
Agaricum. Mesue.
Anthemus. Plinius. z z.
Asarum. Haliab. dissoluit ea.
Calamus aromaticus. Auic. cum melle, & semine apij.
Chamomilla. Haliab. apposita.
Casiafistula. Hal. cum aqua endiuiæ vel solatri in calido apate.
Cauda equina. Auicenna.
Cerotum hyssopi Philagrij. Mes. xj. antidota.
Cerotũ hyssopi Pauli. Mes. xj. ãti.
Confectio kiuinæ. Aui. x. quinti.
Cicer. Plinius. z z.
Dialacca. Viati. v. in cura hydro.
Electuariũ de aniuden. Aui. iij. v.
Aristarchi. Mes. xi. ãti.
De meliloto. Serapio. 27. antidota. (anti.
Emplastrũ De sandalis. Sera. z 8.
Philagrij. Sera. ibidẽ. Hali. 1 7. antidota.
Sẽperuiuæ. Hal. ibidẽ.
Endiuia. Cir. comesta, & superposita in calidis apostematibus.
Eupatorium. Auicenna.
Ficus. Aui. cũ subtiliatiuis & resolutiuis, confert valde.
Gentiana. Aui. drach. ij. cũ vino.
Kekengi. Halia. cum casiafistula sumptum.
Laurus. Auicen. cap. de mest.
Mastiche. Sera. fm Gal. Aui. Hal.
Memein, id est sisymbrium, Auicenna.

cenna.cum vino sumptũ in causa frigida.
Nardus gallicus. Plinius. 21.
Oleũ nenufaris. Nic.in calidis.
Petroselinum. Isaac.
Polium.Haliab.
Ribes.Haliab.in calido.
Sãdali.Hali.in calidis in pñcipio.
Serpyllum. Ser.fm Diosc.sylvestre in calidis apostematibus.
Syrupus de ireos. Viaticus.v.in cura hydropisis.
Solatrum.Haliab.cum casia sumptum in calida causa. Circ.succus cum aqua hordei.
Spica celtica. Sera.secundũ Dio. bibita cum decoctione absinthij in calidis.
Squinanthum.Sera.fm Gal.Haliab.herba.Auicen.flos.
Theriaca magna. Serapio.8.antido.Haliab.v.antidota.
De eupatorio. Mes.8. anti.Aui.8.quinti.
Alradinõ. Aui.8.qnti.
De decem medicinis. Serapio.18.antido.
De menta.Ser.18.ãti.
De reubarbaro. Mesue
Trochisci 8.antid.Aui.8.qnti.
Hali.13.anti.Serap.18.antidota.
De berberis. Hali.Ser. ibidẽ. Via.in cu.hyd.
Diarhodon. Hali.xiij.antidota.
De lacca. Viaticus.v. in cura hydropisis.
Violæ. Halia.cum farina hordei in causa cholerica emplastratæ.
Volubilis magna.Mes. (Mes.
Vnguentum de murados.Aui.vj.tract.sum.secundæ quinti.
Yreos.Mesue.

Dolori hepatis.

ABSINTHIVM. Auicẽ.cum oleo alkannæ cerotum.
Acer arbor. Plin.24.radix cum vino exterius vtilissima.
Acetum squilliticũ. Mes.vj.anti.
Acorus.Serapio secundum Diosc. decoctio bibita. Auic.in frigida causa. Haliab.similiter.
Agaricus. Plin.26.Mes.Auicen. auri sumptum. Serap.fm Diosc. drach.j.bibita, cõfert dolori.
Alkekengi.Auicen.primo qnti. Serap.8.antidota.
Amygdalæ.Pli.23.intus & extra. Sera.fm Dios.qñ comeditur ex amaris quantũ est nux cũ melle & lacte conferunt.
Anagallys.Serap.fm Diosc.succus cum vino sumptus.
Apozema de absinthio. Aui.ix.v.
Apollonia græca.Hali.vj.antid.
Aqua furfurea.Auicenna.
Aqua mellis & zuccari. Aui.vj.v.
Aristolochia. Plin.xxvj.cum aga/rico potata.
Artemisia confectio.Hali.vj.anti.
Asphodelus.Auicẽ.in aqua decoctionis radix cũ mulsa bibita.
Asarum. Mac.Hal.sumptum.
Asinus.Plinius.23.hepar.
Athanasia magna. Mes.ij.antido. Aui.j.qnti.Serap.8.antidota.
Berbena. Apul.pulueris cochlearia.ij.cum bono vino.
Beryllus lapis. Alber.Lapida.portatus tantos dolores expellit.
Betonica. Plin.26.Serap.secundum Diosc. cum aqua sumpta. Musa.drach. iij.cũ calida sũpte
Chamomilla. Sera.secundũ Dio. bibita. Circa inst.apozema.
Capilli Veneris.Mesue.
Cardamomũ. Hali.in cã frigida.
Casiafistula. Serap.secundũ Eben Mesue.Auicenna.
Centaurea. Pli.26. Apul.vinum decoctionis maioris bibitum.
Centumcapita alba. Serapio fm Diosc.cum vino bibita.
Cõfectio Hyssopi Galeni. Hyssopi Philagrij. Hyssopi Pauli. Hyssopi Democriti. Stomaticõ. Mes.xj.ãti.
Conchylia. Plin.32.longorũ carnes cum mulsa & aqua.
Cõfectio Galeni, secunda. Hermetis secunda. Anacardina secunda. De calamentho. De seminib⁹. Aui.x.v. De gentiana. Aui.x.v. De musto. Auic.ibidẽ. Haliab.vj.antido. De adib. Auic.vj.tract. summæ secũdæ qnti.
Eupatorij.Mes.vij.ant.
Decoctio Radicũ.Aui.ix.quinti. Serap. 22.antido. Radicum alkindi.Auicenna ibidem.
Diarhodon.Mes.j.antidota.
Diacurcuma magna.Aui.j.qnti.
Dialacca mai⁹ & minus. Aui.j.v.
Dianacardinum.Serap.8.antido.
Diamustum. Auicen.j.quinti.
Diacostum. Via.in cura hydrop.
Diaprasium.Nicol.
Electua. Fendidicon. Aui.iij.v. De cartamo. De qui. Hal.vj.antido. De fantenegi. De costo.
Ceroti.Hal.xvij.anti. Aristarchi. Mes.xj. ant.
Emplastrũ Philagrij. Aui.xj.Sera.27.antido. Haliabas 17.antidota. Stomaticõ. Ser.xx.ãti.
Endiuia. Circ.comesta & apposita in causa calida.
Epar adib, id est lupi. Plin. 28.sic cum cum mulso sumptum. Auicen.omni eius dolori. Halia.sic cum sumptũ manifeste confert.
Euphorbium.Mesue.
Eupatorium. Mes.Auicenna.
Filonium romanum.Serap.8.antido.Nicol.cum hydromelle.
Fistici.Serap.fm Eben Mes.dolori ex humiditate. Aui.oleum in causa humidæ grossæ.
Fraxinus. Plinius.24.semina eius in vino.
Gentiana. Serapio secundũ Dio. succi drach.j.cũ aqua. Auicen. drach.ij.cum vino.
Hyoscyamus. Apul. succum herbæ bibere, mirabiliter sanat.
Lacca. Sera.fm Rasim.Al.Aui.
Laurus.Aui.cortex eius, & oleum eius sumptũ cũ vino odorifero.
Lignum aloes. Serapio.secũdum Diosc.cum aqua sumptum.
Linũ.Plin.20.semen cũ passulis.
Magra lutum. Auicenna.
Miua.Aui.vj.tract.qnti. Haliab.
Musteila. Plin.xxx.sylvestris in cibo, vel iecur comestum.
Nuces.Pli.23.intus & extra.
Oleũ De fisticis. De pineis. Laurinum. De euphorbio. Mesue. duodecimo antidota. Nardinũ.Aui.x.qnti.Haliab.18.antidota. De costo.Aui.& Hal.ibidem.Sera.xv.antido.
Oxyzacchara. Nicol. valet punctũris hepatis.
Panace. Plin.24.&.26.

Papauer. Scrap.fm Diosc. cornu/decoctio radicis sumpta.
Pentaphyllon. Aui.succus radicis cum sale & melle, per aliquos dies sumptus.
Pentadicon. Haliab. 14. antido.
Peucedanum. Pli. 26. sine febre.
De reubarbaro. Mes.x.ăti.
Alkekengi. Mes.x.antido.
Pilulæ De eupatorio. Mes.ibidē.
Aui.ix.qnti. Hal.x.anti.
Metram. Hali.ibidem.
Pinus. Aui. cortex & folia.
Raphanus. Plin.xx. Aui.& Serap. fm Rasim, semen bibitum. fm Eben Mesue. folia.
Reubarbarum. Serap.fm Diosc. Mes. Auicen. Haliab.
Rosmarin⁹. Apul. decoctio sūpta.
Semperuiua. Circa. epithemata succi in cholerica causa.
Serpyllum. Ignotus. Macer. cum vino sumptum.
Sinopida. Serapio secundū Diosc. potata. Auicenna.
Syrup⁹ de absinthio. Mes.vj. anti.
Sotira confectio. Hali.vj. antido.
Scordion. Plinius. 26.
Scorpio marinus. Plinius. 32. necetur in vino, & bibatur.
Spodion. Hali.cū succo granatorum sumptū, si fuerit ex calore.
Theodoricō magnū. Aui.ij.qnti. Haliab.vj. antidota.
Theriaca diatessarō. Hal.vj. anti.
De rosis & eupatorio. Aui.v.quinti. Mes. octauo antidota.
De rosis cū spica. Auicenna. 8. quinti.
De reubarbaro. Mesue 8. anti. Hali.xiij. ant.
De berberis. Mes.ibidem. Auicen. 8. quinti. Sera. 18. antido.
Trochisci
Aminuli. Aui. 8. qnti.
De rubea. Aui.ibidem. Serap. 18. antido.
De decem rebus. Aui. & Serap. ibidem.
Gafeti. Hali. 13. anti.
Asezesech. Diōnes antidota. de medicinis hepatis.
De absinthio laxatiui
Viaticus.v.in cura hydropisis.
Vnguentū cordumeni. Aui.xj.v.
Vsnee. Auicenna.
Yera Busitus. Aui.ij.quinti.&.j. tract.summæ secundæ quinti.
Yera Theodorici. Sera.ix.antido.
Yreos. Auicenna. cum aceto bibitum in frigido dolore.

Causantia dolorem Hepatis.

Ferea vasa. Ser. in eis comedere, maxime acria.
Lacticinia. Serap. fm Habyx. sine præparatione sumpta.

Cōtusioni, & Cōppressiōi hepatis.

Confectio Enulæ. Diuisiones antid. de medicinis hepatis.
Emplastrum quoddam. Serapio. 27. antidotarij.
Emplastrū aliud. Hal. 17. antido.

Cachexiæ, Principio hydropisis, & Corruptioni formæ.

Alkekengi confectio. Mes.iij. antido.
Aloe. Circ. drach.j. cum drach.s. mastiches, & vnc.s. succi absinthij.
Amurca olei. Sera. super corio extensa & applicata calida in principio hydropisis, tumorē minuit.
Chamædrys. Plin. 24. decoctio efficax est. Sera. fm Diosc. in principio hydropisis. Auic. syrupus eius in principio. Ig. similiter in principio. Macer. cum vino.
Confectio de rauedseni. Mes.j. antido. corruptioni formæ.
Conditū de buglossa. Mes.vj. antido. cōfert corruptioni formæ.
Diacurcuma magna. Mesue.j. antidotarij cachexiæ.
Diacurcuma minus. Aui.j. quinti, principio hydropisis confert.
Dialacca. Mes. prima antid. cachexiæ. Sera. 18. antido. principio hydropisis. Haliab. 8. antido.
Diacostū. Mes.j. anti. principio hydropisis. Viati. in cura hydrop.
Diacosis. Viati.v. ibidem.
Elleborus albus & niger. Macer. principio hydropisis valet.
Alefangius. Auicē.iij. quinti. corruptioni formæ confert.
Electuariū
Emedani. Hal.xiij. ant.
Fenauis. Diuisiōes antido. de medicinis stomachi, cōfert corruptioni formæ propter fluxū menstruorum vel hæmorrhoidum superfluū existentem.
Emplastrum Alexandri. Mesue.xi. antido. principio confert.
Ericius. Sera. fm Diosc. terreni carnes sicce bibite pricipio cōfert.
Handakoka. Auicen. oleum principio hydropisis confert.
Maiorana. Plin. 21. Sera. fm Dio. decoctio sumpta, principio hydropisis confert. Aui. similiter.
Omorusia. Aui.x.v. in principio.
Pilulæ de reubarbaro. Mes.x. anti.
Pilulæ alkekengi. Mes.x. antidota. in principio confert.
Sampsucus. Ig. principio cōfert.
Acetosus diarhodon. Mes.vj. antido.
De eupatorio. Mesue. vj. antidota.
Democriti. Auicē.vj. quinti, corruptioni formæ confert.
Syrupus
De squinantho. Viati. v. in cu. hydropi. confert in principio.
Theodoricon magnum. Hali.vij. antido. principio hydropisis.
Theriaca diatessaron. Mesue primo antido. cachexię.
Tryphera minor. Mes.j. antido.
Diarhodon. Mes.viij. antido. corruptiōi formæ valet.
De rosis. Mes.ibidem, corruptioni formę & principio hydropisis.
De rosis maiores. Diuisiones antido. de medicinis stomachi.
Trochisci
De reubarbaro. Mes. 8. anti. Diōnes antid. de medicis hepatis, corruptioni formæ.
De eupatorio. Mes.ibi dē pncipio hydropisis
De berberis. Via.v. de medicinis stomachi.
Vrina. Serap. fm Diosc. hominis in principio hydropisis.

Hydropisi conferentia.

Absinthium. Mes. Serap. fm Diosc. emplastrum cum ficubus, nitro, & farīa lolij. Aui. sīlr.
Acetum. Serapio fm Diosc. fumus eius calidus. Aui. similiter.
Agaricus. Plin. 26. semen.

Agnus

Agnus castus. Pli. 24. Serap. fm Diosc. semē bibitū. Aui. drach. ij.
Agrippa vnguentum. Nicol.
Allium. Plinius. xx. cum cētaurea sumptū. Macer similiter. Sera. fm Diosc. cū oliuis nigris comestū.
Alumen. Plinius. 23.
Alkekēgi. Aui. j. quinti. Diuisiones anti. de medicinis hepatis.
Alkekengi minus. Aui. j. quinti. Diuisiones antid. de medicinis hepatis. Serapio. 8. antidota.
Ammoniacum. Halia. Auicenna. cum aceto linitum.
Ampelosagria. Plinius. 27. radix sumpta.
Anagallys Plin. 26. succus.
Anisum. Plin. xx. semen. Sera. fm Diosc. bibitum.
Apium. Hali. Auicen. semen. Macer. cum succo fœniculi bibitū. Secundū Dio. smyrnion species apij, radix bibita, & sic semen. Circainst. radix apij, & fœniculi in succo, vel decoctione fumi terræ syrupus.
Apioscylla. Pli. 26. succus puluis & radix cum mulsa.
Aqua. Auicen. marinę vaporatio. Cir. aluminosa.
Aqua radicum. Hali. 8. antido.
Aqua lactis. Mesue.
Arena. Plin. 31. maris sole candēs applicata.
Arundo. Plin. 24. radix.
Asphodelus. Plin. 22. radix cum vino cocta sumpta. Circ. succus radicis cū cortice mediano ebuli, & sambuci, & filipendulæ.
Assa. Ser. fm Dio. cū ficub⁹ siccis.
Asarum. Pli. 21. Al. Hali. bibitū. Macer. vj. Aui. infusum musto. Serap. fm Diosc. & Ebē Mes. auf. iij. in. xij. conosat musti noui mēsibus duobus obturato vase dimissi potatur, est hydropisis maximum iuuamentum.
Baurach. Aui. emplastrū cū ficubus. Mes. emplastrum cum ficubus & stercore mulæ.
Berbena. Pli. 26. decoctio eius.
Betonica. Pli. 26. cū vino potata. Macer. cū vino & melle. Ser. fm Diosc. drach. ij. cum hydromelite febrieti. sine fe. cū ouo & melle.
Bulbus. Serap. fm Dioscoridem. emplastrum cum melle. Ignotus similiter.
Conchile. Sera. succus sumptus, curat aquam ex ventre.

Calamenthum. Auic. cū ficubus sumptū, & succus montani etiā confert.
Calamus aromaticus. Aui. Sera. fm Diosc. cū gramine, & semine apij coctū. vel coctū in vino, & cum farina hordei, & absinthio, emplastrū, detumescere facit.
Chamædrys. Plin. vigesimo quarto, decoctio efficax est.
Chamæactis, id est ebul⁹. Pli. 26. succus pcipue aptissimus dicit.
Chamæpytis. Plinius. 24. cum ficu sumpta.
Chamæleon alba. Pli. 22. Aui. cū vino potata. Sera. fm Gal. radix cū vino styptico data. fm Diosc. sic sumpta, attenuat tumorē hydropisis. Ig. puluis radicis drac. j. cum vino, hydropicos siccat.
Chamęlea. Apuleius. chamælea, chamædaphne, chamędrys, & chamæpytis, ana. pulueriżentur & denturin vino iuuenibus cochlearia quinque. minoribus & mulieribus tria. pueris vnum, mirifice aquam omnem de corpore extrahit.
Chātarides. Pli. 28. Ser. fm Dio. quidā existimāt, quod si misceātur cū medicinis ad hoc, conferunt prouocatiōe sua forti. Aui. parū ex eis prouocādo, confert.
Capra. Kiran. sanguis igne calefactus, comestus. Sext⁹. sanguis potui datus, vel lac coagulatū cum coagulo.
Cartamus. Haliab. Col.
Catapucia. Aui. maior.
Cauda equina. Serap. fm Habyx, emplastrata & bibita. Auicen.
Centumcapita. Plin. 22.
Cepe. Plin. vigesimo, succus cum succo fœniculi maxime.
Cerotum emplastrum. Nicolaus in causa frigida.
Cicer. Plin. 22. I sa. Auicen. decoctio nigrorū. Serap. fm Diosc. decoctio oium cicerū, cum herba salutis, curat hydropisim.
Cinamum. Serap. fm Diosc. Auic. Macer. tympaniti.
Cyperi. Pli. 21. interius sumpti. Macer. Sera. fm Diosc.
Colocynthis. Mes. Aui. radix.
Cōfectio De mezereon. Mes. iij. antidotarij. De eupatorio. Mesue. iij. antidota. Hermetis. Sera. 8. anti

Auicenna primo quinti.
Cornix. Kir. sanguinis ei⁹ cochlearia duo cum vino sumpta.
Cornu. Auicenna. cerui.
Cotanus. Plin. 23. succus.
Cubugi. Auicen. caro eius.
Cucumer asininus. Pli. xx. Serap. fm Diosc. radicis lib. s. teratur cū duobus kist vini, maxime babylonici. & dentur de eo tres anolosat in ieiuno qualibet die, donec minuatur venter multum, & educatur aqua eius. Aui. radicis anolosar. j. s. trahendo aquositatē, mirabiliter sine nocumento confert. & quādoq; coquitur lib. s. in duobus kist vini, & dantur omni die tres anolosat diebus quinque.
Curcuma confectio. Sera. 8. anti.
Cuscute. Hali. in causa calida.
Daucus. Cir. syrupus ex decoctione eius, & succo fœniculi in frigida causa.
Delphin. Plin. 32. adeps liquata cum vino sumpta.
Dialacca. Mes. primo anti. Viati. in cura hydropisis. Nicol. maius & minus ad omnia quæ minantur hydropem, valet.
Diamorisio. Mes. ibidem.
Diacurcuma. Aui. j. quinti. mai⁹. Mes. j. antido. maius & minus.
Diasulphur. Mes. ij. antido. Sera. 8. antidotarij.
Diaireos. Haliab. 14. antido.
Dia trion pipereon. Nicol. in causa frigida.
Diacostum. Nic. in cā frigida.
Ebulus. Plin. 24. & 26. radix. Serap. fm Diosc. radix in vino cocta, & data in cibo, mirabiliter confert. & sedere in decoctione eius. Apul. succi radicis cochlearia quatuor cū hemīa vini. per annum enim oīs humor detrahitur. Circ. fomentum ex aqua salsa decoctionis radicum & balneum aquæ salsæ totius herbæ leucophlegmaticos curat.
Edera. Plin. 23. ederæ habētes bacas aurei coloris, grana decē in sextario vini trita, ita vt terni cyathi potētur, aqua quę cutim subierit, vrina educitur.
Elleborus. Pli. 23. albus & niger, cum farina hordei ventri apponatur. similiter Macer.
Electuarium de absinthio. Auicē. cap. absinthij.

Electuariū de medicina de ireos. Sera.xvj.antido. Hali. 14.anti.
Aristarchi. Mes.xj.āti.
Andromachi. Mes.ibi
Emplastrū dem.Aui.xj.quinti.
Curchinum. Serapio. 27.antidota.
Meleti. Hali. 17.anti.
Ericius. Plinius. 30.carnes siccæ. Haliab.Sera.fm Gal.terreni carnes siccæ bibitæ, conferunt in carnosa. Auicen.salitæ,& hepar eius siccum cum oxymelle.
Eris squamma. Plin. 34.heminis duabus cum mulsa datur,& linitur cum polline.Sera.fm Diosc. bactitura cum melicrato bibita vł pilulæ ex eo cū faria frumēti.
Esula. Cir. puluis cum succo foeniculi, leucophlegmaticis valꝫ.
Euphorbium.Serap.fm Diosc.laxando aquosos humores.
Eupatorium. Aui.herba & succ⁹. Circ. decoctio eius cum succo cyperi in causa oppilationis hepatis vel splenis.
Fœniculū. Plin.xx.radix cū vino. Macer similiter. Hali.succus potatus. Circ.decoctio succi cum esula,& hermodactylis,ana.scrupuli.ij.dentur mane & sero leucophlegmatico.
Ficus. Plin.23.ficæ cum vino, absinthio,farina hordei,& nitro emplastrum. Serap. fm Diosc. aqua cineris eius infusa spongia super ventrem.
Fumus terræ. Circainstās.succus cum esulæ drach.ij.sumptus cū calida, in leucophlegmatica valet præcipue.
Fraxinus.Plin.24.semen aquam quæ subit cutem extrahit,corpus obesum onere leuat,sensim ad maciem reducēs,ijsdem scilicet hydropicis folijs cum vino tritis ad virium portionē,ita vt pueris quinq; folia, tribus cyathis diuidantur, robustioribus vij.folia quinis cyathis vini.
Gagates lapis.Alber.Lapidarius. portatus,prodest.
Gummi iuniperi. Haliabas,appositum corpori.
Granum iuniperi comedatur in decoctione,& in puluere. Auic. iij.can.fen.xiiij.cap. hyposarca.
Iaspis. Lapidarius. caste portat⁹ prodest. Alber.incantatus,hydropisim fugat.

κ arabiathos lapis. Albertus.
κ arabe.Albertus.
Kali. Serapio.tres partes sumptæ conferunt.
κ erua.Mesue.
κ ebuli.Auicen.Mesue.
κ itran.Halia.corpori applicatū.
Lac.Aui. caprinum,asininum,camelarum nouiter fœtarum,confert hydropisi:sed camelarum, confert valde, proprie quando sumitur cum vrina camelarum nouiter fœtarum.
Lacca. Al.Sera.fm Rasim.Aui.
Lactuca.Pli.xx.in aceto cocta.
Lactuca caprina.Plin.xx.lac eius.
Labrusca. Plin.23.radix cum vino.Sera.fm Diosc.radix vitis huius,id est vitis albę seu bryonię cocta in aqua,& bibita cum vini conos duobus, laxat humores aquosos & hydropisim.
Lapathiū. κ ir.fucci acuti vnc.ij. esulę drach.ij.cum melle dētur patienti leucophlegmaticam.
Lapis magnetis. Circa. pulueris subtilissimi scrupuli.ij.cum succo fœniculi.
Laureola. Colliget.
Lentes.Gal.j.alimentorum. Aui. Isaac sine corticibus.
Limaciæ. Serap.fm Diosc.& Gal. tritæ crudæ cum cortice, vētri apponantur,& dimittantur donec cadant,& caro syluestrium sumatur trita. Auicen.similiter. & dicit ostraca.
Lingua arietis. Auicē.folia cocta cum lentibus comesta.
Locustæ. Auicenna.
Lolium.Circainstans.
Lutum absolute. Aui.ex luto terræ solaris,liniuntur hydropici.
Lupini. Cir.farina eorum cū succo absinthij sumpta, vel panis ex eisdem detur.
Macis.Cir.decoctio in succo fœniculi cum pauco vino in leucophlegmatica.
Magnes.Albertus. Cir.cum mulso sumptus. Lapida.similiter.
Maiorana. Plinius.21.
Mel.Isaac.
Mezereon. Mes. Auicēna.vinum infusionis.
Myaces pisces.Plin.23.
Myrabolani. Serap. fm aliquos, vniuersaliter omnes conferunt hydropisi.Auicen.kebuli.
Myrtus. Pli.23.vinum decoctionis follorum sumptum.

Nardus gallicus.Plin.21.
Nitrum. Plini⁹.31.cum ficubus sumptū & applicatū. Serap.fm Gal.similiter emplastrato vētre
Olei fæx. Aui.super ventrem.
Oleū De kerua. Mes.xij.antid.
De mezereō. Mes.xij.āti.
Caquelengi.Hal.18.āti.
Opopanax. Mesue. Auic.vinum infusionis.Cir.in succo sambuci infusum datur.
Origanum.Macer.Sera. fm Dio. comestū,& quædā eius species emplastrata cum fauich.
Orobus. Is.cū specie quadā thuris in eā oppilationis hepatis.
Ostraca. Auic.emplastrata,& dimittatur donec per se cadant,& syluestre est fortius in illo.Sera. similiter dicit de limacijs.
Ozimum. Plin.vigesimo.
Panax.Plinius.26.
Pancracium.Plin.27.
Pastinaca.Plin.xj.erratica. Halia. hortensis.Aui.baucia dicit.
Perdix. Auicen.carnes.
Petroselinum.Isaac.
Peucedanum. Thes.trochisci radicis eius.
Pilulæ Oppilationū. Mes.x.āti.
De rauend. Mes.ibidem. Serap. 17.antidota.
De mezereon. Mes.& Serap.ibidē.Diuisiōes anti.de medicis hepatis.
De agarico.Serapio.18. antidotarij.
De spica. Sera. 18.antid.
Caquebinegi. Hal.x.ant.
De heliotropia. Thessa. cap.herbæ libræ.
Polium.Pli.xxj.cū vino. Aui.Ser. fm Dio.decoctio vtriusq; bibita.
Polytrichum.Plin.22.
Porcus spinosus. Cir.eius totaliter saliti absq; intestinis & felle sicci triti vnc.j, cum oxymelle sumpti,vel cor eius,hepar,pulmo,vel renunculi.
Porrum. Pli.xx.interius sumptū.
Plantago. Plin.26.in cibo cum prius comederit panem sine potu.Mac.comesta. Sera.fm Dios. comesta in hydrope carnosa.
Prasium.Plin.vigesimo,cum ficu vel hyssopo.
Psyllium.Plin.26.cum vino.
Raphanus. Pli.x.Aui.aqua eius. Serapio secundum Dios.cortex cum

cũ oxymelle. ẜm Rasim, & alios.
succus educit aquam eorum.
Reubarbarum. Mesue.
Rosmarinus. Sera. ẜm Diosc. cum oleo ilinito corpore.
Ruta. Plin. xx. Serap. ẜm Diosc. em plastrum cum ficubus in carnosa, vel vinum decoctionis bibitum. Auic. similiter. Macer. cocta cum vino, cum ficubus siccis, superposita ventri.
Sal. Plinius. 3 2.
Samarmon, species apij. Serapio ẜm Diosc. radix bibita.
Sambucus. Plini⁹. 24. vini decoctionis cyathi duo.
Sansucus. Plini⁹. 21. Ignotus. in principio.
Sanguis. Plin. 28. capræ vel hirci cũ medulla. Sera. ẜm Gal. caprinus, vel hircin⁹ cũ melle potat⁹.
Sanguisugæ. Kiran. appositæ.
Serapinum. Auicen. Mes.
Sinapi. Plin. vigesimo cũ ficubus & cymino exterius.
Syrupus de ireos. Vlaticus. In cura hydropisis.
Solatrum. Hali. succus sumptus, in causa calida. Serap. ẜm Gal. solatri somniferi semẽ sumptũ. ẜm Diosc. grana eius. xij.
Sordes ab vberibus ouiũ. Pli. xxx.
Scebram. Mes. Aui. infusum diebus tribus in succo endiuiæ, solatri, & fœniculi. deinde exiccetur, & fiant trochisci cũ modico salis indi, turbit, myrabolanorũ & aloe. & est magni iuuamenti.
Smyrnion. Plin. 27. semen sumptum, & succus eius linitus.
Spongiæ. Plin. 31. circunligatæ, emplastrum.
Spuma nitri. Serap. secundũ Gal. cum ficubus.
Spuma maris. Aui. Sera. ẜm Dio. tertia eius pars.
Squilla. Plin. xx. Aui. Serapio ẜm Diosc. assa bibita prouocando confert. Halia. cocta. Igno. assa cum sale sumpta. Apul. mundetur quod interius est, coquatur in aqua bene. oboli tres cũ melle cocti & aceto, hydropem curant per vrinam.
Squinanthum. Aui. aur. cũ pipere. Serap. ẜm Diosc. similiter aliquibus diebus sumptum. Hali. hexagium vnũ cum hexagio pipe ris, manifeste prodest.
Stercus. Plin. 28. tauri, vel bubali, vel vituli linitũ, vel cinis eius.
Serapio ẜm Gal. capræ cum farina hordei applicatum. bouis etiã comedentis fœnum vel oro bum emplastrato ventre, iuuat valde resoluens aquam, & attenuans ventrem. Serap. ẜm Dio. bouis. s. vinum decoctiõis eius in olla noua bibitũ. Aui. capræ bibitum & emplastratum, maxi me in sole. Hali. bouis cũ nitro, vel baurach, manifeste prodest. capræ cum aceto applicatũ vẽtri. columbi similiter applicatũ vel bibitum cum squingebin. Kir. canis bibitum, vel cum aceto linitum. Sextus. vulturis cũ albo stercore canis mistũ, sextaria duo, aquæ heminas tres, maceratum & collatũ, detur hydropicis bibere qui habent aquam intra cutem asperam in decoctione elelisphaci asari, ana. dra ch. iiij. hoc magnum est.
Tapsia. Haliabas.
Taraxacõ. Aui. succ⁹ cõfert valde
Theriaca. Aui. j. quinti. Serapio. octauo antido.
Theriaca diatessaron. Mes. j. anti.
Tithymalus. Pli. octauo cap. tractatu. 26. succus eius incipiente pomorũ lanugine defractis ramulis excipiť farina erui, aut ficis, vt cum his arescat. quinas autem guttas singulis excipi, satis est, traditũq; ẽt toties purgari hydropicos fico sũpta quot guttas & lactis exceperit.
Theca origani. Serap. ẜm Diosc. emplastrum cum sauich.
Thyphera ferruginea. Nicol. in causa frigida.
Trifolium. Plin. vigesimo sexto, radicis cum vino drach. ij.

Trochisci
- De reubarbaro.
- De ligno aloes. Mesu. octauo antido.
- De lacca. Mes. ibidem.
- Diuisiones de medicinis hepatis.
- De musco. Diões ante. de medicis cordis.
- De mezereõ. Diões ante. de medicis cordis.
- De peucedano. Thes. cap. herbæ Martis.

Vincaperuinca. Plin. 21. puluc ris cum aqua cochlear sumptũ, confert valde.
Vinum squilliticũ. Sera. ẜm Dio, hydropicis cõfert & paratis.
Vinum extinctionis ferri. Serap. secundum Paulum.
Vitis syluestris. Plin. 23. Auicẽ. dicit labrusca radix cũ aqua vel vino sumpta. Serap. ẜm Diosc. similiter curat aquositatem.
Vrina. Pli. 28. apri paulatim datæ efficacius q̃ marcuerit in sua vesica. Serap. ẜm Diosc. hoĩs in principio, capræ cũ spica bibita quotidie conos vnum, curat hydropisim carnosã, expellẽs hũiditates per ventrẽ & vrinã. Aui. hoĩs, porci, cameli. Sex. hirci he mina bibatur cũ spicæ oboio, melius si hirc⁹ pastus fuerit lẽti sco. quidã dant continue vrinã cum vino tantundem.
Visnen. Aui. drac. iij. soluũt aquositatem eorũ. Sera. similiter, sed dicit asnen, & est kali.
Vnguentum arthamitæ. Mesue vndecimo antido.
Yera Archigenis. Serap. 8. antid.
Ypericon. Plin. 21. semen.
Yreos. Aui. aceto sumptum.
Yricius. Pli. xxx. carnes ueteratæ.
Yssopus herba. Pli. xxx. cum vino & myrrha potatus, vel adipe anseris, & oleo myrti. Mac. cũ nitro & ficubus appositus ventri.
Zuccarũ. Serap. ẜm Eben Mes. cũ lacte mandragoræ. Is. ibidem.

Nocentia hydropicis.

ACETVM. AVIC. continuando quãdoq; inducit hydro.
Bouinæ carnes. Isaac.
Lẽtes. Is. cũ cortice nimis nocẽt.
Mezereon. Serap. secundum aliquos, facit hominem hydropicum destruendo hepar.

Apostematibus, & Eruptionibus hydropicorum.

ALVMEN. PLI. 35. Sal. Sera. ẜm Diosc. apostematibus confert.

Siti Hydropicorum.

SQVILA. PLINIVS vigesimo, sub lĩgua. Apul. folia herbæ squillæ parum teneræ sub lingua.

De dispositionibus Fellis, & Splenis. Cap. XV.

Nocentia Felli.

LENTES. PLIN. vigesimo secundo.

Oppilationi Fellis.

CVSCVTE. SERAPIO secundum Eben Mesue. Auicenna.

Ictericiæ, Regio morbo, uel Felle suffusis.

ABSINTHIVM. Pli. 27. cum apio, aut adianto. Haliab. Mes. Serapio fm Diosc. aqua eius, vel decoctio sumpta. Auicenna. succus bibitus qualibet die decem diebus vnc. iij. Mac. cum apio. Circ. cum scariola.

Acetosa. Serap. fm Diosc. vinum decoctionis bibitum.

Acorus. Cir. aqua decoctiõis ei⁹ cum ciceribus rubeis sumpta, sine granis est summum remedium, & balneum decoctionis eius, si fuerit infebriens.

Adiantos. Ig. decoctio sumpta.

Agaricũ. Plin. 26. oboli tres cum cyatho vini veteris. Auic. Mes. Ser. fm Gal. in cã oppilationis.

Allium. Pli. cum vino. Macer, cũ coriandro & vino.

Aloe. Plinius. 27. oboli. iij. pilulę cũ melle cocto. Mes. Ser. fз Dio. drach. j. cum aqua. Auic. aufert eam soluendo. Mac. similiter.

Alkekengi. Auicen. Sera. fm Dio. fructus mundificat eam.

Alkekengi minus. Auic. j. quinti. Serapio. 8. antido.

Artemisia. Mac. cũ vino sumpta.

Aries. Sex. sordicies quam inter femora habet cũ aristolochia & myrrha, ęquis ponderibus pota, optime facit.

Asphodelus. Pli. 26. sumpt⁹. Auicen. Serap. fm Gal. stipes potatus, est maxima medicina.

Assa. Plin. Sera. fm Diosc. cũ ficubus siccis. Aui. si sit bibita.

Asarum. Pli. 21. Aui. Mes. Serap. fm Eben Mes. vinum infusiõis mensibus duobus in vase obturato seruatum, curat eam. Hali. sumptum. Macer similiter.

Atriplex. Plin. xx. semen cum melle. Al. Sera. fm Gal. semẽ in causa oppilationis. Hali. sis. Isaac.

Bedemorogi confectio. Aui. j. v.

Berbena. Plin. 26. foliorum obolii tres cũ vini hemina quatriduo. Mac. cum vino. Apul drac. j. eius nardi oboli. iij. & parum myrrhæ cũ cyathis tribus aquæ potetur. Igno. drach. j. cũ tanto thuris, & vini veteris lib. j. ieiuno per quatriduum detur.

Betonica. Sera. fm Diosc. vnc. ij. cũ hydromelite febriẽti. nõ febrienti vero cũ œnomelite sumpta. Macer. vnc. j. cum vino mulsa frequenter sumpta.

Butormarien. Auic. vsq ad auf. cũ vino vel melicrato sumpta, & cooperiatur vt sudet.

Bleta. Plin. vigesimo, nigra.

Brassica. Pli. xx. interius sumpta.

Calamenthum. Sera. fm Diosc. & Gal. cũ vino sumptũ, mũdificat eam. Aui. decoctio in cholerica & melãcholica. & quandoq; balneando in decoctione mõtani.

Chamædrys Al. Hali.

Chamæpitys. Plin. 24. interius sumpta. Al. Col. Serap. fm Gal. confert plus omni medicina. Serapio fm Diosc. folia septem diebus continue sumpta cũ vino.

Chamomilla. Auicẽ. Serapio fm Diosc. Macer. potata. Igno. similiter. Cir. decoctio sumpta.

Canis. Plin. xxx. cinis capitis eius cũ mulso. Kir. fimus sicc⁹ potat⁹

Capillus algol. Aui. Mesue.

Carnub, id est carabe. Auicen.

Cartamum. Mesue. Haliab. cum squingebin sumpta.

Cassiafistula. Aui. Serap. fm Eben Mes. Haliab. cum aqua endiuię vel solatri.

Caules. Auic. cũ vino de passulis.

Chelidonia. Sera. fm Dio. & Gal. radix sumpta cum vino albo & aniso, in cã oppilatiõis hepatis Igno. succus radicis cũ anetho & vino albo subaquato. Macer. radix trita cum aceto, vel cum vino albo sumpta. Auic. radix.

Centaurea. Plin. 25. maior potata. Circ. syrupus ex succo eius in antiqua. Apul. maioris decoctionem sumat quantum poterit, & sanabitur.

Cepe. Auicenna.

Cerebrum. Plin. xxx. perdicis, vel aquilæ cum vino.

Ceruus. Plin. 28. cornu vstũ. Auicen. Sera. fm Diosc. vsti loti drac. ij. bibitæ. Sextus. puluis cornu cũ vino & aqua sumptus, mirabilem facit effectum. Haliabas. cum squingebin.

Cicer. Plin. 22. Isa. ex oppilatiõe hepatis & fellis. Auic. decoctio nigri. Ser. fm Diosc. decoctio ei⁹ cum herba sabotis dicta.

Cicer. Plin. xx.

Cyclamen. Plin. 26. radicis drac. iij in loco calido detur. Sera. fm Gal. bibitum mundificando hepar cholerã cũ sudore expellit. fm Diosc. bibantur auf. iij. cum sapa aut melicrato & aqua. & in calida domo cooperiatur multis pannis. fiet enim sudor croceus similis choleræ. Auic. cum vino bibitum non vltra. iij. auf. aut melicrato cũ aqua. Hali. cũ squingebin potatum. Mes. sis.

Cyminum. Plin. xx. interius.

Citrũ. Aui. aq̃ acetositatis & flos.

Coniza. Igno. folia & flos.

Condysi. Serap. fm Diosc. cũ melle. Mac. cũ vĩo sumptũ & narib⁹ infusum cum lacte mulieris.

Cõfectio
- De rauedseni. Mesue prima antidota.
- De eupatorio. Mesue prima antidota.
- Asuledati. Auicen. iij. quarti in cura lepræ.
- Hermetis. Aui. primo quinti. Sera. 8. anti.

Cotula. Serap. fm Dio. dicitur, q̃ si ictericus biberit ex ea in balneo postquã egreditur a camera calidiori, meliorat colorẽ, & facit ipsum vomere. Igno. succ⁹ potatus, naturalem colorẽ reddit: & si priusquã de balneo calidissimo exeat, hauriatur, perfecte medetur.

Cubebe. Serap. fm Diosc. folia & fructus sumptus cum vino.

Cucurbita syluestris. Plin. xx. semen sumptum interius.

Cucumer erraticus. Plinius. 20. in nares positus.

Cucumer asininus. Mes. Sera. fm Gal. caputpurgium succi fruct⁹ vel radicis, vel foliorum eius cũ lacte. Aui. succus. Apul. succus impositus naribus, humorem aurosum

autosum extrahit per nares, & coopertus fudet calore cholerę.
Curcuma. Ser. fm Gal. radix sum pta cũ vino, in eã oppilationis.
Cuscute. Sera. fm Ebẽ Mes. succ⁹ cum syrupo acetoso in eã oppi/ latiõis hepatis. Aui. eius aqua, est mirabilis. Haliab. cum casia/ fistula sumptum.
Chrysolachana. Pli. 27. alligata.
Decoctio fumi terræ. Mes. 7. ant.
Diamarte. Aui. j. v. Serap. 8. anti.
Diarhodon. Nicol.
Diatrion pepereon. Nicol.
Elaterium. Sera. fm Dios. sternu/ tatorium ex eo & lacte.
Elleborus. Ser. vij. practicæ niger.
De psyllio.
Electuariũ Rosarũ. Mes. iij. anti.
Cartami. Hali. iij. anti.
Endiuia. Hal. Cir. maxie ĩ crocea.
Epatica. Sera. fm Gal. condita cũ melle. Cir. aqua decoctionis cũ reubarbaro in causa calida.
Erisimon. Sera. fm Dio. cũ melle.
Euphorbiũ. Circ. drach. ij. in ouo sorbili in ictericia antiq; ex oppi latiõe hepatis, vel vitio splenis.
Eupatorium. Cir. decoctio cũ cy/ peri succo in oppilatione.
Fœniculus. Sera. fm Dios. & Gal. agrestis radicis, vel seminis po/ tus, mundat ea.
Gallina. Plin. xxx. luteis eius pedi bus prius aqua purificatis, de/ inde collutis vino qđ bibatur.
Homo: Aui. stercus & vrina pro/ prie, & aqua mellis, & aq̃ ciceris
Hyacinthus herba. Pli. 21. semẽ cum abrotano sumptum.
Icterus auis. Plin. xxx. inspecta sa natur, & auis moritur.
Lac. Auic. caprarum & camelarũ recenter foetarum. Mes. aqua la ctis. Auicenna. aqua casei.
Lacca. Serap. fm Isa. Auicen.
Lactuca. Sera. fm aliquos, come/ sta cocta cũ oleo sisamino. Aui/ cenna. comesta.
Lactuca asini. Gal. vj. simpliciũ. Auicen. decoctio bibita.
Lapathium. Pli. xx. radix cocta in aceto sumpta. Mac. radicis de/ coctio. Igno. cum vino.
Lapis lyncis. Plin. xxx. cum vino potatus. Lapidarius.
Lapis ligarius. Lapida. ictericis vigorem corroborat.
Laser, id est assa. Plinius. 22.
Licium. Sera. decoctio ramorum in aceto. Auic. decoctio ligni in aceto valde confert bibita.
Lolium. Cir. in causa oppilatiõis.
Lumbrici terreni. Serap. fm Dios. triti fortiter sumpti cũ rob cu/ rãt. Aui. sumpti cum vino.
Lupulus. Mesue.
Marrubiũ. Plin. xx. cum melle. Al. Hali. sternutãdo. Mac. similiter.
Menta. Auicen. proprie syrupus. Plinius vigesimo.
Mentastrum. Plin. vigesimo.
Myaces pisces, species ostracorũ. Plin. 32. comesti.
Myrtus. Plin. vigesimo tertio, syl uestris radix & semen sumpta.
Mulsum. Plinius. 22.
Multipeda vermis. Pli. xxx. ĩ vino.
Nardus gallicus. Plin. 21.
Nepita. Mac. cum vino sumpta.
Nitrum. Plin. 21. cum vino po/ tum, vel flos nitri. Alber.
Nux græca. Plinius. 23. cum ace to & semine absinthij.
De cartamo. Mes. xij. ant.
Oleũ De absinthio. Nico. cum oxymelle bibitum.
Origanum. Serap. fm Dios. deco ctio sumpta in balneo. Mac. de/ coctio. Hali. aperiẽdo confert.
Orobus. Isa. cum quadam specie thuris in causa oppilationis.
Ozimum. Plin. vigesimo secũdo.
Palumbus. Plin. xxx. cinis pluma/ rum vel interiorum eius cũ mul so sumptus.
Panis porcinus. Mesue.
Passer. Plin. xxx. cinis eorum cre/ matorum cum fermentis sum/ ptus cum mulsa.
Pecus. Plinius. xxx. sordes aurium vel mammarum cum myrrhæ momento, & vino.
Pẽtaphyllõ. Pli. 26. succ⁹ qnque/ folij trib⁹ cyathis potatus cũ sa le & melle celerrime iuuat. Aui. succus radicis sumptus aliqui/ bus diebus cũ sale & melle.
Pæonia. Pli. 27. Aui. radix. Sera. fm Dios. radix cum vino bibita. Mac. cum vino decoctionis.
Perdix. Plin. xxx. cerebrum. Sext⁹. cum vino sumptum.
Peucedanum. Thessalus, trochi/ sci radicis eius.
Pilulæ de eupatorio. Mes. ix. anti. Aui. ix. quinti. Serap. 27. anti.
Polium. Plin. 21. cum vino. Sera. secundum Dioscoridẽ, vtriusq; decoctio sumpta.
Polytrichum. Pli. vigesimo secun do, in decoctione sumptum.
Porrum. Plin. xx. sumptum.
Porcelliones quidã vermes. Sera. fm Dios. cum vino potati.
Plantago. Ignotus. succus in lana naturalibus mulieris, ictericiæ appositus subuenit.
Prasium. Plin. xx. in nares.
Quinquefolium. Plin. 26. exteri⁹ & interius vtiliter operatur.
Raphanus. Auic. flos, aqua eorũ. Sera. fm Arabari, succus purgat eos. fm Eben Mes. folia.
Reubarbarũ. Mes. Circ. cũ succo scariolæ, & tryphera saracenica.
Rosa. Mes. succus.
Rosmarinus. Plin. 24. succus ra/ dicis & fructus. Serap. fm Gal. potatus. Secundũ Dios. semen cum vino & herba similiter.
Rubea tinctorum. Plin. vigesimo quarto, cũ aqua mulsa, vel eius fructus externus alligatus. Sera. secundum Dios. Aui. cum aniso & vino in causa oppilationis.
Sal. Plin. 31. fricatio eius ad ignẽ donec sudet.
Salix. Auicen. aqua eius.
Santonicũ species absinthij. Ser.
Sanguis. Plin. vigesimo octauo, pulli asini cum vino.
Sauina. Plin. vigesimo quarto, cũ vino potata. Apul. cum vino & melle sumpta.
Senecion. Plin. 25. cum vino po/ tata. Macer similiter.
Symphytum. Pli. 26. radix sũpta.
Syrupus de bysantijs. Mes. sexto antidotarij.
Syrupus de fumo terræ minor. Mesue ibidem. Viaticus. in cu/ ra hydropisis.
Syrupus de absinthio. Via. ibidẽ.
Solatrum. Cir. succus sumptus.
Sotira. Nicol. ex abundantia cho leræ rubeæ. Aui. primo quinti.
Sulphur. Sera. fm. Dios. cũ aqua vel ouo sorbili quantitas calo/ nomos vnius sumpta curat.
Scariola. Alman. semen in causa oppilationis.
Scolopendria. Auicenna. Serapio secundũ Dios. cum vino. Igno. vinum decoctionis.
Sparagus. Plin. xx. syluestris.
Spica. Auicenna. omnis. Haliab. Macer. Serapio secundum Dio/ scoridem, nardi celtica, & cum decoctione absinthij bibita.

Squilla. Plin. xx. Aui. Serapio fm Diosc. assata cũ melle cocto ano/losat. iij. Hali. cocta. Igno. assa.
Stercus. Plin. z8. fimi pulli asini, vel equi primũ post partũ fabæ quãtitas cũ vino intra diem tertium medetur. Sera. fm Gal. capræ cõbustum, potatum, curat. fm Diosc. maxime mõtanæ cum vino bibitũ, cõfert. Auic. pprie montanæ cũ pipere, cymino, & similibus sumptum, & est expertum. hominis etiã stercus pprie cũ aqua mellis & aqua ciceris.
Struthium herba. Pli. z6. in mulso. Igno. radicis puluis cũ mulsa. Mac. radix cũ vino sũpta vel succus cũ lacte mulieris, narib⁹ iniect⁹ sternutãdo, valde cõfert.
Tamarindi. Mesue.
Tamariscus. Plin. z4. Serapio fm Dioscoridem, radix.
Theriaca magna. Serap. 8. antid. Haliab. v. antido. Nicol.
Triasandali. Nicol.
Tryphera persica. Mes. iij. antido.
Tryphera saracenica. Nicolaus. in causa caloris.
De reubarbaro. Mesue octauo antidota.
De rosis & eupatorio. Mes. ibidẽ. Aui. 8. v.
De eupatorio. Mes. & Auicẽ. ibidem. Sera. 18. antidota.
Trochisci De cãphora. Mes. ibidem. Diuisiões auti. de medicis hepatis.
De berberis. Aui. 8. v. Serap. 18. antido.
Gafedi. Hal. 13. anti.
De peucedano. Thes. cap. herbæ Martis.
Verbena. Plin. z6. foliorum oboli tres, cum vino quatriduo.
Vermes terreni. Plin. xxx. in aceto & mulso cum myrrha. Auicẽna cum vino potati.
Vermes multorũ pedum sub vecis, qui dũ tãgũtur, claudunt, id est porcelliões cũ vino sũpti.
Vetonica. Plinius. xxvj.
Vinum squilliticũ. Ser. fm Diosc.
Violæ. Mesue.
Virga pastoris. Auicenna.
Volubilis magna. Mesue.
Vrina. Auicen. hominis, propriẽ cum aqua mellis, vel ciceris.
Vrtica. Macer. cum vino.
Yssopus. Plinius. z6. semen potatum cum aqua. Macer. herba cocta naribus imposita.

Nigræ, & Splenali Ictericiæ.

ACETOSA. Aui. cum vino.
Calamenthum. Auicenna. ipsum & decoctio eius.
Chamædrys. Al. Auicenna. Serapio. decoctio.
Chamæpytis. Al. Aui. diebus septem continuis sumpta.
Decoctio epithymi. Aui. xv. tertij in cura ictericiæ nigræ.
Licium. Auicen. bibitum.
Medicamen vomituũ. Aui. vj. v.
Pilulæ indæ. Mes. x. antido.
Polium. Auicenna. proprie decoctio maioris.

Infectioni coloris ictericorum.

ALOE. SERAPIO fm Dioscoridem, drach. j. cum aqua, mundificat icteritiam.
Cotula. Serapio.
Ferri limatura pparata. Albuk. cõfert illis quorũ color est crocus.
Prasium. Serap. fm Gal. sternutatorium cum succo.

Ictericiæ oculorum.

REQVIRATVR supra in tertio cap. huius tractatus tertij, scilicet in ægritudinibus oculorũ.

Spleni conferentia, & Splenetiᵃ cis ægritudinibus.

ABSINTHIVM. Pli. z7. cum aceto aut pulte, aut fico sumat. Mac. similiter. Serap. fm Diosc. emplastrum cũ ficubus, nitro, & farina lolij.
Acetum squilliticũ. Mes. vj. anti.
Acorus. Plinius. z6.
Agaricum. Plini⁹. z6. oboli tres cum vino veteri.
Agnus castus. Plinius. z8.
Alkekengi confectio. Mes. iij. antidota. Auicenna. primo quinti. Serapio. vj. antidota.
Alumen. Plinius vigesimo quinto, interius sumptum.
Ammoniacum. Plin. z4. potatũ. Hali. Circ. cum galbano, costo, absinthio, & cera cerotum.
Anchussa. Plin. zz.
Apium. Auicen. Circ. ranini succus cum oleo, & cera ceroto facto vitio splenis. Apium risus similiter valet coctum in oleo & vino cũ cera facto vnguento.
Aqua ferrea. Al. Auicenna.
Agrimonia. Pli. z6. diebus trib⁹ in cibo sumpta. Apul. similiter.
Aristolochia. Aui. maxime rotunda cum aceto linita, & cum oxymelle sumpta. Ig. radix sumpta.
Asphodelus. Plin. xx. semen.
Asarum. Haliabas.
Asius lapis. Auicenna. cum calce & aceto positus.
Asplenon, id est scolopendria. Pli. z7. In aceto cocta diebus triginta sumpta & illinita.
Aspilates lapis. Plinius. 37.
Aurum. Circ. vinum extinctionis auri, spleneticos iuuat.
Betonica. Mac. decoctio sumpta. Musa. cum vino cocta bibita.
Butomarien. Auicenna. emplastrum cum aceto.
Bubo. Plinius. xxx. cinis capitis, facto vnguento.
Bleta. Galenus. ij. alimentorum, cum sinapi & aceto comesta, est optima medicina.
Blytus. Plinius. z7.
Branca vrsina. Circ. vnguentum ex ipsa macerata in oleo & cera.
Brassica. Pli. xx. interius sumpta. & sylvestris etiam & exterius cũ sulphure & nitro.
Bryonia. Apul. i cibo data splenẽ digerit. Kir. caules teneri cõesti.
Britanica. Apul. viridis cum radicibus cũ vino optimo detur.
Chamædrys. Plin. z4.
Cappares. Plinius vigesimo, cũ vino sumpti. Serapio secũdum Galenum, conferunt plus omni alia medicina emplastrata: & puluis eius cum aceto & melle sumptus. Auicenna. intus & extra, est res magis conueniens emplastrata cum farina hordei, & similibus.
Capilli Veneris. Circa instans.
Caules. Serapio secundum Diosc. folia cruda comesta. Auicenna. cum vino passularum.
Centumcapita. Plinius vigesimo secundo, exterius.
Cicuta. Circ. vnguentum ex herba cum

ba cū ammoniaco, oleo, & cera.

Cyclamen. Serap. sm Eben Mes. vnguētum eius cōfert. Aui. emplastrū cū aceto. Cir. puluis radicis, vel succus cū vino, vel vnguentū cum cera, probatū sępe.

Cyperi. Plinius. xxj. fumigatione per os sumpta.

Cochleæ. Pli. xxx. cinis cum semine lini & vrticę, addito melle donec persanet.

Cōfectio de hyacintho. Aui. j. v.

Confectio Hermetis. Sera. 8. ant.

Coralli. Plin. xxxj. interius sūpti.

Cornu. Plin. z 8. cornu vstum in aceto potatum.

Costum. Haliabas.

Cotanum. Plin. z 3. succus.

Curcuma confectio. Sera. 8. anti.

Cussus. Auicenna. recens emplastrum cum aceto.

Chrysones. Pli. z z. intus & extra.

Crocus. Auicen. vt quidā dicūt.

Crocomagma. Plinius vigesimo secundo, cum aceto.

Delphin. K ir. vēter sicc⁹ & tritus.

Diacurcuma minus. Aui. j. qnti.

Diasulphur. Auicen. ibidem. Serapio octauo antidota.

Diaprasium. Nicolaus. spleneticis confert.

Diacostū. Nic. in causa frigida.

Dia trion pepereon. Nicol.

Ebulus. Apuleius. radicis decoctio sumpta.

Edera. Pli. z 4. ipsa & fruct⁹ intus & extra, & dicit, hui⁹ quoq; ligni vase spleneticos sanari inueniol

Edera terrestris. Plin. z 4. folia & succus interius, efficacior alba, satis tamen est grana. vj. in duobus cyathis vim sumi.

Edus. K iranides. splen assus frequenter comestus.

Elleborus. Mes. niger.

Electuariū alkanzi. Aui. iij. anti.

De fumo terræ. Mesue vndecimo antido.
De ferramento. Mesue
Emplastrū vndecimo antido.
Andrōachi. Aui. xj. v.
De heliotropia. Thes. cap. herbæ libræ.

Epithymū. Mes. Cir. cataplasma, extenuat splenem.

Equus. Plin. z 8. lingua eius inueterata ex vino præsentaneo medicamēto datur. Sex. lingua minutatim incisa cū vino sumpta, equæ etiam & lac sumptum.

Euphorbiū. Cir. contra vitiū splenis cū diasene, & mastiche dat.

Fel. Pli. z 8. apri, vel suis potum.

Fœnugræcum. Plin. z 4. coctum cum nitro & aceto emplastratū. Auicenna similiter.

Fesire, id est vitis alba. Auicen.

Filonium, Nic. cum oxymelle.

Ficus. Plin. z 3. siccæ.

Filonium romanum. Plin. Auic. primo quinti.

Fimus. Plin. z 8. pulli asini quem primo edidit in aceto mulso.

Galbanum. Circ. fiat cerotum ex eo infuso aceto cū oleo & cera.

Gallæ. Plin. z 4. immaturæ interius sumptæ.

Gluten albotin. Auicen. & granū viride, similiter.

Indicum. Auic. proprie syluestre, Sera. syluestre sm Gal. iuuat valde. sm Diosc. bibitum, confert spleneticis & emplastrū fortius.

Lac. Aui. camelarum. Plin. z 8. caprarum pascentiū ederam sumpto lacte tribus diebus.

Lacca. Serap. secundū Dios. cum aqua & squingebin sumpta.

Lactuca asini. Auicen. cum aceto sumpta, & emplastrata.

Lacerta viridis. Plin. xxx. viua in olla ante cubiculum dormitorij eius cui medetur suspēsa, & egrediens reuertensq; attingat manu liberat.

Lapathiū. Pli. xx. cū vino sumptū

Magnetis. Circ. pulueris subtilissimi scrupuli. ij. cū succo fœniculi.
Lapis Armenus. Mesue.
Lazuli'. Mesue. Circ. cum decoctione sene.

Laurus. Plin. z 3. bacæ eius cum oleo & aceto exterius.

Lētiscus. Sera. sm Gal. fruct⁹ ei⁹,

Licium. Auic. bibitum & linitum decoctio ramorum in aceto bibita, vtilissime valet.

Lilium. Auic. confert spleni. Plin. xxj. Macer. radix cū vino bibita.

Lupinus. Plin. z z. interius & extra, crudi cum ficu sicca, & aceto. Isaac. cum ruta, & pipere.

Lutum absolute. Auicen. lutū terræ solaris linitum.

Marrubium. Circ. ex herba & radice coctis, & maceratis in vino & oleo, fiat vnguentū cum oleo & cera optimum.

Mel. Plin. trigesimo, in quo apes sunt mortuæ.

Menta. Plinius vigesimo.

Mercurialis. Colliget.

Mergus. K iranides. auis toto pastato & assato.

Myaces. Plinius. 3 z. comesti.

Morus. Pliu. z 3. succus corticis intus & extra.

Nasturtium. Plin. vigesimo, exterius cum aceto.

Nymphæa. Plin. z 6. radix.

Nux muscata. Auicenna.

Oleum amygdalarum. Auicen.

Oleum irinum. Mes. xij. antido.

Omorusia confectio. Auicenna. j. tractatu quinti.

Opopanax. Mes. Aui. mustum infusionis eius valde confert.

Origanum. Serap. secundū Dios. cum aceto sumptum.

Oua. Plin. z 9. frixa oleo & pridie macerata aceto.

Passulæ. Isa. cum ossibus.

Pastinaca. Macer. Plin. xx. erratica interius sumpta.

Pæonia. Macer. cum mulsa.

Periclymenos, Plin. z 7. semē eius siccatum in vmbra tunditur, & in pastillos dirigitur. hi resoluti dantur in cyathis trinis vini albi tricenis diebus ad lienē, eūq; vrina cruēta, aut per aluum absumit, quod intelligitur a'. x. statim die. vrinam ciēt folia etiam exterius posita iuuant.

Peucedanum. Plin. z 6. radix.

Pilulæ stomaticæ. Nicol. Auicenna nono quinti.

Piluię de saluia. Tessalus. cap. herbæ arietis.

Pix. Circainstans. emplastrum cū cera & oleo.

Polion. Plin. xxj. cum aceto.

Polytrichum. Pli. vigesimo secundo, decoctio sumpta.

Pulegium. Serap. sm Diosc. cum aceto emplastrum. Mac. cū sale. Plin. xx. syluestre cum sale.

Pulmo. Pli. vigesimo octauo, vulpis in aqua potatus, hœdi exterius applicatus.

Prasium. Plin. vigesimo.

Raphanus. Serapio sm Dios. emplastrum. Aui. similiter.

Ranæ rubeæ magnæ, id est buffones. Plinius. 3 z.

Rhecoma. Plin. z 7. decoctio, vel puluis cum passo.

Rubrica trita. Plin. z 5. potata.

Rubus piscis. Pli. 3 z. viuus sup/

positus & repositus in mari.
Ruta. Auicenna.
Saliua. Thessalus.
Sandaraca. Auicen. sumpta.
Sanguisuga. Kiran. viua apposita sanguinem extrahendo.
Sene. Mesue. Circainstans.
Serpyllum. Plinius. xx. cum aceto. Macer. sumptum cum aceto.
Silphium. Plin. 22. radix.

Syrupus:
- Democriti. Aui. vj. v. Haliab. 19. antido.
- De calamentho. Mes. vj. anti. Viati. v. in cura hydropisis.
- De absinthio. Haliab. 19. antidota.

Solea piscis. Pli. 32. superposita.
Seitaragi. Serap. ſm Dios. cum radice enulæ emplastrum.
Scolopédria. Aui. cum oxymelle, magnifice delet splenem. Apul. comesta, & supposita. Ignotus. decoctio aceti potata, & in vino cocta emplastrata.
Smyrnion. Plinius. 27.
Spica. Auicenna. quęcunque spés cum vino potata.
Spongia. Plin. 31. cum pusca.
Spuma maris, Auicenna.
Splen. Plin. xxx. hiricij cum aceto squillitico. catuli etiã dierũ duorũ in aceto squillitico dati ignoranti. Kir. carnis splen superponitur spleni. Sextus. viui canis exemptus contritus potetur.
Squamma ferri. Plin. 34.
Squilla. Plin. xx. Auicen. succus xli. diebus sumptus, liquefacit splenem. Mesue.
Tamariscus. Plin. 24. mariceu nominat: præcipua est, si succus eius in vino bibatur, adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerũ faciũt, vt affirment, si ex ea alueis factis bibant sues sine liene inueniri. Et ideo homini splenetico, cibũ potumque dant in vasis ex eo factis. Sera. ſm Dios. aqua decoctiõis bibita: vel in vase ex ligno eius bibant vinum. Auicẽ. rami eius dissoluti in aceto emplastrat.: vinum etiam decoctionis foliorum & ramorum sumptum, Haliab. folia apposita. Col.
Theodoricon hyperiston, Nicol. splenetico sine febre.
Terebinthus, Serapio secundum Gal. fructus eius.
Testudo. Pli. 32. terrestris cõesta.
Torpedo piscis. Pli. 32. applicat.
Theca origani. Serapio.
Tryphera ferruginea. Nicol. splenetico ex frigiditate.
Trochisci de absinthio. Aui. 8. v.
Trochisci de capparis. Serapio. 18. antidotarij.
Viola. Plinius. 21. radix cum aceto exterius.
Vitis. Plin. vigesimo tertio, cinis cum aceto sumpta.
Volubilis. Aui. folia cũ aceto.
Vrina. Aui. cameli bibita, & linita, hominis etiam sumpta ter in die, mirabilis est.
Vrtica. Plin. 22. exterius cum vino. Serap. ſm Isaac. semen cum oxymelle bibitum.
Yera nostra. Aui. ij. quinti.
Yreos. Serap. ſm Diosc. cum aceto bibitum, splenetico confert. Macer. cum vino.
Yssopus herba. Plin. 22. & 26. decocta cũ ficu. Sera. ſm Dios. cũ ficubus & nitro emplastrũ.

Nocentia Spleneticis & Spleni.

ALAGANA, ET similia de pasta. Gal. j. alimentorum.
Bouinæ carnes. Isaac.
Dactyli. Gal. ij. alimen. Isa. vsus eius indurat eam.
Erea vasa. Serap. in eis comedere; maxime assuetis, dolorem splenis inducunt.
Ficus. Gal. ij. alimen. quicunque nocent apostemati. Aui. siccæ.
Lac. Serap. ſm Dios. omne nocet spleni ægrotanti.
Lentes. Gal. j. alimentorum.
Passulæ. I. s. sine ossibus siccæ dulces, pcipue si splen fuerit durus.
Vinum dulce. Isaac.

Oppilatiua splenis.

CARNES GROSSÆ. Aui. ingrossãt splenẽ.
Dactyli. Gal. ij. alimentorum. Serap. ſm Rasim, nocẽt oppilationi splenis. Isa. vsus eius.
Far cum lacte. Gal. j. alimentorũ.
Lac. Isaac. caseatum.
Lentes. Gal. j. alimentorum.
Melongia. Auicenna. nisi coquatur in aceto.
Vinum dulce. Isaac.

Oppilationi splenis conferentia.

ABSINTHIVM. Cir. succus cũ costo.
Acorus. Haliabas.
Agaricus. Haliabas.
Agnus castus. Gal. vj. simplicitũ. Auicenna.
Aloe. Circainstans.
Ameos. Haliabas.
Amygdala amara. Isaac. Auicen.
Anisum. Sera. ſm aliquos. Aui. in causa humiditatis. Circa. decoctio cum diureticis.
Apium. Circain. succus cum decoctione tamarisci.
Apozema de radicibus. Viati. in cura hydropisis.
Aqua radicum. Hali. 8. antido.
Aristolochia. Mesue.
Asarum. Serap. ſm Fben Mes. vinum infusionis. Haliabas.
Athanasia. Mes. ij. antidota.
Bedemorogi. Aui. primo quinti.
Been. Mesue.
Chamædrys. Cir. intus & extra.
Chamæpytis. Auicen. Hali. Cir. intus & extra.
Cappares. Sera. prima parte simplicitũ, cortex eius. & ſm Gal. saliti cocti cum aceto, melle, & oleo, antè cibum sumpti.
Casia lignea. Circainstans.
Centaurea. Hali. Mes. Cir. vinum decoctionis sumptũ, & cocta in vino & oleo cataplasmata.
Cicer. Gal. j. alimen. Auicenna.
Citrum. Circ. decoctio seminum in frigida causa.
Confectio de gentiana. Auicen. j. quinti. Serapio. 8. antidota.
Cucumer asininus. Mesue.
Cuscute. Sera. Hali. fortiter valẽ.
Cussus. Serap. ſm Gal. cocta cum aceto & emplastrata.
Daucus. Cir. syrupus ex decoctione eius, & succo fœniculi in frigida causa.
Decoctio eupatorij. Mes. 7. anti.
Diamarte. Auic. j. quinti. Sera. 8. antido. Haliab. vj. antido.
Dialacca minus. Sera. 8. antido.
Diacosis. Via. v. in cura hydrop.
Diaprasium. Nicolaus.
Dragontea. Serap. secundũ Gal. radix. Haliabas.
Endiuia. Cir. in causa calida.
Epatica. Cir. in causa calida.
Epithymum. Mesue.
Fœniculum. Circainstans, cum radice

radice decoctio.

Ficus. Aui. Gal.ij.alimentorum, cũ subtiliatiuis & incisiuis sum ptæ; vt pipere, zinzibere, satu/ reia,& similibus.

Fu.Cir.decoctio sumpta in frigi/ da causa.Hali.dicit valeriana.

Fumus terræ. Haliab.Cir.succus cum zuccaro, & calidus datus in frigida causa.

Gentiana.Alman.Auicen.

Gith.Circ.vinum decoctionis,& puluis eius in cibis.

Indicum. Colliget.

Iuniperus.Auicenna.

Lactuca.Circa.cocta cum aceto, addito croco.

Lapathium. Cir.vinum vel aqua decoctionis eius.

Leuisticũ. Cir.vinũ decoctionis.

Lupinus. Serap. sm Gal.bibitus cum ruta & pipere. Auic.cocti cum aceto,melle,ruta, & pipe/ re.Circainstans. cum succo ab/ sinthij emplastrum.

Mel.Isaac.

Menta. Cir.succus mentæ roma næ,vel vinũ decoctionis eius.

Meu.Circ.vinum decoctionis in frigida causa.

De kerua.Aui.z.quinti.

Amygdalarum amararũ.

Oleũ Nicolaus.

De absinthio. Nicolaus.

cum oxymelle.

Panis porcinus.Mesue.

Pastinaca.Hali.syluestris folia.

Pæonia.Gal.vj.simpliciũ.Hali.

Peucedanũ.Circ.vinũ decoctiõis sumptũ,& herba cum oleo & vi no cocta cataplasmata.

Pilulæ ad oppilationes. Mesu.de/ cimo antidota.

Pilulæ de rauend. Mesue.ibidem. Serap.1 7.antidotarij.

Polium.Cir.vinũ decoctionis.

Prasium. Serap. sm Gal.Haliab. Auicenna. Colliget.

Reubarbarũ.Cir.ex causa calida.

Respontieum. Circ.aqua deco/ ctionis, vel cum succo fœnicu/ li datum in frigida causa.

Rosmarinus. Serap. sm Rasim.

Rubea tinctorum. Serap.secũdũ Gal.Auicen.Col.

Ruta. Cir.vinum decoctionis & radicis fœniculi, vel puluis cũ succo fœniculi.

Sambucus.Cir.vinũ decoctionis corticis medianæ eius,& apij.

Secaniabin de keisim. Mesue. se/ xto antidotarij.

Secaniabin de radicibus. Mesue. vj.antidota.

Sycla. Aui.cum muri. Isaac.

Sinapi. Circ.herba cum axungia apposita.

Syrupus De radicibus.
De calamentho. Mes. vj.antidotarij.
Acetosus diarhodon.
Acetosus compositus. Aui. vj.quinti.
De squinantho. Viati. in cura hydropisis.

Siseleos. Cir.vinũ decoctionis.

Sisymbriũ. Circ.vinũ decoctiõis.

Solatrum. Circ.in potu sumptũ, vel succus eius.

Scariola.Haliab.semen.

Scolopendria. Col.Serap. prima parte simplicium.

Scordion. Circa.vinum vel aqua decoctionis in frigida causa.

Sparagus. Circ.vinum decoctio/ nis in frigida causa.

Spica.Cir.ipsa,vel decoctio eius.

Squilla. Serap.j.parte simpliciũ. Cir.oxymel squilliticum.

Tamariscus. Serap.j.parte simpli ciũ,radix. Circainstans. vinum decoctiõis.

Theodoricon magnum. Haliab. septimo antidota.

Theriaca. Serap.8.antidota.

Trochisci De lacca. Mes.8.anti. Aui.8.quinti. Hali. 1 3.antidota.
Diarhodõ. Aui.ibidẽ.
De raud. Sera.1 8.ant.
De absinthio. Haliab. 2 3.antidota.
De reubarbaro. Via. v.in cura hydropisis.
De berberis. Viati.v. in cura hydropisis.

Yreos. Circainst.vinũ decoctio/ nis eius.

Caliditati Splenis, & Aegritudi/ nibus caliditatis splenis.

OLEVM TRINŨ. Mesue. 1 2.antido. Trochisci de alkemesia Diuisiones antidota. de medi/ cinis splenis.

Trochisci de lacca. Viaticus.v. in cura hydropisis.

Violæ.Cir.olei eius inũctio.

Frigiditati Splenis, & Aegritudi/ nibus frigiditatis eius.

AQVA RADICŨ. Haliab.8.antido. Gentiana. Aui.drach.ij. cum vino sumptæ.

Melicratũ aromaticum. Viati.v. in cura hydropisis.

Nux muscata.Colliget.

Oleum nardinũ. Mes.xij.antido.

Syrupus de ireos. Viati.v.in cu/ ra hydropisis.

Trochisci de aniso. Viati.v.in cu ra hydropisis.

Vnguentũ cordumeni. Aui.xj.v.

Chronicis ægritudinibus Splenis.

DIACVRCVMA. Mesue.j.antidota. Diamurusio. Mes.j.anti.

Syrupus acetosus de radicib⁹.Me sue sexto antidotarij.

Ventositati Splenis.

CELTICA. CIR. cum apozemate absin/ thij sumpta.

Diacurcuma.

Diacyminum Galeni. Viati.v.in cura hydropisis.

Trochisci de capparis. Mes.8.an tido. Diuisiones antido.de me/ dicinis splenis.

Mundificantia Splenem.

AGARICVM.MES. Asarum.Haliabas. Cicer.Hali.decoctio.

Granum ben. Serap.sm Gal.suc/ cus granorũ cum aceto & aqua sumptus.

Lupinus. Hali.cũ vino sumptus.

Opopanax.Hallab.

Rubea tinctorũ. Sera.sm Gale/ num. Auicenna.

Sene.Mesue.

Yreos.Mesue.

Dolori Splenis.

AGARICVM.MES. Allium.Plin.2 8.capita xx.tunsa cum aceti se/ xtario sponitur i vesica bouis.

Alkekengi minus confectio. Auicen.primo quinti.

Amygdala amara. Col. Serap. secundum Galenum.
Apium. Serapio fm Diosc. semen speciei samarmon dictæ.
Aqua sulphurea. Auicenna.
Athanasia. Mes. ij. antido. Auic. j. quinti. Serapio. 8. antido. Hali. vj. antidota.
Baurach. Mesue.
Betonica. Serap. fm Dios. drach. j. cum aceto & melle.
Cappares. Col. Hali. interius vel exterius cum aceto. Igno. radix cataplasmata. Pli. xx. quotidiana eius comestio, præseruat à dolore splenis.
Capilli Veneris. Auicenna.
Caulis. Aui. domesticæ succus coctus ĩ vino datus aliquib⁹ dieb⁹
Centaurea. Apul. decoctio maioris in vino sumpta.

Cerotū
- Hyssopi Pauli.
- Hyssopi Philagrij.
- Hyssopi Galli.
- Diacæsareos. Mesue vndecimo antido.

Cyclamen. Apul. succi cyathus vnus, aceti optimi, cochlearia quinq; dentur potui diebus. ix. cōtinuis, vel radix suspēsa collo: ita vt versus splenem pendeat.

Cōfectio
- Kebit. Aui. j. quinti.
- Anacardina secunda. Auicē. primo quinti.
- De gentiana. Aui. j. v.
- De senibus. Aui. j. v.

Cussus. Sera. fm Dios. folia recentia cocta ĩ aceto, vel cruda trita
Crocus hortensis. Haliab. succus cum squingibi.
Diapyrethrum. Nicol. dolori ex frigiditate.
Diacurcuma maius. Aui. j. qnti.
Dianacardinum. Sera. 8. antido.
Dialacca. Via. v. in cura hydrop.
Diacyminū. Via. v. in cu. hydro.
Ebulus. Apul. puluis radicis cum vino bibatur, habeatq; secum semper ebulum.
Edera. Apul. grana dabis pria die drac. v. deinde. ix. xj. xiij. xv. xvij. xix. xxj. contrita: in vino bibant. hoc facies luna quintadecima.

Electuariū
- Gabadi regis.
- De cartamo.
- Dequi. Hal. vi. antido.

Eliotropios. Ignotus. succus cū. xvij. granis piperis triduo bibatur, miraberis.
Euphorbium. Mesue.
Ferrum. Col. Hali. squāma ei⁹ in aceto infusa & siccata bibita cū vio, vł succo passularū vł melle.
Filonium romanū. Sera. 8. antid.
Fraga. Apul. succi herbæ eius cū melle vnc. potetur.
Gentiana. Aui. drach. ij. cū vino.
Gladiolus. Apul. succus cum vino sumptus.
Gramen. Apul. coctum tritum & appositum.
Lactuca asini. Gal. v. simplicium. Auicenna. decoctio.
Lapis acutorius. Serap. fm Dios. cum aceto potatus.
Matricaria. Aui. 1 4. tertij. in cura apostematū frigidorū hepatis.
Medicamē aloes. Aui. 1 4. tertij. in cura apostematum frigidorū hepatis.
Medicamen de squilla. Auicēna. 1 4. tertij, in cura apostematum frigidorum hepatis.
Myrabolani. Auicenna.
Myrtus. Pli. z 3. syluestris radix in vino cocta sumpta.
Mumia. Serap. secūdum Rasim, kirat. j. cum aqua carui. Auicē. similiter, cum aqua zuccari.

Oleū
- Laurinum.
- De lateribus.
- De euphorbio. Mes. xij. (anti.

Pes columbinus. Col.
Pilulæ indæ. Mes. x. antidota.
Pulegium. Apul. coctum in aceto bibat.
Sal solutiuum. Aui. iiij. quinti.
Serapinum. Serap. fm Diosc.
Sotira confectio. Hali. vj. antido.
Scolopendria. Apul. radix cum vino sumpta.
Splen. Plin. z 8. buball cum melle sumptum & illinitum.
Spuma maris. Sera. secundū Dio. species eius tertia.
Theodoricon magnum. Aui. ibidem. Haliab. xvij. antido.
Theodoricō nucis muscatæ. Auicenna. ij. quinti.

Theriaca diatessaron. Hal. vj. āti.
- De reubarbaro. Aui. 8. qnti. Hali. 8. antido.

Trochisci
- De scolopēdria. Serap. 1 8. anti. Hal. 1 3. āti.
- Gafeti. Hali 1 3. antid.

Vinum squilliticū. Sera. fm Dio.
Vulpis. Sextus. pulmo vel iecur siccum, potatum cum vino.
Vnguentum cordumeni. Auicēna, nono quinti.
Vrina. Haliab. cerui.
Yreos. Mel. Aui. cum aceto.

Apatibus, & Tumoribus splenis.

ABSINTHIVM. Aui. emplastrum cum ficubus, nitro, & farina lolij.
Acetum. Plin. z 3. Serap. secundum Dios. squilliticum.
Acorus. Aui. extenuat splenem.
Agaricum. Plin. z 6. in aceto mulso oboli duo. Aui. cum oxymelle sumptum. Serapio. Mes.
Apium. Macer. cum succo fœniculi sumptum.
Aqua sulphurea. Auicenna.
Aqua lactis. Mesue.
Aristolochia. Serap. fm Diosc. rotunda cum aqua bibita.
Asarum. Hal. dissoluit eum.
Ben. Serapio fm Dios. granorum drach. j. cum aceto misto, aqua bibita, extenuat.
Butormarien. Auicen. succus.
Blactebysantiæ. Serap. fm Dios. vngulæ cooperiētis porphyrā, cū aceto sūptæ, extēuāt splenē.
Bryonia. Pli. z 3. caulis eius.
Calamenthum. Auicenna. emplastrum, vel cerotum.
Cappares. Sera. fm Dios. folia recētia cum farina hordei emplastrata, multum cōferunt. Igno. radix cataplasmata.
Capra. Hali. stercus siccum applicatū cum aceto. Kir. splen eius calidum acceptum in noīe patientis, & super splenē eius positum & fasciatum die vna tantū, postea ablatum, suspendatur fumo soli aut vento, & quantum splen capræ desiccatur, tantum splen patientis minuitur.
Caulis. Macer. crudus cum aceto sumptus, apostema dissoluit.
Celtica. Circ. cum aceto sumpta, apostema dissoluit.
Cerotum hyssopi Philagrij. Mes. xj. antidota.
Cerotū hyssopi Pauli. Mes. xj. āti.
Cyclaminis quædā spēs. Auicen. Serap. fm Dios. emplastrum, resoluit apostema splenis.
Cyperi. Pli. xxj. fumigium per os. Macer similiter.
Condysi. Macer. cum vino.
Corallus. Auic. cū melle sumpt⁹. Sera. fm Dios. bibitus cū aqua, resoluit

resoluit tumorem eius.
Costus. Macer.
Cussus. Serap. cum aceto cocta, emplastrum resoluit apostema.
Emplastrū Ioannis. Hal. 17. anti.
Filix. Apul. cū radice decoctio potata, splenem consumit.
Foenugræcum. Sera. fm Diosc. farina cū nitro & aceto. Aui. fisr.
Ferrum. Auicen. vinum, vel aqua extinctionis eius.
Ficus siccæ. Aui. cū subtiliatiuis & resolutiuis confert valde.
Gallæ. Plin. 24. cum aceto immaturę, emplastrum resoluit tumorem & apostema.
Gentiana. Alman. Hali. Auicen. drach. ij. cum vino.
Genestra. Mesue.
Gladiolus. Apul. puluis cū vino sumptus, desiccat splenem.
Herbum, seu eruū, id est orobus. Pli. 22. quotidie ieiunus edat.
Chamedrys. Al. Auicen. Pli. 24. exterius cum aceto calido. Macer. cum aceto sumpta.
Ceiri. Serap. fm Diosc. radix sicca cū aceto emplastrata, resoluit.
Lacca. Auic. cum oxymelle tribus diebus sumpta, extenuat valde.
Lapathium. Mac. radix cum aceto applicata.
Laurus. Auicen. cap. de mest.
Licium. Serapio. decoctio ligno rum cum aceto.
Mercurialis. Hali. cocta cū aceto.
Nasturtium. Serap. fm Diosc. resoluit. Auic. emplastrū cum melle. Macer. cum aceto sumptum.
Nenufar. Pli. 26. in vino radix potata. Sera. fm Diosc. similiter resoluit apostema. Aui. radix bibita & emplastrata.
Nux muscata. Ser. 65 I. attenuat.
Oleum amygdalarū amararum. Serap. fm Galenum. Nicol.
Opopanax. Mesue.
Ossa calcanei hirci. Serapio. vstá bibita cum oxymelle, extenuát splenem. Auicen. similiter.
Ostracum purpureum. Auicéna. cum aceto bibitum.
Oxymel. Viati. v. in cura hydrop.
Panax. Ignotus. radix cum aceto trita apposita.
Peucedanum. Serap. fm Diosc. In ouo sorbili, extenuat eam.
Piper. Auicē. cum aceto bibitum & linitum.
Polium. Serap. secundum Diosc. decoctio cum aceto bibita. Auicenna. cum aceto applicatum.
Radix piperis. Sera. fm Diosc. cum aceto bibita & emplastrata resoluit.
Raphanus. Plin. xx. Auicen. Serapio secundum Diosc. semē cum aceto sumptum resoluit.
Reubarbarum. Mes. Serap. secundum Diosc. Auicen. extenuat.
Rubea. Aui. cū oxymelle bibita. Sera. fm Diosc. eius fruct⁹ bibit⁹ cū squingebin, resoluit apata.
Serapinum. Mesue.
Sinapi. Aui. extenuat. Mac. cataplasma. Recipe seminis sinapi, partes. ij. pistentur in mortario, cū parte vna micæ panis, quibus addas mel, fic⁹ siccas, & acetū plus vel minus, prout requirit operatio, nā vbi plus erit fic⁹ & mellis, erit acrior. & vbi plus erit panis & aceti, erit debilior.
Syrupus de ireos. Viaticus quinto, in cura hydropisis.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Scolopēdria. Hali. Sera. fm Diosc. herba cocta bibita diebus. xl. vl folia emplastrata, resoluunt & extenuant splenem.
Scordion. Almansor.
Spica celtica. Serapio fm Diosc. in vino sumpta.
Squilla. Alman. Mes. Auicen. Serapio. acetum eius.
Tamariscus. Al. Serap. fm Diosc. decoctio foliorum bibita.
Theriaca. Serapio. 8. antidota.
De eupatorio. Mes. 8. anti. Aui. 8. quinti.
De raund. Ser. 18. āti.
Trochisci De reubarbaro. Halia. 13. antidota.
De lacca. Viati. qnto, in cura hydropisis.
Viola. Mac. radix cum aceto sumpta & applicata.
Viscus. Serap. fm Diosc. cū calce & lapide gagate, vel asio coctus resoluit. Auicenna. cum lacte applicatus, extenuat.
Vitis. Pli. 23. cinis cum rosaceo, ruta, & aceto. Serap. similiter, in calido apostemate. Vitis alba, oboli tres, diebus. xxx. sumpti bibātur anolosat. xxx. diebus cū aceto. Emplastrum ex ea cum ficubus est conueniens. Vitis nigra. Plin. 23. Serapio fm Diosc. capreoli cocti comesti, resoluūt. Ignotus. elixa, vt olus.
Volubilis. Haliabas. cum aceto cocta. Serapio similiter.
Vulpis. Sextus. pulmo vel hepar siccatus in sole calido, bibitus cum vino.
Vnguentum arthanite paruum. Mes. vndecimo antidota.
Vrtica. Macer. cum aceto.
Yreos. Mesue.
Yris agrestis. Sera. fm Diosc. semē bibitū cum aceto, resoluit eum.
Ysopus herba. Macer. cum nitro & ficu sicca applicatus.

Duriciei, & duris apatibus splenis.

ABSINTHIVM. Macer. Auic. exterius Circ. coctum in aqua, & oleo cataplasmatum, vel cum ammoniaco, aceto, oleo, & cera.
Acetum squilliticum. Aui. vj. v.
Acetosa. Sera. fm Diosc. emplastrū cum aceto, resoluit duritiem.
Acorus. Al. Col. Plin. 26. potus. Serap. fm Gal. & Diosc. resoluit duritiem. fm Mesarugie, resoluit ventositates sub splene coartatas. Cir. oxymellis decoctiōis.
Agnus castus. Aui. valde confert. Cir. in vino forti coctū, & cum cera & oleo, vnguento facto.
Ammoniacum. Pli. 24. cum aceto, cera, vel rosaceo appositum. Sera. fm Gal. resoluit. fm Diosc. drach. j. cum aceto bibita, resoluit duritiem, vel dissolutum in aceto appositum. Aui. similiter. Halia. si apponatur vel bibatur drach. j. cum squingebin.
Antidotū hemagogum. Nicol.
Apium. Circainst. succus cū decoctione tamarisci.
Agrimonia. Plinius. 26. diebus tribus in vino sumpta.
Aristolochia. Mac. cū aqua sūpta
Assa. Ser. fm Dio. pōdus anolosat mistū ceræ glutitū. Circ. cū ammōiaco, cera, & oleo mūdificat.
Asarum. Mesue. Serapio fm Eberi Mes. vinum infusionis. Auicen. valde confert.
Been. Gal. vj. simplicium succi, aut. cum aqua mellis, vel emplastrum cum ireos admisto. Sera. fm Gal. attenuat duritiem splēnis. Auic. cum aceto sumptum drach. ij. & emplastro facto cum farina lolij, aut lupinorum.
Blactebysantiæ. Serap. fm Diosc.

cap.ostracorũ cũ aceto sumptę.
Calamenthum.Aui.exterius.
Chamædrys. Ignotus.cum aceto sumpta. Serap. ẽm Diosc.& Gal.similiter resoluit duritiem.
Chamæpitys.Sera.ẽm Diosc.radicum,aut seminis drach.ij.cum vino sumantur diebus.xxx.continuis,duritiem resoluit & exte nuat. Auic.intra & extra,est res magis conueniens.Isaac.
Centaurea.Serap.ẽm Gal.minor. magnifice confert in potu, vel exterius applicata.Auic.Cir.syrupus ex succo cum radice fœniculi,& apij,& petroselini.
Cerotũ. ẽplastrũ.Nic.mollificat
Hyssopi Pauli. Mesue vndecimo antido.
Cerotum Hyssopi Philagrij.Mesue.xj.antidota.
Hyssopi Democriti. Mesue vndecimo antidotarij.
Cyclamen.Serap.ẽm Gal.emplastrum sicci vel recẽtis.ẽm Diosc. radicis emplastrum. Hali.sĩr.
Citonium. Serap.ẽm Diosc.coctũ positum in emplastro.
Colocynthis.Circ.decoctio cum succo fœniculi, vel puluis cum ipso succo.
Condylũ.Sera.ẽm Diosc.cũ opopanace & radice capparis,resoluit duritiem. Aui.soluit eam.
Confectio de gentiana.Aui.j.v.
Costus. Cir.vinum decoctionis, vel emplastrũ eius cũ oleo & cera,& diacostum in cã frigida.
Daucus. Circa .cerotum ex oleo decoctionis eius,& cera.
Dialacca magna. Auicẽ.j.quinti. Serapio.8 .antidota. Nicol.
Dialacca minus. Aui.ibidem.
Diacurcuma maius. Aui.ibidẽ.
Diacurcuma minus.Aui.ibidẽ. Serapio.8 .antidota.
Diacastorium. Nic.in cã frigida.
Diasulphur. Mes.ij.antidota.
Diachylon.Mes.xj.antidota.
Ebulus.Serap. ẽm Diosc.decoctio radicis ad tertium reducta,bibita,maxime iuuat.
Andrõachi. Mes.xj.ãt.
De sinapi. Mes.xj.anti.
De frumento. Mesue
Emplastrũ vndecimo antido.
Oribasij. Mes.xj.anti.
De meliloto. Mes.ibidẽ. Serap.z 6.antid.
Ficuum. Hal.17.anti.

Emplastrũ Ioannis.Hal.17.anti.
Eupatorium. Auicenna.
Ferrum.Serap.ẽm Diosc.aqua vel vino extinctiõis eius.Circ.vinũ tale,extenuat multipliciter.
Fœnugræcum.Cir.herba in vino & oleo macerata per dies tres co quatur optie,& ex colatura cũ cera,& farina ei⁹ fiat vnguentũ.
Ficus.Gal.ij.alimentorum, cum subtiliatiuis& abstersiuis.
Ficus Pharaonis. Auic.cũ ammoniaco.Serapio ẽm Gal.lac bibitum,& vnguentum eius.
Keiri.Serapio ẽm Gal.emplastrũ radicis eius.
Lac.Aui.capræ,camelæ,& asinę.
Lapathium.Igno.acetum coctũ. Cir.succus acuti,styrax liquida ammoniacum in aceto maneat tribus diebus, & cum oleo & cera vnguentum,valet duritiei.
Lapis asius. Serap.ẽm Diosc.cum calce & aceto emplastrum.
Lilium. Circainst.radix cum oleo apposita, duritiei valet.
Malua.Circainst. cum axũgia recenti,duritiei valet.
Marciaton vnguentnm. Nicol.
Matricaria.Serap. secundum Humaym.Auicenna.
Melissa. Cir.cocta in vino & oleo cataplasmata, duritiem laxat & soluit.
Nasturtium.Serap.ẽm Diosc.emplastrum seminis cum melle.
Nux muscata. Sera.ẽm Isaac.
Nux tamarisci. Auicen.decoctio cum aqua & aceto.
Oleum de been.Mes.xij.antido.
Oleum benedictũ. Nicol.vncto paruo tempore dissoluit.
Omorusia confectio. Aui.j.qnti.
Opopanax. Auicẽna.cum aceto, emplastrum & bibitum.
Offa.Ser.calcanei hirci vsta cum oxymelite bibita. Hali.offa bouis vsta cum syrupo acetosæ.
Oxymel. Viati. in cura hydrop.
Panis porcinus.Mesue.
Pastinaca.Haliab.folia.
Peucedanũ. Sera.ẽm Gal.& Dio. Auicenna.cap.bugenis. Circa. intus & extra.
Poliũ.Aui.cũ aceto epithematũ.
Polypodium.Mesue.
Raphanus.Serap. ẽm Diosc.semẽ eius cum aceto,resoluit duritiẽ. Circain.coctum in vino & oleo cataplasmatum.

Sambucus.Circ.folia cocta in vino & oleo cataplasmata.
Secaniabin de calamentho. Mes. sexto antidota.
Serapinum. Mes. Circainst.cum aceto,oleo & cera,duritiei valet.
Serpentaria.Mesue.
Sycomorus.Sera.ẽm Gal.& Diosc. lac bibitum & vnguẽtum ex ea. Auicen.cum ammoniaco.
Sinapis. Sera.ẽm Dio.emplastrata cũ caricis. Mac.applicata.
Syrupus de absinthio. Serap.z 3. antido.Hali.xix.antido. Viatic. in cura hydropisis.
Scolopendria. Sera.ẽm Gal.resoluit duritiem.Haliab.Col.
Spuma salis. Serapio ẽm Gal.super coriũ extensa applicata.
Squilla.Aui.ipsa & acetum eius.
Stercus capræ. Auicen.Hali.Serapio secundum Gal. cum farina hordei & aceto applicata.
Struthion. Ignotus.cũ aceto apposita & bibita.
Tamariscus. Serap.ẽm Gal.radix & summitates,& cortex radicis capparis, & scolopendria cocta in aceto,& squingebin, est melior medicina. Auicẽ.nucũ eius decoctio cum aqua & aceto.
Theriaca. Auicen.primo quinti. Serapio.8 .antidota.
Theriaca diatessaron.Sera.ibidẽ.
Alkarmesich. Diuisiones antid.de medicinis splenis.
De rubea. Aui. 8 .qnti. Serap. 18 .antido.
De reubarbaro. Halia.
Trochisci 13.antido.
De capparis.Mesue.8. anti. Diões anti.de medicinis hepatis.
Via. v.in cu.hydro.
De.x.medicinis. Via. v.in cura hydropisis.
Viscus.Sera. ẽm Diosc.cũ calce & lapide gagate, vel asio coctus superpositus,dissoluit.
Vitis alba.Gal.vj.simplicium,radix cũ ficubus applicata. Sera. radicis pondus trium anolosæ diebus.xxx.cũ aceto sumpta.
Viticella.Cir.cũ axungia,farina, & oleo emplastrum, sclirosim soluit.
Vnguentũ artamite.Mes.xj.anti.
Vnguentum cordumeni. Auicenna vndecimo quinti.

Vrtica

Vrtica. Serap. secundum Dios. foliorum cerotum.
Yreos. Mesue.
Yris. Sera. sm Gal. semē agrestis.
Yssopus. Serap. sm Dios. cum vino bibitus, resoluit apata dura.
Yssopi cerotum Galeni, Mesue. xij. antidotarij.

De passionibus interiorū Precordiorum, Viscerum indeterminate, Vētris, & Intestinorū. Cap. XVI.

Confortantia uiscera intrinseca, & Membra nutritionis.

ANTIDOTVM hemagogum. Nicol.
Aq̄ ferrea & ęnea. Auic.
Aristolochia. Mesue.
Aromaticū nardinū. Mesj. anti.
Balsamum. Aui. visceribus grossis quæ sunt super mirach.
Chamomilla. Sera. sm Gal. cōuenientior mēbris intrinsecis quę sunt post mirach.
Citonia. Auicenna.
Confectio alkab. Mes. iij. antido.
Citrum. Auicenna. folia.
Cordumeni. Auicenna.
Costum. Auicenna. Haliab.
Crocus. Auicenna.
Diambra. Mes. prima antidota.
Emblici. Mesue. Serapio.
Emplastrum de gallia. Mes. xj. āti.
Emplastrū diaphœnicon, Mesue vndecimo antidota.
Epithymum. Mesue.
Eupatorium. Mesue.
Fœnugræcum. Plin. z 4.
Fumus terræ. Mesue.
Gallia. Sera. sm Eben Mes. Aui.
Gariophylli. Hali. Macer.
Lacca. Sera. sm Rasim & Isaac.
Lignum aloes. Auicen. Serap. sm Isaac, & alios.
Malua. Aui. sicut olus sumpta.
Maiorana. Sera. secundū Rasim, omnia viscera confortat.
Margaritæ. Serapio secundū aliquos, medicinis mistę sunt multi iuuamenti.
Myrabolani. Mes. cōfortāt stomachū & pprie viscera. Aui. ambo.
Myrtus. Haliab. nigri, confortant membra nutritionis omnia, maxime nutriti.
Mlua, Mesue. vj. antido. Serapio vigesimo tertio antidota.
Muscatū. Sera. sm Ebē Mes. fortificat cor & mēbra interiora bibitum & exterius applicatum.
Mustum. Plinius. z 3.
Origanum. Macer.
Rob de piris.
Rob de citonijs. Mes. vj. antido.
Rosa. Pli. z 1. Sera. sm Humaym, fortificat intrīseca. Aui. sensum.

Syrupus
- De citonijs. Serapio. z 3. antidotarij.
- De myrto. Mes. vj. ant.
- Auicenna. vi. quinti.
- Serap. z 3. antidota.
- De fructibus. Serapio & Auicen. ibidem.

Stœchas. Serap. secundum Gal. Mes. Haliab. Auicen.
Theriaca magna. Hali. v. antid.
Theodoricō magnū. Hal. 7. anti.
Tragoriganum. Plin. xx.
Vinum leue. Ser. visceribus cōfert.

Nocentia & turbantia Viscera, & interiora membra.

ANACARDI. Auí. nocent apostematibus calidis interioribus.
Been. Mesue.
Colocynthis. Mesue.
Lac. Gal. iij. alimen. nocet hypochōdrijs q̄ de facili inflāmātur. Aui. nocet intrīsecis apostematibus. inflat enim, sed caprinum minus nocet.
Mezereon. Mesue.
Sisamum. Mesue. Auicenna. mollificat viscera.
Scammonea. Mesue.
Squilla. Sera. sm Dios. nō assata.

Passionibus interiorum Præcordiorum, & Viscerum conferentia.

ABROTANVM. Plinius vigesimo primo.
Acorus. Pli. z 6. radix.
Artemisia. Macer. vinum.
Asarum. Plinius. xxj.
Bulbus. Igno. cum aceto, sed vltra septem comedere non oportet, ne neruos lædant.
Brassica. Plin. xx. interius.
Chamomilla. Serap. sm Gal. cap. seminis lini.
Centumcapita. Plin. z z.
Cepe. Plin. vigesimo.
Diaprasium. Nicol. omnibus intraneorum vitijs nocet.
Diacyminū primū. Aui. iij. quīti.
Epithymum. Mesue. passionibus hypochondriorum.
Fœnugręcū. Pli. z 4. decoctio eius
Fæx aceti. Plin. z 3. exterius.
Gagates. Lapida. pcordia sanat.
Gentiana. Plinius. z 6. puluis eius cum aqua quantum faba.
Lac. Plinius. z 4.
Laser. Pli. z z. cū vino sumptum.
Laudanū. Pli. z 6. cypriū potatū.
Leuisticū. Mac. cū vino sumptū.
Lini semen. Serap. sm Gal. minus tamen q̄ chamomilla confert.
Oxymel squilliticū. Mes. vj. anti.
Panax. Plin. z 6. semen.
Plantago. Plin. z 6. partes eius. lj. & papaueris vna cum vino.
Raphanus. Pli xix. interius sūptū.
Rosa. Plinius. z 1.
Ruta. Pli. xx. interius. Mac. cum butyro & oleo cocta, & īposita cūctis īntrinsecis morbis cōfert.
Senecion. Pli. z 5. Mac. cū passo, vel cruda cum aceto sumpta.
Symphytum. Plin. z 7. radix.
Smyrnion. Pli. z 7. succus radicis.
Thymus. Plin. z 1. cum aceto & melle sumptus.
Theriaca maior. Hali. v. antido.
Verbena. Plin. z 6. Macer.
Yera Archigenis. Hali. vij. anti.
Yringi. Ignotus. cū semine oleastri dati.

Caliditati, et Inflāmatiōi viscerū.

AQVA HORDEI. Mes. in cura pleuresis, humectat præcordia.
Emplastrum frumenti. Mes. xj. antido. inflammationi viscerum.

Frigiditati Viscerum, & Aegritudinibus frigiditatis eorum.

ABROTANVM. Plinius vigesimo primo.
Allium. Sera. sm Gal.
Diacyminum. Mes. prima anti.
Electuarium inuentionis nostræ. Mesue ibidem.
Emplastrū de sinapi. Mes. xj. anti.
Emplāstrum de aristarci. Mes. vndecimo antidota.
Melicratum aromaticum. Viati. quinto in cura hydropisis.
Ruta. Plin. vigesimo.
Syrupus de calamētho. Mes. v. ant.

Stœchas.Mesue.
Xylobalsamum. Haliabas.

Humiditati, & Mollificationi uiscerum.

AROMATICUM rosatum primum. Mesue prima antido.
Confectio alkab. Mes.iij.antido.
Electuariũ de myrto. Mes.j.anti.
Electuarium inuentionis nostræ. Mesue.j.antidota.
Emplastrum de fermento, Mesue vndecimo antido.
Emplastrum diaphoenicon. Mes. vndecimo antido.
Mithridatum. Hali.vj.antido.
Muri.Aui.humiditates abstergit.
Syrup° de absinthio. Mes.vj.ãti.
Sufuf de granis myrti.Mes.ix.ãti.
Tryphera muscata. Mes.j.antid.
Zinziber conditũ. Mes.iiij.antid.
Zuccarum rosatum.Mes.iiij.ant.

Oppilationi, & Duritiei Interiorum, & Viscerum.

ABSINTHIUM. Auicenna. bibitum & emplastratum.
Agaricum. Haliabas.
Aqua cicerũ. Mes.i cura pleuresi.
Aristolochia.Hali.rotunda.
Balsamum.Auicenna.
Been. Auicen cum aceto & aqua aperit oppilationes viscerum.
Berbena. Apul.succus cum vino oppilatiõi meseraicarũ confert.
Bulbus.Plin.vigesimo,coctus in vino & applicatus.
Bdellium. Aui.decoctũ bibitum.
Chamædrys.Serap.ſm Gal.mundat oppilationes eorum.
Chamæpitys.Serapio secundum Gal.bibita sicca aperit.
Chamomilla. Aui.Haliabas.
Casiafistula.Alman.& Auicen.
Dialacca maius & minus.Mesue prima antidota.
Diacostum.Mes.prima antido.
Dragontea. Haliab.radix.
Emplm Alexandri.
Emplm De meliloto.
Emplm De sinapi.Mes.xj.anti.
Emplm Mirabile. Aui.xj.qnti.
Enduia. Auicenna.
Eupatorium.Haliabas.
Lac. Col.Auic.oppilationi meseraicarum & camelarum cũ oleo de kerua.
Lactuca. Plin.vigesimo.
Mastiche.Auicen.nigrum.
Melilotum.Almansor.
Nuces.Isaac.
Olibanum.Auicenna.
Origanum. Plin.vigesimo.
Panis porcinus.Mesue.
Polium. Serapio secundum Gal. proprie minus aperit oppilationes interiorum.
Secacul.Colliget.
Secaniabin de calamentho, Mes. vj.antidotarij.
Semen lini. Auicenna.
Sene. Mesue.
Solatrum. Auicenna.
Sparagus.Auicenna.
Squinanthum. Auicen. bibitum & emplastratum.
Stœchas. Mesue.
Thymus. Serap.ſm Gal.oppilationibus eorum confert.
Theriaca maior. Aui j.quinti.
Vitis alba. Mesue.
Volubilis magna. Mes.meseraicarum oppilationi.
Yssopus herba. Mes. Macer.cum vino sumpta.

Inflationi, & Ventositati Præcordiorum & Viscerum.

ANISUM. PLI.XX. Apium. Isaac, quædam eius species.
Chamomilla. Haliab.Mac.cum oleo cocta.
Cyminum.Macer.
Cõfectio de seminib°. Mes.j.ant.
Decoctio halasce. Mes.vij.antid.
Dialacca. Viaticus.v.in cura hydropisis. Nicolaus.
Diaromaticũ. Viaticus.v.in cura hydropisis. Nic.
Diacytoniten. Nic.ventositati.
Diaprasium.Nic.inflationibus.
Dia trion pepereon. Nicol.hypochondriorum tumori confert.
Diacyminum. Mes.prima anti.
Diareubarbarum. Viaticus.v.in cura hydropisis.
Emplastrũ Andromachi. Mes.xj. anti. Auicen.xj.quinti.
Emplastrũ Aristarchi. Mes.ibidẽ.
Galanga. Macer.
Marathrum. Haliab.semen.
Mekicratũ conditũ. Mes.vj.anti.
Ordeũ.Pli.22.farina cũ melle.
Pilulæ meseraicæ. Sera.17.anti.
Syrupus de squinantho. Viatic°.v.in cura hydropisis.
Sisseleos. Auicenna.
Sisymbriũ aquaticũ.Hali.semẽ.
Tryphera muscata. Mes.j.antid.
Theriaca diatessaron.Ser.8.anti.
Trochisci de aniso. Viatic°.v.in cura hydropisis.
Vinum.Plinius.23.
Yera Mesuẽ.Aui.vj.tractatu sũmæ secundæ quinti.
Yssopus herba, Mac, cum vino sumpta.

Apostematibus, Pustulis, & Collectionibus interiorum.

ALKEKENGI. Serap.secundum Habyx. succus coctus.
Amomum. Serap.ſm Diosc.emplastrum cum passulis.
Assa.Serap.ſm Eben Mes.intrinsecorum pustulis.
Allium. Auicenna.aperit dubelet intrinseca.
Aniuden. Auicenna. confert dubelet intrinsecis.
Bdellium. Sera.ſm Eben Mes.bibita, resoluit ea.ſm Isa.positum vel emplastratũ cũ decoctione. Aui.bibitũ decoctũ. Albuk.collectiõibus interioribus bibitũ.
Berberis.Haliab.succus.
Chamomilla.Aui.bibita.
Casia lignea.Sera.ſm Diosc.osbus calidis cõfert bibita.Aui.calidæ & frigidæ iuuat apposita.
Casiafistula. Aui.in calidis.Hali. gargarisma cum coriandro.
Emplastrũ Alexãdri. Mes.xj.anti.
Emplastrũ putereon.Hali.17.ãt.
Endiuia.Hali.cũ casiafistula in calidis,& epithemata cũ sandalis.
Eupatorium.Hali.succus cũ rosa.
Fœnugræcũ.Sera.ſm Dio.farina eius calidis intus & extra. Aui.
Fistula pastoris. Auicenna.fluxis & grauibus.
Lebleb. Haliab.cum casiafistula, dissoluit eas.
Mercurialis.Haliabas.sumpta cũ casiafistula.
Nasturtium tectorum. Serap.ſm Diosc.semen potatum,aperit pustulas & collectiões intrinsecas. ſm Gal.potatum,aperit furunculos intra corpus.
Olibanum.Auicenna. in emplastris ponitur resoluẽtibus.Serapio

pio. secundum Gal. similiter.
Oua. Auicen. in clysterijs.
Semen lini. Hali. Aui. lenit ea. Serap. fm Diosc. mollificat ea.
Solatrum. Auic. emplastratum, & aqua bibita. Hali. cũ casiafistula sumptum in calidis.
Squinanthum. Auic. decoctio in frigidis apostematibus.
Theriaca magna. Hali. v. antido.
Volubilis. Haliabas. cocta cum oleo amygdalarum.
Yera Mesion. Auic. vj. tract. summæ secundæ quinti.

Purgãtia & Mũdificãtia viscera.

ABROTANŨ. Mac. Agaricum. Haliabas. Allium. Serap. fm Gal. mundificat intrinseca membra.
Ameos. Haliabas.
Amygdala. Gal. ij. alimentorum.
Lactis. Sera. fm Gal. bibita, vel clysterizata.
Aqua Mellis. Mes. vj. antido.
Ciceris. Mesue. in cura pleuresis.
Asarum. Mac. vomitus cum infusione eius.
Been. Gal. vj. simplicium, cum aceto & aqua.
Chamædrys. Serap. fm Gal.
Chamæpitys. Serap. fm Galenũ, sicca bibita.
Elleborus niger. Mes. Serap. fm Gal. & Dioscõ lectibus aut iuri bus coctũ. & vij. practicæ eius.
Granum viride. Aui. gluten eius quantum auellana vel nux in ieiunio, sine nocumento viscera abstergit & mundat.
Lupini. Isaac.
Myrrha. Haliabas.
Morus. Cir. vinũ decoctionis corticum, mundat intestina.
Satureia. Serapio secundũ Diosc. purgat interiora.
Smyrnion. Plin. z7. succus.
Squilla. Pli. xx. in melle cocta sumpta. Serap. secundum Diosc.
Theodoricon. Hali. vij. antido.
Thym⁹. Hali. cũ melle & aq̃ bibi- (rus.
Yreos. Mesue.

Fluxui materierum ad Viscera, Ventrem, & Intestina.

ACETVM. PLIN. z3, retinet fluxum.

Balaustia. Serap. fm Galenum.
Capilli Veneris, vel algol. Aui.
Citonia. Auicenna.
Fæx. Plin. z3. aceti retinet fluxũ. Sera. vini cũ aqua myrti emplastrum ventri & stomacho.
Gramen. Auicen. retinet.
Granata. Aui. proprie vinum acetosorum retinet. Gal. vj. simplicium, flores syluestrium.
Iricius terrenus. Serap. fm Diosc. carnes siccæ bibitæ, & hepar similiter. Aui. adeps & hepar.
Karabe. Serap. fm Diosc. potata, prohibet fluxum humiditatũ.
Lac. Aui. retinet fluxũ ad viscera.
Macis. Serap. fm Dioscoridem.
Nux cypressi. Serap. fm Diosc. recens cum vino bibita.
Oleastrum. Plin. vigesimotertio, flores cum farina hordei.
Oũa. Aui. cocta in aceto. Serap. fm Gal. totum coctum in aceto comestum, sedat eos.
Persica. Serap. fm Diosc. decoctio siccorum sumpta.
Portulaca. Serap. fm Diosc. Halia. comesta in cholerico fluxu.
Plantago. Serap. secundum Diosc. semen bibitum.
Spica. Haliab. Aui. prohibet.
Sumach. Auicen. Serap. fm Eben Mes. fluxui cholerico.
Vinũ. Pli. z3. & vinũ summẽtinũ. Ser. & vitis agrestis, & ponticũ.

Contusionibus, Rupturis, et Casui interiorũ, præcordiorũ, & viscerũ.

BVLBVS. PLIN. zo. cum filfio sumptus.
Brassica. Plin. vigesimo, cũ oleo sumpta.
Betonica. Serap. fm Diosc. Plin. 31. cũ hydromelite bibita, aut cum aqua sumpta.
Equisetum. Plin. z3. & z6. folia bibantur.
Khamędrys. Mac. cũ oleo sũpta.
Lixiuium. Plin. 36. potatum.
Libanotis. Plin. xx. sumpta.
Lutum sigillatũ. Aui. cõseruat viscera apud casum.
Mumia. Sera. fm Rasim, kirat. j, cũ duobus danich boli armeni, & j. danich croci cũ aqua solatri, aut casiafistula in casu, aut percussiõe super stomacho, aut hepate. Auicen. similiter, casui sup pectus, stomachũ, & hepar.

Reubarbarum. Mes. Auicenna.
Robiliæ. Aui. emplastrũ cũ vino cocto cũ croco super contusiõe intrinseca, & carnis rupturam.
Symphyton. Plin. z7. radix.
Terra sigillata. Serap. fm Paulũ, potetur post casum, quando timetur lęsio interiorum.

Doloribus Interiorum, Præcordiorum, Hypochondriorũ, et Viscerũ

ABSINTHIVM. Aui. syrupus eius tera no hypochondriorũ.
Agaricus. Sera. fm Diosc. vniuersaliter cõfert oĩbus doloribus qui fiũt interioribus corpis in potu cũ aq̃ vel vino, vel sgngebin, vel melicrato fm diuersitatẽ ægritudinum virtutis & ætatum.
Amygdalæ amaræ. Colli. hypochondriorum dolori.
Anas. Serap. sedat pinguedo mordicationem interiorum.
Aristolohia. Mesue.
Artemisia. Apul. puluis cũ aqua mulsa sumptus.
Asarum. Sera. fm Igno. Auicen. omnes sedat dolores. (rum.
Bdelliũ. Col. dolori hypochõdrio
Casialignea. Circ. piluiæ ex ea, & styrace, calidis omnibus doloribus valent. (tus.
Catul⁹. Pli. xxx. lactãs approxima
Cõfectio de semi. Mes. j. antido.
Crocus. Serap. fm Diosc. bibitus cum alijs medicinis.
Diacostum. Mes. prima antido.
Diacyminũ primũ. Auic. iij. qnti.
Diaprasium. Nicolaus.
Diarundinis. Aui. j. quinti, dolori super hypochondria.
Electuarium indum maius & minus. Mesue. iij. antido.
Emplastrum de bacis lauri, & emplastrũ Aristarchi. Mes. xj. anti.
Frision. Apul. succus potatum.
Eupatorium. Mesue.
Filoniũ primum. Mes. j. antido.
Filonium Hamech. Mes. j. anti.
Filonium romanum. Mes. j. anti. Auicenna. i. quinti.
Hasce. Aui cocta sumpta cũ melle, dolori hypochondriorum.
Lignum aloes. Sera. fm Paulum.
Oleum laurinum. Mes. xij. anti.
Orobum. Plin. zz. farina eius.
Papauer. Ignotus. recentis decoctio sumpta.

Plantago. Apul. succus potatus.
Pulegium. Plin. vigesimo. Apul. succus potatus.
Reubarbarum. Sera. fm Dio. magnis doloribus. Mes. Auicen.
Rosmarinus. Apuleius. decoctio sumpta, aut puluis, aut viridis in cibo.
Ruta. Serap. fm Diosc. semen bibitum. Apul. montana quãtum tres digiti capere possunt, trita cũ vino, & aqua bibatur, præcordiorum dolori valet.
Syrupus de eupatorio. Mes. vj. ãt.
Siseleos. Aui. Serap. fm Dios. omnibus doloribus.
Scordion. Plin. 1 z. &. z 6. succus.
Spica. Macer.
Squinanthum. Auicenna.
Stercus. Col. columbi hypochondriorum dolori.
Theriaca diatessaron. Hali. vj. antidota. tremori hypochondriorum confert.
Vinum. Plinius. xxiij.
Ypposelinũ. Pli. xx. semẽ sumptũ.
Yreos. Mesue.

Vlceribus intestinorũ et Viscerum.

Aron. Plin. z4. cũ lacte ouis sumptũ.
Amurca olei. Plin. z 5.
Bulbus syluestris. Plin. xx.
Cucurbita. Plin. vigesimo.
Fœnugrecum. Plin. z 4. decoctio vtilissima est.
Flos hypocysthidos, bibitur cum vino. Sera. fm Gal. curat vlcera.
Lac. Sera. fm Dio. omne lac coctũ cũ lapidibus calefactis quousq; exicceturaqua, cõfert vlceribus interiorũ, proprie gutturis, cannę, pulmonis, renũ, intestinorũ, & vesicũ. Aui. sumptũ cũ melle, mundat vlcera ab humoribus grossis, maturat & lauat. & iterũ dicit, rectificat vlcera intrinseca lauat, glutinat, & mundat.
Lenticula aquæ. Plin. z z.
Myrrha. Cir. vinum decoctionis saniei intestinorum confert.
Myrtus. Haliabas.
Ordeum. Plin. z z. succus.
Oua. Plin. z 9. vitelli.
Raphanus. Pli. xx. cũ melle esus.
Resina. Plin. z 4.
Tryphera saracenica. Mesue prima antidota. putrefactionibus viscerum confert.

Vlcerantia membra intrinseca, & Nocentia vlceratis.

Acetvm squilliticum. Sera. fm Dio. nocet vlceratis.
Alsebram. Mesue.
Elleborus. Plinius. z 4.
Scammonea. Mesue.
Squilla. Aui. Igno. Serap. secũdũ Dios. nocet vlceratis.
Vinum squilliticũ. Sera. fm Dio.

Membra expulsionis, Ventrem & Intestina confortantia.

Acetvm squilliticum. Mes. vj. anti.
Amygdala amara. Plin. z 3. cũ melle sũpta, cõfortat colon.
Anisum. Plin. xx.
Apiũ. Aui. romanũ, cõfortat colõ
Bellyrici. Auicenna. recto intestino conferunt.
Capilli Veneris. Mesue.
Castaneæ. Isaac. intestinum leiunum confortant.
Cucumer domesticus. Serap. fm Dios. est bonus ventri.
Dactyli. Plinius. z 3.
Electuarium de zinzibere. Auicẽna tertio quinti.
Emblici. Haliabas.
Fæx aceti. Plin. z 3.
Gummi arabicum. Serapio secũdum aliquos, confortat ea.
Kebuli. Serap. vij. practicæ.
Lentes. Gal. j. alimen. Isaac.
Malua. Serap. fm Diosc. Auicen. decoctio sumpta, vel syrupus.
Marmacor. Auicenna.
Mastiche. Auicẽ. Serap. fm Gal. debilitati eorum confert.
Myrtus. Isaac.
Mora. Isaac. immatura.
Nux. Aui. orbo intestino confert.
Nux muscata. Haliabas.
Pira. Is. põtica cõfortãt intestina.
Poma. Isaac. pontica, & etiam styptica, & etiam acetosa.
Portulaca. Is. intestina confortat.
Ramech. Haliabas.
Ruta. Sera. fm Rufum, maxime iuuat interiora. Isaac.
Rubus. Serap. fm Gal. flos confert debilitati eorum.
Sorbæ. Haliabas.
Syrupus de citonijs. Ser. z 3. ãti.
Syrupus de malis. Ser. z 3. antid.
Sisamum. Auicenna. confortat intestinum colon.
Vinum. Plin. z 3. picatum. Serapio. vinum vitis agrestę.

Nocentia intestinis, & uentri.

Asphodelvs. Plin. z z. semen.
Blytis. Plinius. xx.
Caseus. Ser. fm Dios. recẽs salsus.
Cucurbita. Aui. vehementer nocet intestinis & colon.
Ficus sicca. Plin. z 3. Serapio fm Diosc. nocet rheumati & fluxui materierum ad viscera.
Granata. Aui. vehemẽter nocẽt.
Lactuca. Serap. fm Rufum.
Mala. Plin. z 4. immatura.
Scammonea. Mes. Auicen.
Vitis alba. Kiran. ventrem turbat assumpta.

Passionibus intestinorũ, & uẽtris.

Cvcvrbita. Pli. xx. syluestris in clysteri.
Emplastrũ heliotropiæ. Thes. cap. herbæ libræ.
Fimus. Plin. z 8. vituli. cum vino maxime operatur.
Lini semen. Plin. xx. cum oleo & melle, clystere.
Malua. Mac. decoctio supposita.
Pulegium. Plin. xx. cum melle.
Rosa. Plinius. z 1.
Sotira confectio. Auicen. primo quinti. Hali. vj. antido.
Sparagus. Plin. vigesimo.
Thymus. Plin. vigesimo primo.

Inflatiõi et Caliditati intestinorũ.

Cytinvs granati. Plinius. z 3.
Emplastrũ frumẽti. Mes. xj. antido. caliditati viscerum.
Faba. Hali. cocta cũ aq̃ & aceto.
Oleũ de cucurbita. Aui. x. qnti.
Ordeum. Plin. vigesimo secũdo, farina cum papauere.
Portulaca. Serap. secundũ Diosc. Haliabas, emplastrata.
Lactuca. Serap. secundũ Diosc.
Violæ. Serap. fm Eben Mes.

Frigiditati intestinorũ, et uentris.

Diatrion. Mesue prima antido.
Oleum nardinum. Hali. decimo

decimo octauo antidotarij.
Tryphera magna. Aui. j. quinti.
Stœchas. Cir. vinum decoctiõis.

Asperitati intestinorum.

CAPVT. HALIAB. capræ vl ouis decoctio nis clystere, humectat enim intestina.
Oua. Serap. fm Gal. semicocta.
Psyllium. Haliabas. semen.

Oppilationi intestinorum.

ALLIVM. SERA. Rosmarinus. Serapio secundum Rasim.
Virga pastoris. Colliget.

Colico dolori.

ALKELEKENGI confectio. Aui. j. quinti. Alkeikēgi cõfectio. Auicenna ibidem, Serapio. octauo antidot. pueris.
Almuri. Albuk. iuuat in colica in clysteri cũ a ijs medicinis. Aui. in clysteri positum.
Amygdala dulcis & amara. Auicenna. Isaac.
Antidotum hæmagogũ. Nicol.
Apium. Sera. fm Humaym, montanum semen proprietate laxat ventrem in colica.
Apollonia græca. Halia. vj. anti.
Apollonia seresiata. Hali. vj. anti.
Aqua Mellis. Mes. vj. antido.
Aqua Ferrea & ęnea. Aui. naturaliter calida. Alman.
Aqua Maris. Plinius trigesimo primo, clysterizata.
Aquila. Kir. pellis cũ tota penna applicata stomacho & ventri.
Araston magnum. Auic. j. quinti. Haliab. vj. antidota.
Arundo zuccari. Auicenna. cum oleo amygdalarum.
Asandi medicina quædam. Serapio. xvj. antidota.
Baurach. Mesue.
Been. Mesue.
Betonica. Serap. fm Diosc. drach. iij. cum conos. iiij. aquæ calidæ. Musa. cum vino cocta.
Bleta. Ser. fm medicinã antiquã.
Bryonia. Kiran. ius foliorũ cum melle bibitum.
Calamenthum. Sera. fm Diosc.
Chamæleon. Auicenna.
Capra. Sera. fm Gal. adipis clystere, cõfert mordicationi recti intestini & colia proprietate.
Caquelenegũ confectio. Hali. vj.
Cartamus. Mes. Hali. (anti.
Catapucia. Auicen. folia cocta in iure galli decrepiti.
Casiafistula. Haliabas.
Casquebinegũ cõfectio. Haliab. vj. antidota.
Centaurea. Al. Mes. Aui. Haliab. bibita, vel clysterizata.
Ceruus. Plin. 28. cinis cornu cochleis africanis cum testa tūsis mistus in vino. Alber. limaturæ cornu cochlear. j. cũ hydromelle, detur per dies septem, perfecte liberat.
Ciconia. Kir. intestina comesta.
Colocynthis. Mes. Sera. fm Diosc. fructus eius in clysteri, vel clystere ex decoctione eius integrę sine contritiõe & expressione aliqua, & quantitas in clysteri sit a drach. iiij. vsq; ad duas, & coletur post decoctionem. Auicen. humidæ & ventosæ valde confert. Hali. clysterizata.
Cõfectio Algere. Auic. j. quinti.
Cõfectio Candorius. Aui. j. v.
Cõfectio De hyacitho. Aui. j. v.
Cõfectio Dactylorũ. Mes. iij. ãt. Haliab. 14. antido.
Cõfectio De bacis lauri. Drõnes ãt. de medicis colicę.
Cucumer asininus. Sera. fm Habyx, cũ medicinis cõfortantib⁹ eum. Hali. obolus. j. sumptus.
Diaprasium. Nicolaus.
Diacytonitē laxatiuũ. Aui. iij. v. Haliab. 14. anti. Diuisiones antido. de medicinis colicæ.
Diacyminũ secũdũ. Mes. j. anti.
Egezea. Mes. primo antidota.
Electua. Indũ maius & minus. Mes. iij. ãt. Aui. iij. v.
Electua. Elescof. Mes. ibidem.
Electua. Diaphenicõ. Aui. 3. v.
Electua. Regum Cæsaris. Aui. tertio quinti.
Electua. Cabadi. Hali. vj. anti.
Electua. Salurbã. Hal. 14. ant.
Enula. Circ. herba in vino & oleo cocta cataplasmata.
Esula. Ser. fm Habyx, cataplasmata rectificata proprietate, & qui vis curare colicã factam ex ventositate grossa, aut phlegmate, aut apostemate, aut ab oppilatione rectifica eam cum bdellio, serapino, & armõiaco, & fac pilulas, & pone cũ eis parũ stercoris albi qd reperit sub herbis.
Euphorbiũ. Sera. fm Dio. in frigida cã laxãdo cõfert cũ semine petroselini, aut anisi, aut cymini.
Filoniũ Hamech. Mes. ij. antido.
Filonium romanum. Aui. primo quinti. Serapio. 8. antidota.
Filonium Mesue. ij. antid. Al. ix. in cura colicæ. Nicol.
Galanga. Hali. Aui. Mac. Serap. secundum Isaac. confert dissoluendo phlegma.
Galerita auis. Plin. xxx. assa comesta, vel cinis eius cõbustę cum plumis in vase nouo positus in aqua per quatriduũ, vel cor alligatum femori, vel recẽs tepidũ deuorari liberat⁹ est quidã hac aue in cibo sumpta, & corde ei⁹ in armilla aurea incluso.
Gallina. Sextus. pedes accepti cocti cum sale & oleo. Kiranides. imparia oua in vrina asini cocta & esa. Isaac. Auicenna. ius galli decrepiti.
Gardellus auis. Kir. assa comesta.
Gariophyllata. Circ. in aqua marina & oleo cocta, supposita calida anterius & posterius.
Gith. Gal. vj. simpliciũ, torrefactũ ligatũ in pãno & odoratum.
Gladiolus. Apul. bacę tritæ cum lacte caprino potentur.
Harmel. Auicenna. intus & extra valde confert.
Hastek. Auicen. valde confert.
Ius galli decrepiti. Is. Mes. Hal. cũ anetho & oleo. Auic. cũ anetho & polypodio, valde confert.
Hyoscyamus. Ser. fm Diosc. clystere ex folijs stupefaciẽdo iuuat.
Ramabrach. Auicen. Serapio fm Diosc. & Gal. oportet q bibat satis ex iure eius, & vtatur cibo eius multum.
Kekeleniei. Serap. 8. antidota.
Kerua. Al. Mes. Haliab.
Lac. Plin. 28. in clysteri.
Lapis exacolitus. Albertus sumptus cum vino.
Laudola auis. Colliget.
Laurus. Aui. cap. de mest. Cir. fomentũ cũ vino decoctionis, vel emplastrũ pectini & renib⁹ extremitatibus ei⁹ in vino cocto.
Lubleb. Haliabas. cum aliquantulo de turbith.

Leuisticum. Macer. decoctio radicis sumpta.
Limaciæ. Serap. sm Dios. tritæ cum corticibus suis, & sumptæ cum vino. Cir. si sr tritæ & sumpte cu vino, myrrha, & dactylis.
Marrubium. Cir. coctum in vino & oleo, pectini & renib⁹ applicatum in frigida causa.
Matricaria. Serap. Auicen. secundum Humaym.
Medicamen albebeis. Auicen. vj. summæ secundæ quinti.
Menta. Circ. cocta in vino & oleo renib⁹ & pectini cataplasmata.
Myrabolani. Serap. sm aliquos, omnes. Aui. kebuli, vt dicitur.
Myrrha. Serapio secudu aliquos, linita confert.
Mus. Kiran. per os eius acus cum filo imissus per foramē extract⁹ filu illud colicæ sanitatē dabit.
Nardus gallica. Plinius. 21. sumpta interius.
Narcissus. Apul. folia sumpta, vel oleis florum inunctio.
Nasturtium. Auicen. Circ. semen coctum in vino appositum.
Nigella. Auicenna.
Oleum decoctionis rutæ. Serap. clysterizatum ea quæ fit ex apate intestini & stercore duro. Nicol. cum butyro clystere.

Oleu
- De cartamo.
- Laurinum.
- De cinnamomo.
- De sauina.
- De pulegio.
- De piperibus.
- Enulæ. Mes. xij. antido.
- De keiua. Mesu. ibidem. Auicen. x. quinti.
- De lilio. Mes. ibidē. Auicenna. x. quinti.
- Nardinum. Aui. ibidem. Haliab. 18. antidota.
- Alfelfeud. Aui. x. quinti.
- De remise. Aui. x. quinti.
- Alkelkelengi. Aui. x. v.
- Alkelenici. Aui. x. qnti.
- De neriden. Sera. xv. anti.
- Coquilengi. Hali. 18. āt.
- De maglat. Hal. 18. ant.

Oliuæ. Auic. clysterizatę i aposte mosa, & ex fęce.
Opopanax. Aui. Hali. Serapio sm Habyx, in eo qui a frigore. Circ. cainst. dissolutus in succo fœniculi sumptus.
Ossa. Plin. 28. in excrementis lupi inuēta quę terrā nō tetigerit alligata brachio. Sera. sm Gal. ossa calcanei porci vsta quousq; sunt alba potata.
Ossifraga auis. Plinius. xxx. intestini pars extrema alligata.
Ozimum. Circ. cataplasma eius cocti in vino & oleo.
Panis porcinus. Mesue.
Pes coruinus. Auicenna.
Petroselinum. Serap. sm Dios. bibitur in inflatione. Isaac.

Pilulæ
- De den. Aui. ix. quinti.
- Mesirich. Serap. 17. anti.
- De galanga. Ser. 17. ant.
- De neremisk. Ser. 17. āt.
- Naste.
- De Serapino.
- Mermes metrani.
- Sequibinegi. Hali. x. ant.
- Iliacæ. Alman. ix. tract. in cura colicæ.
- Fœtidæ maiores. Mesue. x. antidota. Aui. ix. qnti. Serap. 17. antidota.

Piperis radix. Auicen. Serapio sm Eben Mesue.
Polypodium. Al. Mes. Auicen.
Polytrichum. Apul. cu vino optimo introeunti balneum detur.
Ruta. Serap. sm Dios. clystere ex oleo decoctionis. Aui. clysterizata. Macer. cocta cum butyro & oleo imposita.
Sagenea. Auicen. primo quinti.
Sal. Plin. xxxj. potum vel candens in sacco applicatum.
Sapo. Auicen. resoluit.
Serapinum. Al. Mes. Hali. Albuk. Serap. sm Eben Mes. potatu, & in clysteri. Auicen. similiter.
Sicla. Aui. cu speciebus & muri.
Sisamus. Ser. Dio. emplastratus.
Sparagus. Sera. sm Ebē Mes. Aui. phlegmatico & ventoso. Isaac.

Stercus
- Canis. Haliabas. cum calida sumptum.
- Capræ. Sex. pro fomento impositum.
- Colūbi. Aui. clysterizatu.
- Gallinæ. Serap. sm Gal. cu vino bibitu. sm Dio. cum vino vel aceto.
- Porci. Pli. vigesimo octauo, pulverizatum cu cymino, & ruta cocta i aq.
- Lupi. Serapio. sm Gal. album repertum super spinas vel alias plantas potatum, vel suspensum iuxta locum doloris. Et dixerit quidam, ligetur in corio lupi, & suspendatur cum filo ex lana animalis quod comedit lupus. & ego posui in pyxide argenti, sedat enim dolorē, & pręseruat ab eo. & dedi hora quietis in potu, & nō superuenit dolor. Aui. stercus adib sumptum, aut decoctio eius aut suspēsum apud ilia.

Tamarios confectio. Hal. vj. ant.
Theodoricon magnum. Auic. ij. quinti. Haliab. vij. antidota.
Theodoricō nucis muscatæ. Auicenna. ij. quinti.
Theriaca magna. Auicen. primo quinti. Serapio. vj. antidota. Haliab. v. antido. Nicol.
Tithymalus. Haliabas.
Trochisci de violis. Diōnes anti. de medicinis colicæ.
Trochisci de epithymo. Diōnes de medicinis colicæ.
Vinum vuæ acerbæ. Serap. sm Galenum. in colica vbi euomitur stercus.
Volubilis. Haliabas.
Vrtica. Macer. cum melle.
Yringi. Kir. radix cu melle sūpta.
Zuccarum. Serap. sm Eben Mes. cum oleo amygdalarum. Auicenna similiter.
Zurumbet. Sera. in cā ventosa.

Inducentia Colicam.

AQVA ALVMInosa. Auicen. quando que inducit.
Capita animalium. Alman.
Caseus. Isa. assiduatio eius.
Citrum. Aui. vsus carnis eius.
Citonia. Auicēna. Serap. multus eorum vsus. Isaac. pontica.
Cucurbita. Auicen. Isaac.
Faba. Alman. Aui. xvj. tertij, recētes nocent colicæ.
Fungi. Serapio. secundum Gal. cap. de tuberibus.
Granatu syluestre. Auic. granoru eius plurimus vsus.
Granum culcul. Serap. sm Eben Mes. nimia eius comestio.
Lac. Alman. Auicen. omne lac.
Melones. Almansor.
Menta. Aui. xvj. iij. nocet colicæ.
Ordeum. Al. ipsum, & panis eius.
Pira. Sera. sm Ebē Mes. Aui. proprietate. oportet aūt post ipsa bibere hydromel, & species, vt piper,

piper, cinnamomum, & similia. Isa. proprietate pótica, si multú sumantur in ieiunio.
Tubera. Al. Aui. Serap. sm Gal.
Xylocaracte. Is. assiduus ei⁹ vsus.

Iliaco dolori conferentia.

ABSINTHIVM. Plin. 27. cú cera aut sicu. Auicéna. cum oleo alkanne, facto ceroto.
Acorus. Plin. 26. radix.
Agaricus. Cir. decoctio eius cum squinátho sūpta, & clysterizata.
Alabastrum vnguentum. Nicol.
Allium. Circainstás. cum oleo coctum, emplastratum.
Ammoniacum. Auicen. cum mel le aut. aqua hordei sumptum.
Aragon vnguentum. Nicolaus.
Arpyia auis. Kir. véter sicc⁹ sūpt⁹.
Asphaltus. Circain. cum oxymelle clysterizatus.
Aureum vnguentum. Nicol.
Balsamum. Cir. modico in tepido vino sumptum.
Betonica. Pli. 26. farina cum mel le & aceto sqllitico potata. Circ. cum succo absinthij & calida.
Chamædrys, vel chamæpitys. Cir. cataplasmata í vino & oleo & aqua salsa coctis, vel colatura clystere.
Chamomilla. Auicen. Serapio secundum Dios. bibita.
Cancer. Plin. xxx. cú castorio, dauco, & petroselino cum mulso.
Cappares. Circ. syrupus ex succo corticum ebuli cum eis.
Catapucia. Circa. tertia pars vnciæ clysterizata cum decoctióe fœniculi & casiæ.
Centaurea. Haliab. clystere decoctionis. Cir. ex puluere cú aqua salsa clystere.
Cicuta. Circa. cataplasma vini & olei decoctionis.
Cyperus. Auicenna.
Cypressus. Cir. vinum infusionis, vel decoctionis ligni & foliorú in ipsa accessióe datum, mirabi liter confert.
Confectio p̄horum. Aui. j. qnt.
Confectio Hermetis. Aui. ibidé.
Cretani. Cir. cataplasma ex eis coctis í aq̄ salsa & oleo, vł clysteré.
Crocus. Circainstás. cataplasma decoctionis eius.
Diacytoniten, Nicolaus.

Electuarium esqui. Hal. 18. anti.
Electuarium ducis. Nicolaus.
Enula. Circainst. in vino & oleo cataplasmata.
Eupatorium. Mes. Alman. trochisci de radice eius.
Filonium. Alman. ix. tract. in cura colicæ. Nicolaus.
Ius galli decrepiti. Mesue.
Iustinum confectio. Nicol.
Katharticum imperiale. Nicol.
Lapis exacolitus. Albertus. cum vino sumptus.
Laxatiuú vnguentú. Nic. infictú.
Lilium. Aui. oleum eius bibitum in cholerica causa.
Mahaleb. Serap sm Eben Mes.
Marciaton vnguentú. Nicol. ad ignem vnctú, statim subuenit.
Nephrocatharticú. Nic. cú apozemate milij solis.
Nigella. Cir. vinú decoctióis ei⁹.
Oleum de kerua. Mes. xij. antido.
Oleum de hasce. Mesue. ibidem. Auicenna. x. quinti.
Pastinaca. Plinius. xx. erratica interius sumpta.
Pilulæ sine quibus. Nicol. mirabiliter conferunt.
Pilulæ fœtidæ magnæ. Aui. ix. v.
Raphanus. Plin. vigesimo.
Ruta. Plin. xx. exterius cum farina. Haliab. decoctio sumpta.
Salix. Serap. secúdum Dios. folia eius cum pauco pipere & vino pauco trita, & bibita, conferunt colicæ dictæ ileos.
Sauina. Circainst. cocta cataplasma, valet iliacis.
Saxifragia. Circainstás. puluis in ouo sorbili.
Senecion. Circ. fomentú ex aqua salsa decoctióis, & cataplasma ex herba cocta in oleo.
Seuum. Plin. xxx. ouis in vino austero coctum.
Syrupus maior. Nicol.
Sisymbrium. Circ. vinum decoctióis sumptú, vel cataplasma.
Sparagus. Cir. vel decoctio eius.
Stœchas. Circ. vinú decoctionis.
Stomaticum calidum. Nicol.
Theriaca magna. Nicol.
Turbith. Circainstans.
Tribuli marini. Haliab. decoctio in clysteri.
Amedin. Aui. vj. tract. summæ. ij. quinti.
Trochisci Marasi. Hal. 13. anti. Eupatorij. Thessalus

cap. herbæ Iouis.
Vinum. Serapio. mordicationi in ilijs confert.

Inducentia Iliacam.

ARGENTVM VIuum. Sera. sm Paulú, quidam sumpserūt argentum viuum mortificatú, & mortui sunt iliaca passione.
Porcina caro. Isaac.

Causantia dolores, Tortióes, et Punctiones intestinorum, & uentris.

ALOE MALú. Mes. Bleta. Serapio secúdum Gal. mordificat.
Blitus. Plin. vigesimo.
Citonia. Auicen. pungitiuos inducit dolores.
Colocynthis. Serapio secundum Eben Mes. Albukasis.
Cucumer asininus. Mesue.
Granum indici. Serapio.
Granum pini. Aui. saturitas facit doloré pungitiuú, sed theriaca eius est, granata post sumere.
Orobus. Plin. 22. Serap. secúdú Dios. nimius eius vsus.
Radix. Isaac.
Sicla. Auicenna. pungitiuos dolores mouet.
Scammonea. Serapio. Mesue. Haliabas.
Turbith. Albuk. inducit tortióes & syncopim.
Vuæ recentes. Plin. 23.

Dolori, Tortioni, Mordicatiói, & Pūctioni uentris & intestinorum.

ABSINTHIVM. Plinius. 27. Serap. sm Dios. Macer.
Acorus. Auicen. dolori pūgitiuo.
Adeps anatis. Serapio secundum Galenum, est magis sedatiua mordicationum existentium in profundo membrorum. Auicenna similiter.
Adeps capræ. Sera. secundú Gal. clystere cófert mordicatiói proprietate. Auicen. similiter.
Adeps porci. Serapio secundum Galenum, clystere. Auicen. confert mordicationi.
Aphronitrum. Serapio sm Gal. tortiones sedat, maxime bibitú

cum cymino, aut hydromelite, aut cum aliquibus resoluentibus ventositatem.

Allium. Serap. secundũ Gal. dolori sine febre confert.

Aloe. Serap. vii. practicæ.

Althea. Auicenna. decoctio ardori intestinorum confert. Hali. cũ fomento triduo sanat.

Amygdala amara. Isaac.

Ameos. Aui. pungitiuo dolori.

Anisum. Plin. xx. Circainst. in causa frigiditatis.

Anethũ. Sera. fm Diosc. decoctio summitatũ & semis bibita, tortioni confert, & decoctio ipsius sicci similiter. Macer.

Anethum sumptum. Auicenna. pungitiuo dolori.

Apium. Isa. species quædã. Circ. raninum apium coctum in vino & oleo applicatum, dolorem intestinorum mitigat.

Aqua maris. Aui. pũgitiuo dolori clysterizata, & aliqñ bibita.

Aqua lactis. Serap. secundũ Gal. mordicationem sedat.

Aristum confectio maius & minus Auicen. primo quinti.

Aristolochia. Macer. sæpius hausta, dolorem mitigat.

Agrimonia. Apuleius. viridis cũ radice sumpta.

Artemisia. Apul. puluis cũ aqua mulsa sumpta.

Asphodelus. Plin. 22. succus ex torso coctus cum melle.

Assa. Auicen. pungitiuo dolori.

Assarsileni confectio. Hali. vj. antido. in pueris.

Athanasia. Hali. vj. antidota.

Balsamum. Serap. secundũ Diosc. semen, tortioni valet. Auicẽna. pungitiuo dolori.

Baurach. Aui. sumptũ cum ruta, aut cymino, aut decoctione rutæ & anethi, pungitiuo dolori. Hali. cũ cymino, melle, & vino.

Betonica. Pli. 26. Sera. fm Diosc. drac. iij. cũ conos q̃tuor aquæ ca lidę, dolori confert, vel emplastrum ex ea. Mac. potata. Musa. drach. j. cum calida.

Calamus aromaticus. Circ. cum succo absinthii & vino, in frigido & ventoso dolore. certum.

Calamenthum. Serapio secundũ Diosc. decoctio bibita, tortionibus. Auicen. in pungitiuo.

Chamædaphne. Sera. fm Diosc. folia cum vino sumpta, conferunt tortioni.

Chamæpitys. Apul. trita potata. Serap. fm Diosc. potata, pũctioni intestinorum confert.

Chamõilla. Col. Ig. Mac. bibita.

Canis. Sex. primo natus antequã videat, coctus comestus, intestinorũ dolorem aufert.

Capilli Veneris. Mesue.

Capra. Sex. iecur vel splen coct⁹, vel cũ vino tritus sumptus.

Carui agreste. Serap. secundum Diosc. bibitũ, tortioni confert.

Castoriũ. Ser. fm Gal. & Diosc. cũ aceto bibitũ, tortiõibus ex hũorib⁹ frigidis grossis, aut võtositate inflatiua. & si fit linitũ cũ oleo veteri. Aui. bibitũ cũ aceto, delet pungitiuum dolorem.

Chelidõia. Aui. pũgitiuo dolori.

Centaurea. Mes. Aui. drach. ij. potatæ in pungitiuo dolore.

Cyminũ. Pli. xx. Isa. Ser. fm Diosc. clystere ex oleo decoctiõis eius, aut emplm cũ farina hordei, tortionibus ventris. & semen syluestris bullitũ in aqua. Cir. vinum decoctionis, tortioni ventosæ. Aui. pungitiuo dolori confert. Ig. cyminũ coquatur cum oleo & clysterizetur, vel semẽ cũ oleo coctum cum furfuribus, applicetur ventri.

Cyperi. Circ. cataplasma ex ipsis coctis in oleo, vel succ⁹ cũ vino sũptus, frigido & võtoso dolori.

Colocynthis. Sera. fm Diosc. melicratum in ea coctum.

Citrina selin. Auic. primo quinti, in dolore puerorum.

Cõfectio Anacardina. Mes. j. ãt. De dactylis. Mesue tertio antidota. Cæsaris. Cãdori⁹. Auicen. primo quinti.

Cordumeni. Aui. pũgitiuo dolori

Corallus. Sera. fm Diosc. cũ aqua pluuiali, dolori ventris valet.

Daucus. Sera. fm Diosc. bibitũ, sedat tortiões. Aui. cap. de gezar, dolori pungitiuo confert.

Dia trion pepereon. Mes. j. antid.

Diacyminum secundũ. Mes. ibidem. Auicen. iij. quinti.

Diacyminum Galeni. Viati. v. in cura hydropisis.

Electuariũ Arasteni. Hal. vj. anti.

Emplastrum de bacis lauri. Mes. vndecimo antidota.

Fœnugræcum. Aui. clystere decoctionis cũ almuri, & parum mellis in pungitiuo dolore.

Ficus. Aui. in clysteri cum ruta in dolore pũgitiuo. Isa. clystere ex vino decoctionis, dolori ex grossis humoribus. Serap. secũdum Diosc. siccæ tritæ cũ ruta in clysteri tortionibus conferunt.

Filoniũ romanum. Auic. j. quinti.

Fistula pastoris. Auicenna. pungitiuo dolori.

Furfur. Serap. fm Diosc. cum ruta emplastrum pũctioni intestinorum. Hali. dolori ventosõ calidum applicetur. Is. cũ aceto calido, tortioni vmbilici valet.

Gardellus auis. Kir. assa comesta.

Gariophyllata. Circ. vinum decoctionis, frigido & ventoso dolori valet.

Geguers, id est paniciũ. Serap. fm Diosc. calefactoriũ ex eo torrefacto, confert tortiõibus & pungitiuis doloribus, & alijs. Aui. eupatorio in pungitiuo dolore.

Gramen. Sera. fm Diosc. decoctio bibita in pungitiuo dolore.

Herbum, id est orobus. Serap. fm Diosc. in aceto coctũ, sedat punctiones intestinorum. Auicẽna pungitiuo dolori.

Iuniperus. Serap. fm Diosc. fruct⁹ bibitus, tortioni confert.

Kuscute. Auicen. dolori pungitiuo ventris confert.

Lac. Gal. iij. alimen. coctũ, in pungitiuo dolore. Serap. fm Diosc. coctum cũ lapide clysterizatũ solum, aut cum aqua hordei, sedat mordicationes.

Laurus delphica. Plin. 23. decoctio foliorum sumpta.

Lepus. Plin. 28. ventris quidem dolore tentari negant talum leporis habentes.

Leuisticum. Cir. aqua decoctiõis pulueris etiã cum cinnamomo, valet in ventoso.

Lignum aloes. Sera. fm Diosc. tortioni bibitum. Auic. cum aqua sumptum, pungitiuo dolori.

Lilium. Auicen. oleum eius. pungitiuo dolori confert.

Lini semen. Isa. clystere eius decoctionis cum oleo rosarum, morsuræ intestinorũ. Aui. decoctionis sessio vel clystere. Serap. fm Dioscoridem & Rasim, similiter mordicationi confert.

Malua

Malua. Pli. xx. cocta. Ser. fm Dio. clystere mordicationi confert. Aui. decoctio bibita, vel syrup⁹. Hali. succi cum rosaceo clystere.
Maiorana. Serap. secundũ Diosc. decoctio sumpta. Aui. decoctio pungitiuo. Igno. cum aceto.
Melissa. Serap. secundum Diosc. folia cum nitro punctionibus. Macer. decoctio sumpta.
Mithridatum. Hali. vj. antidota.
Medo. Auicenna. pungitiuo dolori cõfert.
Mycleta. Aui. iij. quinti. Nic. tortionibus & rugitui confert.
Milium. Isa. calidum appositũ dolori, & tortioni ventris valet.
Nasturtium. Haliab. semen sumptum cum aqua calida & oleo, vel clysterizatum.
Nigella. Isaac.
Nuces. Serap. fm Diosc. tritę sicut sunt cum cortice positæ super vmbilicum, tortiones tollunt. Auicen. pungitiuo dolori.
Nux muscata. Circ. vinum decoctionis eius, mastiches, & cymini, in ventoso dolore.
Oleum decoctionis rutæ. Serap. sumptũ drach. j. tortioni valet.
Oleum nardinũ, & oleum de hasce. Auicen. x. quinti.
Oleum de neriden. Sera. 25. anti.
Oliuæ. Auicen. coctæ cum ruta, pungitiuo dolori.
Opopanax. Serap. fm Diosc. cũ vino sumptũ, tortionibus valet.
Ordeum. Plin. 22. farina eius.
Origanũ. Cir. vinũ decoctiõis ei⁹ dolorem intestinorum excludit.
Oua. Sera. fm Gal. sumpta cum admistione medicinarũ conferentiũ in potu, vel cocta super ignẽ sine fumo. s. carbonũ, sumpta in cibo, conferũt dolori ventris iuuamento non pauco.
Parietaria. Circ. superposita calida, vel cum vino apposita, & cocta, & comesta, multũ valet in dolore frigido vel ventoso.
Pastinaca. Plin. vigesimo, erratica intus sumpta.
Passulæ. Auicen. Serap. fm Eben Mesue. cum suis granis.
Pæonia. Sera. fm Diosc. radix cũ vino bibita. Pli. 27. fisr radix.
Petrelęum. Aui. pũgitiuo dolori.
Petroselinum. Serapio fm Diosc. bibitum, tortionibus confert.
Peucedanũ. Sera. fm Diosc. in ouo sorbili, tortionibus confert.
Pẽtaphyllon. Apul. succ⁹ potat⁹.
Personatia. Apul. succi cyathus vnus cum melle.
Pilulæ sucani, & pilulæ de bdellio. Haliab. 2. antidota.
Piper. Ser. fm Diosc. cũ granis v⁹ foliis lauri sũptũ, tortiõib⁹ cõfert vẽtris. Aui. cũ folijs lauri recẽtibus, & melle. Mac. cũ bacis vel folijs lauri cũ vino sumptum.
Poliũ. Pli. xxi. Cir. vinũ decoctionis, dolori frigido & ventoso.
Porcus. Serap. fm Gal. calcaneus eius vstus quousq; fit albus potatus, pũctiõibus antiqs cõfert.
Pulegium. Plin. xx. Apul. cum cymino, tritũ cum aqua, super vmbilico infantis pone, vel folum masticatum super vmbilico ligetur, vel tritũ cum aqua bibatur. Circ. vinum decoctionis in frigido & ventoso dolore.
Puluis mathalitæ. Hala. 25. anti.
Plantago. Ig. folia cocta comesta cum aceto & sale. Apul. succ⁹ tepefactus fomentãdo tollit dolorem. Macer. minoris fomentum cum aceto.
Raphanus. Sera. fm Rasim, semẽ cum melle dolori ventris.
Reubarbarũ. Sera. fm Diosc. punctioni confert. Aui. similiter.
Rizũ. Is cibus ex farina eius, mordicatiõi intestinorũ. Hali. sorbitio eius. Sera. fm Gal. pũgitiuo. fm alios, bibitum, vel clystere.
Rosæ. Auicẽ. decoctio dolori intestini recti confert.
Rosmarinus. Sera. fm Diosc. radix cum vino sumpta tortiõi. Cir. vinũ decoctiõis frigi. & vẽtoso.
Ruta. Aui. pũgitiuo dolori. Sera. fm Dio. radix cum anetho sicca cocta, tortiones sedat. Mac. decoctio in aqua & aceto.
Saturcia. Serap. fm Eben Mes. tortionibus confert. Mac. cum vino. sæpe probatum est.
Sauina. Cir. vinũ decoctionis valet dolori intestinorum.
Selse confectio. Hali. vj. antido.
Serapinum. Mesue. Auicen. pungitiuo confert.
Serpyllum. Igno. Macer. Sera. fm Diosc. syluestre tortionibus.
Siliquæ. Aui. pungitiuo dolori.
Sifeleos. Serap. fm Diosc. cum vino sumptum, tortioni confert. Auicen. pungitiuo dolori.
Sisymbrium. Circ. vinũ decoctionis, dolori intestinorum cõfert ex frigiditate.
Sotira. Auicen. primo quinti. Haliabas. vj. antidotarij.
Scordion. Plin. xxvj. succus. Circ. vinum decoctionis, vel aqua in frigido & ventoso.
Sparagus. Circ. ipse vel decoctio dolori intestinorum valet.
Squilla. Serap. fm Diosc. assa sumpta cum melle tres anolosat, tortiõibus. Aui. semẽ cũ melle, pungitiuo dolori. Ig. assa sumpta.
Stercus. Serap. fm Gal. columborum cum sinapi & nasturtio, in frigido & antiquo dolore.
Tamariscus. Plin. 24. Grauis auctor virgã ex eadẽ, id est tamarisco fractã, vt neq; terrã, neq; ferrum attingeret, sedare vẽtris dolorẽ asseuerauit ĩposita ita vt tunica e inctuq; corpi apprimeret.
Theriaca maior. Halia. v. antido. Serapio. 8. antidota.
Trochisci de seminib⁹. Auic. 8. v. Serapio. 18. antidota.
Trochisci clystericis, & trochisci diasconaton. Hali. 13. antido.
Trochisci Stellæ. Diuisiões anti. de medicinis stomachi.
Vinum squilliticum. Serapio fm Diosc. tortionibus.
Virga pastoris. Hali. clystere.
Vua. Aui. vua, & vuæ passæ, bonæ sunt dolori intestinorum.
Yera Andromachi. Aui. ij. qnti.
Yera Archigenis. Mes. iij. antid. Aui. ij. qnti. Hali. 17. antido.
Ypposelinum. Serap. fm Diosc. decoctio semis in aceto & aqua sumpta, dolori cõfert tortionũ.
Yreos. Serap. fm Diosc. & Gal. curat tortiones ventris, Aui. punctionibus confert.
Yringi. Igno. cum vino sumpti.
Yssopus. Cir. vinum decoctionis eius, & seminis fœniculi, dolori intestinorum confert.
Zedoaria. Circ. vinũ decoctionis in frigido & ventoso dolore.
Zinziber. Circ. vinum decoctiõis eius, & amomi, dolori ventoso.

Apostematibus intestinorum.

BVTYRVM. AVIC. clystere in calidis & duris apostematibus.
Cassiafistula. Haliabas. bibita cũ

aqua solatri.
Coralli. Auicenna.
Elleborus. Aui. valde niger cõfert.
Fœnugræcum. Cir. pultes ex farina eius, & aqua decoctionis altheæ apponatur.
Lepus. Auicen. sanguis.
Lini semen. Auicenna.
Mastiche. Aui. Hali. Ser. sm Gal.
Pix. Auicen. clystere in calidis & duris apostematibus.
Solatrum. Cir. succus cum aq̃a hordei sumptus.
Sotira confectio. Auicen. primo quinti. Hali. vj. antido.

Inflationi, Tumori, & Ventositati uentris & intestinorum.

ABSINTHIVM. Sera. sm Diosc. cũ fiseleos, aut celtica bibitũ
Acorus. Haliabas.
Agnus castus. Plin. 24.
Allium. Sera. sm Diosc. & Gal. resoluit vẽtositates plus alia medicia. Aui. ppriè decoctio christianorũ q̃ fit cũ oleo oliuę, & nuce.
Ambra. Colliget.
Ameos. Auicenna.
Amygdalæ. Sera. sm Dio. amaræ, quantũ est nux cũ melle & lacte sumptæ, cõferũt inflatiõi coli.
Anas. Pli. xxx. sanguis masculi.
Anethũ. Sera. sm Diosc. decoctio viridis, vel sicci sumpta, inflationi confert.
Anisum. Pli. xxx. sumptũ interius. Serap. sm Gal. expellit inflationes ventris. Circ. apium. Isaac. quædam eius species.
Assa. Haliabas.
Betonica. Serap. sm Diosc. emplastrum inflationi confert.
Bdellium. Gal. vj. simpli. bibitũ.
Bleta. Plinius. xx. cocta.
Chamomilla. Igno. Serapio sm Dioscoridem, bibita.
Canabis. Haliab. in pueris.
Canis. Sextus. sanguis potatus, mirifice tollit.
Cancer. Plin. xxx. cum castorio & dauco, cum mulso.
Carui. Haliabas.
Castorium. Pli. 32. interius sumptum. Aui. similiter. Serapio sm Diosc. & Galenum. cum aceto bibitum. Haliabas.
Cicer. Plinius. 22.
Cyminum. Aui. Igno. clysterizetur cum oleo decoctionis, vel semen eius in oleo coctũ, applicetur ventri. Serapio sm Diosc. similiter & semen syluestris cum aqua bibitur.
Cochleæ. Plin. xxx. comestæ.
Costus. Serapio sm Diosc.
Darsisahan. Auicen. Serapio sm Diosc. decoctio sumpta.
Doronici. Haliabas.
Ebenus. Auicenna.
Electuarium ducis. Nicolaus. ventositati valet.
Epithymum. Sera. sm Diosc. Hali.
Furfur. Haliab. calefactum.
Galange. Serap. sm aliquos, ventositates habenti valet.
Handacoca. Sera. sm aliquos, vẽtositati grossæ confert.
Iuniperus. Plin. 24. applicata exterius, fructus etiam eius cum vino sumptus. Serapio secundũ Dioscoridem, fructus.
Katharticũ imperiale. Mac. ventositati intestinorum.
Lactuca. Plin. vigesimo exterius.
Melissa. Mac. decoctio cum sale.
Meu. Aui. Cir. cũ semine fœniculi in cibis, ventositatẽ excludit.
Mumia. Sera. sm Rasim. kir. j. cũ aqua cymini & carui, aut ameos
Muscatum. Colliget.
Nardus gallicus. Plin. vigesimo primo, interius sumptus.
Nasturtium. Auicen. drach. iiij. cum calida sumptæ.
Nigella. Serapio sm Gal. resoluit fortiter interius sumpta. Halia. cum vino bibita.
Olibanũ. Ser. vẽtositatẽ expellit.
Opopanax. Haliabas.
Pastinaca. Plinius. xx. erraticæ semen interius sumptum.
Petrelæum. Auicenna.
Petroselinum. Serap. sm Diosc. inflationibus intestini coli bibitum confert.
Peucedanum. Sera. secundũ Diosc. in ouo sorbili.
Pilulæ messirichæ, & ad colicã. Serapio. 17. antidota.
Pilulæ aggregatiuæ minores. Mesue. x. antidota.
Piper. Serap. sm Eben Mes. Auic. cum folijs lauri.
Porcus. Hali. ossa eius combusta. Sera. sm Gal. calcaneus eius combustus quousq; fit albus potatus.
Porrum. Mac. decoctio partis albæ abiecta prima decoctiõe, accipiatur secunda. Sera. Isaac.
Plantago. Apul. tunsa apposita, tollit tumorem.
Raphanus. Auicenna. semen.
Rizi. Sera. minorat ventositates.
Ruta. Hali. Serap. sm Gal. est de 5 rebus magis cõuenientibus. sm Diosc. clystere olei decoctionis. Macer. intus & extra.
Satureia. Serap. sm Eben Mesue. inflationibus confert.
Serapinum. Hali. Serap. sm Eben Mes. vẽtositatibus eorũ. sm Habyx, resoluit grossas vẽtositates generatas in corpore. Albuka. ventositati confert.
Sinapi. Haliabas. folia.
Sileleos. Auicen. resoluit.
Spica. Sera. sm Dio. nardi bibita.
Seche. Plinius. 32.
Thymus. Plin. vigesimo primo, cum melle & aceto.
Vinum squilliticum. Serapio sm Diosc. inflationibus & rugitui.
Vespertilio. Plinius. xxx. sanguine eius ventre contacto totũ annũ caueri tradunt.
Vrina. Hali. cerui cũ vino sũpta.
Yringi. Igno. cum vino sumpti.
Zinziber. Haliabas.
Zuccarum. Sera. sm Eben Mes.
Zurumbeth. Haliab. Serap. ventositatibus grossis.

Causantia Inflationem, & Rugitum uentris & intestinorum.

AVELLANA. Isa. ventris inflationem generat.
Caseus. Isaac.
Faba. Almansor.
Ficus. Gal. ii. alimen. Auicen.
Lac. Gal. ij. alimen. Auicenna.
Lentes. Auicen. generant ventositates graues. Isaac.
Lithargyrus. Auicenna. sumptũ, inflat ventrem.
Mel. Auicen. non spumatum.
Mustum. Gal. secundo alimentorum, cap. vuarum.
Poma. Isaac.
Raphanus. Serapio secundũ Rasum, ventositates generat in superioribus ventris.
Sicla. Auicenna. inflationes rugitus, & dolores ventris generat.
Vuæ recentes. Plin. 21. Galenus secundo alimentorum. Auicen. eadem hora collectæ.

Mundificantia

Mundificantia choleram ab inteſtinis & uentre.

CAPILLI VENERIS. Serap. ſm Ebē Meſ. proprietate mundificāt cholerā à ſtomacho & inteſtīs.
Caſiafiſtula. Aui. humores ſoluit à ſtomacho & inteſtinis.
Cucumer dulcis. Serap. ſm Eben Meſ. proprietate laxat cholerā à ſtomacho & iteſtinis. Et quęre infra tractatu quarto in tabula euacuantium choleram.

Expellentia humores, maxime groſſos, & uiſcoſos.

EVPHORBIVM. Serap. ſm Eben Meſue, laxat phlegma viſcoſum à lumbis & inteſtinis.
Fœnugræcū. Hali. Sera. ſm Gal. coctū cum pauco melle ſumptū expellit humores malos groſſos & viſcoſos, q ſunt in inteſtinis. Aui. decoctio cum melle.
Spica. Serap. ſm Gal. indica, exſiccat humiditates inteſtinorum.
Pilulæ ſtomaticæ. Aui. ix. quinti, mundant membra expulſionis.
Vernix. Serap. ſm Eben Meſue. ſuperfluitates phlegmaticas ſtomachi & inteſtinorum expellit.
Vinum ſquilliticum. Serap. confert phlegmati groſſo, viſcoſo in ſtomacho & inteſtinis.
Zinziber. Serap. ſm Eben Meſ. reſoluit groſſas humiditates ī ſtomacho & inteſtinis.

Fluxui uentris conferentia.

ACACIA. AL. Serapio ſm Dioſc. bibita & clyſterizata. Auicen. bibita, clyſterizata, & emplaſtrata. Hali. exterius applicata. Cir. cum hæmatite in aqua pluuiali cum roſis ſumpta.
Acetum ſquilliticum. Plin. 23.
Acetoſa. Al. Col. Serap. ſm Gal. ſemen ſtringit ventrē, & folia laxant. ſm Dioſ. oēs eius ſpēs molliunt, & ſemē bibitū cū aqua & vino, & ſimiliter flores cōferunt fluxui antiquo. Aui. ſemen.
Adiantos. Igno. cum vino & pro cataplaſmato ſtomacho.
Agnus caſtus. Plin. 24.
Aizoon. Plin. 26. ſuccus. Macer. cum vino ſumptus.
Alcubugi carnes. Auicenna.
Alica. Plin. 22. toſta, & cum cera fauorum cocta.
Althæa. Plin. xx. Aui. decoctio foliorū & mucillago eius. Sera. ſm Gal. decoctio radicis. ſm Dioſ. confert fluxui ventris.
Amylum. Pli. 22. Aui. cū lētibus.
Anethum. Plin. xx. Serapio ſecundum Dioſ. decoctio ſumpta.
Aniſum. Halia. Serap. ſecundum Dioſ. Aui. aluum prouocando.
Anchuſa. Plinius. 22. cum mulſo drach. ij. ſumptæ.
Andacoca. Serap. ſecundum aliquos aqua eius.
Antheræ. Circainſtans.
Aper, vel porcus. Plin. 28. iecur cum vino coctum vel aſſum. Sextus ſimiliter.
Apiū. Serap. ſm Dioſc. decoctio eius cum radice bibita, ſpeciei eius ſmyrnion folia cū ſale condita, ſumpta. Mac. decoctio potata cum aqua & aceto.
Aqua. Auicenna. valde frigida, & aqua aluminoſa.
Aron. Plin. 24. interius ſumpta.
Aſſa. Sera. ſm Dioſ. in granis vuæ glutita, purgat fluxū antiquū. Auicen. antiquum frigidum.
Aſphaltus. Plinius. 35. cum vino potatus.
Aſtaci, id eſt carabi marini. Gal. iij. alimen. carnes eorū depoſito ſalſo humore per decoctionem.
Athanaſia magna. Meſ. ij. antido. Auicen. j. quinti. Nicol.
Auellana. Auicenna. cortex.
Balauſtia. Pli. 23. puluerizata. Serapio ſm Gal. Auicenna.
Barbaſſus. Auicen. in fluxu antiquo. Plin. 26. radix cum aqua potata. Igno. cum vino.
Barba hirci. Colliget.
Bedeguard. Gal. vj. ſimpli. radix. Aui radix in antiquo.
Bellyrici. Serapio ſm Eben Meſ. Auicenna. fortaſſis.
Berberis. Aui. Serap. ſm Dioſ. fructus ſumptus in antiquo.
Betonica. Plin. 26. in vino calefacto cum ferro.
Bolus armenus. Serap. ſm Gal. Hali. Auicen. Col. Alman. maxime in fluxu ſanguineo.
Bos. Iſaac. carnes. Haliabas. cruſtum bibitum.
Boletus. Plin. 22.
Butyrū. Aui. vetus qnq; ſtringit.
Bdellium. Almanſor.
Bleta. Serap. ſm Dioſ. nigrū ſtringit, ſicut lens cocta, maxime cū radice.
Braſſica. Plin. vigeſimo, bis cocta ſumpta. Macer.
Cancri. Pli. 32. fluuiales triti potati. Gal. iij. alimen. cancrorū & caraborum carnes depoſita ſalſedine per decoctionē in aqua.
Candaruſiū. Sera. ſm Dio. eſt magis conſtrictiuū ventris q̄ rizū.
Candarel, ſpecies endiuiæ. Serap. ſm Dioſ. cum vino cocta.
Camphora. Serap. ſm Eben Meſ.
Capilli algol, vel Veneris. Serap. ſm Galenum. Auicenna.
Capra. Plin. 28. medulla, vel iecur, vel decoctio pellis cum pilis potata. Sex. ſeruū eius in ſorbitione collectū, ſed ſup ſorbeat aquā frigidā, vel ponatur in polenta addito aliquid cymini, & parum anethi, & aceti.
Carnes. Almā. aſſatę in veru. Auicē. auiū aſſatæ, ꝓprie alcubugi.
Cardus. Haliabas.
Carui. Sera. ſm Ebē Meſ. Albuk. infuſi in lacte & ſiccati.
Caſeus. Plin. 28. vetus. Aui. Serap. ſm Dioſ. coctus expreſſus. Aui. aſſatus, ſtringit ventrem.
Caſtanea. Plin. 23. Aui. Haliab. Serap. ſm Dioſc. pellicula intra corticē interiorē & lignū & intra fructū & corticem in fluxu antiquo. ſm Gal. ſiſr, quādo coquitur cortex interior cū cortice fruct⁹
Cauda equina. Serap. ſm Dioſc. & Gal. cum vino potata.
Caulis. Iſ. ſubſtantia eius. Gal. ij. alimen. ſubſtātia eius bis cocta & abiecta pria decoctione. Serap. ſecundum Gal. & Dioſ. multum cocti, vel bis. Macer ſiſr.
Cedrus. Pli. 24. fructus eius.
Centumcapita. Plin. 22.
Ceraſa. Pli. 23. ſicca. Serapio ſm Dioſ. ſimiliter acetoſa.
Cerfoliū. Mac. cū aceto ſumptū.
Cerrus arbor. Plin. 23. cortex, folia, & glandes.
Ceruus. Sex. natura eius cum vino potata auſtero, vel cum pulte, vel cum lenticula.
Cichorea. Plinius. xx. cruda.
Cimolea. Plin. 37. cum aceto.
Cyminum. Mac. infuſum vel co-

ctum in aceto.
Cinis. Plin. xxx. paruarũ cochlearum quæ viuæ assantur cum vino austero. Sera. fm Diosc. aqua cineris ficus clysterizetur ad fluxum antiquũ, vel vnc. j. s. sumatur, & cinis hyssopi hũidæ pondus triũ a noiosat bibitũ i fluxu antiquo. Pli. z 8. cinis fimi equi.
Citonia, & flores. Al. If. Sera. fm Diosc. maxime assata in fluxu antiquo. Cir. ante cibum sumpta vel cocta in pluuiali pectini & renibus applicata. Mes. iiij. anti. & Auicē. vij. quinti. Serap. xxxj. antido. citonia condita.
Citrum. Serap. fm Diosc. acetositas eius. Alman. semen.
Coagulum. Alman, Auic. Serap. fm Diosc. omni fluxui confert.

Coagulũ
Hœdi. Kiran. cum gallis & oliuis comestũ.
Leporis. Sera. fm Dio. Pli. z 8. quantũ cicer in vino. Sextus. cum galla sumptum.
Fochæ. Sera. fm Gal.
Equi. Serap. fm Gal. Aui. Hali. i chrõico.
Cerui. Pli. z 8. in cibo coctũ cũ lēte & bleta.

Cochleæ. Plin. xxx. paruæ & cum testis tritæ & potatæ, & cinis paruarum quæ viuæ cremãtur cum vino austero sumpto. Gal. ij. alimentorum. Haliab. carnes quæ bis coctæ sunt abiecta prima & secunda decoctione.
Columba. Kiran. stercus cũ oleo illinitum in ouo ventrem obturat. Pli. vigesimo, fimus columbinus cum melle linitus.

Cõfectio
De succo citoniorum. Mes. j. antidota.
Mirabilis dicta. Mes. I cura tussis humidæ.
Hermetis. ij. Aui. j. v.
Aristomakis. Aui. ibidē. &. v. tra. sum. ij. v.
De scoria. Al. ix. tract. de hęmorrhoidibus.
De styrace. Mes. j. anti. Al. ix. in fluxu vētris.
Diõnes ant. de medicinis fluxus ventris.
Aikanzi. Mes. ibidem.

Aui. iij. tract. quinti. Almã. ibidem. Diuisiones ibidem. Sera. xx. anti. Hali. 14. antidota.
Coriandrum, Mac. semen, Auic. semen torrefactũ. Sera. fm Ebē Mes. similiter. Pli. xx. Isaac.
Cornu cerui. Plin. z 8. vstũ. Sex. similiter. Serap. fm Gal. vstum lotum. fm Diosc. drach. ij. bibitæ in antiquo dolore.
Cubebæ. Serapio secundum Paulum. Auicenna. Haliabas.
Cubugi. Auicenna.
Cuffus. Auicenna. flos.
Clystere arsenicon. Hali. 16. ant.
Chrysolachana. Plinius. z 7. cum vino potata.
Darsisahan. Aui. Serap. fm Diosc. decoctio sumpta.
Diaolibanum. Alman. ix. tract. in fluxu ventris. Diuisiones antid. de medicinis stomachi.
Diacalamenthum. Al. ibidem.
Diacytoniten. Aui. ix. qnti. Sera. xx. anti. Hali. 14. antidota.
Diacytoniten constrictiuũ. Nic.
Diacodion. Nic. omni fluxui ventris, maxime dysenteriæ, & his qui nimiam habēt solutionem, maxime delicatis.
Dora, id est surgum. Alman.
Edera. Plin. z 4. flos in vino austero bis in die. Sera. decoctio sumpta, cõfert in fluxu cũ vlcerum.

Electua.
De citonijs.
De fructibus.
De sorbis.
Inuentionis nræ. Mesue primo antidota.
De myrto. Mes. ibidē. Aui. iij. v. Ser. xx. ãti.
Fangius. Sera. ibidem.
Nigrũ. Hali. vj. anti.
De zinzibere, & granis viridibus. Auic. iij. v.

Ematites. Serap. fm Gal. cũ vino antiquo bibitus. Lapida. cũ vino dulci veteri. Alber. cũ aq̃ potat⁹.
Emblici. Serapio fm Eben Mes. Auicen. secundum aliquos.

Emplast.
De gallis
Diaphœnicon.
De gallia. Mes. xj. anti.

Endiuia. Serap. fm Diosc. species eius cum vino sumpta. Auicen. cum aceto, proprie syluestris.
Epar. Halia. ouis assatũ comestũ. Plin. 30. galli assatum.
Equisetõ. Pli. 38. interius sũpta.
Equus. Plin. z 8. coagulum & cinis fimi. Sex. suffumigiũ stercoris. Auicenna. coagulum. in antiquo fluxu.
Ericius. Pli. 32. marinus cõestus.
Eruca. Isaac.
Faba. Hali. Plin. z z. cortices decoctæ ad tertium. Al. Serap. fm Diosc. & Gal. confert fluxui antiquo ab vlceribus cocta cũ aceto & aqua comesta cum cortice. Auicen. similiter.
Fœniculum. Pli. xx. Aui. radix cũ semine comesta. Sera. fm Diosc. bibita radix & semen agrestis.
Fœnugræcum. Aui. decoctio cũ aqua, est bona solutioni.
Ferrũ. Aui. ærugo. Sera. fm Diosc. aqua, vel vinũ extinctionis ei⁹.
Fæx vini. Serap. cũ aqua myrti, emplastrato ventre.
Ficus. Auic. aqua cineris ramorũ iterata vnc. j. s. cum oleo.
Fraxinus. Cir. cortex cum pluuiali sumptus, & fomentum ex pluuiali decoctionis corticis.
Gagates. Lapidarius.
Galla. Sera. fm Diosc. puluis cum aqua vel vino bibit⁹ in antiquo fluxu, & etiã in cibo, conuenit, vel cibus coctus in decoctione ipsarum. Aui. puluis cũ aqua in antiquo. Circ. cũ albumine oui & aceto, emplastretur pectē & renes, & fomentum ex aqua decoctionis, & potus eius.
Gallia. Serap. fm Eben Mesue, & alios. Auicenna. Colliget.
Gallina. Plin. xxx. pellicula ventriculi interior, trita cũ papaueris succo, vel vino bibatur. Iecur etiã galli assum comestum. Sex. pellicula trita cum oleo.
Gariophylli. Serap. fm Rasim, & alios, & Col. Macer.
Garus. Almansor.
Gypsum. Sera. fm Diosc. ponitur in medicinis ad fluxũ antiquũ.
Gummi arabicũ. Alman. Halia. Serap. secundum plures.
Glandes. Al. Isa. Aui. Halia. Sera. fm Diosc. & Gal. cortex interior arboris iuxta lignum & cortex interior fructus.
Gramen. Plin. z 4. Aui. semen. Serap. secundũ Diosc. similiter.
Granatum. Plin. z 3. coctum contritum cum vino. Sera. fm Ebē Mesue. acetosi rob syrupus & sauich eius. If. acetosum. Hali. flores & in forti solutione.
Grana granatorum. Plin. z 3. cũ pluuiali. Isa. acetosorum.
Grana vuarum. Pli. z 3. Col. Aui. Serap. fm Gal. conferunt iuuamento

mento magno. ſecũdum Dioſ.
affata trita bibita.
Handacoca. Auicen. ſylueſtris.
Hominis vrina. Auicenna.
Iecur. Plin. z 8. apri, porci, hirci,
capræ, in vino coctum. & trige/
ſimo, galli aſſum.
Ieuers, id eſt panicum. Serap. ſm
Gal. ſtringit ventrem.
Iuncus. Plin. z 1. ſemen ſumptũ,
& iuncus odoratus. Serapio ſm
Dioſ. aſſatus bibitus.
Iuniperus. Plin. vigeſimo quarto
ſemen interius ſumptum.
Kannati confectio. Aui. 4. qnti.
karabe. Aui. Ser. ſm Dio. potatũ.
Karabis. Gal. iij. alimentorũ car
nes eius, depoſita ſalſedine per
decoctionem aquæ.
Kuſcute. Auicen. aſſatum.
Lac. Col. Gal. iij. alimen. caſeale
lactis. Sera. ſm Gal. caſeatũ cũ
lapidibus vel ferro calidis. ſm
Dioſ. cũ lapidib⁹ ignitis coctũ
vſq; ad medietatẽ. Aui. coctum
& in quo extincti ſunt carbones
& lapides igniti, & laminę ferri,
proculdubio ſtringunt. Iſa. lac
caſeatum ſiccum. Plin. z 8. lac
mulieris. Alman. lac coctum.
Lactuca. Pli. xx. parũ ſumpta. Ser.
ſm Dioſ. ſemen. Mac. ſimiliter.
Lactuca aſini. Gal. vj. ſimpliciũ
cum vino. Auicenna ſimiliter,
folia frixa cum vino.
Lagopos. Plin. z 6. cum vino.
Lapathium. Pli. xx. radix. Haliab.
ſemen. Macer. ſumptum ſicut
olus cum vino.
Larix. Plin. z 4. cortex eius vſtus.
Laudanum. Plin. z 6. Aui. cum vi
no bibitum. Serap. ſimiliter.
Laurus. Auic. porio eius ad ſolu/
tionem vẽtris ſint drach. duę.
Lens. Plin. z z. medulla multũ co
cta in pluuiali. Col. Auic. cocta
bis & abiecta prima aqua, quia
prima ſoluit ventrem, vel cocta
cum cõſtrictiuis. Gal. j. alimen.
Sera. ſm Gal. ſimiliter cocta ex/
corticata abiecta prima deco/
ctiõe, & oportet ꝙ coquatur in
aceto, aliter ſolueret ventrẽ. &
grana. xxx. excorticata trãſgluti/
ta, ſtringũt. Iſ. medulla ſtringit.
Lentiſcus. Plin. vigeſimoquarto,
ſemen, cortex, & lachryma. Aui.
Lepus. Plin. z 8. ſanguis. Auicen.
ſanguis frixus.
Licium. Serapio ſm Dioſ. & Gal.
ſumptum, & clyſterizatũ in anti
quo fluxu. Auicen. ſimiliter.
Lignũ aloes. Serap. ſm Iſ. & alios.
Lini ſemen. Plin. xx. torrefactum.
Serap. ſm Gal. & alios cap. pſyl
lij aſſatum. Aui. ſimiliter.
Lingua arietis. Auicen. ſemen, &
ſuccus, ſolutioni aquoſæ.
Lithargyrus. Serap. ſm librũ ve/
nenorum ſumptus, ſtringit ven
trem & vrinam, & occidit.
Lotos. Plin. vigeſimoquarto, ba/
cæ eius ſcilicet fructus.
Lutum magra. Auicen. ſorbili cũ
ouo valde confert.
Magra terra. Aui. ſtringit fortius
luto ſigillato.
Macis. Sera. ſm Gal. Col. Aui.
Mala. Plin. z 3. ſylueſtria & ponti
ca. Iſaac. pontica.
Malacoſtraca. Gal. iij. alimento/
rum, carnes eorum.
Mandragora. Plin. z 6. ſemen.
Manus in aqua feruenti ponere.
Plinius vigeſimo octauo.
Marrubium. Serapio ſm Habyx,
cap. pſyllij ſemen aſſatum.
Maſtiche. Hali. gummi. Sera. ſm
Gal. folia cortex arboris bibita.
ſecundum Dioſ. decoctio corti/
cum & radicis.
Mel coctũ. Aui. qñq; ſtringit.
Meſpila. Pli. z 3. Al. Aui. Haliab.
Mes. Hali. excorticatæ & torrefa/
Melongia. Aui. in aceto. (ctæ.
Mithridatum. Al. 8. tract. cap. j.
Miclea. Auicen. iiij. quinti. Nic.
omni ſolutioni eſt optima.
Milium. Plin. z z. Gal. j. alimen.
Alman. Iſa. Col. Haliab.
Myrrha. Aui. quãtitas fabæ pota
ta. Serap. ſm Dioſ. ſimiliter.
Myrabolani. Serap. oĩum ſpẽrum
qñ bibũtur diſſoluti, aut in pul/
uere, deſiccãt poſtremo naturã.
Aui. kebuli & indi frixi in oleo.
Myrtus. Gal. ij. alimen. Plin. z 3.
ſucc⁹ ſeminis & vinũ eius. Sera.
ſm Dioſ. folia attrita cum aqua
& parũ olei omphacini, aut ro/
ſati, & vini, emplaſtrum confert
fluxui antiquo. ſm Habyx cap.
pſyllij. grana eius aſſata. Auicẽ.
aqua eius & ſyrupus. non. n. eſt
ſyrupus qui conſtrigat præter
ipſum. Cir. aſſumptũ & fomen/
tum interius ex aqua decoctio/
nis foliorum, vel cocta in aceto
& aqua pluuiali renibus, pecti/
ni & vmbilico appoſita.
Miua. Meſ. vj. anti. Aui. vj. qnti.
Serap. z 3. antido. Diuiſiões an
tid. de medicinis fluxus vẽtris.
Hali. 1 8. ant. Nic. omni fluxui.
Mora celſi, acerba, imatura. Plin.
z 3. Sera. ſm Gal. immatura, &
maxime ſicca ſunt bona medi/
cina fluxui antiquo. ſm Dioſc.
ſicca pulueriзata in cibis. Iſ. vẽ/
trem conſtipant. Aui. ſicca & la
lita retinent vehementer.
Mora rubi immatura. Gal. ij. ali/
mentorum. Sera. ſm Dioſ. ſtrin/
gunt ventrem.
Nabach. Sera. acetoſus ſiccus, re
tinet fortiter. Auicenna.
Naſturtium. Aui. aſſatũ nõ tritũ.
Neſpila. Gal. ij. alimẽtorum. Iſa.
conſtringunt ventrem.
Nenufar. Pli. z 6. ſemen cũ vino.
Serap. ſm Gal. radix & ſemẽ. ſm
Dio. ſiſr ſicca bibita cum vino,
antiquo fluxui. Auic. ſiſr. Apul.
cum vino auſtero datur.
Nux. Auicen. proprie frixa.
Nux muſcata. Al. Sera. ſm Iſaac.
Nux inda. Serap. ſm aliquos.
Oenanthe. Plinius. z 3.
Oleum maſtiches. Nicol. fluxui
chronico mediocriter valet.
Oleaſter. Pli. vigeſimotertio, fru
ctus interius ſumptus.
Oliua. Plinius. z 3. folia & flores.
Aui. emplaſtrum. cũ farina hor/
dei in antiquo. Sera. ſm Dioſ. &
Eben Meſ. domeſtica viridis.
Oliua agreſtis. Serap. cum farina
hordei emplaſtrum in antiquo.
& ſucc⁹, vel elixatum idẽ faciũt.
Olibanum, & cortex eius. Serap.
ſm Galenum. Alman.
Opium. Serap. ſm Dioſ. quantũ
granũ orobi in antiquo. ſecun/
dũ Raſim, ab vno danich vſque
ad duos ſumptum.
Ordeũ. Sera. ſm Dioſ. farina eius
ſtringit ventrẽ. Aui. ſauich ei⁹.
Orchis ſpecies ſatyrion. Plin. z 6.
cũ vino. Ser. ſꝫ Gal. radix bibita.
Offa. Auic. Serap. ſm Gal. cruris
vaccæ, vel bouis combuſta.
Oſtraca. Gal. iij. alimẽ. carnes de/
poſito ſalſo humore per deco/
ctionem in aqua.
Oua. Plin. z 9. lutea cocta in ace/
to, & dura cũ pipere, aut cocta
in patellis poſtquã ſteterint in/
tegra in aceto. Aui. cocta cũ cor
tice in aceto. Serap. ſm Gal. ſup
prunas aſſata ſine fumo cũ me/

dicinis constrictis sicut myrtus, grana vuę, & similia, multũ conferunt. ſm Dioſc. vitellus frixus cum ſumach & galla, vel ſolum comeſtum aſſatum.

Ozimum. Plin. xx. & ſemen eius. Serap. ſm Dioſ. ozimũ cõe. ſm Habyx cap. pſyllij ſemen aſſatũ. Circ. aqua decoctionis ſeminis cũ acacia in cauſa frigiditatis. Auicen. fluuiale ozimum.

Palumbus. Plin. trigeſimo, coct⁹ in poſca.

Panis. Plin. 22. biſcoctus. Al. hordei. Serap. ſm Dioſ. ſiccus & antiquus ſolus, vel aliquibus conuenientibus ſecum. Auicenna. azimus in patella coctus, vel antiquus ſiccus, vel ſubtilis.

Panicũ. Plin. 22. coctum in lacte capræ. Gal. j. alimen. Al. Iſaac.

Papauer. Pli. 26. torrefactũ. Sera. ſm Dioſ. loch ex decoctione capitum eius viridium cum melle in antiquo. fortius tamen admiſtis acacia, hypocyſthide. ſemen vero nigri fortiter tritũ datur cũ vino in fluxu ventris. Hali. albũ & nigrum multum trita, potata cum vino nigro & põtico in antiquo. Igno. ſemen nigri tritum cum vino. Mac. ſimiliter, & albi etiam decoctio ſumpta recẽtis.

Paſtinaca. Mac. cocta in lacte.

Paſſulæ. Ser. ſm Gal. imaturæ. Iſ.

Pedes animalium. Iſaac.

Pedum conſtrictio. Plin. 28.

Pẽtaphyllõ. Aui. radix & decoctio

Pæonia. Plin. 27. Serap. ſm Dio. & Gal. cum vino aliquo pontico cocta. Auicẽ. decoctio eius. Macer. cum amygdalis.

Perdix. Auicen. Col. Plin. xxx. ius eius & ventris per ſe, & tritus cum vino nigro.

Perſica. Sera. ſm Dioſ. cruda & ſicca forti⁹ ſtringũt. Aui. imatura.

Pes coruinus. Auicenna.

Pinus. Sera. ſm Dioſ. & Gal. cortex minoris bibitus. Auicen.

Pira. Al. Col. Plin. 23. ſyluestria & eorum folia. Sera. ſm Dioſ. decoctio pirorum poſtquam fuerint exiccata. Aui. proprie ſicca. Iſa. muza. Cir. in pluuiali cocta pectini applicata. comeſta etiam ante cibum.

Polenta polytrichum. Plin. 22.

Poma. Plin. 23. ſyluestria. Iſ. pontica, maciana, acetoſa, & ſtyptica. Auicen. acetoſa aſſata. Circ. ſyluestria, & maciana.

Porrum. Iſa. Haliab. ſemen tritũ cum oleo. Macer. decoctio albi eius in vino.

Portulaca. Plin. xx. Al. Col. Mac. Serap. ſm Habyx cap. pſyllij ſemen aſſum. Auicen. aſſata in antiquo fluxu.

Pulmo. Auicenna.

Puluis:
- Tani.
- Machilinite.
- Carumbi.
- De berberis.
- Glandium.
- Vuarum, & Ioannis.
- De ſumach. Hali. xv. anti.

Plantago. Plin. 26. ſemen & folia in vino. Sera. ſm Dioſ. maxime comeſta cum lentibus ſicut ſicca. ſm Alexandrũ bibita & clyſterizata. Mac. cũ aceto cocta comeſta. Ig. ſemen cũ vino. Apul. in aceto vel vino bibita.

Pruna. Pli. 23. agreſtia & radix ſyluestrium cocta in vino auſtero Iſa. ſyluestria. Sera. ſm Gal. agreſtia parua. ſm Dioſ. cocta cum rob, & pruna de ſcemi ſicca. Auicenna. de ſcemi.

Pſyllium. Serap. ſm Habyx, ſemẽ aſſum. Aui. frixũ pondus, drach. ij. inuolutum oleo roſ.

Ramuc. Serap. ſm Iſaac.

Reubarbarum. Serap. ſm Dioſc. & Gal. in antiquo.

Ribes. Haliab. Serap. ſecundum Raſim, & alios.

Rizi. Al. Col. Iſa. Serap. ſm Gal. & Dioſc. temperate ſtringunt. Auicenna. cocti.

Robiliæ. Aui. coctæ ſecundo ablata priore decoctione, maxime cum granatis & ſumach.

Rob:
- Acetoſæ.
- De cornibus.
- De citro.
- De ſumach.
- De piris.
- De fructibus.
- Pomorũ. Meſ. vj. anti.
- De buſe.
- De ribes. Hal. xx. anti.
- De citonijs. Meſ. vj. ãt.
- De berberis. Haliabas. 19. antidota.
- De agreſta. Meſ. ibidẽ. Al. iij. tractatu.
- De granatis acetoſis. Meſ. ibidẽ. & Al. Sera. 23. anti.

Roſa. Plin. 21. ſemen. Serap. ſm Dioſ. aqua decoctionis capitũ roſ. bibita. Cir. aqua roſata.

Rubea. Pli. 24. radix & ſemen.

Rubus. Plin. 24. teneritas eius cocta in vino, & radix ſimiliter, ad tertiã decocta. Sera. ſm Dio. fructus immaturus. ſecundum Gal. flos eius. Aui. fructus eius immaturus & flos.

Rubus canis. Serap. ſm Dioſ. fructus ſiccus ablato quod eſt interius in vino bibitus. Auicenna. decoctio ſeminis.

Sal. Meſue.

Sãdaraca. Aui. ſolutiõi antiquæ.

Sanguis draconis. Aui. Serap. ſm Cõſtantinũ, ſuppoſitoriũ ex eo.

Sanguis. Plin. 28. capræ, hirci aſſatus in carbone, leporis, cerui. Serap. ſm Dioſc. leporis & cerui aſſatus in antiquo. ſm Gal. capræ, vel hirci aſſatus ſumptus. Auic. capræ, hirci, cameli, leporis frixus. Haliabas. cameli frixus in chronico fluxu.

Sarcocolla. Pli. 24. cũ vino ſũpta

Sauinæ quædam ſpecies. Auicẽ. in decoctione ſedere.

Semperuiua. Serap. ſm Dioſ.

Sicla. Aui. ablata prima decoctione, deinde cocta in patella.

Siliqua. Plin. 23. ſicca. Hali. ſiſr. Aui. Al. & Iſ. & Sera. ſm Dioſ.

Symphytum. Plin. 26. radix in vino cócta. &. 27. cocta in cinere cum granis octo piperis. Circ. puluis in cibis.

Sinopida. Ser. ſm Gal. & Dioſ. cũ ouo ſorbili, aut ĩ clyſteri poſita.

Symphyum. Plin. 26. radicis drach. j. cum aceto.

Syrupus:
- Granatorũ acetoſorũ ſimpliciũ. Ser. ſ3 Ebẽ Meſ. cap. granatorũ.
- Pirorum. Meſ. vj. antido. Aui. vj. quinti. Serap. 23. antidota.
- Agreſtę. Auic. vj. q̃nti. Meſ. & Sera. ibidem.
- Citoniorum. Meſue & Serap. ibidem.
- Myrti. Meſue. Haliab. 18. antidota.
- De albelac. Meſ. & Serapio ibidem.
- De roſis. Circainſtans. cum pluuiali.
- Acetoſis.
- De citõijs. Meſ. vj. ãti. Acetoſus

Acetosus de succis & aquis fructuū. Mes.
Syrupus ibidem.
De menta. Mes. ibidē.
Auicen. vj. quinti.
De fructibus. Auic. vj. quinti. & . vj. tract. sum. ij. qnti.
Sorbæ. Plin. 23. Haliab. Sera. ꝭm Diosc. & Gal. retinent ventrē fortiter. Auicen. dicit zariu.
Sotira. Nicol. cum succo polygoniæ, aut planta.
Susuf konsile. Aui. iiij. tract. qnti.
Sumach. Al. Aui. Serap. ꝭm Diosc. grana in cibis posita ī antiquo. ꝭm Eben Mes. coctum cū carnibus, & fit emplastrum cum eo, & qn̄ assatur, est fortius stringēs & sauich eius similiter.
Scebran. Auicē. semen frixū cum oleo rosato, & aqua frigida in antiquo fluxu.
Scesabran. Sera. ꝭm Is. semen stringit fluxū a calliditate aur. j. cum aq̄ frigida aut succo citoniorū.
Scerbim. Aui. cortex bibitus.
Smaragdus. Colliget.
Smyrnion. Plin. 27. semen.
Spica. Haliab. Serapio ꝭm Diosc. inda prouocando.
Spica alba. Sera. ꝭm Diosc. & Gal. bibita in antiquo fluxu.
Spodium. Al. Sera. ꝭm Rasim.
Splen. Plinius. xxx. pecudis tostū in vino tritum.
Squinanthum. Auicenna.
Stercus. Serap. ꝭm Diosc. canis collectū tēpore ascensus caniculæ siccatum sumptum cum vino vel aqua. Aui. canis comedētis ossa clysterizatum.
Tamarindi. Almansor.
Tamariscus. Sera. ꝭm Diosc. radix in antiquo. Aui. similiter.
Tassus barbassus, Circ. encathissma decoctionis eius.
Taurus. Pli. vigesimooctauo, cornu vetus vstum cum aqua.
Theriaca maior. Aui. primo quinti. Haliab. iiij. antidota.
Turturis, vel turdi carnes. Aui.
Tribulus. Plinius. 22.
Tryphera mior Fauōis. Mes. j. ātidot.
Trochisci
De berberis. Mes. 8. āt.
Aminuli. Aui. 8. qnti.
Almesereon. Aui. 8. v.
De feminibus. Aui. ibidem. Serap. 18. anti.
Dicti pip brietos. Auicen. v. & . vj. sum. ij. v.
Decorallo. Serap. decimooctauo antido.
De sotira. Ser. 18. āti.
Diascanacon. Haliab. 13. antidota.
De siliquis. Diuisiões antido. de medicinis solutionis.
Eupatorij. Thes. cap. herbæ Iouis.
De baulastijs. Auic. 8. quinti. Sera. 18. ant. Hali. 13. anti. Al. ix. tractatu in cura fluxus ventris.
De spodio cōstrictiui. Mes. 8. antido. Hali. 13. antido. Al. x. tract. in cura hemitritæi.
Diuisiones antidota. de medicinis fluxus.
Verbenaca. Plinius. 26.
Vermicuiaris. Ignotus.
Vernix. Circ. interiori & exteriori solutioni valet.
Vicia. Gal. j. alimentorum.
Vinacia. Serap. ꝭm Diosc. clystere decoctionis in antiquo fluxu.
Vinum. Pli. 23. phaiernū. Serap. ꝭm Diosc. nigrum & ponticum, & lene.
Virga pastoris. Circ. puluis eius. Plin. vigesimonono, cū ouo sorbili, vel succo plantaginis, vel empiastrum eius cum albo oui & aceto, pectini & renibus.
Vitis. Almansor. folia. Haliab. racemus appositus vētri strictus. Serapio secundum Dioscoridē, flos vitis agrestis.
Vuarum nuclei. Plin. 23.
Vua acerba. Alman. Cir. sicca trita applicata pectini.
Vrtica. Plinius. 22.
Xyloaloe. Auicenna.
Xylocaracte. Isaac. siccæ. Serap. ꝭm Diosc. similiter.
Ypericou. Plinius. 26.
Yppocysthis. Plin. 26. Haliabas. Serapio ꝭm Galenum.
Yris agrestis. Serapio secundum Diosc. radix bibita cum vino dulci & aqua maris.
Yssopus humida. Serap. secūdū Diosc. cambusta bibita tres anolosat in antiquo fluxu.
Zurumb. Serap. ꝭm Isaac.
Zurumbet. Auicen. Serapio secūdum Mezeha.
Zuccarum rosatum. Nicol. valet omni fluxui ventris.

Inducentia passionem cholericam.

BATHECA. Auic. qn̄ non bene digeritur.
Fungi. Aui. Sera. ꝭm Diosc.
Lac. Auicenna.
Nabach. Aui. non matura.

Cholericæ passioni.

HANDACOCA. Serapio ꝭm aliquos, aqua eius. Aui. syluestris.
Calamenthum. Serap. ꝭm Diosc. decoctio sumpta. Aui. similiter.
Chelidonia. Cir. herba trita in vino cocta superponatur, & spongia infusa in vino decoctionis.
Citonia. Sera. ꝭm Is. assuefcentes.
Citrum. Aui. acetositas eius.
Confectio Aristomakis. Aui. j. v. & . v. summæ secundæ quinti.
Diacytoniten. Mes. iij. antido.
Electuarium de zinzibere. Auicēna tertio quinti.
Emplastrum diaphœnicon Alexandri. Mes. xj. antidota.
Endiuia. Auicenna.
Ferrum. Serap. ꝭm Diosc. aqua vel viuum extinctionis eius.
Lentes. Isaac.
Menta. Serap. ꝭm Diosc. cū succo granatorū acetosorū. Aui. cum frustis granati sumpta.
Polygonum. Plin. 27.
Risi. Isaac.
Rob de citro. Mes. vj. antido.
Syrupus
De agresta. Mes. vj. āti.
De ribes. Mes. vj. anti.
Granatorū. Diuisiões antido. de medicinis ventris.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Trochisci de xyloaloe. Diuisiōes antido. de medicinis cordis.
Virga pastoris. Serap. secundum Diosc. succus bibitus.
Vua. Isa. granorum puluis, cholericam egestionem frangit, maxime assatorum. sitr & cortices.

Fluxui cholerico ventris.

AGRESTA. Serapio secūdum Ebē Mesue. Isaac.
Amylum. Aui. cum lentibus.
Cāphora. Col. Auic. Sera. ꝭm Isa. parua quātitas cum medicinis ad hoc, fit operatio melior.
Carnes vaccinæ. Auic. ius carum

acetosum,& cõgelatio cum coriandro,aceto,& pauco croco.
Citonium. Isaac.maturum.
Citri acetositas. Aui.Isaac.
Endiuia. Auicenna.
Granatorum sauich. Auicen.Haliab.granata acerba.
Lac.Aui.sine butyro cum aceto, vel lac acetosum.
Mandragora.Circ.oleo eius inungatur venter & spina,& aliquid clysterizetur ex oleo.
Mastiche. Circa.cum bolo, albo oui,& aceto,pectini & renibus apposita,& etiam aqua pluuiali decoctionis sumpta.
Myrtus.Aui. Sera.secundũ Eben Mes.succus eius & grana.Auic. linitus.Isaac.
Nespila.Auicen.Isaac.
Oleum rosatum.Auicenna.
Ozimum.Plin.vigesimo.
Papauer.Isaac.
Pira.Aui.eorum rob. Serapio ſm Eben Mesue.similiter.
Poma. Isa.pontica,& succus eorum & acetosa.
Polygonos.Ignotus.
Portulaca. Al.Is.Aui.clystere.
Psyllium. Mes.Hali.vstulatum.
Ribes. Aui.Sera.ſm Is.rob eius.
Rosa. Hali.semen.potatum cum aliquo pontico. Circ.aqua pluuiali decoctionis rosarum siccarum emplastrũ ex rosis,albumine oui,& aceto, pectini & renib⁹
Sumach.Serapio secundum Ebẽ Mes.sauich eius.
Spodium.Auicẽ. Haliab.cum aliquo succo styptico.
Vinum vuæ acerbæ. Serapio secundum Eben Mes.
Vinum citoniorum. Serapio.
Vuarum.Is.grana & cortices.
Ypocysthis. Circainst.cum aqua rosarum sumpta.

Hepatico fluxui uentris.

BOLVS CYPRIC⁹. Haliabas. potatus, vel clysterizatus.
Emplm diaphœnicõ. Mes.xj.ãti.
Vnguentũ ſcdũ.Aui.xj.qnti.

Fluxui stomachi, Lienteriæ, & Lubricitati uentris & intestinorum.

ATHANASIA. Nicolaus.
Balaustia.Plin.23.Cir.fomentũ ex aqua pluuiali decoctiõis ei⁹.
Bedeguard. Auicen.radix.
Bryonia.Kiran.folia & cimę cum vino & gallis cocta.
Castanea. Plinius.23.
Cypressus. Cir. nux eius recẽs in fluxu debilitati contentiuæ in cibis sumpta.
Cõfectio de seminib⁹. Mes.j.ãti.
Diacodion. Nicol. cum careno valet lienterijs.
Diacytoniten. Nic.linterie valet.
Electuarium inuentionis nostræ. Mes.primo antido.
Electuariũ de myrto.Mes.j.anti.
Eupatorium.Thessalus.trochisci radicum eius.
Ferrum.Serap.ſm Dios.aqua vel vinum extinctionis eius.
Fæx vini. Sera.cum aqua myrti, emplāto stomacho & ventre.
Fraxinus.Circ.fomẽtum ex aqua pluuiali decoctiõis radicum,& cortex ẽt sumpta cũ pluuiali.
Karabe. Serapio ſm Paulum.
Licium.Auicenna.
Lini semen.Plin.vigesimo.
Manus. Plinius.23.in feruẽtem aquam mittere.
Margaritæ. Albertus. lienterię, & diarrhœæ.
Mithridatum.Nicolaus.cum decoctione balaustiæ.
Miua.Nicolaus.
Myclera.Nicolaus.
Nabach.Auic.solutioni factæ ex debilitate stomachi confert.
Ossifraga auis. Plin.xxx.vẽter portatus, vel in manu retentus.
Pedes constringere. Plin.28.
Pilulæ stypticæ.Nicolaus.
Polygonum.Plin.24.
Sufuf de myrto. Mes.xj.antido.
Yppocysthis. Cir.in fluxu debilitatis cõtẽtiuę cũ aqua rosarum sumatur, vel cũ albo oui & succo plantaginis emplastretur & pecten & renes.
Zinziber. Auicenna.
Zuccarũ rosatũ.Cir. cũ diãthos.

Diarrhœæ conferentia.

ACETOSA. HAL. comesta.
Athanasia. Nicol.
Barba hirci. Haliabas.
Diacytoniten. Auicenna.
Electuariũ de seminib⁹. Ser.xx.ãt.
Emplastrũ de extremitatibus myrti.Serapio.27.antidota.
Faba. Is.cũ cortice i aceto cocta.
Granata. Is.corticũ decoctio cũ rizis & oleo assatis clysterizata.
Handacoca. Haliab.comesta.
Lentes. Isa. medulla, diarrhœæ cholericę valet.
Margaritę.Alber. diarrhœę & lienterię.
Mithridatum. Serap.8.antido.
Mora acerba. Gal.ij.alimentorũ, sicca.Isaac.sicca, maxime si fuerit cholerica.
Poma. Gal.ij.alimentorum,pontica antiqua.
Pruna.Isaac.syluestria.
Quercus. Haliab.interior cortex fruct⁹ in antiqua diarrhœa manifestissime prodest.
Rhamnus. Halia.flores in causa debilitatis stomachi.
Rizi. Isa.cocti in aqua ad cholericam diarrhœam.
Robiliæ. Isa.bis coctæ admistis portulacis,& succo maiorũ macianorũ,& oleo rosa. & violato.
Rubus. Haliabas.flores.
Syrupus de citonijs. Ser.23.ant.
Syrupus de fructibus. Serapio vigesimotertio antido.
Sufuf aristolochiæ. Aui.4.qnti.
Zuccarum rosatum.Nic.ad oẽm diariam valet. Circainstans.

Fluxui uẽtris, Violẽtia pharmaci.

AQVA FRIGIda.Serap.ſm librũ venenorũ cap.esuię,sedere in ea,& super caput pijcere.
Balneum aquæ calidæ decoctionis chamomillæ, & aliarũ rerũ sudorem prouocãtiũ. Mes.libro de consolatione medicinarum.
Lac.Plinius vigesimooctauo,coctum cum lapide.
Lapis magnes.Serap. ſm Mesarugie,fluxui ex assumptione corię ferri,confert.
Gariophylli. Circain.aqua decoctionis gariophyllorum.vij.vel ix.cum mastiche detur.
Iuniperus.Cir.in aqua decoctionis fruct⁹ balneetur vsq; ad vmbilicũ in fluxu superfluo ſcãmoneæ,& fricentur partes illę.
Mastiche. Circainst.aqua pluuialis decoctionis eius.
Psyllium.Mes.mucilago.
Theriaca maior. Hali.v.antido.

Fluxui

Fluxui uentris in pueris.

COAGVLVM. COL. Cotum. Serap. fm Eben Mes. succus foliorum.
Lepus. Plin. 28. coagulo eius matris vbera linianf. Sex. similiter. & detur pueris cum aqua.
Psyllium. Auic. frixū drach. iij. inuoluti in oleo ros. fluxui dysenterico, & maxime infantium.
Sarcocolla. Pli. 24. exteri⁹ incta.

Fluxui sanguinis uentris.

ACACIA. AVIC. Haliab. supposita. Acetosa. Hal. supposita.
Alumen. Plin. vigesimoquinto.
Amylum. Plinius. 22.
Amiberberis. Auicenna.
Amygdala amara. Isaac.
Apollonia ferisiata. Hali. vj. ant.
Athanasia magna. Mes. ij. antido. Auicen. j. quinti. Hali. vj. anti. Nic. cum succo plantaginis.
Balaustia. Col. Hal. flores granati
Barba hirci. Haliab. potata.
Bolus armenus. Al. expertum est. Circ. cum ouo factis crispellis, vel cum succo plantaginis sumptus vel clysterizatus.
Capilli Veneris. Serap. secūdum Dioscoridem. Auicenna.
Cardus. Haliabas.
Caseus. Auicen. assatus in clysteri cum oleo rosaceo.
Castanea. Auicenna.
Cauda equina. Apul. succus cum vino austero ieiunus sumat, statim astringit.
Corallus. Auicenna.
Citonia. Isaac. acida, & matura.
Coriandrum. Serapio fm Eben Mes. torrefactum auf. cum vnc. iiij. succi plantaginis.
Cornu cerui. Haliab. Serapio fm Gal. vstum lotum.
Ematites. Plin. 36. tritus cū oleo drach. iij. bibitæ in ieiunio. Albertus. sumptus cum aqua.
Equiseton. i. cauda eqna. Pli. 26.
Filoniū. Nic. cū succo plātaginis.
Filonium persicum. Mes. in cura sputi sanguinis. Aui. j. quinti.
Glandes. Sera. Auicen. Isa. superficies earum.
Karabe. Serap. secundum Diosc. & Paulum, potata.
Kuscute. Auicen. suppositum.
Lac. Serap. fm Gal. cafeatū cum lapide, vel ferro ignito, abscīdit fluxum humorum sanguineorū viscosorum. Auicen. coctum donec aquositas consumatur, & acetositas etiam confert.
Lapathium. Haliab. semen.
Lisimachia. Plin. 26.
Lutum samium. Auicenna.
Malua. Isa. Haliabas. semen maioris debiliter.
Margaritæ. Albertus.
Mastiche. Serap. fm Gale. folia bibita. Hali. similiter. Aui. decoctio radicū & corticū foliorum.
Menta. Plin. xx. Auicē. succus cū aceto sumptus.
Mora cruda. Haliabas. manifeste conferunt.
Mumia. Ser. fm Rasim, grana tria cū vino sūpta, statim strīgūt.
Nabach. Auicenna.
Olibanum. Aui. Colliget.
Ossa cruris bouis. Serap. fm Gal. cōbusta. Hali. sīr. Aui. bibita.
Oua. Auicen. cruda sorbere.
Pæonia. Plin. 26. semen & radix. Aui. semis grana. xiij. cū vino.
Peucedanum. Plin. 26. cum semine cypressi bibitum.
Polygonum. Plin. 27.
Polypus piscis. Plin. trigesimoprimo, cibus ex eo.
Poma. Is. succus ponticorum.
Portulaca. Macer. sumpta. Apul. cum oxygaro.
Plantago. Serap. secundum Dios. & Gal. Macer.
Quercus. Hal. cortex interior frutus.
Quinquefoliū. Plin. 26.
Reubarbarum. Aui. Haliab.
Rubus. Plin. 24. in vino decoctus. Haliabas. flos eius.
Salix. Auicen. fructus eius.
Saluia. Thessalus.
Sanguis. Serap. fm Gal. hirci vel capræ assatus bibitus in fluxu mucilaginoso cum sanguine.
Sanguis hœdi, est magis iuuatiuus alio sanguie. & oportet esse coagulatū lib. j. misceatur cum aceto forti quantū est sanguis & coquatur tribus bullitionib⁹, aut parū plus, & sumatur quali bet die tertia pars in potu.
Sanguis draconis herba. Serapio secundum Galenum.
Suber. Plin. vigesimo tertio, cortex cum calida potatus.
Squinanthum, Auicenna.
Terra sigillata. Serap. secūdū Albanzi, non est medicina quę ita abscindit omnē fluxum sanguinis, sicut ista.
Theriaca magna. Aui. primo quinti. Serapio. 8. antidota.
De terra sigillata. Mesue octauo antido.
De papauere. Aui. j. v.
De balaustijs. Aui. ibidem. Sera. 18. antid.
Trochisci Hali. 13. antidota.
Stomaticon.
Busadi.
De spodio. Hal. 13. āt.
De alumine. Diuisiões antidota. de medicinis fluxus.
Virga pastoris. Hali. clysterizata.
Vitis agrestis. Serap. secundum Dioscoridem, flos.
Ypocysthis. Haliab.

Dysenteriæ, et Vlcerib⁹ intestinorū.

ACACIA. AVIC. Haliabas. sumpta & imposita.
Acetosa. Col. Aui. Sera. fm Diosc. cum aqua & vino, vlcerationi confert, & flos eius similiter.
Acetum. Auicē. cum sale calidū clystere, post quod fit clystere lenitiuum.
Acorus. Col. Aui. in cā frigida.
Adeps capræ. Aui. Hali. clysterizata. Serap. fm Diosc. clysterizata cum fauich & sulphure, vel liquefacta mista cum aqua hordei, curat vlcera.
Agresta. Sera. clystere in vlcerib⁹.
Aloe. Plinius. 27. infundatur.
Alumen. Plinius trigesimoquinto, infundatur.
Almuri. Serapio. secundum Dios. & Gal. ex piscibus & carnibus clysterizatum. Auicē. similiter. Plinius trigesimoprimo, dicit muria.
Althęa. Plin. vigesimo, & vigesimoseptimo, radix cum vino vel aqua. Serapio fm Dios. & Gal. decoctio vlceribus. Auic. decoctio sumpta. Macer. radicis decoctio sumpta cum vino.
Amiberberis, id est berberis. Aui.
Anisum. Plinius. xx. torrefactum.
Anguilla. Kir. assata comesta.
Aqua piscium salsorum. Serapio fm Gale. maxime ex anguillis

& piscibus paruis clysterizata, vlceribus confert.
Aqua maris. Isaac.
Aqua decocta pecude. Plin. xxx. cum semine lini cocta.
Aristolochia. Plin. 26. cum vino.
Assa. Aui. vlceribus.
Asphaltus. Pli. 35. cum vino potatus. Serap. sm Diosc. clystere ex eo dissoluto in aqua hordei, vlceribus.
Athanasia magna. Mes. ij. antido. Aui. primo quinti.
Athanasia minor. Hali. vj. antido. Serap. 8. antido. vlceribus.
Balaustia. Pli. 23. inuenerũt tunsarũ farina dysentericos a morte reuocari. Col. Aui. Serap. sm Gal. vlcerib⁹ cõfert. qa cõsolidat.
Barba hirci. Sera. sm Gal. & Dio. flos tritus cũ vino styptico bis sumptus in die, vlcerib⁹ cõfert. Auic. est ad hoc fortior medicina flos, vel succus cum vino.
Bistorta. Circainstãs. cum succo plantaginis sumpta.
Bitumen iudaicum. Aui. clysterizatum cum aqua hordei.
Bolus armenus. Sera. sm Gal. vlceribus. Al. vlcerib⁹ expertum. Cir. cum ouo conditus sumpt⁹, vel cum succo plantaginis sumptus vel clysterizatus, vel cum albumine oui emplastrato ventre vel renibus.
Bolus Cypricus. Hali. potat⁹, vł clysterizat⁹ ita vt prio fiat cũ aq̃ salis vel mellis lauans vlcera.
Bubalus. Pli. 28. sepum, vel medulla cũ farina, cera, & oleo modico sumptum.
Bulbus. Pli. vigesimo, cum vino, aqua pluuiali sumptus.
Butyrum. Plin. 28. largius sumptũ, vel cum terebinthina, vel malua, vel rosaceo. Serapio sm Diosc. non putridũ nõ vetus clysterizatum in vlceribus.
Bdellium. Albuk. excoriatiõi quę est ab acutis laxatiuis, valet.
Bleta. Plin. xx. nigra iniecta, & syluestris semen.
Bursica. Pli. xx. biscocta sumpta.
Calamenthum. Auicenna.
Candarusium. Serap. sm Dio. ex decoctione fit clystere iuuatiuũ vlceribus.
Capra. Plin. 28. sanguis coctus cum medulla, splen et assatus, vel hirci. sepum etiam renũ interius per se sumptum, vel cũ polenta: capitis etiã cũ pilis decoctio. K ir. sanguis siccus cũ gallis & balaustijs bibitus, vel calefactus in igne comestus.
Cardus. Hali abbas.
Cartamum. Serap. sm Diosc. quidã cũ succo semis miscent, mel, amygdalas, & anisum, aut admiscẽt cum aqua hordei, aut cum aqua pulli, & dant drach. vj. & dicunt multum conferre.
Cartæ cõbustæ. Hal. in clysteri.
Caseus. Pli. 28. vaccinus recens impositus. & caseus antiquus puluerizatus cum vino. Auicẽ. coctus assatus.
Cera. Plin. 22. sumpta. Serap. sm Diosc. sumptis granulis. x. in modum geguers.
Cepę. Plin. xx. coctæ. Mac. coctæ sumptæ cum oleo.
Cypressus. Sera. sm Diosc. nux recẽs cũ uino sumpta. & sĩr decoctio foliorum. Aui. folia.
Citonia. Plin. 23. cruda non idẽ possunt decocta, quoniã admittunt constringentẽ uim succi. Circ. cocta in pluuiali applicata umbilico si fuerit in superiorib⁹ intestinis, uel pectini & renibus si fuerit in inferioribus.
Coagulum. Pli. 28. equi, leporis, in pane hœdi, uel cũ uino myrtino. Serap. sm Diosc. anolosat tres cum uino bibiti, maxime leporum in antiquo fluxu & ulceribus, & equi sĩr. Halia. leporis & equi. Aui. pprie equi. K iran. hœdi bibitum uel comestum.
Cochleæ. Plin. 30. cum corticib⁹ tritæ sumptæ cũ passo uel cinis cochlearum earũ bibatur cum uino, cum resina, omento, uel cinis cochlearum quinque africanarũ cũ uino austero & acacia.
Colofola. Cir. suffumigiũ ex ea.
Colũbus. Pli. xxx. in aceto sũptus.
Corallus. Serapio sm Paulum, dysenteriæ confert. Circ. cũ ouo sorbili sumptus, vel clystere cũ succo plantaginis.
Corrigiola. Apul. succus cum calida sumptus.
Cornu cerui vstũ. Pli. 28. cum aq̃ tribus digitis. Serap. sm Gal. & Diosc. lotũ drac. ij. bibitæ in vlceribus. Aui. ablutum. Hali. cerui vel capræ vstũ lotũ bibitum.
Cõfectio adib. Aui. vj. tract. summæ secundæ quinti.
Confectio habit. Aui. j. quinti.
Confectio Hermetis. Aui. j. qnti.
Cussus. Sera. sm Dios. quantũ capiunt tres digiti ex flore cum vino bis in die bibatur. Aui. anolo sat tres de flore albo cum vino bibatur bis in die.
Cucumer. Plinius. xx. semina.
Cucurbita. Plin. 28. carnes vmbilico apponere.
Clystere de arsenico. Diões anti. de medicinis fluxus.
Cressones. Plin. 22. sion dicit.
Darsisahan. Serap secundum Dioscoridem, clysterizatum.
Daucus. Plin. 26. radix cũ vino.
Diacodiõ. Nic. cũ decoctiõe spodij in aqua pluuiali, aut rosata.
Diairidos. Nicolaus.
Dragaganthũ. Serap. sm Habyz. cõglutinat vlcera. Cir. cum succo plantaginis datum vel clysterizatum cum pluuiali.
Edera. Plin. 24. flos digitorũ iij. captũ cũ vino bis in die. Serap. sm Gal. decoctio sumpta.
Edus. Plin. vigesimooctauo, sanguis in cibo factus.
Ematites. Cir. fricatio eius cũ puluere symphyti sumpta & clysterizata, & puluis eius cum albo oui, oleo rosato, & aceto, pectini & renibus applicetur.
Equiseton. Pli. 26. in vino dulci.
Eupatorium. Plin. 25. proprie semen. Serap. secundum Diosc. herba & semen cum vino cõfert vlceribus. Aui. similiter. Thes. trochisci ex radice eius.
Faba. Sera. sm Dios. & Gal. cocta in aceto & aqua cõcsta cũ cortice, abscindit fluxũ ab vlceribus intestinorũ. Auic. sorbitio earũ coctarũ in aqua & aceto. & ipse.
Filix, radix in aqua cocta, manib⁹ & pedibus fumigatis & ablutis dysenteriã sanat. auctorẽ nescio
Fœnugræcum. Auicenna. decoctio cum aceto, & recens cum aceto sumptum.
Ferrum. Plin. 34. aqua extinctionis eius. Serap. sm Diosc. aqua, vel vinum extinctionis, vlceribus. Auicen. ærugo. Circ. ferruginis fumigium ex aceto proiecto super ipso candenti
Ficus. Plin. 23. cortex arboris cũ oleo vel aqua cineris ligni. Serapio secundũ Diosc. aqua cineris clysterizata

clysterizata, ad vlcera sumatur vnc.j. & semis in potu. Auicen. cineris ligni aqua iterata vnc.j. & semis cum oleo sumpta, vel clysterizata.
Fistula pastoris. Auicenna.
Fraxinus. Cir. cortex cum pluuia li sumptum, & fometū ex aqua pluuiali decoctionis eius.
Gallæ. Plin. 24. crematæ extinctę in vino. Ser. fm Diosc. tritæ sumptæ in aqua vel vino. Auic. puluis cum aqua. Circ. clysterizentur cum aqua hordei si fuerit in intestinis inferioribus.
Gallus. Pli. xxx. ius eius sine sale. Aui. ius eius cum stypticis.
Grus piscis. Plin. 31.
Genestrulia. Circ. fomentum decoctionis eius.
Gypsum. Serap. fm Diosc. ponitur in medicinis ad vlcera.
Gummi arabicum. Al. Serap. fm Habyx, conglutinat intestina. Circa inst. cum aqua rosarū vel pluuiali sumptus.
Glandes. Aui. Plin. 24. cum vino sumptæ, & lignum & cortex exterius apposita. Serap. fm Gal. decoctio corticum inferiorum cū cortice fructus, vlceribus cōfert. Isa. vulneribus apozema.
Granata. Gal. vj. simpliciū, flores syluestrium. Serap. fm Diosc. grana admista aquis in quibus fit sessio, ad vlcera intestinorū. Isa. clystere decoctionis corticū cū rizo & hordeo assatis. Cir. spongia infusa in aceto decoctionis, renibus & pectini applicet, puluis etiam in ouo sorbili.
Harbe. Sera. fm Diosc. in aqua carnium ipsius salsarum sedere in principio ægritudinis confert.
Iuncus odoratus. Plin. 21.
Hyoscyamus. Cir. emplastrū herbæ, vel semē cū albo oui & modico aceti super pectē & renes.
K arabe. Almansor.
K arabi. K ir. ius eorū cum vino.
Lactuca. Plin. vigesimo.
Lac. Plin. 28. crudū in clysteri, & sumptum coctū cū lapide, aut ptisana hordei. & caprinum decoctū impositū & cum pane, vel cū malua & modico salis, & asininum, & suillū, & bubali coctū potatū. Serap. fm Gal. lac confert. fm Diosc. coctū cum lapidibus ignitis vsq; ad consumptionē aquæ veteratis vlcerib⁹. Al. coctum cū ferro. Aui. lac cōfert rasuræ, & recenter mulctū in clystere. Hali. oē lac & asininum.
Lapathium. Plin. xx. semen. Ignotus. semē cum vino vel aqua. Mac. decoctio sumpta.
Lebleb. Serapio. cum oleo amygdalarum cocta.
Lentes. Plin. 22. tribus aquis coctæ. Gal. j. alimen. abiata prima decoctione. Cir. in aceto coctæ, & omni mane sumptæ.
Lentiscus. Circ. folia in aceto cocta, applicentur ventri.
Lepus. Plin. 28. coagulum & cinis pilorū cum melle cocto, & cinis fimi cū melle quātū faba quotidie sumptus. Ser. fm Dio. coagulum cum vino sumptum, confert fluxui antiquo ab vlceribus. Aui. carnes & sanguis frixus. Haliab. sanguis. K iran. sanguis in pulte comestus.
Liciū. Aui. Sera. fm Diosc. & Gal.
Lignum aloes. Serap. fm Diosc. & Gal. Auicen. in melancholia cū aqua bibitum.
Limacia. Serap. cinis earū cū corticibus partes. iiij. gallarū viridiū partes. ij. piperis pars. j. trita simul, iuuant, maxime vlcera intestiuorum nondū putrida, & fit puluis valde tritus, de quo sumat in cibarijs, & potentur etiā cum vino & aqua.
Lingua arietis. Col. Auicē. semen & succi clystere.
Lini semē. Pli. xx. cum aceto exterius. Sera. fm Mesarugie, clystere decoctionis eius cum oleo, confert magnifice. Auicēna. clystere cum oleo rosᵉ.
Lotos arbor. Plin. 24. ramuli in vino cocti.
Lutum sigillatum. Auicēna. bibitum & clysterizatum.
Lutum armenum. Aui. Serap. dicit bolum armenum.
Macis. Aui. Sera. fm Gal. & Dio.
Malua. Plin. xx. radix. Aui. semen.
Mastiche. Sera. fm Gal. folia. fm Diosc. decoctio corticum arboris & radicum. Plin. 28. glutinū romanum dissolutum in aqua & infusum.
Medicamen sanguisuga. Aui. vj. tract. summæ secundæ quinti.
Mel. Plin. xxx. illud in quo apes sunt mortuæ, coctum.
Melissa. Serap. secundum Diosc. folia cū nitro. Macer. decoctio sumpta in antiquo.
Mercurialis. Haliabas. cum oleo amygdalarum.
Merulus auis. Plin. xxx. cū myrto.
Mespila. Aui. in cā cholerica.
Myceta. Nicolaus.
Millefolium. Ignotus. decoctio sumpta bibita.
Myrrha. Aui. quātitas fabæ bibita. Sera. fm Diosc. sic vlceribus.
Myrtus. Plin. 23. grana & folia interius sumpta. Sera. fm Eben Mes. est bona vlceribus intestinorū. Cir. emplm ex puluere & albo oui circa pectē & renes: & fometū inferiorū cū decoctiōe.
Mlua. Nicolaus.
Morus. Plin. 23. succus corticis. Isa. mora acerba sicca. Galenus ij. alimen. immatura. Aui. sicca & salita. Serap. fm Gal. acerba, vlceribus confert.
Mum. Auicē. bibitum cum sorbitione milij, vel rizi.
Mumia. Circ. si in superioribus fuerit læsio, deletur cum aqua ros. & gummi arabico vsto, vel cum succo plātaginis, & empla stretur vmbilicus. q si vitio inferiorum, clysterizetur cū aqua hordei infusionis draganthi, vel cum albo oui super pecten & renes ponatur.
Nabath. Sera. fm Diosc. decoctio serraturæ ligni eius bibita & clysterizata, vlceribus confert. Auicen. propric fauic eius.
Napo. Pli. xx. semē tostū bibitū.
Nenufar. Serap. secundum Gal. & Diosc. radix & semen cum vino bibita, vlceribus. Auicen similiter. Apul. cum semine sumpta herba cum vino vel radix decē diebus bibita.
Nux. Plin. 24. cortex.
Oenanthe. Plinius. 24.
Oleum myrtinum. Plin. 23.
Oleum mastichinum. Nicol. vlceribus intestinorum valet.
Omphacium vuæ. Plin. 23.
Olibanum. Auic. Serap. fm Gal. ipsum & cortex eius.
Opium. Auicenna. Serapio secundum Rasim, ab vno dauich vsq; ad duos, vlceribus.
Ordeum. Plinius vigesimosecundo, succus decocti cum pluuiali siccatus impositus.

Ostraca. Auic.vsta,fiat puluis in
cibo vel potu vini,cineris ostra-
ci partes . iiij . gallarũ viridium
partes.ij.piperis albi pars.j.
Oua.Plin. z 8 .cũ lacte & cocta cũ
melle & aceto in fictili nouo,vł
simul cum oleo:& oua trita fri/
cta ex oleo ꝑdie macerata in ace
to:& vitelli ouorũ in succo plan
taginis vel vino . Aui.ouorũ al/
bumen in clysteri cum meliloto
& cocta in aceto cum corticibꝰ,
& assata in cinere,& comesta cũ
stypticis,vt aqua agrestæ.
Ozimũ.Plin.xx.interius sumptũ.
Palumbus.Plin.trigesimo,carnes
in aceto coctæ.
Panicum . Pli. z z.sũptũ Interius.
Papauer.Aui.clystere ex decoctio
ne eius vehemẽti . Ig.decoctio
recẽtis in antiqua dysenteria.
Passulæ. Pli. z 3 .cũ nucleis.Sera.
secundum Dios.similiter.
Pastinaca.Plin.xx.erratica.
Pauo.Kiran.carnes comestæ.
Pedes animalium . Isaac.
Pinea.Circainst . fumigium eius
contusæ super prunas.
Pẽtaphyllõ.Aui.radix & decoctio
Polymonia. Plin. z 6 .cum vino.
Polygonium.Plin. z7 .
Poma.Gal.ij.alimen.põtica anti/
qua. Is.pontica , & succus eorũ.
Aui.ꝑprie acetosa assata.
Portulaca.Plin.xx.Sera. ẜm Dios.
& Gal.in cibo,& succus eius est
melior vlceribus. Auicenna.cly
stere. Isaac.
Plantago.Mac.Sera.ẜm Diosc.&
Gal . cocta comesta cum sale &
aceto vlceribus cõfert,& clyste/
re ex succo est maximi iuuamen
ti. Al.Apul.cũ lenticula coctus,
statim stringit , vel semen tritũ
cum vino calido . Ignotus.co/
cta cum vino & sale sumpta.
Pruna. Isaac. syluestria.
Psyllium.Mes.frixũ & conquassa
tum cũ aqua frigida,donec fiat
mucilaginosum . Al.Auicẽna.
inuolutum oleo rosato frixum,
ꝑprie infantibus. Circ.cõbustũ
cum ouo sorbili sumptũ,vel cũ
aqua ros.dysenteriæ valet.
Quinquefoliũ . Pli. z 6 .radicẽ in
lacte coctã super oĩa laudant.
Raphanus . Plin.vigesimo , cum
melle sumptus.
Ramich.Haliabas.
Rana.Plin. 3 z.cocta cum squil/
la,vt pastilli fiant , vel cor eorũ
cum melle tritum.
Reubarbarũ. Aui.Serap.ẜm Gal.
& Dios.vlceribus. Mes.est bona
medicina dysenteriæ , ꝑprie qđ
de eo est assatum sumptũ cum
succo plantaginis,& pauco vi/
no styptico.
Rhecoma.Plin.vigesimo septio,
in vino vel aqua.
Rizi.Sera.ẜm aliquos. Halia.cly/
stere decoctionis rubeorum.
Rob agrestę. Isa.clysterizatum.
Rosæ.Aui.syrupus ex eis siccis bi
bitus , & clystere decoctiõis ea/
rum.Mac.cũ vino sumptæ.
Rosata magna.Nicolaus . dysen/
teriam sistit.
Rubus . Plin. z 3 .coctus in vino
sumptus . Gal. vj.simpli.flores.
Aui.sifr.Circ.succus turionum
eius cum aqua hordei clysteriza
tus, vel emplastrũ ex turionibꝰ,
albo oui,& aceto , pectini & re/
nibus applicatum.
Ruta.Plin . vigesimo,cum caseo
& vino sumpta.
Sal.Aui.ad dysenteriã, vltimꝰ est.
Salix.Circ.succus foliorum sum/
ptus, valet excoriationi intesti/
norum.& puluis corticum com
bustorum,in dysenteria.
Saluia. Thes. Pli. z z.syluestris.
Sanguis.Serap.ẜm Dios.hirci,ca
præ,leporis,& cerui assus vlce/
ribus confert.Hali.cameli,lepo
ris,caprę,& cerui assus vel frixꝰ.
Auicen.capræ bibitus.
Sanguis draconis.Serap.ẜm Gal.
& Dios.decoctio herbæ bibita,
vlceribus.Hali.drach.s . in ouo
sorbili,& cum succo plantagi/
nis sũptus vel clysterizatꝰ . Aui.
Semperuiua.Serap.ẜm Dios.vlce
ribus. Igno.cum vino.Auicen.
Senecion.Serap . ẜm Dios.come/
sta vlceribus. Auicenna.
Sepum . Pli. z 8 .vituli vel bubali
et.xxx.ouis ĩ vĩo austero coctũ.
Symphytum. Aui.Plin.vigesimo
sexto,radix cum vino.
Sumach.Sera.ẜm Dios.foliorum
decoctio sumpta & clysterizata,
& sessio in ea , valet vlceribus.&
similiter grana in cibis cocta.
Auicen.clystere. Circ.aqua plu/
uialis decoctionis eius sumpta
vel clysterizata cũ farĩa hordei.
Scoria argenti.Plin. 3 3 .in clyste/
ri cum oleo myrti.
Spodium.Circ.cum succo plãta/
ginis,dysenteriæ valet.
Spolium serpentis.Pli.xxx.coctũ
cum roseo linitum.
Stercus.Plinius. z 8 .apri,suis,vel
equi cinis cũ vino potatus . ca/
meli similiter cinis linitus & po
tatus quantũ tres digiti capiũt.
Serap.ẜm Gal.canis comedẽtis
ossa cum melle ad dysenteriam,
& vlcera antiqua cũ lacte ĩ quo
extinctus est lapis vel ferrũ ca/
dens potatũ , vel clysterizatum.
Aui.sifr. Hali.sifr,canis cũ lacte
sumptũ,antiquis vlceribus.Kir.
canis siccum tritum bibitum.
cameli siccum tritum super as/
persum ac bibitum.
Terra sigillata. Serap.ẜm Gal.ma
nifeste confert vlceribus intesti
norum antequã putrida fiãt,cly
sterizata postquã præcessit cly/
stere aq̃ mellis,& postea aquę sa
lis:deinde cum succo plantagi/
nis,& detur in potu cum aceto
fortiter lymphato.
Thymus. Plin.vigesimoprimo.
Theriaca magna . Auic.j.quinti.
Serap. 8 .anti . Hali.v.antidota.
Nicol.vlceribus valet.
Turdus auis . Pli.xxx.cũ myrto.
Tragos . Plin. z7 .
Euparorij . Thes. cap.
herbæ Iouis.
De seminibus.
Dicti piper . Auicẽ.v.
tract . sum.ij.quinti.
Trochisci De arsenico.Sera. 8 .an
tido.Hali. 1 3 .antid.
Diascomato . Haliab.
ibidem.
Stellæ.Diõnes anti.de
medicinis stomachi.
Vaccinum iecur . Plin. z 8 .
Verbenaca. Plin. z 6 .cum vino.
Vermicularis. Ignotus.
Vernix.Cir.cũ ouo sorbili sũpta,
vel cum olibano , albo oui , &
aceto emplastrum pectini.
Vinacia . Pli. z 3 .decoctio intus
& extra. Serap.secundum Dios.
clystere decoctionis.
Vitis alba. Kiran.foliorum succi
cyathus vnus , vel ipsius herbæ
cimæ cum vino & gallis coctæ.
Vitulus. Pli. z 8 .seuum , vel me/
dulla cum farina & oleo modi/
co sumpta.
Vitis folia. Plin. z 3 .Serapio ẜm
Dios.succus. Aui.similiter.

Violæ. Circ. interius sumptæ in causa calida.
Vuæ. Plin. 24. farina nucleorũ. Serap. fm Diosc. nuclei assati triti bibiti. Isa. succus acerbæ exiccatus in sole, clystere vulnerib⁹ intestinorum valet.
Virga pastoris. Aui. Ser. fm Gal. vlceribus. Hali. clysterizata.
Volubilis. Haliab. cocta in oleo amygdalarũ. Sera. decoctio spẽi volubilis minoris sumpta.
Vnguentum albũ. Hali. 24. anti.
Ypocysthis. Plin. 26. intus & extra. Haliabas.
Yrcus. Plin. 28. seuũ eius in pane subcineritio. Kir. seuũ ex renibus elixatũ cum succo farris, vel spelte immissum, & sanguis eius aridus cum balaustijs & pa gallis sumptus.
Zuccarum rosatum. Circa. cum puluere masticħes, & parum garyophyllorum.

Inducentia Dysenteriam, & Vlcera intestinorum.

COLOCYNTHIS. Mes. Sera. cap. proprio &. vij. tract. practic.
Euphorbium. Sera. ex libro venenorum pondus drach. iij. occidit, quia vulnerat intestina.
Mezereon. Serap. secundum Habyx, non præparatum.
Sarcocolla. Serap. secundum Habyx, acuitate sua.
Scammonea. Mes. Haliabas.
Squilla. Hali. nocet dysenterico.

Tenesmo conferentia.

ADEPS. SERAP. fm Gal. porci clysterizata. Hal. apri, vel capræ.
Allium. Plin. vigesimo, cum pulte coctum & sumptum.
Ameos. Halia. cum nuce combusta comestum.
Anisum. Plin. xx. tostum.
Aqua maris. Pli. xxxj. interius.
Apium raninum. Circainst. decoctio clysterizata.
Artemisia. Circ. fumigatione cũ colophonia facta, superponatur prio super molari lapide calidũ.
Balaustia. Ser. fm Gal. cõsolidat.
Bdellium. Albuk. Sera. fm Isaac.
Brassica. Plin. vigesimo.
Calamenthum. Circ. linito loco ex melle, aspergaĩ puluere eius, & colophoniæ, & semĩe nasturtij, in cã phlegmatis vitrei.
Cauda equina. Colliget.
Cyclamen. Cir. succus radicis cũ oleo in bombace in caula phlegmatis vitrei.
Colophonia. Cir. fumigiũ ex ea.
Confectio de styrace. Mes. ij. anti. Alman. ix. in fluxu ventris. Diuisiões anti. de medicinis fluxus.
Clystere arsenicorũ. Hali. 16. ãti.
Electuarium nigrũ. Hali. vj. anti.
Eruum, id est orob⁹. Pli. 22. Aui. Serap. secundum Diosc. coctum cum aceto appositum.
Fœnugræcum. Aui. decoctio cũ calida. sessio & clystere.
Ferrugo. Circ. fumigatio aceti super ipso cadenti proiecta.
Gummi arabicum. Serap. secundum Habyx, conglutinat intestinum vbi est tenesmos.
Ius galli veteris. Plin. vigesimo octauo, & trigesimo, sine sale.
Ius piscium. Plin. 32. coctorum cum lactucis.
Karabe. Auicen. Serapio. retinet sanguinem eius.
Lac. Plin. 28. asini, bubali, & suis, est vtilissimum. Hali. asinæ potatum. Sera. fm Diosc. lac coctum cum lapidibus.
Lapathium. Plin. vigesimo.
Laureola. Cir. decoctiõis pulueris seminũ in bõbace superpositũ.
Licium. Serap. fm Diosc. & Gal.
Lini semen. Isa. clystere decoctionis cum oleo ros.
Malua. Plin. vigesimo.
Meu. Cir. in causa frigida encatisma vinũ decoctionis & puluis etiã sup aspersus cum melle.
Mycleta. Aui. iiij. quinti.
Myrrha. Haliab. cum olibano & zaffarano superposita.
Nasturtium. Hali. semẽ. Cir. puluis superponatur ano glutinoso humore existente.
Nymphea. Plin. 26. radix cum vino sumpta.
Nuces. Plin. 23. exterius.
Oleum persicorum. Haliabas.
Olibanũ. Hali. cũ myrrha, & zaffarano sumptũ vel applicatũ.
Ostraca. Pli. 32. cocta cũ mulso.
Origanum. Circ. puluis eius superponatur ano.
Ozimum. Plin. xx. Circ. coctũ in vino & oleo cataplasmatum.
Pæonia. Cir. puluis cũ bõbace superponatur in frigida causa.
Pinus. Serap. cortex.
Policaria. Circ puluis suppositus in frigida causa.
Portulaca. Plin. xx. cocta.
Porrum. Auicen. semen assatum cum granis myrti. Haliab. semẽ tritum cum oleo fricatum si sit ex phlegmate.
Puluis machalite. Hal. 15. antid.
Psyllium. Plin. 26. cum radice coctum aqua. Serap. fm Ebẽ Mes.
Ruta. Circ. in frigida causa encatisma in vino decoctiõis, vel fumigium ex vino feruenti aspero super rutam, sed in causa calida acetum aspergatur.
Sauina. Cir. in frigida causa decoctiõis in vino & aceto fomẽtũ.
Scoria argenti. Plin. 33. cũ oleo myrti supposita.
Spica. Cir. puluis cũ bõbace suppositus intestino egresso.
Spoliũ serpẽtis. Pli. xxx. cũ oleo.
Styrax. Cir. suffumigium cõfert.
Tassus barbassus. Cir. encatisma decoctionis aquę.
Thecę. Plinius. 32.
Terebinthina. Cir. fumus ei⁹ per embotum receptus.

Trochisci:
- Almezereon. Aui. 8. v.
- De balaustijs. Aui. ibidẽ. Sera. 18. antido.
- De seminibus. Aui. ibidẽ. Serap. 18. antid.
- Sotira. Sera. ibidem.
- Diasconaton. Haliab. 13. antidota.

Zinziber. Circ. puluis cum bombace suppositus.

Inducentia Tenesmon.

COLOCYNTHIS. Serap. secundum Eben Mesue. Albuk.
Euphorbium. Sera. fm Ebẽ Mes.
Indici granum. Sera. fm Habyx.
Sarcocolla. Serap. secundum Habyx, acuitate sua.
Scammonea. Mes. Serap.

Vermibus uentris Ascaridibus, & Lumbricis.

ABSINTHIVM. Mes. Plin. 27. Macer. Aui. coctum cum len-

ta, & pipere sumpta. Auicē. decocti liniti super sumen & glutiti cum melle, aut potati cū aceto misto melli. Hali. emplastrati cum melle comesti & bibiti cū aceto. Apul. cum orobo & aceto sumpti. Infanti vero cū absinthio tritos vmbilico appone. Circ. farina eorū cum melle, & panis ex eorum farina, succo absinthij, & aqua emplastrati cū eis succo absinthij, & parū aloes.
Lutū magra. Auic. interficit eos.
Mahaleb. Auicenna.
Marrubium. Apul. cū aqua mellis sumptum, & cum vino super vmbilicum. Cir. puluis eius cū melle datus.
Mellomela. Sera. spēs citoniorū.
Memem, & sisymbrium. Auicen.
Menta. Plin. xx. Aui. Mac. Serap. fm Gal. occidit eos. fm Diosc. succus eius cum aceto sumpt⁹, occidit magnos. Cir. succus eū melle datus, necat eos.
Mentastrum. Plin. vigesimo, potatum cum aceto.
Mezereon. Mes. Serap. fm Paulū, album, educit ascarides. Auicē. decoctio proprie cum calamentho montano bibita.
Myrrha. Aui. Hali. Sera. fm Dio. & Gal. occidit & expellit.
Magra. Aui. interficit vermes.
Morus. Plin. z 3. succus corticis & radicis. Sera. fm Gal. cortex arboris. fm Diosc. cortex radicis. Isa. decoctio radicis sipta. Cir. puluis corticis cū melle, necat.
Nabach. Sera. fm quosdā, nigrū cū lana vermiculis in ano, vals.
Nasturtiū. Plin. xx. Sera. fm Diosc. expellit eos. Aui. soluendo educit. Mac. semen cum vino.
Nepita. Macer. succus potatus & vnctus.
Nigella. Col. Isa. Serap. fm Gal. comesta & applicata ventri. fm Diosc. cocta in aceto & ligno pini emplastrata super vmbilicū, occidit eos. fm Eben Mes. proprietate occidit. Aui. sumpta & linito vmbilico. Halia. cū vino potata. Circa. cum melle data: sed in pueris cū succo absinthij emplastretur vmbilicus.
Nux. Plin. z 3. si plures comederint. Sera. fm Diosc. amplius comestæ, expellūt ascarides. Auicenna similiter.
Nux inda. Serap. proprietate velus existens. Aui. antiqua comesta, educit solutione.
Oleum. Plin. z 3. sumptum. Sera. decoctionis rutæ.
Oleum de kerua. Sera. fm Diosc. bibitum, expellit. Aui. educit.
Oleum ossium persicorum. Col. Mesue. xij. antidota.
Oliuæ. Auicen. cum ruta coctæ. Sera. fm Diosc. folia agrestis emplastrata cum melle.
Opopanax. Cir. cum melle, succo absinthij, occidit eos.
Origanum. Auicen. Macer. Hali. succus potatus.
Persicus. Serap. fm Gal. folia trita applicata vmbilico. fm Eben Mes. succus foliorum & florum bibitus eijcit ascarides cū fluxu. Aui. Hali. & Isaac similiter.
Pineæ. Colliget.
Petroleū. Aui. liciniū, id est suppositorium proprie ex nigro.
Polium. Hali. Aui. valde cōfert.
Poma. Auicenna. assata, cōferunt ad vermes.
Porcus. Plin. z 8. fimus siccus coctus in oleo, vmbilico apponat.
Portulaca. Pli. xx. interi⁹. Is. Aui. succus eius eijcit ascarides.
Plantago. Apul. succus bibit⁹ herba tunsa & vmbilico applicata. necat eos. Mac. succ⁹ minoris.
Raphanus. Plin. xx. cum aceto & melle sumptus.
Reuponticum. Cir. cum melle datum, occidit lumbricos.
Ruta. Sera. fm Diosc. oleum decoctionis linitum ventri, occidit & expellit.
Sal. Pli. 3 1. cum vino potatus.
Sambucus. Circainstans. succus per se, vel cum melle sumptus, occidit lumbricos.
Saricā species absinthij. Sera. cū melle sola, vel cocta cū rizi, vel lentibus, potata.
Sebesten. Serapio. expellit, quia adhærent dulcedini.
Semperuiua. Serap. fm Diosc. expellit. Igno. succus cum vino.
Serapinum. Haliabas.
Sinapi. Almansor.
Sinapodia. Aui. Serap. secundum Paulum, occidit eos.
Scabiosa. Circainstans. succus necat lumbricos.
Scæa. Sera. fm Gal. intus & extra. Aui. occidit & extrahit.
Squilla. Plin. vigesimo, cum aceto & melle sumpta.
Staphisagria. Cir. semen eius cū melle, necat lumbricos.
Taurus. Kir. felle liniat vmbilic⁹.
Thymus. Serap. secundum Diosc. expellit longos.
Theriaca magna. Serap. 8. antid. Haliab. quinto antidota.
Vermicularis. Ignotus.
Vernix. Serap. fm Ebē Mes. occidit lumbricos & ascarides.
Violatum oleum. Mac. infusum vel bibitum.
Vnguentum arthanitæ magnæ. Mes. vndecimo antidota.
Vrtica. Plin. vigesimosecundo.
Ysopus herba. Pli. z 6. Al. Auic. Serap. fm Dio. cū melle occidit. Macer. decoctio, vel puluis.
Zedoaria. Mac. decoctio sumpta.

Generantia Vermes.

FRVMENTVM. Serap. fm Dio. crudum. Auicenna. coctum & crudum. Isaac. nouum recens.

Prurigini uentris.

PVLEGIVM. APVL. in aqua feruēte maceratū diu donec bibi possit.
Rosmarinus. Apul. succum cum vino veteri & aqua calida pet, triduum bibat.

De dispositionibus Ani, & Partium eius. Cap. XVII.

Cōferētia Ano, & Intestino recto.

ANETHVM. Auicenna. cinis. Bellyrici. Auicenna.
Carnub, id est carcba. Aui. encatisma in decoctiōe eius factū.
Emblici. Serap. secundum Eben Mes. Auicen. Haliab.
Ficus siccæ. Plinius. z 3.
Indi myrabolani. Serap. vij. tractatu practicę. Albukasis. orificio ani conferunt.
Kebuli. Serap. fm Eben Abram conferunt ano.
Myrtus. Haliabas.
Rosæ. Serap. fm Diosc. succus fic

cus linitus cum pluma.
Rubus. Plin. 14.ipse & decoctio radicis eius. Serap. flos.
Vitis. Aui. fructus.s. grana eius.

Nocentia Ano.

ALOE. HALIAB. Mesu. Serap. cap. proprio. &. vij. practicę ei⁹
Anagallys. Serap. fm aliquos, & emplastrum eius quæ habet florem rubeũ, prouocat egressionẽ ani. Aui. similiter, vt dicitur.
Colocynthis. Sera. fm Habyx, tẽpore magni caloris, nocet membris inferioribus fortiter.
Ficus. Serap. fm Dios. siccæ, non conueniunt fluxui humorum ad anum.
Ozimum fluuiale. Auicenna.

Aegritudinibus Ani.

ADEPS. PLIN. decimonono, porci.
Butyrum. Plin. 28. cum oleo rosaceo, vel adipe anseris.
Canis. Kiran. fimus cum terebinthina suppositus.
Emplastrum aristolochiæ. Thes. cap. herbæ piscium.
Es. Plin. 34. ærugo eius per se, vel cum ammoniaco illinita.
Ethiops. Plin. 27.
Fel. Plin. 28. vrsi. cum adipe aliquando cũ spuma argenti. tauri vero fel præclare medetur.
Ferrum. Colliget.
Ficus. Plin. 23. siccæ coctæ cum vino appositæ.
Folega auis. Kiranides. cerebrũ cum oleo veteri.
Glaucus piscis. Kir. adeps eius.
Granata. Pli. 23. succus coctus.
Lentes. Plinius. 22.
Lentiscus. Plin. vigesimoquarto, lachryma eius.
Limacia. Kir. cinis ei⁹ cũ aceto.
Malua. Macer. decoctio.
Melilotum. Plin. 21.
Myrtus. Plin. 23. Haliab.
Nux græca. Plin. vigesimotertio, exterius applicata.
Oleum de semie lini. Mes. xij. ant.
Oleum ouorum. Nicol.
Ordeum. Plin. 29.
Oua. Plin. 23. albumen cum hordeo tunso, & adipe porci, & oua indurata calida apposita. Kir. cortices cypressi cum myrto.
Polenta. i. polenta. Pli. 22. cũ oleo & pice cocta, maxime valet.
Plantago. Plin. vigesimosexto, trita celerrime sanat.
Plumbum. Auicen. vst um.
Rubus. Plin. 24. succus.
Rosa. Plin. 21. succus.
Sãguis. Pli. 28. capræ cũ polẽta.
Seuum. Plin. 27. vituli.
Vitis. Plin. 23. sarmentorũ & vinaciarum cinis cum aceto.
Vrina. Plin. 28. fœminæ.
Ypericon. Plin. 26. attritum.

Mollificationi, Lubricitati, & Relaxationi Ani.

ACACIA. AVIC. Casia lignea. Serap. fm Dios. decoctionis encatisma vel fumigium.
Cerrus arbor. Plin. 29. decoctio corticis foliorum & glandium.
Emblici. Haliabas.
Ferrum. Aui. ęrugo & scoria linita, coartat anum. Serapio fm Rasim, vinum extinctionis ferri cõfert relaxatiõi sphincteris. Auicenna similiter.
Myrtus. Auicenna.
Quercus. Haliab. sedere in decoctione corticũ interiorũ fruct⁹.
Sauinæ species quædã. Auic. in decoctione sedere.
Suchaha. Serap. fm Dios. fluxibilitati eius confert.

Egressioni, Eminentiæ, et Inflationi Ani.

ACACIA. PLIN. 24. Al. Hali. Aui. Serapio fm Diosc. reducit anum quando egreditur.
Acetum. Pli. 24. Serap. fm Dios. lana non lota, vel spongia infusa, restringit anum exeuntem.
Anagallys. Sera. fm Dios quæ habet cœleste florem. Aui. sifr.
Anser. Kir. cerebrũ cũ adipe pprie & meliloto, vel fœnugræco & decoctiõe, vel iure suppositum.
Asphaltus. Plin. 25. suffumigiũ cum vino & castorio.
Butormarien. Auicen. aqua eius cum aceto liniatur.
Cyclamen. Mes. Plin. 26. radix in aceto. Sera. fm Dios. succus cũ aceto suppositus, vel puluis radicis suppositus ano egresso.
Auic. aqua eius cũ aceto linita.
Cilicium. Hali. veteris combusti puluis appositus.
Citonia. Plin. 23. decoctio foliorũ. Sera. fm Dios. clystere decoctionis ad exitum ani. Auic. sifr.
Cochleæ. Plin. xxx. cinis earũ cũ cera misto humore ex ipsis cochleis punctis cum acu.
Ferrum. Sera. fm Rasim, vinũ extinctiõis eius, egressiõi confert.
Fungi. Plin. 22. sicci.
Gallæ. Serap. secundũ Dios. decoctionis sessio exitui confert.
Granata. Haliabas. flores.
Heliotropia. Plinius. 22.
Mastiche. Aui. decoctio radicis & corticis arboris. Serap. fm Gal. folia conferunt multum exitui ani. fm Dios. foliorũ corticis & radicis decoctio plurima colata & iterũ cocta ad spissitudinẽ mel lis bibita, cõfert egressioni ani.
Medicamẽ Galeni. Aui. vj. tract. summæ secundæ quinti.
Melilotum. Plinius. xxj.
Myrtus. Aui. Sera. fm Dios. sessio decoctionis. Halia. sedere in decoctione foliorum.
Nuces. Halia. in earum decoctione sedere.
Oua. Pli. 29. albumina cum hordeo tũsa, & adipe ouis, ĩfantib⁹.
Panis porcinus. Plin. 26. Mesue.
Rosmarinus. Plin. 24. radix.
Rubus. Plin. vigesimoquarto, succus teneritatum eius.
Senecion. Macer. cum vino tepido, apponatur tumori.
Spica. Cir. puluis cũ bõbace supponatur intestino egresso.
Torpedo piscis. Serap. fm Diosc. Plinius. 32. appositus.
Violæ purpureæ. Pli. 21. Serap. fm Dios. folia emplastrata sola, vel cum sauich.
Vrtica. Plin. 22. cum tactu confert in pueris.

Dolori, Pulsationi, Punctioni, & Mordicationi Ani.

ADEPS PORCI. Serapio fm Dios.
Althæa. Mac. flos cum vino appositus.
Borasim medicina. Sera. 16. ant.
Crocus. Serap. fm Dios. in emplastris appositus.

Lactuca

Lactuca. Serapio secundum Rasim punctioni confert.
Malua. Serapio secundum Diosc. clystere mordicationi.
De ouis. Nicolaus.
De chrysomelis.
De persicis.
Oleũ dolori valet.
De piperibus.
De lilio. Mes. xij. anti.
Alkekẽgi. Aui. x. q́nti.
Oua. Sera. ſm Gal. albumen. Auicen. oua cum oleo rosato.
Rosa. Aui. linita cum pẽna, sedat dolorem ani, & decoctio siccæ, cõfert dolori recti intestini.
Squilla. Auic. semẽ tritũ cũ melle.
Stercus columbi. Colliget.
Vitis. Auicen. succus foliorum in causa caliditatis.
Vnguentũ Hermetis. Aui. xj. v.
Vnguentum albũ. Hali. 14. ant.

Apostematibus, & Exituris Ani, & Hæmorrhoidum.

ALOE. SERAPIO ſm Gal. dissolutum aq̃ & linitum. Auicenna. cum melle vel vino.
Althæa. Serap. ſm Diosc. cocta cũ melicrato aut uino, vel sola cruda trita, ap̃atibus ani cholericis cõfert. Aui. decoctio & folia.
Auripigmentum. Sera. ſm Diosc. cum oleo rosarũ, confert ad botor. Apul. similiter.
Amurca olei clysterizata. Serap.
Bdellium. Aui. resoluit ea.
Cerebrum anatis. Auicenna. Serapio. conuenit.
Erisflos. Aui. aponit̃ medicinis.
Fœnugræcum. Aui. oleum eius.
Fermentum. Sera. ſm Diosc. sedat apãta in inferioribus corporis.
Gallæ. Sera. ſm Gal. coctæ emplastratæ, cõferũt multũ in calidis.
Lac. Col. Aui. superpositum, dolorem sedat apostematis.
Lentes. Aui. emplastrum cũ meliloto, citonio, & oleo ros. Iſ. cum malo granato cocto, & rosis siccis, pustulis & apostematibus crurum valet.
Liciũ. Hal. Ser. ſm Gal. & Rasim.
Matricaria. Serap. ſm Galenum. Auicenna. calidis.
Melilotum. Serap. ſm Diosc. coctũ cum rob, vel cũ vitello oui, aut farina fœnugræci, aut seminis lini, aut puluere molendini, aut papauere. Auicenna. emplastrũ cum vino aut careno.
Myrtus. Haliabas.
Oleum persicorum. Nicol.
Oleum de kerua. Serap. secũdum Diosc. in calidis.
Oleum de cotula. Haliabas.
Oua. Kir. Col. Serap. ſm Gal. dolori apostematis. ſm Diosc. vitellus oui cocti cum melicrato, apostematibus hęmorrhoidum cõfert. Aui. omni cum oleo ros.
Pix humida. Serap. ſm Diosc. dissoluit duritiem ani.
Plumbum. Col. Serapio ſm Gal. oleum fricatiõis eius in calidis.
Rosmarinus. Serap. ſm Diosc. folia trita emplastrata, sedãt apostemata calida.
Seuum. Plin. 28. vituli cũ ruta.
Suchaha. Serapio secũdum Gal. fructus & radix. Hali. folia. Aui. encatisma & supposita.
Squinanthum. Aui. flos.
Thucia. Auicenna.
Yera Andromachi. Auic. ij. tract. summæ secundæ quinti.

Verrucis in Ano.

SILPHIVM. PLIN. 22. suffumigiũ ex eo.
Thymus. Serapio secundum Dioscoridem, cũ aceto euellit.

Carnositati in Ano.

ERIS FLOS. SERA. ſm Diosc. destruit superfluam. Plinius trigesimo quarto, scoria æris vel flos.
Scorpio herba. Plinius. 24.
Tithymalus. Serap. ſm Diosc. lac linitum, carnositatem eminentem in ano aufert.
Vernix. Hali. euaporatio eius.

Ficui ægritudini in Ano.

ANETHVM. CYR. cum melle & albo oui impositum.
Canis. Sext⁹. puluis capitis combusti aspersus.
Cyclamen. Circainstans. succus vel potus applicatus, vt dicitur hęmorrhoidibus.
Iarus. Circ. cum tasso barbasso vino, vel aqua coctis encatisma.
Oleum myrtinum. Nicolaus.
Oleum persicorum. Nicol.
Thus. Mac. cũ lacte mulieris.

Vlceribus fœdis Ani.

ABROTANVM. Serap. ſm Gal. combustũ confert vlceribus recẽtibus. Auicenna.
Aloe. Serap. secũdum Galenum. Auicenna. Haliabas.
Amurca. Plin. vigesimotertio.
Anethum. Serap. ſm Gal. combustum, vlcera antiqua sanat cito, & consolidat.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum ex radice.
Darsesahan. Aui. puluerizatum, vlceribus caudæ confert.
Fel tauri. Serap. secundum Diosc. linitum cũ melle. Aui. similiter.
Frygius lapis. Sera. secundũ Gal. solus, vel cum sale.
Granata. Auicẽna. grana cũ melle. Serapio. succus.
Iuncus. Haliab. combustus.
Lac. Auic. Serap. secundum Galenum, vlceribus ab humoribus acutis mordicantibus.
Lentes. Plinius. 22. cum rosaceo vel citonio, aut balaustijs & modico melle.
Liciũ. Ser. ſm Gal. & Rasim. Aui.
Mastiche. Haliab. folia.
Myrtus. Haliabas.
Oenanthe. Plinius. 23.
Oleum vetus. Aui. intrinsecis vlceribus cum agresta.
Olibanum Serap. ſm Diosc. prohibet fraudulenta vlcera, vel cum lacte liciniũ. Aui. similiter. Mac. cum lacte mulieris.
Pisces. Pli. 32. cinis capitis piscis mugilis & muli. Serap. ſm Gal. capita paruorum salsorum sicca pulurizata, curant: & caput piscis feyr, id est sardellæ.
Plumbum. Plin. 34. Serapio ſm Gal. oleum fricationis eius. ſm Diosc. vstum cum oleo rosaceo.
Rosæ. Haliab. cum lenticula & myrto applicatæ.
Rubus. Pli. vigesimoquarto. decoctio radicis in vino.
Ruta. Aui. cum melle apposita.
Sinopis. Plinius. 35.
Thucia. Auicen. Sera. ſm Gal. est ex melioribus medicinis.
Yssopus humida. Sera. ſm Diosc.

cum meliloto & butyro, mollificat vlcera indurata.

Fistulis Ani.

ALOE. COLLIGET. Donum Dei confectio. Auicen. primo quinti.
Pilulæ de bdellio. Serap. 17. ant.
Porrum. Serap. fm aliquos, fumigatio cũ semine exiccat eas.
Plãtago. Sera. fm Diosc. succ⁹ ei⁹.
Vitis alba. Serapio, emplastrum radicis cum rob.

Scissuris, Rimis, Rhagadijs Ani, & Sedis.

ABSINTHIVM. Aui. syrupi eius potio.
Agnus castus. Plin. 24. cum aqua bullitus. Serapio fm Diosc. semen cum aqua emplastratum, dolori rhagadiarũ confert. Auicenna. semen.
Aloe. Plin. 22. Serap. fm Diosc. cũ vino dulci. Aui. similiter.
Amurca olei. Plin. 23. cocta.
Anser. Kir. cerebrũ cũ proprio adipe & meliloto, vel fœnugræco & decoctiõe, vel iure suppositõ.
Antheræ. Cir. puluis aspersus, rhagadijs confert.
Cancer. Serap. fm Diosc. cinis fluuialis cum melle cocto.
Canis. Kiranides. fimus combustus in testa cum rosaceo.
Cardo. Sera. fm Diosc. radix cocta cum vino trita emplastrata, scissuras curat. Pli. 27. dypsacos di (cit.
Cerussa. Auicenna.
Cinis. Plin. 23. caprifici. & 30. capitis canis cum aceto. & 32. cancrorum fluuialiũ & marinorũ cũ oleo & cera. & 30. & 32. capitis piscis mugilis & muli, & capitis menarum, id est menulæ piscis. Auic. cancrorũ. Sex. cinis capitis canis aspersus.
Crocomagma. Plin. 21.
Fel. Plinius. 28. tauri.
Fistula pastoris. Auicenna.
Gummi prunorum. Plin. 23.
Kciri. Serapio fm Diosc.
Lactuca asini. Auicen. in ceroto, rhagadijs confert.
Lana. Plin. 29. torrefacta.
Lapathium. Ignotus. radix in vino cocta apposita.
Licium. Plin. 24. Auic. Serap. fm Gal. & Dioscoridem.
Oleum myrtinũ. Plin. 23. Nicol.
Oleum myrabolanorum, & persicorum, & nucum. Nicol.
Oua. Kiranides. cruda.
Pisces. Serap. fm Gal. & Diosc. caput piscis leyr. i. sardellæ, vstum puluerizatum, rhagadias curat: capita paruorũ piscium & vsta. Auic. capita paruorũ salsorum. Kir. caput menæ piscis cõbustũ.
Pix humida. Serap. fm Diosc. sola cocta. Aui. limita. Plin. 24.
Polypodiũ. Sera. fm Dio. emplm, cõfert scissuris hęmorrhoidum.
Plumbum. Plin. 34. fricatio eius in mortario cũ aqua sup lapide.
Sanguis draconis. Auicenna.
Serpẽtis senecta. Pli. xxx. in aceto.
Sordicies. Serap. secundum Gal. parietis balnei.
Violæ. Plin. vigesimoprimo, folia cum cera. Igno. similiter.
Vrina. Plinius. 28.
Ysopus humida. Plin. 24. cum meliloto & butyro.

Hæmorrhoidibus conferentia.

ABSINTHIVM. Aui. syrupi potus.
Acetosa. Ser. fm aliquos.
Adeps. Plin. 30. cygni & anseris cum cera. Aui. quæ est in gibbo cameli suffumigata.
Agaricum. Circainstans. cum succo cyclaminis & oleo.
Allium. Plin. xx. proprie.
Aloe. Sera. fm Diosc. cum vino dulci applicatum. Aui. similiter.
Alkekengi confectio. Mes. iij. ant.
Alkekengi maius. Auic. primo quinti. Serapio. 8. antido.
Anacardi. Auicenna, suffumigatio, exiccat eas.
Anethum. Serap. fm Diosc. semen combustum emplastratũ, curat eas. Aui. similiter. Macer. radix trita apponatur. Circainst. cum puluere vrticæ & melle.
Anisum. Sera. fm Diosc. radix cocta cum aceto in cortice granati. Aui. similiter sanat.
Anser. Kir. cerebrũ cũ pprio adipe & meliloto, vel fœnugræco, & decoctiõe, vel iure supposito.
Antimonium. Cir. cum succo tassi barbassi, exiccat eas.
Aqua aluminosa. Alman.
Argentũ. Haliab. limatura eius cũ argento viuo.
Aron. Plin. 24. infusa in vino.
Auripigmentum. Serap. secundũ Diosc. cum oleo ros. Auicen. similiter arsenicum dicit.
Assa. Auicenna.
Athanasia. Mes. ij. ant. Aui. j. qnti.
Bdellium. Almã. Serap. fm Eben Mes. Auic. bibitum suppositum & suffumigatum. Hali. si fr bibitum aut cataplasmatũ, aut emplastratum cum oleo lini, vel vaporatum. Albukasis.
Bolus armenus. Alman.
Canis. Cir. sterc⁹ cũ terebinthina.
Cappares. Auicenna.
Cardus. Serap. fm Diosc. radix cocta cum vino emplastrata.
Carnes. Auicẽ. auium rapacium & luporum.
Centaurea. Circ. puluis cum oleo supponatur cum coto.
Cepæ. Plin. xx. Macer. appositæ. Circ. appositę prohibent.
Cerussa. Plin. xxx. cum rosaceo.
Cyclamen. Cir. inflatis apparentibus liniantur enim cũ puluere ei⁹ cũ succo eius, & superaspergatur. postea puluis ellebori nigri & rosarũ. q si intrinsecæ fuerint cum clysteri, vel suppositorio puluis inijciatur. quædam enim mulier sic probauit ad omnes hæmorrhoidas & ficus.
Cinnamomũ. Aui. cũ cordumeni.
Cyperi. Sera. fm Eben Mes. Aui.
Citrum. Aui. semen. Hali. semen appositũ & comestũ, & oleũ ei⁹.
Citonium. Serap. fm Diosc. coctũ positum in emplastris.
Colocynthis. Haliab. euaporatio eius coctę in aceto. Cir. oleũ nuc cũ coctũ in pomo colocynthidos cũ bõbace sæpe impositũ.
Confectio de scoria. Aui. iij. qnti. Sera. xx. anti. Ai. ix. tract. de confortantibus stomachum.
Cotyledon. Pli. 26. mire sanat.
Cucumer asininus. Halia. coctus cum oleo sisami cataplasmatus confert & siccat eas.
Chrysomela. Aui. oleũ nucleorũ. Isaac similiter bibitum.
Donum Dei confectio. Aui. j. v.
Dragaganthum. Circ. cum succo tassi barbassi, fluentes stringit, & inflatas exiccat.
Elaterium. Auic. Serapio fm Haly byx, coquatur cũ oleo sisamino, vel de lilio, & vngatur.

Electuarium

Nostrum. Mes. j. anti.
Alfangius. Aui. iij. qnti. Serap. xx. antido.
Cabrosius. Aui. iij. v.
De granis viridibus,
Electuarii Auicen. iij. quinti.
De musco. Aui. iij. v.
De bethel ederę fœniculi. Halia. 18. anti.
Purgamenti ferri, & buthur. ibidem.
Elleborus niger. Cir. cap. antimonij, exiccat eas.
Emblici. Hali. Aui. Col. Serap. fm Eben Mes. Circ. cum succo tassi barbassi appositi.
Epithymum. Circ. decoctio eius vnc. j. s. cū drac. ij. lapidis lazuli.
Eris flos. Auicenna. apponitur in exiccatiuis.
Felangenusck, id est ozimū gario phyllatum. Aui. Col. Serapio.
Fœnugræcum. Auicenna.
Ferrū. Plin. 24. squāma. Sera. fm Diosc. ęrugo cū aceto. Aui. ærugo cū squāma exiccant. Cir. ferrugo cū succo tassi barbassi, applicata cum bombace.
Filonium persicum. Mes. in cura sputi sanguinis. Auicen. primo quinti. Serap. octauo antido.
Gith. Circ. cū succo tassi barbassi. apponaẗ hęmorrhoidib⁹ inflatis.
Granatum. Isaac. decoctio cortícum stringit eas.
Iarus. Cir. cū tasso barbasso in vino vel aq̄ cocto encathisma.
Karabe. Almansor.
Kebuli. Sera. fm Ebē Abrā, cōferūt hęmorrhoidibus. fm Eben Mes. cōferūt vētositati earum.
Lac. Serap. fm Gal. Aui. camelarū nouiter fœtarum.
Lacticina. Auicenna. lac earum eradicat eas.
Arabus. Plinius. 36. cum sanguine linteorum.
Lapis Sciton. Plin. 36. & est species hęmatitis.
Lazuli. Mes. vsus eius cōfert ad retentas.
Licium. Auicenna.
Lingua arietis. Auicenna.
Locustæ. Aui. euaporatio cū eis.
Lus. Auicenna.
Medicamen sicci. Hali. 23. anti.
Melongia. Aui. epithema ex capitibus siccis in vmbra.
Myceleta. Aui. iiij. qnti. Nicol.
Myrabolani omnes. Mes. Serap. Haliab. & Circ. conditi. Alman. Auicenna. nigri.
Myrtus. Auicen. emplastrum. Haliab. ipsa & oleum eius.
Nux indica. Sera. oleū eius vetustum, confert hęmorrhoidibus quæ fiūt a phlegmate bibitum & linitum, & maxime cum oleo persicorū de vno quoq; drach. j aut aur. j. Auicen. similiter oleū eius & de chrysomelis.
Oleaster. Plin. 23. flores.
Persicorum. Hal. Mes. xij.
Myrtinum. Hali. anti.
De lilio. Mes. xij. antido.
Oleū De chrysomelis. Mesue duodecimo antido.
Resimisch. Aui. x. quinti.
Abrusemed & sindi. Auidecimo quinti.
Os de corde cerui. Circ. cum vino decoctionis fenę.
Oua. Plin. vigesimonono, lutea linita, & sorbentur cruda.
Papyrus. Auicenna.
Parietaria. Aui. remouet eas.
Pētaphyllō. Aui. radix & decoctio
Aggregatiuæ minores. Mes. decimo antido.
Pilulæ Mucherę. Aui. ix. quinti.
Mesirichę. Sera. 8. antid.
De bdellio maiores & minores. Mes. x. anti. Sera. 17. ant. Hali. x. antido. Al. ix. tract. in cura hæmorrhoidum. & Diōnes ant. Via. in cu. hęmorrhoidum.
Polypodium. Serap. fm Diosc. emplastrum cōfert scissuris earum. Aui. inuolutum in lino.
Porrum. Aui. ilxum comestum & emplastratū. Halia. cum butyro vel vapor seminis.
Portulaca. Is. Aui. aqua eius.
Plumbū. Plin. 34. fricatura eius. Serapio fm Gal. oleum fricationis. Aui. vstū, vel fricatio eius.
Ribes. Serapio fm quosdam.
Rosmarinus. Plin. 24. radix. Serapio fm Diosc. folia trita emplastrata extenuant hęmorrhoidas egredientes.
Rubus. Sera. fm Diosc. emplastrū foliorum, curat hæmorrhoidas apparentes in ano, & a quibus fluit sanguis. Auicen. decoctio fructus rubi canis.
Saluia. Apul. aqua decoctionis fumigentur inferiora in pruritu hęmorrhoidum.
Sandaraca. Serap secundum Rasim. Auicenna. fumus.
Sene. Circainstans.
Serapinum. Serap. bibitum simplex, vel compositum.
Serpentaria. Mes. Auicenna.
Sordicies. Serap. secundum Gal. parietis balnei.
Sumach. Auicen. Serap. secūdum Diosc. cum carbonibus quercus mista curat eas.
Scabiosa. Circainst. fumigium vini decoctionis eius.
Scoria argenti. Auicenna.
Scoria muscata. Serap. xx. antido.
Tassus barbassus. Cir. fomētum ex aqua decoctiōis & cū ipso tergere anum post ascellationem.
Terra sigillata. Almansor.
Thymus. Serapio fm Diosc. cum aceto euellit eas.
Theriaca maior. Hali. v. antido.
Minor Fenonis, & Galeni. Mes. ij. antido.
Saracenica.
Muscata.
Maior. Aui. iij. qninti.
Tryphera Hali. 14. anti. Serap. vigesimo antido.
Minor. Mes. ij. āti. Ser. xx. anti. Hali. 14.
De scoria maior & minor. Aui. iij. quinti.
Trochisci de karabe. Diuisiones anti. de medicinis matricis.
Vernix. Sera. secundum Rasim, Auicenna. fumigatio.
Vinacearum cinis. Auicenna. cū aceto, Serap. similiter.
Vitis cinis. Plinius vigesimotertio. Sera. cinis sarmentorū post ablationem hæmorrhoidum.
Vnguentum asclemanum. Sera. vigesimooctauo antidota.
Vnguentum de bdellio. Alman/sor nono tractatu in cura hæmorrhoidum.
Ziniar. Serapio secundum Diosc. mundificat duras. Auicēna. ponitur in medicinis, & cū ammoniaco fit licinium quo implentur hæmorrhoides.

Hæmorrhoidibus cæcis nō manātibus, quæ condylomata dicūtur.

Alob. Plinius vigesimoseptimo.
Anethum. Mac. semen vstum.
Aranea. Plin. trigesimo, fricatio

S

eius priuatim demptis pedibus & capite.
Aromaticum. Plin. 34.
Canis. K ir. fim° cũ terebinthina.
Capra. Plin. z8. fel.
Caprifolium. Plinius. z3.
Cyclamẽ. Cir. fucc° ei° vel puluis.
Coctana. Plin. z3. fuccus.
Cotyledon. Pli. z6. mire fanat.
Crocomagma. Plin. z1.
Erugo ferri. Plin. z4. cũ aceto.
Fimus colũbi. Plin. 30. cũ melle.
Gallæ. Plin. z4. cum melle.
Gummi prunorum. Pli. vigefimo nono, mire vtile eft.
Lana. Plin. z9. torrefacta.
Lupus. Plin. z8. fel cum vino.
Marrubium. Apul. cõburatur & fricetur. Circ. inflatis non fluentibus encathifma ex aqua falfa decoctionis eius, & puluis cum melle applicatus.
Myrtus. Plin. z3. folia.
Nux græca. Plin. z3. exterius.
Oleafter. Plin. z3. exterius.
Oleum amygdalarum. Plin. vigefimotertio, cum meliloto.
Oleum myrtinum. Plin. z3.
Ouum. Plin. z9. cum rofaceo.
Pifces. Plin. 32. cinis capitis menæ, & capitis palamidis cũ melle, & capitis mugilis, & muli pifcis cum melle linitus.
Polinæ. Plin. z3. coctæ cum oleo & pice maxime conferunt.
Porrũ. Plin. z7. maxime nigrum.
Plumbũ. Pli. 34. fricatura eius.
Quinquefolium. Plin. z6.
Rofmarinus. Plin. z4. radix.
Rubus. Plin. z4. cum rofaceo & cera. Apul. decoctione eius in vino foueatur.
Scabiofa. Circ. fumigium decoctiõis eius, & emplaftrũ herbæ, condylomatibus confert.
Tithymalus. Serap. fm Diof. lac primæ fpeciei linitũ, aufert carnes fuperflue eminentes in ano dictas condylomata.
Vitis. Plin. z3. cinis farmentorũ & vinaceorum cum aceto.
Yffopus humida. Plin. z8. cum meliloto & butyro.

Inducentia Hæmorrhoidas, & nocentia eis.

ALOE. MES. HAL. Serap. fm Ebẽ Mefue. Efula. Sera. fm Habyx.
Melongia. Auicenna.

Dolori Hæmorrhoidum.

CATVLVS. HALIABAS carnes eius.
Cyclamẽ. Cir. cũ aceto applicatũ loco dolenti, cito tollit.
Serapinum. Serap. fm Habyx, bibitum fimplex aut compofitũ.

Aperientia Hæmorrhoidas.

ALOE. MES. SERAPIO fm Paulum.
Bucormariẽ. Aui. fucc°.
Cepe. Pli. z0. Col. exterius. Aui. fm Gal. proprietate applicatũ. fm Diof. auferantur cortices exteriores, & interius ei° liniatur oleo, & fiat fuppofitorium.
Cyclamen. Sera. fm Diof. & Gal. fuccus eũ lana applicatus. Aui. fi fr. Hali. Cir. fuccus & puluis.
Colocynthis. Sera. Mef. aperit orificia venarũ. Aui. faciens fluere fanguinem plufquã aloe.
Efula. Serap. fecundum Habyx.
Fel. Sera. fm Gal. afturis & milui cum mordicatione & dolore & tauri, quod forte minus aperit acuitate fua. Auicen. bouis.
Ficus arbor. Sera. fm Gal. lac eius & folia. Aui. foliorum fuccus.
Lilium. Auicen. radix quocunque modo fit.
Lupini. Alman. Colliget.
Matricaria. Serap. fecundũ Gal. Auicen. ipfa & oleum eius.
Scebran. Auicenna.
Yreos. Mefue. Auicenna. ipfa & oleum eius.

Fluxui fanguinis Hæmorrhoidum.

ACETVM. PLI. z3. Aloe. Plin. z7. exterius. Serap. fm Diof. cũ vino dulci. Aui. fi fr appofitum.
Bdellium. Auicenna. fuppofitum vel fuffumigatum.
Chalcanthum. Plin. 34.
Cinnamomum. Mac. groffum in ieiunio fumptũ cum frigida.
Equi coagulum. Sextus. cum vino fumptum.
K arabe. Auicenna.
Lapis iudaicus. Aui. Sera. fm Ebẽ Mef. ftringit fanguinem.
Lapis cornelius. Albertus.
Lingua arietis. Auicenna.
Maftiche. Hali. folia emplaftrata.
Myrtus. Plin. z3. folia trita. Hali. decoctio & oleum.
Olibanum. Auicenna.
Perficus. Plin. vigefimotertio, folia trita, linita.
Porrum. Auicen. femen affatum cum granis myrti. Haliab. fucc° eius potatus.

Pilulæ:
- De bdellio maiores.
- De bdellio minores.
- De bdellio ex inuentiõe noftra. Mefue. x. antido.

Portulaca. Serap. fecũdum Diof. Auicenna. aqua eius.
Plantago. Serap. fecundum Diof. clyftere fucci.
Plumbum. Serap. fm Diof. vftum cum oleo rofarum.
Rana. K ir. cinis eius cũ aceto.
Rofmarinus. Sera. fecundũ Diof. folia trita emplaftrata.
Rubus. Serap. fm Diofc. emplfm foliorũ, curat hæmorrhoidas ex qbus fluit fanguis. Aui. emplfm. Apul. cimarũ eius. ix. & totidẽ myrti, & corticũ granati decoctione fomentabis per triduũ.
Sumach. Ser. fz Diof. fluxũ curat.
Scoria argenti. Auicenna.
Stercus. Hali. afini applicatum.
Scoria ferri. Plin. z4. Auicenna. proprietate federe in vino antiquo ei admifto.

Talk. Aui. bibitũ & linitũ ablutũ.

Tryphera:
- Galeni. Mef. ij. antid.
- Minor ex arte Fenonis Mef. ij. antidota.
- Galeni confortans ftomachũ. Mef. ij. anti.
- Mufcata faracenica. Mefue. ij. antido.

Moro, & eft fpeciẽs uerrucarum in hæmorrhoidibus.

ARTEMISIA. Cir. fupponatur puluis artemifiæ, & marrubij fcarificato loco, valet glandulis dictis tritę, quę nafcuntur iuxta annum.
Fel. Aui. afini fylueftris eradicat.
Ficus. Auicenna. lac eius, & fici Pharaonis decoctio.
Lacticinia. Auicenna.
Myrtus. Haliabas. in moro hæmorrhoidali.
Pifces. Sera. fm Gal. caput abfumans

maris combustum aufert. Aui. caput scyr, id est sardellæ vstū. Ruta. Auicen. cum nitro. Sicla. Auicen. emplastrata. Stercus. Aui. ouis cum aceto. Vitis. Serap. cinis sarmentorum, & acinorum cum aceto emplastrum. Auicen. cap. vitis. Cinis vinacearum cum aceto.

De dispositionibus Lumborū, Renum, & Dorsi. Cap. XVIII.

Debilitati Lumborum cōferentia.

Abrotanvm. Macer. Cyperi. Auicenna. stringit dorsum & neruos.
Diacameron. Nicolaus.
Gezuzi conditi. Haliab. xx. antid. dorso conferunt.
Lupini. Plinius. z 3.

Passionibus Lumborum.

Centvm capita. Plin. vigesimosecundo. Lambrusca. Plin. vigesimotertio, grana & folia tunsa.
Lupini. Plin. vigesimosecundo.
Papauer cornutū. Plin. xx. radix.
Pastinaca erratica. Pli. vigesimo, sumpta interius.
Pilulæ arthreticæ. Nic. purgant lumbos.
Porcus spinosus. Kiran. carnes siccæ sumptæ.
Scorpio herba. Plinius vigesimoseptimo, interius & extra.
Strychnon. Pli. 27. cum mulso.

Frigiditati Lumborum, & Dorsi.

Cicera. Serap. sm Atabari, stupori lūborum conferunt.
Oleum pegami, id est rutæ. Hali. 18. antid. Nicolaus, frigiditati dorsi confert.
Raseni conditi. Hali. xx. antido.

Stuporem inducentia Lumbis.

Tingere svper mictum canis. Plinius vigesimonono, stuporē lumborum facit.

Dolori Lumborum, & Dorsi.

Abrotanvm. Pli. 21. interius.
Adeps. Auicen. asini syluestris, cum oleo costi.
Allium. Serap. sm Gal. dolori lūborum oppilatiōe frigiditatis.
Alkekengi confectio. Aui. j. quinti. Serap. octauo antidota.
Anisum. Plin. xx. succus eius.
Apiū. Plin. xx. interius sumptum.
Arpyia auis. Kiran. venter siccus sumptus cum polenta.
Arundo. Plin. 24. radix cū aceto.
Aquila. Pli. xxx. pedes euellūt in auersum a suffragine, ita φ dexter dexteræ partis doloribus alligetur, sinister leuę. Sex. pedes articulamēto extorti & foribus suspensi sinistro dexter & dextro sinister.
Baucæ conditæ. Aui. vij. quinti.
Betonica. Plin. z 6. Musa. cum vino, & pipere sumpta.
Chamæpitys. Plin. vigesimotertio, cum vino sumpta.
Capparis. Plin. xx. radix sumpta.
Capra. Kir. stercus cum vino coctū applicatū. Sex. contritū cū aqua calida, dolorē pfecte tollit.
Centaurea. Plin. z 6.
Cepe. Plin. xx. exterius.
Cicera. Aui. Ser. sm Atabari, conferunt dolori & stupori lūborū.
Cochleæ. Plin. xxx. tres tritę cum suis testis coctæ in vino cū granis. xv. piperis.
Confectio pliorum. Auic. j. quinti.
Confectio de scoria. Aui. iij. qnti.
Cucumer erraticus. Plin. xx. semē interius sumptum.
Cucurbita syluestris. Plin. xx. clysterizata & applicata.
Crocomagma. Pli. 21. cū resina.
Electuarium indū. Aui. iij. qnti.
Electuariū masucohiē. Aui. iij. v.
Enula. Plin. xx. applicata.
Fimus. Plin. z 8. apri vel suis vstꝰ cum vino potatus.
Gattus. Haliabas. carnes.
Geleunz, id est granum pini maioris. Auicenua.
Imperialis confectio. Aui. j. qnti.
Lacerta viridis. Plin. xxx. sine capite & pedibus comesta.
Lana succida. Plin. 29. nitro, sulphure, oleo, aceto, pice liquida feruētibus aqua calidissima imposita bis in die.

Laser. Pli. vigesimo, exterius cum melle cocto.
Lepus. Plin. vigesimooctauo, testes sumpti.
Maiorana. Auicen. in ceroto.
Marrubium. Pli. xx. & mentastrū.
Nux indica. Auic. oleum eius vetus, ventositati lumborum.
Oleander. Auicenna. emplastratum in antiquo dolore.

Oleum: Anethinum. Nicol. Euphorbij. Auicen. x. quinti. Nicol. Laterinum. Mes. xij. antido. Nic. dolori dorsi confert oleum benedictum dicit. De piperibus & vulpinum. Mes. ibidem. De ramisk & aisefelud. Aui. x. quinti. Alkekengi. Aui. x. v. De hasce. Auic. ibidē. Serap. xxv. antido. Alkelenici. Ser. ibidē.

Pastinaca. Mac. decoctio potata. Plinius. erratica vigesimo, pastinaca.

Pilulæ: De serapino. Mes. x. antido. Serap. 17. anti. Fœtidę maiores. Mes. x. anti. Auicenna. ix. quinti. Serap. 17. antido. Hali. x. antido. Fœtidæ minores. Auicen. & Sera. ibidem. De opopanace. Auic. ix. qnti. Mes. x. anti. & in cura paralysis. De euphorbio, & de been. Aui. xj. qnti. Aegyptiorum. De leytaragi maiores. Mesiriche. Ser. 17. āti.

Porrum. Plin. vigesimo, cum vino sumptum. Macer similiter. vtilissimum est.
Raphanus. Plin. vigesimo.
Radix cannæ. Serap. secundum Dios. emplastrum radicum, confert dolori dorsi.
Ruta. Plin. xx. interius sumpta.
Senecion. Apuleius. trita sumpta cum calida in ieiunio.
Sinapi. Plin. vigesimo, exterius in dolore veteri. Mac. oleū eius.
Sifeleos. Auicenna.
Sulphur. Plinius trigesimoquinto, drach. v. exterius cum adipe, mire prodest.

Sparagus. Pli. xx. cum vino. & femen cum cymino sumptum. Serap. fm Eben Mes. in phlegmatico & ventoso dolore. Aui. decoctio sumpta. Isaac.
Spinachia. Auicenna, in sanguineo dolore.
Squilla. Plin. vigesimo, semẽ cum melle exterius.
Tribuli. Haliab. marinorum decoctio clysterizata.
Vitulus marinus. K ir. pili in vnguento positi, vel circũaptati in corio, velut zona.
Vrsus. Plin. z 8. adeps.
Yera Archigenis. Mes. iij. antido. Auicen. ij. quinti. Serap. ix. anti. Haliab. vij. antido.
Ypposelinũ. Plinius. xx. radix sumpta. Serap. secundum Diosc. decoctio radicum in vino bibita, dolori lumborum confert.

Apostematibus Lumborum.

CENTVMCAPITA. Sera. fm Diosc. emplastrum eius humidę apa tibus lũborum calidis confert.
Sudor hominis. Serap. fm Gal. luctantis cum puluere suo, & dicit se curasse perfecte sedendo & resoluendo.

Renibus conferentia.

AGARICVM. Plinius. z 6. bibitum.
Alkekengi. Serap. secundum Galenum, fructus apponitur medicinis conferentibus.
Amomum. Hali. decoctio bibita.
Ammoniacum. Plin. z 4. potatũ.
Anisum. Plin. vigesimo.
Apium. Plin. xx. Aui. romanũ, bonum est renibus & vesicæ.
Aqua. Auicen. ferrea & ænea.
Aromaticũ nardinum. Mes. t. ant.
Arundo. Plin. z 4.
Asarum. Sera. fm Ig. fortificat renes & vesicam. Aui. similiter.
Baucię conditę. Aui. vij. quinti.
Calamus aromaticus. Auicenna. cum semine apij.
Chamæpitys. Plin. z 4. cum farina hordei proprie.
Cichorea. Plin. vigesimo.
Cyperi. Auic. renum debilitati & vesicæ confert valde.
Citoniorum oleum. Auicen.

Dactyli. Plin. z 3. Nic. confectio eorum, debilitati valet.
Diasatyrion. Nicolaus. debilitati eorum confert.
Electuarium de cinnamomo. Auicenna. iij. quinti.
Esion, id est cressum. Plinius. z z. interius & extra.
Fœniculum. Plin. xx. Col. Auicẽ. terrenum & fluuiale.
Ficus. Plin. z 3. Serap. fm Diosc. Auicen. humidæ & siccæ.
Grana pini. Plin. z 3. Auicen. confortant renes & vesicam ad retentionem vrinæ.
Ius galli. Plin. vigesimonono.
Intubus. Plin. vigesimo.
Imperialis confectio. Aui. j. qnti.
Lac. Plin. z 8. Isaac.
Laurus. Pli. z 3. foliorũ decoctio.
Mustum. Plin. z 3. & Myrtus. Is.
Musæ fructus. Serapio. Auicen. renibus conueniunt.
Napi. Plin. vigesimo.
Nuces. Auicen. nutritæ conferũt frigidis renibus valde.
Oenanthe. Plin. z 3.
Oleũ Nardinum. Aui. z. qnti. De hasce. Aui. ibidem secundo antidota.
Amygdalarum. Alman. Lilij. Plin. z 3. vtilissimũ. Mes. xij. antido. confortat vesicam.
Oua. Plinius. z 9. vitelli.
Passulæ. Plin. z 3. Sera. secũdum Diosc. renibus conferunt & vesicę. Auicenna similiter.
Petroselinum. Haliabas.
Polytrichum. Plin. z z. cum absinthio applicatum.
Portulaca. Plin. xx. interius sũpta.
Pulegium. Plin. vigesimo.
Plantago. Plin. z 6. in cibo.
Quadrumeron. Nicol. debiles renes subleuat.
Serpentaria. Mes. cõfortat renes.
Siseleos. Aui. pprie renib⁹ cõfert.
Symphytum petræum. Plin. z 7. radix vtilissima est.
Squinanthum. Serap. fm Diosc.
Strychnon. Plinius. z 1.
Turdus auis. Pli. xxx. edere ipsas cum bacis myrti.
Veronica. Plin. z 6. potata.
Vinum dulce. Serap. fm Diosc. renibus confert & vesicæ.
Vitulus marinus. K ir. pellis pręcincta, confirmat
Yera picra Galeni, Nicol. renib⁹ confert & vesicæ.

Ypericon. Plin. z 6.
Yppomarathron. Plin. vigesimo.
Zelenitem magnum. Aui. j. qnti.
Zuccarum alusar. Auicẽ. confert & renibus & vesicæ.

Nocentia renibus.

ALLIVM. SERA. secundũ Rufum.
Aqua conturbata. Auicenna. facit euenire colicam in renibus & vesica.
Eucha. Auicenna. factum ex hordeo, nocet renibus & vesicę.
Galbanũ. Plin. vigesimoseptimo, maxime vlceratis.
Lac caseatum. Isaac.
Mala. Plin. z 3. immatura.
Prasium. Serap. secundum Diosc. renibus nocet & uesicæ. Marrubium. Macer. nocet ęgrotantibus in renibus & uesica.
Vinum nouum mustum. Isaac.
Zipulę, id est fritellę. Isaac.

Passionibus Renum, Nephriticis conferentia.

ACETVM SQVILlicum. Plin. z 3.
Acorus. Plin. uigesimosexto, radix potata.
Agaricum. Plin. uigesimosexto, cum puluere fœnugræci.
Amomum. Serap. secũdum Dioscoridem, decoctio potata.
Anisum. Plin. xx. radix.
Antamarõ. Nic. nephriticis ualз.
Antidotum hęmagogum. Nic.
Apium. Plin. xx. intus & extra.
Brassica. Plin. uigesimo.
Calamus aromaticus. Serap. secundum Diosc. cum gramine & semini apij coctus.
Centũcapita. Pli. z z. cũ mulsa.
Citonia. K ir. intestina ei⁹ cõcsta.
Cypressus. Plin. z 4. folia & radix interius sumpta.
Colocynthis. Serap. passionibus & humoribus grossis renum & uesicæ. Auicen. similiter.
Coturnix. K ir. carnes comestæ.
Corallus. Plin. trigesimosecundo, igne pulverizatus potatus cum aqua uel uino.
Cucurbita syluestris. Plin. uigesimo, in clysteri.
Crocus. Plin. uigesimoprimo.

Dialacca

Dialacca maior. Nicolaus.
Diaprasiũ. Nic. nephriticis valz.
Diatrion pepereõ. Nicolaus.est vtilissimum.
Ematites. Plin. 36.eff.cax est.
Enula.Macer.folia cum uino cocta, apponantur nephriticis.
Ericius.Serap.secundum Gal.terreni carnes siccæ bibitæ.
Fœniculus. Macer.radix cocta in ptisana.
Ficus. Gal.ij.alimentorum.Plin. 23.siccæ.
Filonium. Nicolaus.cum mulsa, nephriticis valet.
Gallina. Kiran. oua imparia in vrina asini elixa.
Iuncus odoratus. Plin. 21.
Intubus. Plin.vigesimo,interius sumptus cum vino.
Lac.Plinius.28.
Lactuca.Plin.vigesimo.
Lapis spongiæ.Plinius. 36.
Lentes. Plinius. 22.
Lepus.Sextus.renes deglutiãtur, ita q non tangant dentes. Kir. sanguis calidus circa lũbos appositus,vel renũculi eius in melicrato bibiti, vel coagulũ eius cũ proportionabili solutiuo.
Marciaton vnguentum. Nicol. nephriticis valet.
Melones.Colliget.
Mercurialis.Plin.vigesimo decoctio cum myrrha & thure.
Mergus auis. Kiran.oua eius.
Meu. Plin.vigesimo.
Medo lapis. Alber. Lapida,cum lacte ouis vnctus.
Myrtus.Plin.xx.in vino.
Millefolium. Plin.24.potatum.
Oleum Nardinum. Mes.xij.anti.
Amygdalarum. Sera.fm Gal.amararum.
Seminis cucurbitæ.Hal. cũ aceto, vtile renibus & vesicæ in cã caloris.
Pastinaca erratica. Plin.vigesimo interius sumpta.
Pæonia. Plin. vigesimoseptimo, Macer.cum mulsa sumpta.
Peucedanum. Plin. 17.radix.
Pilulæ fœtidæ. Viaticus.j.in cura apoplexiæ.
Porcus spinosus. Kir.carnes siccæ sumptæ.
Rhecoma. Plin.27.decoctio vel trita cum passo.
Renes.Plin.vigesimooctauo,asini cum vino potati.
Rubrica. Plin. 25.bibatur.
Saluia.Thes.puluis radicũ illinita cũ pinguedine tauri & alijs.
Sepia.Kir.testa ei⁹ bibita & cõesta
Symphytũ. Pli.27.radix exteri⁹.
Scorpio marinus. Plin. 32.necatus in vino.
Smyrnion.Plinius.27.
Spica. Serap.fm Dios.nardi.
Theca piscis. Plin. 32.
Turdus. Pli.xxx.cum myrto.
Vnguentum aureum. Nicol.nephriticis confert.
Yera Galeni. Mes.iij.antido.
Yricius.Ser.fm Gal.carnes eius.
Yringus. Kir.radix cum vino & melle diebus.xvj.sumptæ.

Infrigidantia renes, & Diabeti conferentia.

CAMPHORA. Ali Sera.fm Rasim,infrigidat renes potata,& vesicam. Cir.linita mucilagine psyllij,diabeti confert.
Cassiafistula.Mes.confert caliditati renum sumpta cum diureticis & infusione liquiritiæ.
Cucurbitæ conditę.Hali.xx.ant.
Oleum cucurbitę. Auicen.decimo quinti. Haliab.cum aceto.
Plumbum. Plin. 34.applicatum renibus.

Frigiditati Renum, & eos calefacientia.

BAVCIÆ CONDITæ.Mes.iij.antido.Auic. septimo quinti.
Cyperi.Serap.fm Eben Mes.bibiti cum oleo leuistici.
Confectio Galeni prima. Auicenna primo quinti.
Dactylorum confectio.Nicol.debiles ex frigiditate confortat.
Diambra. Auicen.tertio quinti.
Electuarium aromaticũ Galeni. Mes.primo antidota.
Electuarium Cabrosius.ij. Auicenna tertio quinti.
Electuarium de aniuden.Auicenna tertio quinti.
Emplastrum de styrace. Viaticus sexto,in ischiatica.
Galanga.Haliab. Serap.secundũ Isaac.& alios.
Gattus.Haliab.carnes eius.
Napi.Almansor.
Nuces nutritæ. Auicenna. valde conferunt.
De lilio. Mes.xij.antido. Auicen.decimo quinti.
Alfelfelud. Aui.x.quinti.
Aikelemci. Ser.25.anti.
Miche,& oleum pigami. Haliab.18.antido.
Oleum De ruta. Mes.xij.antido. Sera.xxv. antido. Hali. 18.antido. Nicol.
De styrace. Mesue & Serapio ibidem. Auicen. decimo qnti. Viati.vj. in cura ischiaticæ.
Rapæ.Colliget.
Raleni conditi.Hali.x.antido.
Ruta.Plin.vigesimo.
Secacul conditum.Mes.4.anti.
Sparagus.Almansor.
Tryphera Galeni.Mes.4.antido.
Ypposelinum. Serap. secundum Diosc. semen vel radix sumpta per os,vel iniecta.
Yssopus humida. Auicenna. renibus & vesicę.
Yssopus herba. Serap. secũdum Alcanzi,renibus & vesicæ.
Zinziber conditum. Haliabas vigesimo antidota.

Oppilatiõibus Renum, & Vesicæ.

AGARICVM. Col. Serap.fm Galenum. Amygdala amara.Isaac. Auicenna. Haliabas.
Anisum.Auicenna. Serap.secundum Albugerig.
Apium.Haliabas.semen.
Apozema de radicibus. Viatic⁹. in cura hydropisis.
Chamædrys,vel chãæpytis.Cir. intus & extra,renibus & vesicę.
Casia lignea. Circainstans.renib⁹ & vesicæ.
Centaurea.Cir.vinum decoctionis,& cocta in vino & oleo cataplasmata,renibus & vesicæ.
Cicer.Serapio secundũ Gal.Auicenna.proprie nigrum.
Citruli,& cucurbitæ. Circ.sumpta semina in cibo vel in potu.
Cuscute. Serap.fm Eben Mes.
Diacastorium. Nicolaus.
Dragontea. Serapio secundũ Galenum,radix.
Epithymum.Mesue,& puluis ei⁹ in cibo.
Fœniculum.Isaac.

Gith. Cir. vinũ decoctionis, oppilationibus renum & vesicæ.
Melones. Haliab. semina.
Melilotum. Cir. vinũ decoctiõis, oppilationibus renũ & vesicæ.
Menta. Circainst. romanç succus vel vinum decoctionis, in frigida vel calida causa.
Meu. Serap. ſm Diosc. contusioni renum & vesicæ confert.
Millefolium. Plin. 24. potatum.
Pæonia. Col. Sera. ſm Gal. Halia. radix cum melle bibita.
Polium. Hali. flos eius. Circainst. vinum decoctionis.
Plãtago. Sera. ſm Gal. folia, semẽ & radix. Aui. similiter. Hali. trita cum squingebin sumpta.
Prasium. Auicenna.
Syrupus acetosus de radicibus. Mesue septimo antidota.
Siseleos. Cir. vinum decoctionis.
Sisymbriũ. Cir. vinũ decoctiõis, oppilationes vrinaliũ aperit.
Sparagus. Auicẽ. Serap. ſm Gal. proprie radix & semen. Isaac.
Theriaca magna. Hali. v. antido.
Yreos. Cir. vinũ decoctionis ei⁹, oppilationi renum & vesicæ.

Mũdificantia & Purgãtia renes.

AGARICVM. Mes. Althæa. Serap. ſm Dio. decoctio radicũ, cõfert superfluitatib⁹ duris, crudis, in renibus & vesica.
Ameos. Aui. Sera. ſm Eben Mes. renes & vesicam mundificat.
Amygdalæ. Isa. Col. Auic. oleum amararum, renes & vesicam.
Apium. Aui. renes & vesicam.
Aqua mellis. Mes. vj. antid. renes & vesicã mundificat per vrinã.
Betonica. Macer. vnc. iiij. vini veteris cyathi tres, piperis grana xxvij. trita & hausta.
Blanca confectio. Nicol. purgat renes & vesicam.
Canna mellis. Isaac.
Cardus. Colliget.
Cicer. Hali. decoctio sumpta.
Cubebe. Alman. Serap. ſm Gal. renes mundat a lapide.
Cuscute. Serap. ſm Eben Mesue. mũdat renes ab humorib⁹ subtilibus & grossis.
Cretani. Plinius. 26. cocti.
Electuarium elescof. Mes. iij. antido. renibus & vesicæ.

Fœniculus. Plin. 20. radix. Isaac.
Ficus lac. Aui. cum aqua casei, extrahit a renibus arenam.
Ficus siccæ. Gal. ij. alimentorum. Alman. Isa. cum hyssopo.
Genestra. Mes. renes a superfluitatibus mundat.
Gluten albotin. Aui. quantũ auellana vel nux sumptum.
Iecur. Plin. 32. colubris aquæ.
Iuniperus. Gal. ij. alimentorum, fructus eius.
Lepus marinus. Plin. trigesimosecundo, cum melle linitus.
Luf, id est serpentaria. Aui. crispa.
Malua. Isaac.
Napo. Plin. xx. cum mulsa.
Oua sepiæ. Plin. 32.
Passulæ. Isaac. dulces.
Pectines piscis. Plinius. 32.
Pæonia. Serap. secundũ Gal. mundat renes oppilatos.
Pilulæ artreticæ. Nicol.
Pineæ. Sera. ſm Ebẽ Mes. magnæ ex pineis, mũdãt humores grossos ex renibus & vesica, & minorũ proprietas humiditates mũdat. Auic. grana pini abstergunt valde hũiditates renũ & vesicæ.
Radix. Isaac.
Solatrum. Aui. semẽ stupefactiui solatri, renes & vesicam.
Sotira cõfectio. Auic. primo qnti. Haliab. vj. antidota.
Spelta. Serap. secũdum Isaac. renes & vesicam.
Spica nardi. Halia. renes purgat. Macer. decoctio eius.
Zuccarũ. Sera. ſm Eben Mes. proprietate mũdat renes & vesicã.

Dolori renum.

ADEPS. AVIC. asini syluestris cũ oleo costino.
Agaricum. Serap. secundũ Diosc. Mesue. Auicenna.
Allium. Macer. coctũ sumptum.
Amygdala amara. Plin. 23. interius cum aqua: exterius cum resina. Sera. ſm Gal. & Diosc. cum amylo & menta. Aui. Col.
Amomum. Auicen. in decoctione eius sedere.
Anagallys. Sera. ſm Diosc. cũ vino sumpta. Auicen. similiter.
Anchusa. Plinius. 22.
Apium. Isa. Serap. ſm Diosc. semẽ speciei dictæ smyrnion. Circainum coctum in vino & oleo, applicatum.
Arogon vnguentum. Nicol.
Athanasia magna. Mes. ij. antido. Aui. primo qninti. Hali. vj. ant.
Balneum. Plin. vigesimooctauo, cum folijs competentibus.
Betonica. Serap. ſm Diosc. drach. ij. cum aqua bibita. Musa. drac. ij. cum cyathis duobus mellis. Mac. cũ pipere & vino sumpta.
Carui agresti. Plin. vigesimooctauo, cum vino sumptum.
Casialignea. Serap. ſm Dioscoridem, fomentatio ex ea.
Cinnamomum. Serap. secũdum Diosc. Macer. Auicẽ. cum oleo, cera, & vitello oui.
Cõfectio anacardina. ij. & confectio Hermetis. Aui. j. quinti.
Cordumeni. Aui. cum vino.
Cucumer. Plin. xx. semina cum cymino sumpta in clysteri.
Cucurbita syluestris. Plin. xx.
Diacurcuma magna. Auic. primo qnti. Mes. j. anti. renũ & vesicæ.
Dialacca magna. Aui. j. quinti.
Dianacardinum. Sera. 8. antido.
Dragaganthum. Serap. ſm Diosc. drac. j. infusa i vino cocta dulci.
Electua. Indum: Mes. iij. antid.
Granorum coquebine gi. ij. Hali. vi. antido.
Gentianæ. Hali. vj. ati.
Emplastrum de granis lauri. Mes. vndecimo antidota.
Emplastrum de saluia. Thessalus. cap. herbæ arietis.
Ericius terrenus. Halia. Aui. cap. carnis. carnes ei⁹ assatæ, & cap. ericij salitæ cum oxymelle.
Fœniculus. Serap. ſm Diosc. decoctio summitatum bibita. Mac. radix cum vino.
Filonium. Mes. ij. antido. Nicol. cum mulsa.
Galanga. Auicenna.
Gallus. Mesu. ius eius. Kir. pellis interiorũ vẽtriculi cũ vino potata & siccata trita bibita cum vino, perfecte sanat, & etiam cum sale bibita.
Genestra. Mesue.
Iuiubç. Sera. secundum Isa. Auicenna. vt dicitur.
Khamæpitys. Serap. ſm Diosc. potata. Aui. prohibet dolorem.
Lacca. Colliget.
Lactuca asini. Gal. vj simplicium. Aui. cum aqua cartami.

Laxis

Lapis lazuli. Aui. Serap. secūdum aliquos, potatus.
Lingua arietis. Auicenna.
Liquiritia. Serap. ſm Dioſcoridē, ſuccus eius cum rob.
Meu. Sera. ſm Dioſ. radix eius recens cum aqua ſumpta in cauſa concluſionis humorum in eis.
Nitrum. Plin. vigeſimoprimo, in vaſe aliquo applicatum.
Oleander. Almanſor.

Oleum
- De ſauina. Nicol. vnctum & bibitum.
- Nucū & æthinū. Nic.
- Sambucinū ſecūdum, & de citro. Haliab. in frigido dolore.
- Amygdalarum. Auic. Nicolaus.
- Amararum cum cera.
- De fiſticis.
- De ruta.
- De haſce.
- Vulpinum.
- De pineis.
- De ſtyrace.
- De piperibus.
- Laurinū. Meſ. xij. anti.
- De alſelſelud ſecundū. Auicen. x. quinti.
- Eſqui. Hali. 18. antid.

Paſſulæ. Iſaac. ſine oſſibus.
Pedes. Pli. xxx. agnorū decoctio.
Pæonia. Sera. ſm Dioſ. Aui. quātum auellana ſumptū ex radice.
Mac. vinū decoctionis ſumptū.
Pes columbinus. Colliget.
Petroſelinū. Sera. ſm Dio. Iſaac.
Peucedanū. Sera. ſm Dio. potatū.
Pilulæ Ægyptiorum. Ser. 17. āti.
Pinus maior. Sera. ſm Dioſ. cū ſemie cucumeris, & cū rob ſūptus
Porrū. Pli. xx. cū ptiſana ſumptū.
Pyrethrum. Macer. olei decoctionis inunctio.
Portulaca. Iſa. Auicen. Serap. ſm Dioſ. mordificationi confert.
Puluis ſcorpionum. Aui. vj. tract. ſummę ſecundæ quinti.
Plātago. Sera. ſm Dioſ. radix & folia cum ſapa bibita. Mac. decoctio ſeminis cū vino ſumpta.
Raphanus. Serap. ſm aliquos.
Reubarbarum. Auicen. Serapio ſecundum Dioſcoridem.
Rob. Auicenna.
Sal. Plinius. 31. exterius in ſacculo cum aqua feruenti.
Symphytum. Auicenna.
Siſeleos, Auicen. ſuccus & ſemen bibitum tres anoloſāt cum rob diebus decem.
Sulphur. Plin. 35. exterius cū radice, mire prodeſt.
Scorpio. Albuk. cinis eius cōbuſti pondus granorū. vj. cum ſyrupo de radicibus quādo dolor fuerit cauſa lapidis.
Sparagus. Pli. xx. cū cymino ſumptus. Apul. radix cū vino ſūpta.
Spica. Aui. Serap. ſm Dioſ. celtica cum vino ſumpta. Circ.
Spuma maris. Auicen. Serap. ſm Dioſ. tertia ſpecies eius.
Squilla. Haliabas. cocta.
Squinanthum. Aui. proprie flos.
Stercus. Serapio ſm Gal. columbi cum naſturtio & ſinapi, in frigido antiquo dolore.
Theodoricon magnum. Auic. ij. quinti. Haliab. vij. antido.
Theodoricō nucis muſcatæ. Auicenna. ij. quinti.
Theriaca maior. Auicē. j. quinti. Serapio. 8. antidota.
Trochiſci alkekengi. Aui. 8. qnti.
Viola. Auicen. ſyrupus eius.
Vitulus marinus. Kiran. pili eius in vnguēto, vel in zona circumappoſita.
Vnguētum alabaſtri. Nicolaus. vnctis renibus.
Vnguentum laxatiuum. Nicol. vnctis renibus.
Vrina aſini. Auicen. Serap. ſecundum Dioſ. bibita, vt dicitur.
Vrtica. Serap. ſm Iſaac. ſemen.

Yera
- Hermetis. Meſ. iij. antid.
- Archigenis. Meſ. ibidem. Auic. ij. quinti. Haliab. ſeptimo antidota.
- Meſion. Auicen. vj. tract. ſummæ. ij. quinti. & eſt mirabilis in hoc.
- Logodion. Serap. ix. anti. Haliab. vij. antidota.

Yreos. Meſue.
Yricius. Aui. Haliab. Serapio ſm Dioſ. terreni carnes ſiccæ bibitæ cum ſecaniabin.
Yſſopi cerotū Democriti. Meſue vndecimo antidota.
Zuccarum. Sera. ſm Dioſc. & Ebē Meſ. proprietate confert.

Apoſtematibus renum.

AGARICVM. Meſ. curat apāta renum.
Cinnamomum. Aui. cū oleo, cera, & vitello oui.
Diacurcuma maior. Aui. j. qnti, duriciei renū confert & veſicæ.
Malua. Serapio ſm Eben Meſ. em plaſtrum coctæ cum oleo roſa. renibus & veſicæ.
Pecudis ſordicies ex lana caudæ. Haliabas. in duris.
Petroſelinum. Iſaac.
Polium. Haliabas. flores.

Vlceribus renum.

BVLDAC DE SEminibus. Diuiſiōes anti. de medicinis vrinæ.
Confectio alkekengi. Aui. j. qnti. Sera. 8. anti. renibus & veſicæ.
Confectio tanabatis. Aui. j. qnti. extrahit maculas vlcerum.
Curcubita. Plin. vigeſimo.
Cypreſſus. Plin. 24. folia & radix ſumpta trita.
Kekengi. Sera. ſm Habyx, granū ei⁹ bibitū, renib⁹ valet & veſicę.
Lac. Iſ. ablato ſero. Sera. ſm Dio. coctū cū lapidibus ignitis vſq ad conſumptionē aqueitatis.
Liquiritia. Auicenna. valet cum careno & paſſo.
Lini ſemen. Serapio ſm aliquos. Auicen. renum & veſicæ.
Malua. Aui. flos bibitus & linitus cū oleo, cōfert renib⁹ & veſicę. Myrtinum. Plinius. 23.
Oleū Nenufaris. Nic. clyſterizatum, renibus & veſicæ valet.
Oua. Serap. ſm Dioſ. ſorbilia tepida ſumpta, renibus cōferūt. Pli. 29. vitelli. Auic. vitelli proprie crudi ſumpti, renibus & veſicæ conferunt vlceratis.
Pedes animalium. Iſaac.
Pinus. Sera. ſm Eben Meſ. magnę ex pineis, conferunt ſaniei renū & veſicæ. Aui. fructus eius cum ſemine cucumeris in vino, renū & veſicæ vlceribus conferunt.
Portulaca. Auicenna. renibus & veſicæ confert.
Sapa. Iſaac.

Trochiſci
- Alkekengi. Meſ. 8. antido. Auic. 8. quinti, renibus & veſicæ.
- Diſulidis. Aui. 8. qnti, renibus & veſicæ.
- Aleſtalidis. Ser. 8. ant.
- De papauere. Viati. v. in cura vlcerū renū.

Trochisci aristolochiæ. Thessa/
lus.cap.herbæ piscis.
Vinum.Serap.sumptum cũ oleo
prouocat vomitum.

Nocẽtia renib⁹,et Vesicæ ulceratis.

ACETVM SQVIL
liticum. Plin. 23.
Cicer. Plin. 22. Is. Sera.
ƒz Dio.renib⁹ vlceratis & vesicę
Ficus siccæ. Aui. 18. tertij.
Galbanum. Plinius. 24.
Laser, id est assa. Plin. 22.
Marrubium. Plin. vigesimo.
Ostraca. Plin. trigesimosecundo,
comestæ carnes earum.
Porrum. Serap. ƒm Dios. vltra ma
rinum & nabati. ƒm Eben Mes.
vlceribus renum & vesicæ pro/
prietate nocet.

Lapidi, et Arenulis renũ & uesicæ.

ACETOSA. AVI.
radix cũ vino, frãgit.
Acorus. Pli. vigesimose/
xto, radix potata.
Adrianũ cõfectio. Nicol. cum vi/
no decoctiõis saxifragię, & mi/
lij solis quantum auellana.
Agaricũ. Pli. 26. cũ fœnugręco.
Althæa. Col. Mac. decoctio radi/
cũ sumpta. Aui. proprie semen.
Serap. ƒm Gal. semen, frangit.
Ameos. Ser. ƒm Ebẽ Mes. extrahit
a renibus & vesica postquã fra/
ctus fuerit lapis. Aui. similiter.
Amygdala amara. Al. Is. Pli. 23.
cũ passo. Serap. ƒm Dios. cũ rob
frãgit. Aui. oleũ cũ ireos bibitũ.
& q̃nq; facto emplastro cũ oleo
ros. Hali. folia amygdalarũ fran
gunt in renibus & vesica.
Anisum. Plin. vigesimo.
Anthemis. Plin. 22.
Antidotũ hęmagogũ. Nic. rũpit.
Aper. Plin. 28. vesica eius & etiã
vrina. Hali. Sera. ƒm Dio. ꝓprie/
tate vrina frangit, & extrahit cũ
vrina. Auicen. vrina porci fran/
git in renibus & vesica.
Apium. Pli. xx. montanũ cũ vino.
Serapio ƒm Dios. radix smyrnij
dicti, bibita, curat lapidem. Aui
cenna. montanum frangit.
Abrotanũ. Aui. frãgit in renibus
& vesica. Hali. cum vino bibitũ.
Aqua mellis. Mesue. vj. anti. non
permittit lapidem generari in
vijs vrinæ.
Aqua ciceris. Mes. in cura pleure
sis frãgit lapidem in vijs vrinæ.
Aristolochia. Thes. trochisci ex
succo pomorum eius.
Arpyia auis. Kiran. venter eius
siccus sumptus.
Artemisia. Plin. 26. cum vino.
Gal. vj. simplicium. Macer.
Asinus. Plin. 28. renes sicci cum
vino potati. Auicen. vrina sylue
stris, vt dicit Galenus, frangit.
Asphodelus. Plin. vigesimosecun
do, in vino coctus sumptus.
Bacar. Plin. 21. vinũ decoctiõis.
Balsamus. Al. Col. Halia. frangit.
Circ. iniectum & linitum.
Batheca. Auic. crudum, cõfert in
paruis lapillis, & pręcipue renũ.
Berbena. Macer. Plin. 26. folia &
radix cum mulso. Apuleius. ra/
dix cum mulso.
Bersceguasten, id est capillus al/
gol. Auicen. frangit.
Betonica. Plini⁹. 26. ad calculos
quidẽ vetonicã berbenã & mil/
iefolium ęquis põderibus ex aq̃
pro singulari remedio bibere
suadent. Serap. ƒm Gal. frangit.
Musa. drac. iij. cum aceto squil/
tico, & mellis vnc. j. cum calida
dentur. Macer.
Bdelliũ. Aui. cõfert. Sera. ƒm Gal.
& Dios. frangit bibitũ. Hali. frã/
git in renibus & vesica. Col.
Chalcifraga. Pli. 27. trita vel de/
cocta qui fidem huic promisso
quærunt, affirmant lapillos qui
substernebant rumpi.
Camerina confectio. Haliab. vj.
antidota. frangit.
Chamæleon. Auicẽ. frangit in re/
nibus & vesica.
Chamomilla. Igno. Cir. Hali. frã/
git. Macer. cum vino sumpta. Se
rapio ƒm Dios. facit mingere la
pidem. Auicẽ. facit egredi pro/
prie quæ est purpurea.
Cancer. Plin. trigesimosecundo,
fluuialis cum myrrha.
Capillus Veneris. Col. Serap. ƒm
Gal. frangit. Auic. sĩr. Mes. vsus
decoctionis frangit.
Cardamomũ. Col. Hali. cũ semĩe
cucumeris, & citruli ęqualiter,
bibant ex eo in die drach. ij. vti/
le est lapidi renum.
Carui agreste. Serap. ƒm Dioscori
dem, drach. ij. cum cortice radi/
cum lauri sumptum, frangit.
Caseus. Isaac. antiquus.
Caulis. Aui. cinis radicũ frangit.
Cicada. Plin. trigesimo.
Cicer. Plin. 22. Isa. frangit in re/
nib⁹ & vesica. Col. Gal. j. alimen
torum. Serap. ƒm Gal. decoctio
nigri. Halia. similiter. Aui. deco/
ctio nigri cum oleo amygdala/
rum, raphano, & apio, frangit in
renibus & vesica.
Cyminum. Serap. ƒm Dios. cõfert
in renibus & vesica. Auicẽ. fran/
git proprie syluestre.
Cinis. Pli. 30. testarũ cochlearũ
vel cochlearũ inanium plumarũ
nidi hirundinis scorpionum. Se
rapio ƒm Gal. scorpionum. Aui
cen. radicum caulium.
Cyperus. Al. Col. Serap. ƒm Dios.
& Gal. & Eben Mes. frãgit. Cir/
cainstans. cum oleo tritus inie/
ctus cum siringa, frangit.
Cochleæ. Plin. xxx. coctæ tritæ cũ
testis potatæ cum vino.
Cogolites. Alber. assus & dissolu
tus in aqua, potatus, lapidẽ dissi
pat. Lapidarius similiter in re/
nibus & vesica.
Cõfectio Canabatis. Aui. j. q̃nti.
Condysi. Auic. frangit. Mac. cum
vino. Serap. ƒm Dios. cum opo/
panaco & radice capparis bibi/
tũ, frangit & expellit cũ vrina.
Cordumeni. Auicẽ. cum cortice
radicum lauri, datur darkimi. j.
Coralli. Plin. 32. igne pulueriza/
ti potati cum aqua vel vino.
Cotyledon herba. Plin. 26.
Cotula. Haliab. folia.
Cubebe. Serap. ƒm Dios. folia &
fructus cum vino frangunt. ƒm
Gal. mundificãt renes a lapidi/
bus. Auicenna. extrahit a reni/
bus & vesica.
Cretani. Circ. encathisma ex aq̃
salsa, & oleo decoctiõis eius, vel
embrocatio ex herba cocta pe/
ctini lapidi confert.
Daucus. Plin. 26. cum vino. Cir.
vinum decoctiõis seminis ei⁹,
& saxifragiæ.
Dialacca magna. Mes. j. anti. fran
git in renibus & vesica. Sera. 8.
anti. Hali. vj. anti. calculos mi/
nuit. Aui. j. quinti, frangit.
Diasulphur. Mes. ij. antid. Aui. j.
q̃nti. Sera. 8. anti. frangit in reni
bus & vesica. Hali. vj. antido.
Diapyrethrum. Nicol. frangit.
Diaprasiũ. Nic. ad calculos valet.

Ebenus. Sera.fm aliquos,frangit. Aui.fi.fr. Hal.in renib⁹ & uesica.
Ebulus. Plin. z 6. tener cum folijs & uino potatus. Apul. similiter. Serap. fm Diosc. succus summitatum cum uino potatus.
Echini pisces, Plin. 3 z. quidā ex eis. s. ericius tōsus cū spinis suis potatus cum uino & cū cibo.
Edera. Apul. bacas septem aut. xj. cum aqua tritas sumat.
Electua. Ducis. Nicol. cū decoctione milij solis, uel scolopendriæ. Cabadij. Haly. vj. anti. cōminuit calculos. Heliotropia. Plin. z z. interius sumpta.
Ematites. Lapidarius. bibitus dissoluit lapidem.
Empetros. Plinius. z7.
Ericius marinus. Circ. carnes comestæ cū condito. Plin. 3 z. parum supra dicit echinus.
Esion, id est cressum. Plin. z z. seminis drach. ij. in vino.
Fagus. Plin. z 4. cinis glandis ei⁹.
Fœniculum. Plin. xx. Auic. syluestre pprie frangit. Sera. fm Dio. & Gal. frāgit, & radicis & seminis potus. Cir. radix. Isaac.
Ficus. Gal. ij. alimen. Auicen. lac eius proprie extrahit a' renibus proprie arenam.
Filipendula. Cir. vinū decoctiōis eius, maxime cum saxifragia.
Fimus columbi. Plin. trigesimo, sumptus in faba.
Filonium romanū. Aui. j. quinti.
Fistula pastorum. Auicen. succus frangit auctoritate Galeni.
Flāmula. Circa inst. oleum infusionis eius iniectum.
Gallitrychum. Circ. succus sumptus vitio lapidis confert.
Gallus. Plin. xxx. interior ventris pellicula cū oleo sumpta, frāgit & eijcit per vrinā. Sex. similiter.
Genestra. Mes. frangit lapidem in vesica & renibus.
Georgicus lapis. Alber. cū aqua sumptus, frangit & educit.
Gummæ. Plin. z 4. cū passo sumptæ. Serap. fm Diosc. & Gal. cerasorum & prunorū cum vino, & amygdalis cum rob. Isa. cerasorum & prunorum cum vino. Haliab. gummi pini, prodest lapidi renum & vesicæ.
Gramē. Pli. z 4. semē. Ser. fm Gal. decoctio radicū bibita. Aui. semē & decoctio radicū frangit.
Gryllus. Plinius trigesimo, dissolutus cum calida.
Hydrus. Plin. trigesimo, & trigesimo secundo, iecur bibitum.
Iuniperus. Circa inst. oleum exiliguo eius inijciatur cū siringa.
Iustinum confectio. Nicol. calculosis proprie valet.
Imperialis confectio. Auicenna primo quinti, frangit.
Kescie cōfectio. Sera. 8. antido.
Lactuca asini. Auicen. cap. albugiso, cum aqua cartami.
Lapathium. Pli. xx. radix in vino.
Lapis. Ignotus. Macer similiter. Adamas. Sera. granulum j. & cōglutinatū cōglutino romano in summitate ferri per foramen virgæ impositum in vesicam frangit. Lyncis. Plinius. 37. cum vino potatus. Theocritus. Plin. 37. frangit & expellit. Iudaicus. Col. Serap. fm Gal. fricetur super cote & sumat cū. vnc. iiij. & s. calidæ aq., & nō inueni iuuamentū in lapide vesicæ, sed in lapide renū est multū fortis operationis. fm vero Diosc. quantitas ciceris fricata in cote cū aq sicut fiet dentur ex eo duo anolo sat cū calida, confert renibus & vesicæ. fm Ebē Mes. frāgit lapidem renum. Halia. drach. s. cū vino. Aui. potio. x. anolosat cum calida, extrahit a' renibus. Vesicæ. Sex. incisiōe sublatus cū aceto aut vino cyathus vn⁹ datus, frangit. Aui. frangit in renibus & in vesica, vt dicis. sed Gal. negat. Spongiæ. Plin. 3 6. cum vino. Col. Sera. fm Gal. frangit in renibus & nō in vesica. fm vero Diosc. frangit in vesica cū vino bibitus. Hali. frangit in renibus. Piscis. Plin. 3 z. in capite piscis, vel brāchijs lapis potus præclare medeē, & lapis in cauda scorpij marini in pōdere obo li potatus.
Lapis in hepate apri. Plinius. z 8. cum vino sumptus.
Lapis veterum gallorū, vel palūborum. Pli. xxx. tritus potatus.
Laurus. Plin. z 3. radix. Serap. fm Gal. corticū radi. danich. iiij. & s. cū vino odorifero. fm Diosc. kirat. ix. frangūt. Auicenna. corticum radicum aur. j. grana. ij. conferunt. Colliget.
Lepus. Plin. z 4. renes sicci cū vino potati. Sex. sanguis & pellis tota combusti in latere crudo cochlear vnum in ieiunio detur cū calida maxie frangit & eijcit: si lapidem quencunq; volueris, ponas in hoc cinere cum aqua, statim liquescit. Albuk. cineris eius cōbusti cū corio drach. ij. est mirabile in frangēdo lapidē.
Lithospermon. Plin. z7. drach. j. cum vino.
Lithōtripon. Nic. lapidem in renibus & vesica frangit, & expellit, & præseruat vtentes a' lapide cū vino calido sumptum.
Locustę. Pli. xxx. interius sumptę.
Lumbrici terreni. Sera. fm Diosc. fortiter triti cū rob, frangunt.
Malua. Plin. xx. sumpta. Is. Alman sor. semen maioris.
Matricaria. Sera. fm Gal. & Diosc. herba sine flore bibita, frangit. Aui. cum aqua mellis, frangit.
Medicamen sulphuris. Halia. vj. antidota, frangit.
Melones. Is. Hali. semen.
Milium solis. Al. Cir. Serapio fm Diosc. & Gal. frangit.
Millepeda. Plin. trigesimo.
Myrtus. Plin. z 3. semē syluestris cum vino, aut oleo & aceto.
Mus. Plin. xxx. stercus eius linito ventre. Serap. fm Diosc. cum olibano & aqua mellis, facit mingere. Aui. similiter bibitum.
Nephrocatharticū. Nic. cū apozemate saxifragiæ de renibus & vesica potenter expellit.
Nigella. Auic. cum melle & aqua sumpta, renibus & vesicę.
Oleū. Amygdalarū. Aui. est bonum lapidi. Sera. amararum. Nicol. similiter. Benedictum. Nicol. De granis citri, & citrangulorum. Mes. xij. anti.

expellit lapidem renum & vesicæ.
De cerasis. Mes.ibidem. iuuat expellere.
De piperibus. Mes.ibidē, Oleū frangit lapidem.
De scorpionibus. Mes.ibidem frangit, & expellit a renibus.
Alkekengi. Aui.x.quinti.
De sauina. Nicol.inūctū bibitum, vel iniectum.
Oliuæ. Plin. z 3.recentes.
Omorusia confectio. Aui.j.qnti.
Ossifraga auis. Pli.xxx.vēter sicc⁹
Ouum. Plini⁹.z 9.vitellus durus cum modico croco.
Passeres. Col.carnes sumptæ.
Pecten piscis. Plin. 3 z.
Pæonia. Plin. z 7.semen. Macer. cum vino decoctio.
Pepones. Gal.ij.Haliab. arenosis renibus conferunt.
Petræleum. Cir.summū remediū lapis lyncis bulliat in petræleo, & colatura iniiciatur per siringā prius embrocata virga cum decoctione maluę, lapidem etiā confirmatum frangit.
Pilulæ mesiriche. Sera. 17.anti.
Pinus. Isa.pineæ. Serap.fm Eben Mes.magnæ pineæ, renibus & vesicæ. Auicen.similiter.
Polytrichum. Plin. z z.
Polium montanum. Serap. prima parte simplicium.
Polymonia. Pli. z 6.cum vino.
Porrum. Haliab. semen.
Pulegium. Plin.xx.cum vino sumptum. Apul.contritū cum vino ieiunus bibat, continuoq; in lolio descēdat, calculum expellit.
Pulmo marinus. Plin. trigesimosecundo coctus in aqua.
Puluis leporis & puluis scorpiōis. Aui.vj.tract. summæ.ij.quinti.
Plantago. Plin. z 6, radix & folia cum agarico.
Radix. Isaac.
Raphanus. Plin.xx. Serap.fm aliquos, succus foliorum frangit.
Rubus. Plin. z 4.decoctio in vino pręsentaneū est. Serapio fm Gal.radix frangit. Auicē.ipse & flos frangit lapidem subtilem.
Saxifraga. Apul. trita cum vino bibita. Aui.j.parte.ij.cāp. Circ. in ouo sorbili.
Sauina. Auicen. species eius dindar frangit.
Senecion. Plin. z 5. Sera.fm Dios. & Gal.comesta cruda & cocta, frangit & emittit per vrinam. Auicenna similiter.
Sepia piscis. Aui.oua eius.
Serapinum. Sera.fm aliquos, dissoluit lapidē. Aui.extrahit. Hal. minuit in renibus & vesica.
Serpyllum. Hali.frangit. Sera.fm Dios.semen spēi eius sisnabariō dicta, bibitum cum vino.
Sinapis. Pli.xx.sūpta. Mac.semē.
Syrupus maior. Nic.frangit.
Sisymbrium. Pli.xx. Aui.cū vino extrahit. Igno.semē cum vino.
Scolopendria. Col. Hali.cocta in vino frangit. Aui.in renibus & vesica. Igno.vinum decoctiōis.
Scorpio. Plin.xxx.cinis eius. Sera. fm Gal. cinis adusti confert in renibus & vesica. Aui.similiter. cinis & oleum frangitur in renibus & vesica, vncto pectine. Haliab.cinis bibitus. K ir. assat⁹ & comest⁹, lapidosos facit sine dolore mingere. Albuk. cinis eius grana sex cū syrupo radicū, frangit lapidem in renibus.
Scorpio marinus. Plin. 3 z. necatus in vino.
Sparagus. Pli.xx.semē cum vino sumptū. Ser.j.parte simpl.radix.
Squinanthum. Serap.fm Diosc. Auicen. decoctionis instillati, aut vaporatio frangit.
Struthium. Macer.radix cū vino sumpta. Igno.eum radice panacis & capparis, & aqua mulsa.
Theodoricon magnū. Hali.vj.antido.in renibus & vesica.
Theriaca maior. Aui.j.qnti. Nic.
Turtur. Pli.xxx.ius decoctiōis fimus etiā coctus cum mulso.
Tribulus. Plin. z z. Sera.fm Gal. semen agrestis, frāgit in renib⁹. fm Dios.semen recens, confert lapidi renū & vesicæ. Halia.succus fluuialis & marini. Ignot⁹. semen viride potatum.
Trifolium. Plin. z 6.cū vino sumptum. Auicenna similiter.
Vermes terreni. Plin.xx.cum vino sumpti. Auicē.similiter. K ir. latenter sumpti.
Vincaperuinca. Pli.vigesimo primo, radix bibita.
Vitis. Serap.gumma eius, vel lachryma cū vino potata, expellit. Aui.frangit. Hali.aqua quæ cadit a palmitibus vitium, frangit lapides in renibus & vesica.
Vitrum. Al. Auic.tritum vstū bibitum cum vino, confert valde lapidi renum & vesicæ. Hali.cum vino sumptum.
Vrtica. Pli. z z.succus sumptus. &. z 6.vrtica marina.
Vnguentum laxatiuum. Nicol. lapidosis confert vncto pectine & ventre.
Vsnee. Haliab. frangit lapidem, maxime qui sumitur de quercu & nuce & pino.
Ypericon. Plin. z 6.cum vino.
Ypposelinum. Plin.xx.sumptum. Serap.secūdum Dios.decoctionis radicum sumptum, frangit & expellit cum vrina.
Yppomarathrō. Pli. vigesimo.
Yrcus. Auicenna.sanguis exiccatus, frangit.
Yringi. K iran.radix cum vino & melle diebus.xvj.
Zeleniten confectio. Auicenna primo quinti.

Preseruantia a gñatione lapidis.

Aqva mellis. Mes.vj.antid.non permittit in vijs vrinæ lapidem generari.
Cassiafistula. Mes.sumpta cū diureticis & infusione liquiritię.
Genestra. Mes.non permittit materias figi in renibus & vesica, nec densari in lapidem.
Pinus. Auicen. pini maioris grana, prohibent lapidem.

Causantia lapidem.

Amygdvm. isa. Caseus. Is. Aui. propriè humidus in renibus & vesica.
Camphora. Auicēna. generat in renibus & vesica.
Condrus. Gal.j.alimentorum.
Farina cum lacte. Gal.ibidem.
Lac. Alman. Galenus.iij.alimentorum, maxime coctū cum aliquo grossi chymi & caseale ei⁹ similiter. Auicenna.omne lac, & proprie colostra.
Lagana & similia de pasta. Galenus primo alimentorum.
Porcinæ carnes. Isaac.
Tri. Isaac.
Triticum coctum. Almansor.

Puerorum

Puerorum lapidi conferentia.

PÆONIA. PLI. 27. fœmina. Serap. fm Diosc. datur pueris, & confert initium in principio generationis lapidis in eis. Macer. decoctio cum vino.
Tuderi. Almansor.

De dispositionibus Vesicæ, Vrinæ, & Viarum eius. Cap. XIX.

Conferentia Vesicæ, & uijs urinæ.

ANISVM. PLI. 20.
Agaricũ. Pli. 26. potatũ
Aqua mellis. Mes. vj. antido. vias vrinæ confortat.
Aromaticũ nardinum. Mes. j. ant.
Chamomilla. Serap. fm Dios. decoctio in emplastris posita.
Confectio de scoria. Aui. iij. qnti.
Cucumer domesticus. Serap. fm Dioscoridem. Auicenna.
Grana pini. Plin. 23. Aui. confortant ad retentionem vrinæ.
Malua. Pli. xx. cocta. Serapio fm Diosc. semen. fm Eben Mes. humida cõfert, & semen nigræ. Auicẽna. rami domesticæ conferũt leniendo naturam.
Nux inda. Serapio secundum aliquos, oleum eius.
Oleũ De enula. De cinnamomo. De sauina. De pulegio. Mes. xij. ant.
Spica nardi. Macer.
Stœchas. Auicenna. instrumenta vrinæ confortat.
Tryphera minor Fenonis. Mesue secundo antidota.
Yera picra Galeni. Hali. vij. anti. eneruationem vesicæ solidat. Et cætera supra in tabula cõferẽtia renibus in præcedenti cap.

Nocẽtia Vesicæ, & uijs urinæ.

ACETVM. PLI. 28.
Aniuden. Auicen. Sera. fm Dios. radix.
Cãtharides. Plin. vigesimonono. Auicenna. vlcerant.
Vuæ. Auicen. omnis vua nocet. Et cætera supra in tabula nocentiũ renibus in præcedenti cap.

Passionibus Vesicæ, et uiarũ urinæ.

CHAMOMILLA. Serap. fm Diosc. decoctio emplastris imponit. Macer. cum rob, cursui humorum ad vesicam valet.
Cypressus. Aui. folia. Sera. secundum Dio. folia trita cum rob & pauco myrrhæ.
Confectio dicta mirabilis. Mesue in cura tussis humidæ, paralysi vesicæ confert.
Laurus. Sera. fm Dio. encathisma foliorum decoctionis. Auicen.
Malua. Mac. sicut holus sumpta.
Oleum nardinum. Mes. xij. antid. Haliab. 18. antidota.
Plantago. Macer. succus cum passo bibitus. Apul. fiñr. Igno. tota cũ folijs & radice cũ vino dulci vel careno trita potata.
Senecion. Plin. 25. Mac. cũ vino.
Sotira. Auicen. primo quinti.
Yrundo. Sera. fm Gal. in cibo. Dicta supra in præcedenti cap. in tabula passionum renum.

Frigiditati Vesicæ conferentia.

CYPERVS. SERA. fm Eben Mes. pprietate cõfert frigiditati vesicæ.
Nabach. Sera. fm plures.
Oleum nardinum. Sera. 25. anti.
Yssopus humida. Et cætera supra dicta in præcedenti cap. in tabula frigiditatis renum.

Oppilationi Vesicæ, & Viarum eius conferentia.

AQVA CICERũ. Mes. in cu. pleuresis.
Cerfolium. Mac. succus bibitus, vrinæ clausos reserat quoscunq; meatus.
Cyperus. Mac. laxat meat⁹ vrinæ.
Meu. Serap. fm Dios. Aui. cõfert constrictioni superfluitatum in vesica bibitum & emplastratũ.
Theriaca magna. Hali. v. anti. Et cætera supra in pcedenti cap. in tabula oppilationis renum.

Duritiei, & tumori Vesicæ conferentia.

ALLIVM. PLIN. vigesimo, exterius.

Millefolium. Plin. vigesimoq̃rto.
Penidij. Almansor.
Sparagus. Apuleius. radicis decoctio bibita.
Yssopus herba. Sera. fm aliquos.
Yssopus humida. Auicenna.

Ventositati Vesicæ conferentia.

ADEPS ASINI syluestris. Auicẽ. cum oleo costi.
Allium. Macer. coctum cum testa sua appositum tumori.
Athanasia magna. Aui. j. quinti, renibus & vesicæ confert.
Napta. Sera. secundum aliquos, in causa frigoris.
Nardus gallicus. Plin. 21.
Petræleum. Aui. drac. j. sumpta.

Mundificãtia Vesicã et uias urinæ.

CELTICA. CIRcainstans. sæpe bibita, vesicam mundat.
Cyperus. Macer. purgat meatus vrinæ.
Cubebe. Aui. meat⁹ vrinæ purgat
Elleborus niger. Mes. mundat vesicam. Sera. vij. practicæ fiñr.
Lupini. Mes. ab omni putredine vesicam purgant.
Passulæ. Is. dulces, vesicã mũdãt.
Staphisagria. Aui. parua quantitas sumpta cum rectificatibus, mundant vesicam.
Zuccarum. Sera. Et cætera in præcedenti cap. in tabula mundificantium renes.

Dolori Vesicæ conferentia.

AGNVS. PLIN. 30. pedum decoctio.
Allium. Mac. coctũ cũ sua testa appositum.
Amylũ. Pli. 22. cũ ouo & passulis.
Aper. Plin. 28. vesica eius, vel vrina sumpta.
Apium. Is. quædam eius species. Serap. secundum Diosc. semen speciei smyrnion dictæ.
Artemisia. Apul. succus cum vino, vel aqua mulsa.
Balneum. Plin. vigesimooctauo, competentium herbarum.
Betonica. Serap. fm Dios. drach. ij. sumptæ. Musa. drac. iiij. cũ radicibus apij cocta bibita.

Chamomilla. Auicen. vaporatio in causa frigida.
Casialignea. Auicenna.
Cichorea. Plin. vigesimo.
Cymini. Ser. fm Dio. domestici.
Confectio philosophorũ. Auicen na primo quinti, dolori emunctoriorum & inguinum.
Cornu cerui. Hali. Sera. fm Diosc. vstum lotum drac. ij. bibantur.
Diacurcuma magna. Aui. j. quinti. Mes. j. anti. renũ & vesicæ.
Dialacca magna. Auicen. j. qnti, renum & vesicæ.
Electuarium granorum caquenegi. Haliab. vj. antido.
Electuariũ gentianæ. Hali. vj. ant.
Eliotropia. Igno, cum vino sumpta in ieiunio.
Emplastrum de bacis lauri. Mes. vndecimo antidota.
Enula. Auicen. cum semine apij, & sparagi, & radice fœniculi tepida apposita & potata.
Fœniculum. Sera. fm Diosc. decoctio summitatũ. Apul. viridis radix, sparagi agrestis, & apij viridis coquatur I aqua & bibat in ieiunio diebus septem & plus: & vtatur balneo, ita quod in frigida non descendat.
Gladiolus. Apul. puluis radicum cum vino & aqua.
Gramen. Plin. z4. vinum decoctionis in balneo sumptum.
Handacoca. Serap. fm Diosc. trita bibita cũ rob in vino, aut folia, aut cum semine maluæ.
Iuiubę. Auic. Serap. secundũ Isa. in causa caloris.
Lacca. Colliget.
Laurus. Serap. fm Diosc. encathisma decoctionis foliorum.
Limaciæ. Serap. fm Diosc. trit cũ corticibus sumptæ cum vino.
Lingua arietis. Auicenna. folia cũ vino bibita.
Malua. Sera. fm Diosc. semen cum semie hãdacokæ syluestris. Auicen. decoctio bibita vel syrup⁹. Pli. xx. Apul. syluestris lib. j. cum suis radicibus coquatur ad medietatem, & detur triduo sitiēti dolorem mitigat sanguinẽ strigit, & perfecte sanat.
Matricaria. Serap. secundum Humaym. Auicenna.
Meu. Serap. fm Diosc. radix recẽs cũ aq̃ sumpta. Aui. int⁹ & extra.
Narcissus. Auicenna.

Nenufar. Plin. z6. radix cum vino. Serap. fm Diosc. radicum emplastrum. Auicen. semen eius & radix emplastrata.

De ruta. Mes. duodecimo vesicę & renibus.
Laterinum. Mes. xij. anti. vesicæ & renibus.

Oleum Amygdalarum. Auicen.
Alfelfelud. Auicenna.
De citro. Hali. ij. practicę in causa frigoris.
Nucum. Nicolaus.

Passulæ. Isaac. fine ossibus.
Pæonia. Serap. fm Diosc. Aui. radicum quãtitas auellanæ bibita.
Mac. vinũ decoctõis sumptum.
Petroselinum. Is. Sera. fm Diosc.
Peucedanũ. Sera. fm Dio. bibitũ.
Pinus. Serap. fm Diosc. cũ seminibus cucumeris & rob sumptũ.
Polygonũ. Pli. z7. folia iponant.
Portulaca. Is. Aui. Sera. secũdum Diosc. mordicationi vesicæ. Macer. sumpta.
Plantago. Serap. radix & folia cũ sapa bibita. Mac. vinũ decoctionis seminum bibitum.
Raphanus. Sera. fm aliquos.
Reubarbarũ. Sera. fm Diosc. Aui.
Rob. Auicen. ij. canone.
Saluia. Thessalus cap. herbæ arietis emplastrum.
Sisymbrium. Apul. succi drach. ij. cum calida.
Sparagus. Apuleius. agrestis decoctio radicis bibita.
Spica. Sera. fm Diosc. celtica cum vino. Circainst. similiter.
Theriaca maior. Auicen. primo quinti. Serap. octauo antido.
Thymus. Plinius. z z.
Tribulus. Serapio fm aliquos, est bonus dolori vesicę.
Trochisci alkekengi. Aui. 8. qnti.
Yera Archigenis. Aui. ij. quinti. Mes. iii. ant. emũctoriorũ dolori.
Yera Logodiõ. Hali. 7. anti. Sera. ix. antido. in causa frigida.
Yssopi cerotum Democriti. Mes. xj. antido. vesicæ & renibus.
Zuccarum. Serap. fm Diosc. & Is. fm Eben Mes. proprietate.

Apostematibus Vesicæ, & Partiũ eius conferentia.

BVTYRVM. SERA. fm Diosc. appositum medicinis exiturarum eius.

Cyminum agreste. Serap. secundum Diosc. emplastrum cũ melle & passulis in calidis.
Cucurbitæ conditæ. Hali. xx. antido. duriciei & calori.
Ellebor⁹ niger. Aui. valde cõfert.
Yringus. Auic. emplastratus vel suspensus in apatibus emunctoriorum. Et cætera supra in tabula apostematum renum.

Scabiei, Asperitati, & Licheni Vesicæ.

ARISTOLOCHIA. Thessal⁹. trochisci ex succo pomorum eius.
Capra. Plin. z8. fimus in mulso, efficacius syluestrium.
Equus. Plin. z8. renes in vino potati, vel cinis vngulæ potatus.
Liquiritia. Col. Auicen. Sera. fm Diosc. & Gal. cum rob.
Malua. Sera. fm Ebẽ Mes. semen.
Oua. Serapio fm Gal. semicocta asperitati conferunt. Auicen.
Opopanax. Sera. fm Diosc. scabiei cõfert bibitus. Pliu. z6. radix.

Ardori, & Adustioni Vesicæ, & urinæ conferentia.

ALTHÆA. ALMANSOR. Auicenna, decoctio bibita.
Amygdalæ. Almansor.
Buldac de seminibus. Diuisiones anti. de medicinis vrinæ.
Citonia. Auicen. succus, aut oleũ instillata in virga.
Lac. Almansor.
Liquiritia. Al. Aui. Haliab.
Maluauiscus. Almansor.
Myrtus. Auicen. Serap. fm Diosc. fructus humidus & siccus comestus, confert ardori.
Musa. Sera. fm Eben Mes. ardori vesicæ confert proprietate.

De seminibus communibus. Mes. xij. antidota.
Violatum. Nic. iniectũ per siringã, arsurę vrinę valet.

Oleũ Nenufaris. Nicolaus. clysterizatum.
Amygdalarum dulcium. Mes. xij. anti. Nicol.
Seminis cucurbitæ. Nic. iniectum.

Ouis vel capræ. Hali. decoctio capitis

pitis clyſterizata, ſiccitati renū & veſicæ.
Pineæ. Iſaac.
Portulaca. Serap. ſecundū Dioſc. mordicationi confert.
Sebeſten. Sera. ſm aliquos, cōfert ardori facto mordicatōe coleræ.
Trochiſci alkekengi. Meſ. 8. ant.
Vinum. Serap. ſumptum cū oleo prouocato vomitu.

Vlceribus veſicæ, & viarum vrinæ conferentia.

ARISTOLOCHIA. Theſ. trochiſci ex ſucco pomorum eius contra mictum pueris.
Butyrum. Aui. ponitur in medicinis vulnerum orificij veſicæ.
Cauda equina. Col. Plin. 26. folia bibita. Ignot⁹. puluis radicis & foliorū rupturis veſicæ.
Cucumer. Serap. ſecundū Dioſc. & Gal. cum rob aut lacte.
Dragaganthum. Serap. ſecūdum Dioſ. & alios drach. j. infuſa in vino cocto dulci.
Gallus. Aui. ius eius cum lacte.
Gramen. Pli. 24. radix in vino cocta. Serapio ſm Dioſ. decoctio.
Aui. radicis eius decoctio.
Granum pini. Auicenna. prohibet viceratioηem.
Alkekengi. Auicenna. cōfert vlceribus viarum vrinæ.
Lac. Auicen. caprinum.
Liquiritia. Haliabas. ſuccus.
Myrtus. Haliab. grana eius.
Mumia. Sera. ſm aliquos, clyſtere in veſica & virga. Auicē. bibatur kirat. j. cum lacte ad vlcera veſicæ & capitis virgæ.
Pix. Aui. ponitur in medicinis vlcerum orificij veſicę.
Polygonum. Ignotus. decoctio cum melle impoſita.
Portulaca. Aui. veſicę & renibus.
Trochiſci Aſclepiadis. Sera. 18. antid. vlceribus viarū vrinę. Et cętera ſupra in præcedenti cap. in vlceribus renum.

Nocentia vlceribus veſicæ.

CANTHARIDES. Auicen. proprietate vlcerant. Alman. Haliab.
Cicera. Pliu. 22. Auicē. Iſa. nocēt vehementer vlceribus veſicæ.

Sparagus. Plinius vigeſimo.
Staphiſagria. Auicen. Et cætera ſupra in præcedenti cap. in tabula de nocentibus renibus.

Lapidi in veſica.

ACETVM SQVILliticum. Sera. ſm Dioſ. frangit. Albuk. ſiſt.
Acetoſa. Serap. ſecundum Dioſc. vinum decoctionis, frangit.
Adiantos. Ig. cum vino frangit.
Aſinus. Plin. 28. renes ſicci cū vino potati. Auic. vrina ſylueſtris frangit, vt dicit Galenus.
Cucube. Serap. ſecundum Dioſ. folia & fructus frangunt.
Ebenus. Sera. ſm Alcanzi, frāgit.
Gummi prunorum. Auicen. ex dicto Galeni, frangit.
Gramen. Serap. ſm Dioſc.
Lapis ſerpentis. Aui. dicit ꝙ frangit. Gal. negat. Hali. cōbuſtus.
Mithridatum. Hali. vj. anti. calculos in veſica comminuit.
Scolopendria. Serapio ſecundum Gal. & Dioſ. frangit.
Spuma maris. Serap. ſm Dioſ. tertia eius ſpecies. Aui. purgat arenam a' veſica.
Vitrum. Sera. i. parte ſimpl. vſtū. ſm Gal. cū vino albo ſubtili bibitum tritū fortiter, frāgit. Auicenna. valde confert.
Vnguentum alabaſtri. Nicol. Et cætera in præcedenti cap. in tabula, lapidi renum.

Sāguini cōgelato ī veſica cōferētia.

AMARACVS. Galenus. vj. ſimplicium, cū ſyrupo mellis.
Cedarach. Aui. ad foliorū cū rob.
Cyminū. Sera. q̃dā ſpēs ei⁹, maxie ſūpta cū decoctiōe ſemīs apij.
Coagulū. Serap. ſm Dioſ. bibitū, diſſoluit lapidē, maxie leporis.
Cotula. Hali. vinū decoctiōis ei⁹.
Matricaria. Sera. ſm Humaym, cū aqua mellis. Aui. ſimiliter.
Yſſopus humida. Sera. ſm Dioſ. cinis eius ponderis. iij. anoloſat bibitus, diſſoluit ſanguinem.

Miſſui ſanguis, et ſaniei cōferētia.

AMMONIACVM. Plinius. 24. potatum.

Ariſtolochia. Theſ. trochiſci ex ſucco pomorum eius.
Cyminū. Aui. maxime ſylueſtre.
Collyrium de ceruſſa. Al. ix. tract. iniectum cum lacte aſinæ.
Confectio alkekengi. Aui. j. quinti. Serap. octauo antidota.
Electuariū granorū. Hali. vj. anti.
Laurus alexandrina. Serap. ſecundum Dioſc. radicis drach. vj. cū rob ſumptæ.
Oua. Aui. cruda ſorbilia.
Stratiotis. Plin. vigeſimoquarto, cum thure mire ſiſtit.
De terra ſigillata. Meſ. octauo antidota.
De karabe. Al. ix. tract.
Trochiſci Alkekengi. Aui. 8. v.
Diſulidis. Aui. ibidem.
Serap. 17. antidota.
Haliab. 13. antido.
Vincaperuinca. Plin. vigeſimoprimo, radix interius ſumpta.

Prouocantia miſſum ſanguinis.

AMMONIACVM. Auicen. prouocat vſque ad ſanguinem.
Alumen. Plinius. 25.
Cantharides. Almanſor.
Diptamum. Auicenna. prouocat vſque ad ſanguinem.
Herbum. Aui. Iſa. plurimus eius vſus. Col. Sera. ſm Dioſ. & Gal. nimius eius vſus.
Iuniperus. Colliget.
Rubea. Gal. vj. ſimplicium. Col. Serap. ſecundum Dioſ. fortaſſe facit mingi ſanguinem.
Ruta. Plin. vigeſimo.
Sauina. Serap. ſecundum Dioſ. & Gal. bibita, valde operatur.

Prouocantia vrinā, & diuretica.

ABSINTHIVM. Plin. 27. Mac. Col. Albuk. Serap. ſm Gal. & Dioſ. & vij. practicæ. Aui. cum oxymelle valde operatur.
Abrotanum. Macer. Auicenna.
Acanthis. Igno. puluis radicum cum calida potatus.
Acor⁹. Plin. 25. Aui. Hal. Cir. Ser. ſm Gal. & Dio. decoctio bibita.
Aſphodelus. Plin. 22. Cir. Hali. bibitus. Ser. ſm Dioſ. radix bibita. Aui. fructus & flos eius.
Agaricum. Auicen. Meſue.

Agnus castus. Plin. 24. Aui. Serapio secundum Diosc. seminis drach. ij. cum vino.
Allium. Plin. xx. If. Serap. fm Gal. & Diosc. comestũ cum oliuis nigris. rufum nouũ recẽs fortiẽ prouocat. Cir. cũ succo diureticorũ
Alkekengi. Serap. fm Dioscoridẽ & Galenum, fructus.
Ameos. Hal. Ser. fm Diosc. & Gal. cum vino sumptum. Aui. silr.
Ami. Plinius vigesimo.
Amygdala amara. Pli. 23. Isaac. Serapio. Auicenna.
Ammoniacum. Serap. secundum Diosc. Auicen. Haliabas.
Amomum. Auicenna.
Ampeloprasson. Plinius. 24.
Anagallys. Plinius. 26.
Anethũ. If. Mac. Cir. herba eius. Sera. fm Diosc. decoctio summitatũ & semis siccorum sumpta.
Aniuden. Auicenna.
Anisum. Plin. xx. & xxvij. Sera fm Gal. Aui. Col. Haliabas.
Antidotum hęmagogum. Nic.
Anthemis. Plin. 22.
Apium. Plin. xx. Cir. Sera. j. parte simpliciũ, montanũ. fm Gal. domesticum. fm Diosc. crudum, vel coctum comestum, & semen est magis prouocatiuum.
Aq̃ surfuris. Auic. cap. hordei tritici vel hordei, sed tritici magis.
Aqua hordei. Mes. i cu. pleuresis.
Aristolochia. Haliab. longa.
Aqua mellis. Mes. vj. antidota.
Aron. Plinius. 24.
Arundo. Aui. Plin. 24. iudaica cũ gramine, aut semine apij cocta.
Armel, id est cicuta. fm aliquos. Col. Auicen. armel bibita & linita fortiter prouocat.
Artemisia. Macer.
Assa. Pli. 22. Auic. magnitudine ciceris sũpta. Aui. Hai. fœtida.
Asarum. Plin. 22. Alman. Mes. Aui. Macer. Hali. Serap. fm Ebẽ Mes. vinum infusionis.
Balsamũ. Aui. Ser. ʒ3 Dio. bibitũ.
Batheca. Auicen. maturum.
Baucia. Alman. Isa. Serap. secundum Gal. radix agrestis. Auicẽ, proprie semen syluestris.
Bedeguard. Auicenna.
Betonica. Serap. secundum Diosc. Macer. potata.
Bdellium. Macer. Col. Halia. Serap. secundum Gal. bibitum.
Bleta. Plinius vigesimo.

Brassica. Plin. vigesimo, sumpta.
Bryonia. Plin. 23. sumpta. Kir. caules eius teneri cocti.
Chalcifraga. Plin. 27. recens.
Calamus aromaticus. Aui. Sera. fm Diosc. & Gal. bona prouocatione, prouocat bibitum.
Calamenthum. Serap. fm Diosc. decoctio sumpta. Aui. similiter.
Chamædaphne. Pli. 24. succus bibitus. Serap. fm Diosc. succus cum vino potatus.
Chamæpitys. Sera. fm Gal. cum melle sumpta. Cir. diuretica est.
Chamædrys. Plin. 24. Serap. fm Gal. Auicen. Hali. Cir.
Chamomilla. Cir. Sera. fm Diosc. intus & extra. Aui. Mac. cũ vino bibita. Igno. decoctio potata.
Canna mellis. Isaac.
Cancer. Plin. 32. fluuiales triti cum vino potati.
Chantarides. Pli. 29. Al. Hali. Serap. fm Gal. quidam dabant in potu parũ ex eis cum medicinis prouocãtibus vrinã, & pedes & alas tantũ, quidã ventrẽ tantũ. Ego aũt dedi omnia simul, & pedes cũ alis & ventre. fm Diosc. prouocãt fortiter vrinã. Aui. parum ex ea iuuat medicinis prouocantibus sine nocumento.
Cappares. Isa. Col. Sera. secundũ Diosc. & radix & semen.
Capilli Veneris. Mes. Auicenna. Haliab. potati.
Carui. Isaac. Col. Hali. Circ. Serapio fm Diosc. semen.
Carnes cameli. Auicenna.
Carub, id est carobę. Aui. nutritę in congelato vuæ.
Casia lignea. Serap. fm Diosc. Auicenna. Col. Circainst.
Castanea. Auicenna.
Castorium. Halia. cum sisymbrio bibitum.
Catapucia. Auicen. folia cocta in iure galli decrepiti.
Cauda equina. Sera. fm Diosc. cũ vino prouocat vrinã. Plin. 22.
Caulis. Aui. Isaac. ius eius. Sera. fm Diosc. decoctio si leuiter coquatur: & summitates sunt magis prouocatiuæ.
Cedrus. Plin. 24. fructus eius.
Cedrach. Auicenna.
Centaurea. Aui. Circainstans.
Centũcapita. Ser. fm Dio. bibita.
Chelidonia. Auicenna.
Cepe. Isaac. Serap. secundũ Dioscoridem, maxime coctum.

Cera. Auicenna.
Cerasa. Plin. 23. sicca.
Cerfolium. Mac. cũ vino sumptũ.
Ceruisia. Alman. hordei.
Cicadæ. Pli. xxx. in patellis coctę.
Cicera. Al. Isa. Hali. Col. Pli. 22. Serap. fm Gal. & Diosc. & nigra sunt magis prouocatiua.
Cyminum. Serap. fm Gal. & Dio. Circ. diureticum est.
Cinnamomum. Macer. Aui. Isa. Serap. secundum Diosc.
Cyperus. Pli. Hali. Cir. Serap. fm Diosc. radix bibita in habẽtibus lapidẽ, & in hydropisi.
Cypressus. Circainst. lignum & folia diuretica sunt.
Citonium. Sera. coctũ cũ melle. Aui. per accidens. Isa. maturũ prouocat stypticitate.
Citrulus. Cir. semẽ diureticũ est.
Colocynthis. Cir. diuretica est.
Condysũ. Aui. Sera. fm Diosc. cum melle. Macer. cum vino.
Costus. Serapio secundum Galenum & Dioscoridem. Aui. Col. Haliab. Macer. Circ.
Cubebe. Auicenna. Haliab. Serapio secundum Diosc. folia & fructus cum vino.
Cucumer. Plinius vigesimo. Almansor. Isaac. Colliget. Haliab. Serapio secundum Dioscoridẽ & Galenum, fortiter prouocat. Aui. minus quam batheca.
Cucumer asininus. Col. Aui.
Cucurbita. Serap. secundũ Diosc. semen. Circainst. similiter.
Cusch tritici. Serapio.
Cuscute. Auicenna. Serap. secundum Eben Mes. succus cum syrupo acetoso.
Cretani. Plinius vigesimosexto, cocti. Circainstans. sumpti sunt diuretici valde.
Crocus. Plinius vigesimoprimo. Auicenna. Serap. secundũ Dioscoridem, ipse & etiam radix trita bibita cum rob. secundũ Humaym, aqua croci.
Crocomagma. Serapio secũdum Dioscoridem.
Dactyli. Isaac.
Daucus. Col. Hallab. Serapio fm Diosco. & Galenum, prouocat plus alijs semen bibitum & folia. Auicenna. valde prouocant, proprie semen. Circainstans. diureticum est.

Decoctio

Decoctio absinthij. Ser. 22. anti.
Diptamus. Aui. fortiter puocat.
Diacalamenthum. Mes. j. antido.
Serap. vigesimooctauo antido.
Diacurcuma magna. Mes. j. anti.
Auicen. primo quinti.
Diasulphur. Mes. ij. antidota.
Dialacca magna. Mes. ibidem. Se rap. 8. antido. Hal. vj. antido.
Donum Dei. Auicen. j. quinti.
Dragontea. Macer. radix. Ignot. puluis cum vino.
Ebulus. Plin. 24. grana potata.
Edera. Plin. vigesimoquarto.
Elleborus niger. Auicenna. Mes. proprie rectificatus.
Electuarium Alcanzi secundum. Auicenna. iij. quinti.
Electuariũ piperis. Hali. 14. anti.
Emplm pereutereõ. Hal. 17. ant.
Endiuia. Circ. diuretica est.
Enula. Sera. fm Dios. decoctio radicis bibita. Aui. & Mac. fifr.
Epatica. Circ. diuretica est.
Ericius. Aui. Isaac. carnes.
Eruca. Sera. fm Dios. & Gal. Mac. Aui. syluestris. Circain. in vino cocta, applicata pectini & renibus prouocat.
Es. Serap. secundum Dios. vstum cum hydromelite sumptum.
Eson, id est creson. Plin. 22.
Faseoli. Alman. Auicen. Col. Sera pio secundum Dios. comesti.
Fœniculum. Pli. xx. Isa. Aui. Col. Hali. Mac. Serap. in prima parte simpli. semen. & fm Gal. domesticũ & syluestre. fm Dios. decoctio summitatũ eius bibita.
Fœnugræcum. Aui. decoctio.
Ficus. Plin. 23. maturæ. Is. siccæ. Auicen. vinum ex eis.
Filipendula. Cir. diuretica est.
Fistula pastoris. Auicenna.
Foliũ. Sera. fm Dios. Hali. Aui.
Fu. Al. Halia. Cir. Sera. fm Gal. & Dios. Auicenna. bibitum.
Fucha. Aui. ex hordeo factum.
Fumus terræ. Serap. secundum Dios. Auicen. Albuk.
Gentiana. Cir. diuretica est.
Genestra. Mesue.
Gith. Plin. vigesimo.
Gũmæ. Pli. 24. Hal. abietis. Aui. oliuæ. Serap. agrestis oliuæ.
Glandes. Sera. fm Dios. multiplicant vrinã. Isa. & Aui. similiter.
Glutẽ albotin, & eius grana. Aui.
Gramen. Plin. 24. semẽ vehemẽter. Sera. fm Dios. & Gal. herba & semen fortiter prouocat. Auicenna similiter.
Grana pini. Auicenna.
Granata. Plin. 23. cortices. Sera. fm Eben Mes. prouocãt cũ subtilitate acetositatis suę. Aui. acetosa magis prouocant. Is. aceto sa subtiliant humores eosq; per vrinam aptos faciunt, & dulcia maxime assa cũ oleo violato.
Handacoca. Auicenna.
Hasce. Mes. Col. Auicenna.
Herbum. i. orobus. Isa. Aui. fortiter prouocat. Sera. fm Dios. farina eius quę fit primo infusi. orob⁹ in aceto & aqua multo tẽpore, deinde bullit donec coriũ separet, & postea siccat & mollit.
Hyacinthus. Plinius. 21.
Iuncus. Serap. secundũ Dios. assatus bibitus cum vino. Plin. 21. iuncus odoratus.
Iuniperus. Pli. 24. Aui. Col. Gal. ij. alimen. fructus mediocriter prouocant. Sera. fm Dios. arbor & fructus. Haliab. folia.
Kali. Serapio bibitum drach. s. vsque ad vnam.
Kekengi. Serapio secundum Gal. fructus eius.
Keserte confectio. Sera. 8. anti.
Kulcasia. Serap. secundum Gal. & Dios. radix cocta.
Lac Aui. hominis cap. de homĩe.
Lactuca. Isaac. Auicẽna. Plin. xx. succus nigræ.
Languria. Serapio.
Lapathium. Plin. xx. Circ. vinum decoctiõis pectini applicatum, vrinam multum prouocat.
Larix arbor. Plin. vigesimoquarto, cortex vstus potatus.
Laudanũ. Sera. cũ vino sumptũ.
Laurus. Auicenna. Serap. secũdũ Galenum, alexandrina.
Lentes. Aui. syluestres amaræ.
Lentiscus. Plin. vigesimoquarto, semen, cortex, & resina eius.
Leuisticum. Macer. cũ vino sumptum. Circ. diureticum est.
Libanotis. Plin. vigesimo.
Limonia. Plin. vigesimosecundo.
Lingua arietis. Serap. secundum Eben Mes. Haliabas.
Lini semen. Isaac. Haliab. Serap. fm Galenum, parum.
Lumbrici terreni. Sera. fm Dio. & Gal. cũ rob bibiti. Aui. cũ vino
Lubue. i. styrax. Aui. bibitum.
Lus. Serap. secundum Dios. siccũ cum melle sumptũ. Mes. serpentaria. Aui. quandoq; prouocat.
Lupini. Al. Aui. Col. Cir. diuretici sunt. Plin. 21. radix cocta.
Malabathrum. Plin. 22. Serapio secundum Dioscoridem.
Malua. Auicenna.
Marathrum. Haliab. semen.
Marrubiũ. Pli. xx. Cir. diureticũ ẽ.
Mastiche. Isaac. Serap. secundum Dios. decoctio corticum.
Matricaria. Serap. secundum Humaym, cum hydromelle bibita. Auicen. prouocat fortiter.
Mel. Is. Sera. fm Dios. Aui. coctũ cum aqua, valde prouocat.
Melilotum. Cir. diureticum est.
Melones. Al. Col. Serap. fm Gal. & Dios. maturi. Hali. Isa. semina valde prouocant.
Meu. Plin. interius. Cir. diureticũ est. Serap. fm Diosc. & Gal. emplastrum pectini infantibus.
Medicamẽ sulphuris. Hal. vj. ant.
Miliũ. Is. auctoritate Dioscoridis
Milium solis. Alman. Circ. Serap. secundum Diosc. & Gal.
Myaces pisces. Plinius. 23.
Myrtus. Plin. 23. Isa. Aui. succus fructus. Sera. fm Dios. similiter.
Mora. Is. matura. Aui. oẽs species eius. Plin. 24. rubi.
Musa. Aui. Sera. fm aliquos.
Napi. Plin. vigesimo.
Nasturtium. Auicen. drach. iiij. cum calida, soluit vrinam.
Nespila. Isaac.
Nigella. Sera. fm Dios. bibita.
Nux muscata. Auicenna.
Oleum de cotula. Haliabas.
Oleum benedictum. Nicolaus.
Oleaster. Plin. vigesimoquarto, folia exterius applicata.
Omorusia. Aui. j. vcõfectio q̃dã.
Opopanax. Hali. Mes. cum aqua mellis calida bibit⁹. Aui. quantũ auellana sumatur cũ calida.
Ordeum. Sera. fm Dio. kist eius. Hali. aqua eius. Auic. decoctio. sauich eius & furfuris.
Oreoselinum. Serap. fm Dios. radix & semen cum vino bibita. Plinius. xx.
Origanũ. Ser. fm Dio. Aui. Mac.
Oxymel. Almansor.
Ozimũ. Plin. xx. exterius. Sera. fm Dios. Aui. fluuiale ozimum.
Papauer rubeũ. Sera. fm Dios. folia cũ summitatibus eius & cũ paleis hordei cocta comesta.

Pastinaca. Gal. vj. simplicium, & ij. alimentorum. Al. If. Col. Hal. Plin. vigesimo, erratica.
Pæonia. Serapio fm Gal. Gal. vj. simplicium, cum aqua mellis. Auicen. vinum decoctionis.
Pepones. Gal. ij. alimentorum.
Petroselinū. Sera. fm Gal. & Dio. Isa. Hali. Cir. diureticum est.
Peucedanum. Cir. diureticū est.
Pilulæ de serapino & mesericæ. Serapio. 17. antidota.
Piper. Plin. 24. Isa. Sera. fm Dio. fm librum vero quęstionum. i. problematū Aristotelis, si quis vtatur multum ex eo, prouocat. & si parum laxat ventrē contrarium scāmoneæ. Auicen. quantitas eius parua.
Pisces. Plin. 32. ius eorum cocto rum in vino.
Polygonū. Plin. 27. semen.
Polium montanum. Plin. 21. Serap. fm Gal. & Dioscoridē. Aui. Haliab. Circ. diureticum est.
Porcus. Plin. 28. vesica eius si terram non attigerit imposita pubi. Auicen. vrina eius.
Polytrichum. Plin. 22.
Porrum. Hali. Auic. proprie agreste. Plin. 24. similiter. Serap. fm Gal. agreste. fm Diosc. vltra marinū, & nabati, & porrū vineæ.
Pulegium. Col. Pli. xx. cum vino sumptum. Serap. fm Dios. decoctio eius sumpta.
Prasium. Plin. xx. Colliget.
Radix. Isaac.
Raphanus. Plin. xx. syluester. Sera. fm Diosc. domesticus & syluestris, & semē cū aceto bibitum.
Rapa. Serap. fm Dio. meditullīū foliorum coctum comestum.
Reubarbarum & reuponticum, Circainst. diuretica sunt.
Rosa. Plin. 21. succus & semen.
Rosmarinus. Serapio secundum Diosc. radix cum vino.
Rubea. Al. Col. Plin. 24. cū aqua mulsa. Sera. fm Diosc. cū melicrato bibita. fm Gal. prouocat vrinam grossam fortiter. Circ.
Ruta. Plin. xx. Sera. fm Diosc. Auicenna. Circ. diuretica est.
Saluia. Serap. secūdum Diosc. decoctio. Igno. decoctio potata. Plin. 26. syluestris. Macer.
Salix. Plin. 24. succus emanans. Circainst. diuretica est.
Sambucus. Pli. 24. grana eius potata. Circ. diureticus est.
Sansucus. Plin. vigesimoprimo.
Satureia. Serap. fm Dioscoridē. Macer. cum vino.
Sauina. Circ. diuretica est.
Secaniabin de keisi, & de radicibus. Mes. vj. antidota.
Secaniabin. Serap. 23. antidota.
Senecion. Serap. fm Diosc. & Gal. Auicenna. comesta.
Sepia. Plin. 32. oua eius.
Serapinum. Mes. Haliabas.
Serpyllum. Igno. Macer. Serapio fm Diosc. & Gal. potatum.
Siliquæ. Plin. 23. siccæ. Auicen. Sera. siccæ, proprie cum rob.
Simphytum. Pli. 26. radix sūpta.
Sinapis. Plin. xx. Macer.
Sinonum & siseleos. Circ. diureticum magis petroleli no.
Sisymbrium. Pli. xx. interius sumptum. Aui. Cir. diureticum est.

Cōpositus acetosus. Auicen. vj. quinti. Serapio. 23. antidota.

Syrupus Acetosus de seminib⁹. Hali. iij. tract. cap. regiminis febrium per victum.

Solatrum somniferū. Serapio fm Gal. semē sumptū. fm Diosc. succus puocat fortiter. Aui. semē.
Sotira confectio. Auicen. j. quinti. Haliab. vj. antidota.
Scammonea. Serap. secundū aliquos, antiqua valde prouocat vrinam, & non soluit.
Seta. Auicenna.
Scerbin. Auicenna. fructus cum pipere bibitus.
Scordion. Plinius. 26.
Smyrnion. Plinius. 27.
Sparagus. Plin. xx. Gal. ij. alimen. Isa. Serap. fm Dio. elixatus vna decoctiōe. Aui. decoctio radicū.
Spelta. Serap. fm Isaac.
Spica. Hal. Mac. Al. Ser. fm Diosc. & Gal. inda exterius. sed celtica melius. Aui. o[illegible] spica. Cir. celtica bibita, & nardi etiam.
Spina alba. Igno. Serap. semen.
Squilla. Sera. fm Dio. assata bibita. Aui. fortiter prouocat ipsa & syrupus ei⁹, & acetū. Igno. assata cum sale. Cir. diuretica est.
Squinanthū. Sera. fm Diosc. Hali.
Stœchas. Cir. diuretica est.
Struthion. Ig. puluis radicū. Macer. radix cum vino. Cir. folia in vino & oleo cocta, pectini virgæ apposita, vrinam prouocāt.
Tamariscus. Circain. vinum decoctionis, diureticum est.
Terebinthina. Sera. fm Dio. folia sola, vel cum melle sumpta.
Terebinthum. Serap. secundum Gal. & Diosc. fructus eius.
Theodoricō magnū. Hal. vj. ant.
Theriaca maior. Hali. vij. antido.
Thym⁹. Ser. fm Gal. & Dio. Hali.
Turbit. Serapio secundum Diosc. drach. ij. cum vino.
Turdus auis. Plin. trigesimo, eius comestio cum myrto.
Tragoriganum. Plin. trigesimo.
Trochisci de lacca. Mes. 8. antid. Aui. 8. v. Sera. 18. anti. Diōnes anti. de medicinis hepatis.
Trochisci de absinthio. Aui. 8. v. Serapio. 18. antidota.
Valeriana. Haliab. Col.
Vermes terreni. Auic. triti multū sumpti cum vino.
Vincaperuinca. Pli. 21. odorata.
Vinum. Pli. 23. Sera. vetus albū subtile, & nouū sīr, & stypticū vinū magis est puocatiuū q̄ dulce. Is. vinū subtile aquosum.
Viola. Auicen. syrupus eius. Pli. 22. alba. & lutea.
Virga pastoris. Auicen. auctoritate Dioscoridis. Sera. similiter fortiter prouocat.
Vitis alba. Pli. 23. radices & summitates. & Sera. fm Dio. & Gal. summitates, mediocriter prouocant. Aui. germina prima dum nascuntur comesta. Mes. radix. Kiran. radix bibita.
Vitis nigra. Pli. 23. interius sumpta. Sera. capreoli comesti. Aui. germina prima cum oriuntur. Ignot⁹. elixa pro olere sumpta. Mes. radix. Kiranides.
Vitis agrestis. Serap. secundum Diosc. flos eius.
Vnguentum Agrippæ. Nicol.
Vuę grana. Auicen. cap. vitis.
Vrtica. Pli. 22. interius. Sera. fm Dio. folia cocta cū limacijs. fm Is. semē. Mac. semē cum calida.
Xylobalsamū. Serap. fm Diosc. decoctio eius.
Xylocaracte. Plin. 23. siccæ. Isa. similiter. Serap. fm Diosc. siccæ proprie confectę cum rob.
Yera Mesuē. Aui. vj. tra. sum. ij. v.
Ypericō. Pli. 26. Aui. Col. Hali. Sera. fm Gal. & Diosc. bibitū. Ig. potata, vel viridis apposita.

Yreos

Xyros. Mes. Hal. Cir. diuretica ẽ.
Yricius marinus. Sera. ſm Dioſc.
Yringus. Igno. cũ vino ſumptus.
Yris agreſtis. Serapio ſm Gal. & Dioſ. ſeminis eius, iij. anolosar, fortiter prouocat.
Yſſopus Haliab. ſemen.
Zinziber conditũ. Hali. 20. anti.

Difficultati, & Guttationi vrinæ conferentia.

ACORVS. SESA. ſm Dioſc. difficultati cõfert. Hali. decoctio radicum per triduum bibatur.
Adiantos. Ig. decoctio potata.
Allium. Serap. ſm aliquos.
Alkekẽgi maiꝰ cõfectio. Aui. j. v.
Althæa. Aui. decoctio radicũ bibita.
Ameos. Aui. comeſtum.
Amygdala amara. Auic. Plin. 23. cum paſſo. Iſaac.
Apium. Auicenna.
Apozema de radicibus. Viati. v. in cura hydropiſis.
Abrotanum. Pli. 21. interius. Auicenna. oleum eius calidum. Ig. ſemen potatum.
Balſamum. Auicenna.
Berbena. Apul. radix cũ mulſa.
Buldach de ſeminibus. Diuiſiões anti. de medicinis vrinæ.
Chamæpitys. Plin. 24. interius.
Chamædrys. Ignotus.
Camerina cõfectio. Hali. vj. anti.
Chamæleon. Aui. ſuccus. Ig. chamæleontis albæ decoctio potã.
Caſialignea. Aui. vinũ infuſiõis.
Caſtãeæ. Iſ. diſſoluũt difficultatẽ
Condarach. Auicenna. aqua foliorum cum rob.
Cicera. Plin. vigeſimoſecũdo, cocta cum carne arietis.
Cyperꝰ. Aui. folia cũ vino bibita.
Conyza herba. Igno. flos & folia cum vino bibita.
Corallus. Haliabas.
Cordumeni. Aui. cum vino.
Cucurbita. Hal. ſemia ĩ cã calida.
Darſiſahan. Al. Sera. ſm Dioſ. decoctio ſumpta. Aui. ſuppoſitũ.
Decoctio radicũ. Aui. ix. v. Serap. ij. anti. Via. in materia hydrop.
Diaphœnicon. Aui. iij. quinti.
Egezea cõfectio. Meſ. ij. antido.
Ematites. Aui. potatus cũ vino.
Enula. Auicenna.
Feſeſiſis. Aui. tritus, impoſitus in foramine virgæ.

Filonium primum, & Hamech. Meſ. ij. antidota.
Filonium romanum. Aui. j. qnti. Serap. octauo antidota.
Galbanum. Auicenna.
Gladiolus. Apuleius. puluis radicum cum vino.
Gramẽ. Pli. 24. radix in vino cocta. ſemẽ vero vehemẽtiꝰ opaſ.
Handacoca. Hali. ſuccus bibitus.
Haſcek. Auicenna.
Herbũ, id eſt orobus. Plin. 22. cũ vino. Aui. cum aceto bibitum.
Imperialis cõfectio. Aui. j. qnti.
Keſerte confectio. Serap. 8. anti.
Lactuca. Plin. xx. ſuccus eius.
Lapis veſicę. Sex. ſublatꝰ inciſiõe, cum aceto aut vino ſumptus.
Lapis iudaicus. Haliabas.
Locuſta. Aui. ſuffumigatio eius, præcipue in mulieribus.
Maiorana. Aui. decoctio eius. Mel. Iſaac.
Mithridatum. Auic. 8. trac. cap. j.
Meu. Aui. intus & extra. Hali. ſi ſr.
Mezereon. Auic. decoctio eius in vehementi difficultate.
Millefolium. Plin. 24. potatum. Apul. ſuccus cum aceto bibitꝰ, celeriter vrinam remittit.
Myrtus ſylueſtris. Plin. 23. radix cum vino cocta.
Mures. Auicenna. ſedere in decoctione eorum.
Nephrocatharticum. Nic. cum apozemate millij ſolis.
Nux muſcata. Auicenna.

Oleũ
- De haſce. Meſ. xij. antido. Aui. x. v. Sera. 25. anti.
- Amygdalarum. Auicen.
- De oſſibꝰ perſicorũ. Col.
- De ſauina. Nic. bibitum vnctum & iniectum.

Opopanax. Aui. Meſue.
Ozimum fluuiale. Auicenna.
Polygonos. Ignotus.
Ruta. Hali. cocta in oleo ſumpta. Apul. ſyluaticæ cauliculi. ix. contriti, cocti cum aquę tribus cyathis & aceti hemina ; da bibere diebus nouem continuis.
Sagzenea confectio. Auicenna. j. quinti. Serap. 8. antido.
Samius lapis. Plin. 36.
Serpyllum. Plin. xx interius.
Syrupus acetoſus ſquilliticꝰ. Auicenna. vj. quinti.
Siſcleos. Auicenna.
Siſymbrium. Ignotus, ſemẽ cum vino bibitum.

Socrita confectio. Hali. vj. anti.
Succinũ. Pli. 37. potatũ & alligatum.
Scerbin. Auicenna.
Sparagus. Aui. decoctio radicũ.
Spuma maris. Auicenna, illa quę roſea eſt.
Squilla. Auicẽna. ipſa & ſyrupus, & acetum eius.
Terebinthus. Plin. vigeſimoquarto, ſemen cũ vino ſumptum.
Theriaca. Serap. 8. antido.
Tribuli marini. Haliabas.

Trochiſci
- Andromachi. Auicen. octauo quinti.
- Diſulidis. Auicen. Serap. 18. antidota.
- Aleſculidis. Ser. 18. ãt.
- De abſinthio. Haliab. 13. antidota.

Vermis multorum pedum ſub vrceis. Aui. cum vino bibitus.
Virga paſtoris. Auicenna. auctoritate Dioſcoridis.
Vſuee. Aui. pondus drach. s.
Ypposelinũ. Plin. xx. ſemen. Sera. ſm Dioſc. ſemen cum aceto & aqua coctum bibitum.

Puerorum difficultati vrinæ conferentia.

CAVLES. PLI. 22. balneatio decoctionis. Meu. Plin. xx. exterius cũ apio. Serap. ſm Dioſ. & Gal. emplaſtrum pectini infantibus.
Symphytum. Pli. vigeſimoſexto, radix eius ſuperior.

Reſtringentia, & Minuentia fluxum vrinæ.

GLANDES. ALMÃ. Lentes. Serapio ſm Eben Meſ. excorticatæ. Auic. ſanguinem ingroſſando.
Lepus. Sex. cerebrũ tritũ potatũ.
Meſpila. Auicenna.
Napones. Pli. xx. ſemina ipſorũ.
Ozimũ. Pli. xx. interius ſumptũ.
Oleum myrtinum. Haliabas.
Pęonia. Aui. cocta cũ ponticis.
Pinus. Sex. cortex arboris.
Pulegium. Mac. vinum decoctionis eius.
Riẑ. Sera. minorant vrinam.
Scerbin. Aui. cortex qñq; ſtringit.
Scoria ferri. Aui. Ser. ſm Raſim, qui expertus fuit in fluxu eius.
Zatur, id eſt ſorba. Auicen.

Distillationi & inuoluntario exitui urinæ, et mollificationi uesicæ.

ACETVM SQVILliticum. Mes. vj. antid. mollificationi vesicæ.
Acorus. Aui. vt quidam dicunt.
Asinus. Pli. vigesimonono, renes potati cum vino.
Calamus aromaticus. Serap. sm Dios. cũ gramine & semine apij coctus, Aui. cum semine apij.
Chamæpitys. Almansor.
Cyminum. Plin. xx. quædam eius spẽs interius sumpta. Aui. distillationi, proprie sylvestre. Serap. sm Dio. quædã ei⁹ spẽs agrestis habẽs semina in vaginis affert iuuamẽtũ magnũ distillationi.
Cinis. Plin. 28. vngularum apri, vel suis potatus.
Cyperus. Auicen. Serap. secundũ Eben Mes. proprietate.
Cochleæ. Plin. xxx. sine testis cũ vio potatę. et. 32. cinis cochlearum africanarũ cõbustarũ cum carnibus suis cum vino datus.
Confectio Aristomakis. Auicẽ. j. quinti, mollificationi vesicæ.
Cõfectio philosophorũ. Aui. ibidem, distillationi vrinæ.
Edus. Plin. 28. pulmo eius.
Ematites. Albertus. tritus sumptus cum aqua.
Enula. Auicen. qui assuescit ea, nõ mingit omni hora.
Ericius. Pli. xxx. carnes eius.
Fœniculum agreste. Auic. Serap. sm Dio. decoctio radicis curat.
Ferrum. Aui. vinum extinctionis eius insensibilitati vrinæ, & etiã scoria eius.
Hyacinthus. Plinius. 21.
Hippocampi. Pli. 32. tosti & comesti sæpius.
Kitran. Auicen. fructus.
Kubebe. Serap. secundum Dios. fructus & folia cum vino.
Laurus alexãdrina. Sera. sm Dio. drac. vj. radicũ cũ rob sumptæ.
Lepus. Plin. 28. cerebrũ cum vino, testiculi, vel coagulum. Sex. cerebrum potatum.
Lignum aloes. Sera. sm Dio. in ea q̃ a frigore & debilitate vesicæ.
Linum. Plin. 28. lino perstringatur medium femur.
Mumia. Aui. supposita cũ farina. Serap. sm aliquos, cum oleo de zambac suppositorium non retinentibus vrinam, valet.
Oleum nardinum. Aui. x. quinti, mollificationi vesicę.
Opopanax. Aui. Serap. sm Dios. cum vino bibitus.
Ostraca. Plin. 32. mire prosunt.
Oxymel squilliticum. Mes. vj. antido. mollificationi vesicæ.
Pinus. Auicen. grana eius conferunt retentioni vrinæ.
Piperis electuariũ. Hali. 14. anti.
Populus. Serap. secundum Dios. aur. j. cum cortice eius bibitus.
Serpyllũ. Sera. sm Dios. spẽi silnabarion semen cũ vino bibitum.
Sisymbriũ. Aui. cũ vino bibitũ.
Scerbin. Serap. sm Dios. fructus. Auicenna similiter.
Scolopendria. Serap. sm Dios. cũ vino sumpta.
Stellio. Pli. xxx. carnes ablatis pedibus, capite, & intestinis.
Tamaricõ cõfectio. Hali. vj. anti.
Tryphera magna. Aui. j. quinti.
Tryphera de scoria maior. Auic. iij. quinti, mollificatiõi vesicę.
Trochisci alkekenzi. Aui. 8. quinti, distillationi vrinæ.
Verris. Plin. 28. genitali eius cinere potato cum vino.
Vesica. Plinius. 28. apri assa cõmesta vel suis fœminæ combusta potata.
Virga pastoris. Sera. sm Dios. succus confert, quia prouocat vrinam valde.
Yera Galeni. Auicẽna. ij. quinti. Haliab. vij. antidota.
Ypposelinum. Sera. sm Dios. semen vel radix sũpta vel infecta.

Puerorum distillationi, & Mictui in lecto.

ERICIVS TERREstris. Auicen. comestus.
Mures. Plin. trigesimo, elixi comesti.

Causantia difficultatem urinæ, & stranguriam.

AQVÆ MINERAles. Auicen. omnes.
Chamæleon. Plin. 22.
Fungi. Auicenna. Serapio. nimietas eorum.
Lithargyrus. Aui. bibitus.
Tubera. Auicenna. Serapio secundum Galenum.

Stranguriæ, & Dysuriæ cõferentia.

ABROTANVM. Serap. sm Dios. decoctio seminis sũpta, stranguriæ.
Acorus. Apul. decoctio radicis stranguriæ.
Agaricum. Plin. 26. Serapio sm Diosc. drach. j. bibita cũ vnc. s. in decoctione saxifragiæ.
Allium. Sera. sm aliquos. Cir. cũ oleo coctũ emplato pectine.
Althæa. Serap. sm Dios. radix cocta bibita cum vino.
Ameos. Serap. sm Dios. cum vino bibitum.
Amygdala amara. Serap. secundũ Dios. cum rob curat.
Anethum. Circ. decoctio & cataplasma pectini ex eo cocto in vino & oleo.
Antidotum hæmagogum. Nic. stranguriæ.
Apium. Circ. succus eius in quo coquatur saxifragia, & apiũ raninum coctũ in vino & oleo, renibus & pectini applicatum. Serapio secundum Diosc. speciei smyrnion radicis bibita.
Arpyia. Kiran. ventris succus cũ polenta sumptus.
Artemisia. Pli. 26. cum vino dulci. Apuleius. succus cum vino, vel cum aqua mulsa.
Asphodelus. Circainstãs. succus radicis cum saxifragia & granis solis cum zuccaro.
Aureũ vnguentũ. Nic. stranguriæ.
Baca lauri. Hal. cũ vio stranguriæ.
Balsamum. Cir. sumptum vel iniectum per syringam.
Baucia. Serap. secundum Diosc. agrestis semen bibitum. Pli. xx. pastinaca erratica cum lacte.
Chamædrys. Serap. sm Dios. Ig. Circ. cataplasma cum vino.
Chamæpitys. Serap. sm Dios. potata. secundum Gal. cum mellicrato sumpta. Circ. cum vino cocta cataplasmata.
Capra. Sex. pilorum fumigatio.
Carpobalsamum. Sera. sm Dios.
Carui. Circa. vinum decoctionis confert. Serap. secundum Dios. agreste cum vino bibitum.
Castorium. Haliab. cum oleo iesemin supponatur virgæ in humore phlegmatico.
Cedrus. Plin. 24. fructus.
Centumcapita. Plin. 22.

Centaurea

Cẽtaurea. Cir. vinũ decoctiõis & vio, & oleo cocta cataplasmata
Cicuta. Circ. cataplasmata cũ vino & oleo decoctionis eius.
Cyminum. Cir. in vino coctũ cataplasmatũ, confert etiã in alijs doloribus ex frigiditate.
Cimices. Plin. 29. stranguriæ.
Cinnamomum. Serap. fm Dios.
Cyperi. Circ. cataplasma ex ipsis coctis in oleo, pro certo vrinam prouocat, & humores dissoluit, vel in oleo triti impositi.
Cypressus. Plin. 24. folia & radix sumpta. Serap. fm Dios. folia cũ rob bibita. Circ. aqua pluuialis decoctionis nucum eius cataplasmẽtur renes & pectẽ, & puluis ligni & foliorum in cibis.
Cuscute. Cir. aq̃ decoctiõis eius.
Corallus. Serap. fm Dios. rubeus confert manifeste dysuriæ.
Cretani. Plin. 26. folia caulis & radices in vino. Circainstans. cum vino & oleo cataplasmatã vel encathisma.
Chrysolochana. Plin. vigesimosexto, potata cum vino.
Crocus. Circainstãs. cataplasmã decoctionis eius.
Dauc⁹. Cir. vinũ decoctiõis & cataplasma herbæ coctæ in oleo.
Diaprasiũ, & diapyrethrũ. Nicol.
Diptamum. Pli. 26. coctũ. Circ. vinũ decoctiõis eius & puluis.
Ematites. Serap. secundum Dios. cum vino bibitum.
Enula. Circ. in vino & oleo cocta herba, cataplasmata, stranguriam soluit.
Epithymum. Circ. in vino & oleo coctum cataplasmatum, stranguriam soluit.
Equus. Sex. lac eius potatum.
Eruca. Circaist. in carnibus cocta sumpta & cum vino cocta, renibus applicata.
Fœniculus. Cir. radicũ decoctio.
Fæx vini. Plin. 23. vsta cum vino sumpta, stranguriæ.
Filipendula. Cir. vinum decoctio nis eius.
Fu. Circ. vinum decoctiõis eius, & herba cocta in vino suppósita, vrinam prouocat.
Furfur. Circ. tritici in vino acido diu coctum, calidũ applicetur.
Flãmula. Circ. oleum decoctiõis iniectum, valet.
Gaia auis. Kiranides. cor gestatum, dysuriæ.
Galbanum. Serap. secundũ Dios. potatum, stranguriæ.
Genestra. Pli. 24. semẽ strãguriæ.
Gith. Cir. vinum decoctionis, & puluis eius in cibis.
Gramen. Sera. fm Dios. vinũ decoctionis, vel puluis sumptus.
Granum solis. Circ. vinum decoctionis, vel puluis sumptus.
Juniperus. Cir. vinum decoctionis fructus, vel oleum de lignis ei⁹ in modica quãtitate cũ vio.
Justinum confectio. Nic. mingẽtibus mucos & stranguriæ.
Kameleon. Serap. fm Dios. albæ decoctio bibita, stranguriæ.
Lapathium. Cir. vinum decoctionis cum oleo, pectini appositũ confert prouocando vrinam in magna quantitate.
Lapis iudaicus. Serap. fm Diosc. quãtitas ciceris fricata in cote, de quo sumãtur anolosat. ij. cũ calida.
Laureola. Cir. oleum decoctionis seminis, pectini & renib⁹ iniiciat.
Lithospermon. Plin. 27. cũ vino.
Locustæ. Pli. 29. fumigium earũ, maxime in mulieribus.
Lumbrici terreni. Auicenna. bibiti, dysuriæ.
Maiorana. Serap. fm Dios. decoctio sumpta, stranguriæ.
Matricaria. Sera. fm Dios. herba sine flore bibita, stranguriæ.
Mergus auis. Kiran. oua eius sumpta, dysuriæ.
Meu. Sera. fm Dios. stranguriæ.
Mercurialis. Plin. vigesimoquinto, decoctio cum thure & myrrha bibita, stranguriæ.
Myrtus. Plin. 23. syluestris decoctio radicũ in vino, stranguriæ.
Musa ęnea confectio. Nic. quib⁹ penitus vrina denegatur.
Nasturtium. Circ. herba in vino cocta cataplasmata.
Nigella. Cir. vinum decoctionis, vel emplastrum ex ea cocta in aceto & oleo.
Nux. Isa. cortex & frondes.
Olochrysos. Plin. xxj. strãguriæ.
Origanum. Cir. herba cocta in vino, renib⁹ applicata, strãguriæ.
Orobus. Serap. fm Dios. coct⁹ cũ aceto, pectini applicatus.
Ozimum cõe. Serap. fm Dios. semen sumptum, stranguriæ.
Parietaria. Circa. calefacta per se, vel cum vino applicata, vel in aqua salsa cocta, cataplasmata renibus & pectini.
Pæonia. Plin. 37. semen. Circ. vinum decoctionis eius.
Petræleum. Cir. vnctio eius.
Peucedanum. Plinius. 26. semẽ. Circ. vinũ vel aqua decoctiõis eius, vel herba cataplasmata.
Pilulę diacastorię. Nic. strãgurię.
Polium. Cir. vinum decoctionis.
Polytrichum. Pli. vigesimosecundo exterius stranguriæ.
Populus. Pli. 24. cortex albæ interius sumpta.
Porcelliões vermes. Ser. fm Dios. cum vino potati, stranguriæ.
Portulaca. Circ. conuenienter applicatur in strãguria & dysuria: humectat enim & relaxat.
Raphanus. Cir. in vino coctus, & oleo cataplasmatus pectini.
Ruta. Circa. vinum decoctionis eius, & radicum fœniculi, vel cocta in vino & oleo.
Rosmarin⁹. Cir. flores & folia in vio cocta, cataplasmata pectini.
Saluia. Circ. fomentum ex aqua decoctionis.
Sauina. Circ. cocta in vino.
Saxifragia. Circainstans. puluis in ouo sorbili.
Senecion. Cir. sumptũ, vel in oleo & aqua coctum appositum.
Sepia. Kiranides. testa bibita & comesta, dysuriæ.
Serpyllum. Circ. fomentum ex aq̃ decoctionis eius.
Siler. Plin. vigesimo.
Sisleos. Cir. vinum decoctionis suffumigiũ ex aqua decoctiõis, & herba i vino & oleo cocta applicata pectini, soluit.
Sisymbriũ. Apul. succi drac. ij. cũ calida. Cir. vinum decoctionis.
Sinapis. Cir. fomentum ex aqua decoctionis & herba in vino applicata, soluit.
Scordion. Circainst. vinum, vel aqua decoctionis.
Sparagus. Circainstãs. comestus, vel decoctio.
Spuma maris. Serapio secundum Dios. tertia eius species.
Squinãthum. Cir. cũ vino coctũ cataplasmatum, soluit.
Stœchas. Cir. vinũ decoctionis.
Stragomanes. Plin. 27. interius.
Struthion. Circ. fomentum vini decoctionis eius seminis, dis-

Granum pini. Auicẽna. cum zuccaro & iysamino, melle & penidijs comestum.
Granum viride. Auicenna.
Handacoca. Aui. ipsa & semẽ ei⁹.
Hascek. Auicenna.
Hermodactyli. Aui. & ꝓprie cum zinzibere, mẽtastro, & cymino.
Heliotropia. Plin. z z. semen sub capite positum.
Lac. Aui. omne, & etiã acetosum.
Lacca. Colliget.
Lacerta. K ir. cauda ei⁹ portata.
Limonia. Plin. z z. cum vino.
Lingua canis. Cir. coitũ cõfortat.
Lingua auis. Hali. Aui. Col. Sera. fm Eben Mes. proprietate. Cir. cum cibarijs.
Malua. Plin. xx. semen extra asper sum mulieribus, coitũ excitat. Macer. radix quæ habet solum vnum caulem alligata femori cum lino portetur.
Medulla. Plin. z 8. porci comesta.
Melissa. Almansor.
Menta. Isa. Auic. Hali. Serap. fm Dios. & Gal. incitat parum.
Mithridatũ cõfectio. Hal. vj. ant.
Musa fructus. Auicen. Serap.
Muscus. Serap. cum oleo de keiri liniatur virga.
Napi. Gal. ipsi, & semina eorum.
Nasturtium. Sera. fm Dios. Aui.
Nigella. Colliget.
Nux. Hali. xx. anti. condita.
Nux inda. Auicen. Circ. cum cinnamomo sumpta.
Oleũ formicarũ volantiũ. Nic.
Oleum de hasce. Auicẽ. x. quinti, Serap. z 5. antidota.
Oleum pinearum. Haliabas.
Orchis species satyrion. Pli. 38.
Offa. Serap. fm Gal. calcanei hirci cõbusta, potata, vt dicis. Aui. similiter. Hali. bouis vsta.
Oua. Aui. omnia. præcipue passerum. Hali. passerũ. Al. gallinarũ, & perdicum. Cir. perdicũ & columbarum. Isa. oĩa. Plin. xxx. passerum & colũbarũ vitelli. v. cum adipe porci & melle.
Ozimum. Plin. vigesimo.
Passeres. Col. Hal. Plin. xxx. comesti, vel oua ipsorum. K ir. assati comesti, vel stercus cum vino sumptum.
Pastinaca. Hali. Col. Gal. radix & semẽ domesticæ. Mac. comesta. Plin. xx. Haliab. erratica.
Perdix. Aui. carnes. Al. & Kir. oua.
Persica. Auicenna. in corpore calido & sicco.
Pilulæ indę muscatę. Ser. 17. ãt.
Pineę. Pli. z 3. earum nuclei. Auicen. pini maioris grana, maxĩe condita. Circ. similiter.
Piper. Hali. Aui. albũ & longum.
Pisces. Is. Aui. oẽs recẽtes calidi.
Pistacea. Circ. cum melle, nuce indica, & stincis, optime confortant coitum.
Porrum. Plin. xx. Serap. fm Dios. Auicen. ipsum & semen torrefactum. Macer. cum sale.
Pulegium. Mac. radix cum vino.
Raphanus. Plin. xx. Serap. fm aliquos, desiderium auget.
Rapa. Plin. xx. Isa. Col. Serap. fm Gal. & Dios. radix cocta & semẽ bibitum.
Rinoceron. Cir. testiculi vel genitale bibitũ, tam viris q̃ mulieribus, icitat cõcubitũ vehemẽter.
Rotabi, id est dactyli conditi. Haliab. vigesimo antidota.
Salpa piscis. K ir. dexter lapis ei⁹ portatus, erectionem facit.
Satyrion. Halia. Col. Pli. z 6. testiculus recens potatus in vino. & etiã si teneatur in manib⁹. Cir. virides cum mellis vnc. vna, iuuãt. Apul. testiculi dextri q mator est vnc. s. piperis grana. vij. mellis vnc. j. sumantur scrupuli ix. cum vino. K ir. granũ. i. cum lapide cancri latenter datũ in cibo vel potu, maximam erectionem facit. similiter facit lapis ipse portatus.
Satureia. Macer. cum vino, melle, & pipere.
Secacul. Col. Aui. Ser. mouet coitum, & auget erectionẽ & sperma, & ꝓprie cũ melle conditũ.
Secacul conditum. Mes. iiij. anti. Haliab. xx. antido.
Semen lini. Sera. fm Dios. cũ melle & pipere. Aui. & Isa. similiter.
Sepia piscis. Auicen. comesta.
Serapinum. Aui. Sinapis etiam.
Sisamum. Aui. frixum cum semine papaueris & lini.
Sixion. Serap. fm Gal. radix cum vino sumpta, vt dicitur.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Scoria ferri. Scoria muscata cõfectiones. Serap. xx. antido.
Scorpion herba. Plin. z z. semen sub capite positum.
Sparagus, Plin. vigesimo, Is. Aui. Haliabas. femina.
Sperma hirci. K iranides.
Spica. Macer cum sapa.
Stellio. Plin. xxx. mirum & de stellionis cinere, si verũ est, in linteis inuolutum in sinistra manu venerem stimulare, & si transferatur in dextra, cohibere dicitur.
Stincus. Alman. Plin. z 8. pedes & rostrum cum satyrion, eruca, & pipere data. carnes etiam latere ei⁹ codẽ modo. K ir. extremitates caudæ testiculi & renes ei⁹ li in potu. Serap. fm Gal. quod est iuxta renes potatum fortiter incitat. fm Rasim auget libidinẽ. fm Alcãzi, ex renibus ipsi⁹ sollis bibitis, fit nimia erectio virgæ, adeo quod oportet cũ medicina extinguere. sed cũ alijs medicis sumpt⁹ temperatur. Auic. carnes suminis, & renũ, & adeps & sal eius. Cir. pulueris scrupuli iij. cum electuario calido sumpti, incitant.
Struthio. Auicen. carnes.
Testiculus canis herba. Plin. 27. melior testiculus in lacte caprino sumptus. & Auic. cum vino. Serap. fm Dios. & Gal. humida radix datur cum lacte capræ ad incitandum libidinem.
Testiculus vulpis herba. Sera. fm Gal. incitat libidem. fm Diosc. cũ vino bibita. fm Archigenẽ, mouet coitum, sicut stincus. sed dicitur, φ si homo eam teneat in manu, incitat. & si bibas, incitat plus. Aui. cũ vino sumpta.
Testiculi animalis. Plin. z 8. dexter asini sumptus cũ vino, vel alligatus brachio. &. 3 o. dexter galli ligat⁹ pelle arietis. Hali. vituli testes siccati triti, vel assati.
Terebinthus. Plin. z 4. semen cũ vino. Sera. fm Dios. similiter.
Testudo. Plin. vigesimosecundo, puluis grossæ corticis.
Turtur. Auicenna.
Tryphera magna. Auic. j. quinti. & Serap. xx. antidota.
Saracenica.
Muscata.
Galeni. Mes. j. antido.
Tryphera Ioannicij. Mesue in cura foetoris.
De scoria maior. Auicenna tertio quinti.
Tribulus marinus. Haliabas.
Trifolij semen. etiam Haliabas.

Trochisci alkindi. Aui. 8. quinti.

Vespertilio. Pli. xxx. sanguis cum flocco supposit⁹ capiti mulieris.

Vinum. Isaac. Serap. ẜm Rasim, extinctionis ferri.

Vultur. Plin xxx. pulmo eius dexter viris alligatus pelle gruis. Sex. iecur parte dextra si suspendens aliqd eius in cute gruis alligatũ ad cõcubitũ paratior erit

Vulpis. Sex. caudæ summa brachio suspensa.

Vrtica. Alman. Serap. ẜm Dios. & Gal. semen cum rob bibitũ. Serap. secundum Eben Mes. Isaac. cũ cepis & vitellis ouorũ sumpta. Auicen. similiter. Macer.

Vua. Alman. semen cum pipere. Haliabas. semen.

Xyphium. Plin. vigesimosexto, radix cocta in vino.

Yringi. Colliget.

Zeleniten magnũ confectio. Auicenna primo quinti.

Zinziber. Col. Haliab. Serap. ẜm Eben Mes. Al. conditũ. Auic. nutritum & non nutritum.

Delectationem augentia in coitu.

ANAGALLYS. Thes. succo cũ melle & litio indo liniaẽ virga, libidinẽ icitat & mulieris desideriũ.

Cubebe. Auic. saliua masticantis viri mulierem delectat.

Salpia piscis, adipe eius vtriusq; genitalia liniantur.

Satyrion, Kiran. puluere eius cũ melle virile membrũ illinitum, delectabitur vltra modum.

Impedientia Coitum, Venerem, & Erectionem virgæ.

ABROTANVM. Macer. potatum.

Agnus castus. Plin. 24. Isaac. Col. Sera. ẜm Dios. semen bibitum, debilitat coitum & virtutem spermatis. Auic. stipites eius sub dorso tenere, prohibẽt erectionem virgæ, & suffumigiũ eius minuit desideriũ coitus in mulieribus. Circ. lectus ex eo, & fomentum ad genitalia; & succus sumptus.

Allium. Auicenna. crudum.

Aqua. Aui. valde frigida.

Alectorius lapis. Lapida. I ore portatus cõtra veneris intẽsionem.

Berbena. Kir. in potu sumpta, vel sub puluinari posita.

Calamenthum montanum. Auicenna. vt quidam.

Camphora. Col. Cir. odorata, aufert desideriũ. Serap. ẜm Isa. filr. sed potio fortius operatur.

Cicuta. Plin. 35. extinguit venerem testibus circa pubertatem illinitis. Serap. ẜm Dios. emplẜm virgæ erectionẽ prohibet. Aut. membra spermatis illinita.

Coriandum. Serapio ẜm Alcanzi aqua infusionis bibita cum zuccaro abscindit virgæ erectionẽ, & desiccat sperma. Auic. humidũ & siccũ. Hali, semẽ sumptũ.

Diaolibanum. Nic. satyriasi, i. erectioni superfluę confert.

Elenium. Plinius. 21.

Eruca. Isaac. Circainstans.

Faba. Isa. farina eius puerorũ apposita inguini, libidinẽ cõstringit. Sera. ẜm Dios. tardat pollutionẽ infantib⁹ emplato pectie,

Fimus. Pli. xxx. cochleę, vel colũbi cum vino & oleo potatus.

Formica. Kir. lx. coctas in succo asphodeli, siquis potu sumpserit, nõ habebit vim cocundi omnibus diebus vitæ suæ.

Gallus. Sex. testiculi cum ipsius sanguine suppositi lecto nõ concumbent, qui iacebunt.

Gelosia lapis. Albertus. luxuriam mitigat.

Gladiolus, id est satyrion. Kir. radicem inferiorẽ ex duabus quas habet cum vino sumere.

Granatum. Serà. ẜm aliquos, abscindit libidinem.

Hippopotamus. Pli. 31. cinis ex sinistra parte capitis alligatus in pelle agnina.

Iaspis lapis. Alber. luxuriã phibet

Lacerta. Plin. trigesimo, necata in vrina alicuius viri, illius venerem impedit.

Lactuca. Plin. 29. & 20. Sera. ẜm Dios. semen domesticæ & syluestris ex aqua eius, facit hoc etiã sed debilius. Auicen. ipsa & semen. Haliab. maxime semen.

Lapis silenites. Lapidarius. amorem conciliat.

Lapis sardonicus. Alber. luxuriã expellit, & castum & pudicũ reddit. Lapidarius similiter.

Lentes. Colliget.

Linx. Pli. vigesimooctauo, coriũ & vngues vsti sumpti.

Menta, & mentastrum. Plin. xx.

Mula. Plin. xxx. aspergere corpus puluere in quo se inuoluerit, amoris ardorem mitigat.

Mus. Pli, vigesimooctauo, fimus eius linitus.

Nasturtium. Plin. xxx. Macer. frequenter sumptum.

Nenufar. Plin. 25. diebus duodecim sumpta. xxxvj. & xl. & linita genitalibus. Aui. drach. j. bibita cum syrupo papaueris. Serapio secundum Diosc. nimius vsus debilitat genitalia.

Nepita. Mac. frequẽs ei⁹ cõestio.

Oleum de ruta. Nicol. coitũ abscindit vncto dorso.

Pyrethrum. Auicenna.

Polium montanum. Serap. secundum Dios. inhibet non solum venerem, sed etiam genituram.

Portulaca. Plin. xx. Aui. Serap. ẜm Eben Mes. proprietate aufert libidinem. Haliab. semen.

Plumbum. Col. Pli. 24. aligatum lumbis. Auicen. similiter.

Robiliæ. Auicen. ẜm aliquos.

Rosa. Serap. ẜm Rasim, abscindit libidinem. Aui. dormire sup eis.

Ruta. Aui. Hali. Sera. ẜm Gal. abscindit libidinẽ. Mac. sumpta.

Sapphirus lapis. Alber. castũ reddit, & interiorẽ calorẽ refrenat.

Salix. Plin. 24. folia potata; intẽperantiam libidinis coercent, atque in totum auferunt vsum sæpius sumpta.

Salpa piscis. Kiran. lapis eius sinistra manu portatus.

Sardonicus lapis. Lapidarius. castum reddit.

Satyrion. Plin. vigesimosexto, radix eius mollis.

Solatrum. Auicen. & Scebran.

Smaragdus lapis. Lapidarius. cõpescit luxuriam.

Stannum. Haliabas. lamina renibus apposita.

Stellio. Plin. trigesimo, cinis eius in dextra manu.

Testiculus canis, ille qui sicc⁹ est, Plin. 27. Sera, ẜm Gal. Auicen.

Torpedo piscis. Plin. 32. fel viuę linitis genitalibus.

Testudo. Pli. 32. cutis ei⁹ supior subtilis, & cornea in potu sũpta.

Vrina. Plinius. xxx. quicunque in vrinam canis suam ingcsserit,

pigre

pigrescet ad venerem.
Yssopus herba. Haliab. semen.

Gonorrhœæ cōferentia, et Pollutioni superfluæ quocunque modo.

Agnus castus. Auic. stipites eius sub dorso strati, pollutionē prohibent. Circ. cum styrace potatus, & ex florib⁹ coctis in aceto genitalibus applicatus.
Aqua. Auicen. valde frigida, sedat motum spermatis.
Calamenthum. Auicen. syluestre, prohibet pollutionem.
Camphora. Circ. pectini renibus & pudendis applicata cum mucilagine psyllij, aut agresta, vel succo solatri, & plantaginis.
Capra. Sex. lac ei⁹ cū melle potat.
Castoriū. Cir. cū succo agni casti & modico aceti cataplasmatū.
Cicera. Plin. vigesimo.
Cicuta. Serap. fm Diosc. planta cū semine aut folijs emplastrata, testiculis pollutionē & gonorrhœam abscindit. Auic. linitis vasis spermatis. Macer. illinito pectine. (rhœç.
Diaprasium. Nic. confert gonorrhœam.
Ematites. Auicen. gonorrhœam proprietate rectificat.
Eruca. Circainst. comesta.
Lactucæ semina. Pli. xx. Isa. Auic. Serap. secundum Gal. & Diosc. domesticæ & syluestris.
Nenufar. Plin. z 6. sumpta. Sera. fm Gal. & Diosc. radix & semen. Aui. pollutionem minuit.
Portulaca. Plin. vigesimo.
Puluis Ioannis. Haliab. decimoquinto antido. gonorrhœç.
Plumbum. Plin. z 4. lamina eius super renes. Auicen. fi fr. Serap. fm Gal. lamina stricta ligata in pectine infrigidat manifeste, & prohibet pollutionem.
Ruta. Plin. xx. intus sumpta.
Yreos. Aui. aufert gonorrhœā & plurimam pollutionem.

Augmentantia sperma.

Amygdalæ dulces. Alman. Serapio secundum aliquos.
Anas. Serap. secundum Ebē Mes. Auicenna. carnes.
Anisum. Circ. puluis eius in cibo vel in potu.
Andacoca. Serap. secundum Alcanzi, ipsa & semen.
Auellana. Serap. secundū aliquos cap. de amygdala.
Asarum. Mes. Auicenna.
Been. Col. Aui. Ser. fm Ebē Mes.
Bulbus. Sera. prima parte simpli. Gal. ij. alimentorum.
Buzeiden. Sera. fm aliquos.
Cancer. Al. & capita animalium.
Cartamum. Alman. Mes.
Caulis quidam. Almansor.
Cepe. Isaac. Haliabas.
Cicera. Alman. Isa. Hali. Col. Serapio secundum Galenum.
Cōfectio Alseludati. Auicen. iij. quarti, in cura lepre. Phorum. Aui. j. quīti.
Coriandrum. Serap. fm Diosc. semen cum rob sumptum.
Cotum. Serap. fm Rasim, semen.
Coturnix. Almansor.
Diasatyrion. Mes. primo antido.
Durach auis. Auicen. carnes.
Electuarium indum. Aui. vj. trac. summæ secundæ quinti.
Electuarium de seminibus. Al. ix. tractatu cap. vj.
Enula. Haliabas.
Eruca. Isa. Sera. fm Gal. Haliab.
Faba. Serap. prima parte simpli.
Fœniculum. Plin. xx. Isaac.
Fistici. Serap. cap. amygdalarum.
Galanga. Sera. fm Isaac & alios.
Gallina. Auicenna. carnes earum quæ pullæ sunt.
Granum culcul. Serap. fm Eben Mes. proprie cum sisamo.
Granum selini. Serap. facit bonā augmentationem.
Hermodactyli. Al. Mes. Sera. albi.
Kulcasia. Ser. fm Ebē Mes. radix.
Lac. Almansor.
Lini semen. Serap. j. parte simpli.
Lingua auis. Almansor.
Lingua canis. Cir. Serap. fm Ebē Mes. & alios.
Medullæ animalium. Alman.
Molokia. Serap. fm Galenum.
Musa. Auicenna.
Napi. Gal. Almansor.
Nenufar. Serap. prima parte simplicium, proprietate.
Nuces. Sera. cap. amygdalarum.

Amygdalarum dulcium.
Nucis indicæ.
Oleū De fisticis
De pineis.
Sisaminū. Mes. xij. anti.

Oleum de hasce. Aui. x. quinti.
Oua. Isaac. gallinarum. Al. gallinarum & perdicum.
Papauer. Auicenna. semen domestici cum melle.
Pastinaca. Hali. Circainstans.
Pini fructus. Alman. Serapio prima parte simplicium.
Piper longum. Auicenna. Serap. secundum aliquos.
Pisces. Al. recentes. Serap. j. parte simplicium, pisces multorū pedum sicut polypus & sepia.
Porrum. Haliabas.
Raphanus. Serap. fm Alcanzi.
Rapa. Isa. Sera. fm Gal. & Diosc. radix & semen cocta.
Rizi. Auicen. Serap. fm aliquos. Is. cum lacte & amygdalis.
Sarcocolla. Almansor.
Satyrion. Mesue.
Secacul. Col. Al. Serap. conditū.
Serapinum. Serap. fm quosdam.
Sisamum. Auicē. frixum cū semine papaueris & lini.
Sparagus. Alman. Isaac. Auicen. Haliab. semen.
Stincus. Serap. fm Rasim.
Testiculus vulpis. Serap. prima parte simplicium.
Tuderi. Almansor.
Turtur. Auicenna.
Tribulus fluuialis. Serapio secundum aliquos.
Zinziber. Serap. fm Gal. adiuuat in spermate. fm Eben Mes. conditū cū melle, cōmouet sperma.

Minuentia, & Exiccantia sperma.

Acetum. Almā.
Agnus castus. Isa. Sera. fm Diosc. bibitus, debilitat virtutem spermatis. Auic. bibit⁹ cū mērastro, vel vaporat⁹.
Allium. Auicenna.
Anethum. Plin. xx. Mac. Serap. fm Diosc. nimius vsus eius. Aui. clyster, vel sessio decoctionis.
Aqua. Auicen. valde in frigida.
Attriplex. Sera. j. parte simpliciū.
Basilicon maius. Alman.
Canabis. Plin. xx. Serap. fm Diosc. & Gal. semis mult⁹ vsus comestiōis. Aui. corticis vel seminis multa comestio.
Camphora. Alman. Sera. fm Rasim, coagulat sperma.
Citruli. Sera. j. parte simplicium.
Cucumeres. Serap. ibidem

Cucurbitæ. Serapio prima parte simplicium.
Coriandrum. Sera. fm Rasim, & alios, aqua infusionis bibita cũ zuccaro. Auicenna. humidum & siccum.
Crocomagma. Plinius. 21.
Enula. Almansor.
Eruca. Isaac.
Lactucę semen. Hali. Col. Auicẽ. Ser. fm Gal. cũ aqua sumptũ. est ex rebus cõtrarijs spermati.
Lentes. Almansor.
Melones.
Mora celsi. Serapio prima parte simplicium.
Nasturtium. Mac. sæpe sumptũ.
Nenufar. Al. Aui. cõgelat sperma proprie, maxime radix eius.
Piper. Auicen. Serap. fm aliquos, deficcat sperma.
Portulaca. Alman. Auicen. Sera. prima parte simplicium.
Plantago minor. Mac. assumpta.
Ruta. Plin. xx. Auicen. Serap. secundum Diosc. sępe comesta, abscindit sperma.
Sal. Almansor. Mes.
Schedenegi, Auicenna.
Scebran. Auicenna.
Yssopus herba. Haliabas.

Confortantia uirilia & genitalia membra, & instrumẽta spermatis.

ANETHVM. AVICENNA. cinis est bonus testiculis & virgæ.
Been. Colliget.
Diacyminum creticum. Haliab. 14. antidota. testiculis.
Fœniculus. Plin. vigesimo, radix cum oleo illinita.
Pinearum nuclei. Plin. 23.
Puluis ossium. Pli. xxx. capitis tortũ sine carne, testiculis ꝓdest.
Rubus. Plinius. 24.
Sotira confectio. Auicenna primo quinti, testiculis.
Trochisci capsolodis. Haliabas decimo tertio antidota.

Impedientia testiculos augmẽtari.

CICVTA. SERAP. fm Diosc. emplastrata, similiter. Auicenna.
Lapis acutorius Serap. fm Diosc. fricatio eius cũ ferro facta. Auicen. fricatio superposita.

Passionibus genitalium testiculorum. & uirgæ.

ALOE. CIRC. SVperfluitates circa pudenda ex frigida causa abstergit cum aceto linitum.
Alumen de pluma. Plinius. 35. in vtroque sexu confert.
Amiãthus lapis. Plin. trigesimo quinto, & trigesimosexto.
Amurca olei. Plin. 23. cocta.
Aries. Plinius trigesimo. puluis ossium capitis.
Brassica. Plin. vigesimo, cum faba exterius. Macer similiter.
Chalcitis. Plin. 34. in emplastris.
Cypressus. Plin. vigesimoquarto, nucũ eius succus.
Coriandrũ. Plin. xx. cũ vino potatum & linitum cũ ficu sicca.
Castorium. Cir. paralysi virgæ fomentum ex vino decoctionis & sæpe cataplasmata cum eo.
Dentes caballini. Plin. xxx. contusi farina inspersa.
Ebulus. Plin. 26. exterius.
Eris vena. Plinius. 24.
Fœnugræcum. Pli. 24. cũ hydromelle & axungia coctum.
Fæx vini. Plin. 23. vsta lota.
Gomes lapis. Plinius. 36.
Granata. Plin. vigesimotertio, succus coctus.
Hyoscyamus. Plinius. 26.
Lana succida. Pli. 29. & 30. ipsa & cinis eius cum aqua frigida.
Lilium. Plinius. 21.
Lini semen. Plin. vigesimo, cum resina & myrrha.
Marrubium. Plin. vigesimo, cum melle, maxime prodest.
Melilotum. Plinius. 21.
Menta. Macer.
Myrtus. Plinius. 23. folia.
Orchis. Plinius. 26.
Oua. Pli. xx. cũ passo & amylo.
Pecus. Plin. xxx. carnes combustæ cum aqua mulsa.
Peucedanum. Pli. vigesimosexto, succus cum melle.
Rubus. Pli. 24. vtilissime cõfert.
Sepum. Plin. trigesimo, ex omento ouis, maxime & renibus cum cinere pumicis & sale.
Vincaperuinca. Plin. 21. trita cũ vino & aceto.
Vngularum cinis. Haliabas. tritus appositus.
Vsnee. Hali. tritum appositum.

Serpigini & Prurigini Genitalium testiculorum, & Virgæ.

BLETA. PLIN. 38. ex vino cocta serpigini.
Fel. Plin. 28. bubali cũ alumine ægyptio, serpigeni.
Iecur. Plin. 28. apri, vel suis combustum, maxime iuuenis apri, vel cinis fimi eius.
Resina. Plin. 24. lentisci.
Rosarum oleum. Macer.
Saluia. Sera. fm Diosc. decoctiõis ablutio. Mac. decoctio in vino.
Igno. similiter. Apul. decoctiõe ei⁹ in aqua foueas vel frica. Pli. 22. syluestris.
Vrina. Pli. vigesimooctauo, melior tamen sui ipsius.

Inflationi genitalium, testiculorum, & uirgæ.

COTYLEDON. PLInius vigesimosexto.
Nitrum. Plin. 32. cũ vua passa cum nucleis.
Passulæ. Plinius. 23. cum cymino vel coriandro.
Symphytum. Pli. 26. exterius.
Thymus. Plin. vigesimoprimo, cum melle & aceto.

Dolori genitalium, testiculorum, & uirgæ conferentia.

ALVMEN. SERA. secundum Dioscoridẽ testiculorum dolori.
Andacoca. Sera. fm aliquos. Auicenna. oleum eius.
Betonica. Musa. cum vino trita apposita.
Cucumer. Auicenna.
Fel tauri. Ser. fm Dio. Aui. linitũ.
Fœniculum. Macer. radix cocta cum vino apposita.
Ordeum. Plin. vigesimosecundo, farina cũ papauere aut meliloto
Oua. Serap. fm Gal. albumẽ, maxime in dolore apostematis.
Spongia. Plin. 22. cum oleo.

Pustulis uerendorum.

CINIS. PLIN. 32. horum piscium capitia menarũ. s. percarum salsarum, capitis palamidę, cutis sqtinæ, muricũ q̃ sũt species cõchyliorũ

chyliorum vel purpurarũ crema tarũ cũ corticibus & carnibus suis, omnia cũ melle apposita.
Menarum carnes. Plin. vigesimo nono, coctæ & impositæ.

Apostematibus, Verendorum, Testi culorum, & Virgæ.

ALOE. HAL. SER. ƒm Gal. dissolutum in aqua linitum. Auicen. cum melle & vino.
Asphodelus. Sera. ƒm Diosc. radix cocta cũ fæce vini emplastrata testiculis. Auicen. similiter.
Bdelliũ. Ser. ƒm aliquos, resoluit apata testiculorũ. Aui. similiter.
Butyrum. Auicenna.
Cicer. Serap. ƒm Gal. resoluit apostemata testiculorũ dura. Is. dissoluit apostemata testiculorũ.
Cyminum. Sera. ƒm Diosc. cerotũ cũ oleo & farina fabarũ, & passulis. Aui. cũ cera, aut cum oleo & melle, aut oleo & farina fabarũ.
Coriandrũ. Aui. humidi cũ melle & oleo ĩ calida. Ser. ƒm Dio. ſi ſr.
Emplastrum aristolochiæ. Thes. cap. herbæ piscium.
Faba. Is. cũ vino dissoluit. Auic. similiter. Haliab. in calidis.
Fel tauri. Auicẽna. ponitur super apostemata oscei.
Hyoscyamus. Serap. ƒm Diosc. cũ vino emplastrũ cum semine tritico, apostematibus testiculorũ. Aui. foliorum emplastrum.
Lapis acutorius. Serap. secũdum Diosc. fricatura facta cum ferro testiculis confert.
Lilium. Auic. radix in aceto cocta aut semine hyoscyami & farina tritici in calidis. Ser. ƒs Dio. ſi ſr.
Melilotũ. Sera. ƒm Diosc. coctũ cũ rob emplastrũ, vel mistũ cũ vitello oui, aut farina fœnugræci, aut semi s lini, aut puluere molẽdini, aut papaueris. Auic. emplastrum cum vino aut careno.
Myrtus. Sera. ƒm Diosc. emplm ex folijs tritis cũ aqua & parũ olei omphacini, aut rosaceo & vini. Hal. cum aqua rosa. & oleo ros. Auicenna. decoctio.
Orchis. Sera. ƒm Diosc. emplastrũ resoluit apata phlegmatica.
Passulæ. Ser. ƒm Diosc. cũ farina fabæ, & cymino empl̃m ĩ calidis.
Pix. Auicenna.
Plũbũ. Col. Aui. vstũ. Serap. oleũ fricatiõis eius, cõfert apatibus calidis pectinis & virgæ.
Ruta. Sera. ƒm Diosc. emplm cum folijs lauri testiculis. Auic. ſi ſr.
Sordicies. Hali. ex lana caudæ pecudis in duris apostematibus.
Sal. Sera. ƒm Diosc. cũ origano aut fermento, maturat apata phlegmatica testiculorũ. Aui. ſi ſr cũ mentastro, butyro, & fermento.
Stannum. Serap. fricatũ ad lapidem cum oleo & vino.
Stercus capræ. Sera. ƒm Gal. vstũ in emplastris testiculorum.
Talk. Aui. in principio phlber.
Thucia. Auicenna.
Vnguentum de vzifur. Auicenna secundo quinti.

Carbũculis genitaliũ conferentia.

APER, VEL PORcus. Pli. z8. cerebrum vel sanguis.
Capra. Plinius. z4. cinis pilorũ.
Sextus. stercus cum melle impositum, discutit.
Salsamenta. Plin. 3z. cocta cum melle proprie.

Vlceribus genitalium conferentia.

ACACIA. PLI. z3. Agnus cast⁹. Pli. z4. cũ butyro & folijs vitis.
Aloe. Plinius. z7. Serap. ƒm Gal. Haliabas, & Macer.
Amurca olei. Plinius. z3. cocta.
Anguis. Plinius trigesimo, senecta eius, id est spolium.
Anethũ. Is. Mac. Serap. ƒm Gal. cõbustum puluerizatũ, cito cõsolidat & incarnat. ƒm Diosc. semen combustũ. Hal. cõbustum, valde confert. Apul. vstum cum melle mistum, prius membrum foueas aqua calida, & oleo myrtino calido, & appone.
Apes. Plin. xxx. quæ in melle mortuæ sunt cum polenta.
Aristolochia. Thes. vnguẽtũ radicis.
Balaustia. Plin. z3.
Betonica. Colliget. cinis.
Butyrum. Plinius. z4.
Capra. Plin. z8. seuum eius cum melle & succo rubi. fimus etiam eius cum melle & aceto.
Cepe. Pli. xx. syluestre exterius.
Cicera. Hali. cũ sandalo & melle.
Cyclamen. Serap. ƒm Diosc. tritũ cum oleo veteri. Thes. pulũis radicis cum melle & licio.
Cinis. Plin. xxx. capitis canis.
Cyperus. Plinius. z1.
Cochleæ. Plinius. xxx. testæ earũ & cinis cochleę paruæ latę.
Cucurbita. Serap. ƒm Diosc. cinis siccæ cõbustæ, vlceribus virgæ putridis, mundificat. n. & consolidat partem. & nosipsi vidimus multoties per experientiam.
Darsesahan. Auicen. puluis.
Iecur. Pli. z8. apri, vel suis cõbusti cum ligno iuniperi.
Lac. Aui. vlceribus femoris.
Lana. Plinius. z9. torrefacta.
Lapis phrygius. Serap. ƒm Gal. solus, vel cum melle.
Lentes. Pli. zz. succus coctarum.
Lentiscus. Circ. puluis subtilissimus foliorũ, vlcera virgę consolidat, saniẽ consumit. sed nõ debet poni nisi sanie existente.
Licium. Plinius. z4
Lilium. Plinius. xxj. radix.
Lithargyrus. Circ. cum oleo rosa. vlceribus virgæ.
Mel. Plinius. xx. in quo apes mortuæ sunt cum resina.
Mulsa. Plinius. zz.
Mumia. Ser. ƒm aliquos, clysterẽ.
Oenanthe. Plinius. z3.
Omphacium. Plinius. z3.
Vuæ. Plinius. z3.
Polenta. Plin. trigesimo, asperſa apibus mortuis in melle.
Polygonos. Igno. decoctio herbæ cum melle mista, si per clystere infundatur, vlcera veterdorum sanat.
Pumex. Plin. 36. vstus.
Plumbum. Serap. secundum Gal. oleum fricatiõis eius. Aui. vstũ vel fricatio eius.
Rubus. Pli. z4. decoctio radicis.
Sal. Aui. cum mentastro, butyro, & fermento, in phlegmaticis. Serapio. flos salis, confert vlceribus virgæ maxime.
Scoria. Sera. secundũ Diosc. argenti vnguẽto, vlcera virgę sanat.
Thucia. Serapio secundum Galenum, est de melioribus medicinis in virga & pectine.
Vitis alba. Kir. cum vino.
Vitulus. Plinius. z8. sepum coctum in vino cum medulla.
Vrina. Serapio secũdum Gal. vlceribus multum humidis.

V

Yssopus humida. Plin. 29. cum adipe anseris. Sera. fm Dios. cū sepo anatis, vlceribus testiculorum & virgæ, & circa ea.

Fistulis testiculorum, & Virgæ.

ALOE. COLLIGet.
Myrtus. Serap. fm Dio. emplastrū ex folijs tritis cum aqua & parum olei omphacini aut ros. & vini.
Musa. Plinius. 22.

Duricici testiculorum.

AGNVS CASTVS Serapio fm Dios. folia eius cum butyro, & folia vuæ mollificant. Aui. emplastrū pprie ex semine cū butyro.
Ammoniacum. Auicenna. cum aceto illinitum.
Cicera. Haliabas.
Darsesahan. Auicenna.
Erisimon. Serap. fm Gal. & Dios. cōfert duriciebus ei' antiquis.
Hyoscyamus. Aui. resoluit eam.
Sordicies. Haliabas. ex lana caudę pecudis.

Inflationi, et Tumori genitalium, & testiculorum conferentia.

ACORVS. PLIN. 26. radix in vino cocta linita.
Aqua. Plinius. 31. marina fouendo non aliud præferunt.
Asphodelus. Plinius. 22.
Betonica. Musa. trita cum vino, apposita veretro.
Capra. Kiranides. stercus coctū cum vino veteri.
Caulis. Macer. cum faba cocta.
Cicera. Plinius. 22.
Cyminum. Pli. xx coctum cū melle, vel cum oleo rosato.
Cera. Igno. cū passulis, vel faba, vel cerotum. Macer. cum farina fabæ & melle.
Cypressus. Plin. 24. folia cum cera, vel succus cum fico.
Cochleæ, id est limacię. Plin. 30. & 32. spuma earū liniatur testiculis descendens.
Coriandrū. Mac. cū melle & passulis.
Faba. Pli. 22. fracta cocta cū vīo.
Fæx vini. Plinius. 23.
Hyoscyamus. Pli. 26. Mac. seminis cum vino cataplasma.
Laurus. Pli. 23. folia cum ruta.
Mustella. Kiranides. oleum decoctionis cum cera.
Orchis. Plinius. 26.
Ordeum. Sera. fm Dios. cū semine lini, fœnugræco, & ruta, cōfert tumoribus testiculorum.
Pastiaca. Mac. radix suspēsa collo.
Ruta. Macer. cum folijs lauri applicata.
Senecion. Macer. cum vino tepefactum appositum.
Scordion. Plinius. 26.
Spongia. Plin. 31. combusta.
Thymus. Plinius. 31.
Vitis alba. Circ. cum vino.
Vitulus. Plin. 24. sepum eius cū nitro, vel fimus coctus in aceto.

Ramici, Enterocelicis, & Hydrocelicis.

ANSER. PLI. 30. trium anserū linguæ assatæ in cibo.
Barba hirci. Haliab. intestinali.
Bdellium. Serap. fm Dios. aquosam dissoluit. Aui. similiter.
Canis. Plin. 30. adipe eius cum alumine fisso.
Cauda equina. Ig. puluis radicis & herbæ quantū faba ī aquosa.
Cypressus. Pli. 24. folia & nuces intus & extra Haliab. folia. Auicenna. emplastrum.
Cochleæ. Plinius. 30. africanarū cinis appositus in aquosa.
Esion, id est cresson. Plin. 22.
Gluten de corijs. Almansor.
Lini semen. Plinius vigesimo, cū resina & myrrha.
Museus herba. Auicenna. emplastrum intestinali.
Nuces. Haliabas. emplastrum eorum cum glutine.
Pentaphyllon. Auicenna.
Plantago. Plin. 26. intus & extra.
Psylliū. Serap. fm Dios. intestinali & infantibus emplastrū. Igno. cum aqua & rosaceo.
Ruta syluestris. Plin. vigesimo. cū axungia exterius.
Symphytū. Aui. ī aquosa ruptura
Stellio. Pli. xxx. carnes ablatis pedib' capite & intestinis cōctæ, mire pdesse dicunt in aquosa.
Tritici paleæ. Plin. 22. calidę, vel aquæ decoctionis.
Betonica. Pli. 26. potata & illita.

Infantium ramici, & Egressioni umbilici.

COCHLEÆ. PLIN. xxx. cinis earū cū thurę & albo oui linitus per dies. xxx.
Filix herba. Apul. cū axungia legitur vsq; ad diem. v. suffumigabis etiam infantem ea.
Lenticula aquæ. Serap. fm Dios. emplastrata intestinali.
Peucedanum. Pli. 26. succus.
Psyllium. Pli. 26. exterius. Serap. fm Dios. emplastrū intestinali.
Xiphion species liiij. Serapio fm Dios. radix superior cū aqua datur in potu habētibus rupturā intestinalem cōfert infantibus.

Passionibus inguinum.

BVBONION. PLI. vigesimoseptimo.
Equus. Pli. 28. spuma oris eius inguina linire, ad oēs inde causas vtilissimum est.

Rupturæ inguinis, & omenti, & Tumori eius conferentia.

ABSINTHIVM. Plinius. 27.
Acorus. Auicenna.
Aristolochia. Ignotus. radix sumpta cum calida.
Balaustia. Sera. fm Dios. empl̄m quando intestina descendūt ad osceum ex ruptura.
Bdelliū. Serap. fm Dios. dissolutū cū saliua ieiuni, crepaturā curat
Chāędrys. Ig. trit' cataplasmat'.
Cauda equina. Serap. fm Dios. & Gal. folia ei' bibita cū aqua, & empl̄m ex eis, curat rupturam siphac intestinalem.
Cypressus. Auic. Sera. fm Dios. & Galenum, emplastrum ex nucibus & folijs eius.
Cochleę. Plin. trigesimo, minutæ earum cum melle.
Ceruus. Sex. patellā eius siquis secū habuerit, inguina nō tumebunt, & si fuerit, recedet.
Dragontea. Ignotus. radix cocta, vel cum melle sumpta.
Matricaria. Ser. fm Gal. inciso loco crepaturę spongia infusa crepationi applicetur. Auicenna. post inciditur ramex.
Myrt'. Pli. 25. virgę ei' extra positę.

Reubarbarum. Auicenna.
Serpyllum. Ignotus.
Symphytũ. Aui. rupturæ aquosę.

Dolori inguinis, & pectinis conferentia.

ABSINTHIVM. Apul. Mac. circunligatum in panno lini.
Aristolochia. Sera. ſm Gal. rotunda in eã ventoſitatis groſſæ.
Confectio philoſophorum. Aui. primo quinti. confert dolori inguinum & emunctoriorum.
Inguinaria. Plinius vigeſimoſexto, in manu retenta.
Hyoſcyamus. Apuleius radix alligata femori.
Maiorana. Aui. in emplo poſita.
Oua. Serapio ſm Gal. albumen in dolore ex apoſtemate.
Ruta. Apul. viridis cum oleo & cera applicetur.

Inguinũ et pectinis Apatibus, Panis, & Tumori eorum conferentia.

AGNVS CASTVS Plin. vigeſimoquarto, cum farina hordei.
Althæa. Plin. xx. cum vino. Apul. cocta cum axungia ſine ſale aperit ea, ſanat, & recludit.
Ammoniacũ. Pli. z 4. cũ roſaceo.
Apium raninum. Plinius. z 5.
Aſphodelus. Pli. z 3. in vino.
Aſinus. Plin. vigeſimooctauo, vngula eius cum nigella.
Attriplex. Plinius vigeſimo.
Axſigia. Plin. z 8. cũ calce illinita.
Bubalus. Plin. z 8. fel, caro, ſanguis, & vngularum cinis.
Bubonium. Plinius. z 7.
Bulbus. Serap. ſm Dioſc. empl'm ex ipſis aſſatis cum capitibus ſtincorum aſſatorum, apoſtema inguinis reſoluit.
Cancer. Pli. 3 z. fluuialis tritus.
Cantharides. Plin. xxx. cum calce ſcalpellando aufert.
Capra. Plinius. z 8. vrina eius, vel fimus cum melle.
Cimolea. Plinius. 3 5.
Cinis. Pli. 3 z. muricũ vel purpurarum medicamentũ ſic cõpõnũt quidã, ceræ & thuris, drac. xx. ſpumæ argẽti. xl. cineris muricũ. x. olei veteris hemina.
Cochleæ. Plin. 3 0. & 3 z. contuſæ per ſe, & cinis corticũ earum cum cera, diſcutit ea.
Columbus. Pli. xxx. fimus per ſe, vel cũ farina hordei, vel auenę.
Coriandrum. Pli. xx. cum melle.
Cucumer aſininus. Pli. xx. exteri⁹.
Eruum. Pli. z z. cũ fimo colũbi & ſemine lini, vel cum melle.
Echinus piſcis. Plinius. 3 z. teſtæ eius contuſæ illinitæ.
Equus. Plin. z 8. vngulæ eius cũ oleo & aqua.
Fœnugręcum. Plinius. z 4.
Fæx aceti. Plinius. z 3.
Ficus. Pli. z 3. ſiccę cũ vĩo coctę.
Gallæ. Plin. z 4. cum aceto.
Galbanum. Plinius. z 4.
Gramẽ. Pli. z 4. ſunt qui geniculũ nouẽ, vel vnius, vel duabus tribuſue herbis ad hũc articulo rũ numerũ inuolui in lana ſucci da nigra iubeãt ad remedia ſtrumæ pannorũue. Ieiunum debere eſſe qui colligat ita ire in domum abſentis cui medeatur, ſuperuenienti cq́; ter dicere ieiuno ieiunũ medicamentũ dare, atq; ita alligare, triduoq; id facere.
Lac. Auicenna. poſitum in apoſtematibus femoris.
Lacerta. Plinius. xxx. cinis eius, vł diuiſa lacerta & apppoſita.
Lapathium. Apul. tritũ cũ duplo axũgiæ inuolutũ in folio caulis ſub cinere calido ponatur, & calidum apponatur & ligetur.
Lapathiũ acutũ. Apul. cõtuſũ cũ tertia pte axũgiæ apit & educit.
Lapis ex vrina onagri. Plin. z 8. alligatus femori.
Lapis aſius. Plin. trigeſimoſexto, cum pice & reſina.
Lentes. Pli. z z. cũ aceto & mulſa.
Lupinus. Pli. vigeſimoſecundo.
Lupus. Plin. z 8. fel eius.
Malua. Plin. xx. cũ ſaliua. Apul. ſaluatica elixa cũ axũgia nõ ſalita.
Mãdragora. Plin. vigeſimoſexto, radix cum aqua.
Morus. Pli. z 3. ſuccus corticis.
Multipeda. Pli. xxx. cõtrita admiſta terebinthinæ parte tertia.
Mus. Plin. xxx. fimus eius cũ thure & ſandaraca, diſcutit ea.
Muſtella. Kiran. oleum decoctionis eius cum cera.
Narciſſus. Plin. vigeſimoſecũdo, cum melle & farina auenæ.
Naſturtium. Plin. xx. cum lacte.
Oliua. Pli. vigeſimoquarto, cinis vel folia in melle.
Oſtraca. Plinius. z 3. cinis earũ.
Oua. Ser. ſm Gal. albumẽ dolorẽ auſert apatum pectinis. Auicẽ. oua cũ oleo roſ. exteri⁹ pectinis.
Panax. Plin. z 6. cum melle.
Pecus. Pli. trigeſimo, ſpum eius cum ſale aperit.
Pix. Plinius. vigeſimoquarto.
Plantago. Plin. z 6. cum ſale.
Plumbum. Serap. ſm Gal. oleum roſ. fricatione plumbi, confert apatibus calidis pectinis.
Quinquefolium. Pli. z 6. radix.
Reſina. Plin. vigeſimoquarto, cũ ſepo tauri & melle.
Salſamẽta piſcium. Plinius. 3 z. cocta, & coracini piſcis.
Sanguis. Plin. z 8. vrſi & tauri, & menſtruus tritus.
Sideritis. Plinius. z z. ſuccus.
Sirium, id eſt thus. Plinius. xxj.
Sixion. Serap. ſm Dioſc. radix ſuperioris emplaſtrum, reſoluit apoſtemata inguinis.
Sudor. Aui. athletarũ reſoluit ea.
Scãmonea. Pli. z 6. radix cũ melle.
Scorpio. Plin. 3 z. in vino coctus ita vt foueatur illo.
Scorpion herba. Pli. 3 z. cũ melle.
Teſtudo. Pli. 3 z. fimus cuiuſq;.
Verbaſcum. Plin. xxvj. cum radice cenſum vino aſperſum, & folio inuolutũ, & ita in cinere calefactum apponatur calidum.
Virga membrum. Sextus. virga ſua patiens ſe tangat ſępe, vel pollicem pedis cum digito qui iuxta eſt alligare.
Virgo. Pli. xxvj. ſi virgo imponat nuda ieiuna ieiuno, & manu ſupina tangens dicat, negat Apollo peſtem poſſe creſcere, quã nuda virgo reſtringat, atque ita retrorſa manu ter dicat, toties q́; deſpuãt ambo. experti affirmãt plurimum remedium.
Viſcus. Pli. z 4. cũ reſina & cera.
Vrtica. Plin. vigeſimoſecundo, cum axungia ſalita.
Vulpis. Sex. teſticulis ſępe pãniculas fricare, diſſoluit eas.

Verrucis uerendorum conferentia.

ARIES. PLIN. 30. ſanies pulmõis ei⁹ maſ ſati, verrucis cõfert.
Vrina. Sex. hominis ſępius fricare, confert callo veteri.

De diſpoſitionibus Membrorũ generationis in mulieribus matricis videlicet et partiũ eius. Cap. XXI.

Cõferentia mrici, et cõfortãtia eã.

ABROTANVM. Plinius. z1. interius.
Adeps. Aui. anſeris.
Agnus caſtus. Pli. z4. exterius.
Amurca olei. Serapio. collo matricis confert.
Anethum. Mac. fomẽtatio eius.
Aſſa fœtida. Colliget.
Aſarum. Plinius. z1.
Blacte byzãtiæ. Sera. ſm aliquos, confert matrici.
Calamenthum. Auicenna.
Carpobalſamum. Sera. ſm Dioſ. ſeſſio decoctionis.
Caſia lignea. Circainſtans, oleum decoctionis eius.
Cedrus. Pli. z4. fructus eius.
Cochleæ. Plinius trigeſimo, cum medulla cerui.
Cornu. Pli. z8. capræ fumigium.
Confectio de ſcoria. Aui. iij. qnti.
Fel. Plinius. z8. vituli.
Fœnugræcum. Plin. z4. decoctio vtiliſſima eſt.
Ficus. Pli. vigeſimotertio, fomentum decoctionis ficcarum.
Fimus aſini. Plin. vigeſimooctauo, cinis eius impoſitus.
Iuncus odoratus. Plinius. z1.
Lac eque. Pli. z8. ablutio.
Larex arbor. Plin. z4. cortex.
Laudanum. Plin. z6. fumigium. Serap. ſm Gal. Circainſt. ſuppoſitum & fumigatum.
Laurus. Plin. z3. foliorum decoctio. Circ. fomentum decoctionis foliorũ, confortat matricẽ.
Lepus. Plinius. z8. carnes.
Macis. Auicenna.
Meliſſa. Circainſtans. decoctionis, confortat matricem.
Mercurialis. Plinius. z6.
Myrtus. Plinius. z3.
Myrrha. Circ. fumigiũ per embotũ cõfortat, & calefacit mricẽ.
Nabath. Sera. ſm Gal. fumigiũ.
Oleũ
  Amygdalarum amararũ.
  Nicolaus.
  De piperib⁹. Meſ. xij. ãti.
  Enulæ. Meſ. xij. antido.
Olibanum. Circ. fumigium.
Oliua. Plinius. z3. folia.
Paſtinaca. Plin. vigeſimo, erraticæ ſemen ſumptum.
Pili hœdi. Plin. vigeſimooctauo, fumigatio eorum.
Roſæ. Serap. Plinius. xxj. ſuccus cum vino & pipere.
Roſmarinus. Plinius. z4.
Rubus. Plinius. z4.
Serpyllum. Cir. fomentũ ex aqua decoctiõis ei⁹, calefacit & cõfortat.
Yreos. Aui. oleum eius.

Nocentia matrici.

ACETVM. SERA. ſecundum Gal. nocet mulieribus, quia lędit matricẽ. Aui. in frigidando.
Adeps. Ser. ſm Dioſ. ſalita, vel vetuſtate acuta, anſeris & gallinę.

Paſſionibus matricis.

ABROTANVM. Macer.
Adeps. Sera. ſecundum Dioſcoridem, anſeris & gallinæ recens & non ſalita.
Agnus caſtus. Pli. z4. fumigatio.
Amomum. Auicenna.
Amurca olei. Plinius. z3.
Aniſum. Circainſtans. decoctio eius in frigida cauſa.
Antamaron confectio. Nicol.
Antidotum hæmagogum. Nic. mulierib⁹ nil fortius inuenitur ad omnia eius vitia.
Ariſtolochia. Macer. fomentum decoctionis longæ.
Artemiſia. Pli. z6. applicata cum myrrha & oleo irino, aut ficu. Theſſalus. emplaſtrum.
Aſarum. Macer. decoctio.
Aſfarſelcon cõfectio. Sera. 8. ant.
Aſphaltus. Cir. fumigiũ per inferius vel ſuperius, vt competit.
Attriplex. Pli. xx. cũ bleta exteri⁹.
Chalcitis. Plin. z4. in emplaſtro.
Cãtharides. Pli. xxx. cũ farina hordei.
Centumcapita. Pli. zz.
Ceruus. Plinius. z8. cornu eius cinis potus & linitus, & etiã pilorum fumigatio.
Cyminum. Plin. vigeſimo, in vino intus & extra.
Cinis. Pli. 3z. porcarũ, & capitis menarum ſale miſto & oleo.
Citrum. Aui. acetoſitas eius.
Conyza herba. Plinius. z6.
Diãbra. Meſ. j. anti. Sera. xx. anti.
Ebulus. Serap. ſm Dioſ. decoctionis radicis ſeſſio, aptat omnes deuaſtationes matricis, vel ſemen cum vino bibitum.
Electuariũ de gẽmis. Meſ. j. anti.
Empſm phylagrios. Sera. 27. ant.
Eris vena. Plinius. z4.
Ethiopis. Plin. vigeſimoſexto, in vino albo ſumpta.
Faſianus. Kir. adeps.
Fic⁹. Aui. empſm cũ fœnugræco.
Fiſtula paſtoris. Aui. Kiranus.
Fel. Plin. z8. tauri cum opij obolis. ij. appoſitum.
Fœnugræcũ. Pli. z4. decoctio ei⁹
Galbanum. Plinius. z4.
Gallina. Kir. axũgia ei⁹ cũ nardo.
Glaucus piſcis. Kir. adeps eius.
Iuncus odoratus. Plin. z1.
Iuniperus. Pli. z4. ſemẽ cũ vino.
Lac. Pli. z8. Sex. equinũ iniectũ.
Larex arbor. Plin. z4. cortex.
Laurus. Sera. ſm Dioſ. ſeſſio decoctiõis foliorũ. Aui. ſimiliter.
Laudanum. Plin. z6. ſuffumigiũ. Serap. ſecundum Galenum.
Lentes. Plinius. zz.
Lepus. Plinius. z8. pulmo.
Lilium. Aui. radix in oleo roſ. cocta: non enim eſt in ęgritudinibus matricis ſimile. & ſimiliter oleum irinum. Macer. bulbus lilij cum vino.
Malua. Mac. decoctio ſumpta.
Maluauiſc⁹. Kir. radix decocta cũ oleo & adipe qualeæ, & cera.
Melilotum. Plinius. zz.
Meu. Plin. vigeſimo.
Mercurialis. Plin. z5. cum melle vel roſaceo, vel irino.
Oleũ
  De cinnamomo.
  De pulegio.
  Nardinum.
  De ſauina. Meſ. xij. anti.
  Neriden. Sera. z5. anti.
Ouis. Plin. xxx. membrana partus eius, & fimus eius.
Pæonia. Plinius. z6. ſemẽ nigrũ, & radix cum mulſa. et. z7. in paſſo. Macer ſimiliter.
Peucedanum. Serap. ſm Dioſ. in decoctione ſedere.
Pulegium. Pli. xx. ſylueſtre.
Raphanus. Sera. ſm Ruffũ, cõuenit oĩb⁹ ęgritudinib⁹ mulierũ.
Ruta. Plin. xx. Apul. nõ prægnanti ſemel cum vino.
Saluia. Theſſalus.
Sinapis. Pli. xx. ſemẽ & radix.
Scombrus piſcis. Plinius. 32. in

In aceto putrefactus.
Splen. Plin. vigesimooctauo, asini facto fumigio.
Theodoricon anacardinũ. Nic. causis mñicis mirabiliter valet.
Turtur. Kiranides. vnctio stercoris cum rosaceo.
Tryphera magna. Nic. cum vino decoctõis artemisię, & oleo muscelino bibita in cã frigiditatis.
Vetonica. Plini⁹. vigesimosexto, drach. j. potata cum vino.
Vitellus. Sera. secundũ Gal. medulla eius cũ medicinis supponitur vel emplastratur.
Vrtica. Plin. 22. semen tostum cum sapa potatum.
Vnguentũ alabastri. Nic. causis matricis optime subuenit.
Vnguentũ gallitrichi. Thes. cap. herbæ Veneris.
Yera Galeni. Mes. iij. anti. Nicol. oẽs dyscrasias mñicis emendat.
Yera Mesion. Auic. vj. tract. summæ secundæ quinti.

Inflationi matricis.

LANA. PLI. 29. torrefacta, & lana arietis frigida madefacta oleo.
Oleum amygdalarum dulcium. Mes. xij. antido. ardori vuluæ.
Portulaca. Auicenna.
Viola. Ig. sessio decoctõis citrinę
Ysopus humida. Plin. 24. cum meliloto & butyro.

Frigiditati matricis, et Aegritudini frigiditatis eius.

ABROTANVM. Haliabas.
Aureũ vnguentũ. Nic.
Balsamũ. Sera. sm Dios. facto ex eo nastali cũ cera & oleo. Aui. cerotũ cum cera & oleo rosaceo.
Bedemerogi confectio. Auic. j. v.
Chamædrys, vel chãæpitys. Cir. cataplasma & fomentum.
Castorium. Auicenna.
Cerotũ emplastrum. Nic. suppositum resistit multũ frigiditati.
Cyperus. Serap. secundum Dios. Auicen. valde confert.
Diamarthe. Auicen. primo qnti. Serapio octauo antidota.
Electuarium pentharaham. Hali. octauo antidota.
Laudanum. Circainst. suppositorium & suffumigium.
Maiorana. Serap. nastale ex lana infusa in oleo eius.
Menta. Cir. fomentũ ex aqua decoctiõis in frigiditate calefacit.
Myrrha. Cir. fumigiũ p emmotũ.

Oleũ
- Irinum. Mes. xij. antido.
- De ruta. Mes. xij. antido.
- De piperibus, cõfert etiã humiditati eius.
- De lilio. Mes. ibidẽ & Auicen⁹. Serap. 25. antido.
- De styrace. Mes. ibidem, & Aui. Sera. 25. antid.
- Nardinum. Aui. x. qnti.
- Alkekẽgi. Auic. x. quinti.
- Pegani. Hali. 18. anti.

Opopanax. Mes. Auicenna. cum calida fumatur.
Petræleum. Aui. drach. j. antido.
Picra Galeni. Nic. frigiditati eius multum valet.
Sãnsucus. Plin. 21. oleum eius.
Serpyllum. Cir. fomentũ vel fumigium ex aqua decoctiõis eius.
Ysopus herba. Sera. sm aliquos.
Ysopus humida. Auicenna.
Zedoaria. Circ. suppositorium ex ea cum tryphera magna, matricem calefacit & mundat.

Ventositati matricis.

AGARICVM. Serap. sm Diosc. põdere triũ anolosat bibitum.
Alkekengi confectio. Aui. j. qnti.
Apollonia foresica. Hali. vj. anti.
Asphaltus. Haliab. intus & extra.
Canabis. Haliabas.
Castorium. Auicen. Haliabas.
Cõfectio de musco dulcis. Halia. vj. antido. ventositati prægnantium confert.
Doronici. Sera. sm Ebẽ Mes. proprietate. Hali. Aui. dissoluit.
Egezea. Mes. ij. antidota.
Electuariũ carbon. Aui. iij. qnti.
Filonium persicũ. Auic. j. quinti. Serap. octauo antidota.
Filonium romanum. Serapio octauo antidota.
Opopanax. Auicenna.
Pulegium. Serap. secundũ Diosc. decoctionis sessio.
Serapinum. Haliabas.
Sinapis. Haliabas. folia.
Squinanthum. Auicenna.
Tryphera Galeni. Mesue primo antidotarij.

Descensui matricis, et Eminentiæ, et Inflationi eius.

ACACIA. PLIN. 24. Serap. sm Dios. reducit matricem. Hali. emplata. Aui. eminentiã mñicis remouet, & cõfert mollificatiõi.
Acetum. Pli. 23. Sera. sm Diosc. lana, vel spongia infusa, restringit matricem egressam.
Aries. Sex. lana eius suffumigata prolapsam matricẽ locis suis reprimit. Plin. 29. lanæ fumigiũ.
Aristolochia. Plin. 26. potata, vel fumigium, vel imposita.
Asphaltus. Serap. sm Dios. nastale, & fumigiũ exitui valet. Circ. similiter. Auic. bitumen iudaicum dicit suffumigatio.
Butyrum. Plin. vigesimooctauo. exterius impositum infusum.
Casia lignea. Ser. sm Dio. encathisma & fumigiũ, cõfert dilatationi & lubricitati mñicis. Aui. si. fr.
Citoniũ. Pli. 23. florũ decoctio. Auic. decoctio ei⁹ clysterizet ad eminentiã matricis. Serap. si. fr.
Cochleę. Pli. xxx. cũ medulla ceruũ, vel exẽptæ testis tritę cũ rosa.
Fim⁹. Pli. 28. apri vel suis cũ oleo linit, vel bouis maris fumigiũ. Aui. stercus tauri suffumigatũ. Serap. sm Dios. bouis fumigiũ descensui & egressioni confert.
Gallæ. Pli. 24. vstæ extinctę ĩ aceto salso. Sera. sm Dios. sessio decoctionis exitui eius confert.
Laudanum. Circ. eius fumigium per os & nares sumptum.
Mastiche. Sera. sm Gal. folia exitui eius. secundum Dio. corticũ decoctio. Auicen. gummi.
Myrtus. Sera. sm Dio. sessio decoctionis, exitui valet. Aui. si. fr.
Muscatum. Circ. odor naribus, præcipitationi matricis.
Nux. Hali. sessio decoctionis, exitui matricis valet.
Opopanax. Serap. sm, Dios. cum melle, inflationes resoluit.
Oua. Pli. 29. cruda cũ oleo & vino (linita.
Pix. Plinius. 24.
Petrelæum. Circ. suppositũ in bõbace, casum matricis iuuat.
Pulegium. Plin. vigesimo.
Quercus. Hali. encathisma decoctionis corticũ interiorũ fruct⁹ medetur eneruatę matrici.
Rubus, Plin. 24. succus.

Ruta. Serap. fm Dioſ. clyſtere ex oleo decoctõis inflatiõi cõfert.

Serapinum. Circa. ſuffumigium, vel ſuppoſitorium præcipitationi matricis confert.

Suchaha. Serap. ſecundum Dioſ. relaxationi vuluæ valet.

Styrax. Circainſtãs. ſuffumigatio eius per nares.

Terebinthina. Circa. fumus eius per inferiora ſumptus.

Violæ. Plin. 21. purpureæ.

Vrtica. Plin. 22. cõtactu confert. Sera. fm Dioſ. folia recẽtia ſuppoſita matricem egreſſam reuocant. Aui. recens emplaſtrata.

Coartationi et oppilationi mꝛicis.

ACETVM SQVILLITICŨ. Albuk. valet oppilationibus mꝛicis.

Althęa. Serap. cocta cum melicrato, aut cũ vino trita cũ ſepo arietis & glutinæ albotin naſtale cõclusioni matricis. Auicenna. ſemen cum glutine albotin & decoctio eius ſola.

Amygdalæ amaræ. Iſaac.

Aniſum. Sera. fm aliquos, oppilationi matricis. Aui. ſimiliter.

Abrotanum. Aui. oleum eius calefactum, coartationi valet.

Balſamum. Auic. decoctio aperit os matricis. Hali. ſuppoſitum.

Bdellium. Serap. fm Dioſ. naſtale aperit orificiũ. Aui. ſimiliter.

Capparis. Plin. xx. intus ſumptus. Serap. fm Dioſ. emplaſtrum ſtricturæ oris confert.

Caprificus. Plinius. 23. ſuccus eius cum amylo.

Crocus. Plinius. 21. Auicen. conſtrictioni confert.

Ebulus. Sera. fm Dioſ. ſeſſio decoctionis radicis, dilatat orificiũ. vel ſemen cum vino bibitum.

Fœnugręcum. Sera. fm Dioſ. ſeſſio decoctionis, vel cũ adipe anſeris naſtale. Aui. encathiſma decoctionis. Plinius. 24. decoctio. Iſa. apozema eius ſumptũ cum puluere rutæ, nigellæ, & melle.

Khamæpitys. Auicenna. oppilationes eius aperit.

Lolium. Iſa. ſuffumigiũ eius cum myrrha, thure, & croco, aperit vuluam, & concipere facit.

Maiorana. Sera. naſtale ex lana infuſa ĩ oleo eius, aperit. Aui. oleũ eius in coartatione perducente ad pręfocationem matricis.

Matricaria. Serapio fm Gal. ſeſſio decoctiõis aperit orificiũ. & ſiſr oleum eius impoſitũ. Aui. oppilationi oleum eius impoſitum.

Myrrha. Auicen. lenit coartationem oris & dilatat. Serapio fm Dioſ. ſimiliter.

Narciſſus. Auicẽ. oleum eius aperit coartationes oris.

Oleum de kerua. Serap. fm Dioſ. coartationi oris confert.

Peucedanum. Serap. fm Dioſ. dilatat orificium bibitum.

Petroſelinum. Iſaac.

Porrum. Plin. xx. Mac. ſuccus. Serap. fm Dioſ. ſedere in decoctione foliorũ cũ aqua maris, coartationi oris confert. Aui. ſiſr.

Ruta. Plĩ. xx. cum melle exterius.

Satyrion. Kiranides.

Styrax. Pli. 24. Sera. fm Dioſ. bibitum vel naſtale. Hali. ſimiliter.

Vulpis. Sextus. cocta cum oleo & bitumine impoſita.

Vrtica. Pli. 22. exterius ſumpta. Sera. fm Dioſ. ſemẽ bibitũ cum rob, aperit orificium. Aui. ſemẽ cum vino vel cepis & ouis ſumptum, vel cũ myrrha ſuppoſita, vel bibita eius decoctio cũ myrrha. Mac. fricatio eius cũ folijs.

Vſnee. Auicen. ſeſſio decoctiõis, oppilationi eius.

Yreos. Sera. fm Dioſ. encathiſma decoctionis, aperit orificium quando conſtringitur.

Matricem coartantia.

AGNVS CASTVS Cir. fomẽtũ decoctionis, anguſtat os mꝛicis.

Euphorbium. Auic. dixit Alcãzi, ꝙ coartat os matricis, adeo ꝙ prohibeat medicinas facientes eijcere fœtum. Sera. ſimiliter.

Policaria. Cir. fomentum ex aqua decoctionis, vuluam coartat.

Pulegium. Cir. fomentum decoctionis, coartat vuluam.

Duriciei matricis.

ADEPS. PLI. 28. lupi. & trigeſimo, anſeris & ciconiæ.

Althæa. Auicen. ſemen cum glutine albotin ſuppoſitum, & decoctio eius ſola.

Ariſtolochia. Haliabas. longa, diſſoluit eam.

Artemiſia. Macer.

Bitumen iudaicum. Auicẽna. fumigatio eius.

Bubalus. Plin. vigeſimooctauo, fel cum rolaceo foris vellere cũ terebinthina impoſito.

Cotula. Haliabas. ſedere in decoctione foliorum.

Crocus. Auicenna.

Diacurcuma magna. Aui. j. quĩti.

Dialacca magna. Aui. j. quinti.

Ebulus. Pli. 24. radix in vino. Serapio fm Dioſc. ſedere in decoctione radicis, vel ſemen cum vino bibitum.

Fel. Plin. vigeſimooctauo, capræ.

Fœnugræcum. Pli. 24. decoctio. Serap. fm Dioſ. cum adipe anſeris naſtale. Aui. ſimiliter.

Ficus. Serap. fm Dioſ. ſeſſio decoctionis ſiccarum cum fœnugræco in aqua hordei. Auicẽ. humidæ cum amygdalis.

Gallia. Auicenna.

Laudanum. Sera. fm Dioſ. in confectionibus naſtalium ponitur.

Lini ſemẽ. Hal. ĩ decoctiõe ſedere.

Lilium. Plin. xxj. flos & radix. Serapio fm Gal. flos mollit duritiẽ matricis, & ſimiliter oleum eius cum radice. fm Dioſ. oleũ ex floribus eius & radice cocta cum oleo roſ. & ſuccus foliorũ. Aui. oleum eius bibitũ & vnctum. & radix eius cocta in oleo roſ. ſimiliter. Macer. radix cum roſaceo oleo, vel ſuccus foliorũ eius cũ lana ſuppoſitus. Col. Auic.

Lubuc, id eſt ſtyrax. Auicenna.

Malua. Pli. xx. Sera. fm Dio. decoctiõis ſeſſio. Aui. ſiſr. vł clyſtere.

Maluauiſcus. Kir. radix cocta cũ oleo & adipe qualeæ, & cera.

Matricaria. Sera. fm Dioſ. & Gal. encathiſma decoctionis in quo ſedeat, reſoluit duritiem, & olei eius immiſſio. Auicen. oleum eius ſumptum.

Medulla. Aui. in peſſario poſita.

Oleũ
- De lilio. Plin. 23. Aui.
- Fœnugræci.
- Amygdalarũ amararum.
- Auicen. x. quinti.
- De croco.
- De cotula. Haliabas.
- Canabis. Nicol.

Opopanax. Serapio ſecundum Dioſ.

Diosc. cum melle dissolutum.
Origanum. Circa. vulua cataplasmata ex herba decocta in vino & oleo, duritiem soluit.
Pix humida. Plin. 24. Serapio fm Diosc. resoluit eam.
Porrum. Serap. fm Diosc. sedere in decoctione foliorum cum aquã maris. Auicen. similiter.
Pulegium. Serap. secundũ Diosc. sessio decoctionis.
Sabricus. Plinius. 24. decoctio foliorum exterius.
Seuum. Plin. 28. asini cum melle appositus.
Sordicies. Auic. luctantiũ. Serap. secundum Gal. similiter. nodis qui fiunt in matrice.
Spica. Mac. decoctiõis fomentũ.
Styrax. Plin. 24. Sera. fm Diosc. bibitum, vel pastale. Hali. Aui.
Terebinthina. Pli. 28. cũ rosaceo.
Vnguentum de saluia. Thes. cap. herbæ piscium.
Yreos. Aui. encathisma decoctionis sanat. Ser. fm Diosc. Mac. sil.
Yssopus herba. Sera. fm Alcazi.
Yssopus humida. Auicẽ. Albuk. mollificat dura apata eius.

Lenientia & mollificãtia matricẽ.

LILIVM. PLIN. 21. succus florum.
Malua. Plinius. xx. interius sumpta cocta, exterius cũ oleo.
Oleum de lilio. Plinius. 23.
Oua. Auicen. pessarium albuminis cum alcanna.
Psyllium. Haliabas. semen.

Mundificantia, & purgantia matricem & uuluam.

AGARICVM. Mes.
Ameos. Serap. fm Diosc. cum pice fumigium & resina pini. Aui. similiter.
Ami. Plinius vigesimo.
Anisum. Auic. mundat à fluxu albarum humiditatum.
Antidotum hẽmagogum. Nicol. purgat matrices quæ non consuete purgantur.
Apium. Auicenna.
Aristolochia longa. Mac. sumpta. Igno. radix cũ pipere & myrrha cum aqua calida, & potata.
Artemisia. Plin. 26. radix potata, valde purgat.
Asarum. Hallabas.
Betonica. Circ. fomentum decoctionis eius, vel suppositorium vel oleum eius.
Bdellium. Serap. fm Diosc. educit oẽs humiditates matricis. Aui.
Chamædrys. Circa In. fomentata & supposita, mundat à frigidis humoribus.
Chamępitys. Serapio fm Diosc. cũ bactitura æris & resina sumpta. Plin. 28. cum melle imposita. Auicen. similiter. Circ.
Carpobalsamum. Serap. secundũ Diosc. sessio decoctionis.
Chelidonia. Circ. ex aqua decoctionis sæpe fomentetur.
Celtica. Circainstãs. sæpe bibita, vuluam mundificat.
Centaurea. Pli. 26. succ⁹ minoris.
Cichorea. Plin. vigesimo.
Cicuta. Circainst. fomentum ex vino & aqua salsa decoctionis eius mundificat.
Coagulũ. Aui. leporis mũdificat hũiditates curẽtes ex matrice.
Colocynthis. Circainst. fomentũ decoctiõis, vel oleum decoctionis impositum.
Conyza herba. Ignotus. in decoctione sedere.
Costus. Cir. fumigatio per embotũ, matricẽ mũdat & calefacit.
Elleborus niger. Mes. Ser. vii. prácticæ.
Equæ lac. Sex. infectũ.
Fœnugræcum. Isaac.
Fæx aceti. Plin. vigesimotertio, vsta imposita cum aqua.
Ficus. Auicenna. lac cum vitello oui suppositum.
Gallia. Auicenna.
Gallitrychum. Cir. fomentũ & aq̃ decoctionis, optime mũdificat.
Hominis vrina. Auicenna.
Hippuris. Pli. vigesimosexto, potata & apposita.
Kuscute assatum. Auicen. mundificat fluxum.
Lactuca. Pli. xx. cũ melle attico.
Laurus. Cir. fomentũ aquę decoctiõis foliorũ, mũdificat mricẽ.
Lini semen. Isaac.
Malua. Pli. xx. cum oleo & vino.
Maiorana. Cir. fomentum eius superflua mundat & consumit.
Mandragoræ semen. Plin. 26. Serapio fm Diosc. potatum, mundat. Auicenna similiter.
Mellissa. Circainst. decoctio, mũdificat & confortat.
Menta. Cir. suppositorium extremitatibus eius coctis in vino.
Myrrha. Circ. fumigium eius per embotum, superfluitates abstergit & consumit.
Napones. Pli. xx. quędã spẽs eorũ
Olibanum. Circ. fumigium.
Oreoselinum. Plin. vigesimo.
Origanum. Circ. fomẽtũ ex aqua decoctiõis, mũdificat matricẽ.
Oxomagarus. Isaac.
Ozimum. Pli. xx. cum aceto sumptum. Cir. fomentũ decoctiõis herbę & teneritatis herbæ suppositæ, mundant matricem.
Panax. Pli. 26. cũ melle apposita.
Petroselinum. Isa. Hali. decoctio prouocando mundat.
Pæonia. Circ. fumigium & fomẽtũ ex aq̃ vel vino decoctiõis ei⁹.
Policaria. Cir. fomentũ aquę decoctionis eius mundificat.
Polemonia fumigium. Pli. 26.
Porrum. Pli. xx. cũ melle sumptũ.
Pulmo marinus. Plin. trigesimosecundo, cinis alligatus.
Prasium. Auicenna.
Psyllium. Plin. 26.
Raphanus. Plinius vigesimo, interius sumptus.
Rosmarinus. Circ. fomentum ex decoctiõe eius vel florum cum oleo coctis suppositis.
Saluia. Cir. fomentum aquę decoctionis, mundificat matricem.
Satureia. Macer.
Symphytum. Plin. vigesimosecũdo, folia in vino sumpta.
Sisymbrium. Circ. mundificat.
Spica. Circa. in stricto saccello in oleo cocta & imposita, mundificat matricem.
Squinanthũ. Cir. in vino coctum suppositũ, mũdificat matricẽ.
Theodoricon anacardinum. Nicol. purgat eam.
Vitis alba. Serap. fm Diosc. sedere in decoctione eius. Auic. similiter, & radix supposita. Mes.
Vrtica. Plin. 22. semen sumptũ.
Xylobalsamum. Serap. fm Diosc. sessio decoctionis.
Ypericon. Haliabas.
Yreos. Mesue.
Yssopus. Circainstans. fomẽtum decoctionis eius, superfluitates mundificat & abstergit, vel suppositũ ex puluere eius cũ oleo.
Zedoaria. Circ. supposita cũ tryphera magna mundificat.

Humiditatibus & superfluitatibus matricis.

AGNVS CASTVS Circainstans.fomentũ ex aqua decoctiõis eius exiccat eas.
Anethum. Circ.in vino coctum, & suppositũ, frigidas superfluitates extinguit.
Anisum.Auicen.Isaac.
Aristolochia.Auicen.Macer.lõgę fomentum extenuat.
Balsamum. Auicen. exiccat euaporatum & bibitum.Cir.vncis, cum vino, matricis superfluitates mundificat.
Balaustia.Auicenna.
Colcotar. Auicenna.
Fu.Circ.fomentum ex decoctione, vel suppositorium matricẽ à superfluitatibus exiccat.
Lepus. Auicenna.coagulum.
Myrtus.Pli. 23.syluestris radix in vino & oleum myrtinum.
Oleum de piperibus. Mes.xij.antido.humiditati eius confert.
Pulegiũ.Cir.fomentũ aquę decoctiõis humiditates eius exiccat.
Spica.Serap.secundum Dios.nardi, exiccat humiditates ad collũ matricis supposita.

Fluxui humiditatum ex matrice.

ACACIA. SERA. sm Diosc. abscindit antiquas. Auicenna.
Acetosa.Serap. sm Diosc.nastale eius tritæ, abscindit antiquum fluxum humiditatum ex matrice. Auicenna.radix.
Agresta. Serapio. clysterazata in antiquo fluxu.
Anisum. Serapio secundũ Diosc. humiditates albas.
Balaustia.Col.Auicenna.
Berberis.Serap. sm Dios.fructus sumptus in antiquo.
Cyminum. Serap. sm Dios.cum aceto, abscindit. Igno.similiter.
Coagulum.Sera. sm Dios.maxle leporis, stringit tres anotosac cũ vino sumpti cap.leporis, & cap. coagulorũ.Aui.leporis mũdificat.
Colcotar.Aui.prohibet.
Cornu.Sera. sm Dios.cerui combustum & lotum drach.ij.bibitæ in antiquo fluxu.
Erugo ferri.Pli.24.imposita cum velleribus.Sera. sm Dios.nastale impositũ, stringit antiquum.
Gallæ.Serap. sm Dios.sessio decoctionis in antiquo.
Glandes.Is.puluis iniectus desiccat putredines.Sera. sm Diosc. ipsarũ & corticũ arboris nastale
Granata.Sera. sm Dio.sessio decoctõis granorũ in antiquo fluxu.
Lapathium. Ignotus.in aceto coctum supponatur.
Liciũ.Sera. sm Dios.nastale ex eo. Cir.similiter purgat & desiccat.
Mandragora.Aui.semen cum sulphure viuo suppositum.
Mastiche.Serap. sm Diosc.cortex arboris.Auicen. folia.
Menta.Plin.vigesimo.
Millefoliũ. Ig.fomẽtũ decoctiõis.
Myrtus.Sera. sm Dios.sessio decoctionis in antiquo fluxu.Halia. similiter.Aui.decoctio fructus.
Nabach. Sera. sm Dios.decoctio serraturæ ligni in antiquo.
Nardus gallica. Plinius. 22.
Nenufar.Serap. sm Dios.radix cũ vino nigro. Auic.radix & semen citrini cum lacte mulieris multoties sumptum.
Olibanum.Serap. sm Dios corticis nastale in antiquo fluxu.
Oliua.Auicẽ.succus suppositus. Serap.nastale ex succo foliorum agrestis, vel pessarium.
Papauer. Serap. sm Diosc.semen nigri fortiter tritum, detur cum vino in antiquo.
Polygonium. Ignotus. succus cũ lana impositus.
Plantago.Sera. sm Diosc.nastale. Ig.succus cum lana impositus.
Rosæ.Plinius. 21. interius.
Rob agrestę. Serap. Isaac.
Rubus.Sera. sm Dio.decoctio bibita in antiquo. Auicenna.rubi canis decoctio.
Sanguis draconis herba. Sera. sm Dioscoridem, encathisma in antiquo cursu.
Semperuiua.Sera. sm Dios.succ⁹ suppositus. Ig. similiter. & granum eius suppositũ & bibitũ.
Solatrum. Serap. secundũ Diosc. nastale cum eo.
Sumach.Sera. sm Dios.albas humiditates restringit. Auicen.
Suchaha.Serap. sm Diosc.radix. Auicen.decoctio radicis.
Spica.Aui. retinet proprietate.
Stercus.Sera. sm Dios.capræ siccum nastale cũ olibano in antiquo.Aui.siccum cum lana.
Talk.Auicenna.bibitum.
Tamariscus. Sera. sm Dios.radix in antiquo, maxime sessio decoctiõis & cinis ligni eius suppositus. Aui. sessio decoctionis.
Vinacia.Serap. sm Dios.clystere decoctionis, vel sessio.
Virga pastoris.Sera. sm Dios.nastale abscindit antiquum.
Vua.Isa. succus acerbę inspissatus ad solẽ, clysterizatus, humoribus diuturnis descendentibus in vuluam valet.

Menstruorum fluxui & sanguinis ex matrice.

ACACIA. PLIN. 24. Cir.cum aqua pluuiali, vel rosa. sumpta. Vel cum succo sanguinariæ & athanasia supposita.
Acetosa. Auicenna.
Achillea. Plinius. 26. imposita, & decoctio insidentibus.
Alkeskengi cõfectio. Aui.primo quinti. Serap. octauo antido.
Alumen.Serap.secundum Diosc. adusti nastale.
Aizoon.Macer. recens potata vel apposita.
Antimonium.Alman. Aui. suppositum.Haliab. bibitum.
Apollonia serisiaca. Hali. vi. anti.
Aqua. Alman.aluminosa. Aui.similiter & mineralis.
Asinus. Kir.ex anteriori parte auriculæ dextrę ligaturæ filateriũ factum, si portauerit eadem die sanabitur.
Athanasia.Hali.vj.anti.Nic.cum succo plãtaginis fricato hęmatite cũ eo super cote quousque efficiat rubea bibita vel supposita.
Balaustia. Plinius. 23. Serap. sm Galenum. Auicenna.
Barba hirci. Col. Aui.succus bibitus vel apposit⁹.Hali.potat⁹.
Bedeguard.Gal.vj.simpl.radix.
Bersceguascen, id est capillus. Alman.Col.Auicenna.
Bistorta. Cir.fomentum ex aqua pluuiali decoctionis eius.
Bolus armenus.Serapio sm Gal. Cir.cum succo plantaginis suppositus in bombyce.
Blactebyzantiæ. Sera.fumigiũ.
Blitus. Plinius vigesimo.

Chalcitis

Chalcitis. Plinius 34.
Cancer. Pli. 32. fluuiales triti po siti cum vino vel aqua.
Castanea. Isaac. cum vino vel sapa imposita sanguinē inde currentem constringit.
Cauda equina. Serap. fm Gal. fluxui sanguinis rubei.
Chelidonia. Pli. 26. apposita ma
Centumcapita. Pli. 22. (nus.
Ceruus. Sex. cornu adustum subtiliter tritum sumptum.
Cicuta. Auicenna.
Cyminum. Serap. fm Diosc. cum aceto. secundum Eben Mes. nastaie cum oleo veteri, aufert superfluum fluxum sanguinis.
Citonia. Auicen. Plin. 23. flores. Sera. secundum Diosc. flores cū vino bibiti.
Coagula. Auicen. Plin. 28. hœdi sumpta. Serapio secūdum Gal. leporis. Haliab. similiter.
Cochleæ. Plin. trigesimo, in cibo & linitæ cum amydo.
Confectio sconç. Aui. iij. v. Al. iz. trac. de cōfortātibus stomachū.
Consolida maior. Apul. cum vino quotidie potata.
Coralli. Sera. fm Dio. cum. cornu cerui & aqua tepida bibiti rubei & nigri. Alber. Cir. cum succo plantaginis, vel solus cū bōbyce suppositus.
Coriandrum. Plin. vigesimo. Macer. tot diebus cessat quot grana sumpserit mulier.
Diaolibanum. Nicolaus. fluxum eius scindit.
Ematites. Plin. 36. Lapida. Alber. tritus sumptus cū aqua. Aui. cū vino. Serap. fm Gal. aqua fricationis eius bibita. fm Diosc. cum vino bibita, superfluo fluxui. Cir. fricatio eius in succo plātaginis cū puluere bistortę suppositus.
Epatica. Serap. secundum Diosc. emplastrata, abscindit.
Ferrum. Aui. vinum extinctionis ei9, & ęrugo supposita. Pli. 24. ærugo imposita velleribus.
Fæx. Sera. vini emplastrū sub vmbilico & super pectine. Aui. sit emplastrata. Plin. 23. aceti.
Filonium persicum. Mes. in cura sputi sanguinis. Auic. j. quinti.
Fimus. Plin. 28. capræ liniatur. Asini vero recens impositus, mirabiliter operatur. Et cinis eius. Serap. fm Gal. capræ vstum potatū. Aui. capręę suppositū siccū proprie cum thure, expertum.
Gallæ. Plin. 24. immaturæ combustæ, extinctæ in aceto & sale. Cir. fomentum ex aqua pluuiali decoctionis eius, vel cum succo plantaginis imponatur.
Genestrusuia. Circainst. fomentū decoctionis, & pessarium cum succo plantaginis.
Gypsum. Serap. secundum Diosc. ponitur in melle ad hoc.
Gummi arabicum. Circ. cum sanguine draconis sumptum cum calida vel suppositum.
Glandes. Sera. secundū Gal. Col. Isaac. superficies earum.
Granata. Gal. flores syluestrium. Cir. corticum puluis impositus cum succo plantaginis. Isa. decoctio corticis.
Hyoscyamus. Pli. 26. semen cum vino mammis appositum. Aui. Sera. fm Diosc. seminis. ij. anolo sat cū semine papaueris & melicrato bibita immoderato fluxui cōfert. Mac. semen cum semine papaueris simul sumpta.
Iuncus. Plin. 21. semen sumptū. Serap. fm Gal. assatum in igne assumptus cum vino.
Indicus. Haliabas.
Karabe. Alman. Auicenna.
Kekengi. Ignotus. succus cum lana suppositus.
Lapathium. Macer. decoctio radicis in aqua.
Lapis iaspis. Alber. expertum.
Lapis corneolus. Sera. Col. Lapidarius. Albertus.
Lentes. Gal. conferunt ingrossando sanguinē. Sera. fm Ebē Mes. & Aui. & Isa. similiter omnes.
Lentiscus. Circ. folia in aceto cocta, applicata pectini & renib9.
Lepus. Plin. 28. iecur cū terra samia potum. Sextus. cor talum cum terra samia & aqua calida sumptum.
Leporis pes herba. Apul. virgulta modica collo suspensa.
Licium. Plin. 24. cum lacte sumptum. Serap. secundum Gal. in superfluo menstruali.
Lotos arbor. Plin. 24. ramusculi cocti in vino.
Lutum. Serap. fm Gal. armenum. Auicen. samium & armenum.
Mandragora. Pli. 26. semen cū vino & sulphure. Sera. fm Diosc. nastale ex semine cum sulphure.
Margaritæ. Serap. fm Rasim.
Mastiche. Serap. fm Gal. & Diosc. decoctio corticū & foliorū. Aui cenna. decoctio radicum corticum & foliorum, confert fluxui sanguinis matricis.
Menta. Plinius vigesimo.
Millefolium. Ig. tūsum appositū.
Myrrha. Haliabas. drach. s. in ouo sorbili sumpta.
Myrtus. Sera. fm Eben Mes. Aui. Hali. decoctionis sessio. Circ. fomentū & renibus & pectini applicato. Plin. vigesimotertio, syluestris radix cum vino.
Morus. Pli. 23 frondes & folia.
Mumia. Cir. puluis cum athanasia suppositus.
Nabach. Aui. Serapio secundum Diosc. arboris decoctio.
Nenufar. Auicen. semen. Serapio fm Gal. semen & radix cum vino styptico bibita.
Nymphea. Pli. vigesimosexto, radix in vino nigro bibita.
Nux. Sera. fm Diosc. intrinsecū ei9 vstū cū vino nastaie. Aui. cortex & cinis eius cū vino supposit9.
Otomarathrū spēs feni, Sera. fm Diosc. dicitur qd radix retinet.
Olibanum. Aui. Serap. secundum Diosc. bibitum.
Oliua. Plin. 23. succus foliorum impositus. Aui. similiter.
Oliua agrestis. Serap. pessarium succi foliorum, Plin. 24. oleastri folia exterius posita.
Orobus. Sextus, in vrina hominis maceratus, frequenter impositus, perfecte curat.
Oua. Plin. 29. in vino cocta sumpta in patellis postquā integra steterint in aceto, vel cruda cum farina sumpta, vel vitellus oui durus in aceto, & cinis corticū ouorū. Sex. ouum gallinæ totū cōbustum tritū cū vino, illine. vel cortex trita cū oleo myrtino pessarium suppositum, liberat.
Kiran. cruda sumpta.
Papauer. Macer. semen nigri cum vino sumptum.
Pæoniæ. Serap. Plin. 26. semen & radix. et. 27. gramen rubētis in vino. Macer similiter.
Pini grana. Auicenna.
Pilulæ de bdellio. Mes. 1. antido. Serap. septimo antidota.
Polygonos. Plin. 27. succus cum

vino potatus.
Portulaca.Plin.xx.Serap.secundū Gal.in cibo, & succus eius maxime.Auicenna.& Haliab.
Porrum.Plin.vigesimo.
Quercus.Hal.sedere in decoctione corticū interiorū fructus.
Rana.Kiran.cinis eius cum aceto suppositus.
Rosa.Macer.cum vino.
Rubus.Plin.24.flores. Apul.cimas teneras ter septē decoque in aqua vsq; ad tertias,& triduo ieiuno potui dabis, & quotidie potio remouetur.& Serapio sm Diosc.rubi canis semen siccum coctum cum vino bibitum.
Rubrica. Plinius.35.bibita.
Salamandra. Kiranides. coralligatum circa genua.
Saluia.Plin.22.syluestris.
Sanguis draconis.Serap.sm Gal. & Dio.immoderato fluxui.Cir. cū succo sanguinariæ imposit⁹.
Semperuiua.Serap.sm Dios.succi nastale vel pessarium.
Silurus piscis. Plin.32.fumigiū.
Siliquæ.Aui.cōestę & suppositę.
Symphytum. Thes. trochisci ex succo eius.Apul. albi ex eo puluis herbæ cum vino.Aui.Circ. puluis radicis sumpt⁹ & suppositus,& suffumigiū herbæ ipsius.
Sinopi.Plinius.xxxv.infusa denarij pondere.
Syrupus de myrto. Auicen.vj.quti.Serapio.23.antidota.
Solatrum.Aui.oēs eius spēs suppositæ.Mac.succus suppositus.
Sumach.Plin.Auicē.24.in cibo. Circainstans.cum bolo armeno & mastiche,& succo plantaginis suppositum.
Suchaha.Serap. secundum Gal. & Diosc.radix.
Scoria ferri. Plin.24. Serapio sm Rasim qui expertus est.Aui.est in hoc vtilissima, siue vltima. Haliab.summissa cum lana.
Spica. Sera.sm Dios.inda nastale.sm Eben Mes. pprietate bibita.Aui.silr. Macer.supposita.
Spodiū.Cir.cū succo plātaginis.
Spongia, Sera.sm Dios.apposita cū aceto, vel vsta cum pice.
Squinanthum.Auicenna.
Tamariscus. Aui.Pli.24.cortex.
Taurus. Sex. fimus pascentis folia vlmi sicci puluis super viuos carbones fumū per inferiora recipiat mulier diligenter cooperta,ita enim saluabit, vt mireris.
Theodoricō magnū. Hali.7.ant.
Theriaca. Serap.8.antidota.
Trypheramin or Fenonis. Mesue primo antidota.

Trochisci
De terra sigillata. Mes. 8.antidota.
De seminibus. Aui.8. quti. Sera.18.anti.
De alumine. Diuisionum antido.de medicinis fluxus ventris.
De karabe. Diuisionū ibidem de medicinis matricis.
De symphyto. Thes. cap.herbę canceri.

Vermicularis.Igno. succus cum lana subditus.
Vernix.Serap.sm aliquos.
Viola.Plinius.xxj.alba.
Virga pastoris.Col.Aui.Haliab. Serap.sm Gal.immoderatū fluxū abscindit.Cir. puluis in ouo sorbili,vel cum succo plantaginis suppositorium fiat. fomentum etiam ex decoctione eius.
Vitis,Ser.s3 Dios.agrestis flores.
Vitriolum. Serap.sm Dios.nastale.Cir.draganthi vsti puluis cū chartis cōbustis, & mastiche & hæmatite cum succo plantaginis fiat suppositorium.
Ypocysthis. Halia.Circ.cū succo plantaginis imposita.
Yssopus humida, Serap.vsta bibita anolosat tres.

Prouocantia menstrua.

ABSINTHIVM. Plin.27.priuatim in melle sumptū & in vellere appositum. Serap. cū melle suppositū.Auic.sumptū & suppositum valde confert. Macer. cum lana. Circ.succus suppositus quocunque modo.
Acetosa.Sera.sm Dio.vinū decoctiōis potatū,puocat mēstrua.
Acorus. Auicenna.
Adiantos. Ignotus.decoctio sumpta cum vino.
Agaricum.Plin.xxvj.Mesue.Aui. Serap. secundum Dios.pondus anolosat cum squingebin.
Agnus castus. Plin.24. Sera.sm Gal.& Dio. seminis drach.ij.cū vino, & semē cum pulegio bibitum.Aui. suffumigatio,aut nastale. Circ.fomentū ex aqua decoctionis eius & centri galli:
Allium.Serap.sm Gal. & Diosc. encathisma decoctiōis foliorū cū virga ipsa suffumigiū. Aui. Circainst.impositum, vel encathisma decoctionis.
Aloe. Circ. suppositum cum tryphera magna,& mastiche.
Amaracum. Gal.vj.simplicium, cum vino sumptum.
Ameos.Haliab.Serap.secundum Dios.cum vino.
Amygdalæ.Pli.23.Sera.sm Dio. amararum nastale. Auicen.similiter suppositę.Cir.similiter,vel oleum earum. Is.amaræ.
Auir.Plin.vigesimo.
Amomum. Aui.Sera.j.parte simplicitū.Cir. suppositū vel fumigiū ex eo galbano & assa foetida
Ammoniacum. Auicen. Haliab. Serap.secundum Atabari.
Ampelopraſon.Plin.xxiiij.
Anethum. Circainst. decoctum cum vino suppositum.
Anisum.Aui.Haliab. semen.
Anguis. Pli.xxx.sicci fumigium.
Anthemis. Plinius.xxij.
Antidotum hæmagogū. Nicol.
Apium, Pli.xx.Alman.Serap.sm Gal.domesticū.sm Diosc.semē speciei samarmon dictę. Is.species quædā.Cir.apij risus fumigium, vel succus tepidus iniectus.Col.Auicen.Haliab.
Abrotanum.Sera.sm Dios.decōctio semis sumpta. Auic.in eius decoctione sedere. Igno.Mac.
Aqua radicum. Hali.8.antido.
Aristolochia. Al.Auic.Mes.Plin. xxvj.cum myrrha & pipere.Haliab.lōga. Sera.sm Dios.lōga bibita & supposita.
Aron.Plinius.24.seminis,vel radicis drach.ij.cum vino.
Arundo. Aui.Plin.xxiiij.iudaica.
Armel. Colliget.
Artemisia.Pli.26.sessio decoctionis,vel iposita,vel potata.Mac. Cir.pessariū succi vl'decoctiōis.
Asphodelus. Pli.xxij.sumpt⁹. Haliab.Sera.sm Dios.& radix sumpta.Auicen.fructus & flos.
Assa.Plin.xxij.Aui.Sera.sm Dio. cū myrrha & pipere bibita. Haliab.foetida. Circ.suppositoriū ex foetida & galbano,vel mastiche,& serapino, vel ex sola assa & vncto

& vncto prius cum oleo & butyro, menstrua educit & secũdinã.

Asarum. Serap. ſm Eben Meſ. vinum infusiõis. Aui. Hali. Mac.

Asphaltus. Pli. 25. cũ vino potatus. Serap. secundũ Dioſ. cum castorio & vino bibitus.

Balsamum. Circain. suppositum in bombace.

Batrachion. Pli. 26. cocta vel cruda cum vino comesta.

Baucia. Isaac. Serap. ſm Gal. & Dioſ. agrestis semen bibitum & suppositum. Aui. similiter.

Bersceguascen, id est capillus algol. Auicenna.

Betonica. Aui. Serapio ſm Gal. & Dio. drach. j. cum vino. Macer. cum mulsa.

Borax. Circainst. cum succó centri galli suppositum.

Buthormarien. Auicen. radix supposita & potata.

Brassica. Plin. vigesimo. Macer.

Bryonia. Kiranides. caules teneri cocti comesti.

Calamenthum. Sera. ſm Dioſ. & Gal. sumptum suppositum.

Calamus aromaticus. Serap. ſm Gal. in emplastris cũ medicinis ad hoc ponitur. ſm Dio. bibit⁹, vel nastale cum oleo. Auicen.

Chamædrys. Plinius. 24. Halia. Col. Auic. Igno. Cir. Serap. ſm Dioſ. & Gal. Mac. cum vino.

Chamædaphne. Plin. 24. succus potatus. Serap. ſm Dioſ. similiter cum vino vel nastale.

Chamæpitys. Col. Aui. Plin. 24. interius. Circain. inferius. Sera. secundum Gal. cum melle sumpta vel supposita.

Chamomilla. Serap. ſm Dioſ. sessiõ decoctiõis vel bibita. Auicẽ. similiter. & Hali. Igno. decoctio sumpta. Macer. cum vino vel fomentum. Cir. similiter.

Cancri. Plin. 22. cum raphano & apio cocti.

Cantharides. Plin. 29. Aui. Sera. ſm Dio. nastalibus apponitur.

Cappares. Serap. ſm Gal. & Dioſ. Auicen. Haliabas. radix.

Capilli Veneris. Auicẽ. Serapio. cum vino.

Caprificus. Plin. 23. succus cum vitello oui sumptus.

Carui agreste. Serapio secundum Dioscoridem, suffumigium.

Casialignea. Auicẽ. Hali. Serapio ſm Dioſ. potata. ſm Gal. quando causa retentionis sunt grossi & vitiosi humores. Circ. oleum decoctionis suppositum.

Casudictamum. Sera. ſm Dioſ.

Castorium. Plin. 22. Al. Aui. interius & extra. Kir. cũ pessario positum. Sera. ſm Gal. cum pipere & aqua mellis bibitũ. ſm Dioſ. aurei. iij. cum pulegio bibiti.

Caules. Mac. Sera. decoctio sumpta. ſm Dioſ. succi cum farina lolij nastale. Aui. flos & fructus cum farina lolij.

Cedarach. Auicẽ. aqua foliorum cum rob.

Cheltdonia. Cir. cum aqua decoctionis sæpe fomentum.

Centaurea. Meſ. Haliab. Col. Pli. vigesimosexto, succus minoris potatus, vel fomentatur. Mac. similiter. Serap. ſm Gal. & Dioſ. nastale ex succo minoris. secundum Gal. radix maioris. Cir. puluis cũ serapino succo eius intinctus supponatur, vel puluis cũ amurca olei.

Centumcapita. Pli. 22. Sera. ſm Dioſ. radix albæ sumpta.

Cepe. Isa. Col. Serap. ſm Gal. & Dio. succus. Auicen. aqua eius, Macer. sumptæ.

Cerfoliũ. Mac. cũ vino sumptũ.

Cicera. Plin. 22. Alman. Isa. Serapio. Colliget. Haliabas.

Cichoreum. Plin. vigesimo.

Cicuta. Cir. fomentum ex vino & aqua salsa decoctionis eius.

Cyclamen. Hali. Pli. 26. radix potata & apposita. Serap. ſm Gal. & Dioſ. bibitũ, & nastale. Auic. similiter radix. Theſ. puluis radicis cum melle & licio supposit⁹, subito mouet. Cir. tryphera magna cum oleo bulliant in cauatura cyclaminis, & cum bombace supponatur.

Cinnamomũ. Iſ. Aui. Mac. Sera. ſm Gal. & Dioſ. cũ aqua bibitũ.

Cypressus. Plinius. 24. ramenta eius posita potata.

Colocynthis. Sera. ſm Dioſ. nastale. Cir. fomentum decoctionis, vel oleum decoctionis cũ bombace impositum.

Conyza herba. Ignotus. flos & folia cum vino potata.

Condysi. Hali. Macer. cum vino. Auic. suppositi. Sera. ſm Dioſ. nastale radicis.

Costum. Hali. Col. Sera. ſm Gal. & Dioſ. fumigium. Macer. Aui. similiter bibitum.

Cotula. Haliab. & oleum eius.

Cucumer agrestis. Sera. ſm Gal. nastale. & Auicenna.

Cussus. Serap. ſm Dioſ. summitates bibitæ, vel nastale cũ melle. Aui. nastale & suppositorium.

Daphnides. Serap. ſm Dioſ. folia sicca vel viridia sumpta.

Daucus. Aui. Hali. Gal. vj. simplicium, prouocat fortius alijs medicinis. Pli. 26. facillime. Serap. ſm Gal. & Dio. semen bibitum.

Decoctio absinthij. Ser. 22. anti.

Diacalamenthum. Meſ. primo antido. Serap. xx. antidota.

Diamarthe. Serap. octauo antid. Haliabas. vj. antidota.

Dialacca maius.

Dia trion pepereon.

Diapyrethrum Nicolaus.

Diaprasium. Nic. menstrua educit, & ad ordinem reuocat.

Diptamum. Plin. 26. potatum & illinitũ. Aui. fortiter valet. Circ. puluis cum succo eius, vel artemisiæ iniectus, vel suppositorium ex eisdem.

Dracunculus. Plin. 24. maxime non tactus ferro.

Echini pisces. Plinius. 32. viuentes tunsi & potati.

Edera. Pli. 24. fructus exterius.

Elaterium. Serap. ſm Dioſ. nastale ex eo. Circ. similiter.

Elleborus niger. Al. Meſ. Auicen. Mac. suppositus. Sera. ſm Dioſ. nastale albi & nigri.

Endiuia. Isaac.

Enula. Serap. ſm Dioſc. decoctio sumpta. Aui. similiter, & Mac.

Ession, id est cressum. Plin. 22. intus & extra.

Eupatorium. Haliabas.

Faseoli. Almã. Sera. ſm Ebẽ Meſ. proprietate prouocãt, maxime rubei. Aui. similiter. & Hali. Isaius rubeorũ cum oleo nardino & galbano sumptum.

Fel. Plin. 28. tauri suppositum cũ lana succida. quidã addũt hœsipum & nitrum. Kiranides. cum oleo irino.

Fœniculum. Iſ. Aui. Col. Haliab. Plin. xx. semen sumptum. Serap. ſm Gal. & Dioſ. decoctio. Mac. sumptum vel applicatum.

Fœniculum syluestre. Iſ. Sera. ſm

Peucedanum. Circainst. fomentum ex vino decoctionis & radicum, vel herbę.
De serapino. Mes. x. antid.
Sera. 17. anti. Halia. xx.
Pilulę. Sceitaragi. Hali. x. antid.
Foetidæ. Hali. ibidē. Vianticus. j. in cu. epilepsiæ.
Pini fructus. Auicen. cum semine cucumeris in vino.
Polytrichū. Pli. 22. cū absinthio.
Polygonum. Plinius. 26. potatū. Haliabas. succus.
Polium montanum. Serapio fm Diosc. & Gal. Auicen. Haliab.
Porrum. Plin. 23. agreste. Isa. sifr. Serap. fm Gal. similiter. quādo recentio menstruorū est propter frigidos & grossos humores. fm Diosc. porrū vineæ. fm Rufum, porrū simpliciter. Aui. pprie sylueſtre. Hali. vapor radicis.
Pulegium. Hali. Plin. xx. cū melle & aceto. Serap. fm Diosc. & Gal. potatum. Macer. cum vino.
Pulmo marinus. Plinius. 32. cinis eius alligatus.
Plantago. Plinius. 26. folia.
Prasiū. Aui. Sera. fm Gal & Diosc. succ⁹ bibitus, vel decoctio sicci.
Pruna. Auicen. aqua eorum.
Pseudodiptamum. Plin. 26. cum mero coctū pondere denarij.
Raphanus. Plin. xx. Serap. secundum Diosc. bibitus & agrestis.
Rosmarinus. Plin. 24. Serap. fm Dio. & Rasim, radix cum vino.
Rostrum porcinum. Kir. bibitū.
Rubea tinctorum. Plin. 24. Aui. suppositā. Sera. fm Gal. puocat fortiter. fm Diosc. radix subiecta. Cir. sifr, maxime cū scāmonea.
Ruta. Plin. xx. Macer. Serapio fm Dioscoridem. Circ. succus cum tryphera magna datus.
Sambucus. Circ. succus corticis pessarizatus & folia cocta cataplasmata.
Saluia. Mac. Gal. plus oībus reb⁹ cōfert. Serap. fm Diosc. decoctio. Ig. sifr potata. Pli. 22. syluestris.
Satureia. Serap. fm Diosc. & Eben Mes. Macer. cum vino.
Sauina. Serap. fm Gal. prouocat plus aliqua medicina. Mac. sumpta cum vino. Circainstans. fomentum ex aqua decoctionis, vel vino decoctionis.
Sansucus. Plinius. 21. impositꝰ. Ignotus similiter.

Serapinum. Hali. Auic. cū melle. Sera. fm Diosc. cū hydromelle bibitum. Cir. suppositoriū ex eo.
Serpentaria. Mesue.
Serpyllum. Serap. secundū Diosc. & Gal. potatū. Mac. sifr. Ig. pul uis cum calida. Haliabas.
Sisamum. Isaac. apozema. Auic. infusio vehementer prouocat.
Senecion. Serap. secundum Gal. & Diosc. Auicen. comesta.
Sisymbriū. Aui. Hali. semē aquatici. Cir. sumptū & appositum.
Siphion. Serap. secundum Galenum, nastale ex radice.
Symphytum. Plinius vigesimosexto, in vino nigro.
Sinapis. Plin. xx. Mac. Cir. fomentum ex aqua decoctionis.
Siseleos. Serap. fm Diosc. potatum. Cir. fumigiū decoctiōis herbæ.
Scammonea. Mesue.
Scæa. Auicenna.
Serbin. Sera. secundum Diosc. fructus cum pipere bibitus.
Smyrnion. Plinius. 27.
Sparagus. Auic. semen suppositū.
Spica. Mac. Circ. in sacello stricta cocta in oleo & supposita.
Squilla. Aui. & acetū ei⁹ & syrupꝰ.
Squinanthum. Hali. Serapio fm Gal. & Diosc. intra & extra. Circ. coctum in vino impositum.
Styrax. Circ. liquida suffumigiū, & impositum cum oleo.
Struthion. Mac. subdita. Circ. fomentū vini decoctiōis foliorū.
Theodoricō nucis muscatæ. Auicenna secundo quinti.
Theodoricon magnum. Aui. ij. v. Serap. nono antido. Haliab. vij.
Thymus. Plin. 21. Hali. Sera. fm Dioscoridem & Galenum.
Theriaca magna. Nic. Serap. 8. antidota. Haliab. v. antidota.
Tryphera magna. Circ. supposita cū oleo amygdalarū amararum.
Trochisci de myrrha. Alman. ix. tract. in cu. paralysis. Diuisionū anti. de medicinis matricis.
Valeriana. Haliab. Serapio.
Viola. Plinius. xxj. lactea interius sumpta. Igno. decoctionis sessio. Macer. semen cum vino.
Vincaperuinca. Pli. xxj. odorata.
Vinum squilliticum. Serap. secundum Dioscoridem.
Vitis alba. Plin. 23. radix.
Vitis nigra. Ser. fm Dio. capreoli cū primo oriūtur cocti sumpti.

Viticella. Circainstans. suppositorium ex radice.
Virga pastoris. Auicenna.
Vrtica. Pli. 22. interius. Sera. fm Diosc. folia trita cū myrrha suppositę nastali. vel decoctio foliorum cū pauco myrrhæ. Macer. sumpta cum myrrha vel bibita. Auicenna similiter.
Vrina. Plin. 28. pueri. euaporatio eius. Auicen. porci. Sextus. hirci cum mulsa sumpta.
Vsnee. Aui. in aqua eius sedere.
Vsnen. Aui. persici drach. s.
Logodion. Aui. ij. quinti.
Sera. xj. ant. Hal. 7. ant.
Andromachi. ij. Auicen. secundo quinti.
Yera
Mesion. Aui. vj. trac. summæ secundæ quinti.
Theodorici. Sera. ix. ant.
Yreos. Mes. Halia. Serap. secundū Diosc. cum vino sumptum. Auicenna similiter, & Macer.
Yris agrestis. Serap. fm Diosc. radix cum vino sumpta.
Yringius. Ig. cum vino sumptus.
Ypericon. Auic. Hali. Serapio fm Gal. Plin. 26. appositum. Ignot. potatum, vel suppositum.
Ypposelinum. Serap. fm Diosc. semen cum oxymelle vel vino.
Yppomarathron. Pli. xx. semen.
Yssopus herba. Haliab. semen bibitum, & suppositum.
Yssopus humida. Serapio secundum Dioscoridem, suppositā.

Apostematib⁹ et Tumori matricis et uulue.

AGNVS CASTVS. Serap. fm Diosc. sessio decoctionis seminis & foliorum, confert apostematib⁹ calidis. Auicen. similiter.
Adeps. Pli. xxx. anseris vł ciconię.
Althæa. Serap. fm Diosc. decoctio apostematibus calidis, & cocta cum melicrato aut vino, trita cū sepo anatis glutine albotin, nastali confectio. Macer. cum terebinthina & axungia.
Amygdala. Auicen. oleum amararum. Nicol. similiter.
Amurca olei. Serap. clysterizata.
Anethum. Mac. cinis seminis & melius radicis imposit⁹, vel intus cum clysteri infusus.
Anser. Circ. cerebrum cum rosco, & adipe, & corticibus ouorum

assis solutum.

Assa. Serap. fm Gal. apostemati vuluæ a proprietate. fm Diosc. dissoluta in aqua admisto melle, liniatur intrinsecus apostemati vuluæ, resoluit ipsum.

Butyrum. Sera. fm Dios. nõ putridum nec vetus clysterizatũ, confert duris & calidis apatibus.

Calamus aromaticus. Auic. cum semine apii & melle.

Cheyri. Serap. fm Gal. supposita proprie in antiquis & duris. fm Dios. sedere in decoctione, maxime citrini prius siccati & cocti, ĩ calidis cõfert. Hal. decoctio cataplasmato femore resoluit.

Cerotum hyssopi Philagrij. Mes. vndecimo antidora.

Cerotũ hyssopi Pauli. Mes. ibidẽ.

Cinnamomum. Auicẽ. cum oleo ros. & vitello oui.

Cochleæ. Plinius. xxx. sine testis triti cum roseo.

Cotula. Haliab. in eius decoctione sedere.

Emplastrum Philagrios. Auic. xj. quinti. Haliab. 17. antidota.

Fœnugræcum. Pli. 23. decoctio. Serap. secundum Dios. sessio decoctionis. Auic. similiter. Isaac. decoctio cum melle, ruta, & nigella, cito dissoluit.

Fimus. Plinius vigesimooctauo, apri, vel suis exterius.

Lac. Colliget.

Lactuca asini. Aui. in duris suppo sita, vel sedere in aqua eius.

Laudanum. Auicenna. suppositũ in pessario.

Lini semen. Sera. fm Dios. in decoctione sedere. Auic. sĩr. Isa. sĩr, dissoluit apostemata vuluę. Haliab. similiter, & pessariũ eius.

Linum. Serap. fm Dios. tritũ cum aceto, aut cũ folijs hyoscyami, aut farina fœnugręci in calidis.

Maluauiscus. x ir. radix cocta cũ oleo, & adipe qualeæ, & cera.

Matricaria. Sera. fm Dios. in encathismate decoctionis sedere.

Nux. Colliget. arbor.

Oleũ { Anethi. Nicol. mollificat durities apostematũ. | Fœnugręci. Aui. apati & dubelet eius confert. | Cotulæ. Haliabas. }

Petrelæum. Isaac.

Pix. Aui. ĩ calidis & duris. clystere.

Pulegium. Macer. decoctio eius, & radicis.

Ruta. Macer. sumpta, vel supposita cum butyro & oleo.

Spica. Serap. fm Dios. sessio decoctionis nardi. Auicẽ. sessio decoctionis prohibet.

Squinanthum. Serap. fm Diosc. Aui. decoctionis sessio similiter encathisma in calidis.

Suchaha. Gal. vj. simplicium, sessio decoctionis radicis.

Viola. Macer. decoctio.

Yreos. Haliab. dissoluit ea.

Yssopus humida. Albuk. mollificat apostemata dura eius.

Zurumbet. Serapio. resoluit quæ sunt in matrice.

Scabiei, & Pruritui matricis.

ADEPS. PLI. 30. anseris cum cimicib᷒ tritis linita.

Maluauiscus. x ir. radix cocta cũ oleo adipe qualeæ, & cera.

Oleũ rosatum. Mac. suppositum.

Saluia Serap. secundum Dios. decoctionis ablutio. Macer. decoctio in vino. Igno. similiter.

Vlceribus matricis & uuluæ.

ALVMEN. SERA. fm Dios. scissuris ĩ collo infectis optime valet

Amurca olei. Plin. 23. cocta.

Anethum. Haliab. combustum, optime valet exterius.

Aristolochia. Serap. fm Gal. facit nasci carnem in eis, pprie lõga.

Arthemisia. Gal. vj. simplicium.

Berengesif, id est abrotanũ. Aui.

Capra. Plinius vigesimooctauo, suffumigatio cornu eius.

Capita. Serap. fm Gal. paruorum piscium salsorum sicca puluerizata, curant vlcera vuluæ.

Croc᷒. Aui. ĩ fraudulẽtis cũ fimo, aut cum medulla & duplo olei.

Darsisahan. Serap. secundũ Dios. vlceribus in collo matricis.

Fœnugræcum. Plinius. 24.

Lac. Serap. fm Gal. clysterizatum solum, vel cũ medicinis conuenientibus. fm Dios. coctum cũ lapide & clysterizatum. Aui. clysterizatum vehemẽter inunctũ. & hominis, id est mulieris embrocatum & suppositum etiam mulieribus confert.

Laudanum. Plin. xx. impositum.

Maluauiscus. x ir. cocta radix cũ oleo & adipe qualeę, & cera.

Mastiche. Halia. foliorũ emplm.

Medulla. Plin. 28. vituli cum sepo in vino & aqua cocta.

Muisa. Plin. vigesimosecundo.

Oleum vetus. Auicẽna. cũ aqua agreste.

Oleum myrtinum. Plinius. 23.

Oliua. Plin. vigesimotertio, foliorum succus impositus.

Portulaca. Auicenna.

Seuum. Plin. 22. asini vetus.

Virga pastoris. Serap. fm Diosc. nastale, & cocta cũ vino, misto melle, confert multum.

Vitis agrestis. Ser. fʒ Dios. flos cũ melle, croco, oleo ros. & myrrha.

Vulpis. Plin. 28. adeps & fel cũ resina & rosaceo imposita.

Vrina. Sera. fm Dios. pessarizata matrice, phibet vlcera dilatari. Auicen. cocta cum porris quantitas duarum tertiarum libræ.

Yssopus humida. Serap. fm Dio. cum meliloto & butyro, mollificat vlcera eius indurata.

Dolori, Tortioni, Punctioni, & Mordicationi matricis.

ACORVS. AVIC. Ser. fʒ Dios. ĩ decoctione sedere, dolori valet.

Adeps. Auicen. omnes adipes recẽtes leues, sicut gallinæ & anseris. Sera. fm Dio. porci, gallinę, anseris, & anatis recẽtes sine sale

Agaricum. Halia. cum vino sumptum. Sera. fm Dios. drac. j. sumpta, dolori cum suffocatione & destructione caloris confert.

Agnus castus. Serap. fm Dios. sessio decoctionis. Aui. similiter.

Allium. Serapio secundum Dios. dolori in collo matricis.

Alkanna. Auicenna.

Alcatarachan magnum. Auicenna prima quinti.

Amygdalæ amaræ. Auicẽ. oleum earum.

Amomum. Al. Serap. fm Dios. nastale; vel encathisma decoctiõis. Aui. bibitum. Hali. suppositũ.

Ambrę electuariũ. Hali. 14. anti.

Anethum. Serapio secundũ Dioscoridem, sessio decoctionis dolori. Cir. cataplasma ipsius decocti in vino, dolori valet.

Anisum. Plinius vigesimo.
Andacoca. Sera. s̃m aliquos. Aui cenna. oleum eius.
Aqua sulphurea. Auicenna.
Aqua radicis. Haliab. 8. antido.
Araston maius & minus. Auic. j. quinti. Haliab. vj. antidota.
Asfarsalim confectio. Hal. ibidẽ.
Asphaltus. Serap. s̃m Dios. nasta/le & fumigiũ. Aui. bitumen iu/daicum suffumigatum.
Balsamum. Aui. vaporatum, om nibus eius doloribus confert.
Betonica. Serapio secundũ Dios. folia drach. j. cum hydromelle, vel aqua sumpta.
Calamus aromaticus. Serap. s̃m Dios. sessio decoctionis. Aui. si/militer, vel decoctio bibita.
Caquelenegum confectio.
Casquebinegum. Hali. vj. antid.
Carpobalsamum. Alman. Serap. secundum Diosc. fumigium.
Hyssopi Galeni.
Hyssopi Philagrij.
Cerotum Hyssopi Pauli.
Hyssopi Democriti.
Mesue. xj. antidota.
Centaurea maior. Mes. Serap. s̃m Dios. Auicen. Plinius. z 6. pota ta & fomento.
Cicuta. Auicenna.
Cinnamomũ. Auic. cũ oleo, cera, vitello oui, & oleũ eius etiam.
Confectio anacardina secũda.
Confectio citrina seiini. Aui. j. v.
Costus. Serap. s̃m Diosc. nastale. Auic. suppositus, & dolori frigi/do confert bibitus, & sessio deco ctionis. Macer. suffumigium & pessarium.
Crocus. Serap. secundũ Diosc. in emplastris, vel nastalibus.
Diacurcuma magna.
Dialacca magna. Auic. j. qnti.
Dianacardinum. Serap. 8. antid.
Diptamum. Circainstans. puluis cum succo absinthij.
Emplm̃ de bacis lauri. Mes. xj. ãti.
Emplastrum Philagrios. Auic. xj. quinti. Haliab. 17. antido.
Fel tauri. Sera. s̃m Dios. dolori col li matricis. Auicen. linitum.
Fœnugræcum. Plin. z 4. exterius. Serap. s̃m Dios. sessio decoctio/nis in dolore ex apostemate, vel coartatiõe ei⁹. Aui. encathisma.
Filonium primum.
Filonium Hamech. Mes. ij. anti.
Galla. Auicẽna. in frigido dolore.
Nicolaus. suffumigium.
Hyoscyamus. Aui. succus. Serap. s̃m Dios. succus seminis. Apul. succus herbæ cũ croco bibitus.
Iuniperus. Auicen. Serap. secun/dum Dios. fructus sumptus.
Lac. Plin. z 4. mulieris cũ cicuta & adipe anseris impositum.
Laudanum. Plin. z 6. impositum.
Laurus. Serap. s̃m Dios. encathi/sma foliorum decoctionis.
Lepus. Sex. cor siccum cũ vino & aqua sumptũ, mirabiliter tollit. Plinius. vigesimooctauo, iecur.
Lupini. Auicenna.
Malua. Serapio secundum Dio/scoridem, clystere.
Mastiche. Auic. ipsa & folia eius, omnibus doloribus conferunt.
Melilotum. Plinius. z 1.
Melitinus, vel melitites lapis. Pli. xxxvj. impositus cum lana.
Meu. Serap. secundũ Dios. cũ mel le. Aui. encathisma cũ aqua.
Muscus herba. Serapio s̃m Dios. sessio decoctionis.
Nabach. Serapio secundum Dio scoridem, fumigium.
Narcissus. Auicen. oleum eius.
Nymphea. Plin. vigesimosexto, ra dix intus & extra.
Nux moscata. Auicenna.
Oleum de lilio. Hali. Alman. Me/sue. xij. antido. Auicen. bibitum & pessarizatum.
De fœnugræco. Auicẽ.
De keiua. Auicenna.
Amygdalarum. Serapio. Auicenna. Mes. xij. anti dota. dulcium confert ardori vuluæ.
Mastichinum. Nic. valet dolori, qm̃ calefacit.
Oleũ Laurinum.
De styrace.
De lateribus.
De ireos.
De ruta.
De croco.
De lerbikec.
Alselseiũd. Aui. x. qnti.
Nardinum. Hal. 18. anti.
Opopanax. Almansor.
Oua. kiran. Sex. cocta cum lacte exiguo, & croco, in lana appo/nantur, vel cũ lana & rosa.
Pastinaca. Plin. vigesimo, sylue/stris semen sumptum.
Pæonia. Serap. secundum Diosc. grana eius. xxv, nigra cum meli/crato, aut vino bibita, dolori suffocationis.
Pilulæ de serapino. Mes. x. antido. Serapio. 27. antidotarij.
Portulaca. Serap. secundum Dio. ardori confert. Isaac.
Plantago. Pli. vigesimosexto, exte rius in lana apposita.
Raphanus. Pli. xx. sup vmbilico.
Reubarbarũ. Aui. Sera. s̃m Dios.
Rosa. Aui. oleũ decoctio linita cũ pẽna, vel decoctio eius siccæ.
Ruta. Sera. secundum Dios. cum melle linita super collo matri/cis, aufert dolorem eius.
Selsæ confectio. Hali. vj. antido.
Semen lini. Auicen. decoctionis sessio, vel pessarium. Serapio s̃m Dio. similiter, mordicatiõi eius.
Serapinum. Auicen. Mesue.
Siseleos. Auicenna.
Sparagus. Plinius vigesimo, ra/dix cum vino sumpta.
Squilla. Auicenna. semen cũ mel/le tritum.
Squinanthum. Auicenna. enca/thisma decoctionis.
Theodoricon magnum. Auic. ij. quinti. Haliab. 17. antido.
Trochisci cauquibi. Haliab. de/cimotertio antidota.
Vinum. Plin. z 1. picatum.
Viola. Ig. in decoctione sedere.
Vnguentum Aselemanum. Sera pio vigesimonono antidota.
Vrina. Auic. hominis cocta cum porris, sedendo in ea quinq; die/bus semel in die. Serap. secundũ Dios. sediminis eius, nastale cũ oleo alkannæ, sedat dolorem & suffocationem matricis.
Vrtica. Plinius. semen potatũ, & impositum cum succo maluæ.
Vitex. Hali. in decoctiõe sedere, vel tritum suppositũ. Auic. sil r.
Xylobalsamum. Almansor.
Yera Hermetis. Mes. iij. antido.
Yera Archigenis. Mesue ibidem. Auicenna. ij. quinti. Haliabas septimo antidota. Serapio no/no antidotarij.
Yreos. Serap. s̃m Diosc. encathi/sma decoctionis, dolori cõfert. Aui. similiter in causa frigida.

Suffocatiõi, & Præfocatiõi m̃ricis.

ACETVM SQVIL liticũ. Pli. z 3. Albuk. Serap. s̃m Dios. Mes.

vj.antido. Auicenna.vj.quinti.
Agaricum.Hali.Aui. Serapio ſm Dioſ.pōdus drac.j.cōfert dolori ex ſuffocatione matricis.
Alkelekengi.
Alkeskengi confectio. Auicen.j. quinti.Serap.octauo antido.
Ambra.Circainſt. fumigiū ex ea ſola,vel cum aromatibus.
Amygdalæ.Aui.oleū amararum.
Aniſum.Plin.xx.intus & extra.
Aqua radicū.Hali.octauo antid.
Aries.Kir.fumigium de cornu.
Ariſtolochia.Plinius.26.potata, ſuppoſita,& ſuffumigata.
Armoniacū muſcatū.Meſ.j.anti.
Arthemiſia. Theſſal.emplaſtrum ſuperpoſitum matrici.
Anſer.Kir.fimi ſylueſtris fumigiū.
Aſphaltus.Plin.35.fumus. Kir. fumus prope nares.
Betonica.Sera.ſm Dio.drac.j.bibita cū hydromelle vel aqua.
Blactebyzātiæ.Al.Sera.ſm Dioſ. fumigium. Auicen.ſimiliter.
Capilli.Plin.28.fumus vſtorum.
Caſtorium. Plin.22.cū aceto olfactū & piſce. Kir. cum vino.
Ceruus.Sextus.odor combuſtionis cornu.
Cyminum. Plinius.22. ſylueſtre cum vino ſumptum.
Coagulū.Aui. pprie cameli.Ser. ſʒ Dioſ.phocę.i.vituli marini.
Confectio Hermetis.ij.Auic.j.v.
Confectio Ariſtomakis. Aui.ibidem.&.v.ſummæ.ij.quinti.
Confectio mirabilis dicta. Meſ. in cura tuſſis humidæ.
Crocus. Plinius.21.
Delphin.Plinius.32.adeps liniamentis accenſis ſuffumigatiōe excitat eas.
Diptamū.Pli.26.pręcipue. Cir. puluis cum ſucco abſinthij.
Edus. Kiranides. pellis, vel pilorum fumigium.
Feſeſiſis.i.cimex. Auic.odoratus.
Gagates lapis. Plinius. 36.Auic. Haliabas.vapor.
Galla.Auicenna. facit deſcendere matricem.
Galbanum. Plin.24.odoratum. Aui.linitum cū vino. Serap.ſm Dio.odor.Cir.fumigatio ſupi⁹.
Gariophylli.Circ.cū vino odoriſero ſuppoſiti,vel fumigiū eius.
Iuniperus.Auicenna.
Laudanum.Circainſtans. ſuppoſitum,vel fumigatum.
Lignum aloes.Circ.fumigium factum per embotum.
Linum.Sera. ſecundum Paulum, fumus combuſtionis.
Locuſtę.Pli.xxx.fum⁹ cōbuſtarū.
Maiorana.Sera.naſtale lanæ infuſæ in oleo eius. Aui.oleū eius.
Muſcus.Col.Circ.fumigium.
De gagate. Meſ.xij.anti.
De lilio. Auicē.x.quinti.
Oleū Amygdalarū. Auic.Sera. ſm Dioſ.amararum.
Opopanax.Meſ.Aui.Serapio ſm Dioſ.ſemē cū vino ſumptum.
Oſtraca.Auic.fumigiū, maxime purpurarū.Sera. ſm Gal.vnguiæ.i.blactebyzantiæ cooperientes eas ſuper prunas poſitæ.
Paſtinaca.Plinius vigeſimo,ſemē erraticæ ſumptum.
Pæonia.Sera.ſm Dio.grana eius nigra.xv.cum melicrato aut vino.Auicenna ſimiliter.
Petrelæum.Cir.fumigium per nares ſuper prunas poſiti.
Peucedanum.Plin.26.fumigiū. Serap.ſm Dioſc.odor lachrymi eius.Auicenna. lachrymus.
Pix.Plinius.24.odor.
Pulegium.Plin.xx.ſemen olfactū. Sera.ſm Dio.ſedere in decoctione aſcenſui mřicis cōfert.Apul. puluerizatū cum lana ſubijciaſ.
Plantago. Plinius.26.bibita.Serapio ſm Dioſc.naſtale.
Ruta. Serapio ſm Dioſ.cū melle linita ſuper collum matricis.Haliabas.clyſtere.
Serapinum. Meſ.Serap.ſecūdum Dioſ.odoratum. Circainſtās.fumus per os ſumptus.
Sinapis.Auicenna.Plinius.xx.fumigium cū aceto.Sera.ſecundū Dioſ.trita applicata narib⁹ ſter nutando.Haliab. ſemen ſuppoſitum matrici.
Siſeleos.Serap.ſm Dioſ.Auic.
Scammonea.Plinius.26.
Squilla. Plinius.23.Aui.acetum & ſyrupus eius.
Terebinthina.Circainſt.fumigatio per os ſumpta & nares.
Vitulus marinus. Aui.carnes.
Vrtica. Plinius. 22.ſemen cum ſapa ſumptum.
Vrina. Serap.ſm Dioſ.naſtale cū oleo alkannę & ſedimen eius.
Vultur. Kir.pennarū fumigiū.
Yera Theodorici. Serap.ix.anti.
Yſſopus.Plinius.26.

Caſtitatem manifeſtantia.

GAGATES.PLIN. 36.fumus.Lapidarius. Karabe. Alber.colatura, vel lotura eius cū raſura bibita. ſi eſt virgo,retinet ne mingat.ſi non eſt virgo,ſtatim minget.
Magnes. Alber. capiti mulieris dormiētis ſuppoſitus,ſtatim eā ad amplexum mariti moueri dicūt ſi caſta fuerit,etiā dormiēs: ſi autem adultera,de lecto cadere pre nimio timore phātaſmatum etiā dormiēs. Lapida.idē.

Impręgnari & concipere iuuātia. Difficultatē impręgnationis,et fœcunditatis remouentia.

AMI. PLINIVS xx.odorata.
Anſer. Kir.fel,maxime ſylueſtris cum ſucco praſij, aut polygonij in peſſario poſitum.
Artemita. Haliab.radix ſumpta, ſuppoſita.
Artemiſia.Circ.cū biſtorta & nuce muſcata cū melle in modum electuarij cū vino ſūpta mane & ſero, fomēta etiā & balnea ex ea ſterilitati humiditate valēt.
Balſamū.Col.Al.Hal.ſuppoſitū.
Baucia.Serap.ſm Dioſ.ſylueſtris ſemē bibitū.Aui. ſemē & radix.
Biſtorta.Cir. adiuuat cōceptum ſuffumigio,& electuarium ex ea ſumptum cum aromatibus.
Capreolus.Kir. fel totum liquidū ſeminis ſatyrionis drac.iiij.uel lis drach.ij.reponatur in vitrio lo,cum neceſſariū fuerit, da, & per peſſarium immitte:& ſi volueris maſculum, fel maſculi:& ſi fœminam, fel fœminæ ſume.
Coagulum. Auicen.ſuppoſitum poſt purgationem menſtruorū, & bibitum etiam. Sera.ſecundū Dioſ.leporis cum butyro,naſtale poſt menſtrua. Halia.leporis ſuppoſitum poſt menſtrua.
Cochleæ.Plinius trigeſimo,cum croco impoſitæ.
Coſtus.Cir.in frigida cauſa cum oleo,imponatur cū bombyce.
Ceruus.Kir.fel cum melle.
Cucumer aſininus.Plinius.xx.
Dens.Sextus. pueruli annorū ſeptem incluſus in auro vel argento,ſuſpenſus brachio.

Egezea

Egezea confectio. Mes.ij.antido.
Emplastrum Mestatiôis. Haliab. xvij.antidotarij.
Elleborus.rasura potata trib⁹ diebus.Serap.v.sui abbreuiarij.
Fœnugræcum.Auicen. cum adipe anatis suppositum.
Fimus.Plin. trigesimo, accipitris potatus cum vino.
Filonium romanũ. Sera.8.antid.
Gallia.Auic. præparat matricem ad imprægnationem.Nicolaus. suffumigata.
Grus.Sex.cerebrũ cũ adipe anseris & leonis,& millefolio solo reponatur in argento vel vitro,& colliniat vir naturã suã ante coitum. adeps etiam gruis & anseris simul valent.
Lapis aquilæ.Sextus. in nidis ei⁹ inuentus.
Lepus.Pli. 28.conceptum vtero exẽptũ his quæ parere desierũt, restibilem fœcũditatem affert, vt dicunt. K ir.fel in pessario cũ succo altheæ,vel maluę,& oleo immittatur. Mac.coaguli drac. iij.bibat vir ante coitũ,mulier post concubitum custodita.
Lolium.Auic.qũ fit vaporatio,& ṗprie cũ hordeo.Sera.ſm Dios. fumigiũ cum fauich eius, myrrha,& croco,& olibano,cõuenit imprægnationi.Isa. similiter.
Mula. Sex.cerumen.i.fordicies auris in pelle cerui suspensa in brachio post purgationẽ mulieris. quædã cum aqua bibũt,vel cor eius siccũ cũ vino sumptũ post purgationem menstruorum.
Mustella. K ir. testiculus dexter in lana cũ vnguẽto ĩpositᵘ mulieri.
Oleum de gagate. Mes.xij.antid.
Oua. Plinius.28.perdicis.
Pastinaca. Pli.xx.erratica.
Pęonia. K iran.semine clauso.Circain.circũcingatur, vel circa pectinem apponatur.
Picra Galeni. Nicol. conceptionem adiuuat.
Pilulæ Galeni.Haliab.x.antido.
Pilulæ Succari. Haliab.x.antido.
Porrum.Mac.sępe comestum.
Satyrion. K iran.
Stercus falconis dissolutum in vino,coctũ & potatũ, sterilẽ facit concipere.Rasis.ix.cõtinẽtis.
Sparagus.Aui.semẽ suppositum.
Testiculi galli. Pli.xxx.cũ sanguine eius sub lecto positi, cogunt etiam viros concipere.
Vermiculus. Pli.xxx.in gramine inuentus,sumatur in potu quinque vel septem.
Viscus. Plinius.34.
Vitulus. Plinius. 28.carnes comestæ cum aristolochia.
Vrina.Plin.28.spadonis.Sex.vrina quam primũ enatus emittit, supposita mulieri.
Vrtica.Auicenna.semen cum vino sumptum.
Xylobalsamũ.Hali.suffumigiũ.
Yssopus humida. Serap.ſm Dioscoridem,vsta bibita post partũ facit habilem mulierem ad imprægnandum.

Masculos concipere inducentia.

ARISTOLOCHIA. Pli.25.conceptui admota vuluis ĩ carne bubala mares figurat. Mac.cũ carne bouina apposita vuluæ postquam conceperit.
Arsenogonon. Plinius.26.
Cardus.Plinius.xx.&.xxvj.
Gallus.Plinius.28.testiculos comedat mulier.
Hermesias vocatur ad liberos gẽnerandos pulchros bonosq;.Plinius.24.non herba,sed compositio ex nucleis pini & nucis tritis cum melle,myrrha,croco,& vino palmeo, postea admisto theombrotio & lacte,bibere generaturos iubet, & a conceptu puerperas partum nutrientes, ita fieri excellẽtes animo,& forma atque bonos.
Lepus.Plinius.28.matrix eius, vel testiculi, vel coagulum comesta.Sextus similiter, testiculos tamen masculi.
Mercurialis. Pli.25.mirum & de vtroq; eorum genere proditur .s.de mercuriali masculo & fœmina,vt mares gignãtur hũc facere,vt fœminã illam.hoc contingere,si a cõceptu succᵘ proti nus bibat in passo, edantur'ue folia cocta in oleo & sale,vel cruda in aceto.
Testiculus canis.Pli.26.&.27.recẽs.s.maior ex eis.Sera.ſm Dios. si vir comedat maiorẽ radicem.
Vitul⁹. Pli.28.carnes cũ aristolochia inassatas circa cõceptũ edere,mares parituras promittunt.

Inducentia generari fœminas.

LEPVS. SEXTVS. sanguine ex vulua eius fluente dũ incisus fuerit, vir liniat sibi virgã ex angulo ei⁹
Mercurialis. Plin.25.mercurialẽ fœminam sumat mulier.
Satyrion. Plinius. 26.testiculus eius minor siccus.
Testiculus canis.Plinius.27.minor.Serapio ſm Diosc.si mulier comederit minorem radicẽ, fœminam generat, vt dicitur.

Prægnãtes inutãtia ad conceptum.

ALKELEKENGI. magnũ.Auic.j.v.prægnãti ęgrotãti cõfert.
Apollonia feresiaca. Hali.8.anti. mulieri laboranti confert.
Cassiafistula conuenit. Auicenna. & resoluit eas.
Caquelengum. Halia.vj.antido. morbis prægnantiũ confert.
Citrum.Plinius.23.
Coagulum. Auicenna.
Cochleę.Plinius.xxx.

Cõfectio
- Candorius. Auicenna, primo quinti, cõfert prægnãti ṗpter ęgritudies euenietes eis.
- Persica keskinegi. Serapio octauo antidota. prægnanti menstruatę confert.
- Inda kelkelenci. Sera. ibidẽ, prægnanti infirmæ confert.

Cucumer asininus.Plinius vigesimo, semen alligatum si terram non tetigerit.
Granata. Isaac.Serapio secũdum Eben Mes.rob eorum.

Lapis
- Aquilæ. Albertus. suspensus sinistro lacerto.
- Pęonites.Albertus.Lapidarius. parturientes iuuat.
- Iaspis. Lapidarius.appositus.

Laudanum. Circa. suffumigium conceptum, confortat.
Laurus.Circ.fomentũ decoctiõis aquæ foliorũ conceptum iuuat in causa frigiditatis.
Lutum creticum. Auicenna. suspensum super eas.

Melissa. Circ. decoctio conceptũ confortat & iuuat.
Myrrha. Cir. suffumigiũ cõceptũ, iũuat superfluitates consumẽdo.
Muscus. Cir. cũ ambra & styrace, calidis suppositus cõceptum fri giditate impeditũ, vel bombax intinctus suppositus cũ oleo.
Olibanum. Circainstãs. fumigiũ conceptum iuuat.
Os de corde cerui. Plin. z 8.
Ozimum. Cir. succus impositus, mũdificat & conceptũ iuuat.
Porca. Plinius. z 8. lac eius cum mulsa potatum.
Puluis sisami. Haliab. xv. antido. prægnantibus confert.
Rosmarinus. Circ. fomentum ex aqua decoctionis, vel flores co cti in oleo suppositi.
Syrupus de lilio. Serap. z 3. antid. cõfert quibus syncopis aduenit.
Syrupus de fructibus. Sera. ibidẽ, confert prægnanti.
Sisymbrium. Circainstans. conce ptum mundificat.
Susufhebede primũ. Aui. iiij. qu ti, prægnantibus confert.
Spica. Cir. in sacello cocta in oleo & supposita, conceptum iuuat.
Vermes terreni. Plin. xxx. liniti in ter ceruicem & spatulas præstãt ne doleant nerui.
Vinum vuæ acerbæ. Serapio fm Galenum, & Eben Mesue, prę gnantibus confert.
Ystrix. Pli. xxx. cinis eius potatus.

Custodiẽtia, & cõseruantia partũ.

CANCER. PLIN. trigesimosecũdo, recen tes, vel arridos recipere.
Ceruus. Sex. lapis in vulua, vel in ventriculo, aut corde inuentus. Pli. z 8. lapis in vulua, vel excre mentis eius alligatus. & iterum eodem tractatu, lapis in corde & in vulua perquã vtilis grauidis parturientibusq́.
Echites lapis. Lapida. suspensus sinistro brachio.
Ericius. Pli. xxx. cineris inũctio.
Histricum cinis. Pli. xx. potatus.
Lapis. Plin. xvj. inuẽtus in aliquo ligno scilicet arbore cæsa.
Porrum. Serap. fm Eben Mes. fo lia porri de scemi, conferunt ma trici proprietate quã est in eis hu miditas faciẽs lubricare fœtũ.
Samius lapis. Pli. 3 6. alligatus.
Vermiculi. Pli. xxx. inuenti in grã mine, alligati collo, partum cõ tinent. detrahantur aũt sub par tu. Hali. euinci nõ patiunt. cauẽ dũ etiã ne in terram ponantur.
Viscus. Plin. z 4. portatum, & col lectum prima luna sine ferro nõ tangens terram.

Embryoni conferentia.

ALKATHARA hã confectio. Aui. j. qnti. Bistorta. Circainst. con fortat conceptum.
Casquebinegum confectio. Hali. sexto antidotarij.
Cõfectio pẽtharahã. Hal. vj. anti.
Filonium persicũ. Auic. j. quinti. Serap. octauo antido. Mes. in cu ra sputi sanguinis.
Kreskinegi. Serap. 8. antido.
Mithridatum. Serap. ibidem. Ha liabas sexto antidota.
Syrupus de agresta. Ser. z 3. anti.
Selsę confectio. Hali. vj. antido.
Zeleniten magnum & paruũ. Aui cenna primo quinti.

Impediẽtia pgnationẽ, et cõceptũ.

ALVMEN. SERA. fm Dios. nastale.
Apium. Pli. xx. fœmini num sumptum, sterilitatem in ducit in viris & mulieribus.
Asplenon. Plinius. z 7. mulierib⁹ sterilitatem inducit.
Butormarien. Aui. alligatum col lo vel adiutorio.
Canabith. Sera. fm Eben Mes. se men destruit sperma quãdo fit suppositorium mulieri.
Castorium. Kir. sumptum cum cerumine auris mulæ.
Caulis. Serap. fm Eben Mesue. se men destruit sperma nastali sup posito mulieri. Auic. semen sup positum post coitum.
Ceruus. Serap. fm Dios. coagulũ eius nastale prohibet. Sex. lapis in vulua eius, vel ventriculo, vel in corde inuentus, in bra chio suspensus.
Cyclamẽ. Aui. alligatũ collo, aut adiutorio. Sera. fm Dios. si fr.
Coagulum leporis. Sera. fm Dio. cap. coagulorũ, potatũ, phibet imprægnationẽ. & cap. leporis, quando post purgationem men struorũ bibitur tribus diebus. Aui. bibitum cum aceto.
Cussus. Auicẽ. suffumigatio post mẽstrua. Sera. fm Dio. similiter.
Clymenus. Plin. z 5. sterilitatem inducit viris porata.
Edera. Pli. xx. fructus viro datus. &. z 4. albæ ederæ grana nigra sumpta, viros impediunt.
Erugo ferri. Sera. fm Dios. bibita.
Filix. Plin. z 7. mulieres impedit. Sera. fm Dios. radix alicuius spe ciei eius cum melle sumpta.
Kitran. Al. Sera. fm Dios. & Gal. linita virga ante coitum, & est ex veriorib⁹ medicinis, & vt for tioribus, adeo quod qui vtitur, eo fit omnino sterilis. Aui. virga linita ante coitũ corrũpit spma. Hali. appositum capiti virgæ.
Lampyris vermiculus. Kiranides. in matrice mulæ ligatus suspen sus ad mulierem.
Lea. Sextus. matricis particula in brachio suspensa.
Menta. Pli. Serap. fm Dios. nasta le ante coitum. Aui. succus im positus. Macer similiter.
Mula. Kir. cerumen auris in pel le eius ligatum ad collũ suspen sum mulieris, vel si detur occul te ei, vel si dẽtur occulte carnes cum quibus coctũ fuerit de ma trice mulę, vel de ipsa matrice cocta, non concipiet.
Mulus. Sex. testiculus combustus brachio suspẽdatur mulieris. & si biberit ex eo virgo post primã purgationẽ, nunquã concipiet. vel iecur ei⁹ si fr cũ vino bibitũ.
Mus. Sex. ipsius viuẽtis cor exem ptũ, brachio mulieris suspẽde.
Mustella. Kir. testiculus sinister in pelle mulæ ligatus, potatus, vel testiculos ei⁹ absciđere, & in diminutiõe lunæ, & viuã dimit te, & da mulieri in corio mulæ.
Nymphea. Pli. z 5. diebus. xij. bi bita, masculos impedit.
Orites lapis. Alber. appensus mu lieri, prohibet imprægnationẽ, & si fuerit prægnans, abortit. La pidarius similiter, species quæ dã eius similis laminę ferri.
Panis porcinus. Mesue.
Pæonia. Kir. semẽ eius aperto cũ cerumine auris mulæ circũlige tur.
Pineç. Colliget.
Piper. Serap. fm Dio. & Ebẽ Mes. suppositum

suppositũ post coitum, phibet impręgnationem proprie. Auicenna. post coitum, corrumpit semen fortiter.
Populus. Sera. ſm Dio. bibitus cũ rene mulę, vt dicitur, vel folium eius bibitum post mũdificationem menstruorum.
Ruta. Plinius vigesimo.
Salamãdra. K iran. cor eius circa genua mulieris portatum.
Salix. Auicenna.
Sanguis mẽstruus. Sera. ſm Diosc. linita virga hora coitus, phibet mulierem imprægnari. Auic. putus suppositus, vt dicitur.
Sisiõ. Sera. ſm Gal. radix inferior bibita, aufert spermati virtutẽ generandi, vt dicitur.
Scolopendria. Serap. vt dixerunt aliqui, suspendatur mulieri sola, vel cum splene mulæ, & hoc in die cuius nocte luna non appareat. Aui. suspensa, vt dicitur.
Scoria ferri. Auicen. sedere in vino admistionis eius.
Stercus. Aui. elephãtis, vt dicit.
Tamariscus. Sex. carbones eius extincti in vrina cameli in pellicula mulæ brachio suspendatur mulieris.
Vultur. K iran. cerebro eius mulieris venter & viri liniatur.
Ysopus humida. Sera. ſm Diosc. vsta nastale post purgationem menstruorum.

Nocentia pregnantibus.

APIVM. PLIN. Isa. Auicen. Circainst. Caulis. Aui. suppositus.
Cussus. Auicenna. fumigium.
Filix. Plin. vigesimoseptimo.
Gentiana. Plinius. xxv.
Laurus. Pli. 23. radix & cortex.
Pulegiũ. Apul. prægnãti nõ desc.
Ruta. Plinius vigesimo. Apul.
Satureia. Macer. comesta & subdita, expellit fœtum.
Sisymbrium. Plin. xx. sumptum.

Corruptioni appetitus pregnãtis.

CITRVM ET COR eius. Pli. 23. Isa. Serap. ſm Dioscoridem.
Granata. Auic. sauich & rob proprie acetosorum.
Syrupus de agresta, Mes. vj. anti.
Serap. 23. antido. Aui. vj. quti, stomachum confortat earum.
Vinum vuę acerbæ. Serapio ſm Eben Mesue.
Vitis. Sera. ſm Diosc. succus foliorum & capreolorũ domesticæ.

Vomitui pregnantium.

SYRVPVS ACETOSus de aquis & succis fructuum. Mes. vj. antidota.
Syrupus de fructibus. Auicenna sexto quinti.
Vinum vuæ acerbę. Serapio secundum Eben Mesue.
Vinum infusionis vsneę cõtinuatum per plures & plures dies in prandio & cœna. Auicenna. vbi alia non conferunt.

Causantia difficultatem.

AQVÆ MINERAles. Auicen. omnes.
Euphorbium. Serap. ſm Alcãzi, stringit orificium, adeo ꝙ prohibet exire fœtum. Auicenna similiter.
Vermiculus in gramine inuẽtus. Plin. xxx. alligatus collo.

Difficultati partus parturientibus conferentia.

ANISVM. PLIN. xx. cataplasma cũ apio & aceto sumptum, & olfacere.
Aquila. Kir. pẽna sinistræ alę oleo imbibita, renibus vnctis, statim pariet, & fumi eius sicci fumigatio ad hoc valet. vel pennã eius, aut alam sub pedibus parientis ponere.
Araneæ. Kiranides. oua circunligata vel fumigata.
Anser. Kiranides. fimus cũ vino dulci bibitus.
Baculus. Plin. xxx. quo anguitata excussa sit, parturiẽtes adiuuat.
Betonica. Plin. xxvj. cũ mulsa. Serap. ſm Diosc. drac. iiij. cũ calida sũptæ, vel sine febre cum vino.
Bulbus. Pli. xx. cũ sapa sumptus.
Casiafistula sumere aur. iiij. corticis in potu, statim facit parere. Aui. iij. canone cap. huius.
Capillus Veneris dissolutus cũ syrupo rosarum, est vltimum in hoc. Auicenna.
Chamædaphne. Plin. 24. succus cum lana impositus.
Chamomilla. Cir. aqua decoctionis sumpta, vel encathisma.
Cancri. K iran. fluuiales cum vino nigro sumpti.
Ceruus. Sex. lapis in vulua eius, vel in ventriculo inuentus.
Cicer. Isaac. Serapio.
Cyclamen. Plin. 26. ad alligata. Sera. ſm Diosc. ligata femori parturientis facit cito parere.
Cochleę. Pli. xxx. cũ croco cõfectę.
Coriãdrum. Apul. seminis grana xiij. vel. xj. in pecia mũda filo de tela, alliget puer, vel puella virgo in veste ad crus sinistrum, & prope inguen teneat, & cum peperit illico auferat ne intestina sequantur.
Cucumer asininus. Pli. vigesimo.
Cussus species ederæ. Serap. sumitatum cũ melle nastale.
Cribrum. Plin. 24. cribro in limite abiecto herbæ intus extãtes decerptæ alligatæꝗ, grauidis partum accelerant.
Crocus. Sera. ſm Rasim, drac. ij. potatæ, statim parere faciunt. Auicenna. statim prouocant, vt quidam dicunt.
Diptamum. Dioscorides folia eius cum aqua prẽclara dantur.
Edera confectio. Nic. facilitat partum cũ succo artemisiæ, vel saluię distẽperata ab vmbilico inferius vtrunque latus liniatur & inferius iniecta valet.
Equus. Sex. stercoris suffumigiũ.
Fesesisis, id est cimex. Auicen.
Fœnugręcum. Pliu. 24. intus & extra puluerizatum.
Fimus. Plin. 28. bouis marini fumigium. K iran. similiter.
Gallariades lapis. Albertus. alligatus femori. Lapida. similiter, gagalada dicit.
Galbanum. Plin. 24. quantitas fabæ cum vino bibita.
Gallina. kir. ouum mox natum in os matricis circũligetur. vel cor adhuc ea palpitãte corę ĩget.
K arabe. Albertus. nastale.
K eiri. Serap. ſm Diosc. nastale seminis cum melle.
Lac. Plinius. 28. porci. vel. 30. canis sumptum.
Lapis aquilæ. Plin. 26. Sera. suppositus parturienti. ſm Rasim,

ligetur in pecia, & alligatur coxæ. Alber. suspensus lacerto sinistro mulieris parturientis, mitigat periculum.
Pæanites. Lapida. parturientibus auxiliatur.
Iaspis. Alber. purgat conceptū, & iuuat partum.
Lapis Lapida. parturiens adiuuat appositus.
Smaragdus. Serap. secundum Dios. alligatus coxæ, accelerat partum.
Laurus. Plin. 23. radix recēs cum vino sūpta. Hali. granorū hexagia tria cum vino. Sera. fm Dio. radicis drac. vj. cū rob sumptæ.
Libanotis montana. Plinius. xx.
Liquiritia. Haliabas.
Lolium. Macer. fumigium.
Luf. Serap. fm Dios. florē odorare tēpore partus, partū accelerat.
Lupus. Pli. 28. carnes eius edisse parituris prodest, aut si incipientibus parere, sit iuxta qui ederit adeo, vt etiam cōtra illitas noxias valeat.
Lutum creticum. Aui. suspēsum parturienti, vt dicitur.
Malua. Plin. xx. exterius, & cum vino sumpta, vtiq; constat parturiens folijs eius subtractis celerius solui, protinus à partu reuocādo ne vulua sequatur.
Marrubium. Macer.
Menta. Mac. sumpta cū sapa.
Oleum de lilio.
Oleum fœnugræci. Auicenna.
Os de corde cerui. Plinius. 28.
Oua. Plin. 29. cū ruta, anetho, & cymino potata cum vino. Sex. similiter oua duo.
Ozimum. Kir. radicem eius, & pennam hirūdinis si teneat mulier laborans illico pariet.
Pastinaca piscis. Plin. 32. radius eius vmbilico appositus, ablatus viuenti, ipsaq; denuo in mari dimissa.
Peantides lapis. Plinius. 37.
Pæonia. Kiran. semen quod apertum est cum oleo eius liniantur lumbi & pecten.
Perdix. Kir. oua cum melle.
Periclymenos. Plinius. 27.
Peucedanum. Serap. fm Diosc. in ouo sorbili, iuuat multum.
Rostrum porcinū. Kir. coronata eo mox sine dolore pariet.
Senecta anguis. Plin. xxx. alligata lumbis, & à puerpera protinus remouēda, vt sumpta cū vino & thure, aliter sūpta, aborsū facit.
Siler herba. Plin. vigesimo.
Sifeleos. Auicenna.
Sisymbrium. Haliab. semen.
Silurus piscis. Plinius trigesimosecūdo, suffitu eius, faciliores partus fieri dicunt.
Scorditis. Plin. 26. drach. j. succi cum mulsa potata.
Smyrnion. Plinius. 27. radix.
Trochisci de myrrha, de gummi. Diuisiones antidota. de medicinis matricis.
Torpedo. Plin. 26. si capiatur luna existēte in Libra triduoq; seruet sub diuo, faciles part^o facit: postea quoties inferat, adiuuat.
Vitulus marinus. Kiran. ossium eius fumigium.
Vngulæ. Plin. 28. asini fumigiū. Kir. equi fumigatio.
Vultur. Plin. xxx. penna sub pede parturientis. Sextus. pennæ pedibus subditæ.
Yrundo. Kiranides. comesta.

Educentia, & expellentia fœtum.

AMMONIACVM. Sera. fm Dios. bibitū. extrahit. Auicenna. siue viuum, siue mortuum.
Apium. Aui. Serap. fm Dios. smirnion species eius, nastale.
Abrotanum. Auicenna.
Aristolochia. Aui. Sera. fm Dios. longa bibita, vel nastale supposit. Ig. radix cū pipere & myrrha cum calida potata. Circ. fomentū ex radice in vino & oleo cocta, educit etiam mortuum.
Arthanita. Auicenna.
Balsamum. Sera. fm Dios. suppositum cū myrrha & oleo. Aui.
Baucia. Serap. secundum Dios. radicis agrestis nastale.
Berberis. Sera. fm Dio. dicitur, q; si vēter prægnantis percutiatur ter cum radice, aut fiat inunctio cum ea, fœtum expellit.
Bdellium. Serap. fm Diosc. Auic.
Calamenthum. Serap. fm Diosc. nastale ex folijs tunsis.
Chamædrys. Sera. fm Dios. Aui.
Chamomilla. Sera. fm Dios. sumpta hora partus. Halia. sessio decoctionis. Auicen. similiter. Ig. decoctio sumpta.
Carui agreste. Serapio secundum Dioscoridem, suffumigium.
Casialignea. Serap. secundum aliquos, educit fortiter.
Castorium. Aui. Sera. fm Gal. cū pipere & aqua mellis. fm Dioscoridem, aur. iij. cum pulegio assumpti expellunt.
Centaurea. Mes. Aui. Serapio fm Dios. radicis maioris nastale. fm Gal. succi maioris nastale.
Cicer. Auicenna.
Cyclamen. Sera. fm Dios. emplastrato ventre. fm Gal. similiter, & absq; hoc nastale ex eo, est ex melioribus ad hoc. Aui. semen, mirach & ilia liniantur.
Cinnamomum. Serap. fm Diosc. nastale cum eo solo, vel cū myrrha, expellit eum.
Colocynthis. Serapio secundum Dioscoridem, nastale.
Condysi. Auicen. Sera. fm Diosc. nastale fortiter expellit.
Conyza. Ignotus. flos & folia cū vino sumpta.
Cucumer agrestis. Ignotus, trit^o. appositus vmbilico.
Cussus. Auicenna. suppositus.
Darsisahan. Sera. fm Dios. nastale. Auicenna. suppositum.
Daucus. Serap. secundum Diosc. semen bibitum expellit.
Diptamus. Auicēna. bibitus, vel suppositus, vel fumigium.
Dragontea. Igno. seminis grana xxx. cum pusca sumpta, vel radix iniecta prudenter.
Elleborus. Serap. secundum Dio. albus, & nastale nigri.
Gagates lapis. Lapidarius Præ gnans potet aquam triduo quo mersus habetur.
Galbanum. Sera. fm Dios. nastale, vel suffumigium.
Gentiana. Serap. fm Diosc. radix supposita. Auicen. similiter.
Hasce. Colliget.
Iuniperus. Colliget.
Kali. Serap. drach. v. bibitæ, siue viuum, siue mortuum eijcit.
Kitran. Almansor.
Lac. Serapio secundum Gal. potatum, expellit fœtum.
Laurus. Sera. fm Dios. corticis radicis kirat. ix. bibiti.
Lilium. Auicen. oleum eius.
Lini semē. Sera. fm Mesarugie expellit cito fœtum & aquam. fm Alcanzi, non est ei par in hoc.

Luf. Sera. fm Dio. grana eius. xxx. cum vino aqua misto, vel cum lixiuio ex ea imposita. Auicēna. grana. xxx. cum aceto aut vino sumpta. Igno. similiter sumpta: sed dicit dragontea.
Lupini. Aui. cū ruta & pipere supposito & bibiti, vel cum myrrha, vrina, & melle. Serap. secūdum Gal. cum melle & myrrha, nastale. & farina eius facit hoc.
Mandragora. Sera. fm Diosc. corticis radicū a nolosat medius suppositus. Aui. lachrymę eius sist.
Myrrha. Aui. Serap. fm Gal. expellit & occidit. fm Diosc. nastale cū absinthio, aut aqua lupinorum, vel cū succo rutæ, expellit cito.
Narcissus. Auicenna. drach. iiij. cum aqua mellis sumptæ, eijcit mortuum & viuum.
Nasturtium. Auicenna.
Oleum benedictum. Nic. iniectū educit viuum & mortuum.
Oliuarum gumma. Auic. puocat vterum, & expellit foetum.
Panax. Igno. semen cū vino potatum cum drach. ij. & genitalibus appositum. Serap. fm Dioscoridē. radix rasa supposita.
Petroselinum. Isaac.
Piper. Serap. fm Diosc. Auicenna.
Pinus. Serap. secundum Diosc. cortex minoris fumigata.
Pulegium. Haliab. Serapio secundum Diosc. bibitum.
Prasium. Serapio secundū Diosc. decoctio succi.
Resina. Plinius. z 4. fumigium.
Rubea. Aui. Serap. fm Dio. radix iniecta. Auicen. supposita.
Ruta. Macer. sumpta.
Saluia. Serap. fm Diosc. decoctio sumpta. Ignotus similiter.
Satureia. Serapio fm Diosco.
Sauina. Serap. secundum Diosc. suffumigium, vel nastale.
Senecion. Sera. fm Diosc. sumpta.
Siseleos. Sera. fm Diosc. bibita.
Sisamum. Auicenna. infusio.
Sisymbrium. Plin. z z. Auicenna.
Sulphur. Serapio secundum Dioscoridem, fumigium.
Seerbin. Aui. corticū fumigium.
Stercus. Serap. secundum Diosc. capræ cum speciebus ad hoc bibitum, expellit foetum.
Thymus. Serap. fm Gal. & Diosc.
Vitis alba. Sera. fm Diosc. supposita, vel sedere in decoctiōe. Auicenna. radix sumpta.
Vsnen. Auicen. drach. v.
Yreos. Serapio secundum Diosc. nastale ex eo.
Yssopus. Serapio secundum Dioscoridem, expellit supposita.

Mortuum foetum educentia.

ANSER. KIR. Cerebrum cum oleo lilij immissum.
Anthemis. Plinius. z z.
Aquila. Kir. fimi sicci fumigium.
Aristolochia. Plin. z 6. cū myrrha & pipere potata, vel imposita. Hali. longa. Cir. fomentū decoctionis in vino & oleo.
Artemisia. Plin. z 6. radix potata, vel imposita. Macer.
Asphaltus. Haliabas. suppositus.
Balsamum. Circainstans.
Betonica. Pli. z 6. interius sūpta.
Borax. Circ. cum succo centrigalli suppositum.
Buthormarien. Auicenna. succus impositus & linitus.
Brassica. Pli. xx. Macer. semen.
Calamenthum. Serap. secundum Gal. potatum, vel nastale.
Chamædrys. Ignotus. Macer.
Chamæpitys. Plinius. z 4. in aceto potata, efficax.
Chāomilla. Mac. cū vino potata.
Cancri. Plin. 3 z. cum radicibus lapathij, & ruta, & fuligine triti, & cum mulso potati.
Canis lac. Sex. potatū cum melle, & vino æqualiter. Serap. secūdū Dioscoridem, potatum.
Castorium. Hali. sumptum, vel fumigatis naribus.
Centaurea maior. Hali. Plin. z 6. trita apposita. Serap. fm Gal. & Diosc. nastale succi radicum. Macer. succus sumptus.
Cichorea. Plinius vigesimo.
Cyclamen. Hali. Pli. z 6. alligatū.
Cyperi. Mac. decoctiōis fomētū.
Condysi. Macer. subdita.
Diptamum. Serap. fm Diosc. non solum in potu, sed etiam suppositū, vel suffumigatū. Apul. potatū cum vino vel aqua. Pli. z 6. bibatur ex aqua foliorum obol⁹. adeo efficax ad hoc, vt re in cubiculum quidem prægnantium inferatur, nec potu tātum sed & illitum & suffitu valet, & si mortui sint in vtero infantes, ptinus reddi sine vexatiōe puerperę. Circainst. puluis & succus suppositus, vel iniectus.
Dragontea. Mac. floris odor, vel radix subdita.
Elleborus. Macer. albus & niger suppositus.
Equus. Sextus. axungiæ suffumigium, & etiā stercoris, & fel bibitum, perfecte valet. Pli. z 8. fimus siccus. Haliabas. idem stercoris euaporatio.
Enula. Macer. decoctio eius.
Faseoli. Hali. rubeorū decoctio.
Filix. Serapio fm Galenum.
Galbanum. Pli. z 4. appositum, vel suffumigatū. Sera. fm Diosc. cum vino sumptum. Cir. nastale eius vnctum in oleo.
Gentiana. Circain. cum succo artemisiæ, vel cū vino & terebinthina supposita.
Iuniperus. Haliabas.
Kali. Serap. secundum Gal. pōdus drach. quinque bibitum.
Keiri. Serapio secundum Gal. in decoctione sedere.
Kitran. Serap. fm Gal. nastale.
Lactuca asini. Auicenna.
Lana. Plin. z 9. succida imposita.
Laudanum. Auicen. suffumigatum cum traiectorio.
Lepus. Plin. z 8. coagulū cū succo porri & melle, & vellere imposit um. Kir. fel cum succo prasij. j. porri vnguēto irino impositū.
Mandragora. Plinius vigesimo sexto, succus appositus.
Napta. Haliabas. supposita.
Narcissus. Auicē. drach. iiij. cum aqua mellis bibitæ.
Nasturtium. Macer. semen cum vino sumptum.
Opopanax. Hali. Cir. suppositū, maxime cum oleo muscellino.
Oua. Sex. duo, & parum rutæ, & anethi, & cymini cum vino trita bibantur.
Panax. Pli. z 6. radix apposita.
Polium. Plinius. z 1.
Porrum. Pli. z 8. succus cum croco impositus cum lana.
Puleigū. Pli. xx. Apul. rami tres recentes cū vino dentur cōtriti.
Pseudodiptamum. Plinius. xx.
Resina. Plinius. z 4. fumigium.
Ruta. Plin. xx. cū vino sumpta, & fumigium. Circ. succus cū tryphera magna datus, vel solus.
Sabina, id est sauina. Plin. z 3. ap

poſita. Serap. ſm Gal. Macer. bibita cum vino, vel ſuppoſita. Circainſtans. fomentum.
Saluia. Plinius vigeſimoſecũdo, exterius. Macer. interius.
Sapa. Plin. z 3. cũ bulbis potata.
Satureia. Macer. cum vino.
Serapinum. Circ. ſuppoſitorium.
Silphium. Plin. vigeſimoſecũdo, folia in vino ſumpta.
Siſymbrium. Aui. Pli. xx. Interius.
Scammonea. Plinius vigeſimoſexto, potata & ſuppoſita.
Struthion. Macer. ſuppoſitum.
Taurus. Kir. fel cum aphronitro & amaricino oleo immiſſum.
Thymus. Plin. vigeſimoſecundo.
Theriaca magna. Serapio octauo antidota. Nicolaus.
Viticella. Circainſtans. ſuppoſitorium ex radice.
Vitulus marinus. Pli. 3 z. adeps inſtillatus in gummi.
Vngula. Kir. equi fumigio. Plin. z 8. aſini & equi ſuffitus.
Vinen. Aui. pondus drach. v.

Secundinam educentia.

ALLIVM. PLIN. xx. fumigium. Serapio ſm Dioſc. encathiſma decoctiõis foliorum & virgarũ, vel ſuffumigium. Aui. ſeſſio decoctionis, vel ſuppoſitum & bibitum. Macer. fumigium.
Althæa. Mac. decoctio radicum ſumpta.
Anethum. Circain. decoctum in vino, & ſuppoſitum.
Apium. Plin. xx. Auic. Serapio ſecundum Dioſ. ſemen ſmyrnion ſpecies eius.
Abrotanum. Auicenna.
Aquila. Kiranides. fimi eius ſicci fumigium.
Ariſtolochia. Plin. z 6. potata & ſubdita, myrrha & pipere additis. Auicen. ſimiliter. Macer.
Aron. Plin. z 4. drach. ij. cũ vino ſumptæ, vel radix impoſita.
Artemiſia. Mac. Pli. z 6. decoctioni inſedendo, vel impoſita, vel potata.
Aſſa. Circainſtãs. ſuppoſitorio facto, & vncto prius.
Aſphaltus. Haliab. ſuppoſitus.
Balſamum. Aui. Circ. Serapio ſm Dioſ. ſuppoſitũ cũ cera & oleo.
Borax. Circainſt. cum ſucco centrigalli ſuppoſitum.
Bos. Kir. fimi ſuffumigium.
Blactebyzantiæ. Serap. ſm Dio. & Gal. cap. oſtracorũ, vnguię cooperientes purpurã fumigatę.
Braſſica. Plinius vigeſimo.
Chamomilla. Auicẽna. decoctionis potus & ſeſſio.
Capillus algoi. Auicenna.
Caſtorium. Plin. z 8. &. 3 z. intus & extra. Serap. ſm Dioſ. aur. iij. cum pulegio ſumpti. Aui. drac. v. ſumptæ cũ mentaſtro & melle poſt phlebotomiã ſaphenę, qa tunc ꝓuocat ſine nocumẽto.
Cyclamen. Pli. z 6. Sera. ſm Gal. ſemen ſpẽi eius pluribus diebus bibitum cum tribus vnc. vini.
Cinis. Plinius. 3 z. capitis piſcis menæ, vel percæ, ſale admiſto, oleoq; fumus.
Coagulum. Pli. vigeſimooctauo, leporis cum croco linitum.
Cuſſus. Auicen. fumigium.
Daucus. Pli. z 6. facillime pellit.
Diptamum. Plinius vigeſimoſexto, exterius. Circ. puluis & ſuccus ſuppoſitus, vel iniectus.
Ebulus Serap. ſm Dioſ. ſedere in decoctione foliorum.
Equus. Sex. axũgiæ eius fumigiũ. Haliab. ſtercoris euaporatio.
Faſeoli. Hali. rubeorũ decoctio.
Galbanum. Circainſtans. naſtale in eo tincto, & oleo.
Garus. Plinius vigeſimoprimo, piſcis ſalſi fumigium.
Gentiana. Circainſtans. ſuppoſita cum ſucco artemiſiæ, vel cũ vino & terebinthina.
Gith. Iſa. Plinius. vigeſimo, granis. xxx. ligatis.
Iuniperus. Haliabas. folia.
Keiri. Col. Ser. ſm Gal. decoctionis ſeſſio. Hali. decoctio bibita.
Laudanum. Serap. ſecundũ Dioſ. fumigium. Auicenna ſimiliter cum traiectorio.
Laurus Alexandrina. Plinius. z 3. cum vino potata.
Lumbrici terreni. Plin. vigeſimooctauo, potati. et. 3 0. vermes terreni in paſſo potati.
Marrubium. Iſa. Macer. Plinius vigeſimo, cum melle.
Membrana. i. ſecũdina capræ. Pli. z 8. cum vino potata.
Mercurialis. Plinius. z 5.
Napta. Haliab. ſuppoſita.
Opopanax. Hal. Cir. impoſitus, maxime cum oleo muſcellino.
Oſtraca. Aui. fumigium purpurarũ. Ser. ſm Gal. vngulæ. i. blacte byzantię cooperiẽtes purpuras fumigatæ ſuper prunas.
Panax. Plin. z 6. radix appoſita.
Periclymenon. Plinius. z 7.
Petroſelinum. Iſaac.
Pinus. Serap. ſm Dioſcoridẽ, corticis minoris fumigium.
Polium. Plinius. z 1.
Polymonia. Pli. z 6. cum vino.
Polytrichum. Plin. vigeſimoſecũdo, cum abſinthio.
Pulegium. Plin. xx. cum melle & aceto. Iſa. Sera. ſm Dio. bibitũ. Macer. cum vino. Apul. drac. j. contriti cum vino bibiti.
Praſium. Serapio ſecundum Dioſcoridem, decoctio ſicci.
Pſeudodiptamum. Plin. z 6.
Rhamnus. Pli. z 4. ſemen nigri.
Reſina. Plin. z 4. ſuffumigium.
Ruta. Iſaac. Plin. xx. interius ſumpta. Circ. ſuccus cum tryphera magna datus, vel ſolus.
Sapa. Plin. vigeſimotertio, cum bulbis potata.
Serapinum. Circ. ſuppoſitorium.
Scamoneum. Plin. z 6. potatum, vel ſuppoſitum.
Scerbin. Aui. corticis fumigium.
Smyrnion. Plin. z 7. radix.
Thymus. Serap. ſm Dioſcoridẽ.
Vitis alba. Plin. z 3. radix. Serap. ſecundum Dioſcoridem, ſuppoſita. Kiranides. appoſita.
Viticella. Kiran. ſuppoſitorium ex radice.
Vitulus marinus. Plin. z 3. adeps inſtillatus in inguinalibus.
Vrina. Sextus. ſubter guſtet eam, ſtatim foris eijcit.
Ypericon. Plinius. z 6.
Yreos. Macer. radix cum melle ſuppoſita.
Yſſopus humida. Serapio ſecundum Dioſcoridem, ſuppoſita.

Corrũpentia & interficiẽtia fœtũ.

ARISTOLOCHIA. Haliabas. longa. Buchormariẽ. Auicẽ. radix ſuppoſita, vel iinito ventre.
Calamenthũ. Serap. ſm Gal. bibitum & ſuppoſitũ. ſm Dioſ. naſtale. Aui. cum melle bibitum.
Caules. Serap. ſemis naſtale retentũ poſt imprægnationem. Auicenna.

cenna. flos, vel succus in farina lolij suppositus.
Centaurea. Serap. fm Gal. maior corrumpit & expellit. fm Diosc. nastale radicis, & succus maxie.
Cyclamen. Auicenna. Haliabas. succus & radix valde.
Colocynthis. Mes. Sera. fm Mes. nastale. Auicen. supposita.
Cordumeni. Auic. succi fumus.
Costus. Auicenna.
Cucumer asininus. Ig. Serap. fm Gal. nastale. Aui. suppositum.
Elaterium. Sera. fm Dios. nastale.
Elleborus. Serap. secundum Dioscoridem, albus nastale.
Filix. Sera. secundum Galenum.
Iuniperus. Haliabas.
Keiri. Serap. fm Gal. decoctio bibita, vel nastale cum semine ei⁹ & melle.
Kitran. Aui. Sera. fm Gal. & Dio. nastale. Hali. impositū cū lana.
Lactuca asini. Auicenna.
Laurus. Aui. corticis aur. j. bibit⁹.
Mentastrum. Plin. vigesimo.
Myrrha. Serap. secundum Gal. occidit & expellit.
Nasturtium tectorum. Serap. fm Gal. potatum. fm Diosc. semen.
Opopanax. Sera. fm Dios. gūmi eius dissolutū cū melle sumpt⁹.
Aui. radix supposita & bibita.
Sauina. Serap. fm Galenum.
Serapinum. Mes. fm Dio. cum hydromelite sumptū. Aui. bibitū.
Scāmonea. Aui. in lana supposita
Vitis alba. Keir. Serap. fm Diosc. drach. ij. Auic. radicis aur.

Aborsum causantia.

ADRIMIA. AVI. Alkeiri. Colliget. Ammoniacum. Auicē.
Ansisibena, serpens quidam. Plin. xxx. si super serpentē ipsum mortuum transeat prægnās, abortire dicitur. nam viuam habentes in pyxide, impune trāseunt, etiā si mortua sit, atq; asseruata, partus faciles præstat vel mortua. mirū, si non asseruatā trāscende rit grauida noceri, & innoxiā fieri, si ptinus trāscēdat asseruatā.
Anser. Plinius vigesimo, fimus cū aqua potatus.
Aristolochia. Alman. Mes.
Artemisia. Hali. radix supposita.
Assa foetida. Haliabas.
Buthormarien. ambulatio per ipsum, vt quidam dicunt.
Cantharides. Auicenna.
Capra. Sex. stercus cum castorio & myrrha, æqualiter cū melle, fiāt pilulæ, & ponatur vna in os vuluæ. Aui. stercus eā aliquib⁹ spēbus, pprie mōtanæ capreę.
Casia lignea. Auicen. vt quidam.
Castorium fibrum' ue. Plin. 32. si supergradiatur grauida.
Cedrus. Pli. 24. succo perfusa virga coeuntis cum prægnante.
Centaurea. Haliab. Col.
Cyclamen. Serap. fm Diosc. si transierit super eā prægnans, vt putauerūt aliqui. & ponitur in medicinis prouocātibus aborsum. Auicē. ambulatio super ipsum, vt quidam dicunt.
Cinnamomum. Auicenna.
Cipeu. Plinius. 21.
Conyza. Ignotus. succus cum lana, genitalibus appositus.
Cussus. Auicen. fumigium.
Elaterium. Plin. vigesimo.
Filix. Plin. 27. Serap. fm Diosc. radix cuiusdam speciei sumpta.
Galbanum. Auicen. suppositum.
Gentiana. Aui. radix supposita.
Hasce. Almansor.
Iuniperus. Colliget.
Lactuca asini. Aui. radix suposita.
Lepus marinus. Plin. trigesimosecundo, foemellam eius si grauida aliqua aspexerit.
Lus. Auicen. glans facta ex ea supposita, & aliquando odoratio idem facit. Mesue.
Lupini. Almansor.
Malua. Plinius. xx. cum adipe anseris. Macer similiter, supposita per modum pessarij.
Mentastrum. Plin. 28. si ipso liniatur prægnans, vel si super ipsum gradiatur.
Mustella. Plin. trigesimo, venter eius suppositus.
Nasturtium. Serap. fm Diosc.
Nepita. Mac. sumpta, vl subdita.
Opopanax. Auicenna. radix, proprie sumpta & bibita.
Orithes lapis. Albertus. appensus mulieri.
Oua. Plinius. xxx. corui.
Pineæ. Colliget.
Pulegium. Macer. frequens eius assumptio.
Satureia. Mac. cōcta vl subdita.
Scammonea Mes. Auicen. suppo sita. Serap. secundum Dios. lana infusa in succo supposita.
Squilla. Auicenna.
Vipera. Plin. trigesimo, si super transierit prægnans.
Vitis alba. Mesue.
Vngulæ. Pli. 28. asini fumigiū.
Yreos. Auicenna. suppositorium eius cum melle.

Impedientia aborsum.

AQVA ALVMINOSA. Auicenna.
Axungia. Plin. vigesimo octauo, subdita modo collyrij.
Lapis echites inuētus ī nido aquilæ. Plin. xxx. Alber. suspensus lacerto sinistro. Lapida. similiter.

Puerperis & parientibus cōferentia.

ANISVM. PLI. 26. interius sumptum.
Brassica. Pli. xx. sumpta.
Porrum. Plinius. xxiiij. syluestre.
Vetonica. Plinius. 26, cū vino.
Verbenaca. Plin. 26. radix potata, præstantissima est.

Puerperis nocentia.

APIVM. PLIN. 20. interius. Aui, lactanti bus nocet, quia corrūpit lac incitando ad coitum.

Puerperas, & superfluitates parientium mundificantia.

ALTHÆA. AVIC. decoctio mūdificat superfluitates foetarū.
Ampeloprasson. Plinius. 24.
Antidotum hemagogum. Nicō. mirabiliter purgat quæ nō sunt purgatę, & ad salutē perducit.
Aristolochia. Mes. Sera. secundū Diosc. longæ drach. j. bibita, vel nastale. Igno. sessio decoctiōis. Aui. rotunda & longa cum myrrha & pipere bibita. Macer. potata, vel subdita.
Aron. Pli. vigesimoquarto, drac. ij. cum vino sumptæ.
Bachar. Pli. xxj. decoctio in vino.
Brassica. Plinius vigesimo, caulis eius crudus sumptus.
Cancri. Plin. 32. cum hyssopo triti, vel cum radice lapathij, turæ,

ee, & fuligine triti, & dati potui cum mulso.
Capilli Veneris. Mes. Aui. Serap. sm Dios. mundificant eas.
Capra. Plinius. 28. fel.
Caulis napo. Hali. decoctio.
Centaurea. Haliabas.
Diptamum. Aui. syrupus eius.
Faseoli. Hali. rubeorū decoctio.
Foeniculum. Auic. Sera. sm Dios. decoctio foliorum agrestis.
Foenugræcum. Hali. cum melle.
Iuniperus. Haliabas.
Kuscute. Auicenna.
Libanotis. Plinius vigesimo.
Lini semen. Serap. secundum plures, non est ei par ad expellendū aquam earum.
Mezereon. Auic. vinū infusionis.
Pastinaca. Apul. syluestris cocta sumpta cū granis. xxxv. piperis.
Pæonia. Serap. sm Dios. mundificat. Aui. radicis quantitas amygdalæ bibita. Mac. cum vino.
Pulegium. Apuleius. vnc. ß. cum aceto sumpta.
Prasium. Plinius vigesimo.
Satureia. Macer. cum vino.
Vitis alba. Plinius vigesimotertio, drach. j. cum mulsa.

Fluxui parientium conferentia.

CANCRI. PLI. 32. triti potati cum aqua.
Cochleæ. Plin. trigesimo, cum amylo linitæ.
Erugo ferri. Auicenna.
Gatta. Sextus. stercus eius cum resina & rosa suppositum.
Lana. Pli. 29. succida imposita.
Porrum. Pli. xx. succus cum lacte mulieris potatus.
Portulaca. Plinius. xx. interius.
Vitis. Plin. vigesimotertio, pampini eius sumpti.

Molam destruentia.

ANSER. PLIN. 30. adeps eius.
Cicerum aqua. Diuisiones antidota.
Pastinaca. Mac. semen cum vino.

Febribus post partum.

BETONICA. MVSA. drachmæ tres in calida bibitæ.

De ægritudinibus & dispositionibus apparentibus in extremitatibus membrorum. Cap. XXII.

Confortantia neruos, iuncturas, & membra neruosa.

ABROTANVM. Plinius. xij. Macer.
Agaricū. Sera. sm Gal.
Ambra. Colliget.
Aqua sulphurea. Plin. xxxj. vtunt & cœno ipsarum fontiū vtiliter sed ita, vt illinitū sole inarescat.
Agrimonia. Plin. 26. cum melle.
Aloe. Cir. mēbra neruosa cōfortat.
Bulbus. Plinius vigesimo.
Brassica. Plinius vigesimoprimo. decoctio eius exterius.
Chamomilla. Auicenna. omnia neruosa confortat.
Casia lignea. Hali. lacertis cōfert.
Castorium. Auicenna. Circainst. neruosa loca confortat.
Centaurea. Plin. 26. minoris succus vtilissimus est.
Cyperus. Aui. constringit ea.
Cypressus. Auicen. folia & nuces.
Edera. Plinius. 24. exterius.
Electuarium anodia. Hali. xj. anti.
Emblici. Auicenna. valde confert. Mesue similiter.
Gallia alefangiæ. Mes. 8. antido.
Hasce. Mesue. confortat neruos, pprie succus & omnis vsus administrationis eius.
Hermodactyli. Serap. sm Damasce, conferunt multum iuncturis, maxime lapsis & mobilibus.
Laudanum. Circ. aqua pluuialis decoctionis laudani & rosarum, applicata, neruos confortat.
Litium. Auicenna.
Lubue, id est styrax. Auicenna.
Malua. Plin. vigesimo, cocta exterius applicata.
Marrubium. Plin. xx. interius.
Narcissus. Auicen. oleum eius.

Oleū:
- De sansuco.
- De croco.
- Melinum.
- Mastichinum.
- Alkannæ.
- De chamomilla.
- De sambuco.
- De meliloto.
- De costo.
- Anethinū. Mes. xij. ātid.
- De styrace. Auicē. ij. summæ secundæ quinti.
- De afech. Auicē. ibidem.
- Serap. 25. antidota.
- Pegami.
- Caquelenegi.
- Mequilat. Hal. 18. anti.

Opopanax. Serap. sm aliquos.
Palma Christi. Col. Auicenna.
Peucedanum. Plinius. 26. succus Auicen. confert neruis.
Pilulæ fataregi. Hali. x. antidota.
Plantago. Plin. 26. cum sale.
Sal. Mes. bullitum cum oleo superpositum, neruos confortat.
Sene. Mes. positum in lauacris ad caput, proprie cum chamomilla, confortat cerebrū & neruos.
Senecion. Plinius. xxv.
Spina. Alman. Auicenna.
Squinanthum. Auicē. sumptum quarta pars au. cum pipere, iar certis confert.
Stœchas. Auicenna. Mes. confert cerebro & neruis.
Vnguētum basilicon magnum. Auicen. vndecimo quinti.
Vinum. Pli. 23. modico nerui iuuantur, copiosiore læduntur.
Xyloaloe. Auicenna.
Yreos. Mes. oleum eius confortat neruos & iuncturas.

Nocētia neruis, et mēbris neruosis.

ACETVM. PLIN. 23. Serap. sm Gal. qd nocet expientia docet.
Argentum viuum. Serap. assiduatio fumi eius destruit neruos.
Bulbus. Serapio secundum Dioscoridem, nimius vsus.
Cataputia. Serapio secundum aliquos, laxat neruos.
Ceruisia hordei. Alman. Galenus sexto simplicium.
Citonia. Sera. sm Ebē Mes. nimius eorum vsus generat colicam & dolorem neruorum. Isaac si sr.
Citrum. Aui. Serap. sm Ebē Mes. sua acetositas nocet neruis.
Colocynthis. Serap. septimo tractatu practicæ.
Cussus. Serap. sm Dios. Auicen.
Edera. Pli. 24. largius sumpta.
Fuca. Aui. nocet neruis valde.
Hermodactyli. Serap. sm Damasce. nimius eius vsus facit petrificari musculos. Auicenna. multa emplastratio eius.

Hyoscyamus

Hyoscyamus. Plin. z 3. oleũ eius.
Lac. Plin. z 8. Serap. ſm Dioſ. nocet ęgritudinibus neruorũ. Auicen. nocet neruis & eorum ęgritudinibus, maxime frigidis.
Lentes. Plinius. z z. Serap. ſecundum Dioſ. Auicenna.
Mulus piſcis. Plinius. 3 z.
Narciſſus. Plinius. z z.
Nix. Auicenna. Iſaac.
Oxymel. Almanſor.
Poma. Pli. z 3. acerba. Iſ. põtica. Ser. ſm Dio. poma collecta ĩ vere.
Robiliæ. Almanſor.
Squilla. Auicẽ. nocet neruis ſanis pariſper cõferens doloribus neruorum & iuncturarũ. Serap. ſm Dioſ. vinum eius parum nocet.
Tribulus marinus. Auicenna.
Triticum coctum. Almanſor.
Vinũ. Pli. z 3. copioſius ſumptũ, & albanum. Iſa. vetus. Serap. factum cum aqua maris.

Paſſiõibus neruorũ & iuncturarũ.

ACETVM SQVILliticum. Pli. z 3. Meſ. vj. anti. cõfert manifeſte ægritudinibus iuncturarum.
Agaricum. Plin. z 6. Meſ. Auicenna. ęgritudinibus lacertorum.
Agnus caſtus. Plin. z 3. cũ cera.
Agrippa vnguentum. Nicol. confert neruis indignatis.
Aqua. Pli. z 1. ſueterata vł cocta. Aui. maris & ſimiliũ balneatio.
Aqua ſulphurea. Auic. in frigidis.
Aqua mellis. Meſ. vj. anti. ſupra.
Ariſtolochia. Pli. vigeſimoſexto, decoctio foliorum.
Artemiſia. Theſ. emplaſtrum.
Aſphodelus. Plin. z z. exterius.
Aſſa. Serap. ſm aliquos, in ęgritudinibus phlegmaticis neruorũ.
Aſſa. Scrap. ſm aliquos, in ægritudinibus phlegmaticis neruorũ. nihil cõparatur ei in calefaciendo & inducẽdo febrẽ in quãtitate fabæ cũ vino ſumpta mane & ſero. Inflãmatur. n. corpus ſtatim. Plinius. xij. laſer dicit.
Aureũ vnguẽtũ. Nic. indignationi neruorum ex frigiditate.
Britanica. Plinius. z 5.
Capra. Sex. ſtercus eius cũ melle.
Caſtorium. Plinius. 3 z. cũ aceto vel roſeo linitum.
Caulis. Mac. lotus cũ vrina pueri
Centaurea. Serap. ſm Gal. minor potata, excitat & euacuat hũores neruorum ſine nocumento.
Cerotum alexandrinum Andromachi. Meſue vndecimo anti.
Cerotum Archigenis de euphorbio. Meſue in cura ſpaſmi.
Ciconia. Kir. comeſta ſemel in anno vere incipiẽte antequã aduolet ad bellũ, innocuũ & illæſum ſeruabit proprie neruos & articulos comedentẽ. fugiet. n. podagram, genuagram, ſciaticã, arcteticã, opiſthotonicã, & quę cunque neruorum & articulorũ paſſiones ſunt.
Cõfectio pyrethri. Meſ. in cu. epilepſiæ.
Colocynthis. Meſue.
Cõfectio anacardina filij Zachariæ. Meſue in cura ęgritudinũ neruorum.
Cordumeni. Auicenna.
Decoctio de ſtœchade. Meſ. 7. ãt.
Elleborus. Plinius. z 5.
Electuariũ alſeſera. Meſ. iij. anti.
Ericius terreſtris. Auicen. alitus, omnibus ægritudinibus neruorum confert.
Fœnugræcum. Plinius. z 4.
Haſce. Meſue.
Mulſum. Plinius. z 3.
Mithridatum. Meſ. in cura ægritudinum neruorum.

Oleũ De ben.
De enula.
Laurinum.
Nardinum.
De pulegio.
De piperibus.
De lateribus.
De croco.
De chamomilla.
De ſauina. Meſ. xij. ant.
De maum. Aui. x. quinti.
De coſto. Hali. 1 8. anti.

Ordeum. Pli. z z. farina eius cum papauere, inflationi neruorum.
Ouum. Serap. ſm Gal. vtimur eo in medicamine neruoſorũ membrorũ ſicut ſunt iũcturę & chordæ. Aui. confert albumen & vitellus oĩbus ægritudinibus neruorum.
Palma Chriſti. Aui.
Panax. Plin. z 6. potatus.
Peucedanũ. Serap. ſm Gal. cum vino ſumptum. ſm Dioſ. lachrymus cum oleo roſ. & aceto linitus omnibus confert.

Pilulæ Alandal.
De opopanace. Meſ. x. ãt.
De euphorbio. Meſ. ĩ ęgritudinibus neruorum.
Fœtidę minores Galeni. Meſ. in cura ęgritudinibus neruorum.
Fœtidæ filij Zachariæ. Meſ. in ægrit. neruorũ.

Polemonia. Pli. z 6. fricatio.
Porcus. Auicẽ. ſtercus eius ſiccũ bibitum cum aceto, ægritudinibus lacertorum confert.
Porrũ conditũ. Meſ. iij. antidota.
Pulegiũ. Pli. xx. Apul. cũ oxymelle cyath⁹ bibit⁹, eijcit bilẽ foras.
Praſium. Serapio ſecundum Dio. cum melle miſtum.
Sal ſolutiuũ. Meſ. in cu. paralyſis.
Secaniabin purũ. Meſ. vj. antido. cõfert ad materias iuncturarũ.
Syrupus de ſtœchade. Meſ. vj. ãt.
Spongia. Plinius. xxxj.
Squilla. Meſ. ipſa ſm oẽm modũ adminiſtratiõis ęgritudinis iuncturarũ, iuuat. & oxymel eius.
Teſtudo. Pli. 3 z. paludis abiectis teſta & inteſtĩs decoctio potata.
Theriaca. Meſue in cura ægritudinis neruorum.
Turbith. Auicenna.
Verbena. Pli. z 6. cũ plãtagine vitijs digitorum confert.
Vnguentũ de bdellio. Meſ. xj. ãt.
Yera diacolocynthidos, Meſue in cura epilepſiæ.

Contractioni neruorum, iuncturarum, & lacertorum.

ABSINTHIVM. Meſue.
Abrotanũ. Ser. ſm Dioſ. ſemĩs decoctio, vel ĩfuſio ĩ aq̃ bibita, cõtractiõi lacertorũ cõfert.
Anacardinũ. Aui. j. v. Sera. 8. ant.
Anethum. Mac. oleũ ex floribus.
Aniſum. Pli. xx. infantib⁹ exterius.
Aſinus. Aui. ſedere in decoctione eius, & carnes etiam conferunt.
Been. Meſue.
Canabis. Pli. xx. radix cocta in aq̃.
Ericius. Plinius. xxx. carnes ſiccæ.
Gaza auis. Kir. cor. potatum, cõtractas mulieres ſanat.
Handacoca. Auic. oleum eius.
Heliothropion. Pli. z z. exterius.
Lalar, id eſt aſſa. Plin. vigeſimoſecundo, exterius cum cera.
Laur⁹ delphica. Pli. z 3. oleũ ei⁹.
Muſtela. Plinius. xx. cinis eius.
Oleum cyprinum. Plinius. z 3.
Paluũbus. Pli. xxx. carnes comeſtę.

Pix humida. Sera.fm Diof.exten fiōi chordarū & neruorū valet.
Pulegium.Pli.xx.exterius cū aceto, sale, & melle. Mac. similiter.
Reubarbarum.Mesue.
Sal.Serapio secundum Diosc.cū farina & melle.
Squilla. Plinius.xx.exterius.
Styrax.Auicen.bibita & linita.
Triticum. Plinius.z z.farina ei⁹ cocta in aceto.
Vitis,Pli.z 3.cinis cū axungiā.
Vitis alba.Auicenna.radix linita & sumpta.
Xylobalsamum.Serapio secundū Dioscoridem, decoctio.
Yreos.Mac.cum vino sumpta.

Mūdificātia neruos, iūcturas, lacertos, et euacuātia superfluitates eorū.

AGARICVM. Aui. pprietate.Mes.mūdificat neruos, & iūcturas & lacertos, & materias q̄ sunt in nuca.Serap.expellit a neruis.
Aloe.Serapio secundum aliquos. Haliabas. Macer.
Alesbran.Mesue.& assarum.
Bdellium. Colliget.
Casiafistula. Serapio. mudificat neruos.
Castorium.Serap. fm Galenum.
Centaurea.Hali. Mes.Albuk.humores in scia & anchis mūdat.
Colocynthis.Hali. Mes.Auicen. educit phlegma grossum a iuncturis & neruis. Serap. fm Habyx.similiter & .vij.practicæ.
Cucumer asininus. Haliabas.
Elleborus niger.Mesue.
Electuariū de alsefera.Mes.iij.āti.
Electuarium indum maius & minus. Mes.iij.antidota.
Esula.Serap.fm Habyx, phlegma grossum euacuat.
Euphorbiū.Aui.viscosum in dorso & anchis euacuat. Hali.Mes. Albu.phlegma viscosū in scia.
Genestra.Mesue.
Hermodactyli. Serap. secundum Paulum.Haliab. Mesue.
Kerua.Mes.Hali. oleum eius.
Opopanax.Mes.Hali. Col.
Oxymel Iuliani.Nicol.humores tenues mistos in nodis & articulis purgat.
Stomaticæ.
Pilulæ Aggregatiuæ maiores.
Oppilationū. Mes.z.āti.
De euphorbio.Mes.z.āt.
Alexandri.Mes.in cura sodæ frigidæ.
Fœtidæ filij Zachariæ.
Pilulæ Mes.in cura ęgritudinū neruorum.
Fœtidæ maiores. Diōnū ant.de medicis torturę.
Abarmaki. Aui.ix.qnti.
Polypodiū.Ser.vij.practicę.Mes.
Sarcocolla.Serapio secundū Habyx.Auicenna.Mesue.
Serapinum. Mes.Auicen. Serap. purgat grossum phlegma.
Tithymalus. Haliabas.
Turbith.Aui.Mes.Sera.fm Eben Mes.educit humorē sciaticæ.
Vitis alba. Mesue.

Apatibus, tumori, inflatiōi exituris neruorū, iuncturarū, & lacertorū.

AGNVS CASTVS Serap.secundū Diosc. semen & folia.
Althæa.Plinius.xx. Serap. secundum Dios.tensioni confert.
Alkelekengi confectio. Aui.j.v.
Aqua sulphurea.Auicenna.
Artemisia.Apul.cū oleo subacta, tumorem sanat.
Agresta.Albuk.succus eius coct⁹ & præparatus cum melle, tumoribus neruorum confert.
Butyrum.Sera.fm Dio.imponit medicinis ad exituras neruorū.
Carnes pingues. Auic.suppositæ ad inflationes neruorum.
Casiafistula. Hali.cū aq̄ solatri bibita.
Castaneæ. Colliget.
Cheyri.Sera.fm Gal.quidam curant cum radice apata iunctura rum indurata & petrificata.
Costus.Serapio secundum Dios. inflationi musculorum valet.
Elleborus niger. Mesue.
Enula.Serap.fm Diosf.radix cum melle, tumoribus valet.
Farina.Serapio secundum Dios. frumēti cū succo hyoscyami.
Hyoscyamus.Apul.herba cū ster core ouis & aceto.
Iringi.Aui.emplm & suspēsi apatibus emunctoriorū conferunt.
Lebleb.Hal.cū casiafistula sūpta.
Limacię.Sera.fm Gal.cū corticibus applicatæ in apate iūctura rarū doloroso, exiccat fortiter, & maneant donec cadāt. fm Dio. similiter ī apostemate podagrę.
Markasita.Auic.resoluit ex lacertis materiam similem saniei.
Mercurialis. Haliabas.
Mustela. Kiranides, oleum decoctionis cum cera.
Narcissus.Aui. radicis emplm.
De nucibus. Mes.xij.ant.
Oleū Alselfelud. Aui.x.quinti. Cotulę.Hali.infusa lana.
Ostraca.Auicen. emplastrata cocta cum corticibus.
Pix.Auicen.Serap. secundū Dioscoridem, linita cum melle.
Platanus.Auic. folia in apatibus iuncturarum calidis. Halia.sic apostematibus genuū calidis.
Psyllium.Almansor.
Ranæ.Aui.ius earum effusum super apostemata chordarum.Serapio fm Dios.similiter.
Sisamus.Auicenna. emplastrum Cir.in grossitie neruorum.
Scotānū.Sera.fm Gal.folia recētia emplastrata manifeste sedāt apata genuū. & fm Dios.similiter in apostemate calido.
Stercus.Sera.fm Gal.caprę cum farina hordei & aceto, in apostematibus genuū.Auic.similiter, & pecudis & cameli.
Vinum. Pli.z 3.picatū exterius.
Vitulus marinus. Kir.adeps ei⁹.

Duritiei, Exiccationi, Petrificationi, Nodositatibus, et Glandulis neruorum & iuncturarum.

AMMONIACVM. Hali.Sera. fm Gal.resoluit.fm Dios.cum pice & melle emplastrum, resoluit petrificationē iuncturarū. Auicenna.cum melle & oleo.
Andakoka. Serapio fm aliquos, oleum eius nodis pedum.
Apis.Plin.xxx.mortua alligata.
Aqua sulphurea.Auicenna.
Been.Mes.Aui.proprie oleum.
Bdellium. Sera.fm Dios.duritiei & nodis earū in vnguētis mollificat cū vino & aq̄ calida. Auic.
Branca vrsina.Cir. in oleo macerata vnguentum cum cera.
Calam⁹ aromatic⁹. Ser.fm Dios. cū gramine & semie apij coctū.
Canabis.Serapio fm Dios.radix agrestis cocta emplastrata, resoluit humores putrefactos.
Caseus.Serap.fm Galenū, antiquus coct⁹ in carne porci saliti facto

facto vnguento. Auic. vetus tritus cum oleo aut cum aqua pedũ porcorũ salitorũ appositus, extrahit sicut gypsum in inuncto, & est magni iuuamenti.
Castorium. Kiran. inunctum.
Cheiri. Serap. fm Gal radix eius.
Hyssopi Pauli.
Hyssopi Galeni.
Oleũ Hyssopi Philagrios.
Hyssopi Democriti.
Alexandrinum.
Diapente. Mes. xij. ant.
Cicuta. Circ. vnguentũ ex herba ei⁹ cũ armoniaco, oleo, & cera, cõtra dura apata articulorum.
Cinis. Pli. xxx. capitis viperę cum oleo cyprino, & capitis bubõis, cum lilij radice & mulso potus.
Diachylon primũ & magnũ. Mes. xj. antido. Serap. xviij. antido.
Egylopa. Plin. 26. succus linitus.
Elleborus niger. Mesue.
Emplastrũ Zachariæ. Mes. xj. ant.
Euphorbium. Mesue.
Ficus immaturæ. Serap. fm Dios. coctæ emplastratæ, nodationes neruorum resoluunt.
Galbanum. Plinius. 24.
Leo. Serap. fm Gal. adeps iuuat plus omni medicina.
Lilium. Mac. folia albi elixa.
Lini semen. Plinius vigesimo.
Medulla. Col. Sera. fm Gal. dissol uit & mollificat, maxime cerui & vituli. Auicen. similiter.
Melilotum. Almansor.
Narcissus. Auicen. emplastrum.
Nuces. Serap. fm Dios. cũ pauco melle & ruta, nodatiões soluit.
De lilio. Haliab. Serapio.
Amygdalarũ dulcium.
Amygdalarum amararũ.
De granis viridibus.
Anethinum.
Irinum.
Oleũ De croco.
Sisami. Mes. xij. antido.
De lilio. Mes. ibidẽ. Auicenna. xij. quinti.
De mamum. Aui. ibidẽ.
De mastiche. Ser. xxv. āti.
Opopanax Mesue.
Portulaca. Plinius vigesimo.
Plumbum. Serap. fm Gal. superlĩ gatum nodationibus cito resol uit & curat. Aui. strictę superpo situm glandulis iuncturarum.
Serapinum. Mesue.
Sisam⁹. Aui. Ser. fm Dio. supposi tũ, mollit duritiem neruorum.
Sordicies. Haliabas. ex lana caudæ pecudis.
Stercus. Aui. capræ cũ aceto aut farina hordei. & est expertũ auctoritate Galeni. & etiam porci cum cerato. Kir. capræ coctum cum vino veteri.
Styrax. Plinius. 24. linitum. Serapio secundum plures.
Vermes. Plin. xxx. terreni cũ oleo.
Vulpis. Haliab. oleum eius.
Vultur. Plinius. xxx. adeps, vel vẽter siccus cum adipe suis.
Vnguentum aristolochiæ. Thessalus. cap. herbæ piscis.
Vsnee. Auic. ipsa & decoctio eius
Yreos. Mesue.

Mollificantia & lenientia neruos & iuncturas.

Alkanna. Ser. fm Dios. vnguẽtũ ex ea Aui. ipsa & oleũ eius.
Althæa. Macer. cum adipe porci, & terebinthina.
Chamomilla. Sera. secundũ Gal. membra mollificat & lenit.
Castorium. Kir. inunctio.
Cera. Serap. fm. aliquos, mollificat asperitatem eorum.
Lilium. Sera. fm Dios. oleũ florũ.
Mum. Auicen. lenit neruos.
Muscus herba. Auicenna.
Oleum de lilio. Al. Hali. Serap.
Oleum de been. Haliabas.
Oua. Auicenna. albumen & vitel lus ambo leniunt.
Pisces. Auicenna. recentes mollificant neruos.
Sansucus. Plin. xxj. oleum eius.
Triticum. Plin. 22. farina eius.
Viscus. Auicenna. cum æquali resina pini, & cera.

Fluxui hũorũ ad neruos et iũcturas

Hermodactyli Serap. fm Paulũ. Aui. Lutum sigillatum. Auic.
Mustella. Kiranides. oleum decoctionis eius cum cera.
Ordeũ. Aui. cũ citonijs & aceto.
Plumbum. Serapio secundũ Gal. oleum fricationis eius.
Sandali. Serapio secundum Eben Mes. maxime rubei.
Triticũ. Isa. Sera. fm Dios. farina frumenti cũ succo hyoscyami.

Lassitudini, Mollificatiõi, Relaxatiõi, Fluxibilitati, Debilitati neruorũ, iuncturarũ, et mẽbrorũ corporis

Absinthium. Mesue.
Acacia. Serap. fm Dios. aqua decoctionis super iuncturas relaxatas stringit eas. Auicẽ. prohibet mollificationẽ iuncturarũ. Hali. decoctio applicata.
Acetum squilliticũ. Mes. vj. anti. Auicenna. vj. quinti.
Adeps. Serapio secundum Dios. pręparata, scilicet colata cũ pauco sale, confert laxitudini.
Agnus castus. Serap. fm Gal. in vnguentis, aufert laxitudinem.
Alkanna. Auicenna. oleum resol uit laxitudinem.
Alumen iamenum. Halia. carnem confirmat lapsam.
Ammoniacum. Plin. 24. Serapio fm Dios. cũ aceto nitro, & oleo alkannę linitum, laxitudinẽ tol lit. Auicẽ. cũ aceto baurach, rosis & oleo alkannæ.
Anisum. Plinius vigesimo.
Anacardi. Aui. Hali. Serap. pprietate laxitudini neruorum.
Balsamus. Serap. secundũ Dios. in vnguentis mistis.
Bedemoregi cõfectio. Aui. j. v.
Bedeguard. Aui. semen bibitum, infantibus confert propter corruptionẽ in morb⁹ lacertorũ.
Chamomilla. Sera. secundũ Gal. confert laxitudini plus aliqua medicina. Auicenna. similiter.
Capparis. Auicenna. constringit ea stypticitate sua.
Capra. Sex. stercus impositum.
Cardamomum. Colliget.
Celsus. Haliab. folia emplastrata & decoctio aspersa.
Cerotum Archigenis. Mesue. In cura paralysis.
Cypressus. Auicen. nux & folia, mollificationi valent.
Citrum. Auicen. oleum de corticibus suis, mollificationi. Hali.
Cõfectio Aristomachis. Aui. j. v.
Cõfectio anacardina. iij. Auc. j. v.
Cochleæ. Serap. crudæ, paruæ, tritę, appositę membro infirmo & debili conferunt.
Costus. Ser. fm Gal. liniat corpus i relaxatiõe mẽbrorũ. fm Dios. cũ oleo inũcto. Aui. mollificationi neruorũ. Hali. fricatio cũ oleo.

Darſeſahan. Auicenna.
Decoctio filij Serapionis. Meſue. in cura paralyſis.
Diamarte. Auicen. j. quinti.
Elleborus. Serap. ſm Dioſ. niger, relaxationi membrorũ confert.
Electuarium anodia. Hali. vj. ant.
Emplaſtrum mirabile. Aui. xj. v.
Emblici. Meſue.
Enula. Serap. ſm Gal. fluxibilitati ab humore confert.
Fumus terræ. Meſue.
Gallia. Sera. ſm Gal. ad membra fluxa debilia confert.
Galbanum. Auicenna.
Granatum ſylueſtre. Aui. grana.
Haſce. Auicenna. bibitum.
Hermodactyli. Serap. ſm Damaſce. dantur habentibus iuncturas molles & nimis humidas.
Kitran. Auicenna. fortem efficit carnem laxam.
Laurus. Serap. ſm Dioſc. lignum eius & oleum. Aui. oleũ reſoluit laxitudinẽ. & cap. de meſt. mollificationi neruorum confert.
Licium. Aui. cõſtringit membra.
Lubue, id eſt ſtyrax. Auicen. ponitur in oleis ad hoc.
Lutum abſolute. Auicen. conſtringit carnem laxam.
Maiorana. Sera. ſm Dioſ. laxitudini. Aui. ſimiliter cum melle.
Maſtiche. Sera. ſm Dio. decoctio corticũ arboris ad ſpiſſitudinẽ mellis cocta, ſtrĩgit mẽbra lata.
Mirabolani. Meſue.
Myrtus. Serap. ſm Dioſ. decoctio fluxui mẽbrorũ & laxitudini iũcturarum cõfert. Aui. ſemen coctum cũ vino emplaſtratũ mollificationi. Halia. empl'm & oleũ eius. Nic. mẽbra debilia & fluxibilitatem iuncturarũ confortat.
Mumia. Haliabas.
Muſcus herba. Sera. ſm Dioſ. admiſcet fumigatiõibus & vnguẽtis ad reſoluendũ laxitudinem.
Naſturtium. Auicenna.
Nitrum Pli. 21. cũ oleo & aceto.

Oleũ
- Oliuarum. Plinius. 23.
- De citonijs. Meſ. xij. ant.
- De piperib9. Meſ. xij. ãti.
- De keiri. Nicol. laxitudini confert.
- De maiorana. Nicol. laxitudini confert.
- Anethinum.
- Chamomellinum. Auic. laxitudini.
- De kerua. Auicenna decimo quinti.
- Alfelfelud. Aui. x. quinti.
- Alkekelengi. Auic. x. v.
- Kelikelid.
- Alkelenia.
- De coſto. Hal. 15. anti.
- Laurinum. Sera. ſm Dio. reſoluit laxitudinem.
- De lilio. Aui. laxitudini.
- Grani viridis. Auicenna. laxitudini.
- Muſti. Auicenna. cap. vitis laxitudini.
- De ruta. Nic. fluxibilitati neruorum.

Opopanax. Serap. ſm Dioſ. imponitur medicis laxitudinis. Auicenna. ſuccus bibitus.
Papauer. Hal. nigri cataplaſma.

Pilulæ
- De ſerapino. Meſ. x. anti.
- De euphorbio. Meſ. ibidem. Aui. ix. quinti. Serapio. xvij. antidotarij.
- Fœtidæ. Meſ. de apoplexia. Nic. articulos & mẽbra diſſoluta cõfortat.
- De thapſia minores. Auicenna nono quinti.
- De ſeitaregi minores. Serapio. xvij. antidota.

Pinus minor. Sera. ſm Dioſ. lignũ miſcetur vnguentis conferentibus laxitudini. Auicenna. grana eius, mortificationi.
Pyrethrum. Sera. ſm Gal. cũ oleo fricatũ, relaxationi confert. Auicenna ſimiliter in antiquo.
Proſerpinata. Plinius. 27.
Pæonia. Plinius. 27.
Roſa. Meſue.
Rubea tinctorũ. Serap. ſm Gal. ſumpta cum aqua mellis.
Sal. Serap. ſm Dioſ. cum oleo linita corpori. Auicen. ſimiliter.
Sal ſolutiuum. Aui. ix. quinti.
Salisflos. Serap. ſm Dioſ. in vnguentis laxitudinis ponitur.
Sauina. Aui. ſpecies eius deindar dicta, mollificationi neruorum.
Sinapis. Plinius vigeſimo.
Squinanthum. Sera. ſm Habyx, oleum eius laxitudini. Aui. ſimiliter cum pipere ſumptum.
Squilla. Meſue.
Stœchas. Col. Auicenna. ſyrupus eius aſſiduatus.
Styrax. Serapio ſm Dioſ. reſoluit, oleis & vnguẽtis admiſcetur.
Thapſia. Serap. ſm Gal. laxitudini humiditate ſuperflua. Auic. vnguantur cum compreſſione.
Terebinthina. Serap. ſm Dioſ. vnctio eius ſolius & in vnguentis reſoluẽtibus, laxitudinẽ ponit.
Tryphera ſaracenica. Meſ. j. anti.
Vernix. Serapio ſm Eben Meſ. in cauſa frigiditatis & humiditatis & repletionis.
Vitis. Aui. cinis ramorũ cũ oleo.
Vnguentum Philagrios. Meſue vndecimo antidotarij.
Vrtica. Plinius. 22.
Vſnee. Auicenna. conſtringit carnes mollificatas.

Yera
- Andromachi. Meſue. in ſoda phlegmatis & melancoliæ.
- Damaſceni. Meſue. in cura epilepſiæ.
- Picra. Aui. ij. quinti. Haliabas. ij. antidota.
- Logodion. Auic. ibidem. Serap. ix. antido. Halia. ſeptimo antidota.
- Galeni. Auicenna. ij. tractatu quinti.

Ypocyſthis. Hali. applicata.
Yreos. Serap. ſm Dioſ. ingreditur in vnguẽtis & ſuppoſitorijs reſoluẽtibus laxitudinem. Auicẽ. oleum eius, laxitudini confert.

Attritiõi, Cõtuſioni, Cõquaſſatiõi neruorũ, articulorũ, & lacertorũ.

ABSINTHIVM. Meſue.
Abrotanum. Aui. decoctio, cõtuſioni lacertorũ. Serap. ſm Dioſ. decoctio ſeminis bibita, cõfert attritioni lacertorum.
Acacia. Plinius. 24.
Acorus. Serap. ſm Dioſ. attritiõi neruorum. Aui. Intus & extra.
Agaricum. Auicenna.
Allium. Serap. ſm Gal. potatum, attritiones neruorum & lacertorum iuuat.
Althæa. Aui. Sera. ſm Dioſ. radix cocta bibita cũ vino, conquaſſationibus neruorum confert.
Aper. Plin. 28. fimus ſiccus, vel fel ipſius, aut ſuis.
Aranea. Plinius trigeſimo, cinis eius, & tela araneæ.
Ariſtolochia. Meſ. Serap. ſm Gal. bibita cum aqua, confert conquaſſationi quæ accidit in capitibus neruorum & muſculorũ

plus

plus alla medicina. Auicen. con
tritioni lacertorum.
Asphodelus. Aui. Serap. fm Diosc.
radicis drach. ij. cum vino sum/
ptæ, conquassationi confert.
Assa. Sera. fm Diosc. cū aqua cine
ris bibita, attritioni neruorū &
lacertorum cōuenit. Aui. bibita
cum aqua gramtorum, contri/
tioni lacertorum confert.
Barbassus. Auicenna. decoctio la
certis contusis valet.
Bedeguard. Auicenna.
Betonica. Serap. fm Diosc. foliorū
drach. j. sumpta cum hydromel
le, aut aqua. fm Gal. attritiones
neruorum & lacertorum curat.
Bulbus. Serap. fm Diosc. emplm
cum eo solo, aut cum melle, at/
tritioni lacertorū confert. & eli/
xus cū aceto sumptus. Aui. em/
plastrum cum aceto, lacertis.
Bdelliū. Sera. fm Diosc. & Gal. at/
tritioni lacertorū. Aui. ss fr. Hali.
Calamus aromaticus. Auicenna.
contritioni lacertorum.
Calamenthum. Sera. fm Diosc. de
coctio bibita, conquassatiōi car
nis masculorum & summitatū
eorum. Auicenna. decoctio po
tata, contritioni lacertorum.
Chamædrys. Serap. fm Diosc. re/
cens cocta bibita, cōquassatio/
ni confert. Auicen. similiter.
Cappares. Serap. fm Gal. & radix
bibita, attritioni confert.
Carui agreste. Serap. fm Diosc. cō/
tritioni neruorum.
Cauda equina. Sera. fm Diosc. em
plastrū recētis, attritiōi lacerto/
rum confert. Auic. linita vel em/
plastrata, lacertis confert.
Centaurea. Serap. fm Gal. maior
attritioni neruorū. fm Diosc. &
radix bibita, attritiōi lacertorū.
Aui. attritioni lacertorū & cōtu
sioni neruorū. Mac. emplastrata
proprie cū sale pauco melle, &
oleo, contritioni lacertorum.
Cerotū alexandrinū. Mes. xj. anti.
Cinis. Pliu. xxx. pecudis fœminæ
cū cera, vel cinis ex maxillis ei⁹,
& cornu cerui cum oleo & cera,
fracturis articulorum.
Columbus. Plinius. xxx. fimi eius
cum polenta & vino.
Confectio Aristomakis. Auicen.
prima quinti. et quinto tracta/
tu summæ secundæ eiusdem.
Cordumeni. Auicenna. contusio/
ni lacertorum.
Costus. Sera. fm Gal. & Diosc. at/
tritioni lacertorū. Auicen. ss fr.
Dragontea. Mes. Serap. fm Diosc.
Auicē. sus cum stercore vaccæ,
contusioni lacertorum.
Enula. Serap. fm Diosc. radix cum
melle trita, attritiōi neruorum.
Auicenna. lacertorum.
Fimus. Plin. 28. aprificcus, vituli
lactentis siue herba, capræ coct⁹
cum melle. Serap. secundū Dio/
scoridem, apri cū aceto siccus,
contritionibus confert.
Galbanum. Sera. fm Dioscoridē,
quantum faba sumptum, attri/
tioni lacertorum.
Gentiana. Serap. fm Diosc. drach.
j. succi cum aqua bibita, casui &
attritioni neruorum.
Iuniperus. Sera. fm Diosc. fructus,
attritioni. Aui. lacertorum.
Kitran. Auicenna.
Lana. Pli. 29. cinis. Sera. fm Gal.
succida, attritioni & conquassa
tioni membrorū. fm Diosc. infu/
sa in aceto & oleo, aut vino.
Lentiscus. Plin. vigesimoquarto,
lachrymas, vel oleū seminis ei⁹,
vel decoctio foliorum.
Lingua auis. Auicenna.
Lilium. Sera. fm Diosc. radix cum
melle, contusioni neruorum.
Lutum sigillatum. Auicenna.
Maiorana. Serapio secundū Dio.
cū ceroto, attritioni lacertorū.
Matricaria. Serapio secundū Ga/
lenum, spongia infusa in deco/
ctione calida applicata.
Melokia. Serap. fm Diosc. drac. ij.
bibitæ radicum cum melicrato,
conquassationi neruorum.
Mumia. Aui. bibita & linita.
Oleum michæ. Hali. 18. antido.
Oleum nucum. Mes. xij. antido.
Opopanax. Aui. Serap. fm Diosc.
cū melicrato vel vino sumptū,
contusioni neruorū. Cir. applica
tū, cōtusioni lacertorum valet.
Origanum. Serap. fm Diosc. in ci/
bo attrito in carnis, lacertorum
valet, & restaurat capita eorum.
Pecus. Plin. xxx. cinis femoris, vel
maxillarū, efficax est cū cera: vel
cinis maxillarū cū cornu cerui
simul vstis cū cera & rosaceo.
Pentaphyllon. Apul. cum axūgia
veteri siue sale.
Polypodium. Serap. fm Dioscori
dem, emplastratum.
Reubarbarum. Mes. Serapio fm
Gal. conquassationi neruorum,
linito loco cū eo & aceto. Auic.
potio drach. ij. cum vino permi
sto, aut vnctio cum oleo eius,
contusionibus lacertorum.
Rosmarinus. Serap. fm Diosc. em
plastratus cum farina lolij & ace
to, attritioni lacertorum.
Ruta. Plin. semen cum cera.
Sal. Mes. cū sulphure & melle. Ser.
fm Diosc. cum farina & melle.
Sene. Serapio secundum Paulū.
Serapinum. Mes. Serap. fm Diosc.
attritioni lacertorum & chorda
rum. Auic. rupturæ lacertorum.
Serpyllum. Serap. fm Diosc. syluc/
stre, attritioni musculorum.
Seuum. Pliu. pecudis cum cinere
capillorum mulieris.
Symphytum. Aui. decoctio.
Scerbin. Serap. fm Diosc. fructus,
attritioni lacertorum.
Scordion. Serap. fm Dioscoridē,
attritioni lacertorum.
Squinanthum. Serapio fm Diosc.
aur. vnus cum tāto piperis sum
ptus aliquoties.
Terra sigillata. Serap. secundum
Paulum, linita membra attrita
prohibet apostemari.
Triticum. Isa. ptisana ex eo cum
succo hyoscyami cataplasmata:
phibet humores noxios descen
dere ad sectos neruos.
Vinum squilliticum. Serapio fm
Diosc. attritioni lacertorum.
Vitis. Auicenna. cinis ramorum
cum oleo.
Yreos. Auicenna. Serapio secun/
dum Dioscoridem.
Yris agrestis. Serap. radix bibita.

Contorsioni membrorum neruorū, & lacertorum.

ACORVS. SERA. fm Dioscoridem, con/
torsioni neruorum.
Agnus castus. Serap. fm Diosc. se
men & folia neruis. Auicen. ner
uorum contorsioni.
Arundo. Aui. Serap. fm Diosc. em
plastrum cum aceto, confert do
lori contortionis neruorum.
Baurach. Aui. cerotum.
Bulbus. Serap. fm Diosc. empla/
stratus solus, vel cū melle. Aui
cenna. emplastrum.
Buthomarien. Aui. superpositū.

Cyclamen.Serap.fm Dioſ.empla ſtrum neruis.Auic. ſimiliter.
Gentiana.Serap.fm Dioſ.drac.j. ſucci bibiti cũ aqua, cõtorſioni neruorũ. Aui.drac.ij.cum vino.
Kiricę ſpecies cochlearum. Kira nides.vngulæ earum ſcilicet co pertura combuſtæ.
Lactuca.Auicen. emplaſtrum.
Linum.Serap. ſecundum Dioſc. radix cum melle.
Maiorana.Serapio fm Dioſ.cum ceroto.Auicen.ſimiliter.
Matricaria. Sera.fm Gal.ſpõgia infuſa decoctiõi appoſita. Aui cenna ſimiliter.
Narciſſus. Serap.ſecundũ Dioſc. cum melle emplaſtrum.
Nuces.Aui.cum melle & ruta.
Polypodium. Aui.emplaſtrum.
Plumbum.Serap. ſecũdum Gal. ſuperligatum.Colliget.
Pſyllium.Auic.emplaſtratũ.Sera. ſecundum Dioſ.cum oleo roſa/ to,aceto,& aqua neruis.
Sal.Serap.ſecundum Dioſ.Auic. cum farina & melle.
Sanſucus.Ignotus. tunſa cum ce roto miſta.
Sarcocolla.Auicenna.
Sumach.Aui.embrocata,phibet apoſtemari contorſiones.
Spuma nitri. Serap.fm Gal.cum cerotis neruis contorſis.
Stercus.Aui.porci cũ ceroto. Se rap.fm Dioſ.apri,vel cum oleó roſa.neruorũ contorſionibus.
Vitis.Serap.cinis ſarmentorũ ra cemorũ vuæ vel vinaciæ,neruo rũ contorſiones curat. Auicen. cinis vinacię cum aceto.
Vitis nigra. Serap. fm Dioſ.em plaſtrum foliorum cum vino.
Vrtica.Serap.fm Dio.folia cum ſale trita. Auicen.ſimiliter.

Inciſiõibus, Vulneribus, et Pũcturis neruorũ, chordarũ, & lacertorum.

Adeps. Plin. tri geſimo,draconis.
Agnus caſtus. Sera.fm Dioſcoridem,ſemen & folia.
Aper.Plinius.28.fimus eius vere collectus & ſiccatus.
Aſphodelus.Plinius.22.
Aſphaltus.Plinius.25.
Barba hirci. Haliabas.
Betonica.Serap.fm Dioſ.empla ſtrata. Muſa.trita appoſita.

Butin vermis. Colliget.
Cauda equina. Auicẽ. Serap. fm Dioſ. emplaſtrũ foliorũ tritorũ.
Cochleæ.Plinius trigeſimo,cum ſuis teſtis tunſæ.
Chryſolochana. Plinius. 37.ſi ſta tim imponatur.
Diachylon emplaſtrũ. Nicolaus. neruo inciſo vel contracto ſu perpoſitum.
Emplaſtrum ſymphij. Theſ.cap. herbæ cancri.
Emplaſtrũ peucedani. Theſ.cap. herbæ Martis.
Fel.Auicenna.adib.
Gallus.Plin.28.cerebrum eius.
Grana tinctorum. Aui. Serap.fm Gal.cum aceto, vel cum melle & aceto.fm Dioſ.cum aceto.
Indicus.Auicen.cum melle.
Lactuca caprina. Plin.vigeſimo.
Lilium. Plin.21.Auic.decoctio. Mac.radix cum melle.Serap.fm Gal.ſucci foliorum partes.v.co ctiũ parte vna aceti & mellis, conuenit vulneribus in capiti bus muſculorum.& radix cũ tã to melle quod ſit tẽperatę ſub ſtantiæ,confert vulneribus ner uorum & vlceribus.fm Dioſco ridem,radix cum melle, inciſio nes neruorum curat.
Limacia.Sera. fm Gal.caro eius cum puluere molẽdini,aut myr rha,aut olibano,aut de quolibꝫ aut glutine, cõglutinat fortiter attritionem in neruis,& nõ ſinit eos apoſtemari,maxime in cor poribus duris, denſis. fm vero Dioſ.emplaſtrũ ex ipſis tritis cũ carne ſua,addito thure & myr rha cõglutinat ea. Aui.ſicut ſũt.
Matricaria. Auicenna.
Millefolium. Plinius.xxv.
Narciſſus. Sera.fm Gal.incarnat inciſiones lacertorum. fm Dio ſcoridem,emplaſtrum neruorũ. Auicenna.cum melle.
Oleum de nucibus. Meſ.xij.anti.
Oſtraca.Aui.cũ carne ſua,cũ thu re myrrha vel puluere molẽdini.
Purpura.Plin.32.taliũ quo ſe ope rit contuſum conglutinat.
Sal.Meſue.
Senecion.Mac.cum thure.
Vermiculus granę.Aui. cum vi no,aceto,vel melle.
Vermes terreni. Pli.xxx.infra ter tium diem. Aui.nõ diſſoluãtur vſq; ad triduũ,valde iuuat. Kir.

ſuperpoſiti, perfecte ſanant.Se rapio fm Gal.& Dioſ.lumbrici terreni triti,& ſuppoſiti, neruis inciſis conferunt manifeſte ſubi to, & non remoueantur vſque ad tres dies.
Vitis agreſtis.Sera.fm Dioſ.flos cum oleo roſ.croco & myrrha.

Vlceribus neruorũ & iuncturarũ.

Aper. Plin. 28. fimus eiꝰ collectus in vere,& ſiccus.
Coſtus.Hali.vlceribus lacertorũ.
Faba.Serap. fm Galenum, cum aceto & melle,vlceribus neruo rum.Auicen. lacertorum.
Ficus.Auicenna. aqua cineris li gni cum chalcantho,vlceribus crurium fraudulentis.
Lilium.Serap. ſecundum Gal.ra dix cum tãto melle quod ſit tẽ peratę ſubſtantiæ.
Myrtus. Plin. vigeſimotertio,vl ceribus extremitatum.
Narciſſus.Serap. fm aliquos,ra dix incarnat vlcera neruorum.
Oleum nucum. Serap.fm Gal.
Plumbum.Aui.lamina ſuperpoſi ta,vel vſtum lotum,vel fricatio eius cum alio plumbo, cũ oleo cõuenienti vlceribꝰ iuncturarũ.

Frigiditati, Cõgelatiõi, Stupori, et Aegritudinibus frigiditatis neruo rum & lacertorum.

Anacardi. Auic. Anethũ.Mac.oleũ eius. Aqua thermarũ. Almã.
Aſſa. Serap.fm aliquos, eſt mul tum bona in ægritudinibus ner uorum phlegmaticis.
Been.Meſ.proprie. Aui.oleũ eius
Bdellium.Auicenna.neruis.
Caſtorium.Alman. Auicen.
Emplaſtrum Andromachi.Meſu. vndecimo antidota.
Enula.Sera.fm Gal.calefacit mẽ bra frigiditate ægra. Cir.neruis confert frigiditate indignatis.
Euphorbium.Meſue.
Haſce.Meſue.
Nepta.Serapio.
Laurinũ.Sera.fm Dio.fri gori neruorum confert.
Oleũ De citro. Haliabas.
De coſto. Alman.Aui.x. quinti. Meſ.xij.antido.
oppilationibus

oppilationibus neruorum & lacertorum.
De styrace. Mes. ij. antid. Auicen. v. quinti. Serapio. 2 5. antidotarij.
Oleū De sinapi. Nicolaus. calefacit neruos.
De sansuco. Mes. xij. anti.
De pyrethro. Nic. mortificata mēbra frigore reuocat ad calorē, & sudorem prouocat.
Opopanax. Mesue.
Piper. Serap. fm Humaym, calefacit neruos & musculos plus aliare. Aui. facit hoc melius alio.
Pyrethrū. Serap. fm Gal. fricatio cum oleo, confert membris narcoticatis. Auicēna similiter stupori neruorum.
Sambucus. Auicenna. oleum.
Sansucus. Plinius. 2 1. oleum.
Serapinum. Mesue.
Sinapis. Plinius vigesimo, oleū. Macer similiter.
Stœchas. Auicenna. syrupus eius continuatus.
Stincus. Auic. Serap. fm Rasim, medicinis apponitur ad ægritudines frigidas antiquas.
Thapsia. Serap. fm Gal. calefacit membra frigida in ægritudine antiqua, sicut sciatica. Auicen. vngitur cum compressione.
Vitis. Plinius vigesimotertio, cinis eius cum axungia.
Vitis alba. Mesue.
Zinziber. Serap. secundum Gal. calefacit corpus totum.

Arctico dolori, scilicet neruorum, iuncturarum, et lacertorum.

ACETVM SQVILliticum. Mes. vj. anti. Agaricū. Mes. Serap. fm Dios. pōdus anolosat cū squinigebin. Haliab. hexagium cum casiafistula.
Allium. Macer. appositum cū fœnugræco & aceto.
Aloe. Auicen. Serap. secundū aliquos, applicatum. Circainst. cū succo bardanæ datum.
Alkanna. Aui. supremum eius.
Alkelengi confectio. Aui. j. qnti.
Alkelekengi cōfectio. Aui. ibidē.
Althæa. Auicenna. proprie cum adipe anseris.
Ammoniacum. Plin. 2 4. cū pice. Serap. fm Dios. drac. j. cum aceto sumpta. fm Eben Mes. aur. j. dissolutum in decoctione bibatur, proprietate confert in his quæ sunt a phlegmate viscoso. Auic. cū melle, vel aqua hordei sumptum.
Amomum. Plin. vigesimosexto, succus vel decoctio.
Anethum. Aui. oleum eius.
Amurca olei. Plin. 2 3. cocta. Serapio. cruda noua apposita.
Anisum. Pli. xx. linitū cū nucibus.
Aqua. Pli. xxxj. maris. Aui. sulphurea omnibus doloribus iuncturarum. Circainst. aluminosa.
Aqua cineris. Sera. fm Dios. cum oleo linita. Aui. cinis arboris ficus iterata exterius, & aliquādo interius sumpta vnc. j. s.
Aqua mellis. Mes. vj. antidota.
Aquila. Kir. nerui ex dorso & collo ad collum & spondyles ligati omnem arteticam sanat.
Aristolochia. Colliget.
Aron. Plinius. 2 4. cum sale.
Arogon vnguentum. Nicol. multum prodest.
Arthamita. Auicenna.
Artemisia. Apuleius. cum oleo superposita.
Asarum. Mesue.
Assa. Aui. sumpta pondus anolosat mista cū cera deglutita, aut bibita cum vino, ruta, & pipere. Circainstans. petreleo.
Alcerbran. Mes. castorio, euphorbio, sulfure viuo, & cera cerorū.
Asphaltus. Plin. 3 5. cum farina hordei. Sera. fm Dios. similiter, addito nitro & cera. Haliab. intus & extra.
Athanasia. Haliab. 3 5. antido.
Aureum vnguentum. Nic. cōtra omnem guttam frigidam.
Benedicta cōfectio. Nicolaus. in causa frigiditatis.
Bulbus. Plin. xx. cum farina. Aui. Serap. fm Dioscoridem, emplastrum foliis, vel cum melle, dolori iuncturarum.
Butyrum. Auicenna. recēs, neruorum dolori.
Buzeidem. Auicenna. Serap. iuncturarum dolori.
Brassica. Plinius vigesimo.
Camelus. Hal. sanguis applicat⁹.
Canabis. Plinius. xx. radix.
Cappares. Cir. succus ex radice & succo corticum ebuli.
Carnes. Serap. fm Dios. tritæ commestæ. Aui. ius vulpis, & ius leporis sedere vel embrocare, & danulæ appositæ more emplastri, & asini syluestris carnes, sicut emplastrū cum oleo costi.
Caseus. Col. Serap. vetus coctus cū crure porci sallito facto de hoc vnguento, dolori iuncturarū duriciei manifeste confert.
Casiafistula. Auicen. linita. Hali. cum aqua solathri, vel endiuiæ.
Castorium. Serap. fm Dios. Hali. in causa grossorum & phlegmaticorum humorum.
Catapucia. Circ. tertia pars vnc. cū benedicta simplici sumpta.
Caulis. Serap. fm Dios. succus cū farina fœnugræci, & aceto. Aui. embrocata decoctiōis. Mac. cū farina hordei, coriādro, sale, fœnugræco, & aceto.
Centaurea. Al. Mes. Aui. Sera. fm Dios. minor potata, aut exterius infusa neruorū dolori proprie. Hali. clysterizata, vel dotata. Plinius. 2 6. succus minoris.
Cera propoleos. Plinius. 2 2.
Cerotū Andromachi. Mes. xj. āti.
Cerotum Alexandrinū secūdum.
Cicuta. Circain. radices coctæ in pasta, & fissæ superpositæ, certū remedium est.
Cinis. Pli. 2 8. apri, suis, cornu capræ, simi vituli cum bulbis liiij & melle. Et. xxx. cochlearum, & mustelæ cum amylo. Serap. fm Dios. arboris ficus cum oleo iiij nitus dolori neruorum.
Cochleæ. Plin. xxx. lacte ex eis. bibantur autem binæ in vino tritæ, vel linitæ cum helsines herbæ succo, aut cū sale & aceto.
Colocynthis. Al. Mes. Aui. Serap. fm aliquos, dolori ex humorib⁹ grossis. &. vij. practicæ. Cir. fi. fr.
Philosophorum.
Hermetis.
Cōfectio De hyacintho.
Kabir secunda. Auicenna. j. quinti.
Cucumer asininus. Aui. Sera. fm Habyx, cū medicis cōfortātib⁹ cōmistis. Hali. obol⁹ vnus. &. s. sumptus. Circ. folia cocta in vino & oleo, calida apposita. Plin. vigesimo, cucumer erratic⁹ maxime prodest exterius.
Cypressus. Plin. 2 4. folia cū duabus partibus panis moliti in vi

no amineo ſubacta, pedum ac neruorum dolores ſedat.
Crocomagma. Plinius.xxj.
Decoctio de ſtœchade. Meſ.7.ãt.
Decoctio filij Serapionis. Meſue. in cura paralyſis.
Diairidos. Nicolaus.
Draganthum. Circain. cum ſucco vermicularis diſſolutum in cholerica materia.
Ebulus. Circ. ſuccus radicis cum puluere eſulæ & zuccaro.
Elaterium. Circ. ſcrupuli.ij. cum aliquantula maſtiche ſumptũ cum calida.
Elleborus niger. Plin.25. Sera.ſm Dioſ. Meſ. Aui. euacuando confert. Circ. fomentum aquę ſalſæ decoctionis herbæ, & ipſa herba cataplaſmata.
De ſucco roſarũ. Nic. cõtra guttã calidam.
Eleſcof de roſis. Meſue
Electuariũ tertio antidota.
Indũ. Meſ. ibidẽ. Auic. tertio quinti.
Regum. Auic. ibidem.
Emplaſtrum Andromachi. Auic. xj. quinti. Meſ. xj. antido.
Emplaſtrum de ſinapi. Meſ. ibidẽ, dolori oſſium.
Enula. Gal. fricatio eius. Hali. exterius cũ oleo. Aui. empl'm radicis & foliorũ in cauſa frigida.
Ericius. Haliabas. carnes eius.
Eſula. Circ. ſcrupuli.v. cũ modico cinnamomi, ſeminis fœniculi, & maſtiches ſumpta.
Euphorbium. Meſ. Cir. in frigida cauſa cũ benedicta ſimplici, & aqua decoctionis fœniculi.
Faba. Plinius.22. cinis fabalium cum adipe porci. Halia. folia cocta cum adipe porci.
Fel vrſi. Plinius.28. vtiliſſimum.
Fœnugræcum. Plinius.29.
Fumus terræ. Cir. ſuccus cũ drac. ij. hermodactylorũ, & herba cocta cum vino cataplaſmata.
Flamula. Circainſt ans. quidã vtũtur ea interius.
Flos nitri. Plinius.31. cum oleo.
Gallus. Iſa. Meſ. Plin. xxix. ius antiqui. Sera. ſm Dioſ. ſimiliter cocti cũ polypodio, anetho, & ſale
Gallina. Kir. axũgia ei⁹ cũ nardo.
Gallia. Auicenna.
Granum pini maioris. Auicenna. dolori neruorum.
Handacoca. Auicen. oleum in vẽtoſo dolore.
Harmel. Auicenna. ſuppoſita.
Hermodactylus. Meſ. Cir. cũ ſucco fœniculi & melle cocto drac. ij. Serapio ſm Gal. aqua in qua bullierint. ſm Paulum, tempore fluxus humorum ad iuncturas, proprietate enim cõfert dolori earũ. ſm Habyx, proprietate ſedat dolorem. Auic. eſt cõferens theriaca omnibus doloribus iũcturarum. Hali. exterius, vel bibatur a drach. vſque ad heragiũ cum zuccaro.
Hyoſcyamus. Auicẽ. folia tria vel quatuor bibita cum vino, ſanãt oſſium torſionem in dolore. Plinius vigeſimoſexto, hyoſcyami ſuccus cum axungia.
Kerua. Haliabas. Meſue.
Laua. Plinius. xxix. ſuccida.
Lapa bouaria. Plinius.26. radix cum vino potata.
Laurus. Serap. ſm Dioſ. oleũ eius eſt cõueniẽs oĩbus doloribꝰ neruorum. Auicen. ſimiliter. Hali. oleum. Circainſt. ſimiliter.
Leo. Sextus. adipis lib.j. cerę, olei lentiſci ana vnc.ij.
Lepus. Pli.28. pedes alligari.
Lini ſemen. Plin. vigeſimo.
Liquiritia. Haliabas.
Lolium. Plin.22. farina eius cum oxymelle cocta.
Malua ſyluatica. Apuleius. cum axungia veteri.
Mandragora. Plin.26. Serap. ſm Dioſ. radix cũ ſauich applicata. Aui. ſimiliter. Ig. cum polenta.
Marrubium. Plinius vigeſimo. Apul. cum roſaceo.
Marciaton vnguentum. Nicol. arteticis valet.
Meliſſa. Macer. Serap. ſecundum Dioſcoridem, emplaſtrum.
Meu. Plin. xx. Sera. ſm Dioſ. cum melle. Aui. bibitum & linitum.
Myaces piſces. Plinius.32.
Milium. Pliu. vigeſimoſecundo, feruens applicatum.
Myrtus. Plin.23. folia cũ aceto.
Mulſum. Plinius.22.
Muſcus herba. Pli.26. recẽs ex aq̃ alligatus donec areſcat.
Muſtella. Circainſt. oleum decoctionis eius cum aceto.
Naphtha. Sera. ſm aliquos. ꝓprie album in cauſa frigiditatis.
Narciſſus. Sera. ſm Dioſ. empl'm, antiquis doloribus; Auic. ſilr.
Naſturtium. Sera. ſm Dio. in antiquo dolore liniatur membrũ melle, & pulueriżeť deſup ſemẽ.
Nitrum. Plinius.31. cum oleo.

Oleũ
Vulpinum. Serap. Meſ. xij. antido. Sextus. oleũ decoctionis eius.
Laurinum. Haliab. Meſ. xij. anti. Serap. ſm Dio. omnibus doloribus neruorum confert.
De auellanis.
De ceraſis.
De granis citri.
Cucumeris aſinini.
Citranguli.
De gagate.
Amygdalarum amararũ.
Nucum Indiæ.
De ſtyrace.
De been.
De mahaleb.
Irinum.
De pomis.
De piperibus.
Chamomellinum.
Sambucinum.
De meliloto. Meſ. xij. ãti.
De euphorbio. Meſ. ibidem. Aui. x. quinti.
De ranis. Plin.32. decoctionis earum. Meſ. xij. antidotarij.
De lateribus. Meſ. ibidẽ. Albuk. Nicol. i. oleum benedictum.
Kemiſde.
De coſto.
Alſelſclud.
Alkelekengi.
De alſcebram. Aui. x. v.
Anethi. Nicolaus.
Sinapis. Nicolaus.
Canabis. Nicolaus. dolori neruorum.
Alkannæ. Haliabas.
Ablutum. Auicenna.
Myrtinum. Plin.22.
De vitellis ouorũ. Col.
Muſci. Auicen. cap. vitis.

Opopanax. Meſ. Serapio. reſoluit dolorem iuncturarum. Aui. omnibus doloribus earum.
Ordeum. Hali. cataplaſmatum.
Oſſa hominis. Serap. ſm Gal. cinis. Aui. combuſta conſumpta.
Oua. Auicenna. Colliget.
Oxymel Iuliani. Nicol.
Paſſulæ. Pli.23. cum ruta tritæ.
Pentaphyllon. Aui. intus & extra.

Petroſelinum

Petroselinum. Apul. tunsum & applicatum.
Petrel˜gĩ. Aui. Hali. Cir. vnctum. Arteticæ. Nicol.
De colocynthide.
De opopanace.
Alandal. Mes. x. anti.
De serapino. Mes. ibidẽ.
Viati. v. in cu. hydrop.
Alexandri. Mesue in cura sodæ frigidæ, & in cura epilepsiæ.
Fœtidæ maiores. Mes. x. antido. & in cura ægritudinum neruorũ. Aui. ix. quinti. Hali. x. antid. Viati. i. cura epilepsię.
Fœtidæ Galeni. Mes. de ægritudinib⁹ neruorũ.
Fœtidæ filij Zachariæ. Mesue ibidem.
Fœtidę alkindi. Aui. ix. v.
Opopanacis Ioannicij. Mes. in cura paralysis.
Pilulæ De hermodactylis maiores. Mes. x. anti. Serapio xvij. anti. Viati. vj. in cura podagræ.
De thapsia maiores. Auicenna nono quinti.
Proficui. Aui. ix. quinti.
Alibarith. Aui. ix. quinti.
Aegyptiorum.
Mifiriche. Serapio. Hali. xvij. antidota.
Indæ.
De pyrethro.
Decem medicinarũ. Haliabas. x. antidota.
Hasee marmesus. Halia. decimo antidota.
Stomaticę. Viati. i. in cura doloris capitis.
Pyrethrum. Circ. coctum in vino & oleo applicatum.
Porrum. Haliabas. radix cum aceto applicata.
Platanus. Auicenna. folia.
Propolis. Plinius. zz. prima scilicet aluearium cera.
Psyllium. Serap fm Dios. emplastrum cum oleo rosato, aceto & aqua. Aui. cum aceto & oleo rosato in causa calida.
Quinquefolium. Plin. z 6. exterius. Auicen. intus & extra.
Raphanus. Auicenna. semen est bonum valde.
Rana. Plinius. xxxij. recentes appositæ integræ, vel dissectæ.
Rana rubeti, id est buffo. Pli. xxx. cinis eius cum adipe veteri.
Rapa. Pli. xx. cocta cũ adipe. Isa.
Resina ex terebinthina. Plin. z 4.
Reubarbarum. Mesue. Auicẽna, oleum eius.
Robiliæ. Auicen. cum vino emplastrum dolori membrorum.
Ruta. Serap. fm Dios. cum aceto sicca cocta, sumpta. vel emplm eius cum melle. Aui. intus & extra. Macer similiter.
Sal. Plin. xxxj. in sacculo in aqua feruenti sæpe madefacto.
Sal solutiuum. Aui. nono quinti.
Sapa. Plinius. z 3.
Satyriõ. Cir. succus cum oxymelle sumptus, arteticis valet.
Secaniabin purum. Mes. vj. anti.
Serapinum. Mes. Auicenna. bibitum, solue ndo confert.
Serpens. Aui. ius eius & carnes coctæ ablata quatuor digitorum mensura à capite & a cauda.
Serpentaria. Mesue.
Serum lactis. Plinius. z 8.
Sene. Haliabas.
Senecion. Apul. cum axungia.
Sinapis. Auicenna.
Syrupus de hyssopo. Mes. vj. anti.
Sotira confectio. Auic. j. quinti. Haliab. vj. antido. Nicolaus.
Scammonea. Auicenna. cum aceto & sauich extra.
Spica. Circainst. oleum eius bibitum & inunctum.
Spongia. Plinius. 3 1. cum aceto salso aut pusca.
Squilla. Aui. & acetum eius & syrupus. Circainst. oxymel eius.
Stercus. Plin. z 8. capræ coctum in aceto, & applicatum cũ melle, vltimum dicũt. Et. xxx. milui linitum. Sera. fm Gal. capræ cũ farina hordei & aceto in corporibus duris, sicut rusticorũ colũbi & columbarũ cũ nasturtio & sinapi in antiquo frigido. Auic. columbi & cameli appositum. Hali. capræ cũ aceto applicatũ. Sex. capræ cum dulci potatum.
Stœchas. Mes. Aui. decoctio.
Sulphur. Cir. cum oleo cucumeris asinini, elleboro albo, & cera vnguentum.
Thapsia. Serap. fm Dios. succi vnguentum, linitum dolori antiquo maxime confert. Aui. clysterizata. Haliabas. sumpta.
Theodoricõ nucis muscatæ. Auicenna secundo quinti.
Testudo: Apuleius. paludosæ decoctio sumpta.
Tyrus. Serap. fm Dios. caro cõuenit dolori neruorum.
Thymus. Pli. xxj. intus & extra.
Theriaca maior. Hali. v. antido.
Turbith. Auicenna.
Triticum. Plinius. z z. farina eius cum hyoscyami succo.
Vermes terreni. Plin. xxx. cũ oleo liniri ceruicem & scapulas.
Vitis. Plin. z 3. cũ farina hordei, vel cinis eius cum axungia.
Vitulus marinus. K ir. adeps ei⁹.
Vulpis. Serap. fm Gal. oleũ decoctionis maxime viuæ. Aui. similiter valde confert & embroca decoctõis, similiter & adeps ei⁹. Haliab. oleum eius.
Vultur. K ir. adeps pulli cum adipe porci. Sextus. adeps vulturis cum axungia, & ventriculus ei⁹ contritus & perustus.
Vrina. Serap. fm Gal. aĩalium mista medicis ad hoc. Hali. bestiarum. Aui. proprie caprarum.
Vrtica. Pli. z z. semen & folia cũ adipe vrsi, vel radix trita cũ aceto. Macer. cum oleo.
Galeni. Mes. iij. antido.
Hermetis. Mes. iij. antid.
Archigenis. Mes. ibidem.
Hali. vij. antidota.
Picra. Auicen. ij. quinti.
Yera Hippocratis secũda. Auicenna. ij. quinti.
Antiocheni. Auic. ij. v.
Picra Abbatis. Nic. guttam à frigiditate & siccitate vnde membra vidẽtur cõtracta, iuuat.
Logodion. Aui. ij. v. Sera. ix. anti. Hali. vij. antid.
Yberica. Pli. xxv. cũ modica axũgia vtilissima viris plurimum quaternis horis, fœminis min⁹ dimidio alligata, vt deide in balneũ descẽdat in calidã. & postea oleo & vino perungatur corp⁹, diebusq; vicinis interpositis, idẽ fiat siqua admonitio dolorum supersit, hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos.

In ducentia dolorem iunc̃turarum.

CITONIA. AVIC. Ii. sp̃orica. Sera. fm Ebẽ Mes. nimius eius vsus.

Poma. Auicenna.assiduatio,maxime vernalium.
Porcinæ carnes. Isaac.
Vinũ.Pli.z 3.Is.dulce & põticũ.

Humerorum & spatularũ dolori.

ARMEL, ID EST cicuta. Colliget.
Aristolochia rotũda.Serapio secundum Galenum.
Centaurea.Plinius.z 6.
Mustella.Plinius trigesimo,cinis eius cum cera.
Panax.Plin. vigesimosexto.
Pilulę de thapsia maiores.Auicẽna nono quinti.
Sal. Plinius. 3 1.in sacculo cum aqua feruenti.
Sotira confectio. Nicol.brachiorum dolorem cessat.
Stercus.Serap. secundum Gal.columbi cũ sinapi & nasturtio, in frigido & antiquo.
Thymus. Plin.vigesimoprimo.
Vetonica.Plin. vigesimosexto.
Vnguentum ceroneum vel emplastrum.Nicol.dolori scapularum frigido valet.

Alarum & subascellarum dolori.

ALVMEN.PLI.35. sudatiõi & virulentię.
Cyperi.Pli.xxj.succi fricatio cum oleo. Mac.similiter.
Fœnugræcum. Pli.z4.decoctio.
Nitrum, vel flos nitri. Pli.z 1.pituitę & aquositati subascellarũ.

Chiragrico dolori.

AQVILA.KIR.alarũ nerui de foris accepti & ligati dexter dextro,sinister sinistro lateri.
Euphorbium. Circ.cũ benedicta sumptũ in cã frigida. Hali.si fe.
Fœnugræcum. Plinius.z4.
Hermodactyli. Hali.Alman.
Lac. Plinius.z 8.plurimum interius sumptum. (tus.
Magnes lapis.Hal.in manu reten
Petrelæum. Hali.Al.Cir.linitũ.
Turbith.Circainstans.

Spinæ dolori.

BETONICA. PLI. vigesimosexto.

Cicer.Aul.confert dolori dorsi.
Centaurea.Plin.vigesimosexto.
Serapinum.Albukasis. dolori ossis caudæ.

Coxarũ Cruriũ et, Tibiarũ dolori.

ARTEMISIA.Apuleius, cum axungia & aceto apposita.
Asphodelus.Apuleius. cum oleo amygdalarum.
Betonica.Musa.cũ mulsa potata
Bulbus.Plin.xx.flos eius.
Butanica.Plinius.z 5.exterius.
Caulis. Mac. cinis cum axungia veteri.
Crocomagma. Pli.xxj.cũ resina.
Fabalia.Plinius.z z.cinis eorum cum adipe porci.
Hasius lapis.Plinius.37.
Lambrusca. Plinius.z 3.grana cũ folijs tunsa.
Lasar,id est assa.Plinius.z z.cum melle cocto applicatum.
Lupinus.Plinius.z z.
Origanum.Macer.succus cũ puluere thuris appositus.
Pulegium.Apul. cũ tãto piperis tritum in balneo perfricetur.
Sal. Plinius. z 1.feruens in sacculo applicatum.
Serapinũ.Albuk.coxarũ dolori.
Sinapis.Pli.xx.cũ aceto & polẽta.
Sotira confectio. Nicol.dolorem coxarum cessat.
Thymus.Plinius.z 1.cum vino.
Yberida. Plin. z 5.cum axungia.
Ypericon. Almansor.

Geniculorum dolori.

ALKELEKENGI confectio. Aui.primo Sera.v. octauo. antid.
Capitis fricatio. Plin. z 8.cõfert.
Emplastrum Andromachi. Mes. vndecimo antidotarij.
Genestra. Plinius. z4.semen.
Nux indica. Serapio. oleum eius vetus existens.
Oleander.Al.Auic. emplastrum.
Opopanax. Mesue.
Oleum laterinum,Mes.xij.anti.
Oleum de scesabran.Auic.x.qnti. ventositati genuum.

Pilulæ
- Aggregatiuæ.Mes.x.ant.
- Fœtidæ. Aui.ix.v.Serap. vij.antido.Mes.x.anti.
- Proficuæ.
- De thapsia minores.Aui cen.nono quinti.
- De been.Aui.ix.quinti.
- De serapino, Auic.ibidẽ. Serap.17.antidota.
- De opopanace. Auic.ix. quinti.Mes.x.antido.in cura paralysis.
- Seitaregi minores.Serap. 17.antidota.
- Meseriche. Sera.17.ant.
- Indæ. Serap.17.antido.

Stercus. Hall.bouis cum aceto.

Sciaticæ, & Ancharum dolori.

ABROTANVM. Serap.sm Dios.decoctio vel isusio seminis sumpta. Auicenna. decoctio. Ignotus.semen potatum.
Acetum squilliticum. Serap. sm Dios.Hali. Aui.vj.quinti.
Agaricum.Mes.Aui.cum syrupo & aceto sumptum. Serap.secundum Dioscoridem,pondus ano losat cum squingebin.
Allium. Auicen clysterizatum.
Almuri.Aui.Ser.sm Gal.& Dios. carnium vel piscium salitorum clystere. Plinius. 31.myrrha infundatur. Alman. potatum in causa phlegmatis.
Althæa.Aui.Sera.sm Dios.radix cocta bibita cum vino.
Ammoniacum.Plin.z4.Al.Serapio sm Diosc.cum nitro & oleo alkannæ bibitũ. sm Eben Mes. proprietate confert aur.j.sumptus resolutus in decoctione. Auicenna. cum melle & aqua hordei sumptum.
Ampelos agria. Pli.z7.sciaticis confert, vt i hac herba cõtusa cũ folijs & illinita cum succo suo. Ex dictis patet hanc herbã esse causticã.& credo ipsam esse quã dicimus flãmulã speciẽ incisionis q̃ nascit circa littora Clugię.
Aniuden.Sera.sm Dioscoridem, radix cũ aceto & oleo irino, vel alkannæ emplastrum.
Antamaron confectio.Nicol.
Apium.Sera.sm Dios.semen spẽi dictæ smyrnion bibitum.Aui.illius spẽi omnes partes cõserũt.
Aqua. Isaac.clysterizata.
Aqua piscium salitorum.Aui.Serapio.maxime anguillarũ & paruorum piscium clysterizata.

Arogon

Arogon. Nicolaus. vnguentum multum valet.
Arranita. Auicenna.
Afarum. Mes. Aui. Serap. secundũ Diosc. Haliab. interius sumptũ. Macer similiter.
Asphaltus. Sera. fm Diosc. Aui. bitumẽ iudaicũ bibitũ & linitũ.
Atramentum asuriç dictum. Aui cen. clystere cum vino.
Aureum vnguentum. Nicol.
Balsamum. Auic. bibitũ. Sera. fm Diosc. semen bibitum.
Betonica. Col. Serapio secũdum Galenum, potata.
Buglossa. Mac. r. succus cũ aqua sumptus.
Bulbus. Auicenna.
Calamenthum. Sera. fm Gal. emplastrum super sciam est medicina magna, qm̃ attrahit à profundo, & calefacit oẽs iũcturas, nã adurit cutẽ. Aui. emplastrũ.
Chamæpitys. Alman. Serapio secundũ Dio. folia. ix. diebus sum pta cũ hydromelle. Auicen. silr.
Chamædrys. Haliabas.
Cappares. Auicẽ. cortices radicis appositæ, vel succus clysterizatus valde confert. Serap. silr. fm Diosc. & Gal. radix & semen bibita. Haliabas. radix exterius cum squingebin.
Castorium. Plinius. 32. cum aceto, vel cum roseo appositum.
Candras. Auicenna.
Cauteriũ. Plin. vigesimooctauo, cauterium pollicis pedis cũ fimo capræ feruenti factum.
Centaurea. Mes. Col. Serapio fm Diosc. minoris clystere aufert dolorem educendo sanguinem. fm Gal. minoris decoctio clysterizata, expellit enim humores cholericos, & quando laxat tantum ꝗ educit humorẽ sanguineũ, tunc magis confert. fm Eben Mes. radix maioris in potu aut clystere. Auic. proprie minoris clystere, vel cinis eius cum aqua. Halia. in clysteri vel bibita. Mac. clystere præmissa phlebotomia.
Cochleç. Plinius. xxx. crudç tritç cum vino & pipere potatæ.
Colocynthis. Ai. Serap. fm Gal. recẽtis fricatio multum iuuat. fm Diosc. fructus in clysteri, vel fricatio ei⁹ viridis valde iuuat. fm alios, sciaticæ ab humorib⁹ grossis euacuando confert.
Confectio Hermetis. Sera. 8. ãti.
Cordumeni. Auicenna. in causa phlegmatis confert.
Costus. Sera. fm Gal. emplastrũ. Auicen. similiter. Halia. cũ oleo. Macer. oleum eius.
Cucumer asininus. Sera. fm Dio. decoctionis clystere. Auicẽ. silr. Hali. bibitus & clystere à drac. j. vsq; ad hexagium. Apul. radix in aceto cocta & pice emplastrata. Ignotus. clystere ex eo.
Elleborus. Plin. 25. albus. Mac.
Electuariũ baiadari. Hal. 14. ant.
Sinapis. Mes. xj. anti.
Andromachi. Mes. xj. anti. Aui. xj. quinti.
Emplastrũ Mirabile. Aui. ibidem.
De saluiæ. Thes. cap. herbæ arietis.
Enula. Auic. Serap. fm Diosc. folia cocta in vino. Haliabas. cũ oleo apposita. Gal. fricatio. Macer. applicata.
Equiseton. Plinius. 26.
Ethiopis. Plinius. 27. radicũ decoctio potata.
Euphorbium. Serap. fm Diosc. in potionibus cum speciebus bibitum. Aui. cum pipere, cymino, & similibus. Circ. in frigida causa cum benedicta sumptũ. Hali. appositum & sumptum.
Flãmula. Cir. oleũ eius infusiõis.
Galbanum. Plinius. 24.
Garus piscis. Plinius. 23.
Geloum, id est granum pini maioris. Auicenna.
Genestra. Pli. 24. succ⁹ frondium maceratarum in aceto intus & extra. Mesue.
Harbe. Sera. fm Diosc. clystere decoctionis carniũ eius salsarum.
Harmel. Auicenna. linita.
Hermodactyli. Hali. int⁹ & extra.
Iuniperus. Plin. 24. semen cum vino sumptum.
Kelkelengi cõfectio. Sera. 8. ant.
Lacerta. Plinius. xxx. viridis, vel stellio sine capite & pedib⁹ & interioribus cocta & comesta.
Lactuca asini. Auicenna. cum aceto applicata.
Licium. Auicenna. prohibet.
Lolium. Serap. cum melicrato coctum emplastratum. Macer. coctum cum mulsa addito thure & croco applicatum.
Lupinus. Aui. Serap. fm Gal. emplastrum. Haliabas, cum aceto & melle applicatum.
Marciaton vnguentum. Nicol.
Merulus auis. K ir. in oleo cocta vsq; quo dissoluaẽ quo vngaẽ.
Nasturtiũ. Serap. fm Gal. & Dio. succus cum sauich & aceto emplastratum. vel liniatur locus cũ melle, & puluis seminis asperga tur: sed nasturtiũ tectorum. fm Gal. clysterizatum. fm Diosc. similiter euacuat eius sanguinẽ. Aui. bibitum & emplastratũ cũ aceto & hordeo clysterizatum. Apul. semen appositũ vel clysterizatum. Mac. semen vel herba cum farina & aceto applicatũ.
Nepita. Macer. viridis trita apposita.
De piperibus. Mes. duodecimo antidota.
Alfelfelud.
Alkekelengi. Aui. x. v.
Alkelenici. Sera. 25. ant.
Oleũ Cõmune ablutum. Auic.
Laurinum. Plinius. 23.
De alcanna. Haliabas.
De euphorbio. Nicol. est mirabile in dolore sciæ & ancharũ. Aui. x. qnti.
Benedictum. Nicol.
Oliuarum salitarum aqua. Auicenna. clysterizata.
Opopanax. Albuk. Serapio secũdum Diosc. cum melle sumptũ. Auicen succus bibitus.
Origanum. Auic. Hali. fluulale.
Oxomagarus. Isaac.
Papauer. Aui. decoctio radicis syluestris bibita. Serapio secundũ Diosc. decoctio radicis papaueris cornuti sumpta.
Pentaphyllon. Plinius. 26. intus & extra. Auicenna similiter.
Peonia. Apul. radi. partem alligabis lino illi ꝗ patiẽ circũtingẽs.
Petrelæum. Auicenna.
Peucedanum. Serap. fm Dioscoridem, lachrymus eius cum oleo ros. & aceto linitus.
Aggregatiuæ maiores. Mesue decimo antido.
Foetidæ. Nicolaus.
De serapino. Mes. x. anti. Aui. ix. qnti. Ser. 18. ãt.
Pilulæ Viati. in cura hydrop.
De euphorbio. Aui. ix. v.
De thapsia maiores. Aui. nono quinti.
De seitaregi. Ser. 17. ãti.
Mestrice. Sera. 17. anti.

De hermodactylis. Sera. ibidem. Diuisionū.ant.
Pilulę de medicinis isścturarū Hasce. Haliab.x.antido.
Pyrethrum.Hali.cataplasmatū.
Piscium salitorum aqua. Aui.cly sterizata multoties.
Pix.Serapio ſm Dioſ.humida.
Populus.Plinius. 24.cortex albę sumpta interius. Sera.ſm Dioſ. aur.).corticis bibitus.
Porrum.Haliabas.cum aceto cataplasmatum.
Pulegium. Apul.cū pipere ęquo pondere tritum in balneo perfricetur vbi dolor.
Rhecoma. Plinius.27.decoctio vel trita cum passo.
Reubarbarum.Serap.ſm Dioſ.
Rubea tinctorum.Col.Auic.Pli. 24.bibita.Serap.ſm Galenum, cum melicrato potata.
Ruta.Mac.Serap.ſm Dioſ.cum anetho sicco cocta. Auicenna. intus & extra.
Sal.Plin. 31.clysterizatum.
Saluia. Thessalus.puluis radicis cum pinguedine tauri & alijs conuenientibus.
Satureia.Serap.ſm Eben Meſ.emplastrum cum frumento.
Senecion.Plinius.25.
Sene.Haliabas.
Serapinum.Meſ.Albuk.Auicen. clysterizatū soluit materias ex anchis bibitum.
Sinapis.Aui.Mac.Sera.ſm Dio. cū caricis superposita donec locus rubeat.Hali.semē emplātū.
Silurus piscis. Plin. 32.muria ei⁹ clysterizata,euacuato pus aluo.
Sordicies luctantium. Auicen.Serapio secundum Galenum.
Sotira confectio.Nicol.
Scāmonea.Pli.26.cocta cū farina hordei.Serap.ſm Dioſ.radix cocta emplastrata cum aceto,& farina hordei.Auicen. scammonea cum aceto & sauich.
Sceitarag.Serap.ſm Dioſ.emplastrū cum radice enulæ,dimittatur super locum per horam.
Sparagus.Aui.decoctio sumpta.
Spuma maris.Serap.ſm Dioſ.species eius dicta adharki.
Squilla.Hali.Aui.ipsa & acetum eius,& syrupus eius.
Stellio. Plin. 38.abiectis interiorib⁹ pedib⁹ & capite coct⁹ additis obolis trib⁹ papaueris nigri.
Stercus.Plin. 28.feruenti stercore capræ vtere sub poplite vtilissimum.Serap.ſm Gal.capręcū farina hordei & aceto empl̄m, maxime in corporibus duris,vt rusticorum.ſm Dioſ.vaccarum inuolutū in folijs cū cinere calido & ablatis folijs applicatum, manifeste iuuat. Et cauterizato facta cū stercore capræ,confert hoc modo.frustū stercoris igni/tū impone in lanā madefactā,& appone statim in loco, & tādiu dimitte,donec sentiatur impressio i scia.sedatur.n.dolor statim. Auicen.caprarum & vaccarū.
Thapsia.Serap.ſm Galenum, in causa humiditatis superfluę.Auicenna.clysterizata.
Theodoricō nucis muscatę.Auicenna secundo quinti.
Thymus.Sera.ſm Dio.cū sauich & vino calidum appositum.
Turbith.Serap. secundum Eben Meſ.educit humores sciaticæ.
Valeriana.Haliabas. cum melle applicata.
Vinum squilliticū.Sera.ſm Dio.
Vitulus marinus. Kiranides.pellis præcincta.
Vitriolū.Serap. ſm Dioſ.quædā eius spēs clysterizata cū vino.
Vnguentū de cerussa.Ser.18.āt.
Vultur.Kir.adeps cū adipe porci
Logodion. Auic.ij.quinti.Serap. nono antido.
Yera Theodoricon. Ser.ibidē. Archigenis. Meſ.iij.anti. Auic.secundo quinti.
Ypericon. Plin.26.semen cū vino sumptum. Sera.ſm Gal.puluis in potu datus plurimos iam curauit.ſm Dioſ.semē cū vino bibitum.xl.diebus cōtinuis curat.Igno.similiter.xl.dieb⁹.Auicenna similiter decoctio.xl.diebus continuis sumpta,sanat.
Yreos. Sera.ſm Dio.clystere.Mac. in clysteri.Auicē. puluerizatio.
Yris agrestis.Sera.ſm Dioſ.radix bibita cū vino & aqua maris.

Podagræ dolori conferentia.

Acanthis. Pli. 21.exterius. Acetum.Aui.cū sulphure.Sera.ſm Dioſ.cum pauco sulphure tepidum appositum.
Adeps. Pli.28.vrsi cum sepo tauri & cera. Et.xxx.viperæ vncta. Sera.ſm Dioſ.hirci cū lana succida, vel cum stercore capræ & croco cū lana succida,confert.& arietis similiter. Kiranides.vulturis cum adipe porci.
Agaricum.Haliab.vij.hexagium cum cassiafistula.
Agnus castus. Pli.24.cum cera.
Agrimonia. Plin.26.cum melle.
Aizoon.Plin.26.in principio podagræ calidæ.Ig. Macer ſi ſr.
Aloe.Sera.ſm aliquos, exterius.
Alga. Plin.xx.non sicca apposita.
Althæa.Apul. cum axungia vetere apposita tertia die sanat.
Amomum.Pli.24.cū pice.Auic. decoctio bibita vel sedere in ea. Serapio ſm Dioſ.similiter.
Ammoniacum.Plin.24.Sera.ſm Eben Meſ.proprietate.
Amurca olei.Plin.23.valde confert.Sera.noua cruda apposita.
Athamaron.Nicolaus.
Aquila. Kir.nerui pedum dexter dextro,sinister sinistro ligati.
Aristol.Plin.25.Meſ.Serapio ſm Gal.sumpta cū aqua.Mac.ſi ſr. Aui.proprie rotunda.Hali.ſi ſr.
Aron.Plinius.24.cum sale.
Artemisia. Apuleius.cum axungia,vel radix cū melle comesta.
Asphodelus. Plin.22. Apul.succus cum oleo amygdalarum.
Assa fœtida.Cir.cū petrelęo,euphorbio, sulphure,& vino cera cerotum.
Asius lapis. Auicenna. cum farina hordei superpositus.
Asphaltus. Plinius.25. Serapio secundum Dio.emplastrū cum farina hordei,cera & nitro.Aui. bitumē iudaicū dicit emplātū.
Atriplex. Plin.vigesimo,cū melle & aceto.Macer.
Aureum vnguentum. Nicol.
Axungia.Plin.28.cū seuo anseris & tauri,cum cera & resina.
Benedicta.Nicol.in cā frigida.
Berbena.Plin.26.cū axungia,vl̄ pedes in decoctione tenere.
Betonica.Serap.ſm Dioſ.emplastrum.Musa.decoctio potata & herba applicata.
Buchormarien.Aui.suppositū.
Buglossa.Plinius.27.
Bulbus.Serap.secundum Dioſc. emplastrum solius vel cum melle.Ignotus.cum melle appositus,Auicen.emplastratus.

Buzeiden

Buzeidem. Serapio. Auicenna.

Brassica. Plin. xx. intus & extra.

Bryonia. Plinius. z 3. retinet materias à pedibus.

Calamenthum. Aui. quædã species eius linita & fomentata.

Chamædrys. Apul. puluis cum calida.

Canapis. Plin. vigesimo, radix.

Canis. Sext⁹. pedes adipe vngere pellem, etiam calceos portare.

Capilli. Plin. z 8. mulieris vsti cũ adipe suis. Sex. primorum natiuitatis puluis impositus.

Caprificus. Plin. vigesimotertio, succus cum fœnugræco.

Casiafistula. Auicen. linita.

Castorium. Kiranides. subtulares pellis animalis huius portare, maxime pontici.

Cataputia minor. Al. Serapio.

Caulis. Serap. ẽm Diosc. succus cũ farina fœnugræci & aceto emplastrum. Aui. similiter. Mac. cocti cum farina hordei, coriãdro & pauco sale cataplasmati.

Centaurea. Colliget.

Cerasa. Plin. z 3. si quis matutino rorida cerasa deuoret cum suis nucleis, intãtum lauari aluum, vt pedes morbo liberentur.

Cicera. Plinius. z z. folijs & sarmẽtis decoctis aqua q̃maxime calida, morbos pedum tollit, & ipsa calida tritaq; linita.

Cicuta. Plin. z 6. cum lithargyro aut axungia. Mac. similiter. Auicen. liniatur in causa calida. Circainst. radices coctæ in pasta, & appositæ, certum remedium.

Cyclamen. Plin. z 6. Serapio ẽm Dioscoridem, emplastratum.

Cinis. Pli. z 8. cornu capræ, & fimi vituli. Et. xxx. viperę sępe sumptus, & vermiũ terrenorũ cũ melle, ita vt tertia die soluat. Kir, cancri fluuialis cum cæta.

Cypressus. Pli. z 4. folia cũ. ij. partibus panis infusi in vino.

Cochleę. Pli. xxx. late & ex eis positæ coctæ in vino vel aceto cũ sale.

Colocynthis. Al. Col. Auicen.

Cõfectio
- Hermetis. j. Auic. j. v.
- Serapio. 8. antido.
- Anacardina. ij. Auicẽ. & Serap. ibidem.
- Kebit. Aui. ibidem.
- Kermid regis. Serapio 8. antidota.

Confectio albesed. Diõnum anti. de medicinis iuncturarum.

Coruus auis. Kir. sepultus viuus in sterquilinio equino per dies quatuor putrefactus, deinde combustus & ceroto facto perfecte sanat.

Cucurbita. Pli. xx. rasura eius. Serap. ẽm Diosc. aqua rasuræ eius supposita ĩ calida vel empl̃m cũ rasura eius & medulla panis.

Cucumer asininus. Hali. Plin. xx. exterius. Cir. herba cocta cũ vino & oleo supposita. Aui. emplastrũ. Sera. ẽm Dio. radix cũ aceto empl̃m: sed Habyx cũ medicinis rectificantibus eum.

Cucumer erraticus. Pli. xx. maxime valet. Apul. agrestis cucumeris radix ĩ aceto cocta & pice cataplasmata pedib⁹ apponat.

Dianacardinũ. Serap. 8. antido.

Diatrion pepereon. Viati. v. in cura hydropisis.

Donum Dei. Aui. primo quinti.

Ebulus. Pli. z 4. cauliculi cum sęuo hirci. Serap. ẽm Diosc. folia. Circ. succus radicis cum puluere esulæ sumptus.

Elateriũ. Cir. scrupuli. ij. cũ mastiche modico sumptũ in calida.

Elleborus vterq;. Pli. z 5. Macer. sumptus in iure. Cir. fomẽtũ ex aqua salsa decoctionis herbę & ipsa herba cataplasmata.

Electuariũ
- Indum. Aui. iij. qnti.
- Cæsaris. Aui. iij. qnti.
- Masócokiẽ. Aui. iij. v.
- Gabudi regis. Haliab. sexto antidota.

Eliotropia. Plinius. z 3. folia cũ hircino seuo.

Emplastrũ de sinapi. Mes. xj. anti.

Endiuia. Serap. ẽm Diosc. emplastrata. Auicen. similiter.

Eptaphyllon. Apuleius. trita cum oleo inungatur.

Erugo ferri. Pli. z 4. Sera. ẽm Dio. cũ aceto linita. Auic. cum vino.

Esula. Cir. scrupuli. ij. cũ cinamomo, sem. fœniculi, & mastiche.

Euphorbium. Cir. in frigida causa cum benedicta sumptum.

Faba. Sera. ẽm Gal. cocta ĩ aq̃ cũ axũgia porci. Aui. ẽmplastrata.

Fel. Pli. xxx. arietis cũ seuo muris dissecti & suppositi, & canis nõ manu tactum & illinitum cum penna. Sextus. vulpis interior pars calcis liniatur.

Fœnugræcũ. Plin. z 4. Auicẽna.

Fermentum. Auicẽna. Al. dolorĩ plantæ pedis confert.

Ficus lac. Pli. z 3. cũ fœnugræco & aceto. Serap. ẽm Dios. suppositum emplastris cõuenientib⁹.

Fimus. Pli. z 8. bouis cũ fæce aceti vituli lactãtis, & capræ vstus cũ axũgia. Et. xxx. pecudis hũectat⁹ cũ pulmone ei⁹, gallinę ẽt.

Fum⁹ terræ. Cir. ĩ vino cocta sup(posita.

Gagates lapis. Auic.

Galanga. Haliabas.

Gallina. Circ. hepar cum farina hordei & aqua emplastrum.

Genestra. Mesue.

Granum ben. Sera. ẽm Dios. cum ireos emplastrum.

Hasius lapis. Auic. Plin. z 6. pedibus ĩ vase exeo cauato inditis, vel emplastratus cũ faba. Sera. secundum Dios. similiter.

Haurromi. Serap. ẽm Dios. folia emplastrata pulsationi.

Hermodactylus. Al. Hali. Cir. Serap. ẽm Eben Mes. & alios al bi solũmodo. Auicen. emplastrati, sedant dolorem statim.

Homo. Auicenna. sperma, & lac, cum oleo & cera.

Hyoscyamus. Serap. ẽm Dios. emplastrũ seminis triti cum vino. Macer. folia cũ polenta in causa calida. Apul. alligata pedib⁹. Aui. kirat tres sumpti cum hydromelle, postea emplastrum ex ea. Plinius. z 6. hyoscyami succus, vel semen cum farina.

Iarus. Sera. ẽm Dios. folia & radices cũ stercore bouino ẽpl̃ata.

Khamępitys. Auicenna. resoluit duritiem podagræ.

Keyri. Serapio ẽm Dios. radix sicca cum aceto emplastrata.

Kerua. Mesue.

Lac. Pli. z 8. intus & extra. lac mulieris exterius cum cicuta & adipe anseris. Serap. ẽm Dios. mulieris cum succo papaueris nigri, cera, & oleo linitum.

Lactuca asini. Auicen. emplastrũ.

Lapago. Plinius vigesimosexto, succus quotidie sumptus.

Laser, id est assa. Pli. z z. exterius cum spongia.

Lentes. Plinius. z z. cum polenta. Auicen. emplastrum. Serap. emplastrum cum sauich.

Lenticula aquę dulcis & marinę. Plinius. 3 z. Serap. ẽm Dios. in

gatab embrocata confert.
Sambucus. Pli. z 4. folia exteri⁹.
Sandali. Serap. fm Is. rubei cum succo solatri, vel semperuiuæ, aut lenticulæ aquę in calida.
Sanguis. Plin. z 8. menstruus exterius, tauri etiā. et. xxx. mustelæ cum plantagine milui & lini tum cum vrtica & penna. Sera. fm Diosc. mēstruus linit⁹ curat. Aui. similiter, calidus existens.
Sanguisuga. Plinius. 3 1. appone re eam, multum confert.
Satyrion. Albukasis.
Selsę confectio. Hali. vj. antido.
Semperuiua. Serap. fm Diosc. emplastrū. fm alios, radix cum radice arnoglossæ apposita, sedat. Haliab. Igno. impetum placat. Thessalus. succus eius.
Sene. Haliabas.
Senecion. Apuleius. cum axūgia vel sola tunsa.
Serpens. Kiran carnes in rudi olla cum sale cocta.
Seuum. Plin. z 8. tauri & hirci cū fimo capræ, & croco. Sex. capræ vnc. vj. sinapis. iiij. liniatur.
Sinapis. Plinius. z 3. apposita cū caulibus edere tritis.
Solatrū. Cir. in causa calida in pe/tia infusa in succo superponat.
Sotira confectio. Hali. vj. antido. Auicen. primo quinti.
Sulphur. Sera. fm Diosc. cū nitro & aqua linitum. Auic. sīr. Circ. cum oleo cucumeris asinini, cera, & elleboro albo vnguentū.
Scordion. Plin. z 6. cum aceto.
Sphalangius animal. Kiran.
Spina alba. Auicenna.
Spuma maris. Auicenna.
Stercus. Serap. fm Gal. columbī cum sinapi & nasturtio in frigida causa. fm Diosc. capræ cū seuo antiquo. Aul. capræ cū adipe porci. Col. columbi.
Thapsia. Serap. fm Diosc. linita in antiquo dolore, cōfert maxime. Aui. inungatur compressione.
Theodoricō nucis muscatę. Auicenna secundo quinti.
Tegula. Serap. fm Diosc. cū aceto. Aui. testa clibani liniatur.
Turbith. Circainstans.
Triticum. Plin. z z. Sex. Pomponius viri prętorij pater Hispaniæ citerioris princeps cū horreis suis ventilandis præsideret, correptus dolore podagræ mersit in triticum sese super genua, leuatusq; siccatis pedibus mirabili modo hoc postea remedio vsus est.
Verbascus. Apuleius. herba tunsa apposita.
Vermicularis. Igno. cum aceto & melle pedibus prius oleo vnctis, & cinis eius etiam.
Vincaperuinca. Pli. z 1. exterius.
Viola. Plin. z 1. radices cum aceto. Mac. similiter in calida.
Vitis nigra. Pli. z 3. circūligata.
Vitulus. Plin. z 8. cinis fimi cum bulbis, lilij, & melle.
Vitulus marinus. Plin. z z. cinis & adeps. Kir. pili ei⁹ in calceis.
Vrina. Plinius. z 8. viri.
Vrtica. Plin. z z. semen folia & radix. Macer. cum oleo.
Xyphion. Plinius. z 6. radix.
Yera logodion. Auicē. ij. quinti. Hali. vij. anti. Serap. nono anti.
Yreos. Mesue.

Dolori pedis causa sciaticis.

PLANTAGO. APVL. contusa cum aceto apposita. Macer. plantago minor cum aceto. Notaq; Arabes & moderni, vt Auic. & similes, elephantiam dicunt ingrossatione inferiorē extremitatū, vt tibiarum & pedum. sed Græci & antiqui accipiūt pro defœdatiōe cutis, vt Plinius in principio. xvj. tract. & Kir. & Apul. vnde Macer.
Est lepræ species elephans, anthraxq; vocatur
Quæ maior cunctis sic morbis esse videtur,
Vt maior cunctis elephas animalibus extat.

Elephantia.

ALKITRAN. SErapio fm Diosc. linitū. Aui. linitū & glutitū.
Aurum. Circain. in cibo vel potu valet limatum depurando superfluitates.
Calamenthū. Sera. fm Diosc. post comestionē eius sumatur aqua casei. Auicenna similiter diebus continuis.
Cedrus. Plin. z 4. succus bibitus.
Colocynthis. Al. Mesue. Auicen. fricatio. Haliabas. folia.
Cōfectio Hamech. ij. Mes. iij. āti.
Elleborus. Plin. vigesimoquinto, albus. Haliab. niger.
Ericius. Serap. fm Diosc. carnes ter renisiccæ bibitæ cum secaniabin. Auic. salitus. Hali. vstus cū aceto fricato loco. Isaac.
Fel. Plin. z 8. capræ. Serapio fm Diosc. hirci linitum. Aui. hirci & asini, proprie syluestris.
Lentes. Plin. vigesimosexto. Isa. cum cortice coctę.
Lingua arietis Aui. emplastrum.
Mentastrum. Plin. xx. intus & extra. Apul. folia manducat.
Mergus auis. Kiran. cocta passata & esa.
Mustella. Sex. cinis eū ei⁹ sanguine linitus. Plin. xxx. similiter.
Nepita. Mac. cum vino sumpta in principio morbi, curat extenuando humores.
Oleum rāmisk. Aui. x. quinti.
Origanum. Haliabas. in vino coctum applicatum.
Papauer. Plinius. xx. album.
Porcus spinosus. Kir. salitus totaliter absq; felle & intestinis desiccatus vnc. j. cum oxymelle.
Pilulę foetidę magne. Auic. 8. v.
Plantago. Serap. fm Diosc. folia.
Serum lactis. Plinius. z 8.
Sulphur. Serap. fm Diosc. cum resina pini cum aceto curat.
Sparagus. Plin. xx. radix cocta in aceto exterius. Apul. similiter.
Spalangius animal. Kiran.
Theodoricon. Hali. ix. antido.
Tyrus. Haliab. carnes eius pręser uant ab elephantia.
Theriaca magna. Hali. v. anti.
Vrina pueri vel virginis. Al. Sex. si biberit, liberabitur, incipiētē morbum statim sanat.
Yera logodion. Halia. vij. antido.
Yera Rufi. Nicolaus.

Varicibus conferentia.

CALAMENTHVM. Auicenna. sumptum & post ipsum aqua casei diebus continuis.
Capra. Plinius vigesimooctauo, cinis corij.
Cotanus. Plinius. z 5. succus.
Fel. Auicenna. hirci & asini syluestris proprie.
Kitran. Auic. linitū & deglutitū.

Lacerta. Plin. xxi. sanguine eius, crura pueris, liniantur ita, quod ieiunus a ieiuno varices impedit generari.
Nigella. Haliabas. cum aceto.
Sideritis. Plinius. 22. cum rosaceo. &. 26. alligata.
Salix. Halia. cortex combusta cū aceto, varices manuum & pedum extirpat.
Stercus. Pli. viii. vituli vstus cum bulbis lilij & melle. Hal. ouis cū aceto & passerum cū sputo.
Tribuli. Plinius. 22. semen.
Vrina. Hali. canis cataplasmata.

Causantia elephantiā, & varices.

CARNES VACCINÆ. Auicenna. & carnes grossæ. Isaac.
Es. Sera. comedere in vase æneo, maxime acria.
Lentes. Gal. j. alimē. multus eius vsus, elephantiam inducit.

Frigiditati extremitatū et pedum.

CUCUMER ASININUS. Sera. fm Habyr.
Napo. Pli. xx. decoctio ei9
Nitrū. Pli. xxxj. fricatū cum oleo.

Tensioni neruorū in cruribus & pedibus, ut accidit sæpe in lecto.

PEDES IN HUMO deponere. Plin. 28. vel si lęua id accidat, sinistræ plantæ pollicē in dextra manu teneat, & econuerso. Plin. 28.

Tumori pedum & tibiarum.

CIMOLEA. PLIN. 25. cum aceto, aphronitro, & cyprio mirabiliter sanat, post sex horas abluatur cum aqua salsa.
Hyoscyamus. Apuleius. herba cū radice alligata.
Limus aquæ. Plinius. 26. cum oleo mire prodest.
Muscus aqua maris. Plin. trigesimoprimo, cum oleo.
Mustela. Circainstans. oleum decoctionis eius cum cera.
Ostraca. Auicen. emplastrata.
Sambucus. Circa. fomentum ex aqua salsa decoctionis corticū eius, tumorem & dolorem pedum soluit.
Senecion. Apul. cum axungia.
Tilia arbor. Plinius. 24. folia trita cum aqua.

Apostematibus pedum.

ANISUM. AVIC. apostematibus extremitatum. Serapio fm Diosc. & folijs vel semine cū farina aut sauich in causa calida.
Hyoscyamus emplastrum.
Soleę calciamētorum combustę. Serapio secundum Diosc. apostematibus propter stricturam calciamentorum confert.
Vitulus. Plin. 28. cinis fimi eius cū bulbis lilij & melle modico.

Tibiarum et crurium ulceribus & fissuris.

ADEPS URSI. Plinius. xxviij. cum rubrica terrea.
Asphodelus. Plin. 22. puluis.
Cyclamen. Serap. secundū Diosc. lotio decoctionis.
Ficus siccæ. Pli. 23. coctę cū ruta. Sera. fm Dio. cū calamētho.
Vitis alba. Sera. fm Diosc. cū sale.

Vulneribus & Scissuris, & Rhagadys manuum & pedum, & calcaneorum.

ACACIA. PLIN. vigesimoquarto.
Adeps. Plin. 28. vrsi efficaci9 cū alumine. et. 32. adeps siluri piscis.
Aloe. Serap. secūdū Eben Mes. scissuris manuum.
Alumen. Plin. 35. cum aceto, vel galla vsta æqualiter.
Amurca. Plin. 23. oliuarum.
Anser. Kiranides. cerebrum eius cum medula cerui.
Aper. Plinius. 27. fimus eius, vel suis recens, vel fel eorum cum adipe.
Aqua maris. Plinius. 31.
Aranea. Kir. texēs in parietib9 cū modico roseo vel nardo cocta.
Asphodelus. Plin. 22. succus, vel in oleo coctus, vel puluis.
Axungia. Plinius. 28. cum cinere hordei & gallarum.
Cancer. Pli. 32. fluuialis vel marinus cinis cū oleo. Aui. fluuiatilis vstus. Serap. fm Diosc. si fr cū melle cocto. Kir. cum oleo.
Canis. Pli. xxx. cinis capitis eius.
Cheyri. Serap. fm Diosc. cū aceto curat digitorum scissuras.
Cyclamen. Plin. 26. decoctio. Serapio fm Diosc. lauatio decoctionis, scissuris ppter frigus cōfert.
Cochleę. Plin. xxx. q̄ cōbustę fuerūt viuæ, & iterū cortices earū.
Columbus. Plinius trigesimo, cinis fimi eius cum oleo.
Corium. Plin. vigesimooctauo, calciamentorum combustum.
Dragontea. Mac. eius decoctiōe foueri. Ig. folia cū vino cocta.
Equus. Pli. 29. dentes eius triti.
Eruum. i. orobus. Plin. 22. decoctio. Aui. si fr in causa frigoris.
Ficus. Pli. 23. siccæ cum cera.
Gallus. Plin. xxx. cinis fimi eius. Sextus similiter, gallinæ.
Granatum. Plin. vigesimotertio, cortex in vino cocta.
Grillus. Plinius. xx. cinis eorum combustus cum oleo.
Karabe. Kiranides. assatum appositum cum cera.
Lapathiū. Ig. radix cū vino cocta.
Laser. Plin. 22. cum vino & oleo.
Lentes. Plinius. 22. Isa. cum malo granato & rosa. siccis scissuris manus & pedum propter frigus valent.
Lepus. Plinius. 28. cinis pilorum vel pulmonis, maxime in causa frigoris. Sextus. pulmo contritus linitus.
Mandragora. Plinius. 26. folia & radix, scissuris digitorum.
Melilotum. Plinius. 21.
Myrtus. Plin. 23. Serapio. Auic. Haliab. cum vino cocta.
Mus. Plin. xxx. fimus eius, vel cinis syluatici muris cū melle.
Oleum mastichinum. Nicol. scissuris manuum & pedum a frigore. Ignotus. valet.
Oleum sisami. Serapio.
Olibanum. Serap. fm Diosc. cum axungia, scissuris a frigore.
Ostraca. Pli. 29. cruda pistata.
Ouum. Plinius. 29. albumen coctum cum pauca cerussa & spōgia argenti & vino.
Pecus. Pli. xxx. seuū ei9 cū alumie.
Pix humida. Plin. 24. Auicenna. Serapio fm Diosc. sola cocta, scissuris

furis pedum confert.
Polenta. Plinius. z z.
Polypodium. Plin. xxvj. Mes. Diuisiones de medicinis laxatiuis. Serap. secundum Diosc. emplastrum scissuris digitorum.
Pulmo. Plinius. z 6. appositus.
Pulmo marinus. Pli. 3 z. Kiran.
Sal. Plinius. 3 1.
Seuum. Plinius. z 8. capræ & pecudis cum alumine.
Sisamum. Haliabas. emollit.
Spuma argenti. Plin. cum melicrato, cera, & albumine.
Squilla. Serap. sm Diosc. q eſt in medio eius cocti & diſſolutum in oleo & reſina pini, curat ſciſſuras pedum a frigore. Apul. ſimiliter. Auic. cum oleo & gummi pini. Haliab. cum melle in cauſa frigoris.
Teſtudo. Plinius. 3 z. cinis corticis cum vino & oleo.
Vermes terreni. Plin. trigeſimoſecundo, cinis cum oleo.
Vernix. Serap. ſecundum Iſ. cum oleo roſ. linita.
Vmbilicus Veneris. Apuleius. in oleo coctus cum cera & modica pice miſtus.
Vngula. Serap. sm Gal. aſini pulu. eius, vlcera manuum & pedum propter frigus curat.
Vrtica. Plinius. z z. cum oleo.
Vrina. Serap. sm Gal. petia infuſa ſuperligetur fortiter ſtricta in vlceribus manuũ & pedum in corporibus ruſticorum & aſſidue mingat infirmus ſuper locũ & non diſſoluatur donec curet. Auicen. mingatur ſuper vlcera, & dimittatur donec ſanetur.

Cõtritioni, & Excoriationi propter calciamenta.

BVBALVS. PLIN. xxx. dentis contriti proprie ſubleuat.
Calciamentum vetus. Pli. z 8. & 3 o. cinis eius cum oleo. Halia. Serap. sm Gal. q cadit ab eis vt dicitur, combuſtum confert. & hoc natura cõtrarietatis. Sed ſi fuerit ibi apoſtema propter con ſtrictionẽ, nõ confert: & dicit ſe expertum. sm Dioſ. cinis eius puluerizatus ſup excoriatiõe q fit in coxis, deſiccat & cõſolidat.
Cepe. Mac. ſuccus cũ pinguedine gallinæ. Auicen. ſimiliter.
Ficcus ſiccę. Serap. sm Dioſcoridem, in ceroto.
Gallina. Kir. ſtercus eius recens.
Lacerta viridis. Plin. trigeſimo, ſanguis eius.
Lepus. Sextus. pulmo contritus & linitus.
Ouum. Kiranides. cortex aſſat9 cum rubeo.
Pulmo. Pli. xxx. arietis & agni. Serap. sm Gal. agni & porci, vt dicit, cõfert. sm Dioſ. porci, agni, & vrſi ſuppoſitus cõfert, ne ſinit apoſtemari. Aui. arietis calidus apponaſ & apri. Halia. agni & porci vſtus. Sextus. arietis.
Vrina. Pli. z 8. aſini cum luto.

Clauis & Callis pedum.

ARIES. SEX. LIquor pulmonis decocti diſtillat9 & illinit9.
Atriplex. Macer. emplaſtrata.
Berbenata. Plin. z 6. cum vino, callis & clauis pedum valet.
Blitus. Plinius vigeſimo.
Cepe. Serap. sm Dioſ. ſucc9 cum adipe gallinæ, callis pedũ valet.
Cucurbita. Plin. vigeſimo, interior caro ſine ſemine.
Epithymum. Plinius. xxvj. ſuccus callis & clauis valet.
Fimus. Plin. xxx. ouis & columbi in aceto coctus. et. z 8. apri vel ſuis recens, callis & clauis.
Gith. Plinius vigeſimo.
Lacerta. Plin. vigeſimo, iecur, vel ſanguis cum coto. Kiranides. iecur appoſitum.
Laſer, id eſt aſſa. Plinius. z z. ſcarificatione prius facta.
Laudanũ. Pli. z 6. cum caſtorio.
Lilium. Plin. z z. radix cum oleo vel adipe. Macer. cum vino.
Nigella. Serap. ſecundum Dioſc. emplaſtrata, aufert callos.
Panis. Plin. z z. vetus in aceto.
Polline. i. pultes ex farina. Pli. z z.
Sal. Plin. 3 1. clauis pedũ valet.
Salamandra. Kiranides. cor eius combuſtum.
Seuum. Pli. z 8. bubali cũ thure.
Stellio. Plinius trigeſimo, caput tritum cum oleo.
Vermes terreni. Plin. trigeſimo, cum oleo.
Vrina. Plinius. xxx. muli vel mulæ cum luto ſuo illinita.

Pterygijs digitorum & unguium.

ALOE. PLIN. 27. cum terebinthina.
Arcoticũ. Plinius. 3 4.
Canis. Plinius. 3 o. cinis capitis cum butyro & melle.
Erugo ferri. Plinius. 3 4.
Fel. Plin. z 8. tauri diſſolutum in aqua, vel cũ ſulphure & alumine, & fel cuiuſlibet animalis circumligatum. et. 3 o. folliculum cuiuſlibet fellis.
Verbenaca. Pli. z 6. cũ plãtagine
Vitis alba. Pli. z 3. radix linita.

Vngues fortificantia.

BRASSICA. PLI. vigeſimo, ſuccus.
Viſcus. Serap. ſecundum Dioſcoridem, cum calce & rob.

Eradicantia vngues.

CANDARVSIVM. Serap. ſecundũ Dioſc. cum aceto coctum, eradicat vngues ſciſſos.
Chantharides. Auicenna.
Paſſulæ. Serapio ſecundũ Dioſc. cum opopanaco.
Viſcus. Aui. cum arſenico.

Maculis, & Veſtigijs unguium, albori & albugini eorum.

APIVM RANINũ. Aui. folia recẽtia.
Arſenicum. Serapio sm Dioſ. cum pice. Aui. ſimiliter.
Bitumen iudaicũ. Auic. linitum.
Chantharides. Aui. cũ ceroto.
Chelidonia minor. Serap. ſecundum Galenum. Auicenna.
Cypreſſus. Auic. cũ aceto & lupinis coctis. Ser. sm Dioſ. nux ei9 cocta cũ aceto & miſta lupinis.
Fęx vini vſta. Auicen. Serap. cum reſina pini.
Oliuæ. Serap. sm Dioſ. medulla oſſium cum ſepo & farina.
Pix. Col. Auic. liquida. Serap. sm Dioſ. liquida vł miſta cũ mum. sm Gal. liquida aufert maculas albas. ſicca vero ſimiliter miſta cum cera.
Sulphur. Aui. cum gummi albo tin. Serap. ſecundum Dioſ. ſimiliter cum reſina pini.

Semen lini. Serap. secundũ Eben Mes. cum oleo & cera.
Seitaragi. Serapio. sm Dios.
Viscus. Serap. sm Dios. cũ auripigmento citrino aut rubeo.
Vitis alba. K ir. radix cũ vino.

Contusioni, Attritioni, Excoriationi, & Fracturis unguium.

ACETOSA. Serapio sm Diosc. emplastrũ radicis coctæ cũ aceto vel sine, curat excoriationes in radicibus vnguium. Auicenna. cum aceto.
Apium syluestre. Auicenna.
Bulbus. Auic. emplastrum cũ sauich. Serap. sm Dios. similiter.
Capra. Plinius vigesimooctauo, fimus eius cum bulbis.
Granatorum grana. Auicenna.
Semen lini. Serap. sm Dios. cum tanto nasturtij. Auicẽ. similiter cum melle.
Yera Andromachi. Auic. ij. quinti, vlceribus eorum.

Scabiosis & Leprosis unguibus.

ALLIVM. Sera. sm Dios. cum lumbricis terrestribus, curat leprosos vngues.
Alumen. Plin. 35. cum aceto. Serapio secundum Dios. vstũ coctum in aqua.
Apium raninũ. Gal. vj. simpliciũ.
Agrimonia. Plinius vigesimosexto, radix cum aceto.
Atriplex. Plinius. xx. Mac. aufert leprosos vngues.
Auripigmentum. Cir. reparat vngues puluis eius cum serapino & cera emplastratus.
Axungia. Pli. 28. cum sulphure.
Chãtharides. Pli. xxx. cũ pice tertio die solutę. Serap. sm Gal. cũ ceroto aut vnguẽto applicatæ, auferunt vnguem & faciũt vnguem cadere, & dicit se multoties expertum.
Chelidonia minor. Sera. secundũ Dios. eradicat vnguem.
Dactyli. K ir. infusi in vino cũ mastiche, & aliqñ cum oleo ros.
Fæx aceti. Plinius. 23.
Gallæ. Pli. 24. cũ melle linitæ.
Lapathium. Plin. vigesimo, radix. Ignotus. cum aceto.
Lini semen. Plinius. xx. cũ nasturtio. Serap. sm Atabari, equat in æqualitates vnguium. Auicen. cum cera & melle.
Linozostis. Plin. vigesimosexto.
Locustę. Pli. xxx. cum seuo hirci.
Mena piscis. Plinius. 32. cinis capitis. K iranides. caput combustum superpositum.
Passulæ. Plin. 23. cum panace.
Pix. Plinius. 24.
Seuum. Plin. 28. vituli vel capræ cum sandaraca. Et. xxx. pecudis cum visco tertia die dissolutũ. K ir. hirci cum visco & sandaraca coagulatum, eradicat eos.
Viscus. Plin. 24. septem diebus soluatur & nitro colluatur.

Carnositati superfluæ ĩ radice unguis

GRAMEN. Plin. 24. cum axungia.
Liquiritia. Colliget.
Tithymalus. Auicẽ. Serap. secundum Galenum, lac.

Panaricio, & apatibus unguium.

ACACIA. Sera. sm Diosco. panaricio. Auicen. vlceratio.
Acetum. Auic. Serap. sm Dioscoridem, lana nõ lota infusa in eo, confert panaricio.
Alkanna. Auic. decoctio eius.
Aloe. Auicen. Serapio sm Diosc. vlceratum incarnat.
Alumen. Serap. secundum Dios. vstum coctum in aqua.
Elephas. Serap. secundum Diosc. limatura dentis emplastrata, curat panaricium.
Ferri ærugo. Serap. secundũ Dio. cum aceto. Aui. cum vino.
Fic⁹. Aui. cũ penidio & aq̃ cineris ligni ei⁹ cũ cortice granati sl̃r.
Gramen. Plin. 24. cum axungia.
Granata. Serap. succus, maxime acetosorum coctus cum melle, panaricio confert.
Liciũ. Auic. Sera. sm Dios. & Gal.
Liquiritia. Gal. vj. simpliciũ. Auicen. Serap. secundum Dios. pulnis radicis emplastrum.
Myrtus. Serapio. Auicenna.
Oliua. Serap. sm Dioscoridẽ, folia. Auicenna. syluestris.
Olibanũ. Aui. cũ melle. Mac. sl̃r.
Pentaphyllon. Auicenna.
Prasium. Serap. sm Diosc. emplastrum ex folijs & melle.
Sordicies auris. Hali. Aui. Serap. panaricio confert.
Sumach. Aui. Serap. sm Dios. cũ aceto & melle emplastrum.
Vitis agrestis. Serap. sm Dioscoridem, cum melle.
Vitis. Al. Mes. Serap. sm Dios. cũ vino. Aui. similiter radix.

TRACTATVS QVARTVS DE PERTINENTIBVS VNIVERSALIBVS CVRATIVÆ ET SANATIVÆ PARTI.

Solutiua, Lenitiua, Laxatiua, Lubrificatiua, Euacuantia, Purgãtia corporis, uentris, & intestinorum.

ABSINTHIum. Pli. xxvij. Mac. Hali. Serapio sm Habyx, laxat. sm Eben Mes. lenit ventrem. Gal. ij. simplicium. Circ. laxat & constringit.
Absinthium marinum. Plin. 27. &. 32. Haliabas.
Acanthis. Gal. vj. simpliciũ, temperate laxat. Igno. puluis radicis eius cum aqua potus.
Acetosa. Serapio sm Gal. folia laxant: semen cõstringit. secundũ Dios. omnes eius species coctæ molliunt ventrem.
Agaricum. Mes. Serap. Halia. Plinius. 26. cum melle oboli tres.
Agnus castus. Plinius. 24. cum pulegio & melle.
Agrippa vnguentum. Nic. inunctio ventris laxat.
Alauda auis. Alman. ius eius laxat, sed carnes stringunt.
Allium. Plinius xx. &. xxij. Macer. Serapio sm Galenum.
Aloe. Plin. 27. Aui. Halia. Serap. sm Galenũ, & cõfert stomacho plus aliquo laxatiuo. sm Dios. pilulæ ex eo cũ resina pini, aut cum

cum aqua, aut cũ melle, laxant ventrem. & drach.iij.mundant complete. ſm Eben Meſue. pro/prietate mũdãt inteſtina a' ſter/core & mollit ventrem.

Althæa. Plinius. 27. Hali. Serap. gummi eius mucilago.

Amygdala. Serapio. amara.

Amylum. Auicen. ſoluit, & cum lentibus ſtringit.

Ammoniacum. Plin. 24. Auicen. Serap. ſecundum Dioſ. laxat.

Ampeloſagria. Plin. 22. decoctio radicibus leuiter laxat.

Anagallys. Pli. 26. cum mulſa.

Anethum. Almanſor.

Apium. Serap. ſm Humaym, ſe/men proprietate laxat ventrem in colica. Auicen. radix eius.

Aqua
- Mellis. Serap. prima par/te ſimplicium.
- Lactis. Sera. ſm Dioſ. Galenus. vj. alimen. Iſ. Meſue. Auicen. aqua caſei & eius recocta.
- Infuſionis roſ. Meſue.
- Aluminoſa & nitroſa. Plinius. xxxj.
- Mineralis. Auicenna.
- Maris vel ſalſa. Iſa. Plin. trigeſimoprimo, potata vel cly/ſterizata. Aui. laxat, poſtea ſtrin/git. Albuk. ſola ſumpta: vel vt quidam dicunt, cũ oxymelle mi/ſta cum bono vino dulci.

Aron. Plinius. 24. folia cum ſale & aceto aſſumpta.

Arundo zuccari. Auicenna. ſoluit proprie quod inuenitur ſuper ipſam ſicut ſal.

Aſphodelus. Serap. ſecundũ Dio/ſcoridẽ, radix ſumpta cũ aqua, laxat. Auicen. cum vino.

Aſarum. Plin. 21. Meſ. Hali. Sera/pio ſm Dioſ. drach. vel aur. vij. cum aqua mellis, purgat, ſicut elleborus albus. Aui. ſimiliter.

Atriplex. Plin. xxx. Gal. ij. alimen/torum. Alman. Mac. Serap. ſm Dioſ. cocta lenit.

Auena. Gal. j. alimentorum.

Baurach. Al. Hali. Auic. ſoluit.

Ben. Auic. Serap. ſm Dioſc. ſucci granorũ eius aur. j. cum melle & aqua, laxat nõ male. ſm Dio/ſcoridem, grana laxant, & oleũ eius ſimiliter bibitum.

Betonica. Plin. 26. drach. iiij. cũ hydromelle in mulſa. ſimiliter Serapio, ſm Dioſ, drach, iiij, cũ vnc. j. mellis, coquantur ad ſpiſ/ſitudinem, & fiant trochiſci. iiij. quorum vnus cũ calida aſſum/ptus, laxat. vel drac. iiij. cum. x. conos vini. Macer. puluis cum mulſa.

Buchormarien. Aui. ſuppoſitum in lana, vel illinito ſumine, & mi/rach, & ilijs, lenit ventrem, & ra/dix eius ſumpta cũ melle vſque ad aur. iiij. ſoluit fortiter.

Bulbus. Plin. vigeſimo.

Butyrum. Iſa. Sera. ſm Dioſ. mul/ta ſumptio laxat. Aui. lenit ven/trem, & plurimus eius vſus ſol/uit ventrem: vetus vero cũ amy/gdalis quandoq; ſoluit.

Blactebyzantiæ. Serap. ſm Dioſ. bibitæ, leniunt. Aui. cũ aceto.

Bleta. Plin. xx. alba. Serap. ſecun/dum Dioſ. & Gal. ſuccus laxat.

Blitus. Pli. xx. Iſa. Serap. ſm Gal. ſecundo alimentorũ, parum.

Braſſica. Pli. xx. Mac. ſemicocta.

Britanica. Apul. ſuccus ſecundũ vires ſumentis datus, ventrem ſine periculo purgat.

Calamenthum. Auicenna. ſylue/ſtre ſoluit ſufficienter.

Chamædaphne. Apul. puluis cũ aqua ſumptus.

Cameleạ. Plinius. 24. Igno. cum duplo abſinthij & mulſa, pilulæ ventris ſolutiuæ.

Camelus. Pli. 28. cauda ei⁹ ſicca.

Canabis. Auic. lac ſeminis cam/peſtris ſoluit faciliter.

Canna mellis. Iſaac.

Cappares. Serap. ſm Dioſ. ſalſi la/xant. Auicen. ſaliti ante cibum, ſoluunt. Haliabas. radix.

Capillus Veneris. Meſ. Hali. Aui/cen. ſecundum quoſdam.

Caprificus. Plin. 23. ſuccus eius.

Carnes pingues. Auic. vehemen/tius alijs leniunt.

Cartamum. Meſ. Al. domeſticũ. Auic. oleum domeſtici, vel ius in quo cocta ſit medulla eius. i. ſemen, aut pilulæ ex eo cũ mel/le. Serap. ſm Dioſ. ſemen coctũ in cibis, & ſucc⁹ eius expreſſus cũ hydromelle, aut cũ iure alicu/ius pullorum, laxat: ſed eſt malũ ſtomacho, vĩ fiat talis cõfectio. Recipe cartami albi excortica/ti kiſt. j. amygdalarum mũdata/rum & aſſatarũ anoloſat. iij. ani/ſi, nitri, ana drach. ij. carnes inte/riores ficuum, xxx. mellis quod ſufficit. accipiantur ante cibum duo, vel tria fruſta quantitatis nucis. & hoc modo nõ nocet ſto/macho, ſed cõfortat digeſtionẽ.

Caſeus. Serap. ſecũdum Dioſ. re/cens ſine ſale, mollit. Auicen.

Caſiafiſtula. Almã. Hali. Aui. Se/rapio ſm Raſim, laxat tẽperate. Cir. ventrẽ mollit & aptum red/dit purgationi in febribus.

Caulis. Almã Aui. Gal. ij. alimen/torum, ſuccus. vel decoctio pri/mo ſumpta cum oleogaro, vel cum ſale ſolo. Serap. ſm Gal. ibi/dem. ſm Dioſ. caules leuiter co/cti, vel cum oleo & ſale.

Caulis marinus. Serap. ſecũdum Dioſ. & Gal. Auicen. proprie cũ carne pingui, lenit.

Caulis napo. Haliabas. aqua de/coctionis.

Centaurea. Meſ. Hali. Mac. Plin. 26. & 27. ſucci minoris drac. j. cum ſale & aceto.

Cepe. Plin. xx. Mac. Sera. ſm Dio. mollit. Auicen. aqua eius.

Ceraſa recentia. Plin. 23. Serap. ſecundum Dioſcoridem.

Cerebella animalium. Auicenna. leniunt ventrem.

Cicera. Plin. 22. largius ſumpta. Sera. ſm Dioſ. domeſtica leniũt ventrẽ. ſm Gal. alba molliunt. Auicen. leniunt. Iſaac. acciden/taliter ventrem humectant.

Cicercula. Plinius. 22.

Cyclamen. Plin. 26. Hali. Serap. ſm Gal. & Dioſc. lana infuſa in ſucco ĩpoſita in ano, ſtercus ab/ſtrahit. & ſimiliter ex eo emplm ſuper vmbilicũ, ventrem laxat. ſm Paulũ, drach. v. radicis cum melle & aqua calida, laxat forti/ter. ſm Eben Meſ. ſuppoſitoriũ ex eo, ſoluit. Auic. eodem modo ſcribit. Apul. collyriũ factum & iniectum eſt catarticum, vel ſi ſucco eius anum tetigeris, mi/ra celeritate ſoluit.

Cyminum. Aui. ſuccus ſylueſtris cum aqua mellis ſoluit.

Citonia. Plin. 23. cruda cum mel/le condita. Al. poſt cibũ multa comeſtio. Aui. ſiſr quãdoq;. Iſ. cõprimendo poſt cibum.

Citrum. Serap. ſecundum Dioſc. ſemina. Auicenna ſimiliter.

Citrulus. Serap. ſm Habyx, aqua eius bibita cũ zuccaro, bene & ſine nocumento operatur.

Cochleæ. Plin.xx.magnæ sylue-
stres.Gal.iij.alimen. Serap.fm
Diosc.cap.limaciarum marinæ.
& fm Gal.cap.cochlearum par-
uæ ex eis comestę, maxime ius
earum mollit ventrem quando
coquuntur cum pauca aqua.
Colocynthis.Serap.fricatio plan
tarum pedũ fortis ex seminibus
vel oleo earũ i domo prima bal
nei, facit egerere sine nocumẽ-
to.& fm Diosc.pulpæ eius.iiij.
anolosat confecta cũ hydromel
le,aut cũ myrrha,nitro,& melle
cocto.pilulæ laxant,vel supposi
torium cum pulpa eius. Hali.si
bibat drach.s.cũ melle, aut cũ
aliquo medicamine ab obolo.j.
&.v.vsque ad tres. Auicen.ipsa
& semen eius.
Conchylia.Serapio.
Condysi.Serap.fm Diosc.cũ mel-
le laxat.Al.Auicen.soluit.
Corrigiola. Almansor.
Costum.Auicen. cum vino bibi-
tum,mouet naturam. Cir.com
primendo educit.
Coturnix.Circ.ius eius.
Cucurbita. Serap.j.parte simpli-
semẽ eius.& fm Mesarugie, ex-
pressio eius coctæ in pasta,sum-
pta cum zuccaro,mollificat for
titer.fm Habyx similiter,maxi-
me bibita cum iuleb drach.xx.
aut cũ zuccaro drac.x.fm Dio.
ipsius folæ integræ coctę aqua
expressa addito melle & pauco
nitri,laxat fortiter. similiter fa-
cit si cauata vinũ calefiat in ea
& bibatur.Aui si sr aqua eius cũ
melle & nitro lenit.& aqua eius
q̃ cocta est i prunis cũ zuccaro.
Cucumer.Aui. Serap.j.parte sim
plicium,semen eius.& fm Dio.
& Gal.cucumer mollit. fm Ha-
byx,aqua ei⁹ laxat bene sine no
cumẽto bibita cũ zuccaro albo.
Cucumer asininus. Plin.xx.Hali.
bibatur obolus.j.&.s.vsq; ad.ij.
cum amylo & gũmi arabico si
sit recens. Igno.succi vnc.j.ter-
tia pars.s.drach.cum aqua mul
sa,vel cum melle & nitro,vel de
cortice fruct⁹ fiat suppositoriũ,
quod stercora de vẽtre educit.
Cuscutæ.Ser.fm Albasari,mollit.
Cretani. Plinius.z 6.
Crocomagma.Pli.z 1.drach.ij.
Dactyli.Is.Sera.j.parte simpli.
Dragaganthum.Serap. secũdum
Habyx & alios,laxat.
Daphnoides.Serap.secũdũ Dio.
grana eius tria laxat.
Dragontea. Haliab. Ignotus.pul
uis radicis cum vino.
Ebulus. Plinius. z 4.folia sumpta
vel caules teneri.
Elaterium.Plin.xx. Sera. admisce
de sale armoniaco tantũ q̃ im-
mutetur color eius parũ, & fac
pilulas in quãtitate orobi, post
quarũ assumptionẽ bibatur aq̃
calidæ quãtitas vnius conos.
Elleborus.Hali.fortiter operatur.
Serap. niger. Plin. z 5.niger ad
leuiter leniendũ aluũ plurimũ
drach.modice quatuor obolis.
albi,mirũ inuẽtũ est q̃ incisum
forficulis,vt dixim⁹,cribrãt cor
tex remanet: hoc inanito medul
la cadit.hoc in nimia purgatio-
ne data vomitiones sistit:nuper
inuenere diffectis raphanis inse
rere elleborũ,rursusq; cõprime-
re raphanos,vt trãseat vis, atq;
eo lenimento ventris dare.red-
di post.iiij.fere horas incipit.to
tũ opus septenis pagitur horis.
Emblici conditi. Auicenna.
Enula.Macer.decoctio. Cir.cum
cinnamomo soluit.
Epithymum.Plin. z 6.à drac.iiij.
vsq; ad.vj.cum melle & sale.
Ericius.Aui.caro eius lenit. Circ.
marini caro. Isaac.ericij carnes.
Serap.fm Diosc.marinus soluit.
Eruca. Serapio secundum Gal.la-
xat.secundum Diosc.mollit.
Es.Serap. fm Diosc.vstũ sumptũ
cũ hydromelle,aut loch ex ipso
cum melle,laxat ventrem.
Esula.Sera.fm Diosc.radicis drac.
j.cum melicrato, laxat. & folia
tres ologinat si sr.& semis drac.
j.choleram & phlegma purgat.
Faseoli.Gal.j.alimen. Al.Col.
Fel.Plin.xx.capræ cum succo cy-
claminis, & alumine pauco, &
tauri suppositũ cum absinthio.
Sera. fm Diosc.omne fel mouet
fluxũ suppositũ,proprie infanti
bus:aut lana super vmbilico im
bibita.Aui.omne fel & porci li-
nito sumine,& suppositũ. Circ.
tauri appositum ano aut vmbi-
lico amplius q̃ clystere euacuat.
Sextus similiter cum lana.
Fœniculum herba.Mac.cũ vino.
Fœnugræcum. Isa.Sera.fm Gal.
coctum cum pauco melle, expel
lit fęces & malos humores gros
sos & viscosos ab intestino.
Ficus. Al.Plin. z 3.maturæ & sic
cæ & lac earum. Serap.fm Gal.
siccæ & recentes laxant. lac etiã
arboris & foliorum.fm Diosc.re-
centes & marinæ laxant. siccæ
leniunt & molliunt.& siccę cum
nitro & cartamo laxant. & fum-
mitates arboris cum incipiunt
emittere,laxant: & si sr lac earũ.
Aui.humidæ leniũt & resoluũt
parum,& proprie cum amygda-
lis sumptæ,vel cum nitro & car
tamo ante cibum:& lac & ficus
etiam cum aqua casei.
Filix.Plinius. z 7.folia. Serap.fm
Diosc.cuiusdam speciei eius fo-
lia elixa supposita.
Fimus. Plinius. xx. hirundinis
cum melle suppositus.
Fistici.Serap.fm Gal. dicitur q̃
molliunt & non stringunt.
Fumus terræ. Mesue. Haliabas.
Auicenna.lenit.
Furfur.Aui.sorbitio eius lenit in-
citans intestina ad expulsionẽ.
Galli antiqui ius. Mes.Aui.Col.
Circ. Plin. z 7.&. 3 0.salsum.Se
rapio fm Diosc.oportet q̃ extra-
ctis interioribus impleatur sale
& coquatur in.xx.cotylis aquæ
donec remaneant. vj. fm Gal.
oportet q̃ coquatur gallus forti
ter,laxat enim. Sex.in ventrem
ponant salis dra.vj.i decoctiõe.
Genestra. Mes.Plin. z 4.drach.j.
&.s.vel mulsa.
Gummi rutæ agrestis. Auicen.
Granatorum succus.Hali.tritorũ
cum adipe suis & zuccaro sum
ptus.Isaac.in superficie munda
torum succus laxat comprimen
do, & granata dulcia, maxime
assa cum oleo violato.
Grysomela.Almansor.
Gluten albotin. Auicen.lenit. &
accipitur quãtitas auellanę aut
nucis in ieiuno.
Harbe. Serap.secundum Dio.car
nes recentes molliunt.
Hasce.Mesue.
Heliotropia. Plin. vigesimosecũ-
do,succus sumptus.
Hermodactyli.Serap. fm Gal.la-
xant.fm Paulũ, ipsi & decoctio
eorum.Aui.laxant cũ stipite.
Herbum.Auicen.soluit. Isa.simi
liter colatiuum eius.
Holusiamenum. Serap.secundũ
Dios.

Diosc. & alios, mollit.

Hyacinthus herba. Plinius vigesimo primo, syluestris.

Iarus. Cir. laxandi virtutẽ habet.

Iecur lupi. Plinius. z 8. cum elaterio alligatus vmbilico.

Iesemin. Auicenna.

Iuiubę. Haliabas.

Kamæpitys. Auicen. Serap. ſm Diosc. cũ ficubus pilulæ soluunt ventrem. secundum Humaym, herba ipsa laxat.

Kerua. Sera. ſm Dios. eius grana fluxũ cõmouẽt, & oleũ ei⁹ laxat.

Kotum. Auicenna. grana eius leniunt ventrem.

Lac. Gal. iij. alimen. Col. Isa. butyrositas eius. Aui. sal adiuuat, soluit eius aquositate, & stringit caseitate sua. Sera. ſm Dios. omne lac mollit, maxime vaccæ, capræ, & asinæ potatum. Pli. z 5. equæ & capræ cum sale & melle. Sextus. capræ potatum.

Lacticinia. Plinius. xxvj.

Lactuca. Plin. xx. multũ sumpta & succus eius. Serap. ſm Diosc. & Gal. decoctio. ſm Rufum, lenit. ſ3 Gal. lac agrestis lactucę. ſm aliquos, assiduatio comestionis lactucarum, mollit. Macer. potius cocta.

Lambrusca, id est vitis alba. Plin. z 3. radix cum vino.

Lapathium. Plin. xx. folia cũ sale. Serapio prima parte simpliciũ.

Lapis lazuli. Auicẽ. potio vsq; ad iiij. kermet, & vsq; ad drach. ij. permistum medicinæ exiccat.

Latirides. i. tithymalus. Apul. granum calida mouet aluum.

Laurus. Pli. z 3. syluestris folia & bacę. Sera. grana ei⁹. Aui. drac. ij. cum aqua mellis & oxymelle.

Laxatiuum vnguentum. Nicol. vngať venter, & post abstineat horis. vj. laxat enim.

Lentes. Aui. Col. decoctio. Sera. secundum Diosc. & Gale. decoctio eius prima. Plin. z z. parũ coctæ. Isaac. cortices.

Lebleb. Hali. Serap. secundũ Habyx, purgat & laxat bene cum zuccaro, vel cum casia dissoluta in aqua feruenti.

Liciũ. Aui. fructus arboris ipsius.

Liliũ. Aui. olei eius vnc. s. bibita.

Leporis pes herba quædã. Apul. Plinius. z 6. puluis cum vino, vel aqua calida sumptus, mox ventrem soluit.

Marrubium. Plin. vigesimo, cum sale & aceto. Serap. cap. psyllij, semen crudum laxat.

Mãna. Al. Mes. mollificat & lenit.

Malua. Gal. ij. alimẽ. maxime cũ oleo & garo copiose sumpta. Serap. ſm Dios. mollit. Auic. laxat. Cir. in cibarijs ventrem soluit.

Medulla. Plinius. z 8. capræ.

Mel. Isa. Gal. iij. alimen. crudum. Serap. ſm Dios. non spumatũ, laxat. Auicen. similiter.

Mel de canna. Auicen. lenit.

Melonis semẽ. Serap. j. simpliciũ.

Melomela species citoniorũ. Serapio. molliunt.

Mena piscis similis. Plin. 3 z. salsus cũ felle tauri linit⁹ vmbilico

Mercurialis. Hali. Plin. z 5. decoctio eius cũ sale & melle. Apul. cocta trita, vel semen cũ passo. Ig. eliaa pro olere sumpta, & decoctio eius humores purgat. Circ. similiter, & decoctio cum oleo & melle clysterizata.

Mezereon. Serap. Hali. folia.

Myaces pisces. Plinius. 3 z.

Mirabolani omnes. Serap. aqua infusionis laxat leuiter absque nocumento.

Myrtus. Serapio ſm Habyx, cap. de psyllio, grana cruda laxant.

Morus. Gal. ij. alimen. fruct⁹. Pli. z 3. fructus maturus & succus corticum radicũ. Hali. fructus. Serapio. fructus & lachrymus & succus corticum & radicũ. Isa. ventrem humectat, & aqua decoctionis radicũ celsi similiter. Aui. gummi eius soluit, & succ⁹ foliorum lenit, & succus corticum, & fructus maturus. Kir. succus corticũ. Circ. succus soluit cõstipationẽ ex frigiditate.

Muri. Serap. ſm Dios. ex piscibus vel carnibus salitis clystere. ſm Eben Mes. bibitũ, vel clystere.

Mus. Sera. ſm Gal. cap. stercoris. stercus eius laxat.

Musæ fructus. Serapio. Isaac.

Muscum. Serapio.

Mulsa. Plinius. z z. frigida & multum frigida.

Narcissus. Plinius. z 1.

Nasturtium. Plinius. xx. Aui. Ig. Serap. secundũ Dios. lenit. Mac. seminis drach. vna.

Nenufar. Aui. syrupus eius lenit. Serap. ſm Eben Mes. vinum ex ea mollit. & ſm alios, syrupus. Plinius xxvj. rumphea in vino, soluit leniter.

Nitrum. Plinius. xxj.

Nux. Col. Gal. ij. alimen. cum garo, & humida etiã. Isa. viridis. Auicen. nux nutrita soluit.

Oleũ

- Amygdalarum. Plin. z 3.
- Nucis indicæ. Serap. secundum aliquos.
- De kerua. Sera. ſm Dios. bibitum. Auic. soluit.
- De semine croci hortẽsis. Auicen. soluit.
- De vrtica. Auicẽ. soluit. Gal. vj. simplicium, de semine eius.
- De semine citri. Galenus vj. simplicium.
- Rosatum. Auicen. soluit si inuenit materiã egentem lubricatione.
- Commune. Plin. z 3. cũ vino vł aqua calida. Serap. mollit. & vnc. ix cũ tãto aquæ hordei vł aq̃ calidæ laxat ventrem.

Oliuę. Plin. z 3. maturæ. Gal. maturæ sumptę cũ garo. Al. oliuæ aqua. Aui. oliuæ cũ myrrha ante cibũ leniunt. & vnc. vij. cum aqua calida vel hordei soluunt.

Ordeum. Serap. prima parte simpliciũ. Aui. quarta primi aqua eius post lauatiuum.

Origanum. Serap. secundũ Dios. decoctio eius laxat.

Orobus. Auicen. soluit. Sera. ſm Dios. farina eius laxat.

Opopanax. Serap. ſm Habyx, cũ alijs medicinis mistum.

Ostreæ decoctæ. Plin. 3 1. ius earum. et. 3 z. carnes earum. Gal. tertio alimentorum, ius earum. Auicen. ius paruarum. Serapio secundum Dios. carnes purpureę & alterius speciei molliunt.

Oxomagarus. Isaac.

Ozimum. Serap. ſm Dios. multa sumptio mollit. ſm Dios. cap. de psyllio, semen crudũ laxat. Aui. ozimum fluuiale si inuenit humorem paratum.

Papauer. Serap. ſm Dios. cornutũ seminis pondus. ij. kirat cũ melicrato laxat leuiter. & pria parte simplicium, mollit semen papaueris, & papauer angulosum. Auicen. papauer spumosum cũ melicrato soluit.

Pancratium. Plinius. 27.

Panis. Auicenna. opirus, & etiam fermentatus soluit.

Passulæ. Isa. dissoluunt ventrem. Serap. sm Gal. laxant parum.

Pastinaca. Plinius xx. folia.

Pedes animalium. Auicen. soluũt viscositate eorum.

Peonia. Plin. 27. radix cum vino. Haliabas.

Penidij. Alman. Serap. sm Eben Mes. mollit. Auicen. lenit.

Pepones. Pli. xx. Gal. iij. alimen.

Persica matura. Aui. Serapio sm Dioscoridem, molliunt.

Peucedanum. Plin. 26. radix. Serapio secundũ Diosc. in oua sorbili parum lenit.

Piper. Serap. sm librum questionum. i. problematum Aristotelis, parum ex eo laxat, sed multum prouocat vrinam, sed scammonea ecõuerso. Auic parum eius prouocat vrinam, & multũ soluit vẽtrẽ cõtrariũ scãmoneę.

Pira. Alman. post cibum sumpta. Circ. sifr competenter euacuãt.

Pisces. Plinius. 32. ius eorum. Serapio prima parte simplicium, salsi. & cap. de almuri. sm Dios. ius recentium bibitum, soluit. aut cũ vino laxat; aut cũ aqua & oleo, & pauco pisce. Aui. lenit

Pix. Plinius. 24. Auicenna.

Polygonum. Plin. 27. semen multum sumptum.

Polium montanum. Serapio secundum Dios. Auicenna.

Polypodium. Mes. Hali. Plin. 26. leuiter soluit. Serap. sm Dios. radix cocta in iure pulli laxat, vel piscium, aut cum muiochia vel sicla & similibus. Apul. ius radicis coctæ cum malua, sine dolore educit.

Poma. Isaac. acetosa, egestionem humectant & expellunt.

Porcinæ carnes. Isaac.

Portulaca. Mac. cum vino & sale. Serap. sm Habyx, cap. de psyllio semen crudum laxat. Cir. cocta cum pomis & comesta cũ ipsis & aqua bibita, cõstrictioni ventris valet.

Porrum. Plin. xx. Is. Serap. sm Rufum, mollit. sm Dios. vltra marinum & nabati. Mac. cũ sale.

Pruna. Gal. ij. alimen. Plin. 23. Al. Col. Serap. sm Dios. & Gal. maxime recentia: sicca vero minus. Isa. nigra perfecte matura, ventrem dissoluunt. Aui. humida vehemẽtius soluunt q̃ sicca, & quantũ minora, tanto minus solutiua & damascena soluunt auctoritate Galeni.

Prasium. Plinius vigesimo.

Psyllium. Serap. sm Habyx, semẽ sumptum crudũ. sm Dios. infusio eius cum zuccaro soluit. sm Eben Mes. succus foliorũ. Aui. mucilago semis cũ oleo viola.

Raphanus. Auicen. Serapio sm Diosc. post cibum mollit, & iuuat descendere cibum.

Resina. Plinius. 24. Serapio prima parte simplicium, pini resina mollificat ventrem.

Rob violatũ rosatũ prunorũ. Al.

Robiliæ. Sera. sm Albasari, aqua eius mollificat ventrem.

Rosæ. Mes. succus. Serap. recẽtes & succus earum. Aui. forte soluunt drac. x. recentium sumptę, & oleũ earũ soluit. Mac. oleum.

Rosmarinus. Serapio secundum Dios. radix bibita, laxat.

Sal. Mes. Pli. 31. cum vino. Hali. sal quod manducatur. Aui. omne sal facillime facit egressionẽ superfluitatum & descẽsionem cibi. Albuk. sal laxat ventrem. Circainstans. cum melle suppositorium vel clystere.

Salix flos. Plin. 31. cũ vino & aq̃. Serap. sm Dios. similiter laxat.

Sambucus. Plin. 24. cortex interior cum vino.

Sariecan species absinthij. Serap. laxat linite.

Sebesten. Auicẽ. leuiter. Serapio. laxat febrientes.

Scedenigi. Auicenna.

Sepia. Plin. 32. eius comestio.

Serapinum. Mes. Hali. Serap. mollificat vẽtrẽ. Aui. lenit faciliter.

Semen lini. Sera. sm Dios. mollit. & cap. de psyllio. sm Habyx, crudum laxat. sed assatũ stringit.

Secaniabin. Sera. j. parte simpli.

Sycomorus. Serapio secundum Dios. fructus eius laxat.

Sicla. Alman. Isaac. Auic. clystere extrahit fæces.

Siliquæ. Plin. 23. recentes. Hali. similiter. Auicen. humidæ.

Silurus piscis. Pli. 32. ius decocti.

Sinapis. Pli. xx. Mac. Halia. folia. Serap. prima parte simplicium.

Sisamum. Almansor.

Syrupus viola. Nicol. cõstipatũ ventrem laxat.

Sorbæ. Plinius. 23. recentes.

Scæa. Serap. secundum Dioscoridem, laxat leuiter.

Sparagus. Plin. xx. Serap. secundũ Dios. laxat vna decoctione. sm Eben Mesue. mollit.

Spelta. Serapio secundum Isaac & Paulum, mollit & lenit.

Spinachia. Al. Serapio sm Eben Mes. lenit. Auicen. similiter.

Squilla. Hali. Serap. sm Diosc. semẽ tritum in ficu sicca sumptũ, aut cum melle, mollit ventrem. Aui. semen cum melle lenit. Ig. squillæ assatæ pars vna cũ partibus. viij. salis assi & triti huius cotyla & hemina bibita, ventrẽ deducunt. semen autem eius cũ melle vel ficu sicca hoc facit.

Stœchas. Mesue.

Styrax. Plin. 24. Serap. sm Dios. cum glutine albotin bibitũ, leuiter mollit. & pria parte simplicium, ambæ spẽs. Auic. subtiliter.

Stupor piscis. Plinius. 32. Gal. iij. alimentorum.

Struthio herba. Ignotus.

Tamarindi. Aui. Hali. Serap. sm Mescha, mollit.

Thapsia. Aui. radicis cortex, & lachryma soluunt. Albuk. similiter. Serap. sm Dios. similiter cũ melicrato laxat.

Tereniabin. Al. Serap. secundum plures. & vij. practicæ.

Terebinthus. Plin. 24. semen.

Terebinthina. Sera. sm Dios. sumpta sola vel cum melle, mollit.

Tilia. Plin. 24. corticum pondus drach. j. in frigida sumptum.

Tithymalus. Plin. 26. Al. Igno. Hali. succus. Sera. sm Dios. succus vel lac cũ melicrato, laxat. & semen siccũ in sole leuiter tritum sumptum, purgat vẽtrem leniter, & folia sicca similiter, & seminis cum folijs põdus duorum acsuf. faciunt id quod lac radicis drach. j. cum hydromelle, laxat fortiter.

Torpedo piscis. Plin. 32. Gal. tertio alimentorum, in cibo.

Tri. Auicenna. leniunt.

Turtur piscis. Galenus tertio alimentorum, in cibo.

Vincaperuinca. Plinius. 21.

Vitis agrestis. Serapio, secũdum Dios. racemi eius.

Vitis

Vitis alba. Plin. z 3. summitates sumptæ. Serapio secundũ Dio. Auicen. comesta. Circainstãs.
Vinum. Isaac. dulce. Serap. similiter, & vinũ factum cum aqua maris. Et prima parte simpliciũ, vinum ficuum.
Violæ. Haliab. drach. iij. vsq; ad iiij. cum drach. j. zuccari, sumãtur cum calida. Aui. syrupus earum mouet faciliter.
Volubilis. Hali. Serap. fm Diosc. succus minoris bibitus. Mes. volubilis magna.
Vua. Aui. recens eadẽ hora collecta mouet vẽtrem. Isa. similiter.
Vrtica. Al. Plin. z 2. semen comestum, & ipsa cocta cum conchyliis. Mac. decoctio foliorũ. Sera. fm Gal. soluit tẽperate. fm Dioscoridẽ, folia cocta cũ limaciis mollit. fm Rasim, oleum eius est magis laxatiuũ q̃ oleũ cartami. Al. semen excorticatũ, tritũ cum melle sumptum, laxat fortiter. & oportet non tangere linguã, nec apud meri, ne adurat. Aui. decoctio foliorũ cum ostrachis, lenit: vel medulla seminis cõtrita cum sauich, & bibita cũ vino facilius soluit, & quãdoq; fiunt collyria. i. suppositoria cũ ipsa & melle, soluũt supposita.
Xylocaracte. Isa. virides soluunt. Sera prima parte simplicium.
Ypericon. Gal. vj. simpli. semen.
Yreos. Mes. Serap. fm Gal. cum melle & calida laxat.
Yssopus. Plin. z 5. cum fico, melle, & cymino. Et. z 6. decoctio ipsius folius. Mac. cum oxymelle. Serap. fm Diosc. cum ficubus recentibus mollificat vẽtrem & fortius cũ cordumeni & ireos.
Zinziber. Al. Is. Serap. fm Diosc. mollit leuiter. Aui. similiter.
Zuccarum. Isa. Serap. fm Diosc. in aqua mollit. Auic. ꝓprietate illud quod est super arundine sicut sal.
Zuccarum viol. Al. Nic. laxat.

Puerorum laxatiua.

CASTIAFISTVLA. Mesue.
Fel omne. Sera. fm Diosc. suppositorium ano vel vmbilico lana infusa. Sex. fel tauri cũ lana vmbilico appositum.
Mus. Col. Aui. stercus suppositũ. Serapio fm Diosc. similiter.
Susuf de squilla.
Viur ad pueros. Auic. q̃ta gnti. pueros purgat.

Vomitiua.

ARVNDO ZVCcari. Auicen. iuuat ad vomitum. Serapio prima parte simplicium.
Asphodelus. Sera. j. parte simpli.
Bacteca. Aui. proprie radix sumpta cum vino drach. ij. vel obolus, mouet sine labore.
Been. Aui. succi aur. j. cum melle sumptus facit fortiter vomere.
Betonica. Sera. j. parte simpliciũ.
Calamenthum. Auicenna.
Catapucia. Auic. fortiter operaẽ. Circ. per superiora euacuat, vel contrita semina cum oleo cucumeris asinini stõ applicata.
Cepe. Aui. quędã eius species.
Chist hordei. Sera. j. parte simpl.
Condysi. Auicenna.
Colocynthis. Serap. fricatio plantarum pedum ex seminibus, vł oleo earũ in prima domo balnei vomitũ ꝓuocat sine nocumẽto
Cucumer. Serap. prima parte simplicium, radix.
Cucumer asininus. Auic. ipso vel radice, liniatur radix linguæ, & quod sequitur ipsam cum modico dissoluto in aquam.
Daphnoides. Sera. fm Diosc. folia sicca vel viridia sumpta.
Elaterium. Serap. fm Diosc. dissoluatur in aqua, & cum penna imponatur radici linguę, vel dissoluatur cum oleo communi, aut de lilio, & est fortius, & phibeatur a somno omnino.
Esvstum.
Elleborus albus.
Granum ben.
Kerua.
Limaciæ. Sera. j. parte simpli.
Mandragora. Serap. j. parte simplicium. Aui. lachrymus eius.
Melones. Serap. prima parte simplicium, radix.
Nasturtiũ. Auic. drac. j. q̃rtæ tres. Sera. j. parte simpli. babyloniciũ.
Narcissus. Sera. ibidẽ cepe eius.
Oleum. Serapio. ibidem.
Papaueris species quædam. Serapio ibidem.
Pulegium montanũ. Serap. ibidẽ.
Sal. Auicẽ. adiuuat ad vomitum, proprie napticum & gemma.
Staphisagria. Aui Sera. fm Diosc. grana. xv. purificata sumpta cũ melicrato, faciunt vomere humores grossos, viscosos, phlegmaticos.
Thapsia. Serap. secundum Diosc. cortex radicis lachrymus eius, succus cum melicrato.

Rectificantia laxatiuam acuitatem et malitiam.

AGARICVM. Aui. adiuuat medicinas ad extrema corporis.
Aloe. Mes. Aui. adiunctum medicinis, defendit stomachũ a' nocumento. Sera. fm Diosc. sir.
Ammoniacũ. Aui. Serap. fm Albugerig, rectificat eas.
Bdellium. Auic. prohibet abrasionem intestinorum positũ cum eis. Serap. secundum Ebẽ Mes. & Isaac. proprietate.
Casialignea. Auicenna.
Citrũ. Gal. ij. alimen. cortex eius.
Dragaganthum. Serapio fm Gal. frangit acuitatem medicinarũ acutarum. Colliget.
Gummi arabicum. Hali. Sera. fm Gal. frangit virtutẽ acutarum. fm Diosc. similiter quando admisceatur ei albumen oui. fm Habyx, rectificat & prohibet acuitatem earum, & vomitum ex eis frangit.
Gummi amygdalarum. Serap. fm Habyx, frangit minuit acuitatẽ elaterij.
Liquiritia. Hali. succus eius.
Manna. Serap. secũdum Habyx, fortificat laxatiua.
Mirabolani. Mesue.
Oleum. Serapio.
Sal. Mes. Aui. Hal. facit descẽdere virtutem laxatiuarum a' stomacho cito.
Serapinum. Serap fm Habyx, cõuenit acutis medicinis, & prohibet difficultatem & grauedinẽ earum super naturam.

Facientia aliquod laxatiuum, ut uinum aut ficus.

CATAPVTIA. Circainst. lib. j. bene trita

cum melle coquatur & cum tali melle, & lib. vna vini fiat clare tum quod confert quotidianæ euacuando phlegma.

Lac tithymali. Plin. z 6. quinas guttas singulis ficubus excipi, & sic exiccari satis est, tradunt q; toties purgari hydropicos fico sumpta quot guttas lactis exceperit. Auic. similiter. Ig. guttæ duæ vel tres instillentur ficui siccæ, & ad ventrem mouendũ sufficit. Serap. s̃m Dioscoridẽ, similiter. sed exasperat guttur & facit raucescere.

Euacuantia per utrunque. s. per uomitum & per secessum.

APROSTILLA. Plinius. xxvj. succus cum mulsa. Auic. superiorẽ partẽ radicis vomitu biles extrahere, inferiorẽ per aluũ aquã.
Cartamus. Mesue.
Cataputia. Ser. s̃m Rasim minor.
Cucumer asininus. Mesue.
Elaterium, Serapio. choleram & phlegma euacuat.
Genestra. Mesue. euacuat fortiter phlegma per vomitũ & ventrẽ.
Kerua. Serap. s̃m Dioscoridem, grana eius phlegma cholerã & humiditates aquosas.
Lapis armenus.
Lapis lazuli non lotus.
Laureola. Cir. Mesue.
Mezereon. Serapio.
Nasturtium. Serap. s̃m Dios. euacuat cholerã per vtranq; viam.
Sambucus. Cir. cortex media ei⁹, si abradetur in superius, mouet vomitum. q̃ si radatur ad inferius, mouet per secessum.
Thapsia. Hali. drach. s. Ignotus.
Tithymalus. Plinius. z 6. Serap. Haliabas. succus.

Per secessum et urinã euacuantia.

CAPPARES. Haliabas. per ventrem euacuat & vrinam.

Generantia putridos & corruptos humores.

CVCVMERES. Auic. Persica. Colliget. Poma acetosa imatura.

Isaac. Auicenna.

Putrefactionem prohibentia & defendentia ab ea.

ABSINTHIVM. Mes. præseruat à corruptione potus infusionis vel decoctionis.
Aloe. Mesue. præseruat à putrefactione, ita quod etiã cadauer a proprietate & cũ myrrha mistũ.
Amygdalæ amaræ. Isaac.
Acetum. Isaac.
Camphora.
Canella. Colliget.
Chelidonia lapis. Alber. niger ex eis portatus, valet contra nocti uos hũores. Lapida. similiter in pãno lini croceo positus sub te gmine, nociuos hũores expellit.
Cinnamomũ. Auic. est rectificãs omnẽ putrefactionẽ & oẽm virtutem corruptã, & oẽm saniositatẽ humorum corruptorum.
Cypressus. Serap. s̃m Gal. aufert putredinẽ ex corpore, & expellit manifeste, & defedit à nocumẽto ei⁹. Aui. remouet putredinẽ.
Crocus. Auicenna. putrefactionem rectificat.
Darsisahan. Auicẽna. putrefactionem rectificat.
Diamorion pepercon. Viati. quinto in cura hydropisis.
Endiuia. Isaac.
Eupatorium. Mesue. præseruat à putrefactione.
Granum pini maioris. Auicẽ. comestũ cum melle vel zuccaro, exiccat humiditatem corruptã corporis, vel rectificat.
Lignum aloes. Sera. s̃m Atabari, humiditates corruptas eiicit à corpore. s̃m Paulum similiter, drach. j. s. sumpta.
Lilij radix. s. ireos. Auicẽ. in ea est virtus sanãdi putrefactionem.
Mel. Isa. Auicẽ. prohibet putrefactionẽ & corruptionem carnis.
Menta. Plinius. xx. sumpta.
Methridatum. Serap. 8. antido.
Haliab. v. antido. contra putredines & varietates humorum.
Myrrha. Aui. phibet putrefactionem ita q̃ præseruat mortuũ.
Mirabolani. Mes. oẽs sunt cõsumptiui humiditatũ corruptarum.
Nasturtium. Aui. exiccat putredinem vacuitatis ventris.

Oxymel. Viati. v. in cu. hydrop.
Passulę. Serapio s̃m Gal. ęquant malos humores, & temperant eorum complexionem.
Sal. Plinius. xxxj. Isaac. Aui. confert putredini. Mesue. preseruat à putrefactione.
Sisymbriũ. Aui. resistit putredini.
Squilla. Mesue. præseruat à putrefactione.
Stœchas. Auicẽ. prohibet putrefactionem. Mesue similiter.
Theriaca magna. Hali. v. anti. placat corruptionem humorum.
Yera aloes. Serap. ix. anti. abstergit virus & humores q̃ veniunt super membra, & resoluit à mẽbris interius venenosos humores & malos.

Purgantia corruptos humores.

NARDVS. Colliget. putredinem euacuat per vrinam.
Electuarium indum maius. Mes. tertio antidotarij.
Syrupus acetosus simplex. Hali. iij. tract. practicæ. xj. cap.
Theodoricõ magnũ. Hali. 7. ant.
Yera Galeni. Mes. iij. antidota.
Yera aloes. Serap. nono antido.

Malos humores educentia.

ALOE. MAC. Pilulę eius qualibet die. ij. vel. iij post cœnam facta cum succo cauliũ in quantitate ciceris vel fabę.
Colocynthis. Serap. s̃m Habyx, expellit hũores & malos ex melancholia & alijs malis humoribus generatos.
Fœnugręcum. Gal. j. alimen.
Scammonea. Serap. s̃m Habyx.
Vua. Isa. matura eadẽ hora collecta & sępta, corpus à malis humoribus purgat.

Totius corporis superfluitates purgantia.

CONFECTIO ALkaf. Mes. iij. antidota.
Decoctio collecta. Auic. tractatũ quinto sum. ij. quinti.
Diacytoniten laxatiuũ. Aui. iij. v.
Electuarium elescof. Mes. iij. anti.
Electuarium indum maius. Mes.

Oleum

tertio antidota.
Oleum de mamum. Auicen.deci
mo quinti.

	Stomaticæ. Aui.ix.qnti.
Pilulæ	Aggregatiuę. Aui.ix.ãt.
	Aureæ.Gal Hali.xj.anti.
	Galeni.
	Hermetis.
Yera	Rasis. Mes.iij.antido.
	Logodion. Aui.ij.qnti.

Crudos & uiscosos humores generantia.

BVLBVS. SERAP. secundum Galenum.
Boletus quædam species fungorum. Gal.ij.alimentorũ.
Cepe.Gal.grossos & viscosos humores generat. Aui.malos.
Cerebella animalium. Auicen.
Citrum.Sera. ſm Gal.caro eius. Colliget.acetositas.
Citrulus. Serapio secundum Galenum, viscosos & crudos in venis generat.
Chrysomela. Serap. ſm Alcanzi. Isa.in concauitate hepatis.
Fabæ.Auicenna.
Ficus.Is.grossos humores gñat.
Faseoli. Serapio secundum Eben Mes.Auicen.similiter, sed sinapis prohibet nocumẽtum eorũ similiter acetum cum sale & origano. Isa.grossos & phlaticos.
Fungi.Alman.Auicen. Serap.secũdum Gal.grossos & viscosos & frigidos generant.
Iuiubę.Serapio secundum Gal. duræ digestionis exĩstẽtes phlegma generant.
Lac. Gal.iij.alimentorum, caseitatis eius & acetosum. Auicẽna.omne lac.
Luf.Auicenna.
Lupini. Galenus primo alimentorum. Auicenna.
Malachiæ.Gal.ij.alimẽ.vt sepiæ, fulpi, & calamari.
Musa fructus. Aui.eius vsus.
Ostracalia.Gal.iij.alimentorum.
Persica. Isaac.
Poma. Aui.cruda acetosa.
Pisces.Auicen.recentes.
Rapæ.Gal.ij.alimentorum.
Tubera.Almansor. Serapio secũdum Galenum, grossum humorem generant, & non sunt multum mali chymi.
Vuæ,Gal.ij.alimentorum.

Humores & superfluitates phlegmaticas, grossas, crudas digerẽtia ſppatantia, subtiliantia, & incidẽtia.

ACANTHIS. Gal. vj.simplicium, radix.
Acetum squilliticũ.Mesue.vj.antido. Serap.ſm Diosc. incidit. Alman.similiter.
Agaricũ.Gal.vj.simpliciũ.Col.
Allium.Serap. secundũ Rufum, incidit eos.
Amaracum. Gal.vj.simplicium.
Amygdalę amaræ. Galenus.ij.alimentorum. Isaac.
Amomum.Haliabas.
Anisum. Plin.xx.maturat eos.
Anethum.Aui.maturat.
Apomel. Galenus.iiij.de regimine sanitatis.
Apozema de radicibus. Viati.v. in cura hydropisis.
Aqua mellis.Hali.iij.pract.de regimine febrium peruictum.
Aristolochia.Gal.vj.simpli. Col.
Armel.Col.Sera.ſm Gal.incidit.
Asarum.Haliab.radix.
Baurach. Aui.Serap.ſm Gal.parum ex eo sumptũ per os incidit & subtiliat eos plus q̃ sal.
Been.Aui.Serap. ſm Gal.succus granorum incidit res grossas.
Betonica.Col. Serapio secundũ Galenum, incidit.
Bulbus.Gal.ij.alimentorum.
Calamẽthum. Serap.ſm Gal.incidit & subtiliat eos fortiter potatum.
Chamæpitys.Haliabas.
Chamædrys. Isaac. Col.Serapio secundum Galenum, incidit.
Canabis.Haliabas.
Cappares. Haliab.radix sumpta. Serap.secundum Gal.cum aceto & melle bibiti, incidunt.
Casia lignea.Serap. ſm Gal.incidit superfluitates corporis.
Cataputia. Sera.ſm aliquos, grana eius incidunt superfluitates.
Centaurea. Colliget.
Cepe. Is.Sera.ſm Dios.subtiliat.
Cicera.Isa.humores crudos dissoluunt.
Coagula.Auic.j.parte secundi liquefacit congelatos humores.
Condysi.Auicenna.

	De cinamomo.Mes.j.ãt.
	Philosophorũ. Aut.j.v.
Cõfec.	De allijs.Aui.j.quinti.
	De scoria. Aui.iij.qnti.

Cucumer.Auicen.radix anolosat j.s.cum hydromelle.
Diaspoliticum. Gal. vj. tracta. regiminis sanitatis.
Diacyminum cõc. Serap.x.antid.
Diacyminũ Galeni. Sera.x.anti.
Diacyminum aliud. Aui.iij.v.
Diaphœnicon. Aui.iij.quinti.
Diacalamenthũ. Gal.iiij.regi.sanitatis.Sera.xij.anti.Mes.j.ant.
Dia trion pepereon.Gal.ibidem. Aui.iij.quinti. Sera.xx antido. Viati.in cura hydropisis.
Diacãphoreũ. Hali.xiiij.antido.
Dragontea. Mes.Aui.incidit.Serap.ſm Gal.radix.Hali.si fr.

	Diaromaticũ. Via.in cu.hydro.
	De xyloaloe. Aui.j.v.
	Cabrorius.
Electuariũ	De camphora.
	De cinnamomo.
	Cæsaris. Auic.iij.v.

Emplastrum Alexan.Mes.xj.ant.
Ficus.Is.grossos humores gñant.
Granata.Isaac.acetosa attenuãt humores, & educunt per vrinã.
Iuniperus. Gal.ij.alimentorum.
Lactis aquositas. Galenus.iij.alimentorum. Isaac.
Muri.Auic.abstergit.Serapio ſm Eben Mes.bibitũ vel clysterizatũ. Albu. incidit phl'a grossum.
Nasturtium.Serap.secundũ Gal. semen incidit eos.
Nigella.Auicen.Serap.ſm Dios. sumpta, incidit & digerit.
Nitrum.Serap.ſm Gal.bibitum, incidit & subtiliat eos.
Orobus.Auicẽna.furfur eius, resoluit phlegma.
Oleum de kerua. Mes.xij.antido. phlegma viscosum attenuat.
Oxymel. Gal.iiij.regi. sanitatis. Al. Isa. Viati. in cura hydropisis. Nic.compositũ, digerit & diuidit eos. Mes.vj.antido.& cap. squillæ squilliticum.
Palma Christi. Auicenna.
Passulæ. Serapio secundum Gal. maturant & digerunt.
Pastinaca erratica. Plinius vigesimo, folia digerunt.
Pilulæ alduric. Aui.ix.tract.anti.
Piper. Serap. ſm Eben Mes.incidit phlegma viscosum in pectore, pulmone, & intestinis. Haliabas.piper longum.
Poma. Isa.acetosa humores grossos diuidunt.
Porrum.Serap.ſm Gal.& Diosc.

ſubtiliat humores. Hali.cũ melle. Iſa.ſylueſtre. Serap.ſimiliter.
Raphanus. Almanſor.
Ruta. Plin.xx. Iſa. Sera. ſecundũ Gal.incidit. Haliab. herba eius incidit eos.
Sagzenea. Aui.primo quinti.
Sal. Aui.j.parte ſecundi omne,& cap.ſalis.
Salgẽma. Albuk. omnes ſpecies ſalis diſſoluunt humores viſcoſos & groſſos.
Sal armoniacum. Serap.ſubtiliat.

Secaniabin De calamentho. / De keiſim. / Purum. Meſ.vj.ant.

Sicla. Almanſor.
Sinapis. Aui. Mac. Hali.ſemen.

Syrup⁹ Acetoſus ſimplex. Meſue vj.ant.pręparat oẽs humores. Halia.cap.regis febriũ peruictũ humores viſcoſos. / Acetoſus de radicib⁹. Meſue.vj.antido. / Acetoſus cõpoſitus. Auicenna.vj.quinti. / De fauis mellis. Auicenna.ibidem.

Siſeleos. Mac. Serapio ſm Eben Meſ.incidit & reſoluit. Auic.ij. parte quinti, liquefacit congelatos humores.
Squilla. Auic.cũ ꝓprietate valde operaſ. Sera.ſm Dio.vinũ eius phlegmati groſſo & viſcoſo in ſtomacho & inteſtinis confert.
Theodoricon magnum. Haliab. vij.antido. Aui.ij.quinti.
Tryphera Galeni. Meſ.j.antido.
Tryphera Pauonis minor. Meſue primo antidota.
Trochiſci Albumachi. Aui.8.v.
Vngulæ capræ. Serap.ſm Gal.cinis eius ſubtiliat groſſos.
Yera Galeni. Gal. vj.regiminis ſanitatis. Meſ.iij.antidota.
Yſſopus. Colliget.

Groſſos humores crudos & viſcoſos purgantia.

ACETVM. SQVILliticum. Meſ.vj.anti.
Agaricum. Diuiſiones. Meſue. Serapio.
Aloe. Hali. a ſtomacho euacuat.
Ammoniacũ. Serapio. phlegma viſcoſum euacuat.
Aqua maris. Iſaac.
Baurach. Meſue.
Ben. Auicen. cum melle aur.j.& oleum eius bibitum & ſuppoſitum in licinio.
Cappares. Sera.ſm Gal.euacuãt per ſeceſſum & vrinã. ſm Dioſ. radix cũ aceto decocta, vel oxymel eius euacuat per vtrunque. Aui. Hali.radix per vrinam.
Capilli Veneris. Meſue.
Cartamũ. Sera. ſm Eben Meſ. ſylueſtre, plus abſtergit dõeſtico.
Caſiafiſtula. Halia.cum turbith, educit mirabiliter humiditates q̃d non poteſt turbith ſolus.
Cataputia minor. Serapio.
Centaurea. Al.Meſ.Col.Sera.ſm Eben Meſ. maior & minor proprietate euacuat phl̃a viſcoſũ. ſm Dio. decoctio minoris potata, laxat chymũ groſſum & cholericum,& choleram.
Colocynthis. Al. Meſ. Aui. Hali. Albu.purgat humores groſſos. Sera.ſm Eben Meſ.expellit crudos. ſecundum Dioſ.melicratũ coctum in ea.
Cucumer agreſtis. Hali. Sera.decoctio epithymi. Hali.viij.anti.
Diaphœnicon. Meſ.iij.antido.
Dia trion pepereon. Viati.in cura hydropſis.
Dragontea. Haliabas.
Elaterium. Serapio ſm Habyx, laxat humores groſſos.
Eris flos. Serap. ſm Dioſ.ſumantur.iiij.anoloſat, laxat chymum groſſum. Auicenna ſimiliter.
Eſula. Serapio ſecundum Habyx, ex iuncturis euacuat.
Euphorbium. Meſ.Hali.Auicen. Serapio ſecundum Dioſcoridẽ, phlegma viſcoſum euacuat.
Fœnugræcũ. Gal.iij.alimen.Haliab.Iſa.farina eius cum melle ſumpta, ab inteſtinis groſſos & viſcoſos humores purgat.
Gallus. Serap. ſecundũ Dioſ.ius eius veteris. Iſaac ſimiliter.
Granata. Iſ.acetoſa p vrinã euãnt
Granũ nil. Sera.ſm Habyx. Aui.
Harmel. Sera.ſm.Gal.per vrinã.
Hermodactyli. Meſue.
Infuſio hieræ. Meſ.vij.antido.
Lacticinia. Serapio.
Lubuc, id eſt ſtyrax. Auicen.cum æquali põdere gummi amygdalarum, ſoluit abſq; impedimẽto viſcoſum phlegma.
Magues. Aui.cũ melicrato ſoluit groſſum & malũ. Sera.ſm Dio. anoloſat.ij.cum melicrato.
Mala. Iſaac. acetoſa.
Muri. Auicenna.mundificat.
Myrrha. Auicenna.
Oleum ſindi. Auic.x.quinti.
Opopanax. Meſue. Serap.educit crudos. Auicen. ſolutione.
Panis porcinus. Meſue.

Pilulę De ſerapino. Meſ.x.anti. / Aggregatiuæ maiores. Meſue.x.antidota. / Hubeiræ. / De thapſia maiores. Auicenna nono quinti. / De thapſia minores. / De euphorbio. Auicen. ibidem. Serap.17.ant. / De ſeitaragi. Sera.ibidẽ. / Miſirichæ. Serap.ibidẽ. / Sine quib⁹. Nic. frigidos humores purgant. / Eſcamactionis. Haliabas decimo antidota. / Fœtidę. Meſ.x.antido, in cura neruorum. Auicen.ix.quinti. Serapio.xvij.antidota. Nicolaus. contra vitia phlegmatis viſcoſi & groſſi.

Polypodium. Meſue. Serapio.vij. tract.practicæ.
Raphanus. Plinius.xix.per vomitum euacuat.
Ruta. Haliabas. herba per vrinã euacuat.
Saigemma. Meſue.
Sapo. Aui.ſolutione educit.
Sarcocolla. Meſ.Serap.ſecundum Eben Meſ.proprie a iuncturis. Auicenna ſimiliter.
Secaniabin de calamentho. Meſ. ſexto antidota.
Secaniabin purum. Meſ.vj.ant.
Serapinũ. Meſ. Aui. Sera.ſm Ebẽ Meſue. phlegma viſcoſum.
Serpentaria. Meſ. Haliabas.
Sinapis. Macer.
Squilla. Serap. ſecũdum Dioſ.cocta ſumpta cum melle ventrem purgat a chymis groſſis & viſcoſis. Auicen. aſſata aſſumpta cũ ſextuplo ſalis in ieiunio. Hali. cocta in aqua vel melle.
Theodoricon magnum. Auic.ij. quinti. Haliab.vij.antidota.
Thymus. Serapio ſm Dioſ.cum ſale & aceto ſumptum, chymũ groſſum & phlegmaticũ laxat.
Turbith. Meſ.Hali. Serapio ſm Eben Meſ. phlegma viſcoſum

ꝓprietate

pprietate laxat. ſm Meſarugie,
ſuperfluitates groſſas. ſm Al-
can:i, crudos humores. Auicen
na. cum zinzibere.
Trochiſci alburmaki. Auic. 8. v.
Vrtica. Sera. ſm Eben Meſ. ſemẽ
euacuat phlegma viſcoſũ. Aui-
cenna. ſolutione.
Raſis. Meſ. iij. antidota.
Aloes.
Hermetis. Meſ. iij. antid.
Rufi. Serapio.
Xera Archigenis. Sera. ix. anti.
Galeni. Gal. vj. regimĩs
ſanitatis. Aui ij. v. Hal.
vij. anti. Serap. ix. anti.
Logodion. Hali. vij. anti.
Yreos. Aui. Serap. ſm Dioſ. drac.
vij. cũ melicrato, phlegma groſ
ſum purgat & cholerã. ſm Eben
Meſue, proprietate purgat hu-
miditates viſcoſas.
Yſſopus herba. Serap. ſm Dioſc.
decoctio cum oxymelle, purgat
chymum groſſum.

Cõferẽtia phlegmaticis et phlati.

CEPE. MAC. PHLE
maticis eſt ſalubris. Cir
cainſtans ſimiliter, au-
ctoritate Galeni.
Con'ectio cãdicon. Sera. z 3. ãti.
Confectio philoſophorum. Aui.
primo quinti, valet phlegmati-
cis ſuperfluitatibus.
Confectio de allijs. Auicen. ibi-
dem, valet ad phlegma.
Decoctio alhaſce. Meſ. vij. anti.
Diambra. Meſ. primo antido.
Diacyminum quoddam. Aui. iij.
quinti, valet ad phlegma.
Enula. Iſaac.
Galanga. Serapio. Iſaac.
Granata. Serap. rob eorũ cũ lactu
cis ſumptum, cõfert phlegmati.
Oleum nucis indicæ. Serap. eius
quæ noua eſt, confert eis.
Oleũ amygdalarũ amararũ. Hal.
ſumptũ cũ decoctione radicis.
Olibanum. Serapio ſm Albuge-
rig, aur. cum aqua qualibet die
ſumptus, confert phlegmati.
Raphanus. Serap. ſecundum Ra
ſim, confert phlegmati.
Sagzenea confectio. Aui. primo
quinti, valet ad phlegma.
Sene. Hali. cum paſſulis, & oleo
amygdalarum ſumptum.
Sinapis. Haliab. ſemen.
Siſeleos: Serapio ſm Eben Meſ.
cõfert omnibus ægritudinibus
frigidis phlegmaticis.
Theodoricon magnũ. Haliabas.
vij. antido. confert phlegmati
corrupto & putrido.
Tryphera quædam. Serap. xx. an
tidota. confert phlegmati.
Zinziber. Serap. melle conditũ.

Præparatiua et digeſtiua phlatis.

ACETVM. AVIC.
aduerſat phlegmati.
Bdellium. Aui. bibitum
cũ aq̃ mellis aur. ij. minuit phla
Confectio de cinnamomo. Sera-
pio. j. parte antid. phla digerit.
Electuarium de xyloaloe. Aui. iij.
quinti, exiccat phlegma.
Electuarium Serapiõis. Sera. z 8.
antidota. ſubtiliat phlegma.
Kebuli. Serapio ſecundum Hu-
maym, exiccant phlegma.
Olibanũ. Serap. ſm Dioſ. bibitũ,
diſſoluit phlegma. ſm Ebẽ Meſ.
deſtruit phlegma.
Orobus. Auicenna. furfur eius
reſoluit phlegma.
Oxymel ſquilliticũ. Nicol. valet
omni ſpeciei phlegmatis natu-
ralis vitrei & acetoſi.
Pilulę alduriæ. Auicen. nono q̃ti,
ti, conſumunt phlegma.
Sal ſacerdotale. Nic. phlegma ca-
pitis & ſtomachi deſiccat.
Syrupus acetoſus de radicibꝰ. Me
ſue. vj. antido. incidit phlegma
& abſtergit.
Syrupus cõpoſitus acetoſus. Aui
cẽ. vj. quĩti, incidit & abſtergit.
Theodoricon magnũ. Halia. vij.
antido. phlegma & deponit.
Thymus. Serapio ſecundum Ru
fum, reſoluit phlegma.
Zinziber. Serapio ſm Eben Meſ.
deſtruit phlegma.

Euacuantia, Laxantia, Pur
gantia phlegma.

AGARICVM. HA-
liabas. Serap. ſm Eben
Maſue, proprietate la-
xat phlegma. & vij. practicę.
Allium. Aui. aur. j. tritus. Haliab.
aur. ij. extrahunt phlegma.
Alkanna. Serapio. vij. practicæ.
Alſcebram. Meſue.
Aloe. Circ. purgat phlegma. Ha-
liab. capitis & ſtomachi, & iun
cturarum. Macer ſimiliter.
Almuri. Albukaſis. purgat phle-
gma viſcoſum.
Ammoniacum. Halia. Sera. phle-
gma viſcoſum purgat.
Anagallys. Igno. caputpurgium
per nares ex ſucco.
Antidotum hæmagogũ. Nicol.
fortiter phlegma educit.
Aqua piſcium ſalitorum. Serapio
prima parte ſimplicium.
Arbor cimicum. Serap. ibidem.
Ariſtolochia. Meſue.
Armel. Serapio. Colliget.
Aſarum. Hali. Sera. j. parte ſimpl.
Aſſa fœtida. Serapio ibidem.
Been. Aui. ſeminis aur. j. cum mel
le, & ſimiliter oleum eius, & lici
nium infuſum ſuppoſitũ, phle-
gma crudum euacuat.
Bdellium. Serap. j. parte ſimpli. &
vij. pract. Aui. arabici aur. ij. cũ
aqua mellis ſũpti, minuũt phle
gma. Col. Haliabas.
Bucormarien. Auicenna. cum hy
dromelle ſumptum.
Blanca confectio. Nicol. phle-
gma purgat.
Cappares. Serap. ſm Gal. ſaliti co
cti cum aceto, melle, & oleo an-
te cibum ſumpti. Sera. ſm Dio.
decoctio radicis in aceto cum
oxymelle, vel radix ipſa trita bi-
bita, laxat humores phlegmati-
cos, crudos, & viſcoſos per ſeceſ
ſum, & etiam per vrinam.
Cartamus. Meſ. Halia. Serap. ſm
Ebẽ Meſ. proprietate laxat phle
gma. & ſimiliter facit medulla
eius quando ſumuntur. v. aur.
excorticatur & teritur cum hor
deo & aliquantulo ſalis, ſoluit
phlegma. Auicenna: phlegma
vſtum ducit cũ ficubus & mel-
le. et drach. xx. de medulla eius
recenti infuſa in aq̃ calida lib. j.
cum drach. x. penidiarum edu-
cit phlegma bibita. Albuk. gra-
na mundata a cortice.
Cataputia. Sera. minor. Cir. p̃nci
paliter purgat phlegma, ſecũda
rio cholerã & melancholiam.
Centaurea. Serap. ſm Eben Meſ.
radix maioris proprietate eua-
cuat phlegma viſcoſum, minor
ſimiliter viſcoſum ſi ſe feci. ſm
Alchzi, laxat phlegma fortiter.
Haliabas. folia eius.
Cyclamen, Sera. ſm Dio. radix cũ

hydromelle multū purgat phlegma. Auicenna similiter, phlegma aquosum.
Colocynthis. Mes. Aui. Hal. Col. Al. viij. tract. Serap. fm Dios. & Habyx, euacuat phlegma quod nocet iuncturis, & quod fumat ad caput. Albukasis. purgat viscosum phlegma.
Confectio alscebrā. Mes. iij. anti.
Condysi. Serap. fm aliquos, phlegma & melancholiā grossam.
Cucumer asininus. Mes. Aui. Serapio secūdum Eben Mesue. & vij. practicæ radix.
Dphnoides. Sera. fm Diosc. folia sicca vel viridia sumpta.
Decoctio alhasce. Mes. vij. antid.
Ebulus. Serap. fm Dios. folia vel summitates ramorū elixa come sta sicut olera. Cir. ph'ia purgat.
Elateriū. Circ. p̄ncipaliter purgat phlegma secūdo melancholiā.
Elleborus albus & niger. Serapio. Hali. albus. Cir. albus etiam.
Es. Haliab. vstum. Serapio prima parte simplicium, flos ęris.
Esula. Hali. Circ. Sera. rectificata, euacuat grossum phlegma existens in iuncturis.
Euphorbium. Sera. fm Ebē Mes. p̄prietate laxat phlegma viscosum qđ est in lūbis, & qđ est in intestinis: infert tñ anxietatē & desiccationē, adustionē, & tēsionē. Et. vij. practicæ ei⁹. Auic. viscosum eđat. Albuk. viscosum ex scia & lūbis & intestinis, sed facit tristitiā debilitatē & siccitatem. Cir. principaliter purgat phlegma, secundario melancholiam & à remotis partibus.
Gallus. Auicēna. ius veteris cum cartamo.
Genestra. Mesu. euacuat fortiter per vomitum & ventrem.
Granum nil. i. indici. Hali. Serap. fm Ebē Mesue. p̄prietate laxat phlegma, & mūdificat ipsū bene tritū cum oleo amygdalarū dulcium. Haliab. similiter.
Hasce. Serap. j. parte simplicium. Auic. a drach. ij. vsq; ad. iiij. sine nocumento euacuant.
Hermodactyli. Circ. Haliabas.
Khamæpitys. Auic. aur. cum. ij. ficubus & melle sumptum.
Kerua. Sera. fm Dios. Mes. Hali.
Lacticinia. Auicenna.
Laureola. Haliabas.
Liciū. Auic. fructus arboris recēs educit aquosum phlegma. Serapio fm Dios. pondus sacros de fructu eius sumptum.
Medicamē Maceriōis. Hal. ix. āt.
Mezereon. Serapio. Haliabas.
Mirabolani kebuli. Mes. Haliab. Circ. principaliter phlegma, secundario choleram.
Myrrha. Haliabas.
Myrtus. Aui. cum oleo sisamino, exprimit phlegma, & solutione emittit.
Oleum de kerua. Haliabas.
Oleum de cartamo. Haliabas.
Opopanax. Serapio prima parte simplicium. Colliget.
Oxymel cōpositū. Nic. ph'ia mirabiliter purgat ī mane cū calida.
Panis porcinus, Mesue.
Papauer agreste. Sera. j. pte simpl.
Polypodium. Serap. fm Dios pul uis cum melicrato. Diuisiones, phlegma salsum euacuat.
De sarcocolla. Mes. x. ant.
De euphorbio. Mes. x. āt.
Stomaticæ. Mes. in cura fodæ ph'ātis & coleræ.
Pilulæ Primatis. Aui. ix. quinti.
Aureæ. Hali. xj. antido.
Galeni. Hali. ibidē. Via. in cu. doloris capitis.
Sal. Serapio. sales sal nitrum flos salis. Aui. sal napticus, salgēma. Albuk. oēs species salis purgāt phlegma, & sal indum etiam.
Sarcocolla. Serap. secundū Eben Mes. purgat phlegma viscosum Albuk. similiter.
Satureia. Serap. j. parte simpliciū.
Secanlabin solutiuū. Mes. vj. anr.
Serapinum. Serap. fm Eben Mes. purgat viscosum. Albuk. si fr.
Serpentaria. Mesue.
Syrupus acetosus. Aui. j. quinti.
Squilla. Serap. j. parte simpliciū.
Squinanthum. Circ. principaliter purgat phlegma, nunquā tamen per se datur, sed cum alijs euacuantibus phlegma, non ap ponatur vltra vnc. j.
Styracis mel. Serap. vij. practicæ.
Thapsia. Serap. j parte simpliciū.
Theodoricon magnū. Halia. vij. antidota. phlegma deponit.
Thymus. Sera. fm Galenum, cū sale & aceto sumptus, laxat chymum phlegmaticum.
Tithymalus. Sera. j. parte simpli.
Turbith. Al. iij. &. viij. tract. & in Diuisionibus. Aui. Haliab. Serapio secundum Habyx, proprietate leniter laxat phlegma. Cir. Albuk purgat phlegma, sed inducit syncopin & tortiones.
Trochisci de violis. Hali. xiij. āti.
Vernix. Serap. fm Eben Mes. superfluitates phlegmaticas a stomacho & intestinis expellit.
Vitis alba radix. Mes. Auicenna. Sera. succ⁹ radicis cū melicrato.
Vlmus. Auicē. corticis grossi aureus cum decocta aut aqua frigida expellit phlegma.
Vrtica. Col. Hali. semen. Sera. fm Eben Mesu. semen proprietate euacuat viscosum. Auicenna. & oleum eius plus soluit q̄ oleum cartami.

Yera: Galeni. Mes. iij. antido. Rufi. Auicen. ij. quinti. Haliab. vij. antido. Damasceni. Viaticus. in cura apoplexiæ.

Yreos. Auicen. fm Dios. drac. vij. cum melle grossum euacuat.
Yssopus herba. Almans. Mes. Auicenna. soluendo.
Zuccarum. Serap. fm Eben Mes. vetus a stomacho.

Vomitu educentia phlegma.

BETONICA. Serapio fm Dios. radix cum hydromelle sumpta. Macer. cum mulsa radix.
Calamenthum. Aui. quandoq;.
Elaterium. Serap. phlegma & cholerā per vomitum & secessum.
Elleborus albus. Plinius vigesimoquinto. Albuk. Serap. secundum Eben Mesue.
Eruca. Haliabas. semen cum syrupo acetoso.
Mandragora. Serapio secundum Dioscoridem, succi radicis duo anolosat.
Nux vomica. Serapio.
Staphisagria. Auicen. quindecim grana cum melicrato. Ignotus similiter, humores per vomitū purgat, si post potum prius ambulet q̄ vomat. in ipso vomitu, assidue aquam mulsam sorbeat ne vis herbę fauces vrat & præfocet. Serapio secundum Dioscoridem similiter.
Stercus. Halia. gallinaceū drach. cum. ij. syrupo acetoso.

Masticatione

Masticatione educentia phlegma.

ANAGALLYS. Auicen. Serap. secundum Diosc. gargarisma.
Cappares. Serap. secundum Gal. & Diosc. gargarisma.
Daphnoides. Plinius. 23. Serap. secundum Diosc. folia masticata attrahunt phlegma ad os.
Mastiche. Serap. sm Albugerig.
Nigella. Almãsor. phlegma quasi lambendo destruit.
Olibanum. Haliabas.
Papauer. Serap. secundũ Gal. rubeum masticatum.
Passulæ. Serap. sm Diosc. cum farina geguers, ouo, & pauco melle, aut admisto pauco pipere.
Pinus. Auicẽna. cortex decoctio eius gargarizata.
Piper. Auic. Serap. sm Diosc. cum staphisagria masticatum.
Pyrethrum. Auic. Hali. Serap. sm Diosc. masticatum.
Sinapis. Hali. semẽ cũ melle gargarizatũ. Mac. cum aqua.
Staphisagria. Aui. Sera. sm Dio. & Gal. masticata & gargarisma

Hũiditates et aquositates eũantia.

ALOE. ALMAN. 8. tract. & in diuisionib⁹. Ammoniacum. Serap.
Casia fistula. Hali. cum turbith.
Elleborus albus. Haliab. radix.
Cuscute. Auicenna. subtiles humiditates euacuat.
Lambrusca. Plin. vigesimo tertio, radix cum vino sumpta.
Lignum aloes. Serap. sm Is. humidas superfluitates expellit.
Mel. Auicenna. depellit ex profundo corporis.
Morus. Plin. 23. succus corticis.
Scammonea. in Diuisionibus.
Turbith. Al. 8. tract. & Diõnum. Mes. Aui. subtiles euacuat.

Aquæ citrinæ conferentia.

AMMONIACVM. Serapio. confert bibitum aut emplastratũ.
Cardamomum. Almansor.
Elleborus niger. Serap. secundum Dioscoridem, emplastratus cũ farina hordei & vino.
Euphorbium, Auicenna. Serap. proprietate confert.
Manna. Serapio. bibita & emplastrata ventri.
Myrrha. Aui. sm Albugerig confert bibita, vel emplata ventri.
Vrina. Haliabas. cerui.

Aquã, humores aquosos, aquositatem hydropicorũ, pituitã, & aquã citrinam euacuantia.

ABSINTHIVM. Auicenna. Alscebrã. Mes. Al. Aui. Serap. prima parte simplicium.
Antamaron cõfectio. Nicolaus. aquosos humores purgat cum ventositate.
Acori. Albuk. virtus ei⁹ est, sicut virtus ireos.
Apium. Sera. sm Albugerig, aperit vias aquæ citrinæ.
Ammoniacum. Sera. cõfert bibitum & emplastratũ aquę citrinæ. Et. vij. practicæ eius aur. ij. cum aqua mellis soluunt aquositatem hydropicorum.
Buchormariẽ. Sera. j. parte simp.
Buzeidem. Serapio. aquã citrinã proprietate euacuat.
Conchylia. Sera. aquã citrinam euacuant ab hepate & vẽtre. Albuk. cũ leuitate & sine labore.
Camelæa. i. mezereon. Plinius vigesimoquarto cocta cum duabus partibus absinthij. (ant.
Casquelenegũ cõfectio. Hali. vj.
Cartamum. Auic. medulla cũ costo & amygdalis amaris. iij. ano losat, & anisi & nitri ana. aur. cũ ficubus & melle cõfecta, & recipiatur ex eã nux vna vel duæ.
Caraputia. Serap. sm Habyx, minoris folia cocta sũpta in vino.
Centaurea. Sera. sm Alcanzi, maior, aquã citrinã fortiter eũat.
Cyperi. Macer. aquositates euacuant per vrinam.

Cõfectio Alscebran. Mes. iij. ant. De mezereon. Mesue tertio antidota Bederauiliæ. Auic. iij. quarti in cura leprę.

Cucumer asininus. Hali. Sera. sm Diosc. radix. secũdum Eben Mesue, proprietate purgat aquam citrinam sine nocumento stomachi.
Elaterium. Serap. sm Habyx.
Elleborus niger. Plinius. 25.
Alkangi.
Alscehereben.
Electuariũ De aniudẽ. Aui. iij. v.
Cartami. Hali. vj. anti.
Salurbarã. Hal. 14. ãt.
Ebulus. Plin. 24. folia cum sale & oleo comesta. Serap. sm Diosc. aquosos purgat.
Emplastrum cabadichion. Halia. 17. antidotarij.
Epithymum. Plinius. 26.
Es. Halia. vstum. Serap. vstũ cum hydromelle, aut loch eius cum melle, aquã euacuat: & bactitura cum melicrato sil. vel pilulę cum farina frumẽti. Aui. floris ęris. iiij. anolosat, & es vstũ cũ oxymelle, soluit aquã citrinam. dosis est aur. j. s. extrahit aquositatem sine nocumento.
Esula. Serap. secundum Paulũ, cũ sauich euacuat aquã citrinam. & sm Habyx. rectificata.
Euphorbium. Al. Aui. Mes. Hali. Sera. sm Dio. aquosos euacuat. & vij. practicę eius similiter.
Ferrũ. Aui. squãma ei⁹ vł scoria.
Filix. Plinius. 27. radix.
Fraxinus. Plin. 24. semẽ interius.
Xhamæpitys. Sera. j. parte simp.
Xerua. Mes. Serap. sm Dios. grana eius. xx. excorticata bibita, purgant humiditates aquosas.
Lacticinia. Aui. Plin. xx. Mac. proprietate. Serap. sm Habyx, rectificata purgant aquam citrinam cum iuuamento magno.
Lactuca. Auic. lactis vnc. s. cũ aq̃ mellis quãdoq; soluit chymum aquosũ. Serap. sm Dio. lac agrestis drac. j. cũ aq̃ lactucę tẽperata cũ aceto, laxat chymũ aquo(sum.
Laureola. Haliab.
Lilij radix. Serap. j. parte simpli.
Lini semen. Serap. sm Mesarugie, expellit aquam cito.
Lupulus. Mesue.
Mezereon. Halia. Serap. sm Paulum, nigrum purgat aquã, & album similiter. Aui. proprie humidum hora sui floris. Hali. folia infusa aceto die ac nocte siccata & trita diligenter, & linita oleo amygdalarũ dulciũ potus eius oboli. ij. vsq; ad. iiij. Plini⁹ xxvj. myrti esse dicit.

Pilulæ De mezereõ. Mes. x. anti. De euphorbio. Aui. ix. v. Scorcasi. Hali. x. antido. Phylagrios. Sera. 17. ant.

Pilulæ de serapino. Viati. v. in cura hydropisis.
Polypodium. Plin. z 6. Auicen.
Raphanus. Serapio fm Rasim & alios, succus foliorū & radicum euacuat aquam hydropicorū.
Sal napticus. Auicenna.
Sambucus. Plin. z 4. folia tenera cum oleo & sale comesta.
Serapinum. Mes. Aui. Haliab. Serapio. purgat citrinam.
Seebran. Al. Mes. Aui. Albuk. Serapio. j. parte simplicium.
Tilia. Pli. z 4. corticis pōdus denarij, cum farina proprie.
Tithymalus. Pli. z 6. sale addito. Hali. succus. Serap. fm Dios. radix, folia, & lac cuiusdā speciei eius, laxāt aquosum humorem.
Tubel eris. Ser. vij. trac. practicę.
Turbith. Sera. fm Dios. drach. ij. cum vino aquosos euacuat.
Vitis syluestris. Aui. Serapio fm Dios. radix cum vino sumpta.
Vnguentum artamite magnum. Mes. duodecimo antidota.
Vrtica. Haliabas. Serap. vij. practicæ semen.
Vshee. Auicen. pōdus drach. iij. educit aquositatē hydropicorū.
Yera Archigenis. Mes. iij. antido. Auicenna. iij. quinti.
Yreos. Mes. Aui. Albuk. Sera. fm aliquos, pprietate purgat aquā citrinā. etiam fm Eben Mes.
Yssopus. Pli. z 6. cū melle & sale.

Phlegma salsum euacuantia.

CONFECTIO HAmech. Mes. iij. anti. ęgritudinibꝰ phlegmaticis salsis confert.
Polypodium Rasis in Diuisionibus, euacuat salsum phlegma.
Syrupus de fumo terrę. Mesue sexto antidotarij.

Cholerā generātia et augmētātia.

AMYGDALÆ. Auicenna. sauich eius cōmouet choleram dulcedine sua.
Auellana. Auicenna.
Caseus. Isa. Auicen. antiquus.
Cauda animalis. Almansor.
Euphorbium. Serapio secundum Dios. acuit choleram.
Ficus siccæ. Isaac.
Granata dulcia. Isaac. cito transeunt ad choleram rubeam.
Mel. Plinius, z 2. Alman.
Melones dulces. Ai. Gal. ij. alimentorum, pepones dicit.
Musæ. Auicen. earum vsus.
Nuces. Serapio secundum Dios.
Oleum oliuarum. Isaac.
Ozimū. Sera. fm Gal. & Rufum. commune gariophyllatum sifr.
Persica. Colliget.
Poma. Serap. q̄ colligunt in vere.
Zuccarum. Isaac.

Conferentia cholericis.

ACETVM. AVIC. Serap. fm Galenum.
Coctana. Plin. z 3. non cocta. Serap. vinum citoniorū simplex, quod est sine melle, cōfert cholerę, & rob eorū simplex confert cholerę generatę in stō.
Confectio aigete. Auicē. primo quinti, confert vtriq; cholerę.
Cucurbita. Auic. maxime cocta cum citonijs vel succo agrestę, & granatorum. Circ. cum carnibus cocta in æstate confert.
Fumus terræ. Sera. fm Habyx.
Granata. Serap. rob cum lactucis confert cholerę & phlegmati. Aui. rob acetosorum.
Lac. Auicen. fm Rufum.
Mirabolani. Auicen. omnes.
Oenanthe. Plinius. z 3.
Polygonum. Plinius. z 7.
Rosa. Serap. fm Eben Mes. odor confert cholericis & habentibus calorem & dolorem capitis a' cholera.
Spodium. Sera. fm Mesarugie, est bonum cholericis.

Choleræ rubeæ incensioni, & ebullitioni eius.

ACETVM. ALMā. Acetosa. Al. Auicenna. Amiberberis. Auicen.
Bellyrici. Serap. fm Ebē Mes. extinguūt caliditatem cholerę.
Casiafistula. Mesue.
Citonia. Isaac. cruda vel acida.
Citri acetositas. Al. Is. Aui. Hali. Serapio incidit choleram.
Coriandrum. Plinius vigesimo.
Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mes. Aui. Albuk. aqua eius.
Cucurbita, Serap. fm Habyx, cū nobilijs & lenibus.
Decoctio capillorū Veneris. Mesue septimo antidota.
Emblici. Serap. fm Eben Mes. extinguūt acuitatem cholerę.
Granata acetosa. Al. Aui. Isa. grana. Serap. sauich granatorū reprimit impetum choleræ.
Gryfomela. Almansor.
Iuiubæ. Col. Serap. fm Eben Mesue. extinguunt acuitatem sanguinis cholerici.
Lactuca. Plinius vigesimo.
Languria. Serap. fm Rasim.
Mala acetosa. Isaac.
Melongia. Almansor.
Mithridatum. Serap. 8. antido.
Mespila. Auicenna.
Mirabolani omnes. Mes. Auic.
Nabach. Serap. fm Eben Mes.
Oxymel. Almansor.
Pira. Aui. Is. muza & acetosa.
Pisces. Alman. recentes.
Poma. Isa. acetosa acumen eius extinguunt.
Portulaca. Alman. Auicen.
Pruna muza. Alman. Auicenna. Albuk. Colliget.
Psyllium. Sera. secundum Habyx, parum eius potatum.
Ribes. Alman. Serap. fm Rasim, & Eben Mesue.

De berberis. Alman.
De prunis. Almansor.
Rob Pomorū. Hali. xix. anti.
Agrestę. Hali. ibidem.

Secaniabin. Serapio. z 3. antido.
De citro. Sera. z 3. anti.
Acetosus de fructibus. Mes. vj. anti. Auic. vj. v.
Acetosus. Mes. vj. antid.
Syrupꝰ Acetosus solutiuus. Mesue ibidem.
De nenufare. Hal. xix. ā.
De fumo terrę. Viaticus in cura hydropisis.

Sorbæ. Al. Auicen. zarur dicit.
Spinachia. Auicenna.
Spodium. Serap. secundum Rasim, proprietate confert caliditati cholerę.
Tamarindi. Serapio secundum Eben Mesue. Haliab. Albuk.
Trochisci de camphora. Mesue octauo antidota.
Trochisci de violis. Viaticus. in cura hydropisis.
Violæ. Mesue.
Vua acerba, Almansor. Isaac. cortices.

Præparantia.

Præparantia choleram grossam.

CONFECTIO. Algete. Auicenna primo tractatu quinti.
Secaniabin de radicibus, Mesue sexto antidota.
Sirupus: Acetosus simplex. Mesue. vj. antidota. Acetosus de radicib⁹. Mesue ibidem. Acetosus de calamentho. Mesue ibidem. Acetosus de fructib⁹. Auicen. vj. quinti.
Trochisci Alburimaki. Aui. 8. v.

Euacuantia & purgantia choleram rubeam.

ABSINTHIVM. Plin. 27. Mes. Hali. Serap. fm Gal. a' stomacho euacuat. fm Eben Mes. laxat cholerá cito. &. vij. practicæ. Aui. soluit cholerá & non iuuat in phlegmate. Albuk. purgat leuiter cholerá a' stô & intestinis, & nô purgat phlegma.
Agaricum. Sera. secundú Paulú, purgat humores nociuos, maxime choleram rubeam.
Allium. Auicen. clysterizatum.
Aloe. Hal. Col. Al. iij. &. viij. tract. tu, & in Diuisióibus. Serap. fm Gal. eius virtute expellit choleram. &. vij. practicæ eius.
Aprostilla. Plinius vigesimo.
Aqua: Casei. Serap. j. parte simplicium, & in diuisionibus. Auicéna. maxime cum melle. Infusionis rof. vij. antid. Fructuum. Mes. vij. anti.
Atriplex. Sera. j. parte simpli. euacuat a' corporibus ictericorum choleram.
Buglossa. Sera. j. parte simpli. fm Ebé Mes. lingua bouis proprietate. Albukasis.
Brassica. Plinius vigesimo, cum vino nigro sumpta.
Chamomilla. Plin. 24. cum duabus partibus absinthij cocta.
Capilli Veneris. Albuk. purgat choleram a stomacho & intestinis. Serapio similiter.
Casiafistula. Al. viij. tract. Sera. j. parte simplicium. &. vij. practicæ. Haliab. cum tamarindis.
Cataputia. Serapio. Colliget.
Centaurea. Mes. Halia. Col. Plin. 26. succi minoris drach. v. cum sale & aceto. Serap. fm Gal. minoris decoctio educit humores cholericos clysterizata. fʒ Diosc. decoctio minoris sumpta laxat cholerá & humores grossos. fm Ebé Mes. euacuat cholerá similem fæcibus, &. vij. practicæ.
Colocynthis. Aui. soluit cholerá. Mesue secundum Humaym, solutione educit cholerá citriná.
Confectio de máña. Mes. iij. ant.
Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mes. proprietate a stô & intestinis. Albuk. similiter aqua eius.
Cucumer asininus. Mesue. educit choleram permistam.
Cuscute. Albuk. Serap. fm Eben Mes. proprietate educit.
Cussus. Albuk. aq eius sine ebullitióe a'. iij. parte lib. vsq; ad partes. ij. cum. ʒ. zuccari aut penidiorum.
Chrysomela. Serap. fm Alcanzi.
Decoctio: Casiæ fistulæ. iiij. Hali. viij. anti. acutos humores educit. Fumi terræ. Mesu. vij. antidotarij.
Diacytoniten. Mes. iij. antidota.
Ebulus. Pli. 24. grana ei⁹ potata.
Elaterium. Serap. vij. practicæ.
Elleborus niger. Plin. 21. Halia. Serap. vij. practicæ soluit cholerá citrinam grossam valde.
Electuariú: Rosarú. Mes. iij. anti. De psyllio. Mes. iij. ant. Psilictium. Nic. cótra rubeam choleram. De succo rosarú. Nic. purgat sine molestia cholerá rubeá & in cóualescentibus redi quias tertianæ.
Epithymum. Plinius. 26.
Esula. Haliabas.
Filix. Plinius. 27. radix.
Fumus terræ. Serap. j. parte simplicium. Hali. diuisiones.
Granata. Serap. succus dulciú & acetosorum simul expressus cú carnositate interiori. &. vij. practicæ eius. Albu. similiter. Hali. succus expressus cum adipe suo sumptus cum zuccaro. Isa. succus dulcium & acetosorú simul. Circainstans. rubeam eijcit.
Hyacinthus herba. Plinius, 21. syluestris drach. ij. efficax.
Iuiubæ. Serap. j. parte simpliciú.
Infusio aquæ casei. Mes. vij. anti.
Kebuli. Serap. fm Humaym, operantur in purgando cholerá & non melancholiam. Haliab.
Lebleb. Serap. fm Ebén Mes. proprietate. Haliab. suauiter.
Liquiritia. Serap. j. parte simpli.
Lupulus. Mesue.
Lupinus. Colliget.
Manna. Mesue. Colliget.
Marrubium. Pli. xx. cum melle.
Mercurialis. Pli. 25. Hali. Col.
Mezereon. Plin. 26. mirmizon nominat. Serap. fm Eben Mesue. & vij. practicæ.
Myrabolani citrini. Al. iij. &. viij. tract. Diuisioná. Mes. Aui. Col. Albuk. Serap. fm Eben Mes. & vij. practicæ proprietate. Hali. cum zuccaro. Cir. principaliter choleram secúdario phlegma.
Nabach. Serap. laxat choleram a' stomacho & intestinis.
Nasturtium. Plin. xx. Serap. j. parte simpliciú, nasturtiú Babyloniç. fm Gal. nasturtium tectorú danich. iiij. s. sumpti, euacuant superius & inferius húores cholericos. fm Dio. gumachi. v. potati, expellunt choleram per vomitum & fluxú ventris. Auicenna similiter, babylonici drach. j. tres quartę sumptæ.
Nux vomica. Ser. vomitu educit.
Origanum. Serap. secundú Dioscoridem, decoctio euacuat superfluitates cholericas.
Oxyzaccara. Nicol. purgat choleram existentem in stomacho.
Pilulæ hubeirę. Aui. ix. quinti.
Pilulæ aromaticæ. Hali. x. antido.
Pineę. Pli. vigesimotertio, nuclei cum aqua vel vino.
Polypodium. Plinius. 26.
Pruna. Al. viij. tract. Mes. Albuk. Serap. prima parte simplicium. Isa. nigra perfecte matura. Aui. dulcia fortiter educunt.
Psyllij mucilago. Mes. Serap. prima parte simplicium.
Raphanus. Plin. xx. syluestris.
Reubarbarum. Mes. Circ. principaliter purgat choleram.
Rosæ. Mes. succus. Haliab. clysteré decoctionis.
Sambucus. Plin. 23. grana eius.
Scebran. Almansor.
Sene. Sera. fm Habyx. Hal. dióes.

Serum lactis. Alman. j. Serap. prima parte simplicium.
Sebesten. Gol. Serap. ibidem.
Acetosus. Auic. vj. v. De absinthio. Auicen.
Syrupus sexto quinti.
Acetosus solutiu⁹. Mesue. vj. antidota.
Solatrum. Haliabas.
Scāmonea. Al. iij. & viij. tract. & in Diuisionibus. Sera. fm Dios. & fm Eben Mes. proprietate. & vij. practicæ. Aui. fortiter. Mes. Plin. z 6. dedere per se scammoneam cū mulsa & sale quaternis obolis: sed vtilissime cum aloe, ita vt incipiente purgatiōe mulsum bibatur. Circ. principaliter purgat cholerā secundario phlegma & melancholiam.
Scorpio marinus. Sera. fm Dios. comestus, vel ius bibitum.
Tamarindi. Al. Serapio fm Eben Mes. proprietate. Mes. Auicen. Col. Albuk. Circainstans.
Tereniabin. Al. viij. tract. Serap. j. parte simplicium. Col. Auicē. faciliter proprietate.
Tithymalus. Pli. z 6. cum aphronitro si per aluū purgari libeat: si per vomitū, cū passa aut mulsa. Serap. fm Dios. speciei eius paruæ radicis, drach. ij.
Trochisci violati. Hali. xiij. anti.
Trochisci alburniaki. Auic. 8. v.
Violæ. Al. viij. tract. & in Diuisionibus. Mes. Hali. Mac. Sera. fm Eben Mes. proprietate ex stomacho & intestinis. & vij. practicæ. Albuk. fifr. Auicen. siccæ.
Volubilis. Hali. Ser. vij. practicæ.
Ypericon. Aui. fructus. Sera. fm Dios. folia vnius speciei bibita cū hydromelle laxat choleram.
Yssopus. Plinius. z 6.
Zuccarū. Serap. abstergendo purgat maxime a stomacho.

Per vomitū educentia choleram.

Elaterium. Serapio.
Mandragora. Serap. secundum Dioscoridē, succi radicis onolosat. ij. cum melicrato.
Nasturtium tectorum. Serap. secundum Dioscoridem & Galenum. Auicenna. nasturtium babylonicum.
Nux vomica. Serapio.

Per urinam educentia choleram.

Absinthium. Serap. secundum Gal. educit a venis.
Cyminum. Auicenna. herba syluestris cymini.
Edera. Plinius. vigesimosexto.

Sudore educentia choleram.

Cyclamen. Serapio fm Gal. potatum diminuit cholerā quæ est i toto corpore, & expellit eā per sudorem, & oportet qd post assumptionē laboretur ad faciē dum eum sudare, & nō sumātur vltra aur. iij. cum vino.

Generantia melancholiam, choleram nigram, sanguinem nigrum, & egestiones melancholicas.

Acetum. Almā.
Balaustia. Auicenna.
Caules. Al. If. Col.
Gazelis. Almansor.
Leporis. Almansor.
Carnes Gruis. Almansor.
Cerui. Alman. Isaac.
Vaccinæ. Alman. Aui.
Lentes. Gal. j. alimen. Al. Auicen. Col. Isaac. cum cortice.
Melangia. Alman. If. Auicenna.
Ozimum fluuiale. Auicenna.
Ordeum. Almansor.
Sepia. Auicen. salita.
Splen animalis. Al. Aui. Isaac.
Tubera. Auicenna. valde.
Vitia bladum. Gal. j. alimen.

Melancholiæ & cholere nigre conferentia.

Asphareleon confectio. Serap. viij. anti. Hali. vj. antido.
Confectio algete. Auicen. primo quinti, cōfert choleræ nigræ.
Confectio nigra selini, ibidē confert choleræ nigræ.
Diamuscum. Serap. viij. antido. dolori ex cholera nigra valet.
Mithridatum. Serap. ibidem, cōfert melancholiæ.
Os de corde cerui. Circ. depurat & consumit melancholiam.
Theodoricon magnū. Halia. vij. ant. cholerę nigrę adustę cōfert

Euacuantia & purgantia choleram nigram, melancholiam.

Absinthium. Hali. cum epithymo.
Acetum squilliticū. Mesue sexto antidota.
Agaricum. diuisiones. Sera. Hali.
Aloe. Aui. Cir. mūdificat cholerā
Alscebran. Mesue.
Aqua casei. Auic. & cū epithymo educit vstam melancholiam.
Aqua maris. Plinius. 31.
Asarum. Haliabas.
Calamenthum. Serap. vij. practicæ campestre. Aui. montanum cum iuleb dosis kirat. xx. & syluestre euacuat superfluitates melancholicas per vrinam.
Cataputia minor. Serapio.
Cōfectio alscebran. Mel. iij. anti.
Colocynthis. Serap. folia cū medicinis cōferentibus sicut aloe, anisum, epithymū, & sal indū, faciunt mirabilem operationē in expellendo melancholiā, vel data in potu cum iera. Hali. euacuat a cerebro.
Cuscute. Circ. pncipaliter purgat melācholiā & secūdario phlā.
Cucumer asininus. Serap. secundum Habyx. Haliabas.
Decoctio epithymi. Mes. vij. ant.
Elaterium. Serap. fm Habyx.
Elleborus niger. Plinius. z 5. Al. Mes. Hali. Col. Cir. Aui. ex toto corpore. Sera. per secessum: sed albū p vomitū. & vij. practicę.
Electuarium alscereben. Aui. iij. v.
Epithymum. Al. iij. & viij. tract. Serap. fm Eben Mes. pprie. fm Habyx, est fortis in educēdo eā, & lędit cholericos. Circainstās. principaliter melancholiam secundario phlegma.
Es vstum. Cir. melācholiam purgat decies vel pluries lotus per modum lapidis lazuli sumptus cum oxymelle.
Esula. Serapio.
Eupatorium. Hali. succus eius.
Fumus terræ pricipaliter purgat melancholiam, secundario phlegma salsum & cholerā vstam.
Gallus. Sera. j. parte simplicium, ius veteris. Auicenna similiter, cum polypodio.
Hasce. Serapio. vij. practicæ.
Infusio hieræ. Mes. vij. antido.
Kebuli. Serap. j. parte simpliciū. & vij.

&.vij.practicæ. Haliab.Albuk.
melancholiam debilitat. Col.
melancholiam vstam.
Lapis lazuli.Sera.vij.practicę ei°.
Aui.Col.Hali. Cir.Mes.
Lapis armenus. Mes.Aui.fortius
lapide lazuli.
Laureola.Haliabas.
Medicamē feberim.Hali.ix.anti.
Medicamen Mezereonis. Halia.
nono antidota.
Mezereon.Hali.Aui. Serap.secū
dum aliquos, proprietate pur
gat melancholiam.
Mirabolani nigri.Mesue.Diōēs.
Aui.Serap.Haliab.Albuk. Cir.
principaliter melancholiam,se
cundario choleram.
Mirabolani conditi.Hali.xx.ant.
Origanum.Almā.Sera.fm Dios.
quantitatis.ij.casus.sicci bibiti
cū aqua & melle. &. vij.practi
cæ.Mac.cum mulsa sumptum.

Pilulæ
Pentameræ.Nicol.
Lapis lazuli. Mes.x.anti.
Aggregatiuæ minores.
Mesue ibidem.
Lapidis armeni. Mes.ibi
dem,& in cura sodę me
lancholicæ, & in cura
maniæ.
Primatis. Aui.ix.quinti.
Escamaiton. Hali x.anti.
Arthreticę. Hali.x.antid.

Polypodium.Al.Diuisiōes. Mes.
Col.Serap.fm Meseha,proprie
tate purgat leuiter sumptū sim
pliciter cum zuccaro,aut mistū
cum aliquibus decoctionibus,
aut confectionibus,vel tritū in
cibo positum.Hali.suauiter.
Pulegium.Serap.fm Dios.cū ace
to & aqua sumptū, purgat me
lancholicas superfluitates. Ma
cer.cum vino.

Sal
Amarum. Auicenna.
Gemma. Auicenna.
Napticum.Alman.Hali.

Sene.Hali.Sera.secundū Habyx.
Mes.melancholiam vstam.
Syrupus de epithymo.Mes.vj.ā.
Syrupus acetosus.Aui.vj.quinti.
Squilla.Mesue.
Stœchas. Al.iij.&.viij.tractatu.
Theodoricon magnum. Auic.ij.
quinti. Haliab.vij.antido.
Tithymalus.Haliabas.
Viscus.prima parte simplicium.
Yera Rasis. Mes.iij.antidota.
Yera Rufi.Auicen.ij.quinti. Ha
liabas septimo antidotarij.
Yera Archigenis.ibidem. Halia.
Yreos.Serap.secūdum Eben Me
sue,proprietate.

Adustos humores educentia.

AQVA CASEI. Diōēs. Aui.cap.lactis
Cartamum.Serapio fm
Eben Mes.humores grossos &
vstos euacuat.Auicē. phlegma
vstū cum ficubus aut melle.
Decoctio epithymi. Hali. 8.anti.
Decoctio fumi terræ. Halia. Al.
viij.tract.Sera. fm Rasim cap.
de sene. Mes.vij.antidota.
Lapis lazuli.Mesue.
Mirabolani.Mesue.
Pilulæ lapidis lazuli. Mes.x.anti.
Pilulę lapidis armeni. Mes.x.ant.
Sene.Alman.viij.tract. Serap.se
cundum Rasim,Colliger.
Syrupus de fumo terræ. Mes.vj.
anti.maior & minor, curat mor
bos melancholicos.
Syrupus de epithymo.Mes.ibidē.
Yera logodion.Haliab.8.antid.

Choleram ustam educentia.

AGARICVM.HAL. Aqua casei.Auicē. cap.
lactis.
Buglossa.Macer.cum vino.
Cassiafistula.Col.Serap. secundū
Eben Mes.purgat cholerā vstā.
Albukasis similiter.
Fumus terrę.Albuk. Serapio fm
Eben Mes.a proprietate.
Lebleb.Serap.fm Eben Mes.
Mirabolani nigri. Serapio septi
mo practicæ.
Volubilis magna. Mesue.Auicē
na.aqua eius.

Ingrossantia & inspissan tia sanguinem.

BAVCIA.CIR.SAN guinem generat spissum
& multum.
Cicuta.Auicenna.
Gummæ.Plinius.24.
Lentes.Isaac.Serap. Auicenna.

Adurentia sanguinem.

ANACARDI. AL. Auicen.mel eius.
Cyperi.Aui.Serap. fm aliquos.
Meiongia.Almansor.
Olibanum.Alman.Serap.fm ali
quos,continuata sumptio.Aui
cenna.plurimus vsus.
Ozimum.Serapio.
Sal. Almansor.
Tithymalus. Haliab.lac omium
specierum eius.

Mundificantia et clarifican tia sanguinem.

AQVA FRVCTV um.Mes.vij.antido.
Borago.Circain. bonū
generat sanguinem.
Capilli Veneris.Mesue.
Cassiafistula.Mes. Albuk.mundifi
cat auferendo grossitiem eius.
Circ.a cholera depurat.
Confectio anacardina. Mes.j.ant.
Confectio Cęsaris.Aui.j.quinti.
Decoctio capillorū Veneris.Me
sue septimo antidota.
Decoctio fumi terræ. Mes.ibidē.
Elleborus niger.Mes.Aui.ab omi
ni parte corporis mūdat,Ita qd
ab extremitatibus & acute.
Fumus terræ. Mes.Serap.Albuk.
Auicenna.
Hermel. Serapio fm Ignotum.
Infusio aquæ casei. Mes.vij.anti.
Iuiubæ.Almansor.
Kuscutæ.Auicenna.
Lapis lazuli.Mes.Auicen. Serap.
secundum Alcanzi,ab humori
bus grossis mundat.
Lilium.Plin.vigesimoprimo.Ma
cer.radix cum vino.
Loch helcalimbat. Serap. vigesi
moprimo antidota.
Lupulus.Mesue.
Manna.Circainstans. mundat &
purificat sanguinem.
Margaritæ.Serapio secundū Isa.
clarificat sanguinem ingrossatū
in corde.
Os de corde cerui. Circ. depurat
sanguinem melancholicum.
Plantago.Serap. secundum Gal.
abstergit sanguinem.
Raphanus. Pli.xx.decoctio eius.
Reubarbarum. Mesue.
Rosę. Mes.succus & infusio earū.
Ruta. Auicenna.
Seta.Ser.clarificat sanguinē cor
dis.
Tamarindi.Cir.
Vinum. Isaac.
Yera firacost. Mes.iij.antidota.

Subtiliantia sanguinem, & coagulatum incidentia.

BALSAMVM. Pli. vigesimo tertio. Coagulum omne. Auicē. coagulatum incidit.
Hasce. Auicenna.
Lac ficus. Auicenna. dissoluit coagulatum sanguinem.
Margaritæ. Serapio fm Atabari, subtiliant in medicis maxime.

Caliditati, Ebullitioni, Feruori, & Acuitati sanguinis.

AGRESTÆ. Al. Aqua fructuum. Mesue septimo antidota.
Bellyrici. Sera. fm Eben Mes. extinguunt caliditatē sanguinis.
Casiafistula. Mes. Col. Serap. fm Ebē Mes. &. vij. practicæ. Cir.
Decoctio capilli veneris, Mes. 7. anti. feruorē sanguīs mitigat.
Ebenus. Auicenna.
Emblici. Auicen. Serap. fm Eben Mes. extinguunt caliditatē sanguinis. Hali. infusi in lacte.
Granata. Alman. acetosa.
Iuiubę. Al. Col. Serapio fm Eben Mes. extinguūt caliditatis acuitatē sanguinis cholerici. Halia. aqua decoctiōis earum melior est ipsis.
Lac. Serap. fm Gal. lac in quo est caseitas, adhęret membris interioribus, & sedat acuitatem sanguinis, & aliorum humorum.
Lactuca. Isaac.
Languria. Serap. fm Rasim, rectificat malitiam sanguinis cholerici qui est iuuenis.
Lentes. Alman. Colliget.
Limaciæ. Auicenna.
Lupulus. Mesue.
Mora. Alman. acetosa.
Oxymel. Almansor.
Pilulæ aggregatiuæ. Aul. ix. qnti.
Plantago. Sera. fm Gal. extinguit inflammationem sanguinis.
Psyllium. Serap. secundū Habyx, parum eius in potu.
Ribes. Al. Serap. fm Rasim.
Rob Agrestę. Almansor.
Rob Prunorum. Alman.
Rob Pomorum. Hali. xix. anti.
Sebesten. Colliget.
Sirembliċi. Haliabas.
Tamarindi. Hali. Mes. Cit. feruorem sanguinis reprimunt.
Trochisci de cāphora. Mes. 8. āti.
Ytera firacost. Mes. iij. antidota.

Sanguinem, & sanguinolentos humores educentia.

ALLIVM. AVIC. clysterizatum.
Aloe. Mes. Auicē. quandoque hoc facit maxime in frigore sumptum.
Cappares. Col. Serap. fm Dios. & Gal. radix, vel decoctio ei⁹, educit egestiones sanguineas.
Centaurea. Mes. Coi. Serapio fm Dios. & Gal. decoctio minoris clysterizata qūq intantū laxat, qđ educit humorē sanguineū. Aui. quandoq superflue educit cum solutione sanguinem, proprie minor.
Colocynthis. Serap. fm Dios. clysterizata, quandoq educit sanguinem. Auicen. similiter.
Cucumer asininus. Mes. Auicen. Ignotus. clystere.
Lentes. Aui. syluestres amaræ.
Lilium. Plinius. 21. radix.
Malua syluestris quæ cum sole reuertitur. Auicen. quando in solutione superfluit.
Nasturtium tectorū. Serapio fm Gal. clysterizatum, euacuat humorem similem sanguini. secundum Dios. sanguinem.
Porrum. Auicē. eius succus est de euacuantibus sanguinem.
Scāmonea. Serapio fm aliquos, laxat choleram cum superfluitatibus sanguinis.
Thapsia. Haliabas. folia.
Volubilis lanuginosa. Mes. Aui.

Mūdificantia uenas, & superfluitates ab eis expellentia.

ABSINTHIVM. Halia. Gal. vj. simpli. à cholera mundat.
Cataputia. Serap. fm Damasce.
Cuscute. Auic. Serap. secūdum aliquos, proprietate.
Daucus. Haliab. per vrinam.
Enula. Serap. secundū Humaym, vinum eius proprietate per vrinam & menstrua.
Fu. Haliabas.
Petroselinum. Hali. per vrinam.
Ruta. Auicenna.
Ypericon. Haliabas.
Zuccarum. Serap. fm Galenum.

Diuersos humores educentia.

ABSINTHIVM. Mes. cholerā & humiditates euacuat.
Acori. Albuk. euacuant diuersos humores, sicut ireos.
Agaricum. Al. viij. tract. cholerā & phlegma educit. Auicē. similiter. Serap. fm Habyx, &. vij. practicæ similiter. Hali. phlegma & choleram vſtam diuisiones melācholiā & phlegma. Mes. phlegma cholerā & melancholiam. Auicē. similiter, ab aur. j. vsq ad ij. proprie cum melicrato. Cit. principaliter phlegma, secundario melancholiam.
Aloe. Serap. vij. pract. phlegma & cholerā. Mes. & Mac. similiter. Aui. similiter, aur. ij. Al. viij. tractatu, & in Diuisiōibus cholerā & humiditates euacuat.
Anethum. Haliabas. choleram & phlegma cōsumit decoctio ei⁹ cum melle.
Antamaron confectio, Nic. choleram & phlegma euacuat.
Aqua lactis. Mes. & Diōes cholerā & humores vſtos euacuat. Aristotel. Aui. phlegma & choleram euacuat aur. j.
Asarum. Mes. phlegma & choleram. Mac. infusio eius euacuat humores diuersos.
Chamęiça. Igno. cū duplo absinthij trita cū mulso fiant pilulæ, q̄ ventrē soluunt phlata & felle deducunt sine vllo tormento.
Canabis. Auicenna. semen choleram & phlegma educit.
Capilli Veneris. Mesue. cholerā & phlegma.
Casiafistula. Mes. cholerā & phlegma. Auic. phlegma & choleram vſtam sine nocumento eūat.
Cataputia. Aui. grana eius. vj. vel vij. sumpta cū frigida, phlegma & cholerā euacuāt. Sera. fm Habyx, drach. ij. seminis minoris, educunt phla vtranq cholerā, & humores grossos. fm Dio. seminis minoris grana. vij. vel. ix. factis pilulis sumantur, & post ipsā aqua frigida phlegma choleram & aquā citrinā euacuāt. & lac eius potatū sicut alia lacticinia

cinia facit hoc, & similiter folia cocta cum pullis, aut alijs cibis faciunt hoc. Circ. phlegma principaliter euacuat, secundario choleram & melancholiam.

Centaurea. Mes. Halia. choleram & phlegma euacuat. Serap. ſm Eben Mes. radix minoris cholerã similẽ feci & phl'a viſcoſum. ſm Dioſ. decoctio radicis minoris, cholerã & humorẽ groſſum. Aui. cholerã cũ phlegmate crudo. Albuk. phlegma viſcoſum & cholerã ſimilẽ feci, & hũores in ſcia, & lateribus, & anchis.

Colocynthis. Aui. cholerã & phlegma euacuat. Serap. vij. pract. ſimiliter ſumpta cum aqua mellis. Item Serap. ſm aliquos, purgat cholerã miſtam humiditati aquoſæ, & iterũ clyſtere ex decoctione integræ ſine contritione aliqua, humores groſſos crudos & melãcholiam euacuat. Iterũ ſm aliquos, cholerã miſtam humiditati viſcoſæ. Halia. folia cũ amydo & gummi arabico, melancholiam & phlegma educit. Circ. principaliter phlegma, ſecundario melancholiam.

Condyli. Serap. ſecundũ aliquos, proprietate abſcindit phlegma & melancholiam groſſam.

Confectio algete. Auic. ſ. quinti, confert vtrique choleræ.

Confectio alſcebram. Mes. iij. antidota. choleram & phlegma.

Cuſcute. Circ. principaliter purgat melancholiam, ſecundario phlegma & melancholiam.

Cucumeraſininus. Serap. ſm Ebẽ Mes. aquã citrinã & phlegma euacuat. ſm Dioſ. ſucc⁹ radicis anoloſat. j. & l ſ. ad minus & de cortice eius quãtitatis. iij. acſũ ſe laxat choleram & phlegma, & proprie in corporibus hydropicorum abſq; nocumento ſtomachi. Iterũ ſm Habyx, ipſe & ſuccus. Electuariũ admiſtum cum alijs medicinis, phlegma & melancholiam & humores groſſos euacuat, & aquã citrinã. Auicẽ. cucumer aſſũptus & aqua mellis, cholerã & phlegma vomitu euacuant. Iterũ phlegma & ſanguinẽ. Hali. melãcholiã & phlegma. Igno. cholerã & phlegma clyſterizatum, vel in ipſo fructu ablatis interiorib⁹ bulliat aqua mulſa, vel vinũ dulce, & potet.

Decoctio mirabolanorum. Mes. vij antido. vtranq; choleram & phlegma euacuat.

Electuarium. Serap. choleram & phlegma euacuat per vomitũ & ſeceſſum. Albu. attrahit phlegma & melancholiam per vomitum & ventrem.

Elleborus niger. Serap. ſm Dioſc. ſolus drac. ij. aut cũ ſcãmonea, phlegma & cholerã euacuat. ſecundum Eben Mes. proprietate phlegma & melancholiã per ſeceſſum purgat. Albuk. ſi ſr. Meſue phlegma & cholerã. Auicẽ. phlegma & cholerã & melãcholiam ſoluit. Mac. ſimiliter. Hali. vterque choleram.

Emblici. Aui. melãcholiã & phlegma educunt. Cir. ſimiliter.

Epithymum. Sera. ſm Dioſ. drah. iiij. cũ melle, modico ſale & aceto bibitum, cholerã & melãcholiam purgat. Auic. cum melle & ſale, melancholiã & phlegma.

Eſula. Serap. ſm Eben Mes. phlegma & melancholiã educit. ſm Dioſ. ſeminis drach. j. phlegma & choleram euacuat, ſi ſr lactis eius ſcrupulus. j. Haliab. ſi ſr.

Eupatoriũ. Mes. phlegma & choleram euacuat.

Fumus terræ. Mes. cholerã & humores vſtos. Circ. melancholiã & phl'a ſalſum, & cholerã vſtã.

Flos æris. Auic. iiij. anoloſat groſſos humores & aquam citrinã educit.

Granum nil. Sera. ſm Habyx, maxime cũ ſcammonea, phlegma groſſum & cholerã eũat. Auic. educit fortiter humorem groſſum, melancholiã, & phlegma.

Harmel. Serap. ſm aliquos, melãcholiam & phlegma educit.

Kebuli. Aui. Col. Hali. melãcholiam, phl'a, & cholerã euacuãt.

Kerua. Sera. ſm Dioſ. grana. xxx. excorticata trita bibita, phlegma, choleram, & humiditates aquoſas educit.

Lacticinia. Auicen. lac earũ, phlegma & aquoſitatem.

Laureola. Circ. principaliter purgat phlegma & choleram.

Malua ſylueſtris quæ voluitur cũ ſole. Auic. ſoluit humorem crudum & choleram.

Mandragora. Serap. ſm Dioſ. ſuci radicis anoloſat. ij. cum melicrato, phlegma & cholerã euacuat vomitu, ſicut ellebor⁹. Aui. cen. lac eius, vel lachrymæ eius vnc. j. cum melicrato, choleram & phlegma euacuat.

Mezereon. Sera. ſm aliquos, proprietate melancholiã & aquam citrinam educit, quẽ admodum aliæ ſpẽs lacticiniorũ. ſm Dioſ. phlegma & cholerã folia eũant maxime admiſtę duplo abſinthij, vel pilulæ ex eo factæ cum melle & aqua, & pilulę ex eo nõ diſſoluuntur in ventre, ſed egrediuntur integræ. ſm Eben Mes. choleram & phlegma & aquam citrinam, maxime pilulæ ex eo, & ſumantur cũ duplo abſinthij & aqua calidã. Aui. ſm aliquos, melãcholiam & phlegma, proprie cum duplo abſinthij.

Mirabolani. Cir. emblici & bellyrici, phlegma & cholerã. Auicẽ. citrini cholerã & parũ phlegmatis. Colliget. indi melancholiã & phlegma.

Nux vomica. Cir. cholerã & phlegma purgat cũ decoctione fœniculi phlegma & cum oxymelle choleram.

Stomaticę. Aui. ix. qnti, vtranq; choleram.

Stomaticæ primæ. Mes. x. antido. vtranq; choleram & phlegma.

Stomaticæ alkindi. Nic. vtranque choleram & phlegma.

Stomaticæ Archigenis. Mes. in cura fodę phlegmaticę vtrãque choleram & phlegma.

Pilulæ Aggregatiuę. Auicen. nõ no quinti, vtranq; choleram & phlegma.

Aggregatiuæ minores. Mes. x. anti. vtranq; choleram & phlegma.

Aggregatiuę Meſue. Meſue. x. antidota. cholerã vtranq; & phlegma.

Eſtmaiconis. Hali. decẽ antidota. diuerſos humores euacuat.

Turbidatæ. Mes. x. antid. choleram & phlegma.

Primatis. Aui. ix. v. phlegma & melancholiam.

Arthreticæ. Nic. princi-

paliter phlegma, & secundario melāncholiā, & viscosos hũores.

Polypodium. Sera ſm Diol. phlegma & melancholiā puluis cũ melicrato sumptus. ſm Ebē Mesue, aqua decoctiōis eius cum hordeo & sycla, phlegma & melancholiā purgat sine punctiōe & malitia. Aui. phlegma & cholerā, & iterũ phlegma & melancholiam. Mes. & Diuisiōes ſi'r, phlegma & melancholiā. Circ. ſi'r. Albu. phlegma & melāncholiam sine molestia & grauitate.

Reubarbarum. Mesue. choleram & phlegma euacuat.

Salgemma. Auicen. phlegma crudum educit fortiter & soluit melancholiam.

Sal indum. Mes. ph'la & melāncholiam educit. Albuk. ph'la & melancholiā & humores grossos.

Sal napticum. Mes. ph'la & melāncholiam. Auic. ph'la putridum aquā, & cholerā melācholiam, & qui est niger ex eo educit cholerā & melanchoiiā. Haliab. ſi'r.

Schedenigi. Aui. ph'la & cholerā.

Sene. Col. phlegma & choleram vstam. Serap. ſm Habyx, vtrāq; choleram. Haliab. similiter.

Serapinum. Aui. humorem viscosum & aquā citrinam educit.

Scammonea. Diōnum choleram & humiditates euacuat. Serap. ſm Habyx, ꝓprietate cholerā & viscositates. et ſm aliquos, cholerā cũ superfluitatib⁹ sanguis.

Scebran. Auicen. melancholiam, phlegma, & aquam citrinam.

Stoechas. Al. & Mes. phlegma & melancholiā. Auic. similiter, cũ vino & modico sale.

Tithymalus. Hali. succus ph'la & cholerā vomitu. Sera. ſm Dios. speciei primæ anolosat. ii. cum aceto tēperato cũ aqua frigida, phlegma & choleram laxat. alterius speciei paruę drach. j. semis ſi'r operatur, vel pondus alki. j. & foliorũ. iij. alki. Idē faciũt ſm Alcanzi, oēs species lacticiniorum, aquā citrinam, humores grossos & viscolos, melācholiā educunt. Ig. succi drac. j. cũ aceto & aqua, ventrē cũ phlegmate & felle deducit, vel radix trita & bibita.

Turbith. Auicē. educit phlegma plurimũ, & parũ de humoribus vstis sumptum tritũ, sed coctũ econuerso facit. & verius est ꝙ educit ph'la subtile, & si confortetur cũ zinzibere, educit grossum & crudũ humorem. solũ vero non soluit grossum nisi inueniat ipsum fixum in stomacho & intestinis.

Vrtica. Aui. ph'la & hũorē crudũ

Yera
Galeni. Sera. ix. antido. diuersos humores eũat.
Viati. in cu. doloris capitis cholerā & ph'la. Mes. iij. antidota. choleram & phlegma.
Picra Abbatis. Nic. choleram & phlegma.
Logodion. Serap. ix. anti. diuersos humores eũat. Hali. vij. anti. ſi'r. Nic. mirabiliter phlegma & melancholiam educit.

Yreos. Mes. phlegma & cholerā. Aui. phlegma, melancholiā, & aquā citrinā ex veteri cōfracto bibitum soluit. Serap. ſm Dios. drac. vij. cũ melicrato, phlegma grossum, & choleram. ſm Eben Mes. proprietate laxat aquā citrinam, humores grossos & viscosos, & melācholiam. Albuk. sicut Eben Mes. recte, sed inducit tristitiam.

Doses laxatiuarum secundũ plures opiniones.

ABSINTHIVM. Mes. decocti aut infusi potio ab vnc. v. vsq; ad. viij. & pulueris ab vnc. ij. vsque ad. iij. Aui. potio infusi aut cocti à drac. v. vsq; ad. vij. & pulueris à drach. j. vsq; ad. iij. Sera. ſm Eben Mes. à drach. v. vsq; ad vij. infusi, sed sicci ab aur. j. vsq; ad drach. ij. Et. vij. pract. similiter scribit. Hali. de infusione ſi'r dicit: de succo vero ab hexagio vsq; ad drach. ij. Albuk. in decoctione vel infusione à drach. v. vsq; ad. vij. & cum substātia ab aur. j. vsque ad drach. ij.

Acetum squilliticum. Serap. ſm Dios. oportet ꝙ detur ī ieiunio, & primo parũ, deinde augeatur in dosi paulatim donec deueniatur ad. ij. conos, & quidam scribunt duos conos et plus.

Acori. Albukasis. dosis eius est, sicut ireos.

Agaricum. Mes. contriti à drac. j. vsq; ad. ij. in decoctione. à drac. ij. vsq; ad. v. Auic. sumitur ex eo aur. j. vsq; ad. ij. Serap. ſm Gal. aur. j. cum vino et aqua. Et. vij. practicæ ſm antiquos, duo aurei cōtriti cum aqua mellis. ſm modernos, drac. ij. Hali. simplicis potio, axungia cũ alijs semis hexagium vsq; ad drac. Al. viij. tract. à duabus partibus drach. vsq; ad. ij. nec indiget rectificatiōe. Diōes dos. eius est drac. iij.

Aloe. Mes. ab aur. s. vsq; ad drach. ij. et in infusiōibus ab aur. j. vsq; ad drach. iij. Auic. aur. s. cũ calida soluit, et. iij. aur. mundificāt complete et temperate. Serap. ſm Eben Mes. à drach. j. vsq; ad drac. ij. ſm virturē sumentis. Et vij. pract. ſm antiquos; aur. ij. aut. iij. ſz modernos drac. ij. aut aur. j. vel circa. Al. ab aur. j. vsq; ad. ij. Diuisiones similiter. Haliab. potus simplicis à drach. ij. vsq; ad. iij. In cōpositione vero medicaminum, à drac. s. vsq; ad hexagia. ij. s. Plin. z 7. purgationes drach. iij. sufficiunt, sed postea sumatur cibus.

Ammoniacum. Serap. ſm Eben Mes. aur. j. dissolut⁹ in decoctione. Et. vij. pract. aur. ij. cũ aqua mellis, soluit aquositatē hydropicorum. Albuk. ab aur. j. vsq; ad. s. cum rob.

Aqua lactis. Mes. ab vnc. s. vsque ad lib. viij. Serapio ſm Dios. ab vnc. viij. vsq; ad lib. iij.

Aqua granatorum contritorũ cũ suis pulpis. Serap. vij. pract. lib. s. cum. xxj. drac. zuccari. Albu. similiter. Haliab. similiter.

Aqua maris. Albuk. à quarta lib. vsq; ad lib. s.

Aristolochia. Mesue. à drach. j. vsq; ad aur. j. Sera. vij. pract. longæ aur. j. Auicen. similiter.

Asarum. Mes. infusiōis ab aur. ij. vsq; ad. iij. vel quartum. Aui. potio aur. vij. cum aqua mellis.

Been. Mes. à drach. s. vsq; ad. iij. Auicen. aur. s.

Bdellium. Serap. ſm Isa. à drach. j. vsq; ad. ij. et aliq dicũt à drac. s. vsq; ad. j. Et. vij. pract. aur. ij. cũ aqua mellis. Hali. potio simplicis drach. cum aqua mellis et cum mirabolanis citrinis, et cũ

emblicis

emblicis hexagium semis. Albukasis. folius dosis, & drac. j. cum alijs medicinis drach. s.

Cakile. Albuk. aqua eius sine decoctione a' tertia parte lib. vsq; ad partes duas. Serap. fm Eben Mes. simil. Sed fm Habyx cū dra. x. zuccari albi, uel rubei fortis rubedinis quod est melius.

Calamenthum. Serap. vij. pract. cāpestre aur. ij. cū aqua mellis. Auicenna. moutanum & syluestre. xx. kirates cum iuleb.

Capillus Veneris. Mes. potio de coctionis circiter lib. j. Serapio fm Eben Mes. a' drach. iij. vsque ad. vij. Albuk. similiter.

Cartamus. Mes. a' drac. iiij. usque ad. v. & floris eius a' drac. j. usq; ad aur. ij. Serap. fm Eben Mes. drac. xx. cum lib. s. aquæ proiectæ super ipsum & colatæ, addi tis drach. x. penidiorum. Et. vij. pract. aur. v. excorticati triti cū hordeo & modico salis. Auicē. medulla ei⁹ recētis drac. x. infusæ in lib. aq̄ calidæ cū. x. vnc. penidiorum. Albuk. similiter. Haliabas. hexagij. v. cum modico hordei, & sale modico.

Cassiafistula. Albu. a' drac. iij. usq; ad. x. Serap. fm Eben Mes. simil. Et septimo practicæ similiter, dissoluta in aqua.

Cataputia minor. Serap. fm Humaym, antiquorū dantur grana seminis a'. vij. vsq; ad. xij. & dicitur q; non debet dari nisi ab. j. grano vsq; ad. ij. Et fm sententiā modernorum grana. v. si stomachus est fortis da integra. Et si debilis, cōtrita. Aui. grana eius vij. vel. vj. in pilulis factis, vel fine, & post ipsa, bibatur aqua frigida, & sępe sumuntur. x. grana ex granis magnis, & xx. de paruis. Cir. tertia pars vnc. j.

Cētaurea. Mes. a tertia vnc. j. vsq; ad vnc. j. & s. & in decoctione ab vnc. j. vsq; ad. iiij. Serap. minoris fm Eben Mes. in potione decoctio vnc. ij. & ī clysteri vnc. iij. cum oleo sisami. maioris vero fm Gal. aur. ij. in febre cū aq̄. fm Diosc. radicis drac. ij. Auicē. drac. ij. Hali. potio hexagij. ij. si decoquatur ad clystere drac. v. Albuk. aqua eius vnc. ij. & in clysteri vnc. iij. cum oleo sisami.

Cyclamen. Mes. ab aur. ij. usque ad. iiij. & proprie succi eius. Serapio fm Gal. cū vino dulci aut aqua mellis non pertranseat. iij. Auicē. de radicibus eius bibantur drach. v. cum melle vsq; ad aur. iiij. fit potus eius.

Colocynthis. Mes. a' kiratis. vj. vsq; ad. x. & s. Sera. quātitas dāda in fortibus est a' drac. s. usq; ad. ij. danich, maxime in regionibus frigidis. fm Eben Mes. a iij. kirat vsq; ad. vj. fm Habyx, præparata cū gūmi arabico, & dragagātho, & amydo a'. ij. danich usq; ad kirat. j. Et. vij. practicæ plurimū ei⁹ fm antiquos viij. kirat. & sunt q̄tuor danich & s. Et quidā dant ex ea vsq; ad aur. j. & quidā fm sententiā modernorū aur. s. & datur cū aqua mellis quantitatis vnc. iij. in aq̄ si fit cocta ruta. Auicē. potio & kermet. ij. xij. kirates. Hali. perfecta eius potio a drach. s. vsq; ad ij. trientes. minor vero obolo pōderetur. Al. viij. tract. cū tanto dragaganthi, fiant trochisci, de quibus a' quarta vnius drac. ad vnc. s. dentur. Diuisiones similiter. Albuk. dosis eius solius est octaua aure. vnius vsque ad quartam drach. vnius.

Cucumer asininus. Mes. succi a x. granis vsq; ad drac. eius tertiā & pulueris radicis a granis. xv. vsq; ad drac. s. Serap. fm Eben Mes. sumatur cum aqua mellis cocti, uel rob a. iiij. kirat vsque ad. v. succi eius a kirat. ij. vsq; ad iij. cum amylo & aqua mellis. Secundum Diosc. succi radicis anolosat. ij. s. ad minus.

Cucumer dulcis. Serap. fm Eben Mes. aqua eius a' tertia lib. usq; ad libram vnā. fm Habyx, aqua eius cū zuccaro vnc. iiij. Et non detur in habentibus durū ventrem, quia mora eius in stomacho posset nocere multum. Albukasis. aqua eius a' tertia lib. vsq; ad. ij. cum drac. x. zuccari.

Cucurbita. Serapio secundū Habyx, aqua expressionis eius lixę vel assæ drach. iiij. vsq; ad librā s. cum drac. xx. iuleb, aut cum drach. x. zuccari albi.

Cussus. aqua eius sine decoctiōe a tertia parte lib. vsq; ad. ij. cum drac. x. zuccari, aut penidiorū.

Daphnoides. Sera. secundū Dioscoridem, dosis grana triū. xv.

Electuarium. Serapio. dosis completa anolosat. j. ad min⁹ semis. pueris autem & senibus pōdus ij. kesut, quia plus nocēt. secundū Habyx, a danich semis usq; ad vnū, datur forti. Et septimo practicæ. secundum antiquos viij. carat cum lactis recentis mulsi quantitate vnc. j. & s. Secundum modernos danich. ij. & s. aur. drach. s. Albuk dosis completa est quarta pars drac. vni⁹.

Elleborus. Mesue. niger a kiratis vj. usque ad scrupu. ij. uel tres. Serapio. albus detur in potu in mane cum sisamo, aut pultibus frumēti, aut succo ptisanę, aut arizi, aut melicrato, aut succo lenticulæ, aut postquam coquitur in pane, aliter vero nunquā exhibeatur. Sed nigri drach. j. solius, vel cum scammonea & sale. secundum Eben Mes. albus sumatur post aliquem cibum cum polenta frumenti aut hordei bene triti a drach. j. vsque ad ij. sed nigri dosis a drach. s. vsq; ad. ij. Et vij. pract. ex radicibus nigri aur. j. propriè cū aqua mellis. fm antiquos. moderni autē, dant aur. s. Hali. nigri a drac. s. vsq; ad hexagiū. s. cū decoctiōe epithymi. Albuk. dosis albi & ē t nigri est a drac. s. vsq; ad. ij.

Epithymū. Mes. potio ī decoctione a drach. v. vsq; xx. & pulueris a' drac. iij. usq; ad. vij. Serap. fm Diosc. infusi a drac. ij. vsq; ad. iiij. & triti a drac. j. vsq; ad. ij. fm Habyx, a drac. ij. usq; ad. iij. sed cū alijs medicinis drach. j. sola. Et vij. pract. fm sententiā antiquorū, nos quidē multoties iam dedimus vsq; ad aur. v. Sed fm modernos aur. ij. cum lacte nouiter mulso, & cum aqua mellis vel lactis. Auic. potio aur. iiij. cum melle & sale. Et quidam dixerūt vsq; ad drac. ij. quod bibitur, & decoctum fit vsq; ad aur. iiij. Alman. viij. tractatu, a drach. iiij. vsq; ad. vj. Haliab. potio simplicis a drac. ij. vsq; ad tres. In decoctione vero a. v. vsq; ad. x.

Es vstū. Aui. dosis aur. j. s. extrahit aquositatem sine nocumento.

Esula. Serap. secundum Diosc. radicis drac. j. cū melicrato, foliorū ologinat. iij. seminis vero dra. s.

lactis vero eius scrupulus.j.sm Eben Mes. a' kirat.j.vsq; ad.iij. secundũ ipsum dosis eius præparatæ cũ alijs a' danich.ij.vsq; ad.iij.secundũ virtutẽ sumẽtis. Aui. de herba ei⁹ danich.j.usq; ad.iij.Mes.corticis radicis a'.x. kirat.ij.vsq; ad.vij.& lactis eius x.kirat usq; ad.iij. Alm.8.tract. a drach.s.usque ad drach.j.Haliabas. drach.

Eupatoriũ. Mes.potio decoctionis ab unc.iiij.usq; ad.vj.pulueris ab unc.ij.usq; ad.iij.Haliab. potio heragium.s.in decoctione herbæ drach.s.

Euphorbium. Mes. a' kirat.j.usq; ad.iij.Serap sm Eben Mes.a' kirat.ij.usque ad.iij.Et.vij.pract. aur.j.& plus cum melle cocto. Aui.potio eius cũ quibusdam seminibus odoriferis est trium aoolosat. Hali. cũ alijs.mistũ a' granis.vj.usq; ad obolũ minusq; obolo cum tritũ fuerit. Albuk. a' granis.vj.vsq; ad xij.

Fumus terræ.Mes.succi ab vnc.s. vsque ad.ij.decoctionis vero ab vnc.x.vsq; ad.xv.& pulueris ab unc.iij.usq; ad.v.Serap.secũdũ Ebẽ Mes.decocti a' drac.v.vsq; ad.x.& crudi a' drac. iij.vsq; ad vij.cũ tanto mirabolanorũ citrinorũ,& succus eius sumatur nõ coctus ab vnc.iiij.usq; ad.viij. cum drach.iij.mirabolanorũ citrinorũ usq; ad.vij. Auic.potio ei⁹ a' drac.x.usq; ad lib.s.& usq; ad duas tertias libræ cũ zuccaro.Et de eo quæ siccus est cum medicinis in decoctione usque ad drac.x.Et de trito sicut est de tribus usq; ad.vij. Alman.viij. tract.a drac.iiij.usq; ad.vij. Diuisiones a drac.iiij.usq; ad.vj.in decoctione.Hali.succi non cocti a lib.s.usq; ad.ij.trientes.Albuk.in decoctõne ab unc.j.usq; ad.ij.s.Et sine decoctiõe a drac. iij.usq; ad.vij.cum mirabolanis citrinis tantundem,& de succo eius, & nõ coquatur a.iiij.vnc. usque ad.viij.

Gallus. Mesue. potio iuris eius cera lib.ij.

Genestra.Mes.foliorũ a drach.ij. usque ad.v.& seminis a drac.ij. usque ad.iiij.

Granum nil. Serap. secundũ Ebẽ Mes.a.iiij.kirat usq; ad.viij.sm Habyx,cũ alijs medicinis drac. semis. simplex enim non datur nisi admista scammonea. Hali. potio plena drac.j.& ad minus s.si cum alijs medicinis datur. Albuk. præparati ad drach.iij. usque ad quinque.

Kerua.Mes.a granis eius.v.usq; ad.vij. Sera.vij.pract. grana excorticata.xj.& plurimũ.xvij.sm modernos,nõ tantũ.Hal.grana x.usq; ad.xv.sine corticibus.

Hermodactyli.Mes.ab aur.j.usq; ad.ij.Halia. potus perfectus est hexagiũ.j.cum zuccaro & modico zaffrano si cum aliquibus administratur medicinis hexagium.s.usque ad.iii.secundum quod opus uidetur.

Lacticinium. Serapio secundum Habyx, rectificans a' tribus danich usque ad.ii.

Lapis armenus.Mes.non loti potio a drach.s.usq; ad.j.s.& loti a drach.j.usque ad.ii.

Lapis lazuli. Mes.a drac.j.usq; ad ii.&.s.Serap. secundum Alcanzi,a.iiii.kirat usq; ad drac.j.mistum cum aliis laxatiuis.Et.vij. pract.abluti aur.j. Auicẽ.potio usque ad.iiii.kirat. & usque ad drach.ii. permistum cum aliis medicinis

Lapis laureola. Circa. seminis ad plus scrupu.v.cũ bdellio,mastiche,& gummi arabico.

Lebleb.Serap.secundũ Ebẽ Mes. succi eius electi sine ebullitione a tertia parte lib.usq; ad.ii.eius partes cũ drac.x.zuccari uel penidiorum.Halia.aquę eius expressionis a semissi lib.usque ad ii. trientes cum drach. uiginti zuccari rubei.

Lingua bouis.Albuc.siccæ dosis a drach.iii.usq; ad.v.cum zuccaro & bolo armeno.

Mezereon. Mesue.a drach.s.usq; ad.j.& hoc in coctiõibus & pulueribus operatur ad.ii. usq; ad quinque. Serapio secundũ Ebẽ Mes. præparatæ decoctionis a drach.iii.usque ad quinque.Sed si debet sumi substantia,misceatur duplum absinthii dosis a kirat.iii.usque ad.vj. Ipse secundum se præparati dosis in forti sine ægritudine est a drac.s.usq; ad duo danich. Aegris vero secundum quod possunt sustinere. Illi vero qui habet aquam citrinam,& est fortis,da a.vj.grana hordei usque ad.iiii. Alman. octauo tractatu,a drach.s.usq; ad.j.Haliab.conditi cum medicinis quas dixim⁹,ab obolis.ii. usque ad drach.s.

Mirabolani. Mesue.citrinorum a drach.iij.usque ad quinque tritorum infusorum vero a drach. quinque usque ad decem kebulorum tritorum a drach.ii.usq; ad quatuor. Infusorum a drac. iiii.usque ad decem. Indorum potio sicut kebulorum. Emblicorum ab aur.j.usque ad.iii.tritorum. Infusorum uero ab aur. iii.usq; ad.vj. Bellyricorum similiter. Serapio secundũ Eben Mes.Citrinorum infusorum vel decoctionis a drach. vii.usque ad.xx.& tritorum a drac.iii.usq; a drach.vii. Kebulorum decoctio uel infusio a drach. iii.usq; xv.Nigrorum infusio similiter. Siccorum uero a drachmis.ii. usque ad quinque. Et septimo practicæ eius citrinorum bibatur ex aqua decoctionis uel infusiõis a drach.vj.usque ad.xx. contritorum a drach.iii.usque ad quinque. Nigrorum infusio uel decoctio a drach.vii.usque ad quinq;,& in alia descriptione a drach.ix.usque ad decẽ.cõtritorum a drac.ii.usque ad.v. Kebulorum potio sicut indorum.Auicen. kebulorum infusorum a drach.quinque usque ad.xj.non infusorum usque ad drach.duas ad plus. Citrinorũ quandoq; sumitur in potu usq; ad decem & plus tritis & infusis in aqua.Alman. octauo tractatu,citrinorum datur a drach.v. usque ad.xx.quandoque.in Diuisionibus similiter.Halia.cum duplo zuccari.Citrinorũ potio a drach.iii.usque ad quinq; uel vii. Kebulorum & indorum a iii.usque ad quinque.Circain. Citrinorum infusorum vnc.j.s. ad plus. Albuk. citrinorum infusorum uel decoctorũ a drac. x.usque ad.xx.& in substantia a drac.iij.usq; ad.vj. Indorum in infusione uel decoctiõe a drac. quinque usq; ad decem in substantia autem a drac.ij.usq; ad v. Kebulorũ infusorum uel decoctorũ

coctorū ad drach.v.vsq; ad.xij. & i substātia a' drac.j.vsq; ad.v.
Nabach dulcis.Serap.a'tertia pte lib.vsq; ad lib.s.cum zuccaro.
Nux vomica. Ser.drac.j.cū drac. ij.anisi triti & melle sufficienti.
Opopanax.Mes.a'drach.j.vsq; ad ij.Serap.fm Eben Mes.a'drac.s. vsq; ad aur.in decoctiōe.Albu. similiter cum rob.Circa.dentur ad plus scrupuli.iij.
Polypodium, Mes.a' drac.ij.vsq; ad aur.iiij.Serap.fm Eben Mes. Infusi vel decoctiōis a'drac.ij. vsq; ad.v.aliter a' drac.j.vsq; ad ij.fm alios,simplicis cū zuccaro est drac.ij.decocti cū alijs medicis drac.iiij. Et.vij.pract.aur. ij..cum aqua mellis vel hordei. Aui.potio.vj.kermet,immo sit vsq; ad drac.ij.cum syrupo mellis misto cum aqua.Hali.simplicis potus a' drac.iij.vsq; ad.iiij. cum alijs medicinis heragium vsq; ad drach .ij.in decoctione drac.iiij.appone. Diōnes drac. ij.vsq; ad.drac.iij. Albuk.dosis eius sicci in decoctiōe vel infusione a' drac.ij.vsq; ad quinq;, & in substātia a' drach.j.vsq; ad drac.ij. Sed recētis solius est ab vnc.j.vsq; ad.ij.vel tres.
Pruna.Mesu. potio aquæ earum circiter lib.j.Albuk. decoctiōis eius lib.j.
Psyllium.Mes.a'drach.j.vsque ad drac.iij.Serap.fm Habyz,drac. infusi in aqua donec egrediatur mucilago,bibat cū zuccaro albo,vel iuleb,aut squingebin.
Reubarbarū.Mes.infusi a' drach. duabus.s.vsq; ad drac.x.contriti a' drac.j.vsq; ad quatuor.
Rosæ.Mes.succi ab vnc.j.vsq; ad vnc.ij.cū zuccaro & potionis factæ cum succo eius ab vnc.ij. vsque ad quinque.
Sal indum. Albuk. solius a' drac. j.vsq; ad drach.iiij.cū aqua frigida,q̄ si tardatur laxatio eius, sumatur aqua frigida quia laxabit.aqua enim calida stringeret ventrem.
Sarcocolla. Mes.a' drach.j.vsque ad drac.ij.Serap.fm Eben Mes. a' drach.s. vsq; ad drach.j.cum alijs sumpta.sola enim non bibitur propter malitiā eius magnam. Albuk. similiter, infusa in rob decoctio.
Serapinum. Mes. a' drach.s.vsq; ad aur.j.Serap.fm Ebē Mesue, simplicis a' drac.j.vsq; ad aur.j. in aqua decoctionis infusi, aut in aqua rutæ,aut mellis,aut foenugræci,& cum alijs medicinis infundat,vt diximus,& detur a' drac.s.vsq; ad drac.j. Albu.sir.
Sene.Mes.infusi ab aur.iij.vsq; ad vnc.j.Ser.fm Habyz,sicci drac. j.& in decoctione drac.v.potio tamen decoctiōis plus confert. & fm Rasim, a' drac.iiij.vsq; ad vij.dari consueuit.Al.viij.tract. a' drac.iiij.vsq; ad.vij.dari consueuit.Et in Diuisiōibus a' drac. iiij.vsq; ad drac.vj.in decoctōe. Hali.ij.pract.cap.foliorū potio triti drac.iij.in decoctiōe drac. v.vsq; ad.vij.Et cap.laxatiuorū coquantur drach.vij. cum.xxx. passularum,& superaddatur parum olei amygdalarum.
Scāmonea. Mes.a'drac.v.vsq; ad xij.Serap.fm Dios.sufficit quātitas ij.obolorū, maxime mista cum sisamo,aut alio semine.fm Habyz,dosis præparatæ in citonio ab.j.danich.vsq; ad.ij.Item etiam dicit Aui.cap.de .scāmonea fm aliquos,& si accipiatur plus.s.drach.semis stringit primo,postea inducit anxietatem & laborē,& dolorē, sudorē frigidum syncopin,& forte nō dimittit fluxū donec moriatur,& cōueniēs dosis est a' granis.vj.vsq; ad gra.xx.hordei.fm vero Eben Mes.ab.j.kirat vsq; ad kirat.iij. Et.vij.pract.eius potio integra fm antiquos est.ix.karariti.& fm modernos, est duo danich. Aui.radicis arboris aur.j.Almā. viij.tract.minus ex ea sexta pars vnius drach.plus vero quātitas duarū tertiarum.Diuisionum a' gra.vij.&.s. ad quartam vnius drach.Hali.simplicis ab obolo vsq; ad.ij.s.cū alijs vero medicinis a' drac.s.vsq; ad obol.j. q̄ si amplius dederis duab⁹.s.iij.terrtijs trāsgressis,maxime laxat,& bibentem perdit,fit dysenteria, & spasmus,quibus cōfunditur: sed præparatæ detur ab obolo j.vsque ad.ij.
Scebram. Albuk.dosis est a' gra. vj.vsque ad duodecim.
Squilla.Mesue.aceti eius a'drac. v.vsq; ad.xij oxymelis eius ab aur.vj.vsq; ad vnc.iij.trochiscorum eius ab vnc.ij.vsq; ad.iiij Serap. secūdum Dioscoridem assatæ pars vna cum partibus viij. salis assati & triti, compōnatur dosis huius pōdus vnius salgerim ad laxandum.Auicen. assatum ex ea cum sextuplo salis aggregatum. Potio sit duarū muharahen in hyeme.
Stœchas.Mes.decoctiōis ab vnc. v.vsq; ad.vij. pulueris vero ab vnc.iiij.vsque ad vnc.v. Almansor octauo tract.a drach.ij.vsq; ad drach.iij.Auic.vltima potio xij.Resumen.
Tamarindi.Mes.potio ab vnc.ij. vsque ad.v.Sera. secundū Eben Mes.decoctionis lib s. Auicen. & Albuk.similiter.
Thapsia.Serap. secundum Dios. corticis radicis anolosat.iiij.cū drach.ij.seminis anethi ex succo anolosat.iij.ex lachrymo vero drach. j. tm̄.plus enim nocet.
Terenjabin. Serapio secundum Eben Mesu. ab aur.x.vsque ad aur.xx. Et.vij.practicæ, a drac. vij.vsq; .xx. Aui.a.x.aur.usq; .xx.
Turbith. Mes.contriti a drach.j. vsq; ad.ij.decocti a drac.ij.vsq; ad drac.iiij.Sera.fm Dios.drac. ij.cū vino.fm Eben Mes.rectificati cū oleo amygdalarū a drac. j.vsq; ad drac.ij.In decoctiōib⁹ vero vsq; ad.iiij.Aui.potio eius vsq; ad drac.ij.Et in decoctione vsq; ad.iiij.Alm. a drac.j.vsq; a drac.ij.In decoctiōibus a drac. iij.vsq; ad drac.iiij.Hal.ab hexagio vsq; ad drac.ij.In decoctione a drac.ij.usq; ad drach.iij.Diuisiones a drac.j.usq; ad aur.j. In decoctiōe a drac.iij.vsq; ad iiij.Albu.dosis vero noui a drac. j.usq; ad.ij.cū magna custodia, & ex ueteri plus. Et sumat post ipsum brodiū pingue ex pinguedinibus subtilibus.
Viola. Mes.a dra.iiij.usq; ad dra. viij.succi ab vnc.j.usq; ad vnc. ij.& syrup⁹ab vnc.ij.usq; ad.iiij. Et cōditi earū ab unc.j.s.usq; ad iij.Albuk.siccarū a drac.iij.usq; ad drach.vij.recentium infusio uel decoctio drac.xx. Serap.fm Eben Mesu. bibitæ a drach.iij. usque ad.vij.Et septimo tract. pract. siccę ex drac.iij.usq;.vij. tritæ cum æquali mensura zuc-

cari cum aqua calida. Diões a' drach.iiij.vsq; ad drac.vj.in decoctiõe. Hali.a' drac.iij.vsq; ad iiij.cũ tanto zuccari & aq̃ cal'a.

Vitis alba. Mes.radicis ab aur.j. vsq;.ij.succi a' drac.j.vsq; ad.ij.

Volubilis. Mes.decoctionis magnæ potio est circiter vnc.iiij. Infusiõis in aqua casei circiter lib.j.Serap.vij.tract.pract.decoctionis lib.s.cũ drac.xxx.zuccari.Hali.similiter lebleb dicit.

Vrtica.Serap.fm aliquos,seminis excorticati a gra.xx.vsque xxx.Et.vij.pract.similiter.Hali. hexagium mediũ sine corticib⁹ cũ aqua calida & aqua mellis.

Yreos. Mes.a' drac.iij.vsq; ad.vj. Serapio fm Eben Mesue. In decoctione ab aur.ij.vsque.iij.vel iiij.Et sicci a' drach.j.vsq; ad.ij. cum melle cocto. Et. vij.pract. dentur fm antiquos & modernos drac.ij.Aui.potio ab vnc.s. vsq; ad aur.vij.Albuk.ab aur.ij. vsq; ad.iij.vl.iiij.& triti a' drac. j.vsq; ad.ij.cum melicrato.

Yssopus. Mes.decoctionis potio a drach.vj.vsq; ad.x.& pulueris a drach.iij.vsq; ad.vij.

TRACTATVS QVINTVS DE ÆGRITVDINIBVS VNIVERSALIBVS ET FEBRIBVS.

Aegritudinibus uniuersalibus conferentia.

ACETVM squilliticũ. Serap. vniuersaliter est côueniens omnibus ęgritudinib⁹ corporis præterquam vlceribus intrinsecis. Albukasis similiter.

Confectio de allijs Aui.j.quinti.

Pilulæ aggregatiuæ. Aũicen. nono quinti, conferunt superfluitatibus corporis phlegmaticis cholerę rubeę & nigræ.

Salis quędã confectio. Auic.iiij. quinti, valet ad oẽs passiões ex superfluitatibus euenientes.

Theriaca magna.Hali.v.antido, omnes morbos sanat.

Vitulus marinus. Circainst. cor potatum & coagulum, omnes infirmitates auertunt.

Aegritudinib⁹ puerorũ cõferentia.

ALKEKENCI confectio.Aui.j.qnti. Serapio. viij.antido.

Aspharselion. Serap.viij.antido.

Gasquebinagum cõfectio. Haliabas.vj.antidota.

Susuf de squilla. Aui.iiij.quinti.

Corruptioni et malitiæ cõplexiõis.

ANACARDINũ. Serap.viij.antidota. Aqua radicũ.Hal.8.ãt.

Confectio ĸimię. Aui.j.quinti.

Confectio Aristomachis.Auicẽ. primo quinti.&.vj.tract.summæ secundæ quinti.

Electuarium Astamalconis. Haliabas sexto antidota.

Electuariũ Fenisi.Hali.14.anti.

Oleum de mezereon. Auicen.vj. tract.summæ secundę quinti.

Scoria ferri cõfectio. Sera.xx.ant.

Syrupus absinthij. Serap.z 3.Haliabas.xix.antidota.

Theodoricõ magnũ. Hal.7.anti.

Tryphera muscata. Mes.j. antid.

Trochisci de reubarbaro.Diões antido. de medicinis hepatis.

Yera logodion. Serap.ix.antido.

Malitiæ complexionis calidæ conferentia.

DECOCTIO EPIthymi cum agarico.Serapio.z z.antidota.

Electuarium de scoria. Auicenna tertio quinti.

Iuleb.Serapio.z 3.antidota.

Mica.i.miua. Hali.xix.antidota.

Trochisci de berberis. Diões antido.de medicinis hepatis.

Malitiæ complexionis frigidæ conferentia.

CONFECTIO Anacardina.Aui.j.quinti.

Decoctio de agarico & epithymo. Serap.z z.antido.

Rasemi conditi. Hali.xx.antido.

Syrupus Zachariæ.Hali.xix.ant.

Theodoricon magnum.Aui.j.secundæ quinti. Hali.vj.antido.

Zeleniten confectio.Auic.j.v.

Chronicis ægritudinibus.

CARTAMI ELEctuariũ.Hali.vj.antido.

Cornix. Plin. xxx.carnes edes,& nido ei⁹illinit,vltimũ ẽ.

Diacurcuma magnũ. Mes.j.anti. Serapio.viij.antidota.

Dragontea.Galenus.radix.

Diacurcuma minor. Aui.j.quinti.Mes.prima antido.

Elleborus.Macer. albus vomitu expellit.

Emplastrũ Androma. Auic.xj.v.

Panax.Plinius.xx.radix.

Pilulæ aggregatiuæ. Aui.ix.v.

Sinapis.Macer.radix & semen infundatur in musto, eritq; vinũ tale mustum vtile.

Sugitiuũ forte. Aui.vj.sede qnti.

Theodoricon. Hali.vj.antido.

Theriaca magna. Hali.v.antido.

Trochisci de reubarbaro. Auicenna octauo quinti.

Yera logodion. Serap.ix.antido.

Phlegmaticis & ægritudinibus frigidis et humidis conferentia.

ALLIVM.ISAAC. Anacardus. Hali.vtilis cui valde frigidus & humidus dominatur humor.

Aqua radicum. Hali.viij.antido.

Aselite cõfectio.Hali.Sera.j.anti. phl'ati & choleræ nigrę cõfert.

Confectio pħorum. Aui.j.v.superfluitatibus valet phl'aticis.

Diacyminum primum.Aui.iij.v. in ęgritudinib⁹ phl'aticis senũ. Haliab.xiiij.antido. ęgritudinibus ex copia phlegmatis.

Electuarium piperis. Hali.ibidẽ.

Electuariũ Zacharię. Hali.ibidẽ. phlegmati & nimię humiditati medetur.

Esula.Circainst. valet ægritudinibus ex phlegmate.

Gariophylli.Colliget.

Iuniperus.Plinius, z 6.semen.

Melissa

Melissa. Auicen. omnibus ęgritudinibus phlegmaticis & melancholicis confert.

Melicratum de aromatibus. Viaticus. v. de cura hydropisis.

Oleum citri. Hal. morbis frigidis & phlegmaticis oibus confert.

Oleum de costo. Hali. 18. antid. humiditate vtile.

Sarcocollę. Mes. antid.

Colocynthidos. Mes. ibidem, phlegmatis & cholerę nigrę ęgritudinibus conferunt.

Pilulę Alharich. Auicē. ix. v. ad oēm passionē phlegmaticā & melācholicam.

De serapino. Sera. 17. āt.

Nafte. Halia. x. antidota. ęgritudinibus frigidis & humidis.

Sal solutium. Auicen. nono quinti, nocumētis frigiditatis & humiditatis confert.

Sagzenea confectio. Auicen. j. v. ad frigus & phlegma.

Sinapis. Haliab. semen phlegmaticę passioni confert.

Syrupus Zacharię. Hali. xix. ant. confert humiditati phlegmatis & quibus frigida est cōplexio.

Sisteleos. Serap. fm Diosc. & Eben Mes. confert omnibus ęgritudinibus phlegmaticis frigidis.

Sotira. Haliabas. vj. antidota.

Theodoricon magnum. Haliab. vij. antid. phlegmati corrupto.

Theriaca magna. Auic. j. quinti, ęgritudies phlegmaticas & melancholicas iuuat. Hali. v. anti. omnes sanat morbos frigidos & hūidos phlegmaticos & melancholicos.

Yera logodion. Auic. iij. v. ad oēs passiōes phlegmaticas crudas.

Yera Archigenis. Auicen. ibidē, ęgritudinibus phlegmaticis crudi. Mesue. iij. antidota.

Frigidis ęgritudinib⁹ et ex frigore.

ACETVM SQVILliticum. Albu. cōfert omnibus ęgritudinibus frigidis iuuamēto magno.

Alkekengi. Aui. j. qnti, cōfert illi cui iam mitigatū est corpus.

Anacardus. Alman. Haliab.

Aqua mellis. Mes. vj. antido. ęgritudinibus frigidis, maxime cerebri & neruorum.

Aqua mellis & zuccari. Auicen. vj. quinti. Serapio. 23. antido.

Arastam confectio. Aui. j. quinti. frigori corporis confert.

Aristolochia. Macer. frigora sumpta expellit.

Baucię conditę. Auicen. vij. qnti, frigoribus conferunt.

Chamędrys. Serapio fm Diosc. linito corpore calefacit.

Caquelenegū cōfectio. Hali. vj. anti. frigiditati corpis valet.

Castorium. Plin. 23. potatum cū vino obolis tribus.

Cōfectio Philosophorum. Aui. j. v. destruit frigora.

Algete. Auic. ibidem, frigoribus confert.

Anacardina. Mes. Auicenna. j. quinti.

Nigra Scelini. Aui. ibidem, ad omnes ęgritudines frigidas.

De allijs. Aui. ibidem, ad frigora.

Scorię. Aui. ibidē, ad frigora. Serap. xx. anti. Diuisiōes anti. de medicinis stomachi.

Dia trion pepereon. Aui. iij. qnti. ad frigora. Serap. xx. antido.

Diaphœnicon. Aui. ibidē ad frigora. Mes. iij. antidota.

Diambra. Auicenna ibidem, frigoribus confert.

Donum Dei. Auicenna ibidem, frigoribus confert.

Electua. Masucokien. Aui. iij. quīti, oibus frigidis ęgritudinibus.

Cęsaris. Auicen. ibid. ad frigora.

Exhilarās. Hal. 17. āt.

Emplastrum sinapis. Mes. xj. anti.

Enula. Serapio fm Gal. calefacit membra ęgra ab ęgritudine frigida. Auicenna. omnibus lęsionibus confert.

Laser, id est assa. Plinius. 22.

Longum piper. Auicen. remouet ęgritudines frigidas.

Maiorana. Serap. fm Rasim, omnibus ęgritudinibus frigidis.

Mithridatum. Serapio. viij. antidota. confert illis quorum corpora infrigidantur.

Oleum laurinum. Haliabas.

Oleū citri. Halia. frigidis morbis & phlegmaticis oibus confert.

De enula.

De cinnamomo.

De sauina.

De pulegio. Mes. xij. antido. ęgritudinibus frigidis neruorum.

Nardinum.

De euphorbio.

Oleū De laterib⁹. Mes. xij. anti. Almansor.

Alkelkelengi. Auic. x. v.

Neriden. Serap. 25. anti. ad ęgritudines frigidas & ventositates in membris intrinsecis.

Maquillat. Hali. 18. anti.

Sathahe. Ha. ibidē, oibus morbis frigidis vtile.

Anethinum. Mac. ex floribus factum.

Decem medicinarū. Haliabas. xx. antidota.

Pilulę Nafte. Haliab. ibidem.

Sequibenegi. Hal. ibidē.

Sagzenea confectio. Auic. primo quinti, ad omnes frigidas ęgritudines, & ad frigus, & ad phlegma. Serap. octauo antido.

Sal solutiuum. Aui. ix. v. ad nocumenta frigoris & humiditatis.

Sauina. Macer. omnibus morbis ex frigore confert.

Syrupus Zacharię. Hali. xix. ant.

Sisteleos. Serapio secundum Eben Mesue. omnibus ęgritudinib⁹ frigidis phlegmaticis.

Stercus columbi Hali. omni ęgritudini frigidę medetur.

Styrax. Hali. quoniam calefacit, oportet in frigidis morbis vti.

Theodoricon muscatū. Hali. vij. anti. nocumētis frigoris valet.

Theriaca. Haliab. quinto antido. omnes sanat morbos frigidos & hūidos, phlegmaticos & melancholicos. Aui. calidas & frigidas ęgritudines.

Theriaca diatessaron. Aui. j. qnti.

Zinziber. Serapio secundum Galenum, quando volumus calefacere aliquod membrū, ipsum admisceemus.

Aegritudinibus melancholicis, & cholerę nigrę & adustę.

ACETVM SQVILliticū. Aui. vj. quinti.

Anacardinū. Ser. 8. ant.

Asclite confectio. Serap. 8. anti.

Baucia. Circainstans.comesta.
Borago.Cir. syrupus ex succo in quo decoctus est sene.
De musco.Mes.j.anti.
Aui.j.quinti. Halia.
vj.antidotarij.
Cõfectio Hamech.Mes.iij.anti.
Anacardina.Ij.
Citrina secun.
Nigra secun. Aui.j.v.
Decoctio epithymi. Mesue septimo antidota. Cir.epithymi decoctio sumpta.
Elleborus niger. Aui.Haliabas.
Lapis lazuli.Circainst.cum decoctione sene sumptus.
Lapis armenus. Auicenna.
Melissa.Auicenna.
Mithridatum. Aui.j.quinti.
Mezereon. Serap. pręparatũ ad mistum cum conferentibus.
Mirabolani Indi.Serap.ſm plures conferunt melancholiæ.
Oxymel squilliticum, Nic.omni speciei melancholiæ valet.
Ozimum fluuiale.Aui.semen.
Indæ. Mes.x.antido.
De colocynthide. Mesu.
decimo antido.
Lapidis lazuli.Mes.ibidẽ
Serapio. 17.antido.
Pilulæ Lapidis armeni. Mes.ibidẽ. & in cura sodæ melancholicæ.
Filij Serapionis. Mes.in cura epilepsiæ.
Albarich.Aui.ix.qnti.
Sene cum epithymo.Hali.Circ.
Theodoricon magnum. Haliab, septimo antidota.
Theriaca magna. Auicen.j.quinti. Haliab.v.antidotarij.
Logodion. Serap.ix.anti.
Yera Theodoricõ. Sera.ix.ãti.
Archigenis. Mes.iij.anti.
Auic.ij.quinti.Serapio nono antidota.
Yeræ infusio.ij. Mesue septimo antidotarij.

Aegritudinibus sanguinis.

PILVLÆ AD FEBRES cholericas. Mes.decimo antido.
Psyllium.Serap.ſm Habyx,quando potatur ex eo parũ, confert ęgritudini ex sanguine.
Violę.Macer.succus ex floribus, vel foliorũ cum aqua sumptus.

Aegritudinibus cholerę rubeę, vel citrinę.

CONFECTIO Hamech.Mes.iij.antido.
Confectio de mãna.Mesue ibidem.
Electuarium ros.Mes.ibidem.
Fumus terræ.Mesue.
Pilulæ ad cholericas febres.Mes. duodecimo antidota.
Pilulę lapidis lazuli.Sera.17.ãti.
Pruna.Mesue.
Syrupus de nenufare.Hali.xix.ãt.
Violæ.Mes.aqua earũ.Mac.succus ex folijs vel floribus cũ aq̃.

Inflammationi, calori, & feruori.

AQVA HORDEI. Almansor.
Aqua mellis, Aui.vj.v.
Agrimonia. Plinius.26.
Buglossa.Plinius.27.
Berberis.Circ.syrupus decoctionis earum contra febrilem calorem valet.
Chamædaphne.Plin.24.recens.
Caulis.Mac.cocta cum axungia veteri vel oleo ros. cõpetẽti, applicetur stomacho, vel alij membro calenti in febribus.
Cerotum infrigidatiuum.Serap. vigesimoseptimo antido.
Cerotum Galeni. Mes.xj.antido.
Cerotum de sandalis. Mes.ibidẽ.
Cicuta.Mac.applicata trita.
Citonia.Haliab. mucilago seminis.Plin.vigesimotertio.
Cotana cocta.Plinius.23.applicata in febribus.
Citrulus.Serap.ſm Habyx,aqua eius inflammationi febrium.
Coriandrum.Pli.xx.viride. Mac. succus cũ mica panis linitus.
Cucumer.Sera.ſm Habyx, aqua eius inflammationi febrium.
Cucurbita. Plin. xx.succus cum aqua ros.& aceto. Serapio ſm Dio.succus cũ oleo ros.linitus, mitigat inflammationẽ febrisi.
Chrysolitus lapis.Alber.in manu portatus calorẽ febrilẽ mitigat.
Capilli Veneris.Mes. vij.anti. in febribus.
Decoctio Epithymi. Ser.22.ãti.
Agarici. Sera.ibidem.
Endiuia.Alman. Auic.eius aqua cum cerussa & aceto,est mirabile epithema in frigido.

Epithymum.Plinius.26.
Fœniculum.Aui.cũ frigida sumptum in stomachi inflãmatione febrili.Serapio similiter.
Ficus.Plin.23.maturę. Sera.ſm Diosc.sedant calorẽ. Isaac sic.
Gallus.Plinius vigesimoquarto, ius eius & fimus eius.
Granata.Haliabas. succus expressus cum adipe suo.
Iuleb.Halia.iij.tract.pract.de regimine febrium per uictum.
Iuleb ros. Mes.vj.antidota.
Iuleb violatum. Mes.vj.antido.
Lactuca.Plinius.xx.Macer.
Languria. Serap.ſm Isaelem,calorem febrilem extinguit.
Lupulus.Mesue.
Melones,Mes.palęstini.
Mora Celsi.Isaac.matura refrigerata aqua vel niue, incẽsionem caloris extinguunt.
Mulsa.i.aqua mellis. Plinius.22.
Nenufar.Serap. ſm Isa.bibitum semẽ,& olei eius inunctio.Auicenna.syrupus eius vehemẽter extinguit.
Nepta. Plinius vigesimo.
Vetus.Plin.23.cũ aqua in febre.
Seminum cõlum.Mesue duodecimo antido.
Nenufarinum.
Oleũ Violatum. Mes.xij.anti.
De mandragora. Mesue ibidem.
De ranis. Mes.ibidem.
Cucurbitę.Mes.ibidem.
Auicen.x.quinti.
Papauer. Ignotus.capita trita cũ polenta cataplasmata.
Passulę.Isaac.acerbæ.
Populeõ.Nic.calori acutę febris
Portulaca.Al.Is.Mac.sumpta.
Psyllium. Plinius.25.Mes.mucilago.Aui.& Al.similiter. Halia. semen & mucilago. Serapio ſm Diosc.semen integrũ infundatur in aqua die vna naturali,deinde addatur parũ zuccari, bibatur. feruores enim maxime acutarũ febrium extinguit. ſm Habyx, parum ex eo assumptum,sedat inflammatiõem cholericam,& febrium acutarum.
Plãtago, Gal.vj.Hali.linitio etc.
Ramich.Serap. secundum Isaac.
Rhecoma. Pli.vigesimosepti°.
Resida.Plin. vigesimoseptimo.
Rob de prunis,Mes.vj.antidota.

Rob de fructibus. Mes. vj. antid.
Rosa. Mesue.
Ribes. Auicenna.
Salamandra. Cir. cor collo febrie/tis appēsum, calorem eius & fe/brem extinguit statim.
Sal. Plin. 31. cum oleo pungere in febrium feruore.
Sapphirus lapis. Al. interiorē ca/lorem refrenat. Lapidarius sifr.
Sandali, Serapio. Colliget.
Cōpositus acetosus, Auicen. vj. quinti.
Acetosus de fructibꝰ, Mes. vj. antidota.
Acetositatis citri. Mes. ibidem.
De portulaca, Mesue ibidem.
Syrupus Granatorū acetosorū, Mesue ibidem.
De prunis. Mes. ibidē.
Acetosus de prunis, Mesue ibidem.
Rosatus, Nic. maxie acutarum calori.
Nenufaris. Nic. maxie acutarum calori.
Violatus, Haliab. de regimine febriū per victum.
Smaragdus. Pli. trigesimoseptio.
Spongia. Plinius, 31. infusa in aqua & expressa.
Squingebin. Haliabas. de regimi ne febrium per uictum.
Tamarindi. Mesue.
Tereniabin. Serap. sm Habyz, in febribus valet.
Tribuli. Plinius. 22. Igno. herba trita applicata corpori.
Animuli. Aui. vj. qnti.
De rosis. Aui. vj. qnti.
De rubea. Aui. ibidē.
Asclepiadis. Aui. ibid.
De sādalis. Mes. 8. āti.
Hamech. Mes. 8. anti.
Trochisci De papauere. Via. xv. in cu. vlceris renum.
De spodio. Aui. 8. v. Serapio. 18. antido.
De citonijs. Ser. ibidē.
De berberis. Mes. viij. anti. Aui. viij. quīti. Serapio. 18. antido.
De camphora. Mes. & Serapio. ibidem. & Diuisiones antidota. de medicinis hepatis. Viati. v. in cura hydropisis.
Vitis. Plinius. 23. folia.

Violæ purpureæ. Plinius vigesi/moprimo. Mesue. Macer.
Infrigidans Galenī. Mes. xj. antido.
Vnguētū Rosatum. Mes. ibidē.
Sisami. Hali. 24. anti.
Quoddam album. Haliabas. 24. antidota.
Yera fracost. Mes. iij. antidota.
Yera nostra. Mes. iij. antidota.
Zuccarum violatū. Mes. iiij. anti.

Frigori, Horrori, Tremori, et Typo corpis in febribus, et sine febribus.

ABSINTHIVM. Haliab. syluestre cum oleo linire corpus.
Adeps. Plin. 27. hippopotami, id est equi fluuialis.
Agaricum. Mes. Sera. sm Gal. cu rat rigores febriū ab humoribꝰ grossis factos. Aui. cum vino.
Aranea. Cir. oua eius bibita.
Aristolochia. Plin. 26. Mes. Aui. Serap. secundum Diosc. rotūda cum aqua bibita.
Assa. Serapio secundum Diosc. cū vino & pipere bibita.
Abrotanum. Plin. 21. Auic. oleū eius. Igno. linitū cum oleo. Se/rapio sm Diosc. & Gal. cū oleo, & vngatur corpus febrientis ante aduentum rigoris, aufert enim ipsum. Mac. intꝰ & extra cōfert.
Balsamus. Serapio sm Diosc. eius vnctio prohibet. Plin. 32. sifr. Auicenna. oleum eius.
Betonica. Plin. 26. puluis bibitꝰ, Musa, drach. ij. cum calida & vini austeri cyathis duobus sub accessione dabis.
Calamenthum. Aui. decoctio bi/bita, vł vnctio ex oleo decoctio nis eius. Serap. sm Gal. & Diosc. similiter. Thes. succus cū oleo roseo vncta spina.
Chamomilla. Macer. in oleo co/cta. Ignotus similiter.
Cancer fluuialis. Plinius. 32. tri/tus in oleo & aqua, fiat vnctio ex eo ante accessionem.
Cinnamomum. Auicen. oleum eius, proprie linitum.
Costum. Auicen. Serap. sm Gal. & Diosc. oleo eius inungere an/te accessionem. Mac. similiter.
Columbini species ciceris. Plin. trigesimosecundo, decoctio.
Confectio de assa. Mesue. j. anti. Serapio octauo antidotarij.
Confectio de calamentho. Auic. primo quinti.
Conyza herba. Ignotus. oleo co/ctionis eius vngi.
Delphin. Circainstans. iecur eius assum & esum.
Diacalamenthum. Mes. j. antido.
Diatrion pepereon. Nicol. typos quotidianæ & q̄rtanę reprimit.
Diaprasium. Nic. ibidē, vt supra.
Edera. Plin. 24. folia in vino.
Electuariū saurenegi. Hal. vj. āti.
Frigius fluuialis piscis quidam. Plinius. 32. dens eius longior alligatus capillo.
Gallus. Serapio secundum Diosc. ius galli decrepiti.
Hasce. Mes. Auic. syrupus eius.
Indicum. Plinius. 35.
Laser, id est assa. Plin. vigesimose/cundo, ipse & oleum eius.
Laurus. Auicen. Plinius. 23. ipse & oleum eius.
Lupus, Circ. oculus eius dexter latenter portatus.
Myrrha. Aui. quātitate fabæ sum pta cum pipere & aqua. Serap. sm Dio. similiter sumpta ante accessionem horis duabꝰ.
Mus Cir. viuentis, cauda, pedes, aures, & nares in panno ligata, ad collum appenditur.
Nepita. Plin. vigesimo. Mac. oleo decoctionis eius fricare.
Nitrum. Plin. 31. cum oleo frica tum. Serap. sm Gal. cū vnguen ti facta fricatione ad ignē ante paroxismum, aufert rigorem.
Oleum in quo necatus fuerit hip pocarpus. Plinius. 22.
De enula. Mes. xij. anti.
De sauina. Mes. xij. anti.
De pulegio. Mes. xij. ant.
Oleū De cinnamomo.
De anetho. Mes. ibidem. Auicenna.
De costo, Nicol.
De pyrethro. Nic. quoti/dianæ & quartanæ vncto dorso & posteriori parte colli ante ac/cessionem.
Opopanax. Serapio sm Diosc. cū melicrato aut vino sumptū in rigore periodicarum. Cir. reso/lutū in succo sambuci corticis, detur in frigore periodicarum.
Panaces Plinius. 26.
Piper. Serap. sm Diosc. potio vel inunctio eius. Aui. fricatio cum

oleo. Mac. cum bacis lauri.
Pyrethrum. Col. Serap. ſm Dioſ. vnctio ex eo diſſoluto in oleo. ſm Gal. ſimiliter añ paroxyſmũ. Auicẽna ſimiliter. Haliabas. cataplaſmato corpore.
Porrũ. Pli. xx. cum lacte mulieris.
Pſitacus. Cir. roſtrũ eius portatũ.
Ranæ. Plinius. 32. oleum in quo inteſtina eius cocta ſunt: vel cor eius alligatum.
Raphanus. Serapio ſm Raſim, ſemen cum melle ſumptum.
Rhecoma. Plinius. 27. bibita.
Roſata magna. Nicolaus. typos ſine dubio remouet.
Ruta. Pli. xx. interius ſumpta. Serapio ſm Dioſ. cũ anetho ſicco cocta ſumpta. Auic. comeſta & vncta. Mac. oleo eius vngi.
Salamandra. Kiran. cor in pelle nigra ligatum cubito.
Serapinũ. Serap. ſm Dioſ. & alios lac eius cõfert ſpẽbus rigoris.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Sycomor⁹. Serap. ſm Dio. & Gal.
Sezæ. Auicen. oleum eius.
Spuma nitri. Sera. ſm Gal. vnctio eius cum aliquibus vnguentis ante horã acceſſiõis periodicę febris aufert rigorem.
Squilla. Auicenna. acetum eius, confert tremori antiquo.
Theriaca magna. Auicenna. primo quinti. Serapio. viij. antido.
Trochiſci de eupatorio. Viati. v. in cura hydropiſis.
Vinum. Plin. 23. Serap. ſecundũ Dioſ. ſquilliticum, rigori antiquarum febrium.
Vnguẽtum alabaſtri. Nic. oĩbus rigoribus confert.
Yreos. Serapio ſm Dioſ. Auicen. omnibus rigoribus valet.
Yrundo. Circainſtans. oculi eius alligati fronti.
Zinziber conditũ. Hali. xx. antid.

Febribus, & in febribus conferẽtia.

ABSINTHIVM. Colliget.
Agnus caſtus. Plin. 24. ſemen cum vino.
Alabaſtri vnguentum. Nicol.
Aqua mellis. Auicen. vj. quinti.
Artemiſia. Apul. ſucco cum roſaceo perungi, febriculã tollit.
Aſarum. Auicenna.
Athanaſia. Serapio. viij. antido.
Betonica. Muſa. febricitãtib⁹ poſt partũ drac. iij. bibitę cũ calida.
Bugloſſa. Plinius, 26. bugloſſa inareſcente, ſi quis medullam in caule exprimat, dicatq; ad quẽ liberandũ febre id faciat, & alliget ei folia. vij. ante acceſſionẽ, aiunt à febre liberari.
Cancer. Plinius. 32. in vino auſtero mulieribus.
Canna mellis. Iſaac.
Chamomilla. Sera. ſm Gal. Aui. in omni febre acuitatis paruæ.
Caſiafiſtula. Hali. Cir. ante omnẽ purgationem ventrem mollificat & præparat purgationi.
Chelidonius lapis. Alber. niger ex eis portatus. Lapida. in croceo pãno ſub tegumine poſit⁹.
Confectio Hermetis. Aui. j. qnti.
Cuſcute. Serap. ſm Eben Meſ. ſuccus cum ſyrupo acetoſo, maxime febribus infantium. ſecundum alios, aqua eius bibita.
Darſiſaham. Serapio ſecundum aliquos, confert febribus.
Diaphœnicon tertiũ. Auic. iij. v.
Diagraſicon. Serapio. viij. antid.
Diarhodõ. Viati. in cu. hydrop.
Electu. De acetoſis. Meſ. j. anti.
De prunis. Meſ. j. antid.
Gabadi regis. Hal. vj. ãti.
Faba. Haliabas. cocta.
Fermentum. Serap. ſm Ebẽ Meſ. infuſum aqua poſt horas. ij. colatũ, & cũ vnc. ſ. ſpodij, & quartæ drach. vnius de croco, & vnc. j. zuccari, & drac. iiij. aquę, potetur in febribus infantiũ cum ſiti ſedat febrẽ, & aufert ſitim.
Geleniabin. Auicen. vij. quinti.
Granata acetoſa. Colliget.
Granatorum rob. Sera. Aui. poſt cibum. Iſa. conferunt granata febribus diuturnis ab humoribus putridis. & ſuccus dulcium & acetoſorum ſimul calorem febris extinguit.
Hyoſcyamus. Pli. 25. in vino.
Iaſpis lapis. Alber. incitatus febres fugat. Lapid. caſte portat⁹.
Iuleb. Serapio. viij. antido.
Lac. Plinius vigeſimooctauo, aſinæ ſine dolore capitis.
Lactuca. Circainſt. multum valet in feb. cruda vel cocta.
Lactuca leporina. Apul. apponatᷣ ſub puluinari febricitãtis eo inſcio.
Lapis iris. Lapidarius.
Lapis echindros. Lapida. Alber.
Languria. Serap. ſm Iſa, bibita.
Liquiritia. Auicenna.
Licinia leuia quãplurima. Halia. vj. antidotarij.
Malua. Cir. valet in conſtipatione ventris in febribus decoctio clyſterizata.
Mandragora. Circ. oleum eius circa pulſus & tempora vnctum, calorem febrilem mitigat.
Mel. Circainſtans. ſuppoſitoriũ ipſius cocti cum ſale.
Melones paleſtini. Iſaac.
Mercurialis. Plin. 25. cum ſale & melle bibita. Col. Meſ. Hali.
Nux. Ilaæ cortex & frondes.
Oleũ. De papauere. De ſemie lactucę. Meſue duodecimo ancidota. De ſeminibus cõibus.
Ordei aqua. Halia. perfectiſſime prodeſt. Aui. infrigidat & humectat febres in calidis, pura in frigidis cũ apio & fœniculo.
Pentaphyllon. Plin. 26. folia.
Pilulæ. De eupatorio. Aui. ix. qnti. Serapio. 17. antido. Aggregatiuæ. Aui. ibidẽ. Alarich Auic. ibidem.
Polypodium. Plinius. 26.
Portulaca. Serap. ſm Dioſcoridẽ. Circ. optimus cibus febricitãtiũ cruda & cocta.
Poma. Circ. aliquantulum inſipida poſt cibũ cruda & cocta.
Ranę. Pli. 32. cinis foliorũ earũ.
Rob. Serapio. 23. antidota.
Rob de ribes. Hali. xix. antidota.
Sebeſten. Sera. laxat corpũ ventres.
Salicis. Cir. folia aſperſa aqua circumpoſita, aerem infrigidant.
Syrupus. Acetoſus compoſitus Auicen. vj. quinti. Violatum. Meſue. in cura pleureſis. Acetoſus. Hal. xix. ant. Roſatus. Hali. xix. ant. Cir. roſat⁹ cũ frigida.
Succinum. Plinius. 37. alligatus.
Squilla. Serap. ſm Dioſ. aſſata bibita prouocãdo vrinã confert.
Tamarindi. Cir aqua in qua reſoluti ſunt, multum valet.
Theriaca magna. Serap. viij. ant.
Trochiſci. De roſ. cum cãphora. Auic. viij. quinti. De berberis. Aui. ibid. Serapio. 18. antido. De papauere. Auic. & Ser. ibid. Hal. xiiij. ãt.
De

De sandalis. Viati.v. in cura hydropisis.
Trochisci De spodio.Ser.18.ãt.
De violis.Ser.18.ant.
Vua. Plin.23.vuæ diu collectę, & appensione ventilatæ ægris vtiles sunt & stomacho:nam & refrigerant leuiter, & fastidium auferunt.
Vngues. Plin.28.ex homine si quidē resegmina vnguiū e'manibus pedibusq; cera permista, ita vt dicatur tertianæ quartanæ vel quotidianæ remediū febri qui ante solis ortū alienę ianuæ affigi iubet ad remedia in his morbis. Itē oīum digitorū resegmina vnguiū ad cauernas formicarum abijci voluit, eam quæ prima ceperit trahere correptam subnecti collo, & ita discuti morbum.
Yrundo. Albuk. cinis pullorum eius cum melle confert.

Nocentia in febribus.

ABSINTHIVM. Plinius.27.
Granata dulcia. If. Auicenna. acutis.
Lac. Plin.28.Al. Serapio secundum Dioscoridem. Aui. nō approximet lac febrienti penitus.
Piper. Serapio fm Eben Mes.
Vinum. Plin.28. Serap. bibitum assidue disponit ad acutas. fm Dios. squilliticū vinum nocet.
Vuæ recentes. Plinius.23.

Inducentia febres & ægritudines acutas, & disponentia ad eas.

AQVÆ. AVICENNA. sulphureæ, lutosæ, turbidę, fœtidę.
Affa. Serap. fm aliquos quãtitas fabæ eū vino bono sumpta mane & sero, supercalefacit & inducit febrem.
Capita animalium. Isaac.
Citruli. Serap. fm Gal. vsus eorū gñat antiquas & malas febres.
Cucumeres. Serap. fm Gal. generant chymum malū paratū corruptioni, & fit materia febrium malarum putridarum. Auicen. prauas febres generant.
Chrysomela. Al. Isaac, Auicen.
Dactyli. Isaac.

Esula. Sera. inducit potanti febrē. Mes. similiter, scebran dicit.
Lac. Plin. vigesimooctauo. Auic. lac grossum. Mesue.
Persica. Alman. vsus eorum.
Poma immatura. Isaac. Auicen.
Pulli columborum. Almansor.
Scammonea. Mes. Serap. habentes cholericam complexionem. multi ex eius assumptiōe incurrunt febrem.
Triticum. Alman. coctum.
Vinum. Serapio. bibitū assidue disponit ad acutas.

Pestilentiæ, Epidimiæ, Corruptioni aeris, & humorum, & Febribus, et Aegritudinibus propter ea.

ACETVM SQVILliticum. Mes. vj. antid.
Ambra. Colliget.
Aristolochia. Macer. potata.
Aron. Plinius.24. in cibis.
Bolus armenus. Col. Serapio fm Gal. cum vino subtilissimo mediocriter lymphato bibitū, confert valde, & assuescere potui eius tēpore pestilentię defendit ab ea. vel sumatur cum vino & aqua rosa.maxime cum fe. adest. Auicen. cum vino & aqua ros.
Haliabas similiter.
Carbunculus lapis. Alber. specialiter venenum aereum & vaporosum fugat.
Citrum. Auicenna. odor.
Cinnamomum. Auicē. rectificat omnem putridinem.
Crocus. Auicenna. humorem rectificat putrefactum.
Darsisahan. Auicenna.
Ignis. Pli.26. mirisformiter facit.
Lapis hyacinthus. Alber. collo vel digito alligatus valet contra pestiferas regiones. Lapida. si fr.
Lasar, id est affa. Plinius.22.
Laurus. Pli.23. folia lauri delphicę trita olfactaq; pestilentiæ cōtagia prohibent trita, magis & si vratur.
Oleum de costo. Aui. cōfert & efficit aeris odorem bonum.
Odoramenta in modo pomorū. Mes. in cura catarrhi.
Pineę. Colliget.
Pilulæ cōmunes de myrrha, croco, & aloe factæ. Alman. ix.
Ribes. Auicenna.
Syrūpus de succo acetosę. Mesue sue sexto antidotarij.
Acetositatis citri. Mesue sexto antidota.
Syrupus De citro. Ser.23. anti.
De agresta. Serap. vigesimotertio anti.
Caudari. Hali. xix. ant.
Theriaca maior. Auicen. primo quinti. Serap. octauo antido.
Tryphera persica. Mes. iij. antido.
Vinum vuæ acerbę. Serap. secundum Galenum & Eben Mes.
Vrina. Serap. fm Gal. in ęgritudinibus a' corruptione aeris, quidam biberūt vrinam hominis, & crediderunt esse sanatos propter ipsam.

Syncopali febri.

ODORAMENTA in modū pomorū facta. Me. i cu. catarrhi.
Sandali. Auicenna.
Syrupus acetosus. Almansor.
Tereniabin. Mes. vj. antidota.
Tamarindi. Aui. proprie si volueris lenire naturam.

Ad oppilationem in febribus.

ABSINTHIVM. Asarum.
Aqua lactis. Mesue.
Chamomilla. Hali. Serap. secundum Galenum, in densitate cutis facta iam digestione.
Cōfectio de rauedseni. Mes. j. ãti.
Ficus. Pli.23. sicca ficus recētes quæ calorem refrigerant, ob id nō negãdę in febrib. cōstrictis.
Fumus terræ. Mesue.
Reubarbarum. Mesue.
Syrup⁹ de bysantijs. Mes. vj. anti.
Volubilis magna. Mesue.

Acutis adustis, et inflãmatis febrib.

AQVA HORDEI. Almansor.
Camphora. Circ. competenter in syrupis acutarum ponitur.
Cassiafistula. Mes. Circa. quia sanguinem a' cholera purgat.
Citruli cucumeres. Serap. secundum Habyx, aqua elixatiōis eorum sumpta, confert. Cir. aqua seminum eorum.
Cucurbita. Hali. semina eius. Se-

capio fm Melarugiæ, expressio eius cocta inuoluta in pasta, bibita. fm Habyz similiter, expressio eius elixę vel assatę cū zuccaro sumpta. Cir. aqua seminū elixę etiā vel assæ cum agresta sunt cibus & medicina.
Chrysomela. Aui. siccorū infusio.
Diaprunis. Nic. acutis, pacutis, maxie causoni & sciaticæ in principio augmēto, & statu, valet.
Draganthum. Circ. aqua hordei in qua dissolutū fuerit, vl teneatur in ore dragāthū sub lingua.
Electuarium de psyllio. Mesu. iij. antidota. Nicol.
Emplastrum ceroti. Hal. 17. anti.
Iuleb. Almansor.
Languria. Serap. fm Rasiri, in febribus adurentibus confert.
Licium. Circ. suppositū in acutis febrib⁹ exiccata stercora soluit.
Licinia. i. suppositoria lęnia. plura Haliab. xvj. antido. scribit.
Liquiritiæ. Auicen. Ignotus. succus cum aqua calida.
Loch de papauere. Mes. v. antid. Hali. xij. anti. Aui. v. quinti.
Lupulus. Mes. syrupus ei⁹ cōfert valde in febribus sanguinis.
Manna. Circainstans.
Mirabolani kebuli. Auicenna.
Nenufar. Aui. syrupus eius. Circ. similiter ex floribus factus.
Odoramenta quędā in modum pomorum facta. Mesue. in cura catarrhi.
Oxyzaccara. Nicol. acutis & peracutis febribus, maxime causa cholerae cum frigida.
Penidij. Circa. in acutis febribus est congruus cibus.
Personacia. Apuleius. eius folijs circuncingi.
Populeon. Nicolaus, calori acutæ febris valet.
Portulaca. Auicen. Plin. xx. intus & extra. Macer. assumpta vel applicata stomacho.
Pruna. Circainst. infrigidant & leniunt intestina.
Psyllium. Mes. Al. Auic. mucilago bibita. Circ. constipationi ventris in acutis infusum in aqua, & ipsa ablata detur semen cum frigidissima.
Granatorum.
Prunorum.
Robiliæ Agrestæ. Hali. ix. anti.
Isaac coctæ cū chryso locana, aut bleta, & hordeo, febribus ex sanguine prodest.
Rosę. Hali. aqua & syrupus earū.
Sandali. Alman. Serap. cum aqua ros. stomacho applicati. Auicenna. proprie albi.
Secaniabin. Mes. vij. antidota.
De granatis. Serap. vigesimotertio anti.
Acetosus simplex. Haliab. in cura febrium per uictū causoni v3.
Syrupus Acetosus de prunis. Mesue, vj. antidota.
De cucurbita. Mesue ibidem.
De nenufare. Nicol. in acutis & pacutis valz
Spodium. Alman. Haliabas.
Stomaticum frigidū. Nic. acutis & peracutis prodest mirifice.
Tamarindi. Mesue.
Tryphera persica. Mes. iij. antid.
De spodio. Mes. 8. āti. Hali. xiij. ant. Via. in cu. hydrop. Aui. 8. v. & in cu. causonidis.
De berberis. Mesue & Aui. viij. v. Sera. 18. ant. Diōnes de medicinis fluxus ventris.
De sandalis. Mes. 8. āt.
Trochisci Violati cū scāmonea, Diuisiōes antido. in medicinis colicæ.
Arundinum.
De eupatorio.
De rosis.
De lacca. Aui. 8. v.
Diarhodō. Hal. 13. āt.
De cāphora. Mes. viij. antidota. Auic. viij. quinti. Serapio. 18. antidot. Viaticus. In cura hydropisis. Haliab. 13. antido. Diuisiones antido. de medicinis fluxus ventris.
Violę. Mesue.
Yera firacost. Mes. iij. antidota.

Cholericis febribus.

AQVA LACTIS. Mesue.
Chamomilla. Serap. fm Galenum, facta digestione.
Cucurbita. Auicenna.
Fumus terræ. Mesue.
Granata. Cir. dulcia competēter dantur, sed acetosa plus competūt. eius succus mane datur cū calida, ad digestionē materiei.
Iuleb. Haliabas. xix. antidota.
Lupulus. Mes. syrupus eius confert valde.
Oxyzaccara. Via. v. in cu. hydro.
Portulaca. Haliab. semen.
Mirabolani. Mes. maxie citrini.
Robilię. Isaac. coctę cum bleta, vel chrysolachana, vel hordeo.
Rosa. Mesue. succus eius & aquā infusionis recentium.
Acetosus simplex. Halia. in regimine feb. per victum. Mes. 8. antidota.
Acetosus de fructibus.
Acetosus de pomis.
Syrup⁹ Acetosus purgās cholerā Mesue. viij. anti. (tri.
Acetosus acetositatis ci
Granatorū acetosorum.
De agresta.
De cucurbita.
De bysantijs.
Trochisci de spodio. Aui. viij. quinti. Haliabas. xiij. antidota.
Volubilis magna. Mesue. succus confert febribus cholericis.
Violæ. Circ. ex aqua decoctionis fomentū secundū pedes & frontem puocat somnū in acutis.

Phlegmaticis febrib. ex frigiditate.

APIVM. HALIABAS. succus.
Apozema de absinthio. Auicenna nono quinti.
Agaricum. Plin. 26. cum calida.
Aranea. Sextus. aranea in parietibus texens, accepta in noīe patiētis, in calamo inclusa, ad collū suspensa, amphemerine febri confert. oua araneæ inuēta incipiente vere in noīe patiētis acceptaligata in panno nigro sinistro brachio suspēsa, amphemerinam febrem sanāt. oportet autem accipere deficiente luna, & in piscibus in die sabbati circa horam nonam, oua. xj.
Accederach. Auic. decoctio corticis cum fumo terræ, est mirabilis, vt dicitur.
Bedeguard. Auicenna.
Chamomilla. Serapio secundum Galenum, multum prodest.
Decoctio de stœchadæ. Mesue septimo antidota.
Decoctio eupatorij. Aui. ix. quinti. Serapio, 22, antidotarij.
Diasulphur

Diasulphur. Mes. ij. anti. Auicen. primo quinti. Hali. vj. antid. dicit medicina sulphuris.
Diacyminum. Auicen. iij. quinti. Haliabas. 14. antidota.
Electuariū fautenegi. Hal. vj. ant.
Electuariū piperis. Hal. 14. anti.
Endiuia. Auicenna.
Eupatorium. Haliab. succus.
Gatta. Kiran. stercus cum oleo lilij vnctum.
Hippocampi. Plin. 32. necentur in rosaceo quo vngātur, & ipsi alligentur ægris.
Medicina de turbith. Aui. j. quarti in cura phlegmaticæ.
Nigella. Auic. resoluit. Serap. sm Eben. Mes. proprietate illa quæ habet. iiij. thyrsos.
Ordeum. Aui. cum ficubus decoctio sumpta cum melicrato.
Pilulę metram. Hali. 16. antido.
Rhecoma. Plinius. 27. potata.
De bysātijs. Mes. vj. āt.
Acetosus de seminib⁹.
Halia. in cura febriū
Syrupus per victum.
Granatorū acetosorū. Mes. vj. antidota.
Stoechas. Mesue.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Turbith. Mesue.
Diarhodō. Mes. 8. āti. Aui. 8. v. Ser. 18. āt.
De rosis. Mes. ibidem. Haliab. 13. antido.
Trochisci Auicen. Serapio.
De absinthio. Auicē. j. quinti in cu. phlegmaticę. Hal. xiij. āt.
De berberis. Hal. ibid.

Melancholicis febribus.

APOZEMA DE absinthio. Aui. xj. v. Chamomilla. Serap. sm Gal. exhibita, multum prodest.
Diacyminum. Auicen. iij. quinti. Haliabas. iij. antido.
Diasulphur. Mes. ij. antido. Hali. sexto antidota.
Lapis armenus. Mesue.
Lapis lazuli. Mesue.
Nigella. Serap. sm Eben Mesue, proprietate. Auicen. similiter.
Polypodium. Mesue.
Sene. Mesue.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Trochisci diarhodon. Aui. 8. v.

Periodicis, et interpolatis febribus.

AGARICVM. PLI. 26. cum mulsa.
Asellus piscis. Plin. 32. lapides plena luna in capite inuenti alligentur in linteo.
Balsamus. Pli. 23. ei⁹ perunctio.
Baurach. Hali. fricato corpore ante paroxysmum per horam.
Betonica. Plinius uigesimotertio, drach. cum melle mulsa.
Chamomilla. Serap. flos linitus & radix potata cū syrupo. Auic. olei eius inūctio. Cir. similiter.
Ceruus. Pli. 28. carnes comestæ.
De assa. Mes. j. antido.
De calaméntho. Auicēna primo quinti.
Cōfectio Dicta mirabilis. Mes. in cu. tussis humidę.
Aristomakis. Aui. ibidē. et. v. sum. ij. qnti.
Cucurbita syluestris. Pli. xx. semina pari numero alligata.
Delphin piscis. Plin. 32. iecur in comestione sumptum.
Diasulphur. Aui. j. quinti. Serap. viij. antido. Hali. vj. antido.
Diacyminum. Aui. iij. v. Nicol.
Diacalamenthum. Sera. xx. anti.
Diamarte. Hali. vj. antidota.
Gallorum ius. Isa. Sera. sm Dios.
Homo. Aui. stercus siccum bibitum cum melle aut vino, prohibet periodos.
Laurus delphica. Plinius vigesimotertio, oleum eius.
Nepita. Mac. oleo eius fricare ante accessionem.
Opopanax. Auicenna.
Pagrus piscis. Plin. 32. fluuialis dēs longissimus cap. alligatus. ita q. v. diebus eum qui alligauerit æger non cernat.
Panchristum confectio. Nic. cū mulsa mirabiliter valet.
Petroselinum. Isaac.
Pilulę eupatorij maiores. Mesue decimo antidota.
Polygonum. Ig. ante horā accessiōis sumptū, plurimū prodest.
Quinquefolium. Plin. 26. folia cum pipere & mulsa.
Reubarbarum. Mes. Auicen. Serapio secundum Diosc.
Ruta. Macer. oleo eius vngi ante rigorem.
Smyrnion species apij. Serap. sm Dioscoridem, bibitum.
Serapinum. Auicenna.
Sinapis. Sera. sm Dios. trita subtiliter potetur. Aui. Mac. ante accessionem comesta.
Sotira confectio. Hali. vj. antido.
Trochisci de Stella. Auic. 8. quti. Serapio. 18. antidota.
Virga pastoris. Serap. secundū Dios. succus bibitus per horam ante accessionem.

Quotidianæ febri.

APIVM. ISAAC. Mac. potatum ante rigorem cum aqua.
Agaricum. Cir. decoctio cū squinantho in febre ex phlegmate naturali.
Aranea. Kir. in parietibus textēs, accepta in nomine patiētis, calamo inclusa, ad collū suspensa, amphimerinæ febri cōfert. oua etiam inuenta incipiente vere, accepta in noīe patiētis, &c. vt supra scribit in tabula phlegmaticarum febrium.
Asinus. Sextus. sanguinis de auriculis guttas. iij. vel. iiij. vini in cyathis duobus potui da.
Balsamus. Cir. in uino datus precedente purgatione.
Betonica. Musa. drac. ij. siccæ cū drac. j. arnoglossæ, cum calida bibatur. Macer similiter.
Camelus. Kir. fel eius ex semina expressum.
Cataputia. Cir. oleum datum in cibis, vel vinum infusiōis eius cum melle, vel cum semine atriplicis in syrupo acetoso in quotidiana ex phlegmate salso & vinum colaturæ, & castorium in quotidiana phlegmatis uitrei.
Colocynthis. Circ. succus ebuli i quo cocta est colocynthis, deturante accessionem.
Decoctio de radicibus. Serapio 22. antidotarij.
Diasulphur. Mes. ij. antidota.
Diamarte. Haliab. vj. antidota.
Ebulus. Circainst. succus radicis cum esula sumptus.
Elleborus. Circ. oxymel ex radice albi in causa naturalis & uitrei.
Esula. Cir. scrupu. s. cum modico cinnamomi, seminis foeniculi, & mastiches ana in causa phlegmatis naturalis.
Leo. Pli. 28. adeps cū rosaceo.

Lupus. Plin. 28. oculus dexter salsus alligatus ad amphemerinũ genus febrium.

Mulsa confectio. Nic. cũ vino calido ante accessionem sanat.

Oxyzaccara. Nicol. etiam quotidianæ cum calida valet.

Plantago. Mac. drach. j. cum tepida ante accessionem valet.

Pentaphyllon. Auicenna.

Qualea. Kir. oculi cũ radice maluauisci. Circainstãs. apposita in diminutione lunæ.

Rosata magna. Nicol. typos eius aufert sine dubio.

Rubea trochiscata. Nic. ante horam accessionis cum aqua ros. data ad modum auellanæ, & naribus & pulsibus vnctis ex ea, sanitatem præstat.

Sambucus. Circ. ante horam accessionis detur vinum decoctionis corticis mediæ.

Scorpio. Kiran. oleo eius vngere dorsum & extremitates pedum & manunm, dorsum a' superioribus vsq; ad inferiora frontem & caput añ accessioñe, & sanabit.

Scordiõ. Apul. circa corpus hoĩs alligata, quotidianas tollit.

Squilla. Circ. oxymel eius digerit materiam quotidianæ.

Trifolium. Nicol. confectio.

Tertianæ febri.

ABSINTHIVM. Haliabas.. in tertiana non vera.

Aranea. Sera. fm Dios. tela mista cum aliqno vnguento super peciam extẽsa ligata temporibus & pulsib⁹ brachiorũ curat. Aui. similiter. Kir. araneus in parietibus texens, acceptus in nomine patientis in cerra confectus & emplastratus fronti, tertianę rigorem expellit. oua araneę inuenta incipiente vere, in nomine patientis accepta, ligata in panno nigro, & sinistro brachio vel collo suspensa, tertianam sanat. oportet autẽ accipere luna deficiẽte, & in Piscibus die sabbati circa horam nonam, & sint tria oua in tertiana.

Artemisia. Thes. succus ei⁹ in plenilunio acceptus, sole existente in ariete cum oleo ros. vnctus, soluit eam.

Anstur. Kir. oculi ad collũ suspẽsi.

Berbenaca. Plin. 26. in tertiana a' tertio geniculo scisa bibatur. Mac. radices. iij. cum folijs eius tribus cum aqua dissolutis, ante accessionẽ sumanẽ. Ig. idem.

Betonica. Musa. drac. j. & pulegij similiter, cum calida dabis iuxta accessionem.

Cancer. Plin. 32. oculos ante ortum solis alligatos ægro & cæcos dimittãt in aqua, tertianas abigi permittant.

Cynoglossa. Plin. 25. radix eius quæ facit tres thyrsos.

Coriandrum. Plin. xx. assumere grana tria ante accessionem vel pluribus illinitis frõti. Mac. sifr.

Delphin. Kiranides iecur assum & comestum.

Electuarium psylliticum. Nicol. tertianis confert.

Heliotropia. Pli. 22. magi heliotropiam in tertianis ter alligari iubent ab ipso ægro, precariq; eũ soluturũ se nodos, liberatũ, & ita facere nõ exempta herba.

Endiuia. Circainst. simplici & duplici tertianæ valet.

Gyrasol. Thes. eius succo perungi dissoluit eas.

Granata. Isa. succus dulcium & acetosorum simul conferunt.

Handacoca. Auicẽ. folia tria ant grana tria bibita, vt dicitur.

Herbę. Plin. 24. quęcũq; ex riuis aut ex fluminibus ante solis ortum collectæ, vt nemo colligentem videat contra tertianas alligata lęuo brachio, ita vt ęger quid sit illud ignoret, tertianam arcere traditur.

Laudanum herba. Plinins. 26.

Lingua bouis. Apul. illius quæ tres thyrsos habet, radicẽ totã cum aqna coque, & da potui.

Lingua arietis. Auicenna.

Myrabolani. Mesue.

Nepita. Plin. xx. cũ aqua sumpta. Apul. cũ calida ante accessionẽ.

Oxyzaccara. Nicol. cum calida.

Ozimum. Kir. succus cum stercore hirundinis sanat.

Perca piscis. Plinius. 32. spondyle alligatum.

Pæonia. Thes. succo cũ rosaceo vncti sanantur.

Polygonum. Plin. 27. succus ante accessionem, vel sinistra manu euulsum alligetur.

Puleginm. Plin. xx. olfacere ramũ ante accessionẽ. Apul. rami tres inuoluantur in lana ante accessionem, & si coronã habuit dolorem tollit capitis.

Plantago. Plin. 26. ex aqua mulsa duabus horis ante accessionẽ potata binis tertianis, vel succus radicis, vel radix trita in aq̃ ferro calefacta. Apule. radices tres sub accessione cum vino, aut calida in ieiunio. Auicen. & Mac. sifr. & Serap. fm Dios. dicitur q bibãtur radices tres cum vnc. iiij. &. s. vini misti cum tanto aquæ. Igno. similiter.

Quinquefolium. Plinius vigesimosexto, folia trita.

Reubarbarum. Cir. scrupu. ij. cũ decoctiõe seminũ in aq̃ resoluta sint casiafistula & tamarindi.

Rosmarinum. Apul. contusnm sub accessione potetur.

Rubea trochiscata. Nic. ante accessionẽ cum aqua ros. data ad modum auellanæ, & naribus & pulsibus vnctis sanat.

Sanguis menstruus. Pli. vigesimo octauo, exterius.

Sideritis. Plinius. 26.

Scorpio. Kir. oleo eius vngatur dorsum, extremitates manuum & pedum a' superioribus ad inferiora, & frons, & caput ante accessionem.

Scordion. Apul. circa corpus hominis alligata.

Spõgia. Plinius trigesimoprimo, cinis africanę cum oleo vel aceto fronti illinita.

Tryphera saracenica. Nic. datur contra calorem simplicis & duplicis tertianæ.

Trochisci
- De rosis. Aui. 8. q̃nti.
- De absinthio. Auicenna octauo quinti.
- De spodio. Aui. ibidẽ.
- Serapio. 18. antido.

Vrtica. Plin. 22. quidam nostri temporis describere gña & autumnalis vrticę radicẽ alligatã in tertianis, ita vt ęgri nũcupẽtur cũ eruitur ea radix, & dicat q̃ & cui &. quorũ folia eximantur, liberari morbo tradiderũt.

Quartanæ febri.

ACCIPITER. Plinius. xxx. puluis ĩ quo se

se inuoluta fuerit lino rutilo in linteo ligatus.
Adrianum cõfectio. Nic. ante accessionem quãtitas auellanę cũ decoctione gẽtianę & pegami.
Allium. Pli. vigesimo, caput vnũ in vino sumptum.
Ameos. Haliabas. cum melle.
Anisum. Plinius vigesimo, cum fœniculo sumptum.
Anguis. Plin. xxx. cor viuẽtis sinistra manu exemptum alligatũ.
Apozema ex radicibus. Viati. v. in cura hydropisis.
Aqua maris. Plinius. 31. potata.
Aquila piscis. Kiran. lapis capitis collo circũaptatus.
Aranea. Serap. ſm Dios. telæ spẽs eius alba dura, stricta in corio & suspensa adiutorio aufert vt dicitur. Kir. oua araneæ inuenta incipiente vere. &c. vt in præcedẽti tabula, sed oua quatuor in quartana.
Araston maius & minus. Auic. j. quinti. Haliab. vj. antidota.
Arogon vnguentũ. Nic. vnguat dorsum ad ignẽ ante accessionẽ.
Artemisia. Thes. succus eius in plenilunio receptus sole existente in ariete cũ oleo ros. vnctus.
Assa. Auicen. Circ. scrupuli. v. in vino, cuius colatura cum melle ante accessionem detur.
Asinus. Kir. sanguis viuentis cũ serpentaria & oleo vnctũ sanat.
Asphaltus. Pli. xxxv. drach. j. cum oleo, & myrrhæ obolo illinitũ.
Balsamum. Circ. cum vino datũ purgatione præcedente.
Berbenaca. Plin. 26. a quarto geniculo incisa bibatur. Mac. radicis quatuor cũ totidẽ folijs cũ vino sumantur añ accessionem.
Betonica. Pli. 26. puluis bibit⁹. Musa. drac. j cum mellis vnc. ante accessionem cũ calida detur.
Bubo. Plin. 28. iecur siccum.
Camelus. Plinius vigesimooctauo, setas ẽ cauda cõtortas in sinistro brachio liga.
Cancer. Plinius trigesimosecundo, coctus cum vino potatus. Item fluuiales triti in oleo & aq̃ perunctis ante accessionẽ prosunt, alij addunt piper. Item sinistrum eius oculum deuorare. Aui. cancer marinus prohibet.
Canis. Plin. trigesimo, nigri dens longissimus alligetur,
Candicon confectio. Serapio vigesimotertio antidota.
Capra. Sextus. lac quod primo mulgitur leuiores facit accessiones si id edit aut ex dulci bibit.
Caseus. Plinius. vigesimoctauo, capræ recens cum melle.
Cynoglossa. Plin. vigesimoquinto, radix eius.
Cochleæ. Pli. xxx. quę nudæ inueniuntur alligatę. Itẽ. xxxiij. quę fluuiales recentes comestę.
Colocynthis. Cir. aqua decoctionis sene cocta in pomo colocynthidos detur cum zuccaro ante accessionem.
Conditum. Aui. vj. quinti.
Confectio de assa. Mes. primo antido. Alman. x. tract. Aui. j. qnti.
Coturnix. Kiranides. oculi eius suspensi ad collum.
Decoctio eupatorij. Auicen. vij. quinti. Serap. xxi. antidota.
Delphin. Kir. iecur eius assum.
Diasulphur. Mes. ij. antido. Auic. prima quinti.
Diamarte. Aui. prima quinti. Haliab. vj. antido. Serap. viij. anti.
Diacyminum quoddam. Auicenna tertio quinti.
Dia pepereon. Serap. xx. antido.
Diacostum. Isa. iij. tract. febrium.
Diacalamenthum. Nic. cũ vino calido post prãdium & cœnam in sero sumptum.
Elleborus. Pli. xxv. albus. Mac. super omnia prodest. Mes. niger. Cir. oxymel & radicibus nigri. Aristan.
Electuariũ Fautenegi.
Elinti. Hali. vj. antid.
Eliothropia. Pli. 22. magi quater alligari iubent ab ipso ęgro, precanq; eum soluturum se nodos liberatum, & ita facere cum exempta herba.
Emblici. Mes. trirorũ potio est ab aur. j. vsq; ad. iii. Infusionis ab aur. iij. vsq; ad. vi. Circ. vnc. s. in decoctione sumpta.
Endiuia. Auicenna.
Epithymum. Circ. decoctiõi eius vnc. j. s. addatur lapidis lazuli drach. ij. vel armeni, & detur digesta materia. vidi enim ex hoc liberari.
Eupatorium. Haliabas.
Falernum vinum. Plinius. 23.
Fasesiũs, id est cimex. Aui. vij. numero positi, in faba deglutiant
ante accessionem.
Flammula. Cir. quidam interius operantur cum ea.
Gatta. Sextus. stercus cum vngula bubonis in collo vel brachio suspensum per septimam accessionem, discutit quartanam, & vide ne festines dissoluere.
Gendicon cõfectio. Hal. xix. anti.
Handacoca. Auic. folia quatuor aut grana sumpta, vt dicitur.
Hidrotopion confectio. Nic. proprie valet quartanis notis.
Iuniperus. Cir. olei ex lignis eius scrupu. j. vel. ij. sumatur aliquo modo in naturali melancholia digesta iam materia.
Lacticinia. Serapio secundũ Habyx, rectificata.
Lacertæ. Plin. trigesimo, viuę dextrum oculum effossum, maxime cum capite suo deciso in pellicula caprina ligatum.
Lapis asini. Lapidarius. cum vino bibitus.
Lapis lazuli. Circ. cum decoctiõe purgante melancholiam.
Leo. Plinius vigesimooctauo, cor comestum.
Lepus. Sextus. viuentis cor ablatũ collo, vel brachio suspẽsum. Kiran. in panno byssino inuolutum, perfecte sanat.
Lingua arietis. Auicenna. radices quatuor cum vino.
Lingua bouis. Apul. quatuor habens thyrsos, remedium est.
Limacia. Plinius trigesimosecundo, in pellicula alligata, vel quatuor limaciarum capita præcisa arundine.
Locustę. Hali. lõgę ex eis suspẽsę.
Mergus. Plin. trigesimo, cor mari ni sine ferro exemptum deuorari iubent, vel siccum tritũ cum aqua bibitum.
Medicina de musco. Auic. j. qnti.
Menstruus sanguis. Plinius vigesimooctauo, externus.
Mezereon. Mesue.
Mithridatum. Nic. tempore accessionis cum vino decoctionis pegami, mirifice prodest.
Myrabolani nigri. Mesue.
Multipeda. Plinius trigesimo, in uoluta lana.
Mus. Plinius trigesimo, rostrellũ, auriculasq; sumas roseo panno, ipsumq; dimittas.
Musa ænea. Nic. quãtũ auellana

cũ vino calido ante accessionẽ.
Nepita. Apuleius. cum tepida añ te accessionem datur.
Os. qui secũ portauerit os, quod est in postrema parte alæ gallinæ nigræ quod est paruulum, si quartanã habuerit, curabitur.
Liber. 3 6. magistrorũ. Si os sinistrę a' quotidiana liberabitur
Panaces. Plinius. z 6.
Pentaphyllon. Plin. z 6. Auicen. Indæ. Mes. x. antidota.
Pilulæ Gaseti. Hali. x. antido. Metrani. Hali. x. antido.
Piperis electuariũ. Hali. xiiij. ant.
Polygonum. Plin. z 7. succus ante accessionem duobus cyathis in tertianis quartanis'ue pręcipue. Apul. cum granis. vij. vel ix. piperis. colligatur autem die Iouis decrescente luna.
Potio sancti Pauli. Nicol. cum vino decoctionis gẽtianæ sanat.
Plantago. Pli. z 6. radices. iiij. Se rap. sm Dio. radices. iij. cũ vnc. iiij. s. vini misti cũ tanto aquæ. Igno. similiter. Mac. succus mi noris ante horas. ij. sumptus. Apul. succus cum aqua mulsa ante accessionem.
Qualea. Kir. oculi cũ radice mal uauisci circum apponentes in diminutione lunæ rigori valẽt.
Raphanus. Serap. sm Rasim, semen cum meile sumptum.
Rana. Pli. 3 z. oleum decoctionis earũ. Sunt qui strangulatas in oleo clam adalligent oleoq; eo perungant, vel alligatę ablatis vnguibus liberant.
Rana rubeti. Plinius. 3 z. iecur, vel cor alligatum in panno.
Rosata magna. Nicolaus. sine dubio typos aufert.
Sene. Circainstans.
Syrupus bonus. Mes. In cap. de solutiuis sodæ melancholicæ.
Sotira confectio. Nicol. si longo tempore vtatur, prodest.
Scarabeus. Plin. xxx. ille qui pilulas voluit, alligaẽ, & ille cui sunt cornicula reflexa, sinistra manu collectus, alligetur.
Scorpio. Plin. xxx. caudę viuentis quatuor articulos cũ aculeo in pãno nigro, ita vt nõ scorpionẽ dimissum, nec eũ qui alligauerit videat æger, triduo post tertiũ circuitũ id cõdat. Kir. oleo scorpiõis vnge dorsum & extremitates pedũ & manuũ, dorsum a' superioribus vsq; ad inferiora & frõtem, & caput ante horam accessionis, & sanabitur.
Sparagus. Apul. decoctionẽ radicis bibat diebus septem, pluribusq; diebus vtatur balneo.
Squilla. Circ. oxymel eius digerit materiam quartanæ.
Stœchas. Mesue.
Stellio. Plin. xxx. inclusum capsulis subijciũt capiti, & sub decessu febris emittunt.
Tarasecon. Serapio secundũ Humaym, bibitum.
Testudo. Pli. 3 z. fluuialis pingue do cũ aizoon herba tunsa admisto vnguẽto & semine lini añ accessionẽ vngatur. hanc testudinẽ oportet capi. xv. luna vngi, autem. xvj.
Trifoliũ cõfectio. Nic. cũ vino.
Vermes. Plin. xxx. vermiculos ex quibus fiũt tabani anteq̃ pẽnas germinẽt, quidã ex illis quaternos inclusos in cortice nucis alligant. Sera. sm Dio. dicitur q̃d vermes qui nascũtur in capitibus cardonis, quando ligantur in corio, & suspẽduntur in collo vel humero, curant eam.
Vespa. Pli. xxx. illa quę singularis volitat, sinistra manu apprehensam, subnectũt: vel quã quis eo dem anno viderit primam.
Vipera. Pli. xxx. caput abscisũ in linteolo, vel cor viuẽtis exẽptũ.
Vrtica. Pli. z z. Quidã eius tpis discreuere genera. autumnalis vrticę radicẽ alligatã ĩ tertianis ita vt æger nuncupetur cũ eruitur ea radix, & dicatur quę, cui, & quorũ folio eximatur, liberari morbo tradiderunt, hoc idem & contra quartanas pollere.
Vua. Kiranides. habentis seminæ quatuor extrahe grana cum vngulis, & non cũ ore, & suspen de collo in rudi panno.
Yęna. Plinius. z 8. iecur.
Yera Logodion. Auicenna secundo quinti.
Ypericon. Plinius. z 6. semen. Se rapio secundum Dioscoridem, semen cum vino sumptum, curat. Ignotus similiter.
Yrundo. Plinius. xxx. corda cum melle, fimi eius drach. j. cum lacte vel passo ante accessionẽ, vl totas comedere.

Quartanam causantia.

AQVÆ GROSSÆ. Auicenna.
Carnes vaccinæ. Isaac. Auicenna. Ceruorum.
Carnes Hircorũ syluestrium. Magnarum auiũ. Aui.

Erraticis febribus.

ELECTVARIVM Arcsteni. Hali. vj. antid.
Trochisci diarhodon. Haliabas. 1 3. antidotarij.

Antiqs chronicis et plixis febrib⁹.

ABSINTHIVM. Alman. Mes. Auicen.
Agaricũ. Alman. Mesu. Auicenna. ab aureo vsque ad drachmam cum vino.
Alkekengi magnum. Auicen. j. quinti. Serap. viij. antidota.
Ameos. Serap. sm Eben Mes.
Amygdalæ amaræ. Isaac.
Anisum. Serapio sm Albugerig. Auicenna. proprie succus.
Aqua radicum. Hali. viij. antido.
Asarum. Serapio sm Eben Mes. vinum infusiõis quod duobus mensibus in vase permansit obturato multum confert.
Bedeguard. Alman. Auicen.
Chãomilla. Aui. bibita ĩ fine earũ
Caqlenegũ cõfectio. Hali. vj. ãti.
Cyperi. Auicenna.
De rauedseni. Mesue primo antidota.
Kabit. Aui. j. quinti.
Cõfectio De hyacitho. Aui. j. v. De gẽtiana. Aui. ibid. Haliab. vj. antidotã. Aggregatiõis. Auicen na tertio quinti.
Cuscute. Albuk. cõfert antiquis febribus. Aui. semen & aqua.
Decoctõ de absinthio. Ser. z z. ãt
Diasulphur. Mes. ij. anti. Hali. vj.
Diaphœnicõ. Mes. iij. anti. (ant.
Diacyminum. Sera. xx. antido.
Elleborus. Mesue. niger.
Endiuia. Isaac.
Ericius terrenus. Sera. sm Dios. carnes. Auicen. similiter.
Eupatoriũ. Mes. Serap. Hali. Aui. succus cum succo absinthij.
Fœniculum. Al. Isaac. Auicen.
Galli

Galli ius. Plin. xxix. Sera. fm Dio.
Granata. Isa. succus. Aui. muza.
Infusio aloes. Serap. 22. antido.
x ebuli. Mesue.
Lac. Plinius. 28. mulieris.
Lactuca asini. Auic. radicū decoctio.
Liquiritia. Auicenna.
Oleum chamomillæ. Auic. est in hoc melius rosaceo.
Olibanum. Auicenna.
Oxymel. Viati. v. in cu. hydrop.
Ad febres antiquas.
Pilulæ Aggregatiuæ.
Alkekengi.
De reubar. Mes. x. ãti.
Polium. Auicen. antiquis.
Reubarbarum. Mesue. Auicen.
De radicibus.
Secaniabi De calamentho.
Purum. Mes. vj. anti.
Sene. Mesue.
Sinapis. Auicenna.
Syrupus de bysantijs. Mes. vj. ãti.
Syrupus diarhodon. Mes. vj. anti.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Suchaha. Alman. Auicē. proprie infantibus & pueris.
Spodium. Auicenna.
Stœchas. Mesue.
Tamarindi. Mesue.
Diarhodō. Mes. 8. ãti.
De ros. Mes. ibid. Auicē. viij. quinti. Diosc. antidota. de medicinis stomachi.
De rosis. ibidē. Mesue. Auicenna.
De eupatorio. Ibidē. Mesue. Auicenna.
De absinthio. Ibidē, Mes. Auicē. Serapio 18. antidotarij.
Trochisci De aniso. Auicē. Mes. Serapio ibidem.
De lacca. Mes. 8. anti. Serap. 18. antido.
De rubea. Sera. ibidē. Auicen. viij. quinti.
De cuscute. Serap. ibidem. Auicenna octauo quinti.
Gaferi. Haliabas octauo antidotarij.
De reubarbaro. Haliabas ibidem. Diuisiones antidota. de medicinis stomachi.
Volubilis magna. Mesue.
Xera theodoricon. Serapio octauo antidotarij.

Cōpositis & permistis febribus.

ARASTATI maius & minus. Auicen. quinto quinti.
Apozema de absinthio. Aui. ix. v.
Cōfectio de dactylis. Mes. iij. ant.
Decoctio eupatorij. Mes. vij. antido. Auic. nono quinti.
Pilulæ aggregatiuæ nostræ. Mes. decimo antidotarij.
Syrupus acetosus de succis. Mes. sexto antidotarij.
Syrupus diarhodon. Mes. vj. anti.
De lacca. Mes. 8. anti.
Diarhodon.
De rosis. Mes. viij. ant.
Haliabas. 13. anti.
De eupatorio.
Trochisci De rosis cum spodio. Aui. viij. quinti.
Alrundinon. Aui. ibid.
De rosis Stellæ. Diuisionum anti. de medicinis stomachi.

Emitritæi febri.

GRANATA. ISA. succus dulcium & acetosorū simul confert.
Hyoscyamus. Serap. fm Dios. folia trita vel quatuor cum vino sumpta, curant epilepsiam.
Reubarbarum. Cir. in decoctiōe seminum cōmuniū in qua dissoluta sit casiafistula & tamaridi.
Smaragdus. Lapi. appēsus collo.
Diarhodō. Hal. 13. ãt.
Rosarum cū spodio.
Trochisci Haliab. ibidem.
De ros. parui. Al. tract.
De spodio. (x.

Hecticæ febri & Extenuationi.

ATRIPLEX. COL. Cācer fluuialis. Auic. Confectio satyrion. Mesue prima antidota.
Diarhodon. Nicolaus.
Gummi amygdalarum. Haliab.
Lac. Alman. Col. Halia. mulieris. Auic. mulieris, capræ, & asinæ, & lac acetosū extracto butyro.
Lingua auis. Cir. herba ipsa cum aqua hordei cocta.
Lutum armenum. Auicen.
Malua. Cir. hecticis confert.
Qua. Auicenna.
Oxyzaccara. Nicolaus. in hectica sine tussi.
Papauer. Circa. semine albo cum oleo violato, vngatur spina per totum.
Pineæ. Circainst. hecticis & consumptis valent.
Susuf impinguās. Mes. ix. antido.
Trochisci de camphora. Mes. 8. anti. Aui. 8. quinti. Sera. 18. anti.
Zuccarum. Circ. in cibis extenuatis & consumptis confert.

Variolis & morbillis.

ALMVRI. AVIC. Serap. fm Mesarug. liniat facies, vt nō egrediant in ea, & dissoluit egressas.
Hermodactyli. Serap. fm Habyx.
Lithargyrus. Auic. Serap. fm Alcanzi, ablutus de albatus vestigijs, variolarum confert.
Oleum de nucleis persicorum. Serapio fm Eben Mesue.
Ribes. Aui. Serap. secundū Ignotum, & Eben Mesue.
Syrupus candri. Hali. xix. antido.
Stercus columbi. Serap. secundū Dios. cum melle & semine lini, aufert variolas.
Tamariscus. Auicen. fumus eius exiccat. Haliab. vaporatio eius desiccat vlcera eorum.
Tithymalus. Serapio secundum Dioscoridem, lac eius.

Conualescentibus conferentia.

ACETVM. CIRC. debilitatis ægritudine ex pane asso in aceto, madefiant os & nares, & super venas pulsatiles in brachijs ligetur: melius tamen si fuerit ibi succus mentæ.
Aloe. Circainstans. discoloratū ex præcedente ægritudine colorat.
Aromaticum rosatum Gabrielis. Mesue prima antidota.
Baucia. Circainstās. conualescētibus comesta, confert.
Betonica. Serapio secundū Dioscoridem, cum oxymelle, aufert fastidium eorum.
Dianthos. Nicolaus.
Diacytoniten. Circ. conualescentibus, multum confert.
Diarhodō. Nic. ex acutis & lōgis

infirmitatibus calidis confert.
Electuarium de succo rof. Nicol. cõualescẽtes a tertiana purgat.
Lafer. Plin. z z. interius sumptũ.
Nux muscata. Circ. vinum decoctionis eius, & mastiches, in cõfortatione spiritualium.
Pulli gallinarum. Serapio.
Poma. Cir. aliquantulũ insipidã cocta cũ speciebus odoriferis.
Rosata nouella. Nic. defectis ex longa ęgritudine mire prodest.
Vinum dulce. Isaac.

Pronostica quędam.

BERBENA. Macer. tenens eam in manu quærat ab infirmo quid faciat & quomodo valet: si respondet, bene, viuet: si autẽ male, non est spes salutis.
Calandrina auis. Kir. si quis infirmetur, & hęc auis ingrediatur ante eum, auertatq; faciẽ suam ab infirmante, morietur: si autẽ intendat in faciem infirmi, leuat omnẽ infirmitatem ab eo.
Chamomilla. Apul. iaceas eam in oleo quando sol in ariete venit, & ægrum perungas modo agonistico, & coperi ipsum diligenter: si totus sudauerit, periclitabitur. sane dabis ei aquam calidam, ut bibat. Igno. succo eius & oleo ægros vngunt quidam vt exitũ sciant celeris mortis. si tantum superioribus suda uerit, lentem mortẽ portendit.
Flores. Plinius. z 4. tradit Pythagoras si qui morbi humano corpori acciderint florente aproxil la quamuis sanatos admonitionem eorum sentire quoties florem eorũ tetigerint: & frumentum, & cicutam, & violam simi lem conditionem habere.
Canis. Kiran. si detur cani pasta, qua calida existẽte abstergatur facies, mamillę, inguina, pedes & manus infirmi, si eam comederit, euadet. si non, morietur.
Mithridatum confectio. Nicol. si detur infirmo, & prouocet sudorem, salutẽ arguit: si nõ, mortẽ.
Mergus auis. Kiranides. si obuiauerit naui velo nauigante, & volans si submerserit se tempestatem signat naui. Si vero peruolauerit, aut supra petram sederit, bonam nauigationẽ portendit.

TRACTATVS VI DE PERTINENTIBVS AD PARTEM DECORATIONIS, CVIVS SVNT QVATVOR CAPITA.

De vniuersalibus dispositionibus decorationis. Caput primum.

Vitam prolongantia.

LAPIS HEliotropia. Alber. reddit hominẽ incolumem, & lõgæ vitę inunctus succo herbæ sui nominis. & lapis iste portatus idem facit.
Lapis lazuli. Mes. est ex rebus beatificantibus vitam.
Serpens. Aui. carnes eorum cum habentur in vsu.
Thyrus. Serap. fm Dios. vsus carnium eius auget vitam.

Complexioni humanę similia.

BVTYROSITAS lactis. Isaac.
Liquiritia. Serap. fm Gal. substantia eius est propinqua substãtię nostri corporis & valde similis ei
Oleũ de keyri. Sera. fm Is. cõfert habẽtibus cõplexionẽ ęqualẽ.
Oua. Isaac.

Temperantia complexionem.

ERICIVS. Sera. fm Gal. terreni carnes siccæ bibitę cõferunt hñtibus cõplexionẽ malã corruptã.
Gallina. Serap. fm Dios. ius pullorum confert proprie ad rectificandum cõplexionẽ ęgrotãtiũ, & maxime habentiũ inflammationẽ stomachi. fm Gal. gallina cocta in sidebege rectificat mul tum complexionem corporis.
Col. brodium iuuenis gallinæ.

Equantia chymos.

LAC. AVIC. EST nutritiuũ, & æquat chymos. Serap. fm Dios. lac omne est boni chymi nutritiuum valde.
Pulli. Aui. tertia primi de regimine eius qd comeditur & bibit.
Ius pullorũ gallinarum adæquat humores.

Virtutes confortantia.

AQVA FRIGIda. Auic. cõfortat omnes virtutes in operationibus suis quãdo sunt cum ęqualitate. s. digestiuam, attractiuã, retentiuam, & expulsiuam.
Chelidonius lapis. Albertus. appensus collo, expertum.
Confectio de allijs. Auic. primo quinti, addit in virtute.
Ficus siccæ. Plinius. z 3.
Filix. Sera. fm Gal. cõfortat virtu tem.
Lac. Plinius. z 8.
Lignum aloes. Colliget.
Muscatum. Auicenna.
Serpentum carnes. Auicenna.
Vinum. Plin. z 3. Al. auget colorem naturalem. Is. vitalem animalem & naturalem.

Sanitatẽ & iuuentutẽ cõseruãtia.

ABSINTHIVM. Sera. fm quod dicitur syrupus eius sumptus in ęstate, custodit sanitatem.
Acetum squilliticũ. Mes. vj. anti.
Aloe. Mes. qui assiduat acceptionẽ eius diebus continuis, nõ videt in corpore suo & instrumentis sensuum ęgritudinem quæ non sit habilis sanari.
Anas. Kir. sanguis sumptus cum vino, sanitatem robur, & bonã habitudinem præstat.
Cõfectio alabis. Mes. iij. anti. conseruat vtentem in iuuentute.
Cõfectio alkab. Mes. ibidẽ vt sup.
Confectio de allijs. Aui. i. quinti.

Confectio lętificans. Mes. In cura maniæ.
Confectio kabit. Auicen. ibidē, cōseruat corpora à passiōibus.
Cepe. Pli. xx. succū cōtinue edere
Donum Dei. Aui. j. quinti, cōseruat sanitatem bibentium tēpore veris & hyemis tribus mensibus omni die venens.
Electuariū regū. Auic. iij. quinti.
Electuariū cabadi regis. Haliab. sexto antidotarij.
Elleborus niger. Mes. rectificatus fm artē & legē datus quidē cui & quādo cōuenit, facit acquirere iuuenescentiā, & incolumitatem, & complexionem bonam.
Xebuli conditi. Mes. iiij. antido. conseruant in iuuentute.
Malua. Plinius. xx. si quotidie qs ex qualibet maluarū magna. s. & parua sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis caritu rum tradunt.
Pilulæ lucis. Mes. x. antidotarij.
Sal sacerdotale. Nicolaus. corpus incolume conseruat.
Satureia. Serapio secundum Dioscoridem, in cibis sumpta.
Squilla. Mes. electuariū ex succo eius & melle sumptum, conseruat corpus in sanitate sua.
Syrupus Democriti. Auicē. vj. v. Hali. 8. ant. cōseruat ab infirmitatibus oībus diebus vitę suę.
Socrita cōfec. Hali. vj. anti. est in mētis morbis causa sanitatis.
Theodoricō magnū. Hal. vij. ātī.
Theriaca magna. Serap. viij. ant.
Tryphera sarracenica. Mes. j. ant.
Tryphera Ioannicij. Mesue. In cura fœtoris oris.
Trochisci de stella. Aui. 8. trac. v. non permittunt vitā recedere.
Vinum. Isaac.
Vitulus marinus. Kir. cor, extremitas linguę, pili nariū, oculus dexter, & coagulū ligata in pelle cerui vel vituli marini si quis portauerit fugiet ab eo oīs infirmitas & infortunium grande.

Conferentia sanis.

FICVS. GALENVS secūdo alimentorum, cū acutis subtiliatiuis & incisiuis sumptæ, vt pipere, zinzibere, & similibus aperiendo poros hepatis.

Oleum expensarum. Serapio fm Diosc. proprie nouum.
Olibanum. Serap. secūdum Dioscondem, parum ex eo sumptū, meliorat sanos.
Piper. Auicenna.
Pira. Plin. vigesimotertio, cocta.

Confortantia, Fortificantia, Conseruantia corpus & membrum.

ABSINTHIVM. Mes. est confortatiuū membrorum.
Acacia. Cir. cōfortat & cōstrigit.
Acetum squilliticum. Mes. Auic. Serap. fm Diosc. fortificat debile, corpus, & sanitatē restaurat. Albuchasis similiter.
Agates lapis. Alber. creticus ex eo vires confert corporibus.
Aloe. Mes. Serap. secundum Dio. condensat corpus.
Almuri. Serapio. habet stypticitatem & fortificationem.
Anas. Serapio fm Eben Mes. carnes eius fortificant corpus.
Amisdarium confectio. Aui. j. v. cor & corpus confortat.
Aqua rosata. Mes. coadunat partes membrorum laxas.
Austur. Kir. cor eius gestatum.
Aromaticum rosatum Gabrielis. Mes. j. anti. conualescētibus & debilibus mirabiliter subuenit.
Balaustia. Cir. confortat mēbra.
Barba hirci. Aui. Haliabas.
Bitumen iudaicum. Auicenna.
Calamus aromaticus. Serap. fm Galenum.
Capilli Veneris. Colliget.
Capita animalium. Alman. multum confortant.
Cardamomum maius. Serap. secundum Isaac, fortificat.
Carnes. Auicenna.
Cassialignea. Auicen. Circ. Serap. secundum Galenum, fortificat. Colliget. confert membris principalibus.
Castanea. Auicenna.
Cataputia. Serap. secundū quēdam, grana eius.
Celsus arbor. Haliab. folia.
Centaurea maior. Serap. fm Galenum, fortificat membra.
C[illegible]us arbor. Plinius vigesimoquarto, glandes, folia, & cortex. Serapio. folia. Auic. glandes.
Cinnamomum. Colliget.

Cyperus. Macer. fumigatio, maxime per os sumpta.
Citonia. Auicen. Circainst.
Cochleæ. Serapio. tritæ crudæ positæ super membris infirmi debilis conferunt.
Cordument. Auicenna. membra intrinseca confortant.
Cuscute. Serapio secundū Eben Mesue, fortificat.
Crocus. Isaac.
Diambra. Mes. primo antidota. confortat membra corporis.
Diacytoniten. Nicolaus. mirabiliter confortat.
Electuariū de artemisia. Hali. vj. antido. debilitati valet.
Epithymum. Mesue. est confortatiuum viscerum.
Eupatorium. Mesue. est confortatiuum & coadunatiuum.
Ficus. Plinius. z z. siccæ.
Fumus terræ. Serap. secundū Galenum, fortificat. Mesue.
Filix. Serapio fm Galenum.
Galla. Serapio fm Gal. fortificat mēbra fluxa debilia. Haliab.
Gallia muscata. Colliget.
Gariophylli. Col. conferunt principalibus membris.
Glandes. Aui. Sera. & folia eius.
Granata. Isaac. acetosa, confortant membra.
Lac. Auicenna.
Lapis hyacinthus. Albertus. confortat corpora.
Laudanum. Serap. fm Galenum.
Licium. Auicenna.
Lignum aloes. Col. principalib⁹ membris cōfert. Cir. cōfortat.
Lubue, id est styrax. Auicenna.
Macis. Colliget.
Mastiche. Serap. fm Gal. Circ.
Memithe. Serap. fm Galenum.
Menta. Serap. fm Galenum, syluestris fortificat.
Melilotum. Auicenna.
Mel rosatum. Mesue.
Milium. Isaac.
Myrrha. Circainstans.
Myrtus. Almansor. Auicenna. fricatio in balneo.
Myrabolani. Mesue.
Muscatum. Auicenna. Serapio. corroborat membra.
Oleū Oliuarū. Plin. z 3. Auic. omnes eius species.
Oleū Lilij. Auicenna.
Oleū De maum. Aui. z. v. confortat mēbra corporis.

Oleum rosatum. Auic.j.parte secundi.Mes.coadunat partes laxas membrorum.
Olibanum.Serapio secundũ Galenum,cortex eius.
Oua.Isaac.
Pæonia.Sera.fm Gal.fortificat.
Pinus.Serapio secundum Diosc. maior cum succo.
Portulaca sumpta,reddit debilibus fortitudinem.
Potio muscata. Nicol. corporis confortationem facit.
Reubarbarum.Colliget.
Reuponticum.Circainstans.con fortat stypticitate sua.
Rosa.Col.Aui.ipsa & semen.
Rosata nouella. Nicol. defectiõi ex longitudine ægritudinis mirabiliter valet.
Rubea.Circ.cõfortat põticitate.
Sapphirus lapis. Alber.corp⁹ vegetat. Lapidarius similiter.
Salix.Serap.fm Gal.fortificat.
Sumach.Auicen.Serap.secundũ Galenum,fortificat.
Squilla.Mes.vlus eius secundum omnem modum administrationis confortat corpus laxum & mollificatum.
Stoechas.Mesue.Serap.secũdum Galenum.Auicen. Colliget.
Stomatichon frigidum. Nic. debilitatis nimio calore potenter subuenit.
Struhio. Auicenna.carnes eius bene digerantur.
Theodoricon.Hali.vij.antidota. corpus calefacit & confortat.
Terra sigillata.Aui.j.parte.ij.
Theriaca.Aui.ibidẽ.Nic.totum corpus incorruptũ conseruat.
Vua.Auicenna.suspensa donec detumescat.
Vinũ.Pli.z3.Isa.Serap.purum.
Ypocysthis.Sera.fm Gal.& Paulum,fortificat membra.Hali.
Zuccarum rosatum.Mes.

Corpus calefacientia & membra frigida,& conseruantia.

AGARICUM. Serap.fm Diosc cũ vino & oleo vncto corpe.
Diacyminum Galeni. Viaticus, in cura hydropisis.
Oleũ Nardinũ. Hali. 18.anti. Miche.Hali. 18.antido. Absinthij.Aui.z.v,Hali. xviij.ant.Sera. xxv.ant. De costo. Aui.ibidem. De styrace. Viati.v.in cura sciaticæ.
Syrupus de thymo. Mes.vj.anti.
Theodoricon magnũ. Haliabas septimo antidota.
Ypposelinum. Serap. secundum Diosc.sumptum vel vnctum,calefacit infrigidatos.

Præseruantia corpus à frigore.

CERFOLIUM. Macer. coctum cum oleo vncto corpore.
Hasce.Aui. eius syrup⁹ prohibet horripilationem hyemis.
Chamædrys. Macer. cum oleo trita vngatur corpus.
Nitrum. Plinius. 31. cum oleo manibus pedibusq; fricatis.
Oleum.Plinius. 15.Serap.secundum Gal.omnes species prohibent aduentum frigoris.
Panax.Plinius. 26.intus & extra ituris per niuem confert.
Pyrethrum.Serap.fm Diosc.confert frigori fricatio ei⁹ cũ oleo. Macer.oleum eius.
Serapinum.Serap.fm Diosc.confert frigori, maxime periodicarum febrium.
Siseleos.Aui. cum vino sumpta. Sera.fm Dio.cũ vino & pipere.

Calorem solis impedientia.

ACETUM. PLIN. 24.cum aqua gargarizare.
Artemisia. Pli. 25.ipsam potare.
Oleum amygdalarum. Plin.vigesimoquinto,cum cera.
Oua. Plinius.xix.albumen.
Portulaca.Mac.comestio eius.
Pulegium.Auicenna.

Exitum balnei tolerare facientia.

ACETUM. PLIN. 23.in ore retentum.
Sal. Plinius trigesimoprimo,sub lingua tenere.

Cõseruãtia corpus à putrefactiõe.

MEL.PLI.XXII. Sal.Serap.fm Gal.phibet putrefactionem corporibus paratis putrefactioni ex humiditate supflua.Mes. ibidem,indus & napticus.
Spuma maris.Sera.fm Diosc.spẽs dicta adharki,malã complexionem membrorum immutat ad bonam exterius applicata.

Mortuorum corpus præseruantia à putrefactione.

ALOE. MES. CONseruat corpus à putrefactione.
Balsamum.Cir.mortuorũ corpora incorrupta præseruat.
Cedri succus. Pli. 26.& 24.
Iuniperus.Hali.gummi eius.
Kitran.Serap. secundum Gal.& Diosc.Aui.Hali. suppositum.
Myrrha.Auicen.Circainstans.
Pineæ.Colliget.
Sal.Plinius. 31.
Scerbin.Serap.fm Diosc.feretrum in quo ponitur corpus mortuũ ex eius ligno præseruat à putrefactione.

Infantibus conferentia.

ARISTOLOCHIA. Apul.suffumigabis infantem,tunc conualescit,& hilaris fit. Mac.similiter.
Artemisia.Apul.incensa suffumigabis infantẽ,& oẽs incursiões auertit,& hilariorem facit.
Aurum.Plin.z3.applicatũ, contra veneficia confert.
Butyrum.Plin.28.solum & cum melle nihil vtilius.
Coralli.Plin.32.alligati.
Filix herba. Apuleius.suffumigabis infantem languidum,& faciliter conualescit.
Lapis echites.Lapid. Incolumes pueros dat viuer,datq; puellas.
Lapis melochites. Lapidarius. Infantũ cunas ptegitq;,abigitq; sinistrum. Alber.similiter.
Mucro.Plin. 34.mucrone ferreo circũdato ter circulũ circũscribi adultis & infantibus pdest.
Succinum. Pli. 37.alligatum.

Pueros citius ambulare facientia.

CAULIS. SERAP. domestica data pueris.
Suffuf de squilla assata. Auicenna

Auicenna quarto quinti.

Timori, & phātasmatib. infantiū.

ASINVS. PLI. z8 pellis eius.
Capra. Plin. z8. fimus capræ alligatus panno in quietudini infantium confert, maxime puellarum. Sex. cerebrū per annulū aureum traiectū detur glutiendū infanti anteq̄ lac sumat phātasmata non incurret. Item stercus inuolutum panno ligatum collo.
Canis. Plin. 3 z. fœminæ dens alligetur.
Delphin. Plin. 3 z. dēs alligatus.
Lapis lazuli. Sera. suspēsus super eos, remouet timores eorum.
Lepus. Plinius. z 3. dens portat⁹, & pellis similiter.
Marcasita. Auic. suspēsa ad collū infantis, non timebit, vt dicit.

Consistentibus conferentia.

CONFECTIO DE allijs. Aui. primo quinti, conuertit vtentem ad formam adolescentiæ.
Epithymum. Auicenna.
Lac. Auicenna.
Tryphera Ioannicij. Mes. in cura fœtoris oris conseruat corpus in vigore adolescentiæ.

Iuuenibus conferentia, & iuuentutem conseruantia.

ACETVM SQVIliticum. Mes. vi. anti. iuuentutē conseruat.
Alabis. Mes. iij. antid. cōseruat vtentem in iuuentute.
Cōfectio Alkab. Mes. iij. anti. similiter conseruat.
Lætificans filij Zachariæ. Mes. seu. maniæ reiuuenescere facit.
Elleborus niger datus. Mes. quando & cui conuenit, facit acquirere iuuenescentiā. Aui. de proprietatibus ei⁹ est q̄ permutat corpora a sua cōplexione mala, & facit acquirere complexionē bonam iuuenilem.
Ficus. Plinius. z 3. maturæ.
Kebuli conditi. Mes. iiij. antido. in iuuentute cōseruant. (tē.
Lapis lazuli. Mes. cōseruat iuuētu-
Mirabolani. Mesu. sunt ex rebus quæ faciunt iuuenescere.
Sene. Mesue. conseruat vtentem in iuuentute.
Serpens. Aui. carnium eius vsus, conseruat iuuentutem.
Squilla. Mes. electuariū ex succo & melle sumptum, conseruat iuuentutem.
Tryphera Ioannicij. Mesu. in cura fœtoris oris, conseruat in vigore iuuentutis.
Tryphera sarracenica. Nicol.

Senibus conferentia.

AMBRA. AVIC. Col. Serap. fm Eben Mes. confert valde senibus & frigidę complexioni.
Candicō cōfectio. Sera. z 3. anti.
Cartamum. Colliget.
Caquebinegum confectio. Hali. sexto antidotarij.
Decoctio alhasce. Mes. vij. anti.
Diambra. Auic. iij. quinti. Serap. zz. antido. Hali. ziiij. antido.
Diatrion. Via. v. in cu. hydrop.
Epithymū. Sera. fm Habyz. Aui.
Farmacum de caricis. Gal. quarto regiminis sanitatis.
Fœniculus. Macer.
Ficus. Plinius. z 3. maturę.
Gendicon cōfectio. Hal. zix. ant.
Hasce. Mesue.
Iesemin. Col. Ser. fm Ebē Mes. senibus frigidæ complexionis.
Lac. Auicen. cum melle sumptū, quia humectat.
Laser, id est assa. Plinius. z z.
Medicamen. Haliab. Mes. in cura defectus memoriæ.
Medicamen gloriosum. Serapio vigesimoquarto antidota.
Mel. Almansor. Colliget.
Mithridatum. Serap. viij. antido.
Mirabolani. Auicenna. kebuli.
Mulsum. Plin. z z. multi senectā longam mulsi tantū nutritu tolerauere, neq; alio vllo cibo celebri Pollionis Romuli exemplo quē centesimū annū excedentē cū diuus Augustus hospes interrogaret: quanam ratione maxime vigorem illum animi corporisq; custodiret, ille respōdit intus mulso, foris oleo.
Sambucus. Auicenna.
Sarcocolla. Mes. confert senibus, maxime phlegmaticis.

Sudorē inducentia, & prouocātia.

AGNVS CASTVS Plin. z 4. inunctione seminis cum oleo.
Apium. Plinius. zz. cum vino. Serapio secundū Dios. Haliab.
Anisum. Aui. Sera. fm Dio. semē speciei dictę smyrnion bibitū.
Aqua cineris. Serap. fm Dios. cū oleo linito corpore.
Assa. Serap. secundum Dios. species dicta kurbanchas, quando teritur de ea aliquid, facit terentis sudare subito.
Asarum. Mes. vngatur dorsum & spina ex oleo eius cum laudano & facit sudare.
Buchormarien. Auic. bibitum.
Bulbus. Plinius. zz. exterius.
Calamēthum. Serap. fm Gal. cū aqua mellis sumptū, prouocat sudorem, & resoluit & desiccat corpus. Auicen. similiter.
Cepe. Isaac.
Chamæpitys. Pli. z 4. inunctio.
Cyclamen. Aui. radix bibita.
Cinis. Sera. fm Dios. cap. de ficu, quilibet cinis, maxime glandiū
Ficus. Plin. z 3. recentes. Isa. si fr. Serap. fm Dios. similiter. Auic. ficcæ, & etiā succus foliorū. Serapio secundum Dios. cinis arboris cum oleo linito corpore.
Flos salis. Plinius. 3 1. Serap. fm Dios. cum oleo rosaceo.
Lactuca asini. Aui. cū oleo linita.
Lilium. Plinius. z 1. succus floris. Macer similiter.
Matricaria. Serap. fm Humaym, cum hydromelle bibita. Auicē. ipsa & olei eius inunctio.
Mithridatū. Nic. sudorem prouocat infirmo, & significat salutē.
Nepita. Mac. sicca sumpta cum vino vel mulsa calida.
Nitrum. Pli. 3 1. cū oleo fricatū.
De pyrethro. Nicol. inunctio eius.
Oleū Anethinum. Mes. zij. āti.
Oleū Cotyle. Haliabas.
Oleū Liliacium. Plinius. z 3.
Origanum. Hali. succus cū mellis aqua sumptus. Mac. succus cum caricis potatus.
Panis porcinus. Mes. experta res est, proprie succus eius cum se-

caniabin, aut melicrato, ad lacte ritiam conuertens eã in sudorẽ.
Peucedanum. Plinius. vigesimoquinto, cum oleo fricatum.
Pyrethrum. Serap. fm Diosc. cum oleo fricatum. Auicẽ. similiter. Macer. olei inunctio.
Rosmarinus. Pli. z 4. linit⁹. Sera. fm Dio. cũ oleo linito corpore.
Sal. Auicenna. cum aceto & oleo linitum ad ignem.
Scordotis. Pli. 3 z. intra & extra.
Smyrniõ. Pli. z 7. cũ vino sũptũ.
Vrtica. Plinius. 3 z. Macer. vnctio eius cum oleo.
Yreos. Macer. cum vino.

Probibentia & resoluẽtia sudorẽ.

ALVMEN. PLIN. trigesimoquinto. Citonia. Auicenna.
Cimolea. Plin. 3 5. exterius.
Cornu capræ. Pli. z 8. cinis cum oleo myrti vnctus.
Creta. Plinius. 3 5. illinita.
Ferula. Plin. xx. cum aceto & oleo & in febribus.
Gypsum. Serap. secundũ Diosc.
Lithargyrus. Serapio secundum Alcanzi. Auicenna.
Myrtus. Pli. z 3. puluis eius aspersus. Aui. seminis decoctio in butyro. Hali. folia cataplasmata.
Nitrum. Plin. 3 1. cum iride sicca & oleo viridi.
De citonijs. Mes. xij. anti.
Myrtinum. Halia. Nicol. vncto corpore.
Oleũ Agrestæ. Serapio.
Lentisci. Plinius. z 3.
Omphaciũ. Pli. z 3. Ser.
Oliua. Aui. folia syluestriũ infecta
Rosa. Plinius. puluere eius asperso corpore.
Rosata nouella. Nic. sudores diaphoreticos compescit.
Ruta. Pli. xx. cocta in roseo addita aloe, exterius applicata. Apuleius similiter, sed sine aloe.
Sapphirus lapis. Alber. Lapida.
Sulphur. Serapio secundũ Diosc. puluerizato corpore.
Spica Sera. fm Diosc. nardi puluis aspersus corpori. Auicen. sim.

Odorẽ bonum inducentia sudori.

AMISDARIVM confectio. Aui. j. v.

Aromaticũ nardinũ. Mes. j. ant.
Confectio lætificans. Diuisiones in cura timoris.
Electuariũ exhilarãs. Hal. 1 4. ãti.
Electuarium de aromatibus Galeni. Mesue primo antidota.

Extenuantia, Macrefacientia, & Desiccantia corpus.

ACETVM. ALMÃ. Acetũ squilliticũ. Mes. sexto antidota.
Aqua maris. Plinius. 3 1.
Aqua ferruminata. Plinius. 3 1.
Cappares. Alman. saliti.
Caseus. Pli. z 8. antiquus salsus. Auic. similiter. Serap. secundum Dios. recens salsus macrefacit.
Faseoli. Isaac. elixi & excorticati cum oxymogaro, oleo cymino, & pipere comedantur.
Lacca. Serap. fm Gal. macrefacere facit pingues. fm Diosc. bibita drach. j. partes. iiij. cum aqua vel squingebin.
Lapis asius. Serap. fm Diosc. puluis aspersus corpori in balneo.
Myaces species ostricalis. Pli. trigesimosecundo.
Piper. Ser. fʒ aliquos, macrefacit.
Sandaraca. Aui. si bibantur quotidie. iij. quartæ. j. drac. in aqua & oxymelle valde confert.
Salsa omnia. Pli. z 8. cap. de caseo
Spuma nitri. Serap. secundũ Gal. medicamen ex eo.
Squilla. Mesue. vsus eius acquirit maciem corpori.
Tartarum. Circ. in cibis sumptũ, pinguedinem extenuat.

Macilẽtis & extenuatis cõferẽtia.

ALLICA. PLIN. z z. cũ lacte & melle. Asphodelus. Plin. z z.
Cancer fluuialis. Auicen. cap. carnium, valde conferunt.
Dianthos. Nic. macilẽtis cõfert.
Ericius terrestris. Aui. Haliab.
Herbum. Serap. fm Diosc. torrefactum cũm melle sumatur quantum nux. Auic. fit ex eo sauich, & datur extenuatis sicut nux, & remouetur extenuatio.
Lac. Plinius. z 8. Auicen. mulieris, asinæ, & capræ.
Laser. Plinius. z z.
Lacca. Auicen. iij. quartæ. j. drac.

cum oxymelle aut aqua.
Lutum sigillatum. Auicenna.
Passulæ. Sera. fm Gal. dulces carnosæ sunt maioris nutrimenti quàm vuæ.
Penidij. Circ. consumptis per se, vel cum cibarijs dentur.
Pineæ. Serapio fm Gal. maiores nutriũt corpora nutrimento forti. sunt tamẽ duræ digestionis.

Impinguantia et augentia carnẽ.

AMYGDALÆ dulces. Auicen. Col. Anates carnes. Sera. fm Eben Mesue. Auicenna.
Auellanę. Plinius. z 3. plusquam sit verisimile prosunt.
Been. Auicenna.
Bulbus. Serap. fm Diosc. oẽs eius species, quia multũ nutriunt.
Butyrum. Serap. fm Dio. nutrit, impinguat. Aui. linito corpore.
Caput. Halia. ouis vel capræ decoctio clysterizata.
Caseus recens. Hali. Aui. Serapio secundum Diosc. sine sale.
Castaneæ. Plinius. z 3.
Citrum. Aui. decoctio eius est impinguatiua corporis.
Aristomachis.
Lętificans. Diõnes antido. de timore.
Cõfectio Impinguatiua. Auic. primo quinti.
De scoria ferri. Diuisiones antid. de medicinis stomachi.
Dactyli. Plinius. z 3. Serapio.
Diasatyrion. Mes. primo antido.
Faba. Serapio fm Diosc. facit augmentum in carne.
Faseoli. Alman. Colliget.
Ferri limatura. Albuk. preparata.
Ficus. Galenus secundo alimẽtorum. Auicen. ficus Pharaonis.
Gummi amygdalarum. Haliab.
Gummi pini. Auicenna.
Granatũ syluestre. Aui. grana ei⁹.
Hermodactyli. Mesue. vsus eius, impinguat corpus.
Hyoscyamus. Aui. ingreditur impinguando, quia coagulat sanguinem, & congelat ipsum.
Ius cochlearum. Plinius. 3 z.
Ius mirtyllorum. Plinius. 3 z.
Kelkelenici confectio. Serap. octauo antidotarij.
Lac. Alman. Auicenna.

Lactis

Lactis conserua. Aui. habentibus complexionẽ calidã & siccam.
Mulsum. Plinius. 22.
Olei
Amygdalarum dulcium.
Sisamum.
De pineis.
De papauere.
De fisticis.
De semine lactucæ.
Nucis indæ. Mes. xij. ãti.
Panis frumenti noui. Auicenna. velociter.
Pastinaca. Haliabas.
Perdices. Aui. cap. carnium.
Pix. Auicenna. impinguat membrum superposita.
Pultes. Plinius. 22.
Sarcocolla. Mes. auctoritate Dioscoridis, vsus eius impinguat.
Sisamũ. Auic. pprie excorticatũ.
Susuf impinguans. Mes. ix. anti.
Stellio. Aui. caro & adeps.
Trochisci de musco. Dioes anti. de medicinis cordis.
Vua. Gal. ij. alimen. Serapio.
Vinum. Serap. Alman. nigrum & grossum, & omne vinũ purum.
Zurumbeth. Alman. Serapio fm Eben Mesue. Auicenna.

Viatori cõferẽtia in itinere longo.

BARBASSVS. Thes. vnguentum ex eo. si quis vero ante iter vngat, non erit fessus in itinere. iuuat enim cursores & athletas.
Hyacinthus lapis. Lapida. securũ in terras adducit, pestiferæ regiones non nocebunt, ab hospitibus honorabitur, & iuste petita dabuntur.
Virga myrti. Plinius. 25.

Custodientia, Securantia uiatores a' læsione aduenientium.

AGNVS CASTVS. Serap. fm Diosc. lignũ eius a' læsione lapidis & similium, & a' perfricatione membrorum in itinere. fm aliquos, baculus ex eo portatus.
Betonica. Sera. fm Diosc. sumpta cum vino, prohibet itinerantes ab excoriatione & confricatione membrorum.
Hyacinthus lapis. Lapida. collo Vel digito appositus, terras securus adibit.
Lupus. Kir. dexter oculus latẽter portatus facit vt omnia animalia eum fugiant quadrupedia, syluestria & domestica & trãseat per medium inimicorũ intact⁹.
Verbascus. Apul. vngulã qui secum portauerit, nullo metu terrebitur, neq; bestiæ, neq; occursus mali molestabunt eum.
Vultur. Serap. corii gatũ in pelle lupi si circa brachiũ habeas nullum medicamentũ nocere põt, nec serpens, nec latro, nec vlla malitia, nec quidẽ phãtasmata senties, nec per eremum iter facies.

Securantia ab insultu prauorum.

ADAMAS LAPIS. Albertus. alligatus laterto sinistro.
Adeps vrsi. Serap. secundũ Diosc. vncto corpore, vt dicitur.
Artemisia. Apul. vt dicitur, auertit oculos malorum.
Lapis
Hyacinthus. Alber. collo aut digito alligat⁹, tutũ reddit peregrinum.
Iaspis ligatus. Albertus. incãtatus, reddit hominem tutum.
Iris. Albertus.
Episteriès. Alber. gestat⁹, seruat hoiem tutum, & compescit seditiones. Lapida. similiter.
Achates. Alber. creticus ex ea facit vincẽ pi cula
Molochites. Alber. statiz custodit a nociuis casib.
Quindros. Alber. contra quoslibz nociuos casus
Chelidonius lapis niger ex eo i pãno lini croceo positus, obsistit minis.
Sapphirus. Lapi. portans nequit vlla fraude noceri, inuidiam superat, nullo terrore innouet.
Oriches. Albert⁹. vnctus oleo ros. & portatus, pseruat ab a' diuersis casibus. Lapida. viridis ex eo habens maculas albas portat⁹, resistit vbique casibus aduersis.
Vultur. Sextus. cor alligatum in pelle lupi circa brachiũ portatum.

Lassitudinem itinerãntium, & laborantium remouentia.

AGNVS CASTVS Plin. 24. seminis cum oleo vnctio.
Ammoniacum. Plinius. 24. cum aceto, oleo, & nitro.
Anisum. Plinius. xx. interius sumptum, & cum oleo vnctum.
Artemisia. Plinius. 26. portata alligata. Apul. similiter.
Axungia. Plinius. 28. confricari.
Barba hirci. Haliabas.
Barbascus. Thes. cap. herbę Mercurij vnguẽtũ ex eo, lassitudinẽ defendit, & lassatos alleuiat.
Grus. Plin. 28. & 30. neruos ex alis & cruribus habere.
Laudanum. Plin. vigesimosexto, alligatum portare.
Nitrum. Plinius. 31. cum oleo & aceto perungi.
Oleum. Plin. 23. Auicenna.
Proserpinata. Plinius. 27. in ore, vel sub lingua.
Vrtica. Plinius. 22. obolus. j. seminis cum vino sumptus.

Fatigatis, lassis et Fessis cõferẽtia.

AXVNGIA. PLI. 28. perungi.
Baca lauri. Plinius vigesimotertio, succo perungi.
Barbassus. Thessal. eius vnguento perungi.
Betonica. Musa. drach. j. cum cyathis tribus oxymellis.
Chamomilla. Hali. oleum eius.
Lapis medo. Alber. refouere dicitur fessos, lassos, & debiles. Lapidarius similiter, cũ lacte ouis linito corpore.
Oleum de keyri. Nicol. lassitudini fatigationis confert.
Rosmarinus. Apul. herba trita cum oleo languidũ perungas.
Sal. Pli. 31. fricatum cũ oleo.

Leues & fortes facientia pugnatores.

ALECTORIVS lapis. Plinius vigesimoseptimo. Alber.
Bubo. Plinius. 29. ferentes cor, in pugna fortiores sunt.
Oleum. Serap. secundum Diosc. facit corpus habile ad motum.

Sandaraca. Auic. luctatores ipsa vtuntur, vt leues & fortes fiãt, & non incurrant difficultatem anhelitus.

Verberandis conferentia.

CROCODILUS. Kir. ex carne assata pinguedine vngi.
Eruca. Pli. xx. cũ vino sumpta.
Mac. cum vino largius hausta.

Contra Lites, Rixas, & Iurgia.

ADAMAS LAPIS Alber. alligat⁹ brachio
Achates lapis. Albert⁹. cretericus ex eo munit hominem contra aduersa.
Beryllus lapis. Albertus. contra lites valet.

Victorem, Potentem, & Magnifi cum inducentia.

ACATES LAPIS. Alber. portãtẽ munit, viresq; ministrat.
Adamas lapis. Alber. alligat⁹ brachio sinistro, valet, vt dicũt, cõtra hostes & indomitas bestias, & feroces hostes. Lapida. duros verberat hostes.
Agates lapis. Alber. cretic⁹ ex eo facit vincere prælia.
Alectorius lapis. Albertus. exaltat pugnantem & constantem, & victorem reddit. Lapidarius. Inuictũ lapis hic reddit quencũq; gerentem. Plinius. 37.
Alkion auis. Kir. cor portatũ in ppria pelle cõsutũ i aureo calamo positũ, securat ab inimicis.
Amandinus lapis. Alber. vincere facit aduersarios.
Beryllus lapis. Alber. dicitur contra pericula hostium valere & timores, & reddere inuictũ hominem. Lapid. & se portantem magnificat.
Bosmarinus. Kir. vngulę manus eius portare, insidias & fascinationes remouet.
Chalcedonius lapis. Alber. perforatus appẽsus collo, facit euicere causas. Lapi. collo vł digito.
Chelidonius lapis. Alber. niger portatus, contra minas operat. Lapida. portatus in manu sinistra in lineo panno. Ad finẽ dignum susceptã negocia ducit, Obsistitq; minis, & regis mitigat iras.
Celinites lapis. Alber. luna crescẽte portatus, dominationẽ facit.
Ceraunius lapis. Alber. prælia & causas vincere iuuat. Lapid. similiter, caste portatus.
Corallus. Lapi. Introitus præstat faciles, finesq; secundos.
Draconides lapis. Alber. victores facit.
Echites. Alber. portatus crescẽte luna, victores facit.
Eliothropia lapis. Lapida. qui gel serit, non poterit falli.
Epithisces. Lapida. tutum leruat dubia sub sorte gerẽtẽ portatus pectori affixus.
Gagatomes. Lapida. hostẽ terra mariq; portatus, depellit.
Iaspis. Albertus. incantatus potentem reddit.
Iris lapis. Alber. victorẽ reddit.
Lapis asini. Lapida. portanti, victoriam dat in bello.
Lupus. Kir. dexter oculus portatus latenter, facit vt animalia omnia eũ fugiãt quadrupedia, & transeat per mediũ inimicorum intactus, & facit eum victorem in causa.
Mustella. Kiran. lingua sicca sub calciamẽto gesta, facit obmutescere inimicos.
Panterus lapis. Lapid. Expedit hũc orto quãprimũ sole videri, Vt victor possis cunctos exire paratus, Ipso nanq; die poterit te vincere nemo. Alber. sifr.
Vitulus marinus. Kiranides. lingua sub calciamento portata, victorem præstat.
Vultur. Kir. pedes portati inimicorũ taciturnitatẽ, & ad victoriam aduersantiũ summe facit.

Gratiosum, Placabilem, & Facundum facientia.

ACATES LAPIS. Lapida. portantem & gratiosum facit.
Alcyon. Kir. cor portatũ famosum amatũ oĩbus diligendum, & diuitem facit portantem.
Alectorius lapis. Alber. gratum & discretum facit, & oratoriam tribuit facultatẽ, Lapida, sifr.
Agates lapis. Alber. cretic⁹ ex eo.
Barbassus. Thes. succum eius si quis biberit rogato domino, eloquentię erit pronus & promptus in sermone.
Chelidonius lapis. Alber. rubeus ex eis in panno lini vel corio vituli, portat⁹ sub ascella sinistra. Lapidarius similiter.
Echites lapis. Lapid. amari cogit habentem, & ornat ipsum fauore populi.
Eliothropia lapis. Lapida. portantem, bona fama & laudabili ornat. Albertus similiter.
Gallitrychum. Thes. succo eius cũ oleo corpus eius vnge, & vi debitur cum delectatiõe homo vel mulier.
Geratides lapis. Alber. portatus in ore, amabilem & gratiosum reddit. Lapid. Portanti, nescit mulier prohibere petenti.
Girasol. Thes. succo eiusd facies vngatur ad solem versus orientem, eo die erit a domino, & ab omnibus gratiosus.
Hyacinthus lapis. Alber. collo suspensus, vel digito ligatus, facit peregrinum hospitibus.
Iaspis. Alber. incantatus, gratum reddit hominem. Lapida. sifr.
Karabratos lapis. Alber. eloquẽtiam dat, honorem & gratiam.
Magnates. Lapida. gratia & suadela præstatur per ipsum, & facundia sermonis.
Pauo. Kir. cor gestatum beneuolentiam & felicitatem præstat.
Sapphirus lapis. Alber. pacẽ conciliat pium, & deuotum addeũ efficit, & animum firmat in bonis. Lapidarius similiter.
Sardonites lapis. Lapidarius. vultu prudentem facit.
Smaragdus. Lapi. Omnibus in causis dat persuasoria verba.
Trilia piscis marinus. Kir. barbã siqs absciderit eo viuente, eũq; in mari dimiserit, dederitq; de barba illa mulieri in potu, amorem magnũ & delectabilẽ inducit in ea: gestata autẽ barba, fortunam & vtilitatem præstat.
Vitulus marinus. Kir. oculus in corio cerui gestatus in dextra, amabilem & fortunatum facit.
Vultur. Kir. pedes portati, facũdiã sermonis summe facit. Itẽ alibi pellis portata, felicem & benignum

benignum facit.

Amatoria amorem prouocantia.

ARIES. KIRAN. vermes in corporibus eorum in capite existẽtes potui dati, efficacissimi sũt ad amorem.

Cauda tremula. Kir. viua cũ plumis, in olla rudi cõburatur, puluis mulieri in potu datus, facit eam pro amore illius dissoluere & liquescere. Est enim potus iste amatorius cui non est similis.

Columbus. Kir. testiculi amoris poculũ sũt a' muliere viro dati, sed matrix fœminę a' viro data.

Coturnix. Kir. interiora eius mulieri, si dederis ignoranti, valde te diliget: cerebro etiã eius cum melle si vnxeris genitale tuum, fuerisq; cum mulieribus, valde te diligent, & nulli alij adhærebunt nisi tibi.

Pauo. Kir. amatorius pocul⁹ est.

Trilia piscis marinus. Kir. barbã siquis absciderit, & cætera statim supra in cap. pręcedenti.

Vultur. kiran. cor magni elixum datur in cibo latenter, aut siccũ in potu mulieri, magnam amicitiam, & desiderium, & lasciuiam ei faciet.

Coniugium conciliantia.

ALECTORIVS lapis. Lapida. facit vxorem gratã marito sub lingua portatus.

Beryllus lapis. Alber. Lapida. cõiugi gestare videtur amorem.

Colũbus. kir. testiculi a' muliere viro dati, et cętera in pręcedenti tabula.

Coturnix. Kiran. cor gestatum, concordiam inter virum & vxorem præstat.

Coru⁹. kir. cor masculi vir portet vxor asit fœmię cõueniẽt semp

Magnetes. Alber. Lapida. conciliat maritos vxorib. & ecõuerso.

Zelenites lapis. Lapidarius. amorem conciliat.

Discordiam causantia.

LAPIS SIDERItis, Plinius. 37.

Lapis morsus a' cane, Plinius vigesimonono.

Rixosum inducentia hominem.

ALIAZACA. Serap. facit portantẽ se rixosum inter hoïes.

Onyx lapis. Lapida. digito vel collo portatus, lites & rixas cõmouet vndique.

Cogitationes malas reprimentia.

AMETHYSTHVS lapis. Albertus. Hyacinthus. Lapidari⁹. fugat varias suspitiones.

Lapis epithistes. Lapidarius. accensas compescit seditiões portatas iuxta cor.

Diuitijs conferentia.

ALKYON. KIRan. corportatum in ppria pelle consutum in aureo cap. lamo positum, diuitem & amantem facit.

Aquila. kir. pennæ alę dextrę portata, diuitem facit gerentem.

Echites lapis. Lapidarius. portatus, auget diuitias.

Hyacinthus lapis. Alber. Lapid.

Smaragdus. Lapida. reuerenter & caste portatus.

Vitulus marinus. kiran. cor extremitates linguæ, pili nariũ, oculus dexter, ac coagulum ligata in pelle ceruina, vel vituli marini portata, diuitem & dilectum faciunt.

Vultur. kir. pedes portati, lucrũ summe faciũt. idẽ operaẽ pellis portata, diuitias & felicitatem.

Tonitrui & fulgoris remedia.

ALKION. CIRC. cor portatum in propria pelle cõsutum in aureo calamo positum, securat a' fulgore & tempestate.

Ceraunéus lapis. Albertus.

Corallus lapis. Alber. Lapida. Plinius. 37. Gorgonia dicit fulmina sistit. Circaĩnstans. pręseruat domum a' fulmine.

Lapis acates. Plinius. 37. fumus eius fulmina sistit.

Lapis ceruinus. Lapida. caste portatus, a' fulgore non ferietur domus, nec villa vbi fuerit.

Lapis hyacinthus. Serap. portat⁹ ipse vel aliquid sigillatũ cũ eo securũ reddit hominem a' fulgore, & hæc virtus diuulgatur a' multis, & honoratur.

Laurus. Plinius. xv. tractatu.

Carceratis, Vinctis, & Exulibus conferentia.

ALECTORIVS lapis. Lapida. portatus, expulsos reducit.

Sapphirus. Lapida. educit carcere vinctos, Obstructasq; fores, & vincula tracta resoluit.

Inuisibilem facientia.

HELIOTROPIA lapis. Lapida. cum herba eiusdem nominis sacratus debitis verbis & portatus. Albertus similiter.

Ophthalmicus lapis. Alber. portatus, dicitur visus circunstantium hebetare, intantũ ꝙ inuisibilis appareat. Lapida. si fr.

Diuinare, Predicere, & Manifestare facientia secreta.

ANSER. KIR. VIuentis lingua abscisa, posita super pectus viri aut mulieris dormientis, cõfitebuntur omnia quæ egerunt.

Bubo. Plinius. xxix. cor appositũ mãmæ mulieris dormientis sinistræ, tradunt efficere vt omnia secreta pronuntiet.

Eliothropia lapis. Lapida. portatus, vaticinari facit, & aliquas causas futurorum prænoscere.

Exacõtalitos lapis. Lapidari⁹. sub lingua retentus, & die sexta lunæ crescente.

Giratichos lapis. Lapida. siquis ipsum ablutum prius portauerit, & prima die. &. xv. i ore mox dicere poterit quid de se cogitat alter.

Sapphirus. Lapida. iuuat hydromaticos diuina risa metiri.

Smaragdus. Lapidarius similiter, hydromanticos iuuat.

Zenia lapis. Lapid. sub lingua re-

tentus loto ore, iuuat prædicere futura. Albertus similiter.

Phantasias, & Phantasmata commouentia, & apparere facientia.

DIADOTOS lapis. Lapida. Dæmonis effigies & vana ostēdere fertur. Nec lapis est alius qui fortes euocet vmbras.

Magnes lapis. Alber. maxie operatur consecratus. ꝙ si ex puluere eius aspergantur carbones ardentes in angulis quatuor domus, ex apparitionibus terrentē astantes, intantū ꝙ hoc modo fures furari possunt. Lapi. sīr.

Onyx lapis. Lapida. collo vel digito appensus, timorem & tristitiam figurat in somno.

Quirin lapis. Albert⁹. phantasias commouet, positus supra pect⁹ dormientis, ita quod eius secreta pandat.

Contra Phātasmata, Dæmones nocturnos, Incursus, Strigas, et similia.

ADAMAS LAPIS. Albertus. alligat⁹ brachio sinistro.

Alkyon auis. Kiran. assata tota cū pennis comesta.

Anser. Kir. syluestris fimi fumigiū omne prauum abijcit.

Aquila. Kir. vngulæ cum pennis & pfecte ab omni malo & phantasmate iniquo, & ab omni nocumento liberat portantes.

Artemisia. Apul. fugat dæmonia in domo posita.

Aristolochia. Macer. fumus eius depellit dęmonium.

Asinus. Kiranides. corio eius superiacere vel quiescere.

Chalcedonius lapis. Alber. appēsus collo, phantasijs valet, maxime causatis a' melancholia.

Corallus. Lapidarius. vmbras dęmonicas expellit.

Chrysolitus lapis. Alber. perforatus foramine pleno setis asini sinistro brachio ligatus, fugat phantasmata melancholica. Lapidarius. Cōtra nocturnos fortis tutela timore, Percussis setis si traijciantur aselli. Dæmones exterrēs & eos agitare putatur, si brachio sinistro portetur.

Eliothropia. Igno. quicūq; super se habuerit nullo dæmonio noceri poterit, nec strigis.

Gagates. Lapi. est cōtra dęmōes.

Gallus. kiran. crista cum modico olibani, & pauco cornu cerui gesta.

Iaspis. Lapid. phantasmata noxia pellit, maxie in argēto ligatus.

Karabe. Albertus. contra phantasmata melancholica, quæ dæmones vocant.

Leo. Sextus. carnes comestæ, prę seruant a' phantasijs.

Lupus. Sext⁹. carnes qui comederint dæmonijs. i. vmbris quæ per phantasiam apparēt, nō posse inquietari dicitur. kiranides. dexter oculus latenter portatus omnia phantasmata abijcit.

Pauo. kir. sanguis bibitus, dęmonia expellit. interiora eius & stercus suffumigata, omne prauum abijcit.

Pæonia. Thes. si quis vexat a' dęmonio suffumigatus ex radice, fugiet dęmoniū. ꝙ si radix euulsa esset luna crescente, & suspendatur ei ad collum, vel fumigetur ea patiens, nō solū nō liberabitur, sed auget morbum.

Psitacus. kiran. rostrum portatū, dæmonem abijcit.

Ramnus. Kiran. ramnus in domo positus, dæmonia fugat.

Vitulus marinus. kiran. cerebrū bibitum, dęmones expellit. Itē cor, extremitates linguæ, pili narium, oculus dexter, ac coagulū ligata i pelle cerui vel vituli marini portata, fugiet omnis dæmonica fera.

Vultur. kir. pellis portata, idem operatur. Sex. cor ligatū in pelle lupi, si circa brachiū habeas, nlla malitia nocere poterit, nec quidem phantasmata sentiet, nec per eremum iter faciet.

Yringi. kir. radices portans, dæmonum insidias non patitur.

Fanorum, Incuborum, & similiū ludibrijs.

ADAMAS. Albertus. alligatus sinistro lacerto.

Artemisia. Apulei⁹. portata, auertit oculos malorum.

Draco. Plinius. lingua, & oculis, & felle, intestinisq; in vino & oleo coctis in frigiditatis, nocte sub diuo perunctos mane & vespere liberari.

Pæonia. Plin. vigesimoquinto.

Incātationibus et sortilegijs apta.

BERBENA. PLI. 25 Cicorea. Plin. xx. succus in sortilegijs, iuuat impetrare quæsita.

Diacodos lapis. Alber. Incātatus phātasmata excitat, ꝙ magi eo vtuntur maxime, & applicatus defuncto viuere videtur.

Magnes. Lapidarius. nihil potentius in arte magica.

Sputum. Plin. 28. deprecationę in omni medicina in terram despuere mos est, atq; ita effectus iuuare: ita despuimus comitiales morbos: hoc etiā contagia regerimus. simili modo & fascinationes repercutimus sinistræ dextręq; clauditatis occursu. Item siquē peniteat ictus eminus cominus sue illati, & statim expuat mediam in manum qua percussit, leuatur illico percussus a' pœna. hoc sępe delum bata quadrupede approbat statim a' tali remedio correcto animalis ingressu. Quidā vero agrauāt ictus ante conatū saliua simili modo in manu ingesta.

Fascinationibus conferentia.

ANTIPARES. Lapis. Plinius. 37.

Bos marinus. Kir. vngulæ manus eius portatæ, vel habitæ fascinationes & insidias remouent.

Eliothropia. Igno. vbicūq; fuerit nec fastus, nec striga accidit, quicūq; super se habuerint, nullo dæmonio noceri poterit, nec strigis.

Veneficijs, uel maleficijs resistentia.

AMIANTVS Lapis. Plinius. 36.

Artemisia. Apul. portata, prohibet mala medicamēta. Macer similiter, vt quidam dicsit. Apul. artemisiæ heptaphyllos radix super limen ædificij suspensa domui nemo nocebit.

Aurum

Aurum. Plin. 33. infantibus applicatur vt minus noceant quæ intentantur veneficia.
Bryonia. Apul. in capite portata, vel vncta, veneficis obstat.
Canis. Sextus. felle masculi nigri domus aspergatur, vel eius sanguine parietes domũ purgat, & efficit ne vllum malum medicamentum inferatur.
Cyclamen. Plinius. xxv. vbicũq; plantatum fuerit.
Clauus. Plini⁹. 34. clauis ferreis euulsis de sepulchro & limine præfixos valet contra nocturnas lymphationes.
Lupus. Plinius vigesimooctauo, rostrum & pellis ceruicis eius.
Mulo spiscis. Plinius. 32.
Squilla. Plinius. 20. &. 21. suspẽsa in limine. Ignotus similiter, omnia mala fugat.
Vetonica. Plinius vigesimoquinto, in domo existens.

Contra ueneficia quibus coitus impeditur.

ABROTANVM. Plinius vigesimoprimo. Pes leonis, herba est. Apul. frutices numero septem sine radice, coque cũ aqua: luna decrescente lauabis eum, & te ipsum qui facis ante limen extra domũ prima nocte, & herbã incidẽs aristolochiã, & fumigabis eum et redite domum, & ne post vos respiciatis, quia soluistis eum.
Pica auis. Kiran. comesta, incantatione ligatos soluit.

De dispositionibus capillorũ & pilorũ. Cap. II.

Conferentia capillis, et fortificantia eos.

ACORVS. PLIN. xxvj. radix. Aloe. Mac. cum vino.
Bolus armenus. Plin. xxv. infantium capillos nutrit & pilos.
Bubo. Plin. 21. oua eius.
Capillus Veneris. Mes. cõfortat radices cũ oleo myrtino aut laudani, & puluis combustorum idem facit.
Castaneç. Isa. cortex vsta applicata cum sapa, confortat capillos adolescentium & auget.
Emblici. Haliab. Auicenna.
Fœnugręcũ. Hali. Aui. Serap. ẽm Dios. oleum eius cum myrto.
Gluten albotin. Aui. fumus eius.
Laudanum. Auicenna. cum oleo myrti & vino. Colliget.
Licium. Serap. ẽm Rasim. Auicẽ. arbor eius.
Myrtus. Hali. oleum. Auicenna. succus & oleũ & decoctio cõfortant radices.
Myrrha. Auicenna. cum oleo myrtino & laudano.
Nabach. Auicenna.
Nuces. Serap. ẽm Diosc. cortices vstæ cũ vino & oleo linitæ capiti infantis pulchros & bonos facit capillos. Plin. 23. si. r.
Oleũ: Oliuarũ agrestiũ. Auic. De alkanna. Mes. xij. ant. Myrabolanorũ. Nic. confortat radices. Myrtinum. Al. Aui. Nic. cũ laudano. Ser. 25. ãri.
Oleum costinum. Auic. Mes. xij. antido. Serap. xxv. antido. cõfortat. Nicol. pulchros facit.
Sisamus. Auicen. oleum eius in quo coquatur myrtus.
Polytrychum. Apul. facit ad capillos mulierum nutriendos si cũ oleo coquatur.

Capillorum & pilorum ortum prouocantia.

ABROTANVM. Serapio ẽm Gal. combustum cũ oleo antiquo vel de kerua, vel raphani, vel squinanthi.
Bleta. Serapio secundum librum agriculturæ limta.
Calamẽthũ. Thes. succ⁹ cũ cerusa & rosac. pilorũ ortũ puocat.
Cancer. Plin. 32. marinorũ & fluuialiũ cinis cũ cera & adipe vrsi pilos restituit ẽt in cocturis.
Chantharides. Aui. cũ sinapi decoctio linita aut cocta cũ oleo donec inspissetur, capillis valet.
Capilli Veneris. Serap. ẽm Gal. facit oriri capillos in alopecia. Mes. cum oleo laudani, aut myrtino, & vino styptico, facit crescere & mltiplicare capillos vbi oportet. & puluis eorũ combustorum similiter. Hali. combusti si foueatur caput.
Cappari. Auicen. aqua eorum facit nasci capillos.
Caput muris. Haliabas. cinis ei⁹ cum melle.
Celsus. Haliabas. folia eius cum pluuiali cocta.
Cepe. Serap. ẽm Gal. & Dios. linitio facit oriri cito capillos in alopecia. Macer similiter.
Conchylium purpureum. Serap. ẽm Diosc. coctum in oleo linitum facit oriri capillos.
Emplastrũ de calamentho. Thes. cap. herbæ virginis.
Laudanum. Serap. ẽm Gal. facit oriri capillos cadentes. Aui. cũ oleo myrtino & vino facit nasci capillos & eos inspissat.
Lepus. Auic. vẽter eius ficut est, cum visceribus frictis super fartaginem vstus tritus cum oleo ros. & capiti appositus. Cir. pili cõbusti etiã in cicatricibus pilos educunt. Hali. lepus marin⁹ frictus cum oleo pilos educit.
Lilium. Plin. 21. radix. Mac. cepe ei⁹ cũ pinguedine porci & oleo facit nasci pilos in cocturis.
Muscę. Haliab. adustę combustę cum me le, capillos producunt in alopecia.
Oleũ de citro. Hali. pilos pducit.
Oleum de ouis. Sera. xxv. antido.
Spuma maris. Hali. cũ aceto, capilos producit in alopecia.
Thapsia. Hali. iac ei⁹ cataplasma tum, pducit in alopecia pilos. Auic. thapsia producit pilos.
Tilia. Plinius. 24. aquositas arboris pilos producit.
Vitis. Plin. 23. cinis corticum pilos educit.

Prouocantia ortum barbæ.

ABSINTHIVM. Haliabas. syluestre applicatum.
Abrotanũ. Gal. vj. simpl. cõbustũ cum oleo raphani. Auicen. si. r.
Sesa. Auicen. oleum eius.

Impedientia ortum capillorum.

BRASSICA. PLI. xx.
Canis. Sex. lacte ei⁹ fricet locus euulsis prio pilis.
Ceru⁹. Pli. 28. decocto cornu ei⁹.

Cicuta. Auic. super locum euulsionis pilorum posita.
Cussus. Serap. fm Diosc. lachrymus ei⁹ nō sinit euulsos renasci.
Equus. Plin. z8. spuma eius illinita per dies quadraginta prius quam prænascantur pili.
Faba. Isaac. apposita, subtilem pilum facit. Auic. sæpe iterata super locum rasum.
Es. Auicenna. vstum.
Lacticinia. Serap. fm Gal. lactis eius cū oleo linitio continuata. Aui. similiter lac iteratum.
Lupini. Isaac.
Sanguis. Plin. z8. leporis linitus in oleo euulsionis. Serapio fm Diosc. ranarum viridium similiter. Auicē. sanguis canis, & etiā ranarum viridium.
Tithymalus. Ignotus. succi recētis frequens linitio.

Impedientia ortum barbæ.

AGNVS. PLI. 30. ex sanguine testiculorum dum castratur, liniatur barba.
Hyacinthus herba. Pli. z1. radix cum vino dulci linita.

Pilos subascellarum impedientia oriri in pueris.

FORMICÆ. PLIN. vigesimo, ouorum eorum fricatio.
Serpens. Serapio fm Diosc. adipe eius liniatur locus vñ euulsi sunt.

Impedientia ortū pilorū pectinis.

CERVVS. PLI. z8. cornu eius decoctio.
Equus. Plin. z8. spuma eius liniatur eius dieb⁹ quadraginta antequam primo nascantur pili. Sextus similiter.
Faba. Serap. fm Gal. & Diosc. emplastrum in pectine pubescentium cum farina fabarū, prohibet longo tempore ortum pilorum. Auicen. similiter.

Pilos euellentia, & abradētia, & habentia uirtutem psilotri.

ALVMEN. PLI. 35 cum aceto illinitum.
Arsenicum. Auic. Col. Serap. fm Gal. & Diosc. auripigmētū dicit.
Capra syluestris. Pli. z8. sanguis eius cum palma marina.
Cyperus. Plin. z1. Sera. fm Dio. est quædam species in India q̄ linita facit statim cadere pilos.
Cinis. Plin. 36. cū lacte canis. Et trigesimosecundo, cinis cancri, vel scolopendriæ marinæ.
Colophonia. Cir. depilatorium. Reci. colophoniæ vnc. iij. mastiches vnc. j. armoniaci parū, dissoluta colophonia & mastiche ad ignem, addatur armoniacū, & sic colentur in aqua frigida, & malaxentur manibus, & ferue tur cū volueris depilare faciem vel alibi calefactū parū superpone per horā vnā vel duas, & remoue simul cum pilis, & feruet, quia pluries valet.
Cussus, id est edera, Serapio fm Diosc. lachrymi eius linitio.
Diapteris. Plin. z7. radix illinitur vsq; dū sudores euocet, iterūq; & tertio ita, vt sudor nō abluat.
Ericius. Plin. 30. sanguis eius.
Edera. Plin. z4. lachrymus eius.
Fel. Plinius. z8. capræ euulsis pilis triduo linitum. Et. 30. ericij fel cum cerebro vespertilionis, & lacte capræ, & fel hirundinis, & sanguis eius.
Ficus. Plin. xx. tertio lac eius.
Lacticinia. Aui. lac eorum.
Lapislazuli. Mes. I nō loto est virtus abradēdi pilos ī palpebris.
Lepus marinus. Auic. caput eius sicut est emplastrum abradit pilos. Plinius. zz. sanguis eius & fel, vel oleum in quo decoquitur vel necatur.
Lupini. Isa. farina eorum nascentes euellit, natos adurit, & non permittit alios renasci, vt dicit.
Pulmo marinus. Plinius. 3z.
Pumex. Serap. secundum Diosc. Albukasis. fricatione.
Ranæ. Plin. 3z. paruæ recentes, vel siccæ, vel in oleo coctę. Cir. ranę pellem cōbustam pone in aquam balnei, & cadent pili.
Resina. Plinius. z4. omnis.
Rospus. Circ. sanguis eius est venenum pilorum.
Salix. Serap. secundum Atabari, lac eius abradit pilos.
Sanguisuga. Plinius. 3z. trita cū aceto, vel cinis eius.
Sepum. Plin. z8. asini recens vel siccum cum aqua linitum.
Spuma maris. Serap. fm Galenū, quinta eius species, abradit pilos. secundum Diosc. quarta vel quinta cum sale.
Thymus piscis. Plinius. 3z. sanguis vel iecur.
Tithymalus. Pli. z6. succus, vel in sole cum oleo linito cerebro, vel euulsis pilis. Serap. fm Diosc. primæ speciei lac recēs cū oleo linitum ad solem, pilos vel capillos depilat & euellit. & q post ea oriuntur, fiunt subtiles & rubei. q si secundo vngatur, cadūt omnino. fm Gal. similiter. et continuatio impedit ortum.
Torpedo. Plinius. 3z. cerebrum eius cum albumine.
Vespertilio. Plin. xxx. sanguis ei⁹ vim psilotri habet, non tamen satis proficit nisi erucæ & cicutæ semen postea inducatur. sic enim aut in toto tolluntur pili, aut non excedunt lanuginē. Idē & cerebro eius perfici putāt, ali qui sanguinem & iecur miscēt.
Vipera. Plinius trigesimo, oleū decoctionis.
Vitis. Plin. z3. lachryma maxime quæ ex sarmētis viridibus accensis emanat pilis illinitis. Auicenna. lachrymæ syluestris vitis cum oleo.
Volubilis. Auicen. lac magnæ.
Vrtica. Plinius. zz.
Yrundo. Plinius trigesimo, fel vel sanguis.

Augentia & elongantia capillos

AZEDARACH. Almansor. Berseguascen. Aui. cum oleo myrtino & vino.
Capilli Veneris. Mesue. cū oleo myrtino & vino. cinis eorum similiter operatur.
Castaneę. Isa. cortices vstę appli catæ cum sapa capiti, adolescentis capillos cōfortat & auget.
Cepe. Serap. fm Diosc. cum spuma maris, multiplicat & auget capillos. Circ. cum antimonio, fricata capillis, crementa pstat.
Gallitrychum. Thessalus. succus eius cum rosco.
Laudanū. Aui. proprie cum oleo myrti & vino, plongat capillos.

Myrtus

Myrtus.Auicenna.ſuccus oleum & decoctio.
Nabach. Auicenna.
Siſamum.Auicē. ſuccus foliorū. Iſaac.lotio ex aqua decoctiōis frondium.Haliabas.

Inſpiſſantia capillos.

ASINVS.PLI.28. cinis genitalis eius illiniatur abraſis pilis.
Celſus arbor. Haliabas. folia cū pluuiali cocta.
Laudanum.Aui. ꝓprie cum oleo myrtino & vīo,iſpiſſat capillos.
Myrrha.Auicenna.cum oleo myrtino & laudano.
Pollytrichum. Plinius.xxv.
Vrſus.Sextus.adeps eius cū laudano & vino.

Attenuātia et ſubtiliātia capillos.

BAVRACH.AVIC. puluerizatū ſuper eos.
Faba.Auicēna. emplaſtrū ex corticibus.
Lupini. Auicenna.
Markaſita. Serapio ſecundum Albugerig.Auicenna.
Pumex. Kiranides.
Salix.Serap.ſm Dioſcoridem, in vnguentis appoſita.
Sepia.Kiran.cortex eius.

Lenientia capillos.

NABACH.AVIC. Pſyllium.Circa. aqua decoctionis eius,aſperitatem capillorum lenit.
Siſamus.Auicen. proprie ſuccus foliorum.Haliabas.folia.
Vitrum.Serapio. lætificat capillos,& barbam.

Criſpantia capillos.

ASPHODELVS. Plin.22.fricata cute, prius actu raſa.
Bubo. Plinius.xix.ſanguis eius.
Camelus.Plin. vigeſimooctauo, cinis fimi eius.
Markaſita.Auicenna. Serapio ſecundum Albugerig.
Pollytrichum. Plinius. 22.
Stibia,id eſt ſtyrax.Plinius vigeſimotertio.

Corroſioni capillorum.

LILIVM. PLINIVS trigeſimoprimo, radix.
Oliua. Auicenna. folia cocta in agreſta.
Siſamum. Haliab.folia.

Mundificantia, Abluentia,et Pulchrificantia capillos.

NVX. SERAPIO ſm Dioſc. cortex vſta cum vino & oleo liniata,proprie infantibus.
Spuma argenti.Plinius. 33.

Caniciem inducentia.

AQVA ROSATA. Almanſor.
Camphora.Serapio ſm Eben Meſue, vſus potus eius, facit accelerare canos.
Opium.Haliabas.

Remouētia, & Tardātia caniciē.

ANACARDINū minus.Diuiſiones antidota.in paralyſi.
Aſinus. Plin. 28.cinis genitalis eius linitus abraſis pilis.
Canis.Sextus. vrina eius lauetur caput,non naſcentur cani, & ſi fuerint,inficientur.
Colocynthis.Meſ.oleum coctum in cortice eius,tardat.
Alkab. Meſ.iij.antido.
Anacardina. Meſ.in cura defectus memoriæ.
Cōfec. Saledati. Aui.iij.quarti, in cura lepræ.
Lætificans. Meſue in cura melancholię.
Coruus.Kir.oua eius canos denigrant.Sex.perfundatur ouū corui ī vaſculo cypreo,& tādiu moueaꝰ donec mutet colorē, deide radatur caput,& liniatur eo donec ouum conſumatur, teneat enim tādiu oleum in ore donec ſiccetur ne dētes nigreſcāt, deinde alliget caput, & poſt.iiij.diē diſſoluaꝰ,& efficit ne cani fiant.
De aromatibus Galeni.Meſ.primo anti.
Electuariū Regū. Aui.iij.quinti.
De myrabolanis indis. Al.iij.tract. de cōditis muraba.

Myrabolani.Col.kebuli. Serapio cap.emblicorū. ſm Habyx,oēs tres ſpecies myrabolanorū cum emblicis, & bellyricis,modico oleo amygdalarum dulciū, tingit capillos paratos caniciei.
Oleū: De agreſta. Sera.aſſidua vnctio. Auicen. quotidianus vſus.
De coſto. Meſ.xij.antid.
De alkanna.Meſ. duodecima antidota.
Porrj.Plinius.x.cortex.
Tryphera minor.Alman.ix.
Tryphera Ioannicij.Meſue in cura fœtoris oris.
Vermes.Plinius trigeſimo,terrenorum cinis cum oleo.

Tingentia capillos.

ACACIA. PLIN. vigeſimoquarto.
Atriplex.Plinius vigeſimo,ſylueſtris.
Auellana.Auicenna. vſta.
Callytrix.Plin.xxvj.oleo trita.
Cardamomum.Alman. vſtum.
Lentiſcus.Plin.24.folia.
Morus.Pli.23.folia cū cortice vitis,& ficꝰ nigrę cocta ī pluuiali.
Pollytrichum. Plinius. 23.
Porrum.Pli.xx.cortex cocta.
Rubea.Plinius.24.folia.
Rubus.Plinius. 24.mora eius cū omphacino.Serap.ſm Galenū, foliorum decoctio tingit.
Salix. Auicenna.ſpecies garab dictæ cortex radicis.
Sambucus.Plin.vigeſimoquarto & vigeſimoſexto, aqua eius.
Teſtudo. Plin. 32. fluuialis ſanguis cum lacte mulieris.

Denigrantia capillos.

ABSINTHIVM. Plinius.27.cum oleo roſ.Macer.cinis.
Acacia.Serap.ſm Dioſ.Auicen.
Alkanna.Circ.cum oleo liniatur & permittatur exiccari.
Auellana.Serap.ſm Galenū,vſta linita cum oleo capitibus puerorum. Auicenna.vſta.
Ciconia. Kiran.oua cum vino ſoluta,ſed defendātur oculi,& facies ne tangantur.
Colocynthis.Meſu. oleū coctum in cortice eius.

Coruus. Circainstans. oua.
Cypressus. Plin. z4. folia cũ aceto. Serap. secundũ Dioscoridẽ, nux cum aceto trita.
Cussus. Serapio secundũ Diosc. cum oleo rosaceo succus calefactus in cortice granati.
Ebulus. Serapio fm Diosc. semen eius linitum cum oleo.
Edera. Plin. z4. fructus eius.
Emblici. Serapio fm Ebẽ Mesue. Auicenna. Haliabas.
Eruum. Plin. zz. folia viridia.
Es vstum. Auicenna.
Faba. Hali. flores si teranẽ in mortario plũbeo, & ponantur ad solem, fit de eo spissitudo quędam optime denigrans capillos.
Gallæ. Plin. z4. Serap. fm Diosc. infusio earum in aceto & aqua. Auic. aqua earum. Circ. puluis earum coctarũ in oleo cũ corticibus radicis nucis optime tritis & simul coctis in aqua pluuiali ex ipsis intinge capillos albos vel canos.
Gallina. Plin. z9. fimus recẽs linitus, & figulis, & cerebrũ, & teneat oleũ i ore ne dẽtes nigrescãt.
Gallitrychum. Apuleius. cũ oleo cocta, & cũ ouo corui frequenter liniatur. Thes. succo eius & oleo nardino vngatur caput.
Indicum. Serap. secũdum Isaac, denigrat capillos & pilos barbę. Haliabas. folia eius.
Laudanum. Plinius. z6.
Myrtus. Pli. z3. Aui. succ⁹, oleũ, & decoctio ppriẽ seminũ. Sera. fm Diosc. decoctio fructus.
Morus celsi. Aui. folia cũ folijs vitis & ficus nigræ coctis in pluuiali. Serap. fm Diosc. similiter.
Oleum de alkanna. Haliabas.
Oleum myrtinũ. Nicol. Haliab.
Papauer. Serap. fm Eben Mes. cũ cortice nucis tingit capillos in nigrum fortis nigredinis.
Rubeus. Serap. fm Gal. & Diosc. decoctio summitatum & florũ. Auicenna similiter.
Saluia. Serap. fm Diosc. decoctio. Mac. succo sępe liniri in sole.
Sanguisugæ. Plin. 3z. putrefactę in vino vel aceto diebus. xl. totidemq; diebus illinitis in sole tãtam vim huic esse dicunt, vt nisi oleũ ore teneãt qui tingũt, dentes eorũ denigrari dicunt.
Sumach. Serap. secundum Diosc. decoctio foliorum. Auicena.
Taurus. Kiranides. sanguis niger crudus cum oleo.
Viola. Ignotus. succus foliorum domesticæ cũ nardo vngatur.
Vitriolum. Serap. fm Diosc. quędam species eius apponitur medicinis denigrantibus.
Ypericon. Plinius. z6.
Yrũdo. Kir. fimus cũ melle apũ.

Rubificantia capillos.

ALKANNA. Serapio fm Dio. trita infusa in aqua liniris capillis. Circ. cũ aceto vel aqua.
Cyperus. Plinius. z3.
Fæx vini. Serapio vsta cum oleo masticheꝭ & resina pini, liniantur capilli per noctem.
Fæx aceti. Plin. zz. vsta cũ oleo lentisci vna nocte.
Lycium. Aui. Serap. fm Diosc. decoctio ferraturæ ligni eius.
Nux. Plinius. z5. cortices.
Nabach. Serap. fm Diosc.
Rubea. Circa. aqua decoctionis eius facit capillos rubeos.
Sapo. Plinius vigesimooctauo, gallicus cum seuo & cinere.
Tassus barbassus. Auicenna.

Flauos facientia capillos.

BARBASSVS. T G. flos eius q aureus est. Lisimakia. Pli. z5. & z6.

Supercilia denigrantia.

ALKIDAB NIgrum. Auic. viij. tract. summæ. ij. quinti.
Capra. Plin. z8. cinis cornu vel carnis eius cum oleo.
Formicæ. Plin. xxx. oua earum.
Muscę. Plinius. xxx. tritæ.
Oleum de costo. Aui. x. quinti.

Casui capillorum.

ALOE. PLIN. z7. cum vino linitũ. Sera. fm Diosc. cum vino, retinet fluentes. Aui. cum vino superpositũ, prohibet casum eorum. Mac. cũ vino cataplasmata, cõfortat, retinetq; pilos quosc ũq; cadentes. Cir. cum farina lupinorũ & staphisagria in aceto decoctionis radicum oliuæ.
Auellanę. I. S. vstę cũ adipe veteri.
Axungia porci. Plinius. z8. cum quarta parte gallinarum.
Burdo. Sextus. iecur combustum cum oleo myrtino.
Brassica. Plin. xx. pura illinita.
Camelus. Kiranides. stercus cõbustum cum oleo.
Capilli Veneris. Serap. fm Diosc. cum laudano, oleo myrti, & lilij & hyssopo, & vino, retinet fluẽtes capillos. Mes. similiter prohibet casum eorũ. & puluis cõbustorum idẽ facit. Aui. bersegua-scen. i. capilli Veneris cũ aceto & oleo, phibent casũ capillorũ.
Capra. Pli. z8. vngularum cinis cum pice. Item cornu eius puluis vel cinis magis q̃ hirci addito nitro, & tamarisci semine, & butyro, oleoq;, prius capite raso, mire continet. Sextus. secatura cornu eius cum farina vel oleo myrtino.
Caules. Serap. fm Diosc. cum sale cadentes retinent. Mac. tritæ.
Ciconia. Kiranides. cinis pullorum eius cum melle.
Cyclamen. Plinius. z5. radix vsta cum pinguedine porci.
Colocynthis. Mes. oleũ coctũ cũ cortice eius, prohibet casum.
Conchylium purpureum. Serap. secundum Diosc. coctum in oleo & linitum, retinet.
Dianthos. Igno. trita cũ lixiuio, laudano, oleo myrtino, liliaceo, & vino, vel cũ vino & lixiuio coctum ex quo colluatur caput.
Emblici. Serapio fm Eben Mesu. prohibent casum. Circainst. cũ aloe & oleo vncto capite.
Lacerta. Plinius vigesimonono, cinis eius cum oleo myrti.
Laudanum. Plin. z6. Serapio fm Diosc. cum oleo, & myrrha, & cũ oleo myrtino retinet fluxũ.
Lepus. Sex. ventriculus coctus appositus cum oleo myrtino.
Lepus marinus. Haliabas. oleum cataplasmatum.
Lilium. Plinius. z1. radix.
Lothos. Plin. z4. ramusculorum decoctio cum vino retinet.
Myrrha. Serapio fm Dioscoridẽ, cum vino, laudano, & oleo myrtino, retinet cadentes.
Myrtus. Plinius. z3. retinet. Serapio

pio ſm Dio. decoctio. Auic. ſuccus & oleū, & decoctio phibet.
Muſca. Hali. cinis cum melle.
Nabach. Serap. ſm Gal. decoctio cum vino vel aqua, prohibet caſum. Auicen. ſimiliter.
Naſturtiū. Serap. ſm Dio. ſuccus linitus. Aui. & Mac. ſimiliter.
Oleū
- Oliuarū ſylueſtriū. Sera. prohibet caſum.
- Myrabolanorū. Nic. inūctio prohibet caſum.
- Myrtinum. Nicol. cum laudano linitum.

Oſtraca. Aui. oſtracum purpureū coctū in oleo linitum, retinet.
Porphyra. Serapio ſm Dioſ. oleū decoctionis earū linitū, retinet cadentes, & facit oriri capillos.
Polytrichum. Plin. 22. & 25.
Raphanus. Plin. xx. Serap. ſm Raſim, confert habenti caſum capillorum, ſi aſſueſcit eo.
Sene. Serap. ſm Iſa. & Paulum.
Taurus. Kiran. fimus eius.
Thapſia. Haliab. lac eius linitū.
Tilia. Plinius vigeſimoquarto, aquoſitas ei⁹ ex medulla caſtratæ arboris defluens.
Vitrum. Auicenna. Serapio ſm Eben Meſue.
Vrſus. Plin. 28. adeps cum laudano. Sextus ſimiliter.

Caluiciem inducentia.

SARCOCOLLA. Serapio ſm Habyx, ſumpta ſola, aut cum aliqua medicina etiam ſi fuerit completæ ætatis, inducit caluiciem, & facit cadere capillos omnes: & ſi fuerit iuuenis, fit tardius: & ſi ſenex, citius. Meſ. vſus eius generat caluicium. Aui. potius frequens, maxime in ſenibus.

Alopeciæ conferentia.

ABSINTHIVM. Auic. in phlegmatica. Haliab. ſylueſtris cinis cum oleo.
Abrotanum. Serap. ſm Gal. combuſtū linitum cū oleo antiquo, aut raphani, aut de kerua. Auicenna. vſtum.
Adeps. Plin. 28. vrſi. Aui. Halia. ſimiliter. Serap. ſm Dioſ. vrſi facit oriri capillos. Aui. anſeris.
Adianthos. Ignotus.
Allium. Serap. ſm Dioſ. vſtum cū melle, & oleo de been. Aui. cinis cum melle. Haliab. fricatio.
Aloe. Circ. per modum ſupradictum in caſu capillorum.
Anacardi. Auic. in phlegmatica.
Apium. Plin. xxv. thaninū, ita qđ celeriter remoueat. Gal. vj. ſimpliciū, ſimiliter. Aui. ſylueſtre.
Ariſtolochia. Theſ. linimētū ei⁹.
Arūdo. Auic. cortex & radix. Plin. 24. cinis arundinis cypriæ.
Arſenicum. Auicē. cum gumma pini. Serap. ſm Dioſc. ſimiliter, ſed dicit auripigmentum.
Aſphodelus. Pli. 22. radix. Auicē. proprie cinis radicis linitus. Sera. ſm Gal. & Dio. ſilr. Hali. Cir. radicis cinis cum apibus vſtis.
Aſſa. Plinius. 22. Auicenna. cum aceto & pipere. Serap. ſm Dioſ. cum vino & pipere.
Aurum. Aui. limatura eius.
Auellanæ combuſtæ. Iſaac. cum veteri adipe ſuis vel vrſi. Serap. ſm Galenum, vſtæ cum cortice & axungia, & ſepo linitæ.
Betonica. Colliget. cinis.
Bleta. Plin. xx. Sera. ſm Dioſ. emplaſtrata, capillis prius raſis. ſm aliquos, facit oriri pilos.
Camelus. Kiran. ſtercus combuſtum, linitum cum oleo.
Canna. Sera. ſm Dioſ. & Gal. emplaſtrū ex cortice eius cōbuſto cum aceto, curat alopeciam.
Cantharides. Plin. xxix. illiniti.
Capillus algol. i. Veneris. Serap. ſm Gal. Halia. cū aceto & oleo. Aui. cinis cum aceto & oleo.
Capra. Pli. 28. ſtercus cōbuſtum cum melle. Serap. ſm Gal. Aui. ſimiliter. Sex. ſtercus cū vino linitū, facta prius fricatiōe. Hali. extrema eius cōbuſta cum aceto vel oleo linita. Item Serapio ſm Gal. & Aui. vngulæ eius cōbuſtę, linitę cū aceto forti. Kir. ſimiliter combuſtæ linitæ cum pice liquida.
Cardus. Plinius vigeſimo, ſuccus antequam floreat.
Caſtaneæ. Iſaac. cortices vſtę apponantur cum ſapa.
Cepe. Plin. xx. fricatum. Aui. Macer. Circ. crudum fricatum. Serapio ſm Gal. cū aceto fricatū, facit oriri pilos in alopecia pluſquam ſpuma maris. Secūdum Dioſ. ſuccus linitus, facit cito capillos in ea, maxime cū ſpuma maris. Haliab. fricatio eius.
Cyclamen. Halia. Serap. ſm Gal. ſeminis fricatio. ſecundū Dioſ. radicis emplaſtrum. ſm Eben Meſue, vnguentum.
Cinis. Pli. 28. pellis hippopotami. Itē cornu eius cum vino. Et xxix. fimi pecudum cum oleo & melle, & vngulæ mulæ vel muli cum oleo, & muſcarum cinere cartarum, vel nucū cum melle tantum, liniatur diebus decem, & muriū, & ericii, & hyſtricis cū melle vel pilis ei⁹ pice, vel capitis p ſe, & pellis viperæ, & cito operatur. Auicēna. capitis leporis, proprie marini. Kiran. ericij marini cum adipe.
Colocynthis. Sera. folia ſumpta laxando conferunt. Haliabas.
Cotanum. Plin. 22. lanugo eius cum vino & cera.
Ericius. Sera. ſm Dioſ. terreni cutis vſta cum pice liquida, curat cum aceto vel oleo oliuæ. Aui. ſilr. Hali. cinis vſta cum melle.
Eupatorium. Auicenna. in principio confert.
Fagus. Plinius. 24. cinis fructus cum melle linitus.
Fel. Plin. 27. capræ cum cimolea & aceto, ita φ capiti inareſcat. & ſcrofæ cū vrina tauri, & tauri cū alumīe ęgyptio liniaẽ.
Ferri ærugo. Plin. 24. cum cera, & oleo myrti. Serap. ſm Dioſc. facit oriri in antiqua.
Ficus. Plinius. 23. folia.
Gallina. Kir. ſtercus ſiccum cum mero vel vnguento.
Gatta. Kiran. ſtercus ſiccū cum ſinapi & aceto. Sextus ſimiliter, ſed æquis ponderibus.
Indicum. Auicenna.
Lacertæ. Plin. xxix. combuſtæ cū radice recenti arundinis, ſed virides lacertæ ſunt meliores.
Laſer. Plinius. 22. cum nitro.
Lac. Plin. xxix. mulieris cum braſſica & cinere muſcarum.
Lapis magnetes. Cir. puluis ſubtiliſſimus cū ſucco fœniculi.
Lapis acutorius. Serap. ſm Dioſ. fricatura eius cū ferro linita, facit naſci capillos in ea, & fricatio cotis olearis, cōfert alopecię
Lepus. Serap. ſm Dioſ. & Gal. caput vſtum cum adipe vrſi aut

aceto, curat. Auicen. caput proprie marini. Halia. marini cum adipe vrsi vel aceto.
Mus. Serap. Aui. Pli. z9. stercus. Halia. cinis capitis cum melle. Kiranides similiter, cum adipe porci, vel vrsi & cinere.
Muscę. Plinius. z9. capita earũ recentia, cinis etiam earum cũ cinere cartarũ vel nucũ ęquali ter. Hali. combustæ cũ melle.
Nasturtiũ. Pli. xx. Apul. semen cũ adipe anseris, caluiciei confert.
Narcissus. Auicenna. radix.
Nenufar. Plinius. z5. radix illinita. Auic. radix cum pice. Serap. secundum Gal. similiter.
Nuces. Plin. z3. cortices vstę cũ vino & oleo. Serap. fm Dio. sisr. vel nuclei vetustarũ masticati.
Sinapis. Nicolaus.
Nucis. Plinius. z3.
Oleũ De kerua. Auicenna.
Laurinum. Nicol. Aui.
Passeres. Kiranides, stercus cum adipe porci.
Pix. Auic. emplastrũ facit nasci pilos in alopecia. Serap. fm Dios. emplastrum cum farina hordei similiter. Plinius. pix sicca.
Polytrychum. Plinius. zz.
Porcus spinosus. Kir. caput vstũ cũ melle, vel coriũ eius tritum.
Raphanus. Serap. fm Dios. cum faria lolij, facit nasci pilos i alopecia. Aui. cũ oleo & faria lolij.
Ranarum cinis. Aui. Serapio fm Gal. & Dios. cum pice humida, alopeciã aufert. Halia. cũ melle multũ valet. Kir. cum pice, & ēt paruarum ranarum similiter.
Robur. Plinius. z4. pilula eius cum adipe vrsi.
Rosa. Pli. z1. syluestris cum adipe vrsi. Et. xxv. syluestrium rosarũ spongiolæ in spinis earũ nascentes vstæ cum melle.
Rubus. Plinius vigesimoquarto, rosa eius cum axungia.
Ruta. Auicenna.
Sandaraca. Pli. z4. aceto illinita.
Sebesten. Colliget.
Serpens. Auicenna. carnes sumptæ maxime valent.
Sycla. Auicen. emplastrum post ablutionem cum nitro.
Sinapis. Pli. xx. Mac. cũ melle. Serap. fm Dios. emplastrum. Aui.
Solatrum. Apuleius. succus.
Scabiosa. Cir. succ⁹ eius & aq̃ decoctionis eius, & tassi barbassi.
Spuma maris. Al. Aui. vsta. Hali. vsta cum aceto. Sera. fm Gal. & Diosc. tertia & quarta eius spẽs vsta mista vino rubeo subtilis substantiæ, & linita curat.
Sqlla. Auic. cũ oleo & gũmi pini.
Staphisagria. Aui. in antiq̃ valet.
Stercus caprarũ. Halia. vstũ cum aceto cataplasmatũ. Aui. pprie montanarũ vstũ. Sera. fm Gal. sed fm Dios. vstũ cum aceto & secaniabin linitum curat.
Stercus muris. Sera. fm Gal. confert. secũdum Dioscoridẽ, cum aceto linitum curat.
Talpa. Auicenna. stercus.
Tesisie, id est gummi rutæ. Auic. valde valet.
Thapsia. Serap. fm Dios. fricatio cum cortice radicis, vel cum lycinio eius, facit nasci capillos in ea. Hali. lac cataplasmatum. Auicen. & non est ei par.
Taurus. Plin. z8. fel. Kir. fimus.
Testudo. Plin. trigesimosecũdo, sanguis marinæ illinitus.
Vipa. Aui. Pli. z6. pellis ei⁹ vsta.
Vitulus marinus. Kiranides. caput vstum cum cedria.
Vngulæ. Serap. fm Dios. caprarũ vstæ cũ aceto linitę curãt. Hali. iumentorũ cinis cum oleo.
Vulpis. Sextus. oleum decoctionis cum bitumine.
Yera Logodion. Aui. ij. v. Serap. ix. antid. Haliab. vij. antidota.
Yera Rufi. Hali. Auic. ibidem.
Ysopus humida. Kiran. cũ oleo omphacino & vino.

Tiriæ capitis & tineæ.

ABSINTHIVM. Aui. confert tiriæ. Berseguascen, id est capilli Veneris. Auicenna. cinis cum aceto & oleo.
Castaneæ. Col. combustæ.
Costum. Colliget.
Colocynthis. Serap. folia bibita laxando conferunt valde.
Eupatorium. Aui. in principio.
Gallitrychum. Thes. cap. herbæ Veneris, empl'm tyrię valet.
Lepus marinus. Aui. caput vstũ.
Oleum laurinum. Nicol.
Pix. Circainstans. fiat capellum ex ea cum colophonia.
Rubea. Colliget.
Sebesten.
Sulphur. Colliget.
Squilla. Auicen. cum oleo & gummi pini.
Staphisagria. Plinius. z3.
Styrax. Circainst. apponatur.
Yera Logodiõ. Aui. ij. quinti. Serapio, ix. anti. Hali. vij. antido.

Furfuribus capitis & corporis.

ACETVM. PLIN. vigesimotertio, furfuribus corporis valet.
Allium. Sera. fm Dios. combustũ cum melle, furfuribus capitis.
Alumen. Pli. 35. cũ pice. Sera. fm Dio. vstũ cũ aqua picis, aufert.
Amygdalæ. Auic. lotio earũ cũ vino. Plinius vigesimotertio, amarę, furfuribus faciei.
Arundo. Plinius. z4. cum vino cocta, furfuribus capitis.
Baurach. Auicenna.
Batheca. Auic. quod interius est.
Bulbus. Auicen. Sextus. cũ nitro asso. Ignotus similiter.
Bleta. Serap. secundum Dios. decoctio eius, & radicis lotio.
Chamędrys vl' chamępitys. Cir. cũ lupinis, aqua salsa, & aceto.
Chamomilla. Macer. folia, vel cũ melle in furfuribus faciei.
Canabis. Auicen. succus foliorũ & oleum seminis.
Capra. Sextus. cornu serratura cũ farina, furfuribus.
Capilli Veneris. Mes. Auic. Serapio. cum cineribus.
Caprificus. Plin. z3. folia cũ aceto, corporis furfuribus.
Caules. Auicen. decoctio.
Elleborus. Circa. puluere eius in aceto decoctionis lupinorum, liniatur caput.
Fel. Plin. z8. tauri tollit etiam ex facie, & porci. Aui. bouis cũ nitro & cimolea. Serap. fm Dios. tauri lauato capite curat pfecte
Fœnugręcum. Pli. z3. puluis cũ vino & nitro, celeriter etiã tollit ex facie decoctio eius. Serap. fm Dios. abluendo. Aui. sisr.
Fæx vini. Plin. z3. vsta cũ ficu.
Ficus. Serap. fm Dios. folia agrestis cũ sale & aceto empłata.
Gluten albotin. Auicenna, furfuribus faciei valet.
Laurus. Pli. z3. baca cũ coleo.
Laudanum. Plin. z6. cum sale.

Lilij

Lilij radix. Pli. xxj. etiã furfuribus faciei. Serap. fm Dios. cũ melle. Aui. oleum eius. Macer. bulbus eius coctus, furfuribus faciei.
Malua. Pli. z 1. radix cocta. Mac. similiter, addit vrina.
Myrtus. Plinius. z 4. Serap. Auicennna. Haliab. decoctio.
Nasturtiũ. Apul. cũ adipe ãseris.
Nitrum. Circainst. cum melle & oleo abluto prius capite cũ aceto & aqua salsa.
Oleum. Plin. z 3. myrtinũ. Item amygdalarum cũ vino. Serap. agreste amygdalarũ. Aui. amararum. Itẽ fœnugræci Hal. myrtinum. Mac. viol. Nic. amygdarum amararum cum vino.
Oliua. Pli. z 3. aqua fructicis recentis accensi. Serap. fm Dios. similiter, etiã emplm fructus.
Olibanum. Auicenna. loto prius capite cum nitro.
Polytrychum. Plinius. z 3. valet etiam furfuribus faciei.
Raphanus. Plin. xx. syluestris.
Salix. Serap. fm Dios. decoctio foliorum. Hali. fir. Aui. decoctio speciei dictæ garab. Pli. z 4. flores & folia, furfuribus faciei.
Sicla. Auicenna. aqua eius.
Sisamus. aqua decoctionis frondium. Aui. succus arboris.
Scedenegi. Auicenna.
Squilla. Plinius. xx. folia.
Stercus adip. Auicenna.
Staphisagria. Plinius. xx. trita facilius cum sandaraca.
Tartarus. Circain. cum aqua decoctionis staphisagriæ.
Triticum. Plinius. z z. farina cũ rosaceo & ficu sicca.
Vitis alba. Serap. Auicen. aufert ex capite furfures.
Vitrum. Haliab. Auic. Serapio. aufert ex capite furfures.
Vrina. Serap. fm Gal. hoĩs abluto capite. Auic. cameli & tauri. Hali. hoĩs & cerui loto corpore. Sextus. hoĩs cũ nitro apposita.
Yera Logodion. Serap. ix. antid.
Yera Archigenis. Serap. ix. antid.

Prurigini capitis.

ADEPS. PLIN. vigesimooctauo, vrsi. Ceruus. Pli. z 8. cornu.
Cicera. Is. eius decoctiõe lauari.
Fel. Plinius, z 8. capræ, vel porci, vel ouis cum creta, cimolea & aceto linitum.
Fœnugræcum. Plin. z 4. cum vino & nitro celeriter operatur.
Mentastrum. Pli. xx. cum aceto.
Nasturtium. Apuleius. semen cũ adipe anseris.
Sinapis. Plinius vigesimo.
Testudo. Plinius. 3 z. sanguis illinitus, proprie marinæ.
Vrina. Plin. vigesimooctauo.
Ysopus. Plin. xxv. tritus cũ oleo.

De dispositionibus decorationis in cute corporis. Cap. III.

Cuti conferẽtia, & morbis eius.

CONFECTIO HAmech. Mes. iij. antido.
Oleum de ouis. Mesue duodecimo antidotarij.
Syrup⁹ de fumo terræ. Mes. vj. ãti.
Vitis. Gal. vj. simpli. vuæ domesticæ, vel syluestris, vel extremitates eius, cõleruãt cutẽ hoĩs.

Asperitati membrorũ & cutis.

OLEVM SISAminum. Mes. xij. anti. Oleũ amygdalarũ dulciũ & amararum. Mes. ibidem.
Oleum sambacinum. Mesue. xij. antido. lenit cutem.
Oleum de frumento, & oleũ amygdalarum amararum. Mesu. ibidem, leniunt cutem.
Vnguẽtũ alfasitricõ. Mes. xj. ãti.

Mundificantia cutem à maculis, infectione, & fœditate eius.

AGARICVS. MEsue. vsus ei⁹ aufert fœditatem coloris cutis acquirens ei colorem bonum.
Alkanna. Kir. abstergit & subtiliat abluto prius loco cum calida postquã steterit prius in balneo. alkanna distemperata cum albumine oui & aceto liniatur locus, & secundo die iterũ eum calida liniatur, & sic fiat tertia vel quarta die.
Althæa. Macer. semen cum aceto & oleo.
Amygdala amara, Plin, z 3, in aq̃ trita. Item radix arboris.
Aqua lactis. Mes. est medicina bona infectioni cutis quarũ materia est calida, & humores adusti.
Asina. Sextus. lacte eius cũ fabæ linimẽto misto, lauetur: melius si mulsam liquidam miscueris.
Batheca. Auicen. ipsa & semen.
Bucormariem. Auicen. radix.
Been. Mesue. oleum eius confert fœditati cutis.
Caulis. Serap. secundum Gal. semen. Mac. cum albumine & alumine non sciffo, & aceto.
Chelidonia. Macer. folia cataplasmata.
Cepe. Macer. succo cum aceto sæpe fricare. Cir. Isa. vsus eius pulchram cutim inducit.
Cyclamen. Hali. Aui. radix. Sera. fm Gal. semen. fm Paulũ, cum sapa mundificat. fm alium, emplastrũ ex semine recẽti, vel succo, aufert oẽ qđ nascit in cute.
Cucumer asininus. Mes. ex succo radicis, & farina fabarum fit linimentum bonum abstergens fœditatem cutis.
Dragontea. Gal. vj. simplicium, cum aceto. Mac. similiter. Ignotus similiter radix.
Elleborus. Macer. Auicen. applicatus. Mes. cum aceto fricatus, remouet fœditatem cutis.
Eruca. Macer. cum melle.
Erbum, id est orobus. Plin. z z. Isaac. cutem clarificat.
Faba. Isa. ablutio cum farina ei⁹, cutem manus & faciẽ mũdat.
Ficus. Sera. fm Dios. ficcæ coctæ cũ fœnugræco linitæ, sed lac ei⁹. impositũ in emplastris conuenientibus, confert maculis factis ab humoribus.
Lithargyr⁹. Ser. fm Dio. ablut⁹ & dealbat⁹, abstergit sordes cutis.
Lupini. Plin. vigesimosecundo. Serap. fm Dios. maculis.
Mel. Serap. secundum Dios. mel amari saporis.
Melitinus lapis. Pli. 3 6. cũ cera.
Melones. Serap. fm Gal. propriè semen siccatum & tritũ in limaturis positum. fm Isa. semen.
Narcissus. Serap. fm Gal. cũ orobo, mundat sordes corporis. fm Dios. cum orobo & melle.
Nasturtium. Pli. xx. cum pice.
Nigella. Serapio secundum Gal. maculas aufert cutis.

Oleū Amygdalarum.Plin.z 3.
De ben.
De cerasis.
De mabaleb.
Sambacinū.Mes.xij.ant.
De mezereon.
De serpentibus.
De ouis.
De iunipero.
De fraxino.

Oua.Sex.albumen cum faba friza confricata, & in sole fricatū, maiores maculas subtiliat.
Panis porcinus. Mes.est ex maxime mundificantibus cutem, & resoluentibus eius fœditatem.
Papauer rubeū. Hali. flores eius.
Palma Christi. Auicen.proprie.
Raphanus. Auicen. mundificat a colore extraneis.
Rapa syluestris. Plin.xx.semē.Serapio sm Dios.cum farina fabarum, & lupinorum, & orobi.
Rizi. Isa. linire cum eo vel aqua eius, cito mundificat.
Rubea.Auicenna.ab omni vestigio mundat.
Ruta.Plinius vigesimo.
Sauina.Serap. sm Dioscoridem. Macer.in ceroto.
Serpentaria.Mesu.vtraq; species aufert fœditatem cutis, proprie cum melle.
Scamonea.Serapio sm Paulum, abstergit cutem.
Spuma argenti. Plinius.z 3.
Spuma maris.Serap.sm Dios.prima & secunda eius species.
Sputum. Serap. sm Galenū, abstergit maculas corporis.
Stercus.Serapio. stellionis mundificat & clarificat multum.
Vitis agrestis. Sera.vj.simplicirū, vua, & extremitates eius sale cōditæ. Serap.sm Dios.& Gal.
Vitis alba.Plinius.z 3. succus radicis cum herbo.Sera.sm Dios. radix cū orobo & fœnugræco. Mesu.succus radicis proprie cū farina ciceris & fabarum, abstergit fœditatem cutis.
Vnguentum althęę. Mes.xj.ant.
Vnguentū alfasiricō. Mes.xj.āti.

Faciem præseruantia iuniorem, eiusq́; cutem extendentia.

AMYGDALÆ.amaræ.Auic. rugis faciei. Plini. vigesimotertio, decoctio radicis.
Adeps. Plin. z 8. leonis cū roseo. Et.xxx.anseris, gallinæ, & cycni.
Ampelosagria.Plinius.z 7.
Anisum.Plinius vigesimo.
Anagallys. Thes.succus cū aqua rof.linitus.Igno.cum oleo ros.
Aqua ros.Circ. subtiliat cutem.
Axungia. Plinius.z 8.
Ceruisia.Plinius.z z.spuma eius & similium potuum.
Conchylia.Plinius.z z.cinis eorum cum melle. vij.diebus illinitus, ita vt octauo foueantur albo oui rugis confert.
Gallitrychū. The.vnguētū ex eo.
Gluten.Serapio sm Dios.& Paulum, pisciū linitum extēdit cutem.Plinius. 3 z.similiter.
Icthyocolla. Pli. 3 z.in aq̄ cocta horis.iiij.deinde cōtusa & subacta ad liquorem mellis illinita facie, post horas.iiij.abluatur.
Lac.Pli.z 8.asinæ rugis faciei.
Lentiscus.Pli.z 4.lachryma eius.
Lilium.Sera.sm Dios.radix. Aui. similiter.Mac.bulbus lilij coct⁹ applicatus cum ceroto.
Lithargyrus.Serap. sm Dios.ablutum albificatū, extendit cutē.
Mastiche.Plinius.z 4. Auic.pulchritudinem possidere facit.
Mel.Plinius.xxx.in quo apes sunt mortuæ, vtilissimum in facie, præcipue tamē purgat faciem, atque extendit cutem.
Oleū amygdalarū.Plin.z 3.Aui. proprie amararum cum melle, radicis lilij, & cera liquefacta. Nicol.extendit rugas faciei.
Sal. Plinius. 3 1.apponitur in vnguentis ad extendendū cutem.
Terachia.Plinius.3 5.
Testæ.Pli.3 z.cinis ostracorum, muricum, & conchyliorum.
Tilia. Plinius.z 4.humor in folliculis eius nascens.
Vitis alba.Circ. assata radix.
Vnguentum citrinū. Nicol.pulchram reddit faciem.

Mūdificātia, Clarificātia, Dealbātia faciē, et maculas ei⁹ abstergētia

ADEPS. PLI.30. cychni, & gallinæ.
Amydum. Auicenna.
Amygdalæ amaræ. Plinius vigesimotertio, radix, & oleū. Serap. sm Diosco, radix cocta & bene trita, mūdificat maculas faciei. et silr amygdalæ emplastratæ, & oleū eius similiter aufert maculas faciei.
Anagallys. Thes.medicamē ex eo cum melle. Igno.succus cū melle, lycio indico, aceto acerrimo supermistis, ex quo si mulier faciem perūngat, clarā & tersam habebit. Itē succi quantū sufficit, spumę maris drac.iiij.pumicis drac.viij.licij indici drac.ij. gallę drac.viij.iris illyricę drac.xx.mellis drac.viij.hoc vitia de facie tollit prius nitro facie peruncta.
Ampelosagria.Pli.z 7.
Andacoca syluestris. Serapio secundum Dios.cum melle.
Argentum viuum. Cir.cū axungia gallinæ & cerussa mistum, clarificat & dealbat.
Aqua rosata.Circainstans.abstergit maculas faciei.
Belliculi marini.Cir.puluis subtilissim⁹ cū pinguedine gallīæ.
Borax.Circ.cū aqua rof.linitus, vel cū melle albo mūdo, aut cū vnguēto citrino, aut cū pinguedine gallinę. Nota q vnc.ij.aq̄ rosatæ sufficiunt, scrupu.iij.& in libra.j.mellis vnc.j.
Bulb⁹. Ig cū spuma maris vsta.
Capra. Sex.fellis drach.j.farinæ lupinorum & mellis drach.iiij. liniatur facies.
Caulis.Serap. sm Dios.semen.
Cyclamen. Plin.z 6.Serapio sm Diosc.radix cum aceto.
Cyminum. Auicenna. decoctiō eius intus & extra.
Cinis. Plin. 3 z.muricū, vel testarū conchyliorū cū melle linit⁹. Et.xxx.cochlearū quę late sunt, & minutarum cinis cum melle.
Columbus. kir.stercus cū aceto.
Cucumer asininus. Serapio sm Dios.puluis radicis.Aui.similiter.Mes.succus radicis cum farina fabarum illinitus.
Draganthum.Circainst.cū aqua ros.faciem dealbat.
Ebur. Plinius.z 8.ramētum eius cum melle. Sex.similiter.
Eruca. Pli.xx.semē eius exterius.
Effion, id est cresson. Plinius.z z. statim emendat.
Ferula.Plinius.xx.viris.
Fungi.Plinius.z z.
Frumentū.Aui.& eiusdē farina.
Gallitrychū. The.vnguētū ex eo.

Gentiana.

Colorem bonum inducentia , meliorantia,& clarificantia.

Diatomaticē. Via. in cu. hydro.
Elleborus. Mesue. vsus eius colorem efficit bonum.

Electua.
De gemmis.
Aromaticum Galeni.
Mes. primo antido.
Letificans. Mes. j. ant. & in cu. melan. Diuisionū cap. de timore
Regum.
Cabrosius. Aui. iij. v.
Alefangius.
Cartami. Hal. vj. anti.
Baiadari. Hal. xiiij. ãt.
Purgamenti ferri. Haliab. xiiij. antidota.
Myrabolanorū indorū Alman. iij. tractatu cap. viij. de conditis murabat.
Eruum. Plinius. z z. si quotidie ieiunus decoctionem biberit.
Es vstum. Cir. locū decies sicut & lapis lazuli cū succo fœniculi, vel oxymelle sumptū purgando melācholiā cōfert discoloratis.
Faba. Auicenna. emplastrum.
Fangius cōfectio. Serap. xx. anti.
Fœnugræ cum. Auicenna.
Ficus. Aui. sumptæ rectificant colorem corruptum causa ægritudinis. Serap. secundum Diosc. similiter, ficus siccæ in causa ægritudinis antiquæ.
Gallitrichum. Thessalus. vnguētum ex eo.
Gummi. Plin. z4. Sera. fm Diosc. cerasorū cum vino sumptum.
Lac. Aui. bibitum, maxime cum zuccaro proprie mulieris.
Lupini. Plin. vigesimosecundo, frequens eorum comestio.
Medicamen de musco dulce. Haliabas sexto antidotarij.
Melicratū conditū. Mes. vj. anti.
Mithridatum. Al. viij. tract. capi j. Hali. vj. anti. Serap. viij. anti.
Myrabolani. Serap. cap. emblicorum, quando adunātur omnes tres species eorū cū emblicis & bellyricis, miscetur eū eis modicum olei amygdalarū dulcium, & conficitur cum melle, clarificant colorem. & cap. myrabolanorum. fm Iudæum, nigri clarificant colorem. Mes. myrabolani acquirunt vtentibus colorē bonum, & infra, indi clarificant colorē. Aui. similiter de Indis.
Nigella. Auicenna.
Nux muscata. Cir. medietas vni⁹ mane sumpta, discolorationem causatam ex frigiditate, remouet experientia doctus.

Oleū
Fœnugræci. Auicē. valet colori corrupto, pprie in albugine oculorum.
Mastichinum. Nic. facit colorem pulchrum.
Nardinum.
De costo. xij. antidotarij. Aui. decimo quinti.
De croco.
De hasce. Aui. ibidē. Serapio. xxv. antido.
Orobus. Auicenna. Serap. secundum Diosc. farina eius.
Sal vstum. Auicen. vsus eius vsti cum melle.
Sambucus. Auicenna.
Syrupus de fumo terræ minor. Mes. vj. anti. Via. in cu. hydrop.
Sotira. Aui. primo quinti.
Sufuf Arist. Aui. iiij. quinti.
Scamonea. Serap. fm Paulum.
Squilla. Plinius. z 3. acetū eius. Serap. acetum meliorat colorē. Auicenna. acetum, & syrupus. Mesue. syrupus.
Stercus. Auicēna. lacertæ, stellionis, columbarum.
Theodoricō magnū. Hal. vij. ãti.
Theodoricō hyperistō. Nic. simplex. i. non solutiuū sumptum.

Tryphera
Saracenica.
Muscata Galeni.
Fauonis minor. Mes. primo antidota.
Maior. Haliab. xiiij. antido. Serap. xx. antid.
Minor. Serap. ibidem.
Ioannicij. Mesu. in cura fœtoris oris.
De scoria minor. Aui. tertio quinti.
Vetonica. Plin. z 6. potata, colorem plūbeū corporis priuatim emendat, & gratiorē reddit.
Vinum. Serapio. omne purum.
Vitis alba. Kir. radix assata.
Yssopus herba. Serap. fm Diosc. Aui. sumptus. Macer. sæpe sumptus. Mes. qa iuuat digestionē.

Candidantia, & Dealbātia faciem, & cutim.

ANAGALLYS. Ig. succo cum ros. facies liniatur.
Aries. Kir. hepar recens & vaporans, mulierum mamillis appositum, coloratam & præclaram reddit faciem.
Aristolochia. Thessalus. vnguētum ex folijs.
Cerussa. Plinius. z4. & 3 5.
Citrinum vnguentū. Nic. ad solem vnctū, nigredinem tollit.
Iuuencus. i. vitulus. Plin. z 8. talum candidi quadraginta dieb⁹ noctibusq; donec dissoluatur in liquorem, decoctum & illinitū in linteolo, candorem, cutisq; erugationem pręstare dicitur.
Lac. Sextus. asinæ cum fabis linire, iuuat.
Rapa syluestris. Plin. vigesimo, semen mista vrina pueri.
Taurus. Sextus. sanguis linitus.
Kiranides. fel.
Tilia. Plinius. z4. humor in folliculis eius nascens.

Pallorem inducentia.

AMY. PLIN. XX. et est spēs cymini.
Cyminum. Plin. xx. interius sumptum. Igno. cuti impositum vel potatum. Circainst. frequens vsus cymini, discolorationem inducit.

Citrinantia cutim & faciem,

ACETVM. AVIC. ipsiūs multiplicatio.
Ameos. Serap. secūdum Dioscoridem, potatum vel linitum. Auicenna similiter.
Cyminum. Serapio fm Dioscoridem, linito corpore, vel nimius eius vsus assumptionis. Auic. nimius vsus eius.
Herbum. i. orobus. Auicenna.

Rubificantia faciem & cutim.

ALLIVM. PLI. XX. Cepe. Auicenna.
Costus. Colliget.
Enula. Colliget.
Sambucus. Auicenna. eius odoratio multa.
Thapsia. Auicen. & non dimittatur applicata vltra horam.
Taurus. Plinius decimooctauo, fimus eius.
Viticella. Circ. ex radice expresso succo, fricetur facies.

Rubori

Rubori faciei, & lepræ eius.

BVLBVS CVM MEle. Plinius vigesimo.
Butyrum. Al. crudum.
Equus. Plinius. 28. spuma eius, cinis etiam vngulæ rubori cum prurigine valet.
Lilium. Circ. radicibus viridibus cachimia, camphoram, & oleū sambacinū, ad vltimum argentum viuum extinctum. hoc vnguentum ruborē innaturalē faciei remouet.
Raphanus. Colliget. aufert citrinitatem faciei.
Vrtica. Pli. 22. syluestris cū vino potata, rubori faciei valet.

Liuori faciei & cutis.

ABROTANVM. Serapio ſm Dioſc. decoctio vel iſuſio ſeminis eius crudi in aqua ſumpta, liuori lacertorum confert.
Abſinthium. Aui. Apul. coctum in aqua & appoſitū. q̄ſi corpus fuerit molle, cū melle apponaf.
Allium. Plin. xx. vſtū cum oleo.
Aloe. Plin. 28. cū melle linitum.
Apium. Macer. comeſtum ſæpe in ieiuno in ægris.
Aqua maris. Pli. trigeſimoprimo & poſt aceto foueri.
Calamenthum. Serap. ſm Galenum, abſtergit liuores emplaſtratum, coctum in vino.
Centaurea. Apul. ſucco maioris limti.
Cyclamen. Serap. ſm Dioſc. ſuccus radicis coctæ ad ſpiſſitudinem mellis linitus.
Cyminum. Serap. ſm Dioſ. ſemē ſyiueſtris maſticatū cum melle & paſſulis, liuori ſanguis mortui valet.
Cotula. Ign. folia trita cū aceto.
Kekengi. Ignotus. applicata.
Lupinus. Plin. 22. Halia. Serapio ſm Galenum, farina eius.
Mel. Serapio ſecundū Dioſ. amari ſaporis linitum in facie.
Mercurialis. Ig. tūſa applicata.
Nigella. Auicenna.
Orobus. Serapio ſm Dioſc. cum melle, abſtergit liuorem.
Ouorum vitelli. Plin. 29. cū bulbis & melle. Sextus. cum aqua cocti per ſe, & impoſiti.
Pulmo. Plin. xxx. arietis vel ouis appoſitus calidus, & minutim inciſus. Sextus ſimiliter.
Raphanus. Serap. ſecundū Gal. omni liuori ſub cute valet.
Rhecoma. Plin. 27. cum aceto.
Reu. Serap. ſecſidum Galenum, cum aceto linitum.
Sauina. Serap. ſm Dioſcoridem.
Sinapis. Plin. xx. cum melle & adipe anſeris, aut cera linita.
Spina alba. Ignotus. recens cataplaſmata.
Scordiō herba. Pli. 22. decoctio.
Stercus columbi. Plinius. xxx.
Thapſia. Serap. ſm Dioſc. cortex radicis contritus, aut lachrym⁹ cum olibano aut vinum applicetur, & dimittatur horis duabus tantum, & poſt ablutionē fundatur locus cū aqua calida.

Spaſmo et contractionibus faciei.

AQVA CASEI. Auicenna.
Grus. Haliabas, fel naribus inſtillatum.

Inflationi, & Tumori faciei.

ANISVM. AVIC. Kirides ſpecies cōchyliorum. Kiranides. combuſti cum melle.

Puſtulis & Bothor in facie.

ALVMINA. SER. ſecundum Dioſ. auferunt bothor.
Bombax. Serapio ſm Albuzari, oleum ſeminis confert puſtulis calidis in facie.
Caulis. Serap. ſm Dioſ. ſemen.
Citrinum vnguentum. Nic. puſtulas phlegmatis ſalſi in facie ortas, mirabiliter aufert.
Gluten. Alman. de corijs.
Lupini. Auicenna.
Semen lini. Serap. ſm Dioſ. cum ficubus & nitro, puſtulis albis.
Triticū. Iſa. cum aceto & melle.

Fiſſuris faciei.

ADEPS. AVIC. anſeris. Pli. 28. adeps anſeris, medulla cerui, reſina, & calx, fiſſuris labiorum.
Seuum. Plin. 28. vituli cum adipe anſeris, & ſucco ozimi, vel medulla cerui, & folia albę ſpię.
Viſcus, id eſt glutē albotin. Auicenna. humiditati lacteæ infantiæ ſub cute.
Butyrum. Plin. vigeſimooctauo, efficacius cum ceruſſa.
Caſtalignea. Serap. ſm Dioſc. cū melle linita.
Markaſita. Auicen. reſoluit. Serapio ſecundum aliquos, ꝓprietate reſoluit humiditatem corruptam quæ eſt ſub cute.

Stigmatibus & veſtigijs faciei.

CYGNVS. PLIN. 30. adepseius.
Columbus. Plinius trigeſimo, ſtercus cum aceto.
Liton herba. Pli. 26. cum melle.
Mandragora. Pli. 28. linita. Ig. ſeptem diebus linita fricata.
Spuma maris.
Yſſopus herba.
Zinziber caninum. Auicen

Præſeruantia faciem ab aduſtione ſolis.

ALBVMEN OVI. Plinius. 29. Aui. Serapio ſm Dioſ. linitum.
Oleum amygdalarum. Plinius vigeſimotertio, cum cera.
Seuum. Plin. 28. aſini vel bubali.

Genarum paſſionibus, & faciei conferentia.

ADEPS. PLI. 30. gallinę cum cepe.
Cochleæ. Plinius trigeſimo, cinis paruarum.
Collyrium ieracium. Plin. 24.
Formicę. Pli. 30. cōtritę cū ſale.
Mel. Plin. trigeſimo, in quo mortuæ ſunt apes.
Squamma ferri. Plinius. 24.
Vitulus. Plin. vigeſimooctauo, ſeuum eius cum adipe anſeris, & ſucco ozimi aptiſſimum.

Duriciei genarum.

AMYLVM. PLIN. vigeſimoſecundo.
Lana. Pli. 29. torrefcā.
Vitulus. Plinius vigeſimoocta-

uo, medulla eius cum cera, oleo rof. & ouo.

Inflationi genarum.

HYSSOPVS HVmida. Plinius. 29.
Leo. Plin. vigefimooctauo, pinguedo eius.
Sanguifuga. Haliabas. apponere eas maxime prodeft.

Vlceribus fcabiei, & corrofioni genarum.

ALOE. PLIN. 27.
Afphodelus. Plin. 22. folia in vino.
Elaterium. Plinius vigefimo.
Lana. Plinius. 29. cinis eius.
Lupinus. Auicenna.
Melitinus lapis. Pli. 36. cũ cera.
Nitrum. Plinius. 31. cum ficu aut cum paffo linitum, vel cum melle & lacte bubali.
Oenanthe. Plinius. 23.
Oleum omphacinum inũctum. Plinius. 23. cum melle.
Oleum raphani. Plinius. 23.
Oliua. Plin. 23. fuccus foliorum.
Polytrychum. Plinius. 22.
Rubigo ferri. Plin. vigefimoquarto, cũ oleo myrti, & cera, & fquama ferri fimiliter.
Sepia. Plin. 32. puluis offis eius.
Sinapis. Plinius. xx. cum melle.
Squilla. Plinius vigefimo, cum fulphure & aceto.
Spongia. Plin. 31. combufta.
Yffopus humida. Plinius, 29.

Veftigijs & maculis cutis.

ADEPS. AVICENna. afini veftigijs cutis confert.
Cucumer erraticus. Plinius. xx.
Ficus. Serap. fm Diof. ficcæ coctæ cum fœnugræco, maculis cutis conferunt. Lac vero arboris in emplaftris cõuenientibus pofitum, confert maculis factis ab humoribus.
Lupinus. Plin. 22. Serapio fecundum Dio. maculis cutis cõfert. Aui. abftergit veftigia ꝓprie cũ pluuiali coct⁹ donec diffoluat.
Nigella. Serapio fecundum Gal. maculas aufert.
Oleum amygdalarũ. Aui. cũ melle, radice lilij, & cera, veftigijs confert. Nicol. amararum.
Orobus. Serap. fm Diof. cũ melle, maculas abftergit cutis.
Raphanus. Auicen. femen, coloribus confert extraneis.
Reubarbarum. Aui. cũ aceto linitum, & etiam affumptio eius confert veftigijs remanentibus in cute.
Ruta. Plinius. xx. radix exterius.
Sifymbrium. Plinius vigefimo.
Tefifia, id eft gummi rutæ. Aui. veftigijs cõfert fuperpofita, ita quod cito auferatur.

Maculis albis.

FABA. SERAPIO fecundũ Dio. abftergit eas.
Rubea tinctorum. Serapio fecundum Diofcoridẽ, linita.

Veftigijs, Maculis, & Cicatricibus nigris.

BOTRACION. Apuleius. cum radice trita cũ aceto apponatur, aufert cicatricem nigram, & colorem naturalem inducit.
Bulbus. Serap. fm Diof. cum euphorbio, valet cicatricibus nigris, & cõfolidationi vlcerum.
Igno. cum fpuma maris vfta.
Calamenthũ. Serap. fm Diof. coctum recẽs cũ ruta, aufert cicatrices nigras. Aui. cũ vĩo coctũ.
Cucumer afininus. Aui. Serapio fm Diofc. puluis radicis.
Eruca. Plin. vigefimo, cũ felle bubali. Macer fimiliter.
Lithargyrus. Auicenna.
Lupinus. Plin. vigefimofecũdo.
Narciffus. Plinius. 21.
Nepita. Macer. trita appofita, vel decoctio in vino.
Oleum cucumeris afinini. Mefu. duodecimo antidota.
Ouum. Auicenna. vitellus affat⁹ cum melle.
Pellicanus. Kir. fel eius cũ nitro.
Pæonia. Auicenna.
Pilulæ indæ. Mefue. in cura fodæ melancholicæ.
Pulmo. Serapio. arietis minutim incifus.
Plantago. Macer.
Satyrion. Apul. radix.
Seuum. Plinius. 28. afini.
Thapfia. Auicenna.
Taurus. Kir. fel cũ aceto folutũ.
Vitis alba. Serap. fm Diof. radix cum orobo & fœnugræco. Kir. fiſr cum oleo cocta. Auic. fiſr.

Violaceis veftigijs conferentia.

ABSINTHIVM. Aui. remouet veftigia violacea fub oculis & alijs locis.
Maiorana. Auic. ficca linita cum melle fuper nigredinem fanguinis & viriditatem eius, proprie fub oculis confert.

Veftigijs percuffionis.

ABSINTHIVM. Circ. fuccus cum cymino & melle liuori percuffionis.
Abrotanum. Sera. fm Diof. aqua decoctionis bibita, attritioni & liuori lacertorum confert.
Aloe. Auicen. cum melle.
Amygdala. Auicen. amara.
Anifum. Circ. cum cymino & cera præcipue in facie.
Axungia. Plin. vigefimooctauo.
Calamus aromaticus. Serap. fm Habyx, liuori percuffiõis valet.
Cyminum. Serap. fm Diof. agrefte mafticatum miftũ cũ melle & paffulis, aufert liuorẽ fanguinis mortui. Cir. cũ cera ad ignẽ pofitum fæpius appofitum, eft remedium certum.
Cucumer afininus. Mefu. fuccus radicis cum melle, remouet veftigia magna percuffionis.
Lana fuccida. Plinius. 29.
Lupinus. Serapio fm Gal. farina eius curat liuores. fm Diofcoridem, cicatrices percuffionis.
Maiorana. Serap. fecũdum Eben Mef. fuccus linitus. Auicen. ficca cum melle linita fuper nigredinem fanguinis.
Mel. Auicenna. cum fale. Serapio
Nux. Aui. recẽs emplaftrata. Serapio fecundum Diof. fimiliter. fecundum Diof. fimiliter.
Raphanus. Serap. fm Rafim, delet cicatrices percuffionis. Aui. fimiliter. Plin. vigefimo.
Reubarbarum. Serap. fecundum Diofc. cum aceto linitum.
Sal. Mef. cum oleo & melle, delet veftigia

vestigia percussiõis magna.
Sisamum. Auicen. resoluit percussionis viriditatem.
Sumach. Serap. fm Diosc. emplm granorũ phibet viriditatẽ euenientem a percussione vel casu.
Spongia. Plinius. 31. cum aqua salsa calida sæpius mutata.
Spuma argenti. Plinius. 33.
Tithymalus. Plinius. 26.
Thymus. Serap. fm Dio. emplm.
Vitis alba. Plinius. 23.

Malo mortuo.

Confectio alfesiuncon. Mes. xj. anti.
Oleum de iunipero. Mes. duodecimo antidotarij.
Oleum de fraxino. Mes. xij. anti.

Vestigijs & liuori sanguinis.

Acetum. Auic. cum melle.
Ameos. Auicenna. emplastratum cum melle.
Anethum. Auicenna.
Arsenicum. Al. Aui. cũ myrrha.
Lupini. Plin. vigesimosecundo.
Maiorana. Serap. fm Eben Mesu. succus linitus, & ideo post veniositatẽ liniatur locus ne appareãt vestigia & cicatrices percussionum. Auicen. sicca cũ melle.
Mandragora. Auicenna.
Sal. Auicenna. vstum.
Thapsia. Aui. apposita, ita, vt nõ dimittatur per horam.
Vitis alba. Mes. cocta cum oleo, aufert occultationes sanguinis.

Sanguini mortuo & coagulato in cute.

Aqua maris. Auicenna.
Arsenicum. Almansor.
Axungia. Plinius. 28.
Bdelliũ. Sera. fm Humaym. Aui.
Calamus aromaticus. Auicen.
Lithargyrus. Aui. proprie ablut⁹.
Lupinus. Auicenna.
Maiorana. Serap. secundũ Eben Mes. succus linitus, cõfert liuori sanguinis mortui.
Markasita. Serap. fm Dioscoridẽ, cum resina pini, resoluit sanguinem coagulatum.
Pultes. Plinius. 22. cum sapa.
Sanguis. Auic. leporis & hirci.
Sanguisuga. Haliabas. appositio eius ad locum.
Saliua. Serap. fm Galenum, sumptum, abstergit sanguinẽ mortuum sub cute.
Silphium. Plinius. 22.
Sinapis. Auicenna.
Sisamum. Auicenna.
Thymus. Serap. fm Diosc. cũ aceto, resoluit sanguinẽ coagulatũ.

Cicatricibus fœdis.

Adeps. Serap. fm Diosc. asini inducit cicatricibus colorem corporis vt dicitur.
Albumen oui. Plinius. 21.
Anguis. Plin. trigesimo, senecta eius cocta in vino.
Apium raninum. Plinius. 25.
Aqua casei. Auicenna.
Aries. Plin. 30. pulmo eius.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum ex folijs.
Axungia. Plinius. 28. cum cerusa vel spuma argenti.
Columbus. Plinius trigesimo, fimus eius cum melle.
Cucumer asininus. Plin. trigesimo, radix. Mesue. puluis radicis attenuat cicatrices fœdas.
Edera. Plinius. 24. succus eius.
Xhameleonta nigra. Serap. cum sulphure vel vnguentis corrodentibus.
Xerua. Sera. fm Diosc. oleũ eius cicatricibus remanẽtibus post consolidationem clauorum.
Lac. Auicen. linitum, & aqua lactis vel casei.
Lacerta. Pli. xx. viridis combusta.
Lithargyrus. Serap. secundũ Dioscoridem, ablutus dealbatus, emendat cicatrices turpes.
Lupini. Plin. 22. in aceto cocti.
Menta. Plinius vigesimo.
Mus. Plinius trigesimo, cinis syluestris cum melle.
Omphacium vuæ. Plin. 23.
Orobus. Auicenna.
Raphanus. Plinius vigesimo.
Ruta. Plinius vigesimo.
Spuma argenti. Plinius. 23.
Taurus. Kiran. fel cum testa oui solutum illinitum.
Tithymalus. Plin. xx. inunctus.
Vitis alba. Plin. vigesimotertio, radix cum oleo cocta.

Panno faciei.

Adeps. Auicenna. viperæ asini syluestris anatis.
Althæa. Plinius vigesimo.
Amygdala. Auicenna. amara & radix eius.
Amylũ. Aui. cũ croco suppositũ.
Anagallys. Thes. medicamẽ eius cum melle.
Andacoca syluestris. Serap. secundum Diosc. cum melle. Auicen. syluestris & domestica.
Aqua casei. Auicenna.
Aqua ros. Cir. pannum subtiliat.
Aristolochia. Thes. vnguentum factum ex folijs.
Asphodelus. Plinius. 22.
Atriplex. Plinius vigesimo.
Balsamus. Auicenna.
Batheca. Aui. intrinsecũ eius.
Ben. Auicenna. semen.
Borax. Cir. cũ aqua ros. pannũ remouet maxime q fit post partũ.
Bucormarien. Auicen. radix.
Bulbus. Al. Aui. linitus in sole.
Cancer. Auicẽna. fluuialis & marinus vstus.
Caulis. Sera. fm Gal. semen eius.
Cyclamen. Auicenna. radix.
Cinnamomum. Aui. cum aceto.
Citrum. Aui. acetositas eius.
Coriandrum. Plin. vigesimo.
Costus. Aui. cum aqua & melle.
Cucumer asininus. Plinius. xx.
Cussus. Serap. secundum Diosc. emplastrum cum vino.
Crocus hortensis. Auicen.
Draganthũ. Circ. cũ aqua rosata.
Elaterium. Cir. elaterij drac. ij. cerussę drac. j. cãphoræ drach. s. cum aceto in mortario plũbi in modum vnguẽti cõficiatur cũ pistello plũbi, & in vase vitreo per. xv. dies reseruetur, & iterũ pdicto modo in eodẽ mortario teratur cum aceto, & cũ durum fit, facies vngatur. omnẽ enim abstergit pannum & lẽtigines.
Elleborus niger. Mes. cum aceto fricatus.
Epar capræ. Auic. aqua potata & comesta, & vaporatio eius.
Faba.
Fœnugrecum.
Granum viride. Auicenna.
Heliotropia. Plinius. 22.
Herbum. Auicenna.
Ieusemin. Serapio fm Diosc. folia

humida & sicca auferunt.
Indicum. Auicenna.
Laurus. Circ. puluis bacarũ mundatarum cũ melle misceatur, & facies liniatur, confert multum ad pannũ superfluum remouendũ. q si acciderit post partũ, puluis p̃dictus cõficiatur cũ melle.
Lepus. Aui. sanguis eius calidus, & similiter leporis marini.
Lana. Aui. Serap. fm Galenum.
Lilium. Auicen. proprie radix.
Litium. Alman. Serap. fm Galenum. Auicenna.
Lithargyrus. Auic. Circainstans. cum pinguedine gallinæ vel anseris, & oleo rosato.
Luf. Aui. radix crispę cum melle. Mes. vtraq species cũ melle de(let.
Lupinus. Auicenna.
Malua. Plinius vigesimo.
Mandragora. Auicen. lac eius.
Mel. Aui. cum costo. Circainst. cũ camphorę drach. j. nitri drach. iij. vel cum felle tauri.
Myrtus. Auicenna. cinis eius.
Narcissus. Aui. radix cum aceto.
Nasturtium. Plinius vigesimo.

Oleũ
- Cucumeris asinini. Mesu. duodecimo antidota.
- De cerussa. Mes. ibidem.
- Grani viridis. Auicen.
- De kerua. Auicenna.
- Amygdalarum amararũ. Mes. xij. anti. Auic. cum melle & radice lilij cum cera liquefacta.

Ordeum. Auic. epithematum.
Ouum. Auicẽna. vitellus assatus cum melle.
Persicaria. Auicenna. recens trita cum semine.
Raphanus. Auicenna. semen.
Reubarbarum. Auicenna. cum aceto linitum.
Sal. Auicen. cũ vrina infantis.
Sal armoniacum. Cir. cum medietate eius de cãphora, cum aqua rosata multoties conditũ & exiccatum soli per. iij. aut. iiij. dies. & ex hoc vngat facies, quia pannum remouet faciei.
Saliua. Auicen. Serap. secundum Galenum, sputum.
Sãbacus. Aui. humidus & siccus.
Sanguis. Auicenna. leporis & vespertilionis.
Semen lini. Serap. secundũ Dios. cum ficubus & nitro.
Serpentaria. Circ. puluis radicis cum cerussa & aquę ros.
Sicla. Aui. emplastrũ foliorum.
Spuma maris. Auicenna.
Scamonea. Auicenna.
Stercus. Auic. locustarum, turdorum, lacerti, & stellionis, & hoc expertum est.
Thapsia. Auicenna. applicata, ita q parum dimittatur.
Testa. Auicen. cancri marini.
Vitis syluestris. Auicenna.
Vitis alba. Aui. radix cum orobo & fœnugræco. Serap. fm Dios. similiter. Mes. radix & succus ei[9] abstergit cum farina ciceris & fabarum.
Yreos. Auicenna. radix cũ æqualiquantitate ellebori, vel sola sumpta, purgat.
Zinziber caninum. Auicenna. recens cum semine.

Lentiginibus.

A. DEPS. PLI. 29. & 30. gallinæ, cum cepe trita varios curat.
Agnus castus. Plinius vigesimoquarto, cum aceto & nitro.
Alcyonium. Plin. 32. vstum cum lupino & sulphure.
Allium. Plinius vigesimo, vstum cum oleo & garo.
Althæa. Haliabas.
Amygdala amara. Isa. Hali. Sera. secundum Gal. abstergit lentigines, & radix arboris cocta apposita, aufert eas. Secũdum Dios. oleum eius aufert eas. Auicenna, radix & oleum.
Ancusa. Plinius vigesimosecundo, cum aceto.
Anguis. Plinius vigesimonono, comesta sicut anguilla.
Apium. Macer. appositum.
Aron. Plinius. 24. cum melle.
Been. Serap. fm Gal. gramẽ eius succus granorum. Mes. oleum eius. Auicenna. semen.
Bombyx. Serap. secundũ Albasari, oleum seminis eius.
Bulbus. Plinius vigesimo. Serap. secũdum Dios. cum vitello oui. Ignotus, cum melle.
Cancer marinus vstus. Serap. secũdum Galenum. Hali. cortex. vsta. Auicenna similiter.
Caprificus. Plinius vigesimotertio, succus & frondes.
Caulis. Serap. fm Gal. semen.
Chelidonia. Haliab. cũ aceto.
Cepe. Haliab. cum aceto.
Cyclamen. Serap. secũdum Gal. semen. Haliab. radix.
Cicer. Auicenna.
Cinnamomum. Serap. secũdum Dios. cum melle linitum. Auic. cum aceto. Macer similiter.
Cyminum. Plinius vigesimo, syluestre cum aceto.
Ciperi. Macer. succus cum oleo.
Citrum. Isaac. acetositas eius.
Citrinum vnguentum. Nic. lentigines destruit.
Condysi. Haliabas.
Columbus. Kiran. stercus eius cum aceto.
Costus. Haliab. cum melle applicatus. Macer similiter.
Elaterium. Cir. cũ cerussa & cãphora, vt in precedenti tabula scribitur.
Elleborus. Mes. albus. Haliabas. albus & niger cum aceto.
Eruca. Pliu. xx. cum aceto. Serap. secundum Eben Mesue, succus aut semen cum melle. Auicen. cum melle. Macer similiter.
Erion. i. cresson. Pli. 22. linitum.
Faba. Isaac. Aui. Haliab.
Fœnugræcũ. Pli. 24. cum ęquali pondere sulphuris fricata prius cute cum nitro.
Fungi. Plinius. 22. galbanum. Auicen. eradicat.
Gith. Plinius. xx. cum aceto.
Iabrol, id est mandragora. Auicẽna. lac eius.
Kirides. Cir. cõbusti cum melle.
Lac. Pliu. xxx. caninum prius puncta cute cum acu.
Laurus. Pli. 23. baca ei[9] cũ oleo.
Lepus. Haliab. sanguis eius calidus. Sextus similiter.
Licium. Circ. cum ęquali quantitate cerussę linitum.
Lilium. Auicen. proprie radix.
Lithargyrus. Serap. fm Dios. ablutum & dealbatum.
Locusta. Plin. trigesimo, pedes trĩti cum seuo hirci varos sanat, id est species lentiginis
Luf. Auicenna. radix crispæ, proprie cum melle.
Lupinus. Plinius. 22. Haliabas.
Malua. Hal. semina maioris & minoris.
Mel. Isaac.
Markasita. Auicenna. cum aceto. Serapio similiter.
Melon. Haliabas. semina.

Mezereon

Mezereon. Aui. linita,& quãdoq; admiſcetur ſulphure.
Myaces ſpecies conchyliorũ. Pli. 32. cinis eorum.
Myrtus. Plin. 23. folia. Haliabas. ſeminis cataplaſma.
Nigella. Circ. vnguentũ ex decoctióe ei⁹ cũ aceto & oleo nucũ.
Nitrum. Plinius. 31. cum oleo.
Nux muſcata. Aui. Serap. ſm Iſa.
Oleũ De been. Meſ. xij. antido. De ceraſis. Meſ. ibidem. De amygdalis. Serapio. De kerua. Auicenna. De balſamo. Plinius. 23.
Orobus. Iſaac. cũ melle. Serapio ſm Dioſ. ſimiliter. Auicenna.
Oua. Hali. cataplaſma corticum cum ſemine melonis.
Pepones. Gal. ſecundo alimentorum, ipſi & ſemina eorum.
Pes columbinus. Colliget.
Perſicaria. Auicenna. recens cum ſemine trita.
Platanus. Plinius. 24. ſemẽ cum aceto & melle.
Raphanus. Sera. ſm Gal. Aui. ſemen. Hal. cataplaſma cũ aceto.
Rizum. Iſaac. cum ipſo vel aqua eius linire,& cito mundat cutẽ.
Roſmarinus. Plinius. 24.
Saliua. Aui. Sera. ſm Gal: ſputũ.
Sepia. Pli. 32. os eius combuſtũ.
Serpyllum. Ignotus.
Serpens. Plin. vigeſimonono, ſpolium eius potatum.
Serpentaria. Meſ. vtraque ſpecies cum melle delet.
Spuma maris. Serap. ſm Dioſ. prima & ſecunda eius ſpecies.
Stercus. Serap. ſm Gal. ſtellionis. Aui. ſimiliter. Hali. paſſerũ merulorum comedentium rizum cum aceto linitum.
Thapſia. Serap. ſm Gal. cum olibano & mum. Hali. non dimittatur niſi per horam vnam.
Taurus. Kiran. fel cum aceto.
Tithymal⁹. Pli. 26. vnctio ex eo.
Triticum. Plin. vigeſimoſecũdo, farina cum aceto & melle.
Vitis agreſtis. Gal. vj. ſimpliciũ, vua eius. Serap. ſm Gal. racemi & ſummitates. Auicenna.
Vitis alba. Pli. 23. radix. Kiran. cum fœnugræco & orobo.
Vnguentũ alharich. Meſ. xj. anti.
Vrina. Serap. ſm Galenum.
Yreos. Aui. radix eius cum tanto elleboro, vel ſola purgat. Mac. cũ iij. parte ellebori & melle linita.
Yrcus. Plinius. 28. fel cum caſeo ſulphure viuo,& cinere ſpõgiæ. Itẽ ſeuum eius cũ melancio, ſulphure,& iride, efficax eſt.
Zinziber caninum. Auicenna, recens cum ſemine.

Inducentia morpheam.

ANACARDI. Serapio ſecundũ aliquos baras commouet.
Carnes vaccinæ. Auicenna.
Lentes. Iſaac. cum cortice in complexione ſicca, nigram generat.

Albaras, & morpheæ conferentia.

ACETOSA. AVI. cocta cum vino.
Acorus. Auicẽ. confert morpheæ & albaras.
Agaricum. Circ. cum ſole vſto & cartamo fricato prius loco.
Allium. Aui. cinis cum melle. Serap. ſm Dio. ſimiliter morpheę. Cir. locus morpheę ſcarificatus fricetẽ cum eo & cataplaſmetur.
Alkanna. Cir. cũ alumine, oui,& aceto, linita morphea prius lóta cũ oleo,& ſępe remoueatur, & lauetur.
Alkali. Serap. morpheæ. Aui. ſilr.
Alkekelengi maius. Auic. v. quarti. Serapio octauo antidota.
Althæa. Serapio ſm Galenũ. Auicen. cum aceto,& ſtet in ſole,& ſemen eius eſt fortius.
Ameos. Aui. Sera. ſm Eben Meſ. cum medicinis cõpetentibus linitum, morpheam abſtergit.
Anacardi. Aui. auferunt albaras. Cir. ſuccus eius cum ſaluia, abſinthio,& interioribus colocynthidos, morpheæ.
Anacardinum minus. Diuiſiões antidota. in paralyſi.
Apium raninũ. Aui. folia recẽtia.
Aqua ſulphurea. Auicenna. morpheæ & albaras valet.
Ariſtolochia. Aui. morpheę valz. Theſſalus. vnguentũ ex ſucco.
Aſphodelus. Serap. ſm Dio. radix linita poſt fricationẽ in ſole, cõfert morpheæ albę. Auic. proprie cinis radicis,& ſtet in ſole. Cir. ſuccus radicis cum apibus cõbuſtis, morpheæ valet.
Batheca. Aui. quod eſt interi⁹ ei⁹.
Been. Serap. ſecundum Dioſ. grana eius cum aceto, morpheę valent. ſecundum Gal. ſuccus granorum. Meſ. oleum. Aui. ſemẽ.
Bulbus. Serap. ſecundum Dioſc. cum euphorbio, morpheæ.
Bleta. Serapio ſecundum Dioſc. emplaſtrũ morpheæ prius ablutæ cum nitro.
Chamęleõ. Aui. linit⁹ morpheę.
Candarel ſpecies quędã endiuię. Sera. ſm Dioſ. herba & radix trita cũ melle factis trochiſcis, poſtea diſſolutis cũ aqua & nitro.
Cancer vſtus. Serap. ſm Galenũ, marinus confert morpheę. Auicenna. fluuialis.
Cantharides. Al. Aui. emplaſtrũ cũ aceto, albaras & morpheę.
Cappares. Serapio ſm Gal. radix cum aceto, morpheę cõfert. ſm Dioſ. in morphea alba. Hali. folia emplaſtrata optime valent.
Gaules. Serap. ſuccus cũ vitriolo & aceto, ad albaras.
Caquelenegũ confectio. Haliab. ſexto antidotarij.
Cepe. Serap. ſm Gal. cũ aceto fricata, aufert morpheã. ſm Dioſ. ſimiliter, ſed fricetẽ in ſole. Auic. ſemen. Hali. cũ melle in nigra.
Cypreſſus. Aui. folia, morpheæ.
Citrum. Auicen. cortex vſta.
Cochleę. Serap. ſm Dioſc. cõbuſtæ, morpheæ conferunt.
Colla piſcium. Aui. Sera. ſm Paulũ, in medicinis albaras cõfert.
Colocynthis. Meſ. cum aceto forti fricata morphea ſanat eam.
Colũbus. Kiranides. fumus eius cum cedria.
Condyſi. Auicen. nigræ confert. Haliabas ſimiliter.
Cõfec. Hamech. ij. Meſ. iij. anti. Anacardina. Meſ. in cura defectus memoriæ. Bederauilia. Auicen. iij. quarti, in cura lepræ. De allijs. Auicenna quinto quinti.
Coruus. Kiran. fimus eius ſuffumigatus in morphea alba.
Cucumer aſininus. Sera. ſm Dio. puluis radicis morpheę cõfert. Meſue. fricatio radicis cũ aceto forti, aufert morpheam.
Crocus hortenſis. Aui. Haliabas. radix cum aceto.
Elleborus. Serapio ſm Gal. morpheæ cõfert. ſm Dioſ. niger ſol⁹

emplastratus, vel cũ aceto. Mesue. niger remouet morpheã & albaras secundũ omnẽ modum administrationis ipsius. Aui. albus & niger cũ aceto. Halia. si. Eruca. Haliab. semen cum aceto, morpheæ nigræ.
Faba. Auicenna. morpheæ faciei proprie cum cortice.
Ficus. Serap. sm Diosc. folia ficus nigrę emplastrata, morpheæ cõfert. Aui. ficus imaturę & folia.
Granum nil. Aui. morpheæ albę.
Gẽtiana. Aui. succus proprie morpheæ. Serap. sm Diosc. radix delet morpheam albam.
Herbum. Aui. morpheæ confert.
Homo. Auicenna. sperma eius.
Iabroh. i. mandragora. Auicẽna.
Indicum. Auicenna.
Infusio aloes. Serap. z z. antido.
Chameleõta nigra. Serapio sm Diosc. cum sulphure, vel mista cum vnguentis corrodentibus, morpheæ confert.
Lapis lazuli. Sera. cum aceto, baras & morpheam curat. Mesue. morpheæ nigræ.
Lactuca asini. Gal. vj. Auicenna. cum aceto linita.
Laurus. Aui. cum vino, morpheę confert. Serap. sm Diosc. grana eius cũ vino, morpheã aufert.
Lepus. Serap. sanguis calidus linitus, morpheã mundat. Auic. leporis marini. Hali. similiter.
Lolium. Auicen. cum sulphure.
Luf. Auicẽ. cum melle. Serap. sm Diosc. & Galenum, cum aceto linitum, eradicat baras.
Lupinus. Col. Aui. decoctio albaras cõfert. Hal. morpheę nigrę.
Maluauiscus. Almansor.
Mandragora. Aui. foliorum eius fricatio per hebdomadã delet albaras absq; vlcere. Serap. secundum Dioscoridem, similiter.
Markasita. Serapio secundum aliquos, cum aceto, baras & morpheam abstergit. Aui. similiter.
Margaritæ. Serapio. dissolutæ auferunt baras statim.
Melonis semina. Haliabas.
Mezereon. Auic. exterius. Mes. fit linimentũ cũ sulphure, melle, & aceto forti ad morpheã & baras.
Napellus Moysi. Auicenna.
Narcissus. Aui. radix cum aceto.
Nenufar. Serap. sm Galenum & Diosc. semen & radix cum aqua, morpheæ albę. Aui. cũ aq; pota, morpheę pprie nigrę cõfert.
Nigella. Auicenna. morpheæ & albaras proprie.
Nitrum. Serap. sm Gal. ponitur in medicinis morpheæ.
Oleũ raphani. Nic. morpheę valz.
Oleum de been. Mes. xij. antido.
Offa combusta. Serapio sm Gal. ex calcaneo porci emplm, aufert baras. & Auic. similiter.
Ostraca. Aui. omnes eorum cortices cõbustę morpheæ cõferũt.
Pepones. Gal. secundo alimentorum, ipsi & eorum semina.
Pellicanus. Kir. fel eius cum nitro, morpheæ nigrę confert.
Pes columbinus. Colliget.
Petroselinum. Isaac.

Pilulæ
- De colocynthide. Mesue. decimo antidota.
- Indæ. Mes. ibidẽ, & in cura sodæ melancholicæ.
- Fœtidę maiores. Mes. ibidem, & in cu. neruorũ.
- Auicen. x. quinti.
- Serapionis. Mesue. in cura epilepsię.
- Albarich. Aui. ix. quinti.
- Bucharę. Aui. ix. quinti.

Piper. Serap. secũdum Diosc. cum nitro. Auicenna similiter.
Pix. Colliget.
Raphanus. Auic. cum cõdysi, remouet nigrã, proprie in balneo. Hali. cũ aceto, morphee nigræ.
Rosmarinus. Serap. sm Diosc. cũ aceto fortissimo, morpheę.
Rubea. Sera. sm Gal. cum aceto, morpheę albę confert. Aui. si.
Ruta. Auicen. cum nitro. Serap. sm Dio. fricatio cũ nitro, aufert albam morpheam.
Sal armoniacum. Circainst. cum sapone fricetur morphea prius loco scarificato.
Serpentaria. Mes. vtraque species cum melle, delet morpheã. Haliabas. cum aceto.
Sulphur. Serap. sm Dio. cũ resina pini & aceto, morpheã aufert. Aui. proprie viuũ cum aceto.
Scamonea. Aui. Serap. secundum Paulum, mundificat baras.
Seytarag. Serap. secundũ Diosc. linita ad baras confert.
Spuma maris. Alman. Auic. vsta. Serapio secundum Galenum, duæ species cõferunt. Secũdũ Diosc. si, ad baras & morpheã.
Spuma nitri. Sera. sm Gal. miscetur medicinis ad morpheam.
Squinanthum. Serap. sm Habyx, oleum eius, valet ad baras.
Stercus. Auicẽ. locustarum, morpheæ valet. Serap. sm Gal. turdorum, lacerti, & stellionis, morpheæ confert. Haliab. merulorum comedentium rizum cum aceto, morpheæ albæ.
Thapsia. Halia. cum aceto apposita in morphea alba.
Theodoricõ nucis muscatæ. Auicenna secundo quinti.
Thyrus. Haliab. carnium eius comestio defendit.
Theriaca maior. Auicen. primo quinti. Haliab. v. antidota.
Nitrum. Circ. morpheæ cum flore myrti, & oleo rosato, & capitello precedẽte scarificatione.
Vimus. Auicen. cortex humida cum aceto ad baras.
Vnguẽtũ alcharich. Mes. xj. anti.
Vrina. Auicenna. cum aqua acetosæ & nitro.

Yera
- Hippocratis. Aui. ij. qnti.
- Rufini. Nicol. vtranque morpheam curat.
- Logodion. Aui. ij. v. Sera. ix. antido. Hali. vij. anti.

Yrundo. Kir. fimus eius cum felle capræ, morpheę nigræ.
Ziniar. Serap. sm Diosc. cum glutine albotin, ære vsto, & nitro, aufert baras. Aui. cum aceto.

Impetigini, Serpigini, & Nomis secundum plurimum.

ACETVM Auic. mistum. Serap. secundum Diosc. mistum cũ aliquibus conuenientibus.
Acetosa. Auicenna. cocta cũ aceto. Serapio secundum Dioscoridem, similiter.
Asphodelus. Cir. succ⁹ radicis cũ apibus combustis. Aui. proprie cinis radicum, serpigini.
Allium. Auicenna. cinis cum melle. Serapio secundum Dioscoridem similiter.
Alumen. Plinius vigesimoquinto, cum sale, valet nomis.
Amygdala amara. Auicena. cum aceto & vino.
Amurca oliuarum. Plinius vigesimotertio, nomis valet.
Anacardus, Cir, cũ auripigmẽto loco

loco loto prius applicetur & cito remoueatꝰ, & lauetur, & hoc sæpe fiat.

Anagallys. Pli. z 6. nomis valet.

Aper. Pli. z 8. fel eius cum resina & cerussa, & cinis maxillæ eius, vel suis.

Apium. Auicen. syluestre.

Aqua. Auicenna. maris & balneū aquæ sulphureæ.

Aqua casei. Serap. fm Gal. Diuisiones. Mesue. aqua lactis.

Assa. Auicenna. Serap. secundum Diosc. cum aceto.

Aurum. Aui. serpigini.

Aizoon. Plin. z 6. succus nomis.

Been. Serap. secundum Gal. granum eius cum aceto.

Bitumen indicum. Aui. linitum.

Bulbus. Serapio secundū Diosc. cum aceto linitus.

Butyrum. Alman. crudum.

Bleta. Serapio secundum librum agriculturæ linita.

Brassica. Plin. xx. syluestris, impetigini & serpigini valet.

Chamæleon. Auicen. linita.

Chamęleōta nigra. Ser. fm Diosc. radix cum sulphure & asphalto cocta in aceto, & linita, vel mista cum sulphure solo, vel mista vnguentis corrodentibus.

Cancer. Serap. secūdum Galenū, marinus vstus.

Chantharides. Aui. linitæ. Serap. secundū Diosc. miscentur in medicinis impetiginis malæ.

Cappares. Halia. folia emplastrata optime valent.

Caprificus. Plin. vigesimotertio, hyberna in aceto trita.

Carnes arietis. Auicen. vstæ.

Cartamus. Serap. fm Eben Mesū. & Rasim, cum aceto linitus.

Cepe. Haliab. cum melle, impetigini. Auicen. serpigini.

Cicer. Serap. Aui. oleum. Hali. cinis eius. Isaac. decoctiōis lotio impetigini & serpigini.

Cicuta. Plinius. z 6. nomis.

Cyclamen. Serap. fm Gal. semen. fm Diosc. radici s emplastrum. Secundum alios, emplastrum ex semine sicco vel recenti.

Cinamomū. Hali. cū aceto. Aui.

Cyperus. Plinius. z 3. flos cōbustus, nomis confert.

Citri acetositas. Isaac. Auicenna. Serapio. linita.

Cochleæ terrestres. Pli. xxx. tūsæ.

Colla. Auicenna. de corijs linita cum aceto.

Cōfectio Hamech. Mes. iij. anti.

Confectio ederæ. Auicen. tertio quinti, in cura lepræ.

Cordumeni. Auic. cū aceto liniti.

Cornu. Ser. cerui combustū cum aceto squillitico liniatꝰ in sole.

Costus. Serap. fm Gal. & Diosc. cum aqua & melle linitus.

Cotyledon. Plin. vigesimosexto, radix cum mulso.

Cucumer asininus. Plin. xx. radix exterius. Serap. fm Diosc. puluis radicis. Auicenna similiter.

Crocus hortēsis. Halia. flores cū aceto. Auicen. similiter.

Elleborus. Hali. albus cum aceto. Serap. fm Eben Mesu. albus. Secundum Diosc. niger. emplastratus solus, vel cum aceto curat. fm Gal. vterq;. Auicen. vterq; cum lacte linitus.

Epatica. Serapio fm Galenum, prohibet impetiginem.

Erbum. Plinius. z z. in aceto coctum, & quarto die solutum.

Ficus. Serap. fm Diosc. siccę coctę cum fœnugræco linitæ. lac etiā eius in emplastris conuenienti bus. Auicenna. folia.

Fimus. Plin. z 8. capræ, vel apri, vel suis, nomis confert.

Fumus terræ. Mes. est medicina solennis secundum omnem modum administrationis.

Gallę. Aui. cum aceto linitæ.

Gummi
- Prunorū. Isa. cū aceto.
- Serap. fm Gal. simr in pueris. Aui. cū aceto & melle vel zuccaro, proprie pueris.
- Cerasorum. Isa. sicut prunorum.
- Amygdalarū. Sera. cū aceto linitū curat.
- Pini. Hali. cum aceto.
- Oliuarum. Serap. Auicenna. syluestrium.
- Vitis. Serap. linita.

Gluten albotin. Auicenna.

Gluten. i. colla. Serap. fm Diosc. ex corijs bouū in aceto dissolutū.

Homo. Aui. vrina eius prohibet, & sperma eius proprie.

Ieusemin. Serap. secundū Diosc. folia humida & sicca.

Kerua. Serap. fm Dioscoridē, grana trita emplastrata.

Lacticinia. Aui. radix cum aceto.

Serapio. lac tithymali. fm Gal. & Dioscoridem, confert.

Lapathium. Circain. succus acuti cum auripigmento.

Lepus. Sera. fm Dio. sanguis eius pprie calidus linitus. Halia. simr.

Lilium. Serap. secundum Gal. & Dioscoridē, radix cum melle.

Limacia. Serap. secundum Dios. vsta cum cortice suo.

Lithargyrus. Serap. secundū Dio. ablutum dealbatum.

Loliū. Pli. z z. cū aceto sępius permutatū. Auic. linitū. Serap. fm Diosc. cum sulphure & aceto, curat malā vlceratam. Isa. simr impetigini & serpigini valet.

Lupinus. Sera. fm Gal. applicatꝰ.

Madragora. Serap. fm Dios. folia fricatio diebus. v. vel. vj.

Marrubium. Apul. decoctione eius corpus lauare.

Mel. Sera. fm Dios. coctū cū anetho humido. Auic. similiter.

Menta. Plinius vigesimo.

Mezereon. Auicēna. omnes eius species cum melle.

Myrrha. Serap. secundum Diosc. cum aceto. Auicen. similiter.

Myrticen. Pliniꝰ. z 6. masticatio eius, nomis oris confert.

Mum. Sera. fm Dio. linitū cōfert.

Narcissus. Ser. fm Dios. cū aceto.

Nasturtium. Auicen. Serapio secundum Dios. semen.

Nigella. Cir. decoctio eiꝰ cū aceto & oleo nucū vnguentū factum.

Nux muscata. Serapio secūdum Dios. serpigini confert.

Oleaster. Plinius. z 3. fructus eiꝰ, nomis valet.

Oleū
- De iunipero. Mes. aij. āti.
- De ouis. Mes. xij. antido.
- Laurinum. Nic. in causa phlegmatis salsi.
- De frumēto. Mes. xij. ant.
- Alman. quinto tract.
- Serpentis. Mesu. ibidem.
- Auicen. x. quinti. Serapio. z 5. antido. Halia. 1 8. antidotarij.

Olibanum. Serapio secundū Dioscoridem, cum aceto & oleo linitum. Aui. cum adipe anatis.

Oliua. Auic. humiditas egrediēs ex lignis ardentibus. Serap. fm Dioscoridem, similiter.

Panis. Serap. secundum Dioscoridem, cum aqua & sale coctus. emplastratus. Auic. similiter.

Papauer rubeũ. Sera. ſm Dioſ. cũ cortice nucis, eradicat impetiginẽ
Pix. Serap. ſm Dioſ. humida cum mum. Secundũ Gal. ſicca cum cera. Aui. humida. Cir. cũ auripigmẽto addito ſapone gallico.
Polygonum. Plinius. 27. quędã eius ſpecies.
Plãtago. Pli. xxvj. nomis confert.
Raphanus. Serap. ſm aliquos, ſemen. Auicẽna. cum melle. Colliget. ſerpigini.
Reubarbarum. Serap. ſm Gal. & Dio. cum aceto emplaſtratum. Auicenna ſimiliter.
Rob citri. Haliab. xix. antido.
Ruta. Serap. ſecundũ Dioſc. cum melle & alumine linita. Auicen. cum melle & butyro.
Rubea. Auicenna. cum aceto.
Sal. Auicen. Serap. ſecundũ Dio. cum oleo & aceto.
Sal armoniacum. Circainſt. cum ſapone appoſitum, fricetur impetigo & ſerpigo.
Saliua. Halia. Serap. ſm Gal. ſputum. Auicenna. hominis ieiuni cum camphora fricata.
Sapo. Circ. ſolus, vel cum auripigmẽto prius ioto cũ calida, impetigini & ſerpigini valet.
Sauina. Plinius. z 4. nomis valet.
Sinapis. Auicenna. Serapio. cocta in aceto.
Syrupus de fumo terræ maior. Meſue ſexto antidotarij.
Syrupus de citro. Serap. z 3. anti.
Sordicies. Serap. ſm Dioſc. ſemicupij balnei. Auicenna. aluearij valde confert.
Sulphur. Hali. Serap. ſm Dioſ. cũ reſina pini, vel terebinthina.
Spuma maris. Auic. Serap. ſecundum Dioſ. & Gal. duæ ſpecies, & ſpecies dicta adarki.
Squilla. Auicenna.
Squinanthi oleum. Auicenna.
Stercus. Serapio ſecundum Gal. ſtellionis. Auic. columbi & turdorum comedentium rizum.
Thapſia. Serap. ſecundum Dioſ. cum olibano & mum.
Tamariſcus. Auicẽ. Plinius. z 4. folia cum polenta.
Tartarum. Circ. cum lithargyro, oleo, & aceto vnguẽtum, impetigini & ſerpigini.
Teſtudo. Plinius. 3 z. ſei marinę, nomis valet.
Triticum. Haliab. vſtum in ferro calido. Iſaac. oleum eius, impetigini & ſerpigini valet.
Vermes lignorum. Plin. z z. com buſti cum aceto liniti & oleo.
Vitis. Serap. ſm Dioſ. & Gal. ſylueſtris racemi. Gal. vj. vua ſylueſtris. Auicen. lachryma vitis.
Vitis alba. Plinius. z 3. ſuccus.
Vnguentum alſaſuricon. Meſue vndecimo antidotarij.
Vrina. Serapio ſecundum Galenum & Dioſcoridẽ, vetus. Aui. hominis vrina, prohibet ſerpiginem. Plin. vigeſimooctauo, vrina ſui ipſius melior.

Yera: Logodion. Aui. ij. quinti. Archigenis. Serapio nono antidotarij. Rufini. Nicol. cum calida quantũ caſtanea.

Yreos. Serap. ſecundum Dioſ. cũ duplo ellebori albi linita, mundat cutem ab impetigine.
Zizania. Iſaac.

Sahafati conferentia.

Apium ranis num. Auicenna. decoctio embrocata.
Aqua ſulphurea. Auicenna. balneatio in ea.
Arſenicum. Alman. Auicẽna. humidum ſahafati.
Atramenta. Auicenna. omnia.
Been. Gal. vj. cum aceto. Auicẽ. ſimiliter.
Buthormarien. Auicen. ſuccus.
Bdellium. Auicen. cum aceto.
Caulis. Serapio. flores manifeſte conferunt.
Cyclamen. Auicenna. ſuccus.
Colla de corijs. Auic. Haliabas.
Lilium. Auicen. Serap. ſecundum Galenum, radix cum melle.
Lupini. Haliabas.

Oleũ: De papauere. Meſ. xij. ãt. Seminis lactucæ. Meſue duodecimo antidota. De ſerpentibus. Serapio xxv. antidotarij. De fœnugræco. Auicen.

Oliuę ſylueſtris folia. Auicenna.
Orobus. Auicenna.
Pepones. Gal. ij. alimentorum.
Peſica. Serapio ſecundum Eben Meſ. oleum nucleorum.
Pilulę tabari. Haliab. x. antido.
Sanguiſuga. Hali. applicata loco purgato corpe manifeſte pdeſt.
Serum. Auicenna. Diuiſiones.
Syrupus de epithymo. Meſue. vj. antidotarij.
Siſamũ. Hal. ſahafati ſiccę cõfert.
Scoria argenti. Auicenna.
Stercus columbi. Auicenna.
Teſta. Haliabas. cum aceto.
Vitis alba. Serap. ſecundũ Dioſ. radix cum rob emplaſtrata.
Vrina. Serap. ſm Gal. hominis, curat ſahafati capitis. Auic. fæx vrinæ. Haliab. vrina cerui.
Yera Logodion. Hali. vj. antido.

Salſo pblati et ægritudinib᷑ eius.

Aloe. cir. cum calce viua & oleo cõmuni linitum.
Confectio Hamech. Meſ. iij. antl.
Ieuſemin. Serap. ſm Eben Meſ.
Lithargyrus. Circain. vnguẽtum pulueris eius cum oleo nucum, aceto, & cera.
Vnguentum de ceruſſa. Meſue vndecimo antidota.
Vnguẽtum diaphœnicon. Meſ. vndecimo antidota.
Vnguentum album. Nicolaus. curat mirabiliter.
Yera Rufini. Nicol. quantũ caſtanea cum calida ſumptum.

Cauſantia prurituum & ſcabiem.

Apium ranis num. Auicenna. facit pruritum, & mordicat cutem.
Carnes. Auicenna. groſſæ & vaccinæ generant ſcabiem. Iſa. bouinę, ſerpiginem.
Fabæ. Auicen. pruritum cauſant proprie recentes.
Ficus. Almã. ſiccarũ multus vſus pruritũ & pediculos generant.
Lentes. Iſa. cum corticibus, ſerpiginem & impetiginẽ cauſant.
Salmuria. Alman. omnia condita ſalmuria ſcabiei pruritui atque ſahafati nocent.
Vitis alba. Plinius vigeſimo tertio, ſuccus radicis.

Scabiei & prurituũ conferentia.

Abſinthium. Plin. 27. Mac. fomentatum. Meſ. cũ fumo terræ paſſulis enucleatis & myrabolanis

rabolanis citrinis fit bona potio pruritui & ſcabiei.

Acetum. Pli. z 3. Auic. Serapio.

Acetoſa. Aui. decoctio cum aqua calida, vel ipſamet in balneo, & eſt vltima. Serap. ſm Dioſcoridem, decoctio aut ſuccus, confert pruritui corporis.

Adeps. Plin. z 8. vrſi cum vino.

Alkali. Serap. ſm Meſcha, ponitur in medicinis competētibus ſcabiei. Auicenna.

Allium. Plin. xx. cū aceto & nitro.

Aloe. Cir. cum lupinis & ſtaphiſagria in aceto decoctionis radicū oliuę veteris, vł cū aceto linitū.

Alumen. Pli. 3 5. cum tribus partibus mellis vel vſtū, vel nitro & creta miſtis, & debet fieri in balneo. Serap. ſm Dioſc. vſtum coctum in aqua & linitum, prurigini confert. Cir. cum ſulphure viuo & lithargyro.

Apium. Auicenna. ſylueſtre.

Apium rhaninum. Gal. vj. ſimplicium. Auicenna. eradicat.

Aqua. Pli. 3 1. maris. Al. thermarum. Auicē. maris & ſulphurea. Circainſtans. aluminoſa.

Aqua lactis vel caſei. Al. Meſ. Diuiſiões. Aui. cū myrabolanis.

Ariſtolochia. Circ. à ſcabie purgat Theſ. vnguentū ex ſucco.

Argentum viuum. Serap. ſm Ebē Meſ. extinctū miſtum cū oleo roſato. ſm alios, miſtū cum conferentibus. Auicen. & Hali. ſi'r. Cir. extinctum miſtū cum oleo nucum, aceto, & lithargyro bullitum ad mellis ſpiſſitudinem.

Arſenicum. Alman. Auicen. cum adipe & oleo.

Aſinus. Plinius vigeſimoctauo, medulla eius & vrina.

Aſphaltus. Plinius. z 5.

Atramenta. Auicenna. humidæ ſcabiei conferunt.

Auena. Serapio ſecundum Dioſ. cum farina emplaſtrum.

Axungia. Plinius. z 8. admiſto ſeuo & pice ad ignem, vel cum elleboro, farina, & ſale.

Baca lauri. Plinius. z 7. cū oleo.

Baurach. Serap. ſm Gal. ſpumoſo vtuntur ad pruritum. Auicē. proprie africanum cum aceto, pruritui & ſcabiei.

Ben. Serapio ſecundum Gal. granum & ſuccus eius cum aceto, pruritui & ſcabiei.

Butyrum. Plin. vigeſimooctauo.

Bleta. Plin. vigeſimo, radix.

Calamenthum. Auicenna. decoctionis balneatio.

Chamæleon. Auicen. linita.

Cancer. Auic. marini cortex vſta.

Chātharides. Al. Hali. Aui. linitę Serap. ſm Gal. medicinis apponuntur, maxime vſtæ.

Carui. Serapio ſecūdum Galenū & Dioſcoridem, agreſte cū aceto linitum, aufert fortiter.

Capra. Sex. lacte corpus lauare.

Cataputia. Cir. oleū ex feminib⁹ eius expreſſum in cibis ſumptū

Caulis. Serapio. ſuccus cū vitriolo & aceto. Hali. napo caulis folia manifeſte valent.

Cedrus. Plinius. z 4. ſuccus.

Chelidonia. Serap. ſm Dioſc. minor eradicat. Auic. ſimiliter.

Cerebrum. Plinius trigeſimo, bubonis cum aphronitro.

Ceruus. Plin. z 8. cornu eius cum vino. Apul. pellis recens.

Cicera. Iſaac. decoctione eius lauari prurigini valet. Haliab. ſi'r. Serapio ſm Galenum, abſtergit ſcabiem. Auicen. farina eius.

Cochleę. Plinius trigeſimo, latę, minutæ, linitæ.

Colocynthis. Circain. aqua decoctionis ſenæ cocta in pomo colocynthidos cum zuccaro ſumpta, ſcabiei antiquæ.

Condyſi. Auicen. cum zuccaro.

Cōfec. Anſuledati. Auicēna. iij. quarti, pruritui.
Algete. Auicenna primo quinti, pruritui.
Bedera. Auic. iij. quarti, in cura lepræ, pruritui & ſcabiei confert.
Hamech. Meſ. iij. antido. ſcabiei confert.

Colla. Auicenna. de corijs & piſcibus cum aceto.

Cordumeni. Aui. cū aceto liniri.

Cucumer aſininus. Plin. xx. radix exterius. Auicen puluis.

Climia argenti. Almanſor.

Chryſolitus lapis. Albertus. ſpecies eius tertia.

Crocus. Plin. vigeſimoprimo.

Dragontea. K iran. ſuccus herbæ cum adipe draconis marini.

Ebulus. Serap. ſm Dioſ. ſuccus foliorum linitus.

Elleborus. Serap. ſm Gal. vterq;. ſm Dioſ. niger cum olibano, cera, & pice, aut cum oleo de alkitran linitus, curat. ſm Ebē Meſ. albus. Haliab. albus cum aceto. Macer. niger applicatus. Auic. vterq; cum lacte. Cir. albi vnc. j. bene triti ponatur in patella cū oleo nucum. Deinde addatur lithargyri vnc. ij. bene miſti cum aceto, & vltimo puluis prædictus ellebori vngatur hoc in balneo patiēs, q̄a multū valet.

Eliotrhopia. Igno. cinis eius cum aceto linitus poſt balneum.

Erugo ferri. Plinius. z 4.

Ericius marinus. Aui. cinis eius.

Eupatorium. Auicē. ſuccus cum aqua fumi terræ.

Ficus Auicenna. folia & decoctio cum ſpuma ſinapis.

Fumus terrę. Al. viij. tract. Diuiſiones. Meſ. Hali. Albuk. Serap. ſm Eben Meſ. proprietas eius, eſt ad ſcabiem & pruritū. Auic. bibitus. Cir. intus & extra.

Furfur. Iſaac. cum aceto. Auicen. ſimiliter. Serap. ſecundū Dioſc. ſimiliter, & cum ruta.

Flos nitri. Plin. xxxj. cū alumine.

Galanades. Albertus. cum ſale & aqua oliuæ.

Glutinum. Pli. vigeſimooctauo, taurinum cum calce.

Gluten albotin. Auicenna.

Gummi vitis. Serap. linitum.

Gummi abietis. Haliab. cum aceto vel aqua origani fluuialis.

Granata. Iſaac. ſuccus ſcabiei & pruritui phlegmatis ſalſi.

K hamæleon nigra. Serapio ſm Dioſ. & Gal. radix cum chalcantho, alkitran, & ſepo antiquo.

K itran. Haliab. Col. Auicē. proprie eius oleum.

Lac. Plin. z 8. exterius. Aui. bibitum, ſcabiei & pruritui ſenum quod eſt eis proprium. Serapio ſm Dioſc. coctum cū lapidibus ignitis linitum cum melle parum a quæ ſalſę.

Lacticinia. Aui. radix cū aceto, vł in ceroto ī melācholica ſcabie.

Lana. Plinius. z 9. torrefacta.

Lapathium. Plinius vigeſimo, in balneo, & fricatio eius. Ig. cum aceto & nitro fricet in ſole. Cir. vnguentū ſucci eius acuti oleo nucum pice liquida additis ſulphure & tartaro, valet etiam lapathium comeſtum.

Laurus delphica, Plin. z 3. linita.

Liliū.Serap.ſm Gal.radix cū mel le.ſm Diof.liliū cōfert prurituī.
Lithargyrus.Cir. vnguentum ex puluere eius cum oleo nucum, aceto,& cera, maxie cauſa phle gmatis ſalſi.
Lupini. Aui.Plin. 2 2.cum aceto in balneo liniti.Serap. ſm Gal. & Dioſc.in principio, & farina eius etiam mundificat.
Marrubium.Apul. decoctione la uari mirifice tollit.
Maſtiche.Aui.arboris eius oleū.
Meliſſa.Aui.ſ ſcabie melācholica
Mezereon.Serap.ſm Paulum,nigrum.Aui.cum melle. Meſ.vnguentū ex eo oleo, & aceto, & cera bonum.
Nigella.Haliab.cum aceto.Circ. cum aceto & oleo nucum.
Nitrum.Plin. 3 1.cum felle & ace to.Serap.ſecundum Gal. poni tur in vnguentis pruritus.
Oleandrum.Almā. Hali.ſuccus.

Oleū
- Agreſtium immaturum. Auicenna. folia.
- De keruā.Aui. Serapio.
- Roſatum.Haliabas.cum aceto perfuſum.
- De ſquinantho. Haliab.
- De coſto. Auicēna.remo uet velociter.
- Violatum. Nic.prurituī & aſperitati corporis.
- Laurinum. Nicol.ſcabiei & pruritui.
- Oleandri. Nicol. auſert omnino ſcabiem.
- Fæx eius. Auicēna.cum chamæleonta.

Oliua.Serap.ſm Dioſ.humidita tes emanās ex viridi eius ligno ardendo.Auicen. ſimiliter in ſyl ueſtri oliua,gummа etiam ſylue ſtrium oliuarum valet.
Ordeum. Auicen.cum aceto.
Origanum. Serap.ſm Dioſ. frica tio decoctionis in balneo.Mac. in decoctione lauari.
Orobus. Plinius. 2 2. decoctio. Serap. ſecūdum Dioſ.ſimiliter.
Oſtraca.Plinius. 3 2. Aui.totum qd vſtū eſt ex eo cōfert ſcabiei.
Oua.Plinius. 29 .cum oleo & ce dria.Sext⁹ ſimiliter,addito pul uere lentis.
Papauer.Haliab.flores ſylueſtris.
Paſtinaca piſcis.Pli. 3 2.iecur co ctū cū oleo efficaciſſime cōfert.
Pentaphyllon.Auicenna.
Petroſelinum.Iſaac.

Pilulæ
- Aggregatiuæ minores. Meſ.xij.antid. prurituī.
- Hubeiræ. Auicen. nono quinti, prurituī.
- Aggregatiuæ. Auicē.ix. quinti, prurituī.
- De felle tauri. Serap. 17. anti.prurituī & ſcabiei.

Pix.Circainſt.cum oleo & aceto, vel lithargyro,aceto,& oleo.
Pulegium.Plin.xx.cū vino ſum ptum.Serap.ſm Dioſc.fricatio decoctionis eius in balneo.Ma cer ſimiliter.
Praſium.Plin.xx.poſt balneum.
Pruna.Albukaſis.
Sal.Pli. 3 1.cum paſſulis vel ace to & oleo. Serap. ſm Dioſ.cum oleo,curat ſcabiem.& cum oleo & aceto,ſedat pruritū & ſcabiē fricato corpore ad ignē donec ſudet.& cum ſauich hordei tor refacti,prurituī confert. Auicē. proprie in phlegmatica.
Salicaſtrum. Plinius. 2 3.
Sandali.Alman. exterius.
Sanguis. Plinius trigeſimo,canis præ alijs valet.
Sapo.Cir.ſarracenicus & gallic⁹.
Sene.Almā.viij.tract. Diuiſiōes. Serapio ſecundum Raſim.
Sycomorus. Serap.ſecundū Dio. fructus multum confert.
Sinapis. Auicenna.
Siſamum. Auic.oleum eius cum infuſione aloes & aquæ vuę paſ ſæ bibitū in ſanguinea & phle gmatica ſcabie.
Solatrum.Serapio ſecundū Dio ſcoridē,folia trita,prurituī con ferunt.Macer ſicca fricata.
Sulphur.Al.Aui. Col.Hali.Sera. ſm Dioſ.cum nitro fricatio,au fert pruritum.ſm Gal.cum tere binthina.Circ.cum oleo,cucu meris aſinini, elleboro albo, & cera vnguētū.vel cum aceto,li thargyro & oleo nucū vnguētū
Scabioſa.Circ.ſuccus cum aceto & oleo bibitus & linitus.
Scamonea. Auicenna.
Scoria argenti.Auicen. Serapio. ſcabiei & prurituī.
Spuma maris.Alman. Serap.ſm Galenum.Auicenna.
Spuma nitri. Serapio.
Squilla.Plinius vigeſimo.
Squinanthum.Serap.ſm Habyx, oleum eius omnibus ſpeciebus pruritus confert. Hali.Aui.ſirſ.
Staphiſagria. Plin. 2 3.oleū eius. Serap.ſm Dioſ.cū auripigmento & oleo.Aui.cum arſenico vel ſola.Ig.cū portulaca & oleo fri cato corpe.Circ.eū aceto linita.
Stercus.Serapio ſecundum Gale num,capræ vſtum.
Strychnū. Pli.vigeſimoſexto,ſuc cus.Macer.ſucco fricari.
Styrax.Aui.linita. Cir.ſirſ.Serap. ſm Habyx,liquida exiccat.
Tamarindi.Albuk.Serap.ſm Ebē Meſ.auferunt pruritum.
Tartarum.Circ.cum lithargyro, oleo,& aceto vnguentum.
Tegula.Serap.ſecundum Dioſco ridem.Haliab.cum aceto.
Terebinthina.Serap.ſm Dioſ.cū melle & oleo.et ſecundum Gal. cap.de reſina.
Tithymalus. Serapio ſecundum Dioſ.& Gal.lac eius.
Viola.Auicenna. epithema.
Vitis.Aui.& Hali.lachryma.Se ra.gūma.Al.lachryma & gūma.
Vitis alba.Plin. 2 3.radix.Auicē. fructus linitus.Serap. ſecūdum Dioſcoridem,ſimiliter.
Vipera. Plin xxix.carnes eius. De ceruſſa.

Vnguentū
- Ad ſcabiem. Meſ.aj. antido. in ſcabie.
- Alſuſurine.

Vrina hominis. Plin. 2 8. addito nitro. Auicēna. & fæx eius, pręcipue cū nitro & aqua acetoſæ. Serap.ſm Dioſ.cum nitro,prurituī & ſcabiei valet, maxime ve tus.Haliab. vrina pueri.
Vua. Pli. vigeſimotertio, nucleo rum decoctio.

Yera
- Logodion. Sera.ix.antid.
- Theodorici. Serap.nono antidotarij.
- Rufini. Nicol.proprie ex phlegmate ſalſo quan tum caſtanea.
- Archigenis. Meſ.iij. anti. Sera.ix.antid. Aui.ij.v.

Yricius.Serap.ſecundū Dioſc.cu tis vſta medicinis apponatur.
Yſſopus humida. Plinius. 29.

Scabiei ulceroſæ.

ACETVM. SERA. ſm Dioſcoridē, conue nientibus miſſum.
Acetoſa.Serap. ſm Dioſ.empla ſtrata

ftrata cocta cum aceto vel fene. Auicenna. cum aceto.
Allium. Auicen. cinis cum melle: Serap. fecũdum Diof. fimiliter.
Alumen. Serap. fm Dioſ. vſtũ coctũ cũ folijs vitis, aut cũ melle.
Ben. Serap. fm Dioſ. grana eius cum aceto. Auicen. fimiliter.
Chamomilla. Serapio. emplaſtrũ eradicat.
Candaruſium. Serapio fm Dioſ. medicinis admiſcetur.
Cantharides. Serap. fm Gal. maxime vſtę medicinis apponunt.
Caules. Serap. fm Dioſ. folia eius trita, vel cũ ſauich emplaſtrata.
Citoniorum oleum. Auicenna.
Cochleæ. Serap. fm Dioſ. vſtæ.
Colla. Auicẽ. de corijs & piſcium cum aceto linita. Serapio ſecundum Dioſ. ſiſr, gluten dicit.
Condyſi. Serapio ſecundũ Dioſc. emplaſtrum cum aceto.
Cornal arbor. Auicenna. cinis corticis cum aqua.
Cucumer aſininus. Serapio fm Dioſ. radix puluerizata.
Elleborus. Sera. fm Dioſ. nigri emplaſtrum ſolius vel cum aceto.
Fel tauri. Serap. fm Dioſ. cum nitro & cimolea curat. Auicen.
Ficus. Serapio fm Dioſ. lac eius in emplaſtris conuenientibus.
Furfures. Auicẽna. cum aceto calidę emplaſtratæ.
Gluten albotin. Auicenna.
Lapathium. Macer.
Lilium. Serap. fm Dio. radix cum melle. Auicen. folia & ſemen.
Naſturtium. Aui. Serap. ſecundũ Dioſcoridem, ſemen.
Nigella. Serap. ſecundum Dioſc. cum aceto. Auicen. ſimiliter.
Nitrum. Serap. fm Galenum, in vnguentis ponitur ad hoc.
Oliua. Serapio. gumma eius.
Ordeum. Aui. cum aceto. Serap. fm Dioſ. cum aceto forti ſuper poſitum curat eam.
Papauer. Serap. fm Dio. rubeum folia emplaſtrata eradicãt eam.
Ruta. Macer. ſuccus cum roſeo, ceruſſa, & aceto.
Sal. Sera. fm Dio. cũ oleo & aceto fricatio ad ignem donec ſudet.
Semperuiua. Ignotus.
Sinapis. Serap. ſecundum Dioſc. cocta in aceto linita.
Solatrum. Sera. fm Dioſ. folia fortiter trita, vel ſuccus cũ pane.
Sulphur. Sera. fm Dioſ. cum terebinthina, vł reſina pini & aceto.
Scamonea. Serap. fm Dioſ. radix in aceto cocta linita. Auicenna. cum aceto poſita.
Setarag. Serap. fm Dioſ. linita.
Spuma maris. Sera. fm Dioſ. duæ ſpẽs eius, & ſpẽs dicta adharki.
Spuma nitri. Serapio.
Styrax. Sera. linita cum vnguẽto.
Thapſia. Serap. ſecundum Dioſ. ſuccus cum melle.
Terebinthina. Serapio ſecũdum Dioſ. cum ziniar, chalcantho, nitro, & ęre vſto.
Vitis alba. Aui. fructus linitus.
Vitis agreſtis. Serapio. flos cum melle, croco, roſaceo, & myrrha in principio. gũmi etiam vitis linita confert.
Vrtica. Serapio fm Gal. curat ſcabiem ſordidam, & cum nitro vlceratam. Auicen. hominis. Sex. ſimiliter cum nitro.
Ziniar. Serap. fm Dioſ. cum glutino albotin, ære vſto, & nitro. Auicenna. cum ceroto.

Titillationi.

Liquiritia. Haliabas.
Oleum laurinum. Haliab.

Aegritudini in qua eleuatur caro uel cutis.

Apium rani/num. Gal. vj. ſimpli. Ben. Serap. fm Gal. grauũ ęgritudini in q̃ eleuat cutis.
Cantharides. Serapio fm Galenum, medicinis apponitur eleuationis cutis.
Cauis. Sera. fm Gal. curat ęgritudinẽ in qua excoriatur caro.
Elleborus vterq;. Sera. fm Dioſc. ægritudini eleuationis cutis.
Granata ſylueſtria. Galenus ſexto ſimplicium, flores.
Nigella. Serap. ſecũdum Gal. auſert ęgritudinẽ eleuatõis cutis.
Papauer rubeum. Serap. ſecundũ Galenum, curat ægritudinem in qua eleuatur cutis.
Scotanum. Serap. ſecundum Galenum, cortex combuſta.
Spuma. Sera. fm Galenum, ęgritudini eleuationis cutis.
Staphiſagria. Serap. fm Paulum, ægritudini qñ eleuatur cutis.
Sulphur. Serapio ſecundum Galenum, cum terebinthina, ęgritudini in qua eleuatur cutis.
Vitis alba. Serapio fm Galenũ, ęgritudini eleuationis cutis.

Membris leſis à frigore.

Aristolochia. Apul. in oleo cocta.
Canabis ſyluatica. Apuleius. ſemen eius, & vrticæ cum aceto ĩpoſita, miraberis effectũ.
Polygonium. Plinius. xxvj.
Platanus. Plin. 24. cinis frondiũ.

Fiſſuris.

Bdellium. Hal. cum ſaliua.
Gluten. Serapio ſecũdum Paulum, piſcium.
Mel. Serap. fm Dioſ. coctum.
Oleum myrtinum. Haliabas.
Sene. Serapio fm Paulum.
Siſamus. Serap. fiſſuris melãcholicorum bibitus & linitus.
Vernix. Serap. ſecundum Iſaac. cum oleo roſato linita.

Fiſſuris ex frigore rimis et ulcerib⁹.

Acacia. Avic. Haliab. Serapio ſecundum Dioſ. fiſſuris.
Adeps. Serap. fm. Dioſ. vrſi.
Apium ſylueſtre. Auicenna.
Aqua maris. Aui. anteq̃ vlcerent.
Aſphodelus. Serap. fm Dioſc. cocto oleo in cauatura radicum liniatur. Plinius. 22. puluis.
Axungia. Plinius. 28.
Bucormarien. Auicẽna. decoctio vel oleum eius.
Bleta. Serap. ſecundum Dioſcoridem, decoctio radicum.
Cancer. Aui. fluuialis vſtus.
Cyclamen. Serap. fm Dioſ. decoctio vel radix trita cum oleo veteri. Auicẽ. decoctio, vel oleum coctum in radice.
Citoniorum oleum. Auicen.
Fœnugræcum. Auicẽna. cum roſaceo proprie.
Ficus. Auicenna. ipſe & lac, & folia cum ceroto.
Ficus Pharaonis. Aui. lac, vel ſuccus foliorum cum ceroto.
Fimus, Pli. 28. apri vł ſuis recẽs.

Lentes. Plin. vigesimo, in aceto & mulsa. Serap. coctæ in aqua maris. Auicenna similiter.
Lus. Serap. fm Diosc. coctum cum vino. Auicenna similiter.
Oleum muscelinum. Haliabas.
Olibanum. Sera. fm Diosc. cū adipe & axungia porci, curat scissuras pedum a' frigore. Auic. simr.
Orobus. Sera. fm Diosc. aquę decoctionis. Auicen. similiter, maxime in manibus.
Polygonium. Plinius. 27.
Pix. Auicenna.
Rapa. Serapio fm Diosc. decoctio eius vel emplastrū ipsius coctę, vel incauata rapa liquefiat cera & oleum rosatū super calidos cineres, confert etiam hoc scissuris vlceratis.
Sicla. Auicenna, succus & decoctio foliorum prohibet eas.
Squilla. Serap. secundum Diosc. cocta linita. Haliab. cū melle.
Testudo. Plin. vigesimosecundo, oua eius dura illinita.
Triticum. Plinius. 22. vstum.
Vngula asini. Serap. fm Gal. puluis curat vlcera in manibus & pedibus propter frigus.

Viatorem a' perfricatione itineris preseruantia.

AGNVS CASTVS. Sera. fm aliquos, portare baculū ex eo viatorem præseruat a' perfricatione itineris.
Alumen. Serapio fm Diosc. vstum in aqua coctum & linitum, excoriationi propter frigus confert.
Aristolochia. Auicenna.
Arbor cimicū. i. vlmus. Aui. linita cū aceto, sanat excoriationē.
Ben. Galenus. vj. simplicium. Auicenna, cum aceto.
Gallitrychum. Pliniua vigesimosexto, cocta in aqua.
Cancer. Serapio fm Diosc. cinis fluuialis cum melle cocto, excoriationi propter frigus.
Caulis napo. Haliabas.
Cepe. Auicenna.
Celsus arbor. Hali. folia cū aceto.
Elleborus. Aui. cū aceto linitus.
Lactuca asini. Auicenna. cum ceroto linita.
Laurus Plinius. 23. baca eius.
Lithargyrus. Auicenna, abrasioni coxarum & inguinum.
Morum. Plinius vigesimotertio, succus.
Mulus. Plin. 29. caput & fel, excoriationi propter cantharides.
Nymphea. Plinius. 26.
Oleander. Auic. succus foliorum.
Oleum. Plinius. 28.
Pellis. Aui. muri & similiū. Halia. cinis veterum ocrearum, excoriationi propter equitare.
Pinus. Aui. corticis emplastrum.
Politrychum. Pli. 25. & 32. cum rosaceo, infantium excoriationi confert.
Pulmo. Plin. xxx. agni vel arietis. Auic. arietis calidus appositus. Hali. porci vel agni combustus puluerizatus. Serap. agni & porci, excoriationi calciamētorum confert, vt dicitur.
Platanus. Auicenna. cinis corticum vel foliorum.
Plumbum. Circ. oleum fricatiōis in mortario plūbeo cum pistello plumbeo.
Rosa. Auicenna. abrasioni coxarum & inguinum.
Sanguis. Plin. trigesimo, lacertæ viridis. Auicen. turturis & colūbæ calidus distillatus.
Solea calciamenti. Plinius trigesimo, cinis veteris.
Sordicies. Auicen. luctantium.
Sumach. Serap. secundum Diosc. granorum emplastrum.
Staphisagria. Auicenna. cum aceto vel sola.
Stercus. Auicen. caprarum. K ir. gallinæ recens linitum.
Verbena. Plinius. 26.
Vnguentum de cerussa. Auic. xj. quinti. Serapio decimooctauo antidotarij.
Vnguentum siricinum. Mes. vn decimo antidota.
Vrina. Plin. 28. asini cum suo luto. Haliab. hoīs. Serap. 28. antidota. Auicen. similiter antiquæ proprie excoriationi confert.
Yera logodion. Auic. ij. quinti.

Excoriationi propter scalpturam.

BEN. GALENVS sexto simplicium, cū aceto. Lactuca asini. Galenus ibidem, linita cum aceto.
Sumach. Serap. fm Dioscoridē, granorum emplastrum.

Preseruantia itinerantes ab excoriatione.

ABSINTHIVM ponticū. Plin. 26. intertrigines negat fieri Cathoponticum secū in manu habentibus. Apul. semicinctū.
Agnus castus. Plin. 24. Serap. fm aliquos, portare viatorem baculum ex eo, præseruat ipsum a' perfricatione.
Betonica. Sera. fm Diosc. sumptā cum vino, pp̄ter excoriationes in mēbris itinerantiū ex confricatione membrorū adinuicē.
Pulegium. Pli. 26. qd eodem diē ieiunus collegerit si post se alliget. Apul. secum portare, vel sup aurem, vel sub anulo, perfricationem non sentiet.
Populus. Plinius. 24. virgam albæ populi in manu tenentibus intertrigo non metuetur.

Excoriatiōi, uel intertrigini itinerātiū ex cōfricatione uel equitatiō.

ARISTOLOCHIA. Plinius. xxvj.
Axungia. Plinius. 28.
Calciamentum. Serap. Hal cinis.
Ceruus. Sex. cornu cineris drach. iiij. spumæ argenti drach. ij. aluminis scissi oboli. iij. cerotum fiat cum oleo myrtino.
Crocomagma. Plinius. 21.
Gallæ. Plin. 24. commasticatæ.
Laricis. Plin. 24. cortex vsta.
Laurus. Plinius. 23. bacarū succo & nitro perungis, oleum etiā lauri delphicæ.
Lithargyrus. Serap. secundū Gal. excoriationi & confricationi itinerantium in coxis & alibi.
Mandragora. Serap. fm Diosc. foliorum fricatio, attritionibus itineris confert.
Morū. Plin. 23. succus corticis.
Pellis. Aui. mulorū & similium.
Rosæ. Auicenna.
Sulphur. Plinius. 35. cum nitro & aceto linitum.
Vitis. Pli. 23. cinis cū oleo & vino.

Eruptionibus.

BLETA. PLIN. XX. eruptioni papillarum, id est furunculorum.
Cyclamen

Cyclamē.Pli.z 6.radix cū melle.
Ebulus. Pli.z 6.folia cum vino.
Edera. Plinius.z 4.folia cū vino.
Elleborus.Pli.z 5.cum axungia.
Fęx vini.Pli.z 3.cū ireos ęqualr.
Fimus.Plin.vigesimooctauo,asi/ni vstus cum butyro.
Flos nitri.Plin. 3 1.cum cera.
Lactuca. Plinius vigesimo, eru/ptioni papillarum.
Lapis melitinus.Pli. 3 9.cū cera.
Lupini.Plin.z 3.in pluuiali.
Myaces pisces. Pli. 3 1.cinis eorū
Myrtus.Plinius.z 3.cum cera.
Nitrum.Plinius. 3 1.cū axungia.
Oleum myrtinum.Plinius.z 3.
Ordeum.Plinius.z z.cinis.
Ostraca.Pli. 3 z.cinis cū aceto.
Plantago. Plinius.z 6.
Sputum.Hali. cum melicrato.
Vrina.Plinius.z 8.veris confert eruptionibus puerorum.

Ad bothor conferentia.

ALLIVM. SERA. fm Diosc. cum sale & oleo cinis. Auicenna.
Aqua.Hali. naturaliter calida.
Auripigmentum. Sera.fm Diosc. cum oleo rof.confert.
Ben.Serap.fm Gal.bothor vlce/rato confert.fm Diosc.cum vri/na in causa phlegmatica.
Betonica.Serap.fm Dioscoridē, cum axungia & aqua.
Bucormarien.Auicen.radix.
Bulbus.Serap.fm Dioscoridem, cum squingebin.
Butyrum.Alman. crudum.
Bleta.Serapio fm Dioscoridem, cocta cum folijs eius.
Caulis.Serap. secundum Diosc. semen aufert bothor.
Cyclamen.Aui.radix. Serapio fm Diosc.radix cum aceto.fm Ebē Mes.vnguentum ex eo.
Cinnamomum.Auicēna.cū ace/to in leuibus bothor.
Coriandrum.Isaac.
Ebanus.Serap.fm Galenum.
Elleborus.Serap.vij.pract.Mesu. niger,confert bothor malignis.
Equus.Aui.coriū pulli vstū lini/tum cū aqua,infrigidat ea.
Eris flos.Serap. secundum Diosc. cum vino aufert.
Farina.Serap. fm Dioscoridem, cum syrupo acetoso apposita su per bothor alba.

Ferri ærugo.Auicen. Serapio fm Diosc.linita cum aceto.
Fæx vini vel aceti.Aui. vsta exic/cat vlcera.
Fumus terræ.Diōnes.Albuk.Se/rapio secundum Habyx,bibitū tritum fine ebullitione.
Furfur.Isaac.
Gluten albotin. Auicēna.in phle gmatica causa.
Homo.Aui.cinis capillorum.
Lac.Serap.fm Diosc.coctū cū la/pidibus ignitis & melle parum aqua,& modico salis linitio.
Lubue,id est styrax. Auicenna.
Lupini.Isa.Auicēna. Serapio fm Diosc.& Galenum,in leui.
Lutū samiū.Aui. bothor phibet.
Mandragora.Auicenna.
Myrtus.Auicenna.
Nenufar.Auicenna. radix.
Nigella.Serap.fm Diosc.cum ace to emplastrata, aufert bothor mala.Auicen.similiter.
Oleum de keruа. Auicenna.
Opopanax.Aui.lenificat valde.
Orobus.Serap. secundum Diosc. cum melle mundificat.
Raphanus. Serap.fm Diosc.cū fa rina lolij.Aui.sīr in lenibus.
Ribes. Serap.fm Ignotum.
Ruta.Serap. secundum Diosc.in ceroto cū oleo myrtino empla/strum ex ea,aufert bothor dura.
Salix.Serapio.cortex vstus.
Semen lini.Auicenna.
Senæ.Diōnes.Serap. fm Paulū.
Serum lactis.Alman.Mesue.
Spica.Auicenna.
Spuma maris. Auicenna.
Stercus.Auicen.pecudis & came li.Auicenna.resoluit.
Styrax liquida.Auic. Serapio fm Habyx,exiccat humidū.& sicca linita cum vnguento.
Tegula.Serap.fm Diosc.linita.
Vitis alba.Auicen. radix. Serap. secundum Diosc.cum orobo, & fœnugræco radix.
Yreos.Auicenna.cocta elixa,leui bus bothor.

Ad bothor lactea.

ALLIVM. SERA. fm Diosc.cum melle. Asinus. Plinius vigesi/mooctauo,vrina eius.
Been. Auicenna.cum aceto.
Castaignea. Aui.cū melle linita.

Farina.Serapio. cum syrupo ace/toso applicata.
Galbanum.Serap.fm Diosc.em/plastrū cū aceto & nitro aufert.
Lepus. Serap.fm Dioscoridem, sanguis calidus linitus.
Semen lini.Aui.cū nitro & bolo.
Surie species vitrioli.Serap.cum aqua linita aufert.
Spuma maris.Auic.Serap.secun/dum Dio.duæ primę species,& species dicta andarki auferunt.

Pustulis conferentia.

ALLIVM. PLIN. xx.coctum cum melle. Auicenna. pustulis ni gris confert.
Amylum.Plinius.z z.
Anacardi.Aui. pustulis nigris.
Aqua.Alman.naturaliter calida, sulphurea,aluminosa.
Auripigmentum.Serap.secundū Diosc.cum adipe resoluit.
Butyrum.Alman.crudum.
Calx.Circ.cum cepe & oleo.
Chelidonia.Haliabas.radix.
Cyclamen.Sera. fm Diosc.succus radicis coctus ad spissitudinem mellis,maxime cum aceto.
Cimolea.Plinius. 3 5.
Citrinum vnguentum.Nicol.pu stulis phlegmaticis salsis in fa/cie,vel cruribus ortis mirabili/ter confert.
Coriandrum.Plin.vigesimo.
Cornu cerui.Plin. z 8.vstum.
Daucus.Serapio secundum Dio/scoridem,seminis emplastrum.
Erugo ferri. Plinius. z 4.cum ce/ra & oleo myrti.
Fermentum.Hali.maturat.
Ficus.Isa. crudæ cū melle pustu/lis hūtibus viscosos humores.
Furfur. Isa.cum aceto calidum.
Lentes.Plinius.z z.
Lilium.Hali.foliorum pulvis.
Lupini.Isaac. decoctione eorum lauare,aufert.
Menta syluestris.Serap. fm Gal. cum farina hordei.
Myrtus. Pli.z 3.pustulis eruptis.
Nitrum. Plinius. z 1.cum vrina.
Oleum rof.Haliabas.cum aceto concussum desiccat.
Portulaca.Plinius vigesimo.
Sal.Plin. 3 1.cum sepo vituli.
Sinapis.Plinius vigesimo.
Syrupus de fumo terræ minor.

Mes. vj. antidota. Viaticus. in cura hydropisis.
Sifion. Serapio ſm Galenum.
Sus. Plinius. 28. fimus combuſtus & linitus cum aqua.
Struthion. Macer. ſuccus cum farina hordei.
Thapſia. Serap. ſm Dioſ. ſucc⁹ cũ melle, maxie admiſto ſulphure.

Verrucis & porris.

Adeps. Plin. trigeſimo, cychni.
Alex piſcis. Plin. vigeſimoſecundo, ferueſacta.
Anacardi. Serapio. mel quod intra ipſum eſt, aufert.
Apium. Auic. ſylueſtre raninum.
Aqua. Auicenna. ſulphurea.
Aquila. Kiranides. ſtercus eius tritum linitum.
Aries. Plin. trigeſimo, ſanies pulmonis eius maſſati.
Agrimonia. Plin. 26. cũ aceto.
Aſſa. Aui. Serap. ſm Dioſ. cum cetoro, aut cum ficubus ſiccis ſuperpoſita loco euulſionis, confert & aufert reſiduum earum.
Aſinus. Plinius. 28. vrina.
Aurum. Plin. vigeſimotertio, cauſticando aufert.
Been. Auicenna.
Betonica. Plinius. 26.
Bulbus. Serap. ſm Dioſ. cum vitello oui. Auicen. ſimiliter.
Canis. Plinius. xxx. vrina eius recens cum ſuo luto. Auicenna.
Cantharides. Aui. Plin. xxx. cum vua taminia nutrita corrodunt. Serapio ſecũdum Galenũ, medicinis apponuntur.
Capilli. Pli. 28. vſti cum melle.
Carnub. Aui. immaturatũ fricatio vehemẽs, delet eas omnino.
Cepe. Serap. ſm Dioſ. ſuccus cũ ſale aufert. Aui. cum melle.
Cicer. Plin. 22. prima luna ſingulis granis ſingulas tangunt verrucas, eaq́; grana in linteolo deligata, abiiciunt poſt ſe ita fugari vitium arbitrantes. Serap. ſm Dioſcoridem, ſimiliter.
Cinis. Plin. 28. fimi vituli cum aceto & vrina aſini. Et. xxx. cinis albi fimi canis cum cera valde delet. & muris domeſtici & ſylueſtris, & porci, & veſpertiliõis, & fimi ouis, & lacertę. Et. xxxij. capitis piſcis mennę cũ allio.
Cochleæ. Plin. xxx. ſuccus earum valet verrucis.
Crocomagma. Pli. 21. cũ vino.
Dipſacos. Plinius. 27. linita.
Elleborus niger. Plin. 25. cũ ſquama æris & ſandaracha. Aui.
Eliothropia. Igno. fricentur cum ea, & trita ſuperligetur. cadent enim & nõ renaſcentur. Pli. 22. cum ſale & ſucco, verrucas tollit. vnde noſtri verrucariam appellauerunt.
Ficus. Plin. 23. rami cum axungia & cinis, ficus groſſi cum thymo, nitro, & farina. & lac ei⁹ ẽt. Serap. ſm Gal. ramorũ montanorũ emplaſtrũ aperit eas quæ dicuntur capita clauorum, & folia etiã: & lac eius etiã facto vnguento. Aui. fructus immaturi folia etiam. Col. lac eius.
Gallina. Plinius. 23. fimus eius cum oleo & nitro.
Guadai ſpecies oſtracorum. Auicenna. contritum.
Haſce. Auicenna. reſoluit eas.
Lacerta. Plinius trigeſimo, caput ſanguis, & cinis totius.
Lacticinia. Auicen. Serap. ſecundum Dioſ. & Galenum, lac.
Lapis lazuli. Auicen. Serap. ſecundum Alcanzi, aufert.
Locuſtę. Aui. pedes earũ, vt dicit.
Myrrha. Aui. cum melle & caſiali gnea. Serap. ſm Dioſ. ſi. fr.
Mus. Plinius trigeſimo, diuulſus appoſitus. ſanguis etiã eius recens. Auicenna. ſanguis.
Nigella. Aui. Col. Serap. ſm Dio. & Gal. cũ vrina antiqua aufert.
Oleum. Serapio. agreſtę.
Ozimum. Plinius vigeſimo, cũ atramento & aceto.
Piſcis cuiuſdam, ſcilicet ſardellæ caput. Auicenna. vſtum. Sera. ſecundũ Gal. caput piſcis abſa maris ſalſum vſtum, aufert eas.
Populus. Plinius. 24. arboris nigræ aquoſitas egreſſa ex ligno vulnerato.
Portulaca. Aui. proprietate ſua.
Porrum. Sera. ſm Dio. emplaſtrũ cum ſauich. Auicen. ſimiliter.
Pulegiũ. Sera. ſm Dioſ. cũ cerotorio.
Roſa. Aui. trita appoſita aufert.
Ruta. Serap. ſecundum Dioſ. emplaſtrum. Auicen. cum nitro.
Sal. Plinius. 31. cum ſepo vituli incipientibus.
Salix. Auic. Serap. ſm Gal. cortex vſta cum aceto, verrucis pprie rotundis & infixis in cute linita eradicat. Circainſt. ſimiliter.
Seneca. i. ſpoliũ anguis. Pli. xxx.
Sicla. Auicenna. ſuccus.
Scorpio marinus. Pli. 32. fel.
Scorpio herba. Plinius. 22. cum melle eradicat.
Spuma. Plin. 31. aquæ maris.
Squilla. Sera. ſm Dioſ. cocta linita. Auic. cũ oleo & gummi pini.
Stercus. Serap. ſm Dioſc. arietis. ſm Gal. pecudis cũ aceto linitum. Aui. cameli, pecudis cum aceto & ſtellionis.
Teſtudo. Plin. trigeſimoſecũdo, ſanguis cuiuſcunque.
Thymus. Plin. 21. cũ aceto. Serapio ſm Dioſcoridem, ſimiliter.
Tithymali lac. Pli. 26. omnis ſpeciei. Col. Serap. ſm Gal. & Dioſ. linitum aufert. Apul. cũ herba botraceo in verrucis pone.
Veronica. Plinius. 28.
Vitis lachryma. Plin. 23. quæ ex ſarmentis accenſis emanat. Serapio & Kiran. ſimiliter.
Vitis alba. Auicenna. radix.
Xylocaracta. Serapio. Auicẽna. immaturarum fricatio.
Yricius. Plinius trigeſimo, fel.
Zinarites ſpecies oſtracorum. Plinius vigeſimoſecundo, tritæ.

Verrucis & Apatibus, ut clauis.

Ammoniacum. Plinius. 24.
Apium raninum. Aui.
Ariſtolochia. Plinius. 26.
Aſſa. Auicenna.
Atriplex. Macer. emplaſtrata.
Axungia. Plinius. 28.
Bos. Kiranides. fel.
Cantharides. Serap. ſm Gal. medicinis apponitur q̃ euellũt verrucas dictas capita clauorum.
Cucurbita. Plin. vigeſimo.
Crocomagma. Pli. 21. cũ vino.
Faba. Sera. ſm Dioſ. cũ farina fœnugræci & melle reſoluit clauos.
Fermentũ. Serap. ſm Dioſc. cum ſale coctum, maturat & aperit.
Ficus. Serap. ſm Gal. rami mõtanorum emplaſtrati. ſimiliter vnguentũ ex lacte eius. Secũdum Dioſ. ficcæ cũ ireos & nitro, aut calce coctę maturãt clauos: ſed ſiccæ cum mum, reſoluunt eos.
Fim⁹. Pli. 28. apri vel. ſuis recẽs.

Lacerta. Kir. hepar superpositū.
Lycium. Plinius. 24.
Mandragora. Plin. 26. radix.
Oleū. Serapio secundum Diosc. de kerua, confert cicatricibus fœdis remanentibus post consolidationem clauorum.
Passula. Serapio secundum Dios. cum ruta emplastrum.
Salix. Plin. 24. cinis corticis e ramis primis. Serap. sm Gal. cinis corticis ad bothor similia capitibus clauorum.
Sandali. Albu. fricatio eius super testa terrea alba, cōfert clauis.
Seuum. Plinius vigesimooctauo, bubali cum thure.
Sideritis. Plinius. 26. folia.
Spuma maris. Auicenna, illa scilicet quæ plana est.
Squilla. Serapio secundum Dios. assata linita.
Stercus. Aui. ouis cum aceto.
Vitis alba. Kir. radix cū fœnugręco & orobo, vel cū oleo cocta.

Carni superexcrescenti in extremitatibus corporis.

CROCOMAGMA. Plin. vigesimoprimo. Sal. Serap. secundū Dioscoridem, cum adipe vituli.

Callis pedum & ubicunque.

AMMONIACVM. Pli. 24. cum melle.
Cepe. Serap. sm Diosc. cū adipe gallinæ, aufert callos factos propter calciamenta.
Cinis. Plinius vigesimooctauo, talorum apri vel suis.
Crocomagma. Plinius. 21.
Fimus. Pli. vigesimooctauo, apri vel suis recens.
Laser. Plinius vigesimosecundo, abrasis primo callis.
Nigella. Serap. secundum Diosc. emplastrum aufert.
Papyrus. Plinius vigesimoquarto, cinis eius cum aqua.
Pulmo. Pli. vigesimooctauo, apri vel suis, vel cerui.
Salix. Plinius. 24. cinis corticis ramorum primorum.
Salsamenta. Plin. 32. piscium.
Spōgia. Pli. 31. cum aqua salsa.
Squamma ferri. Plinius. 24.
Thymus. Plin. 21. cum aceto.

De dispositionibus decorationis, sed nō in cute. Cap. IIII.

Odorem inducentia bonum corpori & sudori.

AMISDARIVM confectio. Aui. j. qnti.
Cardus. Colliget fœtori corporis confert.
Confectio lætificans. Mes. j. anti. & in cura melancholię.
Citrum. Serapio secūdum Eben Mesue, cortex eius.
Elleborus niger. Mesue.
Electuarium de gemmis. Mes. primo antidotarij.
Electuarium alkab. Mes. j. antido.
Gallia muscata. Mesue. viij. anti.
Gallitrychum. Thessalus. vnguē, cum eius.
Gariophylli. Auicenna.
Lithargyrus. Auicenna.
Myrabolani. Mesue.
Myrtus. Auicenna. vsta.
Oleum myrtinum. Plinius vigesimotertio, fœtori confert.
Oleum de costo. Mes. xij. antido.
Rosæ in balneo. Auicenna.
Spica. Auicenna.
Tryphera sarracenica. Mes. j. anti.
Tryphera Joannicij. Mesue, in cura fœtoris oris.

Fœtori subascellari, et inguinum.

ALVMEN. SERA. secūdum Dios. vstum linitum cum aqua.
Cardus. Colliget.
Castaligna. Circ. cū oleo & vino decoctōis ei⁹ & aqua ros. fricet.
Folium. Hali. tritum appositum.
Lithargyrus. Auicen. Serapio secundum Alkanzi.
Myrrha. Serap. sm Dios. cum aceto recenti linita. Aui. cum alumine & vino.
Myrtus. Sera. sm Dios. folia trita apposita. Auicen. similiter.
Muscatum. Circainst. fricatio loco subascellarum.
Tucia. Almansor.

Psylothri odori uel fœtori.

GALLIA. SERAP. secundum Rasim.
Persicus. Serap. sm Eben Mes. liniatur pecten ex succo foliorū & florum. Auic. folia linita.
Sandali. Serapio secūdum Isaac. liniatur in balneo.

Odori uini.

ZVRUMBET. AVICENNA. Serap. sm. Eben Mes. proprietate.

Odori alliorum & ceparum.

BLETA. PLINIVS xix. Menander ex Gręcis auctor est, allium comedentibus, si radice bletę in pruna coctæ superederit, odorem extinguet.
Citrū. Hali. foliorū masticatio.
Crocomagma. Pli. 21. masticata.
Ruta. Auicenna. Serapio secundum Dioscoridem, masticata.
Zedoaria. Macer.
Zurumbet. Aui. Serap. secūdum Eben Mes. proprietate.

Ceparum odorem remouentia.

NVCES. PLINI⁹ xxiij. quia inimicantur cepis.

Fastidium uini inducentia.

ANGVILLA. PLI. 32. duę necatæ in vino. Item anguilla vna marina putrefacta in vino. Kir. hepar eius cū felle solutum cū vino latenter alicui detur bibere, nunquā amplius poterit bibere vinū. Item si detur parū de vino in quo necata sit anguilla.
Mulus piscis. Plinius trigesimosecundo, necatus in vino.
Noctua. Plin. oua eius data cum vino per triduum.
Rubilio piscis. Plin. trigesimosecundo, necatus in vino.

Facientia tolerare multam potationem uini.

BRYONIA. KIRANIDES. succus cum aceto ieiunus bibat.
Pumex. Plinius trigesimosexto, pulueris eius sumptio ante po-

tationem, sed nisi immenso potu repleatur, periclitatur.

Inducentia ebrietatem.

AGNVS CASTVS Plinius. z 4. Ammoniacum. Auicenna. Serapio secundũ Humaym, proprietate.
Bazar species palmæ. Serap. Plinius. dactyli.
Butormarien. Auicen. cum vino mistum valde inebriat.
Cyclamen. Aui. Serap. secundum Diosc. cum vino bibitum.
Cuscute. Sera. impositũ in vino.
Crocus. Serap. secundum Rasim, inebriat fortiter positus in vino Auicen. similiter cum vino.
Galla. Auicenna.
Harmel. Auicenna. Serapio secundum aliquos, inebriat sicut vinum.
Iabrol. i. mandragora. Al. Aui. in vino, valde inebriat.
Hyoscyamus. Almansor.
Vinum. Serapio secundum Dioscoridem, nigrum & stypticum, & quodlibet optimum.
Zizania. Isaac.

Ebrietati obuiantia & crapulæ.

ABSINTHIVM. Serapio secundũ Dioscoridẽ, prohibet. Auicẽna. sumptum ante vinũ. Cir. succus cum melle & calida.
Acetosa. Serap. secundũ aliquos, confert ebrietati.
Agaricum. Plinius vigesimooctauo, post cibum cum aqua.
Agnus castus. Plinius. z 4.
Amygdalæ. Plinius. z 3. amaræ. Auicen. sumptæ ante vinum, & proprie quinque numero. Serapio secundum Diosc. quando comeduntur quinque in ieiunio, prohibent ebrietatem.
Anser. Kiran. ius confert illis qui multum biberunt.
Aqua. Plinius. 3 1. frigida. Almãsor & Mes. rosata.
Aron. Plinius. z 4. in cibo.
Betonica. Serap. sm Diosc. ante vinum sumpta. Musa similiter.
Brassica. Plin. vigesimo, vino aduersari brassicã, vt inimicam vitibus. antecedente in cibis crudi ebrietatem, postea sumpta crapulam discuti. Mac. ius eius prius sumptum.
Bryonia. Kir. succus cum aceto sumptus in ieiuno, ab ebrietate conseruat.
Casialignea. Haliabas.
Caulis. Alman. Serap. secundum Diosc. si ebri⁹ comederit, cõfert. Auic. decoctio vel semẽ, tardat ebrietatem. Halia. napo caulis.
Centumcapita. Plinius. z z.
Citonia. Isa. succus. Serapio sm Eben Mes. sugere pontica post vinum confert. Aui. in secunda mensa sumpta.
Confectio de acetosa. Mes. j. antidota. Serap. octauo antido.
Coriandrũ. Sera. sm Albugerig.
Crocus. Plin. xxj. si sumatur ante vinum vel odoretur. Serap. sm Dioscoridem, cum rob bibitũ. Auicenna similiter.
Crocomagma. Plinius. z 1.
Edera. Plinius. z 4. grana eius sue cum croci hãstia potui vini præsumpta, pseruant a crapula.
Granata. Auicenna. vinũ eorum, & rob similiter.
Lac. Plinius. z 8. capræ.
Lactuca. Serap. secundũ Rufum, sumpta i medio potu vini. Auicenna. in medio cibi.
Lapis Dionysius. Serapio. Albertus. odoratus.
Lapis in capite aquilæ piscis. kir. bibitus cum vino, vel portatus ad collũ, nõ sentit læsionẽ vini.
Lapis amethysthus. Alber. Lapi.
Mespila. Auicenna. sumpta in secunda mensa.
Myrtus. Plin. z 3. vinum eius.
Olibanum. Serap. sm quosdam.
Porrum. Plinius vigesimo.
Pulmo. Plin. z 8. apri vel suis assus sumptus in ieiunio. Et. xxx. pecudis assus sumptus. Kir. anatis in ieiunio comestus, ab ebrietate præseruat, & quicunq; biberit, non sentiet.
Raphanus. Plinius. xvij.
Ribes. Serap. sm quosdam.
Rob granatorum. Almansor.
Rosæ. Almansor.
Ruta. Plinius vigesimo.
Sisamum. Haliabas.
Syrupus De citro. Ser. z 3. anti. Acetositatis citri. Acetosus. Mes. vj. ant. De prunis.
Vinum. Plinius. z 3. myrtinũ, & dulce vinum minus inebriat.
Violæ purpureæ. Plinius. z 1. olfactum. Macer similiter.
Yrundo. Pli. xxx. cinis rostri eius cũ myrto tritus insperſus vino, securos præstat ab ebrietate.

Nauseatiuæ satietati conferentia.

DIACYMINVM Galeni. Auic. iij. quinti. Mesue. j. antidota.
Electuarium de aromatibus Galeni. Mes. primo antidota.
Pilulæ quædã. Aui. iij. primi capi. de eo quod comeditur & bibit.
Sal. Pli. vigesimotertio, dulcium fastidium temperat.
Theriaca magna. Sera. viij. anti.

Conuiuas hilares facientia.

ASINVS. KIR. pili auriculæ cõbusti potati a muliere non cessabit trullare. Soluitur autem si asinæ pilos cõbustos potauerit.
Berbena. Macer.
Blugossa. Mac. vinum decoctionis inter conuiuia sparsum.

Multiplicantia pediculos.

FICVS. GALENVS secundo alimen. Isaac. Almansor. ficeæ. Auicenna ipsæ & ficus Pharaonis.
Lac. Auicen. Plinius. eius vsus.
Raphanus. Serapio secundũ Rasim. Auicenna.
Serpentum carnes. Al. Aui. Sera. sm Diosc. thyri carnes comestæ.

Pediculis & lendibus obuiantia.

ALLIVM. SERA. secũdum Dioscoridẽ, assiduatio comestiõis interficit pediculos & lẽdes. vel cum decoctione origani bibitum. Auicenna. montani decoctio potata & linita.
Alumen. Plinius. 3 z. &. 3 5. cum sale. Serapio secundum Dioscoridem, vstum cum aqua, linito capite, occidit pediculos & lendes. Auicenna. cum aqua.
Alkitran. Serapio secundum Galenum, interficit pediculos & lendes

& lendes. Auicen. Haliabas.
Aqua maris. Plin. xxxj. Auicen.
Argentum viuum. Alman. Hali. cum oleo. Serapio fm Diosc. & alios, mortificatum mistum cũ oleo rosato, occidit pediculos. Secundum Rasim, extinctum.
Aui. extinctũ cum oleo rosato.
Circainst. extinctum cum aceto & farina lupinorum.
Arsenicum. Alman. & Auicen.
Aristolochia. Haliabas. cum oleo longe fricetur corpus.
Auripigmentum. Serap. secundũ Diosc. cum oleo occidit. Auicē. similiter, vel cum myrrha.
Bleta. Serap. fm Diosc. decoctiõis eius & radicis ablutio, lēdes aufert. & secundum aliquos succi linitio pediculos occidit. Auic. ficlæ succus.
Cantharides. Haliabas.
Capra. Sex. lac aquatũ quod patiatim infunde, & quicquid resi/det, misce cũ melle & sale, & fri/cetur corpus & caput.
Colla. Auicen. de corijs vsta & lota, stat loco ruciç in lendibus.
Cussus. Auicen. lachryma. Sera. fm Diosc. gummi eius vel lachryma, occidit pediculos.
Elleborus. Circainst. puluere eius cum aceto decoctionis lupino/rum liniatur caput.
Eruca. Plinius vigesimo.
Fel. Plin. vigesimooctauo, vituli cum aceto, lendes occidit.
Lac. Pli. 38. capræ lēdes occidit.
Libanotis. Plinius vigesimo, trita cum aqua aspersa.
Lupini. Isaac.
Mel. Plin. 22. cum rosaceo auri/bus instillatum, lendes & fœdá animalia capitis necat. Serapio fm Diosc. linitum, pediculos & lendes occidit. Aui. similiter.
Memem. i. sisymbrium. Auicen.
Nepita. Macer. succus, maxime cum melle & sale.
Nitrum. Plinius. xxxj. cum oleo in capite cum terra samia.
Oleum. Plin. 26. eius unctio.
Sene. Serapio fm Paulum.
Staphisagria. Almansor. Serapio secundum Dioscoridem, cũ auripigmento & oleo. Auicenna. proprie cum arsenico. Igno. cũ portulaca & oleo fricato corpo/re. Circ. cum aceto linita.
Tamariscus. Serapio secundum Dioscoridem, decoctio aspersa. Auicenna similiter.
Thyrus. Haliabas. carnes comeſtæ præseruant.
Tutia. Auicenna.
Vipera. Pli. xxix. carnes comestæ.
Volubilis magna. Auic. lac eius.
Vultur. Sex. viuo vulturi excisam medullam vino bibant.
Vua taminia. Plinius. 26. succo cum oleo perūcto corpore. Itē taminia in aceto liberari vestes ab hoc pędio.

Pulicibus obuiantia.

Absinthium. Macer. trito cum ace/to perungi, & fumus eius fugat eos.
Ancusa. Plin. 22. radicũ decoctio aspersa per domum occidit.
Conyza herba. Ignotus. occidit.
Coriandrum. Apul. contriti aqua decoctionis asperge domum.
Cuculus auis. Plin. xxx. quo quis loco primo audiat eũ, si dexter pes circũscribatur, ac vestigiũ illud effodiatur, non gigni puli/ces puluis ille vbicũq; aspergit.
Elleborus. Sera. fm Diosc. aqua in/fusionis nigri aspergatur dom⁹.
Hasceh. i. chamęleõta. Aui. decoctio alpersa in domo, interficit.
Lampyra, id est vermiculus lucēs in nocte. Kiran. posita hac in pauimento domus, fugiunt.
Libanotis. Plinius. 26.
Oleandrũ. Aui. decoctio aspersa.
Psilus. i. vermiculus paruus saltans in littore marino. Kir. multoties cum psyllio herba coque in aqua maris, aspergatur, recedent, & non amplius erunt.
Pulegium. Plinius vigesimo, suffimigium recentis.
Sambucus, vel ebulus. Plinius vigesimotertio, decoctione asper gatur domus.
Tribulus. Plinius vigesimosecũdo, decoctio aspergatur. Serap. secundum Dioscoridem, decoctio eius rorata, occidit.

Cimicibus contraria.

Absinthium. Serapio. cum oleo vngatur corpus. Auicenna. oleum eius.
Alumen. Auicenna. cum aqua.
Cypressus. Serapio secundũ Fbē Mesue, fumigiũ nucum, vel foliorum expellit.
Conyza herba. Ignotus.
Lupini. Isaac. aqua in qua dulco/rantur, sparsa, occidit eos.
Sanguisuga. Plin. tr. gesimosecundo, fumigiũ earũ, & eius cinis. Kiranides similiter.
Stercus. Serap. secundum Diosc. tauri, vel bouis fumigium. Aui/cenna similiter.

Inducentia lepram.

Allium. Circ. nimia sumptio.
Anacardi. Serap. secun/dum Albugerig. Circainst. ans. soli sumpti.
Carnes grossæ. Auicenna. & vaccinæ. Isaac. vaccinæ.
Cyperi. Auic. Serap. fm quosdã, multus vsus eius.
Lens. Isaac. Auicenna. multitudo eius.
Melongia. Auicenna.
Stercus. Kiran. phasiani.

Lepræ conferentia.

Acetum. Plin. vigesimotertio.
Adeps. Plin. trigesimo/secundo, vituli marini.
Allium. Plinius vigesimo, vstum cum garo.
Alumen. Plinius vigesimoquin/to, cum succo olearum.
Alcyonium. Plinius. 32. vstũ cũ lupino & sulphure.
Ancusa. Plinius vigesimosecun/do, cum aceto.
Apium raninum. Plinius vigesi/moquinto.
Aqua. Mes. Diuisiones casei. Al/mansor. aqua mineręris.
Aristolochia. Thessalus. vnguen/tum ex succo.
Arpyia auis. Kiranides. fimus cũ aceto linitus.
Asphodelus. Plin. 22. cũ aceto.
Asinus. Auicen. carnes eius.
Asphaltus. Plin. trigesimoquin/to, exterius.
Aurum. Circainst. limatura valet timentibus lepram depurando superfluitates.
Baurach. Haliab. cataplasma.

Brassica. Plin. vigesimo, domestica & syluestris cum alumine & aceto applicata.
Calamenthum. Auicenna. sumptum. Serapio secundum Gal. potatum maxime confert.
Cancer. Plin. 32. cinis cũ oleo.
Campa. Plin. vigesimonono, pityocampę nascẽtes in picea.
Cantharides. Plin. xxix. exterius. Haliabas. cum aceto.
Caprificus. Plinius vigesimotertio, succus eius.
Capra. Sextus. seuo eius cum sandaracha vnge.
Cataputia. Serap. secundum Damasce. ipsa & oleum eius.
Caulis. Macer. cum alumine scisso & aceto.
Cepe. Haliabas. fricatio eius in leui lepra.
Citrinum vnguentũ. Nic. facies vncta multoties emendatur.
Cochleæ. Plin. xxx. cinis earum.
Colocynthis. Serap. folia bibita laxando conferunt multum. faciunt enim consistere ægritudinem & dolores suos, & nõ sinũt augeri. Auicen. fricatio foliorũ. Mes. cum aceto forti fricata.
Columbus. Kiranides. stercus cũ cedria.
Condyli. Macer. succus cum aceto & polenta.
Confectio Hamech. Mesue tertio antidotarij.
Confectio anacardina. Auicẽna. primo quinti.
Confectio hedera. Auicen. tertio quarti in cura lepræ.
Coruus. Kiranides. fimi eius fumigium in alba lepra.
Decoctio epithymi. Mes. vij. anc.
Delphin. Plin. trigesimosecundo, pinguedo vel cinis.
Dragontea. Kiran. succus cum adipe draconis marini.
Elleborus. Mes. niger. Plin. 35. albus. Hali. similiter cũ aceto. Macer. albus & niger applicatus.
Epithymum. Mesue.
Ericius. Auicenna. carnes. Serap. secundũ Gal. siccę bibitæ. Kir. marini cinis linitus.
Erugo æris. Plin. trigesimoquarto, cum terebinthina.
Eruum. Plinius. 22. farina eius cum sulphure viuo.
Fel. Plinius. 28. capre & tauri ẽt.
Fœnugræcum. Plin. 24. cum sulphure æquali pondere fricatio ne prius facta cum nitro.
Fęx vini. Plin. 23. vsta cum ficu.
Fumus terræ. Mesue.
Gith. Plin. xx. cum aceto.
Lapis armenus. Mesue.
Lapis lazuli. Mesue.
Lepidum. Plinius vigesimo.
Lilium. Plinius. 21. radix.
Limonia. Plinius. 22.
Locusta. Plinius trigesimo, pedes cum seuo hirci.
Lolium. Macer. cum raphano & modico salis.
Lupini. Plinius. 22. Haliabas.
Miaces species conchyliorũ. Plinius. 32. cinis eorum.
Myrabolani. Auicen. Mes. nigri. Serapio. omnes.
Murena piscis. Plinius. 32. cinis cum melle exterius.
Mus. Kir. stercus cũ aqua linitũ.
Napellus. Auicenna. & etiam napellus Moysi.
Nigella. Haliab. cum aceto.
Nitrũ. Pli. 31. cum oleo linitum.
Oleum de squinantho. Halia.
Ossa. Haliab. bouis vsta.
Pastinaca piscis. Plinius. 32. iecur coctum in oleo.
Indę. Mes. x. antid. in cura eodę melancholicæ.
Pilulæ Fœtidæ maiores. Mes. ibidem, & in cura ęgritudinum neruorum.
Lapis armeni. Mes. x. ãti.
Portulaca. Circainst. radices vstę cum melle linitæ, paliant rhagadias leprosorum.
Pulegium. Colliget.
Ranæ. Serap. sm Dios. paludosę cũ sale & oleo coctæ comestæ. Aui. sit coctę, sũt bezoar leprę.
Ruta. Plinius vigesimo, cum melle & alumine exterius.
Sal. Plin. 31. cũ passulis, seuo bubali, origano, & fermento. Sera. sm Dios. cũ oleo & aceto. Mes. sal napticum & sal indum.
Sambucus. Cir. balneum fortissimum ex vino decoctionis corticum florum & fructus, curat leprosos vel vlceratos ex phlegmate si fiat sæpe.
Serum lactis. Plinius. 28.
Serpens. Auicen. carnes comestæ valde conferunt. Kiran. coctæ cum sale in olla rudi.
Sinapis. Plinius vigesimo. Macer cum aceto linita.
Syrupus de fumo terræ. Mesu. sexto antidotarij.
Syrupus de epithymo Mes. ibidẽ.
Sulphur. Plinius. 35. cum resina, ita quod celeriter euellatur. Haliab. excoriat cutem & lepram catapiasmatum.
Scamonea. Plinius. 26. decoctio radicis in aceto ad grossitudinẽ mellis liniatur.
Smaragdus. Serapio secundum Ignorum, linitura sumpta.
Stercus. Serap. secundum Diosc. bouis vinum decoctionis in olla noua bibitum, confert.
Struthium. Ignotus. imposita. Macer. in aceto.
Thapsia. Hali. potata cũ aceto.
Tamariscus. Serap. sm Dios. decoctio radicum cum passulis sępe data cuidã mulieri curata est vt expertum fuit.
Theodoricon magnum. Haliab. septimo antidotarij.
Theodoricõ nucis muscatę. Auicen. ij. quinti. Sera. ix. antido.
Theodoricon anacardinũ. Circ.
Tilia. Plin. 24. cum aceto folia.
Thyrus. Serap. sm Gal. theriaca ex carnibus eius assiduata, aut linito corpore ex ea, confert valde. Auicen. carnes comestæ. Haliabas similiter præseruat.
Theriaca maior. Aui. j. quinti.
Tithymalus. Apul. florem contritum decoque & illine, & non sinit crescere.
Turbith. Mesue.
Vipera. Aui. carnes eius comedere
Vitis. Pli. 23. lachryma, vel gũmi cum nitro. Auicenna.
Vitis alba. Plinius. 23. semen.
Vultur. Plinius. xxx. sanguis cum radice chamæleontæ albę.
Vrina. Haliab. puerorum.
Vrtica. Plinius. 22. sumpta, tollit lepram a facie.
Rasis. Mes. iij. antido.
Hippocratis fecũda. Auicen. secunda quinti.
Yera Andromachi. ij. Aui. ij. v.
Logodion. Auic. ibidem.
Serapio. ix. antidota.
Theodoricõ. Sera. ibidẽ.
Yrcus. Plinius vigesimooctauo, iecur coctum cum melle & cum aceto calidum illinitum.
Yrundo. Kiranides. fimus eius cum felle capræ.

Tracta...

De apostematibus et pertinētibus eis. Cap. I.

Inflatiões, Apostemata, Tumores dissoluentia & sedantia.

ACNVS CAstus. Plin. 24. Agrippa vnguētum. Nic. valet omnib⁹ tumorib⁹ in quacunque parte fuerint.
Alnus. Plinius vigesimoquarto, folia cum aqua feruenti.
Allium. Plinius vigesimo. Macer cum adipe porci.
Althæa. Serap. secundum Diosc. soluit, maturat, & aperit.
Amy. Plin. vigesimo. Hali. Serap. fm Diosc. soluit inflationes.
Anethum. Isaac.
Anisum. Hali. Serap. fm Gal. expellit inflatiões vētris. fm Dio. est conueniens inflationibus.
Apium. Serap. fm Diosc. semen inflationes resoluit.
Abrotanum. Serapio fm Diosc. & Galenum, cum farina hordei, resoluit apostemata.
Aqua maris. Plin. trigesimoprīo, cum farina hordei cocta.
Atriplex. Serap. fm Diosc. cocta & cruda emplāta, resoluit apāta.
Bdellium. Hali. cum saliua ieiuni. Serap. fm Diosc. & Eben Mes. in decoctione, dissoluit apāta.
Albu. emplāstrum cū rob dulci.
Brassica. Plin. xx. domestica & syluestris. Apul. syluaticę folia trita cum axungia veteri.
Butyrositas lactis. Isaac. resoluit apostemata.
Calamus aromaticus. Aui. Sera. secundum Habyz, emplastrum.
Canabis. Serap. fm Gal. inflationes & apostemata resoluit.
Cancer. Aui. fluuialis superpositus, magna resoluit apāta.
Caprificus. Plinius. 23. ligni & foliorum fumigium.
Carui Isaac.
Casiafistula. Colliget.
Castorium. Alman. Auicen.
Caulis. Mac. cum vrina propria superposita.
Centumcapita. Pli. 22. Sera. fm Diosc. centūcapita albi, putauerunt quidam φ suspensa super apostemata aut emplastrata, resoluit ea.
Cerefolium. Macer. cum cera noua & axungia veteri.
Cerotum Andromachi. Mesu. xj. antido. dissoluit dissoluenda.
Cicer. Isaac. dissoluit apostemata & minuit.
Cyclamen. Sera. fm Gal. admiscetur medicinis resoluentibus. fm Eben Mes. soluit apostemata.
Cicuta. Plinius. xxv. & xxvj. folia cum axungia.
Cyminum. Pli. xx. Al. Serapio.
Cimolea creta. Plinius vigesimoquinto, cum aceto.
Cyperus. Pli. vigesimoprimo.
Cypressus. Plinius. 24. succ⁹ nucum eius cum ficu sicca.
Citrum. Haliabas. folia.
Colocynthis. Hali. folia viridia, resoluunt apostemata.
Condysi. Sera. fm Diosc. cū farina hordei & vino coctum emplastrum, resoluit apostemata in principio eorum.
Confectio de musco. Aui. j. qnti.
Coriandrum. Plin. xx. cum melle. Mac. cū melle & passulis. Sera. emplastrū cū farina fabarum.
Cucumer erraticus. Plinius. xx. & xxiij. Apul. cucumeris agrestis radix cum polenta.
Croc⁹. Aui. resoluit apostemata.
Crocomagma. Plinius. 21.
Dactyli. Aui. decoctio eorum.
Diaquilon. Mes. xj. antid. resoluit & maturat omnem inflationē.
Ebanus. Haliabas.
Elleborus. Plin. 25. albus.
Epithymum. Alman. Auicenna.
Eruum. Pli. 22. cum vino.
Fœniculum. Pli. xx. folia linita.
Fœnugræcum. Serapio. Haliab. emplastrum cum semine lini.
Fermentum. Serap. fm Diosc. apostemata proprie in inferioribus corporis resoluit.
Fæx vini vel aceti. Plinius, 23. Haliab. Auicen. vsta sola & cū nitro. Serapio fæx vini, resoluit apostemata non aperta.
Ficus. Serap. fm Gal. cum farina hordei, aut cum medulla panis fermētati. Is. ficcę cum hordeo & fœnugręco, non maturę simi liter cum cera.
Fistula pastoris. Auicenna.
Furfur. Auicenna.
Flos æris. Serap. secundum Diosc. resoluit apostemata.
Flos nitri. Plin. 31. cum vino.
Frygius lapis. Sera. fm Diosc. cum terebinthina vel ceroto, resoluit apostemata.
Frumētum. Serap. fm Diosc. cap. sputi masticatū linitū, resoluit & maturat apostemata in corporibus rusticorum.
Gith. Plinius vigesimo.
Grassula. Macer.
Hyoscyamus. Apul. herba cum stercore ouis & aceto. Macer. folia cum polenta.
Iesemin. Auicen. embrocata.
Iuncus odoratus. Plin. 21. semē.
Iuniperus. Plinius. 24. semen.
Indicus. Auic. detumescere facit. Serap. fm Galenū, dissoluit & minuit apostemata mollia diminutione multa.
Inula. Plinius vigesimo.
Lactuca. Plinius vigesimo.
Lana. Plinius. xxix. succida.
Lini semen. Serap. fm Diosc. resoluit & maturat calida apostemata cum melle, & oleo, & aqua. Hali. similiter cum oleo viola.
Leuisticum. Plinius vigesimo.
Lolium. Is. Sera. fm Diosc. ū stercore colūbi & vino, resoluit apostemata. Auic. cū semine lini & vino coctū, vel stercore asini, vl canis & semine lini dissoluit ea.
Lupini. Plinius. 22. cum polēta.
Malua. Plinius vigesimo. Isa. resoluit apostemata.
Markasita. Hali. resoluit ea.
Menta. Sera. fm Diosc. emplastrū cum fauich, resoluit apostemata dicta carsthimata.
Mercurialis. Igno. tūsa apposita.
Myaces pisces. Pli. 32. testa eorū.
Myrtus. Plinius. 23.
Morus. Sera. fm Diosc. lachrymus eius resoluit apostemata.
Mulsa. Plinius. 22.
Murex piscis. Plinius trigesimo

secundo, cinis cum oleo.
Nigella. Auicenna.
Nuces. Isaac.
Oleaster. Pli. z 3. folia cum vino, cinis etiam ramulorum.
Olei Laurinum. Auic. resoluit inflationes valde.
De ruta. Aui. vt ibi.
Papaueris rubei. Auic. z. v. cũ adipe anseris vł gallinę, resoluit apata.
Anethinũ. Mes. xij anti.
Michę. Hali. xix. antido.
Oliua. Pli. z 3. cinis ei⁹ cũ aceto.
Oua. Kirandes. cortices assatæ cum oleo myrti.
Petroselinum. Serap. ſm Gal.
Pix. Sera. ſm Diosc. resoluit apata.
Porrum. Plinius. xx. biscoctum.
Pulegium. Plin. xx. syluestre. Mac. radix cum polenta.
Plantago. Plinius vigesimosexto, folia cum sale. Macer.
Propolis cera. Plinius. z z.
Psyllium. Plin. z 6. semen. Igno. infusum in aqua emplastrũ collectionis omnes curat.
Rhecoma. Plinius. z z. illinita.
Reubarbarum. Serap. secundum Diosc. emplastrum cum aqua in apostemate antiquo.
Ruta. Serap. secundum Gal. confert inflationibus maxime.
Sanguis. Plinius. z 8. vrsi & tauri aridus & siccus.
Secacul. Gal. resoluit apata.
Sicia. Auicenna. elixa emplastrata, resoluit apostemata.
Sideritis. Plinius. z z.
Sinapis. Auicenna. apostema antiquum resoluit.
Sisymbrium. Auicenna.
Sision. Sera. ſm Gal. radix cũ farina lolij & hydromelle emplata.
Sordicies. Sera. ſm Gal. vniuersaliter resoluit apata indigesta, & illaq accidunt propter sodam.
Sotira. Auicen. primo quinti.
Sudor. Serap. ſm Galenum, hominis luctantis linitus humores præter naturam resoluit.
Sulphur. Plinius. z 5. discutit.
Spica. Auicenna.
Spongia. Plinius. 3 1. ipsa & cinis eius cum pasta.
Sputum. Serap. ſm Gal. cũ masticatione frumenti, resoluit apata in rusticis, sed in corporib⁹ mollibus suff. cit sputũ solum, vel masticatio eius cum pane.
Squinanthum. Serap. ſm Diosc.
Stercus. Plin. z 8. suis calefactus cum oleo. Sera. ſm Gal. cinis cũ medicis resolutiuis maxie prodest. Kir. canis cũ aceto & murium dissolutũ in aqua. Sex. columbi cũ oleo & elephantis linitum & tauri applicatum. Halia. ouis super grossa apostemata.
Testiculus canis. Auic. phlegmatica apostemata resoluit.
Tilia. Plinius. z 4. folia & cortex in vino cocta.
Thymus. Plin. z 1. cum vino.
Tragoriganum. Pli. vigesimo.
Triticũ. Isa. resoluit apostemata.
Verbascus. Plin. vigesimosexto, semen coctum in vino.
Vincaperuinca. Pli. xxj. cũ vino.
Violæ. Plinius. xxj. Igno. folia cũ axungia. Macer. cataplasma.
Viscus. Almansor.
Vitis. Plinius. z 3. pampini & cinis veteris cum axungia.
Vitis alba. Serap. ſm Diosc. radix cum rob emplastrũ, vel cũ oleo dissoluta, aut cum vino, dissoluit apostemata. Kir. cum vino.
Vnguẽtũ Basilicõ. Sera. z 8. ãti.
Marciaton. Nicol. tumores reprimit.
Aristolochię. Thessal. cap. herbæ piscium.
Zinziber. Aui. resoluit inflatiões.
Zurumbet. Serap. resoluit apostemata proprie matricis.

Eruptionibus, Collectionibus, & Apostematibus conferentia.

ACACIA. PLIN. vigesimoquarto.
Adeps porci. Serap. ſm Diosc. cum cinere & calce.
Agaricum. Aui. omnibus cõfert.
Alkekengi. Serap. secundum Habyx, succus coctus linitus.
Aloe. Sera. ſm Alcanzi, arabicũ.
Althęa. Auicen. Apul. cum fœnu græco & semine lini.
Amygdala. Plinius. z 4. amara.
Ammoniacũ. Aui. apatib⁹ paruis prĩo, postea magnis sine capite.
Amurca olei. Serapio. cocta cum aceto & vino.
Anagallys. Serap. ſm Diosc.
Apiũ risus. Apul. cũ fimo porci.
Agrimonia. Plin. z 6. folia linita.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum ex radice.
Aron. Plinius. z 4. cum melle.
Arũdo. Plinius vigesimoquarto, folia cyprię arundinis.
Balsamus. Plin. vigesimotertio.
Berbena. Plin. vigesimoquinto.
Buglossa. Plinius. xxvij.
Butyrum. Isa. Hali. Sera. ſm Gal. linitum in mulieribus & infantibus, curat apostemata eorum.
Caprific⁹. Pli. z 3. frõdes & folia.
Caulis. Ser. ſm Gal. glutinat apostemata. ſm Diosc. agrestis folia emplastrata, consolidat & curat apostemata indurata.
Cedrus. Plin. z 3. fructus eius. & z 4. cortex, folia, & glandes.
Cicer. Auicenna.
Cichorea. Plin. vigesimo, linita.
Cinis. Plinius. z 8. cornu caput, vel fimi vituli.
Citrum. Isaac. semina.
Colocynthis. Auicen. folia.
Coriandrum. Plin. xx. cum melle.
Clymia. Serap. secundum Diosc. apostematibus conuenit.
Elleborus. Pli. z 5. alb⁹ applicat⁹.
Fel. Plini⁹ vigesimooctauo, lupi. Auicen. asini syluestris.
Galbanum. Auicenna.
Gallæ. Plinius. z 4.
Hyoscyamus. Alman.
Indicum. Colliget. Auicenna.
Keyri. Serap. ſm Gal. est medicina valde vtilis apostematibus.
Lac. Serapio ſm Diosc. cõfert vniuersaliter omni apati, vbi humores mordicantes currunt.
Lapathium. Apul. cum axungia emplastratum, aut spargit, aut collectionem facit & aperit.
Lentes. Plinius. z z.
Lenticula aquæ. Plinius. z 3.
Licon. Plin. vigesimosexto, quædam eius species linita.
Lini semen. Hali. cũ melle maxie.
Luf. Auicen. apostematibus indigentibus abstersione confert.
Mãna. Sera. in medicis apposita.
Mãdragora. Apul cũ polẽta tũsa.
Mercurialis. Haliab. cum vino.
Multipeda. Plin. trigesimo, cum quarta parte terebinthinæ.
Myrtus. Pli. z 3. folia cum cera.
Morus. Plin. vigesimotertio, succus corticis vel radicis.
Nuces. Sera. ſm Diosc. nucleus vetustarũ masticatus suppositus, curat apata dicta ancoria.
Oleander. Plin. z 3.
Oliua. Sera. folia agrestis cũ melle in

le in apate dicto duo vlcera.
Ordeum. Plin. vigesimosecundo, farina eius cocta & cruda.
Orobus. Isaac. cum melle.
Oua. Aui. apponunt in emplis.
Panis. Plin. z z. in aqua & oleo.
Parietaria. Galenus sexto simplicium. Auicenna. sedat.
Pilulæ alburmaki. Aui. ix. quinti.
Pix. Plinius. z 4. ex nauibus exterius rasa.
Poma. Gal. ij. alimen. antiqua assata in calido cinere, aut bene cocta in aqua circū cataplasma ta nascentiæ.
Platanus. Pli. z 4. folia & cortex.
Plumbum. Auicē. fricetur vnum eorum super aliud cū aliquo ex oleis, aut fricatura eius cū vino vel aliquo succo frigido.
Psyllium. Plin. xxv. Ig. semen tritum imbibitū aqua, emplastū, omnes collectiones curat.
Quinquefolium. Plin. vigesimo sexto, coctum in aceto.
Rānus. Plin. z 6. coctus in aceto.
Rhecoma. Plin. z 7. illinita.
Reseda. Pli. z 7. circa Ariminum nota, est herba quā resedam vocāt. qui curāt ea, addūt hęc verba: reseda morbos reseda, scis ne scis'ne quis hic pullos egerit? radices nec caput nec pedes habeāt hæc ter dicūt. totiesq; expuunt.
Rubea. Pli. z 4. semē ei⁹ & radix.
Sauina. Plin. vigesimoquarto.
Saluia. Sera. fm Dios. decoctio.
Salix. Plinius. z 4. succus emanās a cortice inciso.
Sanguis. Plin. vigesimooctauo, vrsi & tauri succus. Serapio fm Dios. hœdi, agni, anseris, & anatis, apostematibus cōfert. Aui. leporis in leui apostemate.
Secacul. Colliget.
Semperuiua. Apul. cū axūgia, coriandro, & pane trito apposita, aut spargit aut rumpit.
Sudor. Ser. fm Gal. hoīs luctātis cū puluere suo misto oleo ros.
Smyrnion. Plinius. z 7. radix.
Stercus. Serap. secūdum Gal. bouis linito membro apostemato.
Struthium. Ignotus. cum polenta hordei & vino.
Tamariscus. Plinius. z 4. succus foliorum.
Tassus barbassus. Aui. decoctio foliorū. & Pli. z 5. & folia radix.
Terra sigillata. Colliget.
Terebinth⁹. Pli. z 3. folia & radix.
Tilia. Plin. z 4. lachryma eius.
Tribulus. Plinius. z z.
Vinum. Plin. vigesimosecundo, infusa lana. Serapio. vetus dulce infusa lana non lota.
Virga pastoris. Auicen. vlceratis apostematibus confert.
Volubilis. Haliab. cum vino cocta superposita.
Vnguentum diaphœnicō. Mes. secundo antido. apostematibus diuersarum medicinarū cōfert.
Vnguentū colcotar. Hali. z 4. antidota. oībus apostematibus de materia fluente ad membrum.
Vnguentum de calcādis. Aui. xj. gnti, ad prima apostemata confert. Serapio. z 8. antido.
Ypericon. Auic. proprie frigidis & duris magnis confert.
Yringi. Gal. vj. simplicium.

Tardantia & prohibentia apata.

Acetum. Auic. prohibet aduentū vel augmentū apatum.
Acetosa. Hali. folia cataplasmata.
Althęa. Serap. secundū Gal. prohibet. Auicenna similiter.
Bolus armenus. Haliabas.
Bleta. Serap. fm Gal. cocta.
Chamæleonta. Auicenna.
Camphora. Auicen. Circ. prohibet calida apostemata.
Epatica. Sera. fm Galenum, prohibet calida.
Lapis molaris. Auicē. vaporatio eius cum aceto.
Lutum samium. Auicenna. In calidis prohibet.
Oui. Serap. fm Gal. miscetur in emplastris phibentibus apata, sicut est emplastrū de meliloto.
Psylliū. Aui. prima parte. ij. cap. j. integrum appositum.
Rubus canis. Ser. fm Dios. emplastrum foliorū recentiū phibet.
Sanguis draconis. Serap. fm Gal. herba eius prohibet.
Solatrū. Aui. j. parte. ij. canonis.
Sumach. Auicenna. prohibet additionem eorum.
Stercus. Serap. fm Galenum, bonum linitū mēbro apostemato.
Talk. Auic. prohibet in principio apata carnium laxarum.
Terra sigillata. Sera. fm Paulum, phibet calida in principio, si nō fuerit in membris mollibus.
Tribuli. Ser. fm Gal. phibēt cōfirmationē calidorū. Hali. marini.

Probibentia fluxum humorum ad apostemata.

Acacia. Hali. Cimolea creta. Plinius z 5. cum aceto.
Poma. Serap. fm Gal. pontica & acetosa styptica prohibēt quod currit ad apostemata in principio eorum.
Plumbum. Serap. fm Galenum, oleum fricationis eius ad apostemata calida mala.
Sandali. Sera. fm Eben Mes. fluxū prohibēt humorū ad membra.
Sordicies. Serap. secundum Gal. prohibet fluxum ad apostemata calida mamillarum.
Tribuli. Haliabas. marini.

Sedātia apata, & dolores eorum.

Alkanna. Haliabas. folia.
Althæa. Sera. secundum Galenum, sedat dolores.
Canabis. Sera. fm Dios. radix syluestris emplāata sedat calida.
Cassiafistula. Serap. fm Ebē Mes. sedat apostemata sanguinis.
Cherua. Serap. fm Diosc. oleum eius cū cicuta, sedat phlatica.
Cucurbita. Serap secundū Dios. cum cruda emplastrata, dolori calidorum confert.
Ebulus. Ser. fm Dios. folia recētia cū fauich hordei sedat calida.
Fermentum. Serap. fm Dios. apostematibus inferioribus corpis.
Glandes. Mes. Ser. fm Dios. apatibus emplastrum sedat calida.
Hyoscyamus. Auicenna. sedat dolores apostematum.
Laurus. Sera. fm Dios. folia cum pane & sauich emplastrata, sedat pulsationes calidorum.
Lupinus. Serap. fm Dios. cum sauich & aqua, sedat calida apata.
Malua. Serap. secundū Eben Mesue, sedat calida & curat ea.
Ordeum. Serap. fm Diosc. farina eius sedat dolorem calidorum.
Orchis. Serap. secundum Diosc. emplastrata, sedat calida.
Panis. Serap. fm Dioscoridem,

frumēti coctus cum melicrato, & sine decoctione cū aliqua herba vel aliquo succo conueniēti emplastratus, sedat calida.
Parietaria. Aui. sedat apostemata
Pinus. Serap. fm Dios. emplastrū ex folijs, sedat dolorem.
Polenta. Plinius. z z.
Pulegium. Serap. fm Dios. emplastrum cum sauich calida.
Sauina. Serap. secundum Dioscoridem, folia sedant calida.
Sarcocolla. Auicē. omnia apostemata sedat superposita.
Scęa. Aui. sedat apostemata.
Stercus. Serap. fm Dios. vaccę superpositū cū humiditate sua, & inuoluit in folijs, & calefit in cinere calido, & ablatis folijs apponitur, & sedat calida apata.
Viola. Serap. folia sola, aut cū farina hordei, sedant calidū apa.
Vsnee. Auicen. calida sedat.

Apostematibus in principio eorum conferentia.

ACETVM. SERA. secundum Diosc. lana non lota, aut spongia in eo.
Asphodelus. Serap. fm Dios. cum sauich in principio calidorum. Auicen. cum farina hordei.
Furfures. Auicen. cum aceto.
Glandes. Serapio secundum Galenum, in principio calidorum & augmento. Auicen.
Indicum. Auicenna. omni apostemati confert.
Lapis lacteus. Auicenna.
Lutum sigillatum. Auicenna.
Lana. Sera. fm Dios. infusa in aceto, vel oleo, vel vino.
Lutum samium. Auicenna. prohibet in principio.
Parietaria. Gal. vj. simpli. Aui.
Poma. Serap. fm Gal. insipida apponuntur medicinis in principio & augmento succus eorum & folia. Auicenna.
Psyllium. Serap. fm Habyx, folia.
Sādali. Hal. in pncipio calidorū.
Semperuiua. Circ. valet superposita repercutiendo.
Virga pastoris. Serap. fm Dios. in principio emplastrum etiam frigidorum confert.
Violæ. Circainst. ipsæ & herba appositę calidis in principio.

Maturātia apata et phlegmones.

ALTHÆA. HALI. Col. Serap. fm Diosc. radix sola trita non cocta, soluit, maturat, & apit apostemata. fm Gal. maturat exituras dū est recēs. Auic. mollificat ea. Al. malua uiscus mollificat.
Amomum. Serap. secundū Dios. maturat calida.
Anethum. Isa. Aui. Col. Hali. Serapio fm Dios. coctū in oleo, frigidis & crudis apostematibus.
Butyrum. Auic. non recens maturat in corporibus non duris, vt infantium & mulierum proprie & post aures. Haliabas.
Caprificus. Plin. z 3. frōdes & folia mollificant apostemata.
Caulis. Auicen. syluestris, domesticus, & marinus.
Cerotū Andromachi. Mes. xj. āti.
Colocynthis. Aui. folia viridia.
Diaquilon. Mes. xj. anti. maturat & resoluit omnem inflationem.
Faba fresa. Plinius. z z.
Fœnugræcum. Hali. Circ. farina eius cum vitello oui attenuat, & cum terebinthina maturat & rumpit.
Frumentum. Haliab. Serapio secundum Dioscoridem.
Ficus. Plin. z 3. ficcæ cum calce aut nitro. Serap. secūdum Gal. cum farina frumenti.
Galbanum. Cir. superpositū, apostemata maturat & rumpit.
Lactis butyrositas. Isaac.
Lapathiū rotundū. Circ. decoctū in oleo cū axūgia superponat.
Lilium. Plinius. z 1. succus florū. Macer similiter.
Lini semen. Haliabas. Serap. emplastratum.
Lupini. Cir. cū oleo, apostema frigidum maturant & rumpunt.
Malua. Isaac. cum axungia, maluauiscus plus maturat.
Markasita. Serapio fm Dioscoridem, cum resina pini, dura apostemata maturat.
Melilotum. Serap. secundū Dios. calida apostemata.
Narcissus. Haliab. cepe eius.
Ordeum. Plin. z z. farina cum resina. Serap. fm Diosc. cusch eius phlegmatica & calida maturat. Circ. ad frigida apostemata maturāda farina eius cum pice, vel terebinthina, vel melle.
Panis. Plinius. z z. cum aqua & oleo mollificat apostemata.
Pix. Plinius. z 4. Colliget.
Raphanus. Plinius vigesimo.
Rosmarinus. Sera. fm Dios. folia emplastrata trita difficilis maturationis apostemata maturat.
Sanguis. Serap. fm Gal. hirci vel vrsi superpositus calidus, maturat cito. Auicen. leporis.
Sapo. Serapio secundum Abasari, maturat & colligit saniem.
Sicla. Aui. elixa emplastrata.
Sinapis. Almansor.
Sputū. Serap. fm Gal. solū lenitū in corporibus mollib⁹ maturat, vel cum masticatione panis, sed in corporibus rusticorum fit cū masticatione frumenti.
Triticum. Haliab. masticatum.
Viscus. Serap. secundū Dios. cū resina pini & cera æqualiter.
Viticella. Circainst. radix cum farina, oleo, & axungia.

Calidis apostematibus & acutis conferentia.

ACACIA. AVIC. cū albumine oui. Hal. superposita. Circ. cum succo plātaginis, & corrigiolæ.
Acetosa. Hal. herba cataplasmata
Adeps. Sera. fm Dios. porci cum cinere & calce confert.
Alcanna. Col. Haliab. folia. Sera. secūdum Dios. foliorum emplastrum. Auicen. decoctio.
Althæa. Aui. Hali. maturat ea.
Amiberberis. Aui. emplastrū proprietate confert. Sera. similiter.
Amomum. Serap. fm Dios. maturat ea. Auicen. similiter.
Apium. Sera. secundum Dios. speciei smyrnion emplastrum, resoluit ea. Auicen. similiter.
Asphodelus. Auicen. Serapio fm Dioscoridem. Hali. decoctio foliorum manifeste confert.
Atriplex. Isa. Serap. secundū Gal. in principio. Hali. in statu.
Auricula muris. Gal. vj. simpli.
Bolus armenus, & cōmune. Haliabas. cataplasmatum.
Blitus. Aui. Serap. secundū Eben Mesue, emplastrum.
Canabis. Auic. radix syluestris cocta ēplata. Ser. fm Dio. sedat ea.
Camphora. Serap. secundū Eben Mes.

Mes. Auicenna. prohibet a e.
Canna. Serap. sm Diosc. folia recentia trita superposita, curant.
Chamomilla. Aui. mollificãdo & resoluendo cõfert, & sedat ea.
Casiafistula. Serap. vij. practicæ.
Castorium. Auicen. confert.
Cauda equina. Almansor.
Caulis. Serap. sm Diosc. empl̃m foliorum agrestis, dissoluit ea.
Cẽtũcapita. Sera. sm Dio. cõfert.
Cerotum de sandalis. Mes. vndecimo antidota. sedat ea.
Cerussa. Haliab. cataplasmata.
Cicer. Auicenna.
Cimolea. Haliabas.
Cypressus. Haliabas. folia cum farina hordei.
Coriandrum. Isa. Aui. cũ cerussa, aceto, & oleo ros. Sera. sm Diosc. similiter, addito lithargyro, multum confert. Hali. folia & semẽ cum mucilagine psyllij, manifeste prodest. Mac. succ⁹ cũ aceto.
Cucurbita. Serap. secũdum Gal. caro eius emplãta, extinguit & infrigidat ea temperate.
Diaquilon paruum. Mes. xj. anti. dissoluit & maturat.
Dialthęa. Viaticus. vij. in cura apostematum.
Draganthum. Circa. dissolutum cum succo vermicularis in principio apostematum.
Ebulus. Serap. sm Diosc. folia recentia cũ sauich hordei, sanant.
Epatica. Serapio secundum Gal. prohibet ea. Circ. similiter.
Epithema erysipelatis. Al. vij. tractatu duodecimo cap.
Faba. Serap. secundum Diosc. emplastrum ex farina eius sola vel cum sauich, sedat calida ex percussione accidentia.
Farina. Sera. sm Diosc. puluis molẽdini coctus cũ melicrato, aut cum aqua & oleo, resoluit ea.
Fœnugræcũ. Serap. sm Dioscoridem, farina eius. Auic. similiter in apostematibus occultis.
Ferri scoria. Auicenna.
Fæx aceti. Alman. Haliabas.
Folium. Aui. coctũ cũ aqua ros.
Furfur. Aui. Serap. secundũ Diosc. cũ aceto in principio in apostematibus occultis.
Glandes. Serap. sm Gal. administrantur in calidis in principio & augmento. Auicenna.
Holus iamenum. Serap. secundũ Eben Mesue, emplastrum.
Hyoscyamus. Serap. sm Diosc. foliorum aut seminis emplastrum cum farina aut sauich. Auicen.
Karabe. Serap. secundum Alcanzi, appositum. Aui. appensum.
Kekengi. Auicẽna. emplastrum. Haliabas. succus.
Lactuca. Pli. xx. I. Aui. Serap. sm Diosc. & Gal. empl̃m in parũ intensis. Haliab. succus. Cir. cum oleo trita in principio.
Lapis molaris. Auicenna.
Laurus. Sera. sm Diosc. folia cum pane & sauich applicata, pulsationẽ eorum sedat. Auicen. sifr.
Lenticula aquæ. Serap. sm Diosc. & Gal. dulcis & marinę emplastrata sola vel cum sauich.
Lycium. Haliab. cataplasmatum.
Lingua arietis. Aui. Alman.
Lithargyrus. Haliab. Circainst.
cum cerussa & aqua ros.
Lini semẽ. Ser. sm Diosc. cũ melle, & oleo, & aq̃, resoluit & mollificat ea siue interius siue exteri⁹.
Lupinus. Aui. cũ aceto & melle.
Lutum sigillatum. Auicen.
Lutum samium. Auicenna.
Malua. Sera. sm Ebẽ Mes. empl̃m sedat & curat. Aui. in principio & augmento. Cir. in principio.
Mandragora. Pli. 26. folia. Sera. sm Diosc. empl̃m foliorũ recentiũ cum sauich, confert apatib⁹ vulnerũ & vlcerũ calidis. Cir. in principio vngatur oleo eius, & etiam cataplasmetur ex folijs, vel puluere eius.
Matricaria. Serap. secundũ Diosc. emplastrum ex floribus.
Melilotum. Aui. pprie cũ careno & etiã cũ vitello oui, farina fœnugręci, vel seminis lini, & etiã papauere secũdum quod oportet. Serap. sm Diosc. maturat coctum cum rob. & c. sicut. Auic.
Memite. Auicenna. Haliabas. succus dissoluit ea.
Myrtus. Auicen. cum oleo & vino. Haliab. cum succo hordei.
Muscus herba. Auicenna.
Nasturtium. Sera. secundũ Diosc. resoluit calida apostemata.
Nenufar. Sera. sm Isa. resoluit calida apata. Aui. radix. Halia. succus. Nicol. oleum eius.
Oleum nenufarinum.
Oleum cucurbitæ.
Oleum violatum sedat ea. Mesue duodecimo antidotarij.
Oliua. Auicenna. Serapio. folia agrestis cum melle.
Opium. Auicen. maxime calidis cõfert. Cir. cũ succo corrigiolę.
Orchis. Serap. secundum Diosc. emplastrum sedat calida.
Ordeũ. Auic. solũ & cum furfure suo. Halia. empl̃m dissoluit ea. Cir. cum aceto in principio ad maturitatem cum vitello oui.
Ozimum fluuiale. Auicen. cum aceto & oleo.
Ozimum cõe. Serap. sm Dio. emplastrũ cũ aceto vel oleo rosa.
Panis. Aui. frumẽti cũ melicrato & succis cõuenientibus, lenit ea & infrigidat ea. Serap. similiter.
Papauer. Sera. sm Diosc. folia fortiter trita cũ sauich emplastrata. Circainst. semen vel herba cum oleo rosato in principio.
Poma. Aui. ipsa & folia.
Portulaca. Auic. Serap. sm Diosc. emplastrum cum sauich.
Plantago. Alman. Auicenna.
Plumbum. Serap. sm Gal. oleum fricationis eius rosatũ, aut myrtinum, aut citoniorũ, cõfert calidis apatibus in virga, pectine, & ano. Aui. & Cir. similiter.
Psylliũ. Mes. Sera. empl̃m eius v. foliorũ, refrigerat ea. Auic. conquassatũ cum aceto. Hali. succ⁹ herbę recẽtis, vel mucilago seminis, manifeste confert. Circ. cum sacello superpositum.
Reubarbarum. Aui. emplastrum.
Rosa. Aui. trita non expressa.
Rubus. Circ. folia summitatũ cũ aqua rosata superposita.
Ruta. Auicenna. syluestris cum sale emplastrata.
Sandali. Col. Sera. sm Atabari, liniũtur cũ eis apata calida. Hali. in pncipio, manifeste cõferũt v. psunt. Itẽ Sera. sm Isa. rubei cũ succo solatri aut sempuiuę, aut lenticulæ aquæ. Aui. rubei lini. ti. Circ. cum succo solatri.
Sanguis. Auicẽna. leporis vel hirci, maturat cito.
Sauina. Serap. secundum Diosc. folia eius sedant ea.
Sehedenigi. Auicenna.
Semen lini. Serap. secundũ Dioscoridem, cum melle, & oleo, & aqua, mollificat ea intrinseca & extrinseca. Auicenna. lenit.
Semperuiua. Alman. Haliab. Se-

tapio secundum Galenum.
Sinapis. Auicen. resoluit ea.
Sisamum. Auic. resoluit ea.
Solatrum. Aui. emplastrũ. Halia. succus. Circainst. in principio.
Scoria ferri. Auic. resoluit ea.
Squinanthum. Aui. decoctio.
Stercus. Sera. fm Gal. vaccarum pascentiũ herbã recens sedat.
Terra sigillata. Serap. fm Pauliũ, in principio prohibet ea.
Tribuli. Sera. fm Diosc. fit emplastrum ex eis. Secundũ Gal. prohibent ne confirmetur.
Vinacia. Serap. secundum Diosc. emplastrum cum sale.
Violæ. Serapio fm Gal. folia sola vel cum farina hordei. Auicen. ipsę & folia cum sauich hordei. Circainstans. in principio.
Virga pastoris. Haliabas. Serap. secundum Diosc. Aui. phlegmoni. Circainst. in principio.
Vitis. Almansor. folia.
Volubilis magna. Mesue.
Vsnee. Auicenna. sedat ea.
Vnguentũ berudi. Hal. 14. anti.
Yris agrestis. Serapio secundum Diosc. radix emplastrum.
Ysopus herba. Serap. fm Diosc. emplastrum cum vino.

Sanguineis apatibus conferentia.

Adeps. Serap. fm Diosc. vrsi.
Althęa. Aui. resoluit ea.
Cassiafistula. Serap. secundũ Eben Mesue, sedat ea.
Coriandrũ. Sera. aquæ ei° linitio.
Rosa. Serap. ipsa & oleum eius.
Silphiton. Plin. vigesimosecũdo.

Erysipelati conferentia.

Acacia. Sera. secundum Diosc. succus eius confert.
Acetum. Aui. sumptũ & linitum.
Alkanna. Serap. fm Gal. administratur in medicinis ad hoc.
Anagallys. Serap. fm Dioscoridẽ, prohibet erysipelas.
Aper. Kiranides. stercus eius cũ aceto, aut fel.
Asphodelus. Haliab. decoctio superfusa manifeste confert.
Atriplex. Serap. secundum Gal. in pncipio, sed agrestis in fine.
Bleta. Serapio secundum Dioscoridem, cocta cum folijs.
Calamẽthum. Thessalus. succus cum cerussa & rosaceo.
Colcotar. Aui. cũ aqua coriãdri.
Canna. Serap. fm Diosc. folia recẽtia trita apposita, curant. Auic. arũdinis folia hũida supposita.
Canabis. Auicenna. syluestris radicis decoctio.
Caulis. Serap. fm Diosc. folia sola trita, vel cum sauich emplastrata. Secundum Galenum, erysipelati indurato confert.
Cicuta. Sera. fm Diosc. emplm ex succo seminis. Auic. succus.
Cypressi folia & nuces. Serap. fm Diosc. nux sola, vel cũ sauich, vel cũ hordeo & aceto cũ aqua mixto. Auicen. cum farina hordei.
Coriandrum. Isaac. Col. Serapio fm Diosc. emplastrum cum pane & sauich. Haliabas. folia.
Cucurbita. Serap. fm Diosc. rasura eius cum medulla panis.
Crocus. Aui. linitus. Serapio fm Diosc. vnguentum ex eo.
Endiuia. Serap. fm Dioscoridem, emplastrum cum sauich.
Erugo ferri. Serap. fm Diosc. cum aceto linita aufert. Auicenna.
Fel. Sera. fm Diosc. tauri ingredit in vnguẽtis prohibẽtibus. Aui. fit, ad viceratũ & dolores eius, & fel etiam asini syluestris ponitur in emplastris.
Ficus. Aui. cum farina hordei.
Gallus. Kiranides. sanguis.
Homo. Aui. stercus ei° calidum.
Indicum. Serap. fm Diosc. foliorũ emplastrum curat. Auicen. cum farina hordei.
Hyoscyamus. Auicenna.
Kekengi. Ignotus. cum polenta.
Kiran. Serap. fm Gal. & Diosc. ex humoribus grossis, curat factũ.
Lactuca. Serap. fm Gal. & Diosc. in his quæ sunt debilis inflãmationis confert. Isaac. Auicen.
Lactuca asini. Gal. vj. simplicũ, intus & extra. Auicen. cum farina hordei applicata.
Lentes. Isaac. Serapio. coctæ in aqua maris.
Lenticula aquæ. Serap. fm Diosc. sola, vel cũ sauich emplastrata.
Lilium. Auicenna. folia & semen cum vino emplastrata. Serapio fm Dioscoridem, similiter.
Lingua arietis. Aui. cum cerussa & cimolea. Serap. fm Diosc. plãtago cum cimolea vel cerussa.
Lithargyrus. Circ. cũ oleo rosato.
Lumbrici terrestres. Kiran. cinis eorum cum aceto.
Malua. Auicen. Serap. secundum Diosc. trita cum oleo curat.
Mandragora. Serap. fm Diosc. radix fortiter emplastrata cũ aceto. Auicenna similiter.
Matricaria. Serap. secũdum Dio. emplastrum ex floribus.
Memite. Serap. fm Gal. curat eã quæ nõ est fortis. Aui. sanat fortem in corporibus duris, & non paruã & nõ in corporib. teneris.
Myrtus. Serap. fm Diosc. foliorum emplastrum cũ oleo omphacino, vel rosato & vino. Auicẽna. cum oleo & vino.
Muscus herba. Auicenna.
Nuces. Serap. fm Gal. oleum. fm Diosc. caro vetustarũ masticata.
Oleum violatum. Nicolaus. cũ farina hordei.
Oliua agrestis. Auicen. Serapio folia emplastrata.
Opium. Serapio secundum Dio. dissolutum in aceto.
Orchis. Serap. secundum Gal. superposita curat.
Ouum. Auicen. cum oleo.
Papauer. Auicen. Serap. secũdũ Diosc. folia cum sauich.
Parietaria. Aui. succ° cũ cerussa.
Pentaphyllon. Auicenna.
Portulaca. Auicenna.
Psyllium. Mesue. Auicẽ. conquassatum cum aceto.
Ramnus. Serap. fm Diosc. & Gal. folia in ea quæ est tepidæ calliditatis. Auicen. emplastrata.
Rosa. Serap. fm Diosc. folia cocta nõ expressa. Aui. recens trita.
Ruta. Serapio secũdum Diosc. cũ aceto, oleo rosato, & cerussa. Aui. cum aceto & cerussa.
Rubus. Auicen. folia. Haliab. succus foliorum.
Sal. Serapio secundum Diosc. emplastratum vel linitum cũ hyssopo, prohibet augeri.
Sãdali. Aui. pprie rubei liniti.
Sanguis menstruus. Auicẽna. secundum quod dicitur.
Sauina. Sera. fm Gal. cum melle.
Semperuiua. Serap. secundũ Galenum & Diosc. emplastrum. Haliab. succus foliorum.
Solatrum. Serap. secundum Dio. folia cũ cicuta emplastrata, vel succus

succus cum cerussa, lithargyro, & oleo rosato. Aui. similiter.
Stercus. Auicenna. pecudis.
Tithymalus. Serap. fm Galenũ, lac curat, & folia, & semen.
Virga pastoris. Auic. Serapio fm Gal. de medicinis melioribus et quæ extenditur & ambulat de membro ad membrũ. fm Diosc. emplastrum. Haliab. folia. Circ. apposita in principio.
Vitriolum. Serapio secũdũ Dio. extinguit eam.
Vnguẽtũ De cerussa. Violatum. Rosatũ. Mes. xij. ãti.
Vrina. Serap. fm Gal. & Dios. sedimen quod residet in fundo, velut fæx liniẽtũ, sedat eam. Auicenna. fæx vasis.

Formicæ conferentia.

ACACIA. Sera. secundum Diosc.
Acetum. Auic. Serapio secundum Dios. lana non lota, aut spongia infusa.
Amygdalæ amarę. Sera. fm Dio. cum melle. Auicenna similiter.
Colcotar. Auic. cũ aqua coriãdri.
Capilli. Plinius. 28. adusti.
Cardo. Serapio secundum Diosc. dicunt aliqui quod curat spẽm formicæ quę dicit paragodos.
Caries lignorum. Serap. fm Dio. cum tanto anisi confectũ cum vino cõburatur in pecia, & con tritum apponatur.
Caulis. Serap. secundum Gal.
Chelidonia. Auicen. cum vino.
Cicuta. Sera. fm Dios. emplastrũ ex succo seminis. Auic. succus.
Citoniorum oleum. Auicenna.
Cypressi folia & nucis. Serap. fm Gale. cũ hordeo, & aceto, & aq. fm Diosc. nux sola cum sauich. Auic. cũ hordeo, & aceto, & aq.
Coriandrum. Serap. fm Dios. emplastrũ cum pane aut sauich.
Curcuma. Serap. fm Dios. emplastrum radicis cum vino.
Elleborus. Serap. vij. practicæ.
Ficus. Serap. fm Dios. immaturę cum farina frumenti, & nitro, & lac arboris non sinit dilatari linita circũquaq; maxime admista pinguedine porci. Isaac. nõ maturę pistatæ appositæ, vlcera formicæ sanant.

Formicæ. Kir. eorum decoctio.
Gallina. Kir. stercus eius recens.
Indicum. Serap. secundum Dios. foliorũ emplastrum curat. Auicenna. cum farina hordei.
Khamæpitys. Aui. Serapio. fm Dios. emplastrũ cũ melle, prohibet dilatationẽ. Al. dilatari.
Lentes. Auicenna. cum aqua maris coctæ. Serap. similiter.
Lycium. Serapio secundũ Gal. & Dios. Auicen. Haliabas.
Lini semen. Serap. secundũ Dios. cum vino coctum.
Lingua arietis. Auicen. Serap. fm Dioscoridem, folia plantaginis prohibent dilatari.
Malua. Mac. nigra. Auicenna.
Myrtus. Sera. fm Dio. emplastrũ foliorũ cum vino & oleo ros. vel omphacino. Aui. cũ oleo & vio.
Muscus herba. Auicenna.
Nigella. Haliab. cum aceto.
Oliua agrestis. Aui. Sera. folia.
Olibanum. Serap. fm Dioscoridem, cum aceto & oleo linitum in principio eius aufert.
Orchis. Sera. fm Dios. emplastrũ eius prohibet dilatari.
Parietaria. Aui. succ⁹ cũ cerussa.
Pentaphyllon. Auicenna.
Pinus. Sera. fm Dios. cortex trita cum chalcantho, phibet vlcera dicta formicæ ne augeantur.
Pix humida. Sera. fm Dio. cũ sulphure, aut cortice pini masculi linita, non sinit dilatari. Aui. cũ sulphure phibet ambulationẽ.
Psylliũ. Aui. cõquassatũ cũ aceto.
Rhamnus. Sera. fm Gal. & Dios. folia sed ea q̃ est tepidę caliditatis
Rubus. Auicen. folia prohibent. Haliab. succus foliorum.
Ruta. Serap. fm Diosc. cũ aceto, oleo ros. & cerussa. Auicen. sim.
Sal. Serap. fm Dios. cum aceto & hyssopo, prohibet augeri. Aui. sal prohibet dilatari.
Salamandra. Kiranides. cinis cordis aspersus.
Salix. Aui. cinis eius cum aceto.
Secatura corrosionis. Auicen.
Semperuiua. Serap. fm Dios. emplastrum. Hali. succus foliorũ.
Solatrum. Sera. fm Dios. folia cũ cicuta emplastrata, vel succus cum cerussa, lithargyro, & oleo ros. Auicen. aqua eius.
Stercus. Serap. fm Dios. caprę coctum cum aceto aut vino.

Testudo. Auicenna. cinis eius.
Testiculus canis. Auicenna. prohibet dilatari.
Tithymalus. Ig. succus illinitus.
Virga pastoris. Serap. fm Diosc. emplastrata. Hali. folia. Auicen.

Igni sacro conferentia.

ACACIA. Plin. vigesimoquarto.
Adeps. Plin. 28. vrsi, & maxime renum. Et. xxx. anseris.
Allium. Plin. xx. vstũ cum oleo.
Amurca oliuarum. Plinius. 23.
Atriplex. Plinius. xx. cum aceto & melle. Macer similiter.
Arundo. Plin. vigesimoquarto. folia cypriæ arundinis.
Aizoon. Plinius. 26. Macer.
Bacar. Plinius. 21.
Bleta. Pli. xx. cũ alumine pauco.
Capilli. Plinius. 28. vsti.
Capra. Sex. cornu vstum cũ aceto squillitico mirifice operatur.
Caseus. Plinius vigesimooctauo, capræ siccus cum porro.
Caulis. Auicen. Serap. secũdum Dioscoridem, cum sale.
Ceruus. Plin. 28. abrasio cutis cum pumice in aceto.
Cicuta. Mac. Plin. 26. folia.
Coriandrum. Sera. fm Dios. cum melle & oleo. Auicen. similiter. Macer. succus cum aceto.
Cucurbita. Plinius vigesimo, apposita, vel semen eius.
Crocus. Plinius. 21. flos eius.
Elleborus. Colliget.
Erugo ferri. Pli. 24. cum aceto.
Fæx aceti. Plin. 23. cum cera.
Fimus. Plin. 28. vituli recens & bubali. Auicẽ. stercus columbi cum melle & semine lini.
Grassula. Mac. cũ albumine oui.
Gryllus. Plin. xxx. illinitus, contritus manibus quo gñe pstat, vt qui id fecerit anteq̃ incipiat vitium toto eo anno careat.
Iricius. Plin. xxx. sanguis eius.
Kchengi. Ig. foliorũ cataplasma.
Lacticinia. Aui. cum ceroto.
Lactuca. Plinius vigesimo.
Lentes. Plinius. 22.
Lentiscus. Plinius. 24. semen cortex & lachryma.
Lycium. Plinius. 21. semen.
Lupini. Ser. Aui. cũ farina hordei
Malua. Plin. vigesimo, folia cocta in oleo. Macer similiter.

Lac. Auicenna. multoties sanatur bibitione eius.
Lapis phrygius. Sera. ſm Dioſ. cũ terebinthina vel cerotoresoluit.
Laser. Pli. 22. cũ ruta vel melle.
Nasturtium. Auicen. emplastrum cum aqua & ſale.
Nigella. Serap. ſecundum Dioſc. cum vrina antiqua confert.
Nuces. Plinius. 33. veteres.
Oleandrum. Plinius. 23. ipſe & fructus cum melle.
Oleaſter. Pli. 23. folia cum vino.
Oliua. Plin. 23. ſuccus foliorum.
Opopanax. Serap. ſm Dioſ. cum paſſulis aperit eas.
Panax. Plinius. 20. rumpit.
Papauer cornutum. Pli. 20. folia.
Paſſeres. Kiranides. ſtercus cum adipe porci frangit.
Paſſulę. Plin. vigeſimotertio, ſine nucleis cum ruta.
Pecus. Plin. trigeſimo, fimus eius incipiente carbunculo.
Piſces. Pli. 32. & coracinorũ ſalſamenta, coracini carnes, & multi piſcis ſalſi aduſti cum melle.
Pix. Plinius. 24.
Porca. Plin. vigeſimooctauo, cerebrum coctum illinitum.
Polenta. Plin. 30. aſperſa apibus mortuis in melle.
Plantago. Plin. 26. Ignotus.
Quercus. Plinius. 36. carbones eius cum melle.
Ruta. Plinius vigeſimo, cum aceto. Apuleius. appoſita.
Sal. Aui. cũ melle & paſſo empl̃m
Sauina. Plinius. 24. cum melle illinita. Apuleius ſimiliter.
Sinapis. Plin. xx. cum fermento.
Scæa. Auicenna. ſedat.
Tithymalus. Ig. ſuccus linitus.

Anthraci conferentia.

NASTVRTIVM. Mac. recẽs cũ fermẽto
Oliua. Serap. ſecũdum Dioſ. matura emplaſtrata.
Sauina. Macer. cum melle.
Sapphirus lapis. Alber. dicit ſe vidiſſe duas anthraces fugaſſe.

Herpeti heſthiomeno conferentia.

ALLIVM. CIR. FOlia capitũ trita emplaſtrata cum pipere.
Alkanna. Circ. herpeti granuloſo valet, abluto prius loco cum calida diſtemperetur cum albumine oui & aceto liniatur, & parũ poſt remoueatur, & lauetur iterum, & liniatur, & fiat ſæpe.
Alumen. Auicen. cum tãto fæcis vini, & tanto ſaliſgemmæ, in herpete corroſiuo.
Aizoon. Plinius vigeſimoſexto. Ignotus. Macer.
Arſenicum. Alman. Auicen.
Atramenta. Auicenna.
Cicuta. Plinius vigeſimoſexto, cũ ſiligine & mero. Macer.
Elleborus. Meſue. niger.
Iuniperus. Auicenna. puluis fructus cum melle.
Lacticinia. Aui. radix in ceroto.
Lentes. Auicenna. coctæ in aqua maris. Serapio ſimiliter.
Lupini. Auicenna.
Lutum ſigillatum. Auicenna.
Plumbum. Circainſtans. vnguentum factum ex oleo fricato in mortario plumbeo.
Pſyllium. Circainſtans. in ſacello ſuperpoſitum herpeti.
Ruta. Macer. ſuccus cum ceruſſa rolaceo, & aceto.
Scæa. Auicenna. prohibet herpetem heſthiomenum.
Strychnum. Mac. folia trita cum polẽta addita ceruſſa, ſpuma argenti, & oleo roſato.
Trochiſci de arſenico. Diuiſiões antido. de medicinis oris.
Vermicularis. Igno. appoſita.
Vnguentum diaphœnicon. Meſ. vndecimo antidotarij.

Exituris, Suppurationibus, & Adubelet conferentia.

AGNVS CASTVS. Serap. ſm Dioſ. ſemen cũ folijs curat exituras
Allium. Plinius vigeſimo. Auicẽ. intrinſecus dubelet, & cinis eius conuenit eis.
Alkekengi maius. Auic. primo quinti, adubelet confert.
Althęa. Serap. ſecundum Dioſc. confert. ſm Gal. maturat.
Anagallys. Galenus ſexto ſimplicium, putredini membrorum valet.
Anethum. Serap. ſecundũ Dioſc. coctum in oleo reſoluit.
Aniuden. Serap. ſecundum Dioſ. cum ceroto reſoluit eas.
Ammoniacum. Serap. ſecundum Dioſcoridem, reſoluit eas.
Apium. Serap. ſecundum Dioſcoridem, ſpecies ſmyrnion.
Abrotanum. Galenus ſexto ſimplicium, coctũ cum farina hordei, reſoluit eas
Arſenicum. Serap. ſecundũ Dioſ. cum adipe reſoluit. Auicen. putredini membrorum valet.
Aſphodelus. Sera. ſm Dioſ. radix cocta cum fęce vini.
Aſſa. Auicẽna. apparentibus & occultis, adubelet eſt bona.
Berſeguaſcen. Auicẽ. Gal. vj. ſimplicium, dubelet confert.
Calx. Circ. cum ſeuo & oleo, putrida apoſtemata iuuat.
Karabe. Circ. cum ſeuo & oleo, putrida apoſtemata iuuat.
Capra. Sextus. caro combuſta cũ aqua, diſcutit eas.
Centaurea minor. Serap. ſm Gal. ſicca in vnguentis, curat malas antiquas & profundas.
Cerrus. Pli. vigeſimoquarto, cortex, folia, & glandes.
Cyclamen. Serap. ſecundum Dioſcoridem, radix cũ aceto & melle, curat exituras. Secundũ Ebẽ Meſue, reſoluit eas.
Cicer. Serap. ſecundum Galenũ, ſpecies eius dicta cerſeni, & ſunt cicera minuta alba, curant exituras malas cum melle.
Cucurbita. Plinius vigeſimo, caro eius ſine ſemine.
Daucus. Plinius. 26.
Diptamus. Plinius. 26.
Elleborus. Plinius. 25. albus & niger cum axungia.
Fœnugræcum. Auicenna. lenit & maturat adubelet.
Fęx aceti. Plinius. 23.
Gluten. Serap. ſm Dioſ. boum cũ aceto & melle diſſolutum.
Indicũ. Aui. malis exituris cõfert.
Kelkelengi maius & minus. Sera. 8. antido. dubelet confert.
Lapis aſius. Auicen. Serap. ſecundum Dioſc. cum terebinthina aut pice, diſſoluit eas.
Lentes. Plin. 22. cum polenta.
Licium. Plin. 24. foliorũ coctũ in vaſe ęneo cum aceto & melle.
Lilium. Serapio ſm Dioſ. folia cũ aceto emplaſtrata, vel ſuccus foliorum coctus in vaſe æneo.
Liquiritia. Serapio ſecundũ Dioſcoridem, ſuccus linitus.

Lutum armenum. Serap. secundũ Galenum, deficcat exituras indigentes exiccatione.
Mandragora. Sera. fm Diosc. folia vel radix cum sauich, dissoluit eas. Auicen. superposita.
Medicamen albuneos. Auicen. v. tract. sum. secundæ quinti, inter rioribus adubelet confert.
Menta. Aui. emplm cum sauich adubelet cõfert. Serapio secundum Gal. syluestris cum farina hordei, exituris confert.
Minium. Serap. bullitum in oleo, & positum in vnguentis.
Morus. Plin. z 3. succus radicis.
Narcissus. Auicen. cum melle & orobo, rũpit dubelet quę sunt difficilis maturationis.
Oleum de ruta. Nic. cerotum ex eo positum super apata aperta, attrahit venenum, & id quod fluit ex eis.
Oliua. Plin. z 3. vtuntur cauliculi florescentes, vt spodij, cinis cũ melle, vel folia cum melle.
Opium. Serap. secundum Diosc. cum aceto in calidis.
Ordeum. Plinius. z z. farina cum resina & adipe veteri.
Panax. Serapio fm Gal. semeñ & flos cum melle.
Pentaphyllon. Auicẽna. emplastrum adubelet iuuat.
Pæonia. Plin. z 7. recentes, suppurationes discutiũtur, nigro eius semine suppurationes rubẽtes rubeo semine.
Platanus. Pli. z 4. folia & cortex.
Pseudo diptamum. Plinius. z 6.
Psylliũ. Sera. fm Dio. cũ oleo rosᷓ aceto & aqua in phlegmaticis.
Sordicies. Auic. Serap. fm Gal. ex corpe exercitãtis, resoluit exituras durę resolutiõis. & sudor hominis linitus, cõfert adubelet.
Terebinthina. Serap. secundum Dioscoridem, emplastrata.
Tribuli. Plinius. z z.
Violę. Plin. z 1. purpureæ.
Vitis alba. Plinius. z 3. radix cũ melle & thure.
Vnguentũ palmenũ. Mes. xi. ant.
Vnguentum calcadis. Serap. vigesimooctauo antidota.
Vrina. Sera. fm Gal. petia infusa, superligat in corpib⁹ rusticorũ.
Vrtica. Auic. cũ raphano emplastrata, disrumpit dubelet.
Xifion. Plin. trigesimoquinto, radix cum thure & vino.
Yera Archigenis. Aui. ij. quinti. Mes. iij. anti. Serap. ix. antido.
Yris. Sera. fm Gal. folia cocta cũ rob emplata ante maturationẽ exituræ. Sera. fm Diosc. emplm ex folijs coctis cũ vino antequã perueniat ad saniẽ, resoluit eas.

Duris exituris conferentia.

GLVTEN ALBOTIN. Aui. maturat eos. Indicum. Aui. confert.
Resina. Sera. fm aliquos, cõfert.

Putridis exituris conferentia.

BARBA HIRCINA. Serapio fm Gal. emplm maxime ex flore.
Myrrha. Serap. fm Galenum.
Ostraca. Serap. fm Gal. vsta cum aceto & aqua, aut cum aceto & melle, conferunt valde apostematibus putridis.

Rũpentia & aperientia exituras.

ALTHÆA. SERA. fm Diosc. maturat & aperit apostemata.
Apium. K ir. emplastrarum, vel cerotum per tres horas.
Agrimonia. Apul. contrita apposita, aperit & sanat.
Butyrum. Haliabas.
Cantharides. Plinius trigesimo, cum calce.
Cucumer asininus. Sera. fm Dio. in apostemate sanioso radix cũ glutino albotin. Auic. similiter succus radicis. Apul. radix cum resina, rumpit & sanat.
Elaterium. Circ. cum terebinthina optimum ruptorium fit.
Emplastrum quoddã de frumento. Mes. vndecimo antido.
Faba frixa. Plinius. z z.
Fœnugræcum. Cir. cũ farina eius cũ terebithina maturat & rũpit.
Fimus. Plin. z 8. bubali cum cinere calefactus, capręetiã cum vino & aceto. Serap. fm Diosc. columbarũ cum farina hordei & aceto, rumpit & maturat.
Flãmula. Circainstans. cum oleo & squãma ferri contrita.
Galbanum. Circ. appositum, apostemata maturat & rumpit.
Lapathium rotundum. Circa. in oleo coctũ cũ axũgia apponat.
Lingua bouis. Apul. cum melle & pane apposita, mirifice rumpit.
Lolium. Serap. fm Diosc. cum stercore colũbi & vino, aperit apata quæ nondũ sunt perfecte matura. Aui. cũ semine lini & stercoris colũbi. Mac. cũ sulphure viuo & stercore colũbi, & vino.
Lupini. Circ. cum oleo, apa frigidum maturat & rumpit.
Narcissus. Serap. fm Gal. cũ rob. secundum Diosc. cum orobo & melle, aperit dura apostemata difficilis maturationis.
Nasturtium. Serap. fm Dioscoridem, succus eius.
Ordeũ. Serap. fm Diosc. ponit super ipsum aqua donec fiat sicut puls, & coquit cũ pice, & apit.
Psyllium. Aui. prima parte secundi cap. primo tantum. Hali. emplastrum mucilaginis.
Sãbucus. Ig. folia sicca cũ melle.
Sarcocolla. Serap. fm Gal. aperit apostemata percussionis.
Thapsia. Serap. secundum Diosc. succus cum melle linitus.
Terebinthina. Circ. cum farina hordei emplastrata, rumpit.
Viola. Plinius. z 1. alba.
Vitis alba. Serap. secundũ Diosc. radix cũ rob, rumpit ea in quibus est sanies, aggregat, vel cũ oleo dissoluta vel vino.
Viticella. Cir. emplastrum ex succo & puluere adarti lanie facta.
Vrtica. Auicenna. cum raphano, disrumpit adubelet.

Mundificantia exituras.

ORCHIS. SERA. fm Gal. radix mundificat exituras.
Pix hũida. Ser. fm Diosc. cũ melle.

Dolorem incisionis, uel ustionis mitigantia.

CROCODYLVS. K ir. cutis aridæ puluis super aspersus membro vrendo vel incidendo, dolorem non sentiet, vel vnctio pinguedinis carnis eius assatæ.
Mandragora. Plin. z 5. ante bibita. Aui. iij. anolosat sũpti. Sera. fm Dio, vinũ decoctõis radicis vsq;

vsq; ad consumptionẽ tertij, fumatur plus vno conos qñ incidere aut cauterizare volumus.
Ignotus. vinum infusionis radicis bibitum ante.
Marmor memphites. Plin. xxvj. vsus illiniri aceto, conuenit his quæ vrẽda & secãda sunt. obstupescit enim ita membrũ, vt nõ sentiat cruciatum. Alber. memphites lapis potatus cum aqua tritus, insensibilitatẽ inducit, vt secatus cruciatus nõ sentiat.
Opium. Haliabas.

Apatibus ex pcussione cõferentia.

FABA CVM MELLE. Haliabas similiter.
Fœniculum. Mac. radix cocta cum oleo & vino, subito sedabit, & etiã trita cum aceto, tumori ex percussiõe & fractura.
Myrtus. Hali. cum succo hordei.
Sarcocolla. Sera. fm Gal. apit ea.
Sumach. Serap. fm Diosc. emplm granorum prohibet ea.

Furunculis uel Papulis secundum plurimum conferentia.

ALVMEN. PLIN. xxxv. cum duabus partibus mellis.
Ammoniacum. Auicenna.
Apium risus. Apuleius. cũ fimo porci appositum.
Atriplex. Plinius vigesimo.
Araneus. Plinius. xxx. appositus, & tertia die solutus.
Axungia. Plinius. z8.
Baurach. Haliab. maturat eos.
Bleta alba. Plinius. xx. eruptioni papularum confert.
Butyrum. Serap. fm Gal. liniatur in mulieribus & infantibus cõfert & curat. Hali. his qui sunt in ventre confert.
Caquelenegĩ cõfectio. Haliabas sexto antidotarij.
Caseus. Plinius. z8. capræ siccus cum melle & aceto.
Cimolea. Plin. 35. cum vino.
Creta. Pli. 35. cũ vino sumpta.
Faba. Plin. vigesimosecundo, cortex masticata in ieiunio.
Ficus. Plin. z3. humidæ, & etiam siccæ cum vino coctę, & cauliculi ficus nigrę cum cera.
Galbanum. Plinius. z4. Serapio fm Diosc. emplastrum.
Gallina. Plin. vigesimo, fimus rufus cum aceto maxime recens linitus. Sextus similiter.
Lactuca. Pli. xx. cũ vino & polẽta.
Laurus. Plin. z3. delphica tenerrima in vino.
Lupini. Plin. zz. cum aceto.
Markasita. Plinius. 36. cruda.
Mezereon. Serapio secũdum Habyz, valde confert.
Mus araneus. Pli. 30. pendens necatus sit, vt terrã postea non attingat, ter circũdatus funiculo, toties expuentibus medenti, & cui medetur.
Muscę. Pli. 30. cõtritę digito medico, ita q sint ipares numero.
Nasturtiũ. Sera. fm Diosc. emplm cũ aqua & sale maturat. Macer. recẽs cum fermento. Apul. si fr.
Nitrum. Plinius. 31. cum resina, vel oleo, vel vino.
Oleũ Balsami. Amygdalarum. Lentisci. Pli. z3. cũ cera.
Ordeum. Plin. zz. furfuculum, si quis circuncidet cum granis nouem hordei singulis ter manu sinistra, & oia in igne proiiciat, confestim sanari aiunt.
Phirites lapis. Plinius. 36.
Populus niger. Pli. 34. aquositas ex ligno vulnerato.
Pulegium. Macer.
Prasium. Plinius vigesimo, cum ficu aut hyssopo.
Sal. Plin. zz. &. z1. cum oleo, vel cum passulis, vel cum seuo vituli, origano, & fermento. Serapio fm Diosc. cũ melle & oleo rosã.
Saliua. Plinius. z8. ieiuni terpsignare incipientes sanari. Auicẽna. furunculos.
Sandali. Albu. fricatio eius super testa terrea alba.
Seuum. Pli. z8. capræ vel bubali cũ sale & oleo. Et. xxx. cinis cũ cinere capillorũ mulieris, & arietis cum cinere pumicis & sale. Sextus. caprę cum sale minuto, furunculos discutit.
Sinapis. Pli. xxx. cũ adipe anseris.
Sordicies. Plin. trigesimo, ex auricula pecudis.
Spuma nitri. Serap. fm Gal. cum terebithina, curat orificia eorũ.
Sudor. Hal. luctãtiũ maturat eos.
Tamariscus. Plinius. z4. semen eius cum pinguedine.
Ventriculus ciconiæ. Plin. xxx. cum aqua coctus.

Apatibus malignis, perniciosis, pestilentialibus, fraudulentis, ambulatiuis, et cancerosis conferentia.

ACETVM. AVIC. phibet ambulationẽ. Assa. Serap. fm Diosc. scisso, apostemate intromittatur. Aui. cũ incidũtur apata mẽbrũ mortificãtia supposita cõfert.
Atramentum. Auic. s. colcotar.
Cantharides. Serapio secundum Diosc. miscetur medicinis in apostemate cancroso. Auicen.
Hominis capilli. Auicenna. vsti cum butyro.
Indicum. Aui. cũ farina hordei.
Lac. Auicenna. bibitum.
Lingua arietis. Colliget.
Lupini. Serap. fm Diosc. super apostemata ancoria conferunt.
Lutum armenum. Aui. Haliab.
Orchis. Serap. fm Gal. radix quæ est sicca, curat apostemata fraudulenta putrida.
Ostraca. Serap. fm Gal. cõbusta sola, fraudulentis confert.
Papauer cornutũ. Serap. fm Gal. folia & flores multum cõferunt apatibus fraudulentis, & caueatur, quia post mũdificationem abstergunt fortiter, & dissoluũt & diminuunt carnem: & ipsa auferũt escharas adustas quę sunt in eis.
Plumbũ. Sera. fm Gal. vstũ lotũ confert apatibus malis, & oleũ fricationis plũbi similiter multũ cõfert: & in apatibus in qbus est cãcer, facit mirabilẽ effectũ.
Ribes. Auicen. apatibus quæ cito interficiunt, confert.
Rubus. Auic. emplastrata, prohibet ambulationem eorum.
Sempuiua. Sera. fm Gal. apatib⁹ latis quę dilatantur in corpe.
Sumach. Sera. fm Diosc. cum melle & aceto, phibet apostemata corrosiua dicta ancoria.
Stercus. Serap. fm Gal. caprarum cũ farina hordei & aceto, fraudulẽtis confert. Albu. bois siccũ cũ melle fraudulẽta curat valde
Theriaca diatessaron. Nicol. apostematibus venenosis dictis bonum malum, data cũ decoctione pegami, vel gentianę.

Virga pastoris. Auicenna.aposte matibus cancrosis.
Viscus.Serap. secundum Diosc. cum calce & lapide gagate, aut asio coctus superponatur.
Diaphœnicō. Mes.xj. anti. pestilētialibus.
Palmeū.Mes.xj.antid.
Vnguētū De calcadis. Aui.xj.v. Sera.z 3.anti. apati/bus pestilentiæ.

Phlegmaticis et frigidis apatibus.

Alkanna.Avi. decoctio eius.
Alliū.Hali.cū aceto cataplasma subtiliat & dissoluit ea
Alumen.Serapio secūdum Diosc. vstum linitum cum aqua.
Apium.Serapio fm Diosc.smyrnion emplastratū, resoluit recētia. Auicenna similiter.
Abrotanum.Aui.soluit ea.
Bedeguard.Serap.fm Diosc.delētur cum ea apata phlegmatica. Auicen.radix soluit ea.
Bdellium.Auicenna, cum saliua ieiuni, resoluit ea.
Brancaursina. Circainstans.folia cum axungia veteri.
Castorium.Auicenna.
Caulis. Sera. fm Diosc.folia sola trita, vel emplastrū cum sauich & agrestis folia resoluit ea.
Cherua.Serap. secundum Diosc. oleum eius cum cicuta sedat.
Cyclamen.Cir.cū oleo bullitum calidum superponatur frigidis apatibus quæ nō possunt rūpi ppter spissitudinem cutis, aut propter interiora, aut per exteriora purgantur.
Cotula.Serap. secundum Diosc. flos cum ceroto soluit.
Cucurbita.Serap.secundū Diosc. cruda emplastrata.
Cucumer asininus. Aui.radix cū farina hordei, resoluit oē aposte ma phlegmaticum antiquum. Serapio fm Diosc.similiter.
Daucus.Serap.secundum Diosc. emplastrum seminis resoluit.
Elateriū.Circ.scrupu.vj.cū farina hordei & vitello oui maturat ea
Fœnugrēcū.Serap. fm Gal.Aui.
Fæx vini.Sera.vsta & nō vsta sola & cū myrto recēti stringit ea.
Furfur.Aui.cum vino resoluit.
Glādes.Sera.fm Diosc.folia arboris eius specierū eius trita, con ferunt phlegmaticis apatibus.
Hasce.Aui. emplm cū ceroto.
Iarus.Cir.cū axūgia veteri appo natur apostematibus frigidis.
Lilium.Aui.seminis & foliorū em plastrum. Cir.cū axungia, frigidum apostema maturat.
Lupini.Circ.cum oleo, frigidum apostema maturant & rūpunt.
Maiorana.Aui. Serap.secundum Dioscoridem, in ceroto.
Manna.Serapio.delet ea.
Matricaria.Auic.Serap.fm Galenum, emplastrum resoluit.
Menta.Circ. cataplasma ex ea cocta in vino & oleo, soluit sclirosim apostematum frigidorum.
Myrrha.Auicenna.
Mumia.Auicenna.
Nasturtium. Auicēna.cum aqua & sale emplastrum.
Nigella.Aui.emplastrata. Serap. secundum Diosc.antiqua aposte mata phlegmatica resoluit.
Oleum de styrace.Auic.x.v.Serapio vigesimoquinto antido.
Parietaria.Auicenna.folia.
Passulę.Circainstans.coctę in vino cataplasmatæ.
Pix.Circ.cum cera & oleo.
Platanus.Auicenna.folia.
Psylliū.Aui. Ser.fm Diosc.cū oleo rosc.& aceto, & aqua, emplm.
Rosmarin⁹.Sera.fm Dio.emplm ex radice humida resoluit.
Sal.Aui.cū mentastro & melle.
Sisymbrium.Auicenna.
Sordes.Serap.fm Gal. vniuersaliter resoluit apata indigesta.
Spongia.Serap. secundū Diosc.noua, resoluit. Aui.deficcat ea.
Tamariscus. Pli.z4.Al.Sera.fm Diosc. radicis corticis & fructus emplm.fm Alcāzi, fumigatio.
Theca origani.Serap.fm Diosc. emplastrum cum sauich.
Testiculus canis.Aui.resoluit ea.
Thymus. Sera. fm Diosc.emplm cum aceto in principio.
Virga pastoris.Sera.fm Dio.emplastrū i pncipio cōfert frigidis.
Viscus. Auicenna. proprie cum calce resoluit.
Yera Logodion. Aui.ij.quinti.
Ypericon. Auicē.proprie frigidis & duris magnis.
Yris.Serap. secūdum Diosc.folia cocta cū vino emplastrata, & ēt radicis agrestis emplastrum.

Mollibus & fluxibilibus apostematibus conferentia.

Anethvm.Ser. fm Gal.& Diosc.coctū cum oleo mollia cruda maturat. Haliab. combustum puluerizatum appositum manifeste prodest.
Bedeguard Sera. fm Gal.radicis emplastrum, resoluit ea.
Butyrum.Haliabas. recēs maturat & aperit mollia.
Coriandrum. Hali.dissoluit ea.
Fistula pastoris. Auicenna.
Gummi marmoris. Albuk.mollibus apostematibus confert.
Indicum. Serapio secundum Galenum, dissoluit & minuit multum ea.Haliab. similiter.
Lentiscus.Alman.dissoluit ea.
Litium.Auicenna.
Parietaria.Galenus.vj.simpliciū, in principio apostematis.
Semperuiua. Serapio secundum Galenum, confert apatibus latis quæ dilatantur in corpore.
Tamariscus. Auicenna.foliorum emplastrum.
Vsnee.Auicenna.sedat ea.

Nodis et nodositatibus conferētia.

Ammoniacvm. Auicenna. Haliab.emplastrum, maxime mista pice.
Ericius marinus. Aui.caro eius.
Euphorbium. Mesue. puluis eius cum aceto forti fricatione, nodositates delet.
Diaquilon.Auicen.ij.quinti.
Opopanax. Mes.emplastrū, resoluit nodositates membrorum.
Serapinum. Mes.cum succo capparis aceto linitū, nodositates membrorum resoluit.
Styrax.Serap.secundum Albugerig, linitum, confert nodositatibus membrorum.

Glandulis & apostematibus eorum conferentia.

Asphodelvs Aui.radix cū fęce vini.
Althæa.Auicenna.
Apium raninum. Auicen. K iran. aperit emplastrū, vel cerotum dimissum per tres horas.

Assa

Affa. Serap. fm Diosc. cũ ceroto & ficubus ficcis suppofita, cõfert: aufert etiam refiduum earum.
Cicer. Aui. apatibus eorũ cõfert.
Fex olei. Auicenna. amygdalarũ apostematibus confert.
Ficus. Isaac. crudæ & coctæ cataplasmatæ dissoluunt.
Pix. Auicenna. cum sulphure, pro hibet earum exituras.
Plumbum. Auicẽna. lamina eius superligata.

Scrophulis & strumis eorum secundum plurimum conferentia.

Acetosa. Ser. fm Diosc. quidã suspẽdunt radicem eius super habẽtẽ scrophulas, & dicũt sanari. Auicen. emplastrum, vel radix appensa collo, vt quidam.
Adeps anguis. Pli. xxx. cum oleo.
Allium. Plin. vigesimo, crudum.
Althęa. Plin. xx. cũ vino. Sera. fm Diosc. cũ vino cocta, vel sola trita cõfert. Aui. cũ caulib⁹. Mac. flos tritus cum vino appositus.
Ammoniacum. Al. Hali. Aui. Serapio fm Gal. resoluit. Circ. vnguentum ex eo sale gemma, sale nitro, succo marrubij, & cera.
Anguis. Plinius. 25. cutis eius cum oleo & cera.
Andragueagria. Serap. fm Diosc. emplastrum cum axungia veteri, resoluit ea.
Aniuden. Serap. secundũ Diosc. radix cum ceroto resoluit. Hali. folia cum cera & oleo.
Apium raninũ. Pli. 25. appositũ, & parte eius in fumo suspensa. Kir. emplastrum vel cerotũ dimissum per tres horas.
Apostolicon. Auic. xj. quinti.
Apium risus. Apul. cum fimo porci appositum.
Araneus. Kir. magnus niger qui in arboribus facit telã, accept⁹ in nose patientis, & circũquaq; aptatus incipientes sanat.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum ex radice.
Artemisia. Plin. 26. Macer. intus sumpta, & exterius cũ axungia.
Asphodelus. Plin. 22. folia cum vino cocta. quidam aiunt si apposita radix eius in fumo suspendatur, quarta die soluatur vna cum radice, arescere strumam.
Asinus. Auicenna. cinis hepatis eius cum oleo.
Axungia. Plinius. 28. cum elleboro albo, farina, & sale.
Berbena. Apuleius. cum axungia non salita.
Bersceguascen. Auicen. Alman.
Buthormarien. Auicen. succus.
Bitumen iudaicum. Auicen.
Bdellium. Auicen. Haliabas. cum saliua ieiuni.
Brassica syluestris. Pli. vigesimo.
Cancer. Plin. 22. fluuialis contritus vel combustus cum melle.
Cappares. Plin. xx. radix. Aui. sir. Serapio fm Diosco. radix & folia resoluũt ea. Haliab. folia cũ farina hordei, manifeste soluũt.
Capill⁹ Veneris. Mes. Ser. & Gal. dissoluit. Hali. folia supposita.
Capra. Plin. 38. seuũ eius cũ calce, vel fimus eius cũ aceto. Hal. eius extremorum cum oleo.
Caprificus. Pli. 23. caprifici corticem impubescẽtẽ puer si de fracto ramo detrahat dẽtibus medullam ipsam alligatã ante solis ortum, prohibere strumas.
Chelidonia. Plin. vigesimosexto, cum melle & axungia.
Centumcapita. Plinius. 22.
Cicuta. Circain. cataplasmata ex duabus partibus cicutæ & tertia scabiosæ.
Cyclamen. Sera. fm Gal. admiscetur medicinis resoluentibus. fm Diosc. radicis empl'm, curat eas. Thes. empl'm ex eo cũ cera, resina, & lithargyro. Aui. succ⁹ ei⁹.
Cinis. Pli. 27. vngulæ asini & bouis cũ oleo. Et. xxx. pullorum hirundinis mustellæ cũ axũgia aspidis cũ sęuo tauri anguis pota tus talpę exterius cum melle. Et 32. muricis piscis cum oleo capitis menę piscis cũ melle. Hal. extremorum capræ cum oleo.
Citonia. Plinius. 23. radix eorum circũscripta terra, manu sinistra capitur, ita vt qui capit, dicat quæ capiat, & cuius causa sit alligata, strumis medetur.
Cochleæ. Plinius. xxx. cum testis suis vstæ illiniantur, maxime q̃ fructetis adhærent in fœminis.
Coriandrum. Isa. Col. Serap. fm Dioscoridem, cum farina fabarum, resoluit eas. Mac. similiter. Aui. similiter, aut ciceris.
Cucumer asininus. Mes. radix cũ aceto cataplasmata.
Diaquilon. Auicen. xj. quinti. Al. man. tract. septimo.
Ericius marinus. Aui. carnes eius.
Elleborus niger. Plinius. vigesimo quinto. Serapio. vij. practicę.
Ematites. Plinius. 36.
Emplastrũ Oribasij. Mes. xj. anti.
Faba. Isa. cum albumine & oleo veteri, dissoluit. Sera. farina ei⁹ sauich, alumine iameni, & oleo veteri facto emplastro, resoluit eas.
Fel. Plinius. 28. apri vel bubali calidum illinitum.
Ficus. Plin. 23. folia vel fructus crudi si inclinata arbore supino ore aliquem nodum eius morsu abstulerit nullo vidente, atque cũ aluta colligatum licio e col lo suspenderit, strumas & parotidas destruit. Sera. fm Diosc. emplastrum ex ficubus coctis crudis, dissoluit eas. Is. similiter.
Ficus Pharaonis. Auicenna. lac & decoctio eius.
Galbanum. Plin. 24. Auicenna.
Gagathes lapis. Plin. trigesimosexto, cum cera.
Galitrychum. Apul. tritũ appositũ solũ virginib⁹ strumas sanat.
Genestra. Mes. flores cõtriti cum melle ros. Auicẽ. cũ ouo resoluit eas.
Gramen. Plinius. 24.
Gryllus. Plin. 30. desossus cũ terra sua liniatur.
Iarus. Cir. herba cum axungia veteri & squilla, vel vrina, liberat nouellas scrophulas.
Lactuca asini. Auicenna. cum adipe superposita.
Lacertus viridis. Plin. trigesimo, alligatus.
Lapathium. Plinius vigesimo, cũ axungia vel vino. Macer. radix cocta in vino applicata, & radix suspensa collo, præseruat a scrophulis. Cir. lapathium acutum cũ axungia i nouis scrophulis.
Lapis. Pli. vigesimosexto, magnetes phirites siston, & asius cum pice & farina.
Lentes. Plinius vigesimosecũdo, cum mulsa vel aceto. Serapio. coctæ in aceto dissoluunt eas. Auicenna similiter.
Lepus. Plin. vigesimooctauo, coagulum eius. Sex. cum vino, exulceratis confert.
Limacię. Cir. contritę appositę.

Lolium. Serap. fm Eben Mes. aperit scrophulas quãdo comeditur aut bibitur. Aui. cũ semine lini resoluit eas, sed disrũpit cũ semine lini & stercore columbi. Isa. cũ vino & stercore asini, vel canis & semẽ lini, dissoluit eas. Mac. cũ sulphure viuo & stercore columbi, & vino.
Lupini. Alman. Auic. Gol. Halia. dissoluũt. Pli. z z. ĩ aceto cocti. Sera. fm Diosc. farina ei⁹ emplastrũ cũ aceto resoluit scrophulas. fm Gal. farina eorum, resoluit eas cocta cum aceto & melle, aut cũ aceto, aut aqua secundum complexionem infirmi & grossitiem humorum.
Lutum absolute. Aui. in ceroto.
Malua. Plin. xx. cum saliua.
Maluauiscus. Circ. radix cocta cũ oleo, adipe qualeẹ, & cera.
Mandragora. Plin. z 6. Aui. radix cum aqua. Serap. fm Diosc. emplastrum radicis, vel foliorũ cũ sauich eas resoluit.
Markasita. Plinius. 3 6.
Marrubium. Pli. xx. cum adipe.
Melissa. Sera. fm Dio. folia cũ sale emplastrata, resoluũt eas. Macer. cum sale, veteribus confert.
Mentastrum. Plinius. xx. exterius.
Millepeda. Plinius trigesimo, cũ quarta parte terebinthinę.
Muria. Pli. 3 z. menarũ piscium.
Mustella. Pli. xxx. sanguis eius, & ipsa cocta in vino, & cinis eius cum axungia vlceratis confert. Hali. sanguis ei⁹. Kir. oleũ decoctiõis eius cum cera, confert.
Nasturtium. Plin. vigesimo. Apuleius tritum superpositum.
Olei { Cucumeris asinini. Mes. duodecimo antido. / Irinum. Mes. ibidem. / De ben. Mesue ibidem. }
Opopanax. Mes. emplastratum, resoluit eas.
Ordeum. Plinius. z z. farina eius cum pice. Serapio. maturat.
Ostraca. Plin. z z. cruda pistata.
Pastinaca piscis. Pli. 3 z. radio imposito, ita vt celerrime auferant.
Panis porcinus. Mesue.
Pentaphyllon. Auic. Plinius. z 6. radix quinquefolij.
Personatia. Pli. z 6. cũ axungia.
Piper. Serap. fm Diosc. cum pice resoluit. Auicen. similiter. Mac. cum pice dura.
Pix. Plin. z 4. cum hordei farina & vrina in pubis cocta. Serapio fm Diosc. si fr cocta, aperit eas. Aui. pix hũida cũ farina hordei.
Polytrychum. Plinius. z z.
Plantago. Pli. z 6. Sera. fm Diosc. emplastrum cum sale, & dicitur ꝙ radix suspensa collo, resoluit eas, nec amplius nascitur. Macer sitr, & radix portata collo, pseruat ab eis. Aui. radix linguæ arietis suspẽsa collo & applicata
Plumbum. Auicẽna. lamina eius superligata.
Prasium. Pli. xx. cũ aceto & oleo.
Rana marina. Plinius. 3 z. ossiculo de cauda tãgere quotidie, ita vt non vlceretur.
Rosmarinus. Plin. z 4. cum aceto linitus. Serap. fm Diosc. folia trita emplastrata, maturant.
Ruta. Aui. Plin. xx. cum adipe vel seuo. Serap. fm Albugerig, gummi eius confert scrophulis gutturis & subascellarũ caputpurgio ex eo facto.
Senation. Plinius vigesimoquinto, cum sale. Macer similiter.
Sepia. Plin. trigesimosecũdo, ossa earum cum axungia.
Serapinum. Mesue.
Serpens. Auic. caro & cutis abiectis extremitatibus. Albuk. emplastrũ ex cinere, liquefacit eas.
Sideritis. Plinius vigesimosexto, folia lata clauo sinistra manu circunfossa alligantur.
Silphiton. Pliu. z z. cum cera.
Sinapis. Serap. secundum Diosc. emplastrata cũ cõuenientibus, resoluit eas. Aui. cum caulibus. Macer. cum axungia veteri.
Srim. Plinius. z 1.
Scolopendria marina. Plin. trigesimosecundo, cum melle.
Spuma maris. Serapio. illa quę rara est, scilicet spuma adarce.
Squilla. Plin. xx. scilicet folia.
Stercus. Plin. xxx. colũbarum per se, vel cũ farina hordei, vel auenæ & aceto. Serapio fm Diosc. vaccę cũ aceto, resoluit eas, columbi cum farina hordei & acetositr. Aui. cameli & caprę forti ter confert. Hali. colũbi cum semine lini & aceto. Kir. colũbi cũ farina hordei, ireos, visco, & adipe porci, disrumpit eas.
Styrax. Plinius. z 4. linitum.
Strychnum. Plin. vigesimoseptimo, illinitum proprium est.
Talpa. Plin. xxx. iecur contritum iter manus illinitũ, & triduo nõ ablutum, pes etiã eius dexter.
Tegula. Sera. fm Diosc. cũ ceroto resoluit. Aui. sitr, testa dicit.
Terra. Plin. xxx. terra a scarabeis egesta, vel a formicis illinita.
Testudo. Plin. 3 z. oua dura linita sanguis fluuialis, & caro terrestris in cibo. Aui. fel eius linitũ.
Thyrus. Serap. secundũ Diosc. carnes prohibent augmentum earum. Albuk. emplastrum carnis earum liquefacit eas.
Tribulus. Plinius. z z. radix.
Vermes. Plin. xxx. terrenos totidẽ quot sunt strumæ, alligant pariterq; cum his arescunt.
Verbascus. Plin. vigesimosexto, folia in aceto aut vino.
Viscus. Pli. z 4. cũ resina & cera.
Vitis alba. Mesue. ex succo eius, melle, & vino, proprie partibus ęqualib⁹ fit potio ad eas experta, & iterum emplastrum ex radice & melle, delet eas. Kir. cum aristolochia emplastrum.
Vulpis. Plinius. z 8. testiculi.
Vmbilicus Veneris. Apul. cum axungia ouis, & sale ęqualiter.
Vngula asini. Serapio secundum Gal. cinis cum oleo resoluit.
Vnguẽtũ { Arthanitæ paruũ. Mesue. xj. antidota. / De vzifur. Aui. xj. v. / Ascelemanum. Serap. vigesimooctauo anti. / Zinziberis. Haliabas. maphari. / Iusali. z 4. antidota. / Aristolochiæ. Thessal. cap. herbæ piscium. }
Vrina. Plinius. z 8. calefacta.
Vrtica. Plin. z z. cum axungia.
Yera Logodion. Aui. ij. quinti.
Yreos. Serap. fm Diosc. coctũ emplastrum cũ melle. Aui. elixa lenit eas. Mes. pprie coctum cum aqua ficiæ, aut caulium, aut cũ vino, & p mistum cum melle, & oleo chamomillæ.

Apostematibus duris, et duriciebus membrorum conferentia.

ACORVS. PLIN. z 6. radix cocta.
Adeps. Plin. z 8. lupi, duritiem remouet. Serap. fm Gal. leonis

leonis est magis iuuatiua medicina in apostematibus antiquis duris, & omnibus duritiebus & petrificatiōibus. Aui. leonis resoluit durities. Haliab. similiter. Sextus. gruis cum adipe anseris resoluunt.
Agnus castus. Serapio secundum Galenum, dissoluit.
Aizoon. Plinius. 26.
Algete confectio. Aui. j. quinti.
Althæa. Auic. Apul. cū fœnugræco & semine lini. Mac. cocta cū melle, lenit & mollit, & cum terebinthina, maturat ea. Gal. vj. simplicium, maturat. Haliabas. Colliget similiter.
Ammoniacum. Al. Pli. 24. cum melle. Serap. fm Diosc. resoluit, secundum Albugerig, maturat.
Anisum. Plinius. xx. in aceto.
Apium. Auicen. Serapio fm Gal. smyrnion species apij, durities & dura apostemata resoluit.
Atriplex. Plinius. xx. Mac. apostemata resoluit & lenit.
Abrotanum. Auicenna. coctum cum citonijs.
Auena. Serap. fm Gal. & Diosc. emplastrum cum farina resoluit.
Balsam⁹. Pli. 23. remouet & lenit
Been. Auicenna. emplastrum.
Berbena. Plinius. 26.
Buchotmariē. Aui. succ⁹ resoluit.
Bulbus cinis. Haliab. cum adipe & butyro dissoluit.
Butyrū. Al. crudum mollificat.
Bdellium. Almā. Serap. fm Gal. & Diosc. dura & cruda dissoluit. Auicen. cum saliua ieiuni.
Chamomilla. Auicē. lenit & mollificat & resoluit.
Canabis. Auicen. radix cocta emplastrata, resoluit.
Cappares. Auicen. radix. Serapio fm Galenum & Diosc. radicis & foliorum emplastrum.
Carnes vaccinę. Auicenna. resoluunt dura apostemata.
Caseus. Col. antiquus maturat.
Casiafistula. Auicen. linita.
Castanea. Aui. cum adipe eius & porci salita, cōfert duritiebus.
Caulis Serap. secūdum Galenū, Auicenna. maturat.
Cheyri. Serap. fm Ignotum, omni duro & putrefacto confert.
Centaurea minor. Serap. secundū Gal. sicca in vnguento dura & antiqua mollificat.

Cera. Sera. fm Albugerig, mollificat grossities apostematum.
Cerussa. Auicenna. lenificat apostemata frigida dura.
Cherua. Almansor. lenit.
Cicer. Aui. cōfert apātib⁹ duris.
Cyclamen. Serap. fm Gal. admiscetur medicinis resoluentibus ea. Auicenna. succus resoluit. Thessalus. emplastrum ex eo, cera, lithargyro, & resina.
Cyperus. Plin. 21. resoluit.
Cypressus. Serapio fm Diosc. nux cum ficubus trita lenit.
Cotula. Serap. fm Gal. cū cera & oleo. fm Diosc. flos cum aceto vł ceroto. Ig. folia trita cū ceroto.
Cucumer asininus. Mesu. emplm radicis cum aceto, resoluit apostemata grossa dura.
Crocomagma. Pli. 21. mollificat
Diaquilon. Mesu. xj. anti. Aui. xj. quinti. Sera. 28. antidota.
Elleborus niger. Plinius. 25. Macer. cataplasmatus.

Emplm. Auribasij. Mes. j. anti.
Emplm. De meliloto. Serap. vigesimoseptimo anti.
Emplm. De styrace. Via. vj. tracta. in cu. sciaticæ.

Eptaphyllos. Apulei⁹. decocta in aceto, applicata.
Fœnugræcum. Serap. fm Gal. resoluit, & farina eius cū melicrato cocta emplāta, lenit & mollit. Hali. cū semine lini. Auic.
Fæx vini. Almansor.
Ficus siccę. Serap. fm Diosc. cum calce & nitro, resoluunt: & ipsæ & decoctio earū, mollificat omnes durities: & cum ireos, nitro, aut calce coctę, maturāt. Hali. decoctio resoluit & maturat. Aui. cum farina hordei, & lac ficus Pharaonis etiam vehementer resoluit. Plin. 23. folia ficus & fructus qui non maturantur mollificant ea.
Gallia. Aui. lenit apāta dura.
Gith. Plinius. xx. linitum.
Glādes. Plinius. 24. & corticis arboris cum axungia salsa. Auic. cum adipe hœdi & porci salita. Serap. fm Diosc. cū axungia porci salsa, cōfert apātibus duris.
Gummi rutæ. Hali. resoluit.
Gūmi albotin. Aui. maturatea.
Heruum. Auicenna. Serap. secundum Diosc. orobum dicit.
Iuniperus. Plinius, 24. semen, remouet & maturat.

Χhamæpitys. Auicenna.
Lactuca asini. Auic. confert.
Lapathium acutum. Apul. cum axungia & pane.
Lentes. Plinius. 22. cum aceto coctę. Sera. similiter, dissoluūt dura apostemata. Aui. similiter.
Liliū. Col. Mac. succ⁹ florū albi.
Lini semē. Sera. fm Diosc. cū aqua dissoluit. Hali. Aui. mollificat.
Lollum. Aui. cum stercore columbi, sulphure, & vino mollificat.
Lubue. i. styrax. Auicenna.
Lutum cum ceroto. Auicen.
Lupinus cum melle.
Macis. Auicen. cum ceroto.
Malua. Hali. semen maioris & minoris resoluit. Mac. cocta cum oleo mollificat. Circainst. maluauiscus magis mollificat & relaxat durities.
Mandragora. Auicē. Serapio fm Diosc. emplastrum foliorum cū sauich, apāta dura resoluit. Ig. folia cum polenta. Apul. sīr.
Markasita. Plinius. 36. Serapio fm Diosc. cum resina pini, resoluit & maturat. Auicen. sīr.
Mastiche. Ser. fm Gal. nigra multum cōfert in dissoluendo.
Marrubium. Hali. cum axungia.
Medulla animalis. Serapio fm Diosc. & Galenum, durities mēbrorum mollificat & resoluit vituli & cerui.
Melilotum. Auicenna.
Memem. i. sisymbrium. Auicen.
Mum. Auicen. mollificat.
Narcissus. Plin. 21. oleum eius mollificat. Serap. fm Diosc. cum melle & orobo maturat.
Nigella. Serap. fm Diosc. resoluit.
Oleandrum. Auic. est magni iuuamenti valde. Haliab. folia emplastrata resoluunt.

Oleū Vetus. Plinius. 23.
Oleū Anethi. Nico. mollificat. Mes. xij. antidota. resoluit durities.
Oleū De lilio. Auicenna. antiquæ duritiei.
Oleū Amygdalarum dulcium. Nic. resoluit dura.
Oleū Canabis in ceroto. Nic. vt supra.
Oleū Benedictum. Nic. in emplastro cū armoniaco.
Oleū De ben. Mes. xij. antido.
Oleū Irinum. Mes. xij. antido.

Oleum mastichinū. Mes.ibidē.
Auicen.decimo quinti.
Ordeum.Plin.zz.cum fimo co/
lumbi,aut ficu,aut cinere.Aui.
farina eius cum pice & colopho
nia.Serap.ſm Dioſc.cum oleo,
resina pini,& stercore columbi,
dura apostemata maturat.
Origanū.Mac.succus cū oleo &
aceto in lana succida applicatū.
Opopanax.Auicenna.
Oxyracroceum emplastrū. Nic.
in quacunque parte apāta dura
mollificat & resoluit.
Panis. Plinius. zz.cū mulsa mol
lit,cum vino resoluit.
Panis porcinus.Mesu. secundum
omnem modū administratiōis,
confert apostematibus duris.
Pentaphyllon.Aui.Plin.z6.quin
quefolium coctum in aceto.
Persicaria.Auicē.recens, & semē
eius emplastrata resoluit.
Pira.Plin.z3.decoctio eorum.
Pix.Col.Serap.ſm Diosc.humida
resoluit.ſm Gal.sicca,oīa apāta
dura maturat ī emplastris appo
sita,sed humida plusquā sicca.
Aui.mollificat ꝓprie humida.
Porrum. Macer.resoluit.
Planta leonis.Apul.trita cū axun
gia sine sale,dissoluit.Mac. mi/
nor cū axsigia veteri maturat.
Propolis.Plin.z3.prima cera.
Raphanus.Serap. secūdum Ata/
bari,resoluit durities.
Rosmarinus.Sera. ſm Dios.folia
trita emplastrata maturant.
Sanguinaria.Apul.cum axungia
& pane resoluit.
Sapo.Serap.ſm Albasari,mollifi/
cat apostemata dura.
Serapinum.Mesue. resoluit duri/
ties & nodositates.
Serpentaria. Mes.auctoritate Ga
leni,resoluit durities & aposte/
mata dura.
Sinapis.Plinius vigesimo.
Sisamum.Apul.lenit & mollit.
Sycomorus Auic.Serap.secundū
Dios.lac eius tēpore veris sum/
ptum exiccatum,resoluit ea.
Sordicies.Sera.ſm Gal.ex corpo/
re exercitantis resoluit.Halia.ex
lana caudæ pecudis,mollificat.
Smyrnion. Pli.27.radix illinita.
Stercus.Aui.porci cum ceroto,&
siccum cū aceto.Sera.ſm Dios.
vaccæ cum aceto, apostemata
dura resoluit.Sex.columbi cum
oleo,& tauri cum sale & elephā/
tis resoluit. Kir. murium disso-
lutum in aqua. Serap. ſm Gal.
bouis cum aceto,confert apāti
bus duris.Hali.capræ cū aceto.
Struthium.Ignotus. cum polēta
hordei & vino resoluit.
Taurus.Serap. ſm Diosc.sanguis
emplastratus cum lauich,dura
apāta resoluit & mollificat.Aui/
cen.calidus. Sextus.seuum eius
cum resina & cera.
Theca origani.Serap. ſm Diosc.
emplastrum cū lauich, resoluit
apāta dura phlegmatica.
Tegula.Serapio secundum Dios.
cum ceroto resoluit.
Theriaca magna.Serap.8.antid.
Triticum.Isaac. coctum cū oleo
dissoluit dura.
Verbascus. Plin. vigesimosexto,
folia & radix cocta.
Vinacia.Serapio secundū Diosc.
emplastrum cum sale.
Vitis alba.Mesue. Auicenna.ra/
dix cum vino.

Vnguētū:

- Aselenianum.Serapio. z8.antidota.
- Basilicon. Sera.ibidē.
- Ginabaris.
- Zimasari.
- Iusali.
- Colcotari.
- Diaquilon. Haliabas z4.antidotarij.
- Aristolochiæ. Thessa/ca.herbæ piscium. Aui.

Vrtica.Aui.Hal.semē mollificat.
Vshee.Auicenna.
Yera Andromachi. Aui.ij.quīti.
Yreos.Auicē.elixa. Mes.resoluit.
Serap.ſm Dios.emplastrum.
Ypericon. Auicenna.
Yssopus. Mes.Pli.z6.cum vino.
Aui.cū vino sumpta. Sera.mol
lificat durities corporis.
Yssopus humida. Alm.maturat.
Aui.soluit. Albuk.mollit.
Yssopi cerotum Democriti.Mes.
nono antidota.
Zinziber caninum.Aui.recēs,vel
seminis eius emplastrum.

Antiquis apātibus conferentia.

ADEPS. SERAP.
leonis.
Been.Serap. ſm Diosc.
emplastrū cū aqua,resoluit ea.
Sinapis.Auicenna.
Virga pastoris. Auicenna.Serap.
secundum Galenum.

Melancholicis apostematibus, & Inflationibus conferentia.

BRASSICA. PLI.
xxx.syluestris.
Nux.Aui. medulla masti/
cata ponatur super apāta melan/
cholicū vlcerosum,& confert.

Inducentia cancrum.

CARNES GROS/
sæ. Auicenna. vaccinæ.
Isaac. Auicenna.
Comedere in vase æneo.Serapio.
maxime acria.
Lentes.Isa. cū corticibus coctæ.
Gal.primo alimen.multus earū
vsus.Auicen.similiter.
Melongia.Isaac. Auicenna.

Cancro conferentia.

ALVMEN. CIRC.
cum vermibus in pin/
gui terra inuentis,ap/
positum,valet. & similiter lici/
nium vnctum melle, & super/
aspersum puluere eius.
Antimonium.Circ.puluis cācro
corrodenti optimus est.
Cancer fluuialis. Serap.ſm Dios.
cinis cum melle cocto. Pli.3z.
ſſr cū melle & alumine,& cinis
cancri marini cum plumbo.
Capra.Sex. sterc⁹ ei⁹ cum melle.
Caulis.Serap.ſm Dios.crudus tri
tus bis die appositus, ita quod
locus prīo laueť aqua vel vino.
Chelidonia.Circ.radix cum pul/
uere rosato in aceto cocta.
Cerfoliū.Mac.appositū cū melle
Cera.Serapio ſm Diosc.posita in
aqua,& emplastrata.
Confectio Hamech.Mes.iij.anti.
Cōfectio alfazurine. Mes.ij.anti.
Decoctio epithymi. Mes.vij.ant.
& in cura sodæ melancholicæ.
Dragontea.Serap.ſm Gal.semē.
Mac.succus in lana. Igno.ſſr.
Elleborus. Mesue.niger.
Emplastrū arabicum.Mes.xj.ant.
Epithymum.Mesue.
Foenugræcum.Plinius vigesimo/
quarto,coctum in oxymelle.
Ficus siccæ. Plinius. z3.si sine vl
cere est quā pinguissimā impo/
ni penē singulare remediū est.

Lapis

Lapis armenus. Mesue.
Lilium. Apul. folia trita imposita.
Lolium. Macer. cum raphano & modico salis.
Meliloti. Plinius. 21. cū oleo.
Multipeda. Plinius trigesimo, trita cum terebinthina.
Mustela. Plin. trigesimo, fumus eius & cinis.
Nasturtiū. Plinius vigesimo, cū aceto & albo oui.
Oleum de iunipero. Mes. xij. ant.
Oleum de fraxino. Mes. xij. antid.
Passulæ. Serapio secundum Dioscoridem, cum ruta.
Pastinaca. Mac. semē cum melle.
Pecus. Plinius trigesimo, cinis fimi cum nitro, aut cinere ossium femorum agni.
Pentaphyllon. Apuleius. cum adipe suis non salita.
Pilulæ indę. Mes. x. antidota.
Pilulæ de lapide armeno. Mes. in cura fodæ melancholicę.
Plumbum. Serap. fm Gal. oleum fricationis eius in apate mirabiliter operatur vbi est cācer. Auicenna. fricatio vnius plumbi super alio cum oleo.
Sal. Plin. 31. cum vua taminia.
Serpentaria. Circ. cū tertia parte calcis & aceto, optimum est.
Syrupus de epithymo. Mes. vj. ant.
Tamariscus. Plin. vigesimoquarto, cum melle linitus.
Tithymalus. Sera. fm Dio. lac eius.
Arabicum. Mes. ij. ant.
De vzifur. Aui. xj. v.
Cinabaris.
Vnguētū Zimafari.
Iusali.
Calcatar. Hal. 24. āti.
Aristolochię. Thessa. cap. herbę piscium.
Vrtica. Serap. secundum Gal. semen tritum. Aui. semen emplastrum, cinis eius etiam.
Yera Rasis. Mes. iiij. antido.
Yera Logodion. Auicen. secundo quinti. Serap. nono antidota.
Yssopus. Plinius. xxx. cum cinere hordei & ærugine æqualiter.

Cācrenis uel gāgrenis cōferentia.

ACETVM. AVIC. prohibet eorum ambulationem.
Cantharides. Auicen. linitę.
Cancer. Plinius. 22. cum melle,
Cinis. Plinius. 24. foliorū ficus.
Et. 28. vngularum asini. Kiran. hirundinis cum melle.
Columbus. Kiran. stercus cum farina hordei, ireos, visco, & adipe porci.
Eruū. Plinius. 22. farina eius cū raphano, sale, & aceto.
Fel. Pli. 28. vrsi linitū cū penna.
Laurus. Plinius vigesimotertio, baca eius cum melle.
Lacticinia. Auicen. in ceroto.
Lentes. Plinius. 22. cū balaustia.
Lini semen. Plinius vigesimo.
Lumbrici terreni. Circa inst. cum melle appositi.
Lupini. Plinius. 22. cocti in pluuiali. Auicen. decoctio.
Marrubium. Plin. vigesimo.
Nuces. Plinius. 23. veteres.
Passulę. Pli. 23. cū oleo coctæ.
Pentafolium. Plinius. 25.
Ponsolis. Plinius. 24.
Raphanus. Auic. emplastrū cum melle eradicat integre.
Tamariscus. Plin. vigesimoquarto, folia cum melle.
Tithymalus. Plinius vigesimosexto, succus vel decoctio ramorū cum polenta & oleo.
Vitis alba. Plinius. 24. cum sale. Kiran. cum aristolochia.

De solutione continui in ossibus maxime, & restauratiōe. Cap. II.

Verberatis et flagellatis cōferētia.

LANA. PLINIVS xxix. cinis eius.
Pentaphyllō. Plinius. 26.
Pellis. Haliabas. capræ statim excoriata calida applicata, manifeste prodest.

Cōtusioni & Percussioni Fracturis & Eneruatis conferentia.

ABSINTHIVM. Circa. emplastrum ex succo cymino & melle dolori contusionis valet.
Acacia. Haliabas. decoctio eius applicata.
Acetum squilliticum. Plin. 23.
Acorus. Plinius. 26. radix.
Agaricum. Plin. 26. Auicen. Serapio secundum Dios. cum vino sumptum. ij. anolosat.
Aizoon. Plinius vigesimosexto, succus maioris efficax est.
Althæa. Plin. vigesimoseptimo, Macer. flos eius cum vino.
Amygdala. Auicen. amara.
Aristolochia. Plin. xxv. & xxvj. Serapio fm Gal. bibita cū aqua, cōuenit cōquassationibus accidentibus in capitibus neruorū & musculorū plus omni medicia.
Axungia. Plinius. 28.
Bacar. Plinius. 21.
Balaustia. Auicen. puluerizata.
Balsamum. Plinius. 23.
Betonica. Plin. 26. Sera. fm Dio. drac. j. foliorum cum hydromelle, vel aqua sumpta. Mac. puluis. Musa. drac. iij. cū vīo veteri.
Brassica. Plinius vigesimo.
Bulbus. Ignotus. cum melle tritus appositus.
Chamędrys. Plinius. 24. Macer. cum aceto sumpta.
Cedrus. Plin. 24. fructus eius.
Centaurea. Pli. 26. minor potata. Auicen. cum vino sumpta.
Centūcapita. Plinius. 22.
Ceruus. Aui. pellis recēs supposita, statim prohibet nocumēta.
Conferua. Pli. 27. curatū ea scio fere omnibus ossibus cōfractis prolapsum ex arbore alta putatorem, circundata vniuerso corpori aquā suam aspergentibus, quoties inaresceret, raroq; nec nisi deficiente herba mutationis causa resoluentibus conualuisse vix credibili celeritate.
Cutis. Sera. fm Gal. arietis recēs sicut excoriatur apposita, percussiōi curat lęsionē i die & nocte.
Dragontea. Sera. fm Dios. folia.
Faba. Sera. emp fm farinæ eius cū sauich hordei, cōfert membris apatis propter percussionem.
Fel. Pli. xxx. ouis cū lacte mulieris
Ficus. Plin. 23. cinis sumptus. Serap. fm Dio. aquę cineris datur vnc. j. & s. cum tāto olei ad coagulationem sanguinis, & casui, & attritioni.
Fimus. Plin. 28. apri vel suis siccus, vel combustus, potatus, & etiam recens applicatus.
Galbanum. Plinius. 24. sumptū. Serap. secundum Dios. quātum faba sumptum, casui confert.
Gentiana. Plin. 36. potata. Auic. radix. Sera. fm Dios. succi drac.

j. cum aqua, confert casui & attritioni neruorum.

Iuniperus. Pli. 24. semẽ cũ vino sumptum. Hali. gummi eius.

Kitram. Haliabas.

Lactuca. Plinius vigesimo.

Lana. Plin. xxix. ipsa & cinis eius. Serapio. succida.

Lilium. Plinius. 21. radix.

Lutum sigillatum. Aui. conseruat membra apud casum, & restaurat. Serap. fm Dios. datur in potum post casum in quo timetur lęsio interiorum, & liniuntur eo mẽbra post percussionẽ & casũ, vł attritionẽ, & phibet apari, & si fuerit solutio cõtinui cõsolidat.

Marrubium. Plinius. xx.

Mastiche. Plinius. 24.

Millefolium. Pli. 24. bibitum.

Myrtus. Hali. cũ succo hordei.

Myrrha. Halia. cataplasmata.

Mumia. Al. Hali. Serap. fm Albugerig, cõfert fracturis & cõquassationibus interiorum corporis & exteriorũ, & habet proprietatem sedãdi dolores in fracturis potata & linita. fm Eben Mes. est bona calui & pcussioni. Aui. est bona doloribus dislocatiõis & fracturis, & casus, & pcussiõis bibita, & in percussiõe inũcta.

Narcissus. Plinius. 21.

Nux græca. Plinius. 23. cum aceto & absinthio sumpta.

Oleum myrtinum. Plin. 23.

Origanum. Mac. sumptũ, vel succus eius cum oleo, & in anetho, & in lana succida applicat⁹

Panis. Plinius. 22. in aceto.

Panace. Plinius. 26.

Parietaria. Pli. 22. Vernacarus Pericli Atheniensium principi, cũ is in arce templũ ædificaret, repsissetq; super altitudinem fastigij, & inde cecidisset, hac herba dicitur sanatus mõstrata Pericli somnio à Minerua, quare partenuum vocari cœpta est.

Pinus. Serap. fm Gal. folia minoris q̃ nominata est caulicularis, percussiones & verberatiões incarnat. Auicenna. sed folia sunt conuenientiora.

Pix. Serapio fm Galenum, sicca in emplastris, incarnat fortiter loca percussionis.

Poletrisos. Plinius vigesimoquinto, species aristolochiæ.

Porrum. Macer. appositum.

Plantago. Plinius vigesimosexto, omnibus modis confert.

Rhecoma. Plin. 27. decoctio bibita, si pectoris sint dolores, additur piperis aliquid, & myrrhę si dissolutio stõi est frigida.

Resina. Pli. 24. lẽtisci vtilissima.

Reubarbarum. Auicenna. drach. ij. cum vino bibitæ sumptę, aut olei eius inunctio.

Robilię. Serap. fm Mescha, emplastrum cõfert mẽbris cõquassatis & tũsis. fꝫ Abasari, emplm sedat dolores eorũ. Aui. emplastrum cũ vino & croco. Is. cataplasmatæ mẽbris fractis appositum, sedat, & dolores aufert.

Rubeę. Aui. drac. j. cũ. ij. reubar. cum vino passularũ sumpta.

Ruta. Plin. vigesimo, semen cum oleo appositum.

Sal. Mes. cũ sulphure & melle, valet casui super membrum contritioni neruorum.

Sanguis. Auicen. turturis & colũbæ cum oleo rosato, prohibet apostemari in casu.

Symphytũ. Plin. 26. radix vel decoctio. Thes. emplm ex radice.

Sumach. Aui. nõ sinit apostemari & viriditatẽ emplastratum.

Scordion. Plinius. 26.

Spongia. Plinius. 31.

Stercus. Serap. fm Dio. apri cum aceto, attritionibus confert.

Smyrnion. Plinius. 27. radix.

Trochisci de reubar. Aui. 8. qnti.

Verbascus. Plinius. 26. habens aureos flores.

Vitis. Plin. 23. cinis cum oleo.

Vinum. Pli. 23. picatũ exterius. Auicenna. bibitum.

Vitis alba. Plinius. 24. radix.

Vlmus. Aui. cortex sicut ligamẽtum superposita vel inuoluta.

Vnguentum palmeum. Mes. vndecimo antidota.

Vnguẽtũ calcadis. Sera. 28. anti.

Yera Andromachi. Aui. ij quĩti.

Ypocysthis. Halia. emplastrum.

Ossium contusionibus, Laxationibus, & Fracturis conuenientia.

ABROTANVM. Plinius. 21. conuulsis cõfert & rupturis.

Acanthos. Plin. vigesimo secũdo, radix sũpta, mirabiliter cõfert. Ig. herba contusa applicata.

Agnus castus. Pli. vigesimoquarto, cum sale & nitro.

Allium. Pli. xx. cum sale & oleo.

Alkanna. Auicenna. sola, & cum ceroto, & oleum eius.

Alkekengi magnũ. Aui. j. quinti.

Althæa, Plinius. xx. & . xxvij.

Amurca olei. Plinius. 23. cocta posita in lana.

Ancusa. Plinius. 22. folia cũ melle & farina applicata.

Aqua maris. Pli. 31. balneatio.

Aqua ferruminosa. Plinius. 31.

Aristolochia. Plin. vigesimoquinto, quædam eius species.

Aron. Plin. vigesimoquarto, cum melle imponitur.

Arundo. Plinius. 24. potati oboli. ij. vel radix cum aceto.

Asphodelus. Plin. 22. interius.

Agrimonia. Apul. cum axungia.

Axungia. Plin. vigesimooctauo, laxationibns confert.

Bacar. Pli. xxj. conuulsis confert.

Balsamum. Pli. 23. ruptis cõfert.

Betonica. Plinius. 26. valet. Macer. puluis eius.

Bulbus. Ignotus. cũ melle tritus applicatus, cõuulsis confert.

Brassica. Plinius vigesimo, cum ruta exerius conuulsis.

Calx. Plin. 36. cum adipe aut resina & melle, laxatiõibus cõfert.

Chamædrys. Plin. vigesimoquarto, conuulsis valet.

Cancer. Plin. trigesimosecundo, fluuialis tritus ĩ lacte asinæ maxime sanat ruptiones.

Capra. Sex. stercus impositum, nonsinit consurgere tumorem in dislocatione.

Carnes bubali. Plinius. 28. applicatæ in dislocatione.

Cedrus. Plin. 24. fructus eius.

Centũcapita. Plinius. 22.

Centaurea. Plinius. 25. minor.

Cerebrum. Plin. 28. canis linitũ apposita lana vere in. viij. dieb⁹, sanat.

Cedrides. Plinius. 24. conuulsis & ruptis confert.

Cinis. Pli. 23. ficus interius sumptus cũ oleo applicat⁹. Et. 28. cinis maxillæ apri vel suis. Et xxx. muris syluestris cum melle, aut ex vermibus terrenis, cito consolidat.

Cyperus. Plin. vigesimosecundo, folia laxationibus confert.

Eliothropia. Apul. cõtusa apposita

ta laxatiõi & dislocatiõi cõfert.
Enula. Macer. succus cum succo rutæ sumptus.
Fel. Plini⁹. vigesimooctauo, ouis cum lacte mulieris.
Fœnugræcũ. Plin. vigesimoquarto, cum aceto laxationi.
Fœniculum. Plinius. 26.
Fimus. Plin. 28. apri, vel suis interius, & recens extra applicatus, & vituli & capræ in fracturis cõstarũ cũ vio veteri vnice laudat.
Galbanum. Plinius. 24.
Gentiana. Plinius. 25.
Herba iuxta quam mingũt canes. Plin. 24. iuxta quam canes vrinam fundũt, euulsa ne ferro attingatur, laxatis celeriter medeẽ
Hyoscyamus. Auicenna.
Iuniperus. Plin. vigesimoquarto, semen cum vino sumptum.
Inula. Pli. xx. conuulsis valet.
Lactuca. Plinius vigesimo, cõuulsis exterius valet.
Lana. Sera. fm Diosc. infusa in aceto & oleo, aut vino fractis confert. Plinius. 29. succida.
Lardum. Plin. 28. elixũ circũligatum mira celeritate sanat.
Libanotis. Plinius vigesimo.
Lilium. Plinius. 21. radix.
Ligusticum. Plin. vigesimo.
Lutum armenũ. Hali. cũ acacia.
Marrubium. Plin. vigesimo, interius conuulsis & fractis valet.
Mastiche. Auicen. decoctio foliorum & succus appositus.
Mentastrum. Plin. xx. conuulsis confert & fractis.
Myrrha. Auic. cũ carne ostracorũ linita, cartilaginib⁹ læsis cõfert.
Mithridatum. Nicol. distorsioni valet appositum.
Mulsa. Pli. 22. laxatis confert.
Mumia. Alman. Serapio.
Narcissus. Pli. 21. laxatis cõfert.
Nuces. Plinius. 24. cum ruta & melle, laxatis confert.
Oleum myrtinum. Plinius. 23. conuulsis & laxatis confert.
Oxycroceum. Nicolaus. valet fracturis ossium.
Panis. Plin. vigesimosecundo, in aceto laxatis valet.
Pastinaca. Plin. xx. ossibus & cartilaginibus confert læsis.
Pulegium. Plinius. xx. syluestre, conuulsis confert.
Polypodium. Pli. 26. exterius applicatum, laxatis confert.
Prasium. Plinius vigesimo, ruptis & conuulsis valet.
Rhecoma. Pli. 27. decoctio data, conuulsis & ruptis confert.
Rosmarinus. Plin. vigesimoquarto, conuulsis valet.
Sal. Plinius. 31. cum aceto, vel cũ farina & melle, laxatis.
Sansucus. Pli. 21. oleum eius cũ cera. Ig. sifr, laxatis confert.
Sarcocolla. Sera. Aui. restaurat.
Seuum. Plin. xxx. leporis cum cinere capillorum mulieris.
Symphytum. Plin. 27. radix.
Spongia. Plinius. 31.
Spuma maris. Plinius. 28. recens cum aceto, laxatis confert.
Thymus. Plin. vigesimoprimo, exterius, laxationi valet.
Vinum. Plinius. 23. picatum exterius, conuulsis valet.
Vitis. Plinius. 23. cinis cum aceto & rosaceo, laxatis.
Vitis alba. Plin. 23. radix. K iran. succus foliorum bryoniæ cum tanto vino bibitum.
Vitis nigra. Ignotus. cataplasmata, laxatis valet.
Volubilis. Haliabas. cocta cum vino superposita.
Vrtica. Plinius. 22. laxatis.

Restaurantia ossa fracta.

GVMMI ARABIcum. Serap. secundum Habyx, emplastrum cõglutinat ossa fracta.
Lutum sigillatum. Serapio. restaurat. Auicenna similiter.
Mastiche. Sera. decoctio corticis arboris ad spissitudinem mellis cocta. Auicenna. decoctio foliorum & succus.
Myrtus. Auicẽna, embrocata decoctionis eius.
Vitis alba. Serap. secundũ Diosc. emplastrum cum rob, vel radix dissoluta cum oleo.

Cooperientia ossa carne.

CENTVMCAPIta. Plinius. 22. cum axungia & cera confert carni recedenti ab osse.
Emplastrum arabicum. Mes. vndecimo antidotarij.
Fœnugræcum. Plinius. 24. carni recedenti confert.
Higor emplastrum. Plinius. 24.
Myrrha. Serap. fm Diosc. cocta cũ carne conchulæ marinæ. Auicẽ. consolidat & cooperit ea.
Opopanax. Ser. fm Diosc. cũ melle. fm Gal, cortex radicis.
Ordeum. Plin. 22. farina eius, vel cinis eius cum meliloto, carni recedenti confert.
Peucedanũ. Sera. fm Gal. cortex apposita ossi cuius corticem volumus extrahere, expellit cito & incarnat.
Squãma ferri. Plinius. 34.
Thapsia. Sera. fm Diosc. vnguẽtũ ex succo eius, vestit ossa carne.
Vnguentum diaphœnicon. Mes. vndecimo antidota.
Vrtica. Plinius. 22. Macer.
Yreos. Aui. Mac. cũ melle. Serap. secundum Diosc. similiter. Mes. capitulo proprio.

Ossibus corruptis conferentia.

ARON. PLIN. 24. cum melle.
Omphacium. Plin. 23.
Orchis, id est satyrion. Plin. vigesimosexto, radix.
Peucedanum. Auicenna. abradit ossa corrupta.
Trochisci diastenatõ. Hali. xiij. ãt.

Educentia fragmenta ossium.

ANAGALLYS. Pli. vigesimosexto.
Aristolochia longa. Pli. 25. &. 26. cum resina. Serap. fm Diosc. emplm ex herba. Igno.
Balsamum. Auicenna.
Betonica. Serapio secundũ Diosc. recens emplastrata.
Chalcanthum. Pli. vigesimoquarto, cum semine hyoscyami.
Caprificus. Plinius. 23. frõdes & folia cum folijs papaueris.
Columbus. Plinius trigesimo, ficus eius cum melle.
Crocomagma. Plinius. 21.
Dragõtea. Apul. radix cũ axũgia.
Eruca. Plinius vigesimo, radix cocta. Macer. similiter.
Emplastrum quoddã de frumento. Mes. xj. anti. efficax est ad extrahendum spinas & surculos, & ossa cranei infixa etiam si profunda sint.
Emplastrum mirabile relatum Ni

eodemo. Aui.xj. quinti, extrahit ossa corrupta, surculos & spinas.
Emplastrum barbassi. Thes. cap. herbę Mercurij.
Euphorbium. Serap. fm Diosc. excoriat ossa vna die, & separat ab eis fragmenta: oportet tamē q̄ caro circunstans ossi pmuniatur ceroto aliquo, vel pannis lineis. Auicenna similiter.
Ficus. Plin. 23. caules eius fou. e re cū folijs papaueris syluestris. Sera. fm Diosc. ficus immaturæ cū folijs papaueris & melle. Aui. similiter. Isc. crudæ cum frōdibus papaueris agrestis, extrahit ossa ex vulneribus.
Galbanum. Plin. 24.
Lacert' viridis. Pli. xxx. cinis eius.
Limacæ. Serap. fm Galenum & Diosc. tritæ cum cortice.
Lini semen. Plin. vigesimo cū radice cucumeris syluestris.
Lolium. Plin. 22. cum melle.
Mus syluestris. Plin. trigesimo, cinis eius cum melle, aut cum vermibus terrenis.
Pecus. Plinius. xxx. pulmo eius.
Peucedanum. Aui. Pli. 26. radix. Serapio fm Gal. radix apposita expellit cito corticē ossis, & incarnat ipsum. fm Diof. puluis radicis extrahit cortices & squamas, seu fragmenta.
Seuū. Plin. xxx. arietis cum nitro.
Spolium serpentis. Plinius. 30.
Vitis alba. Pli. 23. maxime radix. Serap. fm Diosc. emplastrū. Aui. emplastrū radicis cū vino. Mes. propriecum vino & melle.
Vitis nigra. Plinius. 23.
Xylobalsamū. Sera. fm Diosc.
Yris agrestis. Serap. fm Diosc. emplastrū ex radice partem vnā, floris ęris partes tres, cētaureę partes duas, & parum mellis.

Sagittas, & alia infixa corpori extrahentia.

Abrotanvm. Plinius. 21. Mac. per se, vel cum axungia.
Allium. Plinius xx. cum pice.
Ammoniacum. Haliabas.
Anagallys. Auic. Serap. secūdum Galenum & Dioscoridem.
Agnus. Plin. 30. ossa eius cū coagulo cuiuscunq̄, intra tertium diem approbant effectum.
Apostolicon emplastrū. Nicol. extrahit lanceam vel sagittam.
Aristolochia. Hal. Aui. Col. Mac. Igno. Pli. 26. longa cum resina. Serap. fm Diosc. emplastrum ex herba extrahit. fm Gal. rotūda. Mes. vtraq̄ est extrahēs spīas & fracturas lignorū in fixas carni.
Arundo. Plin. 24. radix filicis stirpem extrahit, & radix iudaicæ arundinis, & folia cypriæ. Aui. radix cum cepe syluestri.
Auricula muris. Auicenna. quædam eius species.
Barbassus. Plinius. 26. semen & folia cocta in vino. Thes. vnguē tum ex radice.
Berberis. Serapio fm Diosc. radix trita emplastrata.
Bulbus. Sera. fm Diosc. emplastratus.
Cancer fluuialis. Plin. trigesimo secundo. Auicen. Kiranides.
Canna. Serap. fm Diosc. & Gal. sola radix aut cum bulbo.
Centicapita. Plinius. 22.
Cyclamen. Pli. 26. radix cū melle & vino partib' ęqualibus. Mes. cap. proprio de artamita.
Cochleæ. Plin. 30. quę manduntur exēptæ testis cum coagulo leporis, efficacissime sunt. de his quę gregatim folia sectātur, tūsę impositæ cum testis.
Coaguium. Pli. 28. maxie leporis cum thure & oleo, aut propoli.
Daucus. Plinius. 26. semen.
Diptamus. Pli. 26. interius & exterius. Apul. interius sumptus. Serap. fm Diosc. dicitur q̄ si animalibus percussis sagitta, detur in cibo de hac herba, egredietur statim sagitta.

Empl͞m Quoddā frumēti. Mesue. xj. ant. efficax est. Mirabile relatum a Nicodemo. Aui. ix. v. Barbassi. The. cap. herbæ Mercurij.

Fel. Plinius vigesimooctauo, maxime caprarum cum vino.
Fiber. Plinius. 32. pellis eius vel fimus combustum cum pice liquida & cum succo porri.
Filix. Plin. vigesimoquarto, radix eius extrahit arundinē infixam.
Guadar species ostracę. Auicen.
Harbe, est animal quoddam. Serapio secundum Galenum, trita applicata. secundum Diosc. caro salsa & vetus applicata.
Indicus. Auicenna. proprie cum farina lolij.
Lactuca asini. Auicenna. radix.
Lacerta. Plinius trigesimo, discerpta applicata, vel caput eius solum contusum cum sale.
Lapis magnetes. Cir. puluis cum apostolicon, trahit ferrum.
Leontopodion. Plinius vigesimosexto, semen illinitum.
Limacia. Serap. fm Gal. & Diosc. trita cum cortice suo.
Lini semen. Plinius. 20. cum radice cucumeris agrestis.
Lolium. Haliabas. superpositum.
Mandragora. Plinius vigesimosexto, folia cum polenta.
Mum. Serapio secundum Dioscoridem, emplastrum. Auicenna. nigrum ex eo.
Mus. Plinius. 28. & 30. dissectus impositus.
Narcissus. Plinius vigesimoprimo, Serap. secundum Dioscoridem, emplastrū cum lilio & melle, infixa extrahit & icamat. Auicenna similiter.
Nasturtium. Plinius vigesimo, cum pice.
Ostraca. Aui. tota cum carne sua.
Pisces. Auic. quidam saliti.
Propolis, id est prima cera. Plinius vigesimosexto.
Pseudodiptamum. Plinius. 26.
Rosę. Auicen. fm quosdam.
Rubus canis. Serap. fm Dioscoridem, radicis emplastrum.
Sallamentorū carnes. Plin. 32.
Sepia. Pli. 32. testa eius cum aq̄.
Sideritis. Plinius. 26.
Silurus fluuialis. Plinius. 32. carnes impositę recentes, vel salsæ, vel eius cinis.
Sixion. Serapio secundum Gal. radix superior cum vino & olibano emplastrata.
Sordicies. Ser. fm Diosc. semicupij balnei. Auic. aluearis & balnei.
Stellio. Auicenna.
Terebinthina. Haliabas.
Vitis alba. Mes. extrahit spinas & ligna pprie cum vino & melle.
Vrtica. Plinius. 22. cum sale.
Vrina hominis. Plinius. 38. lana vel spongia imposita.
Yris agrestis. Serapio secundum Dioscoridem, emplastrum radicis pars. j. floris æris partes. iij. terebinthinę partes quinque, & parum mellis.

De

De solutione continui in carne & cute. Cap. III.

Vlceribus & plagis conferentia.

ABROTANVM. Haliabas. vstum.
Absinthium. Pli. xxvij. priusquã vulnus tãgatur in aq.
Acetum. Auicenna.
Achilea herba. Plinius. z 5.
Adeps. Sera. capræ sm Diosc. porci cum cinere vel calce.
Agnus castus. Serap. sm Diosc. semen cum folijs.
Alabastrum. Plinius. z 3.
Allium. Sera. sm Gal. cõglutinat plagas magnas recẽs appositũ, & mũdificat si fuerit sordes. Aui cẽ. In fraudulẽtis recẽs appositũ
Aloe. Mac. Hali. Plin. z 7. & folia etiã efficacissima sunt. Sera. sm Diosc. folia trita faciũt adhærere vulnera, & ipsum puluerizatum incarnat vulnera. sm Gal. si fr.
Alcanna. Auicẽna. facit sicut sanguis draconis.
Althæa. Plin. xx. succus interius & exterius cum melle & resina. Macer. flos coctus in melle. Auicenna. maturat ea.
Amygdala. Plinius. z 4. amara.
Amurca olei. Plin. z 3. cocta in lenteolis apposita.
Anagallys. Plinius. z 6. Auicen.
Apium. Serap. sm Gal. smyrnion species eius incarnat ea. Auicenna. sigillat. Macer. succus cum farina & albo oui.
Aqua piscium salsorum. Serapio sm Gal. confert vulneribus putridis, salmuri maxime anguillarum & paruorum piscium.
Aries. Plinius. xxx. cinis fimi cum lacte mulieris.
Arbor cimicum. Auicenna. consolidat recentia.
Agrimonia. Apul. trita apposita, & cap. filicis drach. ij. cum vino bibatur, & in vulnere ponatur radix filicis, mire sanat.
Aristolochia. Plin. z 4. Mac. cum melle. Igno. cum melle & origano sordida purgat.
Asphaltus. Plin. 3 5. Serapio sm Galenum, recentia cum sanguine suo conglutinat.
Arsenicum. Auicenna. cum adipe emplastratum.
Aurum. Plinius vigesimotertio.
Balaustia. Sera. sm Diosc. conglutinat ea qñ sunt cum sanguine.
Barba hircina. Sera. sm Gal. folia recentia trita. Haliab. Col.
Barbassus. Ig. cum melle & vino cocta etiã in tumidis & similib⁹ valet: & cum aceto cocta, valẽt in recentibus vulneribus.
Berbena. Macer. recẽs trita applicata. Apul. cum butyro.
Betonica. Mac. folia cũ sale trita.
Buthormarien. Auicenna. succus cum aceto & melle.
Burdi. Serap. sm Gal. infundãtur in aceto & aqua, aut in vino solo, incarnat vulnera recentia.
Bulbus. Plinius vigesimo.
Brassica. Plinius vigesimo, domestica & agrestis.
Britanica. Auicenna.
Chalcanthũ. Pli. z 4. p se illinitũ.
Camphora. Col. iudaica.
Canis. Sex. cinis capitis aspersus.
Case⁹. Ser. sm Gal. recẽs sup pñ da positus cũ folijs acetosę, vel vitis, vel lactucę, aut ficlæ, aut platani, curat. Auicenna. recẽs recentibus, antiquus malis vulneribus confert.
Cadmia. Pli. z 4. qdam eius spẽs.
Cauda equina. Col. Sera. s; Diosc. folia pistata emplata conglutinat recentia vulnera, etiã si sint ibi nerui incisi, consolidat eos. sm Gal. conglutinat & consolidat vulnera mala. Aui. mirabiliter confert. Ignotus. folia in modum cataplasmatis.
Caulis. Mac. Hali. napo caulis.
Celsus. Hali. folia recẽtia trita.
Centaurea. Col. maioris in vulneribus vis tãta est, vt coercere ẽt carnes tradatur, si coquat simi lis, in vsu tantũ radix est. Aui. recẽs. Apul. maioris puluis impositus, vel decoctionis fomẽtum. Sera. sm Gal. minor icarnat magna vulnera recẽs apposita. Mesue. sanat vulnera, & mũdificat, & cõsolidat ppric difficilis consolidatõis, puluis eius & vnguẽtum & vinum decoctionis eius, & est potens ad hoc.
Cepe. Plin. vigesimo, syluestre.
Cerebrũ. Pli. xxx. galli & bubonis cũ adipe anseris, mire cõsolidat.
Cyclamẽ. Sera. sm Diosc. succus radicis coctus ad spissitudinẽ mellis, maxie cũ aceto mistus. Aul. radix sola, vl cũ aceto, aut melle
Cyminum. Aui. syluestre proprie cum eo implentur vulnera.
Cyperi. Col. Mac. Plin. xxj. folium vel cum melle. Circ puluis tollit putredinem.
Cypressus. Auic. Sera. sm Diosc. folia & nuces. Halia. folia recentia in vulnere recenti.
Cochleæ. Plinius trigesimo, terrestres tunsę impositæ.
Colla. Aui. cum aceto & melle.
Conyza herba. Ig. tũsa & apposita.
Cornal. Auicen. fructus eius consolidat grossa.
Coriandrum. Plinius vigesimo.
Cucurbita. Pli. xx. testa trita cum adipe anseris.
Climia auri & argẽti. Aui. Serap. sm Diosc. consolidat ea.
Chrysocolla. Plin. z 3. per se trita & cum cera & oleo.
Diaquilon emplastrũ. Nic. vulnera desiccat, & cicatrizat & replet
Diptamũ. Apul. succus in plaga recenti infusus in ipsa, & bibit⁹.
Dragontea. Sera. sm Gal. folia in recenti vulnere. Ig. folia trita.
Edus. Pli. z 8. pellis eius recens.
Ematites. Albertus. puluis admistus vino.
Equiseton. Pli. z 6. cum aceto.
Equ⁹. Pli. z 8. carnes eius & sim⁹.
Erugo ęris. Pli. trigesimoquarto, cruda in emplastris.
Erugo ferri. Plinius. 3 4. cum vino lota & apposita cum myrrha.
Fel. Plinius. z 8. tauri cum succo porri vel lacte mulieris. Serapio sm Diosc. tauri. Aui. adib.
Filix. Apul. herba tũsa apposita.
Ficus Pharaonis. Auicẽna. adhærere vulnera facit.
Furfur. Auicenna.
Gallæ. Circainstans. puluerizatæ appositę consolidant.
Gagates lapis. Alber. Hali. recentibus vulneribus.
Gentiana. Plinius. z 6. succus. Serap. sm Diosc. radix posita in vulnere cum licio. Auicenna.
Gummi. Plin. z 4. Haliab. pini.
Gummi marmoris. Albuk. Hali. puluerizatũ vulneri recenti consolidat & nõ sinit facere saniem.
Glandes. Serap. sm Gal. folia ei⁹ conglutinant plagas recẽtes superpuluerizata. Auicen. si fr.
Gluten auri. Auicenna. optimum est in vulneribus difficilis consolidationis.

Gluten tauri. Plinius. 28. liquefactum, sed tertia die resoluatur.

Gramen. Plin. 24. Serap. sm Gal. cõglutinat vulnera recẽtia dum sunt sanguinolenta. Auicenna. radix proprie.

Granata. Aui. proprie vsta.

Grana tinctorum. Sera. sm Diosc. cum aceto conglutinat ea.

Grassula. Mac. cataplasmata.

Hes. Auic. combustum ablutum.

Hermodactyli. Mes. in medicinis vulnerũ. abstergit. n. sordes eorũ, & consumit putridas carnes.

Ilex. Plin. 24. cortex in aceto.

Indicum. Col. Hali. maxime corporibus duris & capitibus lacertorum. Auicen. similiter.

Χhamæpitys. Sera. sm Gal. recẽs cõglutinat vulnera magna multũ, & curat plagas putridas. sm Dio. empl̃m ex ea & melle. Aui. cum melle consolidat. Apul. succus impositus, dolorem & tumorem tollit.

Lac. Auicen. Serap. secundũ Gal. acetosum in rusticis.

Lactuca. Plin. xx. quędã eius spẽs.

Lana. Plinius. 29. succida cum vino & aceto, vel aqua, vł oleo expressa, vel cinis eius.

Lanaria. Plin. 24. cum oleo imposita infra quinq; dies sanat.

Lapis magnetes. Cir. puluis confectus cũ apostolicõ imponaẗ.

Lentopodion. Plin. 26. semen.

Lebleb. Hali. cocta cum vino, pessimis vulneribus valet.

Licium. Plinius. 24.

Lilium. Sera. sm Gal. quidã vtuntur folijs infusis in aceto ad incarnationem vulnerũ, vel succi partes. v. cũ parte. j. aceti & mellis cõpetit vulneribus magnis, proprie q̃ sunt in capitibus musculorũ. Auic. succus lilij. s. ireos cum aceto & melle coctus in vase æneo. Mac. succus foliorum cum aceto & melle coctus.

Limacia. Serap. sm Gal. caro eius cum puluere molẽdini, aut myrrha, aut olibano, aut glutine, cõsolidat vulnera magnæ apparitionis fortiter. sm Dioscoridẽ, tritæ cum carne sua maxime addito thure & myrrha.

Liquiritia. Auicen. succus. Igno. similiter linitus.

Lisimachia. Plinius. 26.

Lithargyrus. Circain. vulneribus impositus saniem consumit, & consolidat vlcera.

Loliũ. Isa. cũ radice vrticę, in vulnerib⁹ putridis mũdat & sanat.

Lutum Sigillatũ. Auicenna. consolidat ea.

Lutum Magrũ. Aui. cõsolidat ea.

Lutum Armenum. Auicenna. mirabile est.

Lus. Auicen. radix humida & folia eius in vulneribus malis.

Lupini. Auicenna.

Malua. Plin. xx. cruda cum pane. Mac. folia eius & salicis æqualiter trita bene iuuant, vel sola cũ adipe veteri. Igno. maluæ syluaticæ radix in cinere cocta.

Mala. Isaac. frondes.

Maltina species vitrioli. Serap.

Mandragora. Plin. 26. radix cum melle vel oleo. Haliabas. folia. Ignotus. recentia folia cum polenta in feruore vulneris.

Marrubiũ. Pli. xx. cum axungia.

Mel. Pli. 22. Isaac. Auic. coctum ingrossatũ, conglutinat recẽtia.

Millesolium. Plin. 24. &. 25. interius sumptum. Igno. coma eius tunsa & apposita, dolorem tollit & glutinat, & sanguinẽ stringit.

Minium. Auicen. cum ceroto.

Myrrha. Hali. Aui. vulnerib⁹ putridis iposita, putredinẽ cõsumit.

Narcissus. Plin. xxj. Sera. sm Gal. incarnat vlcera magna. Auicẽ. conglutinat vehementer.

Nimphea. Plinius. 26. trita.

Oenanthe. Plinius. 23.

Oleum myrtinum. Nicol. superpositum, inducit carnem.

Oliua. Auicen. gumma syluestriũ in emplastris ponitur.

Olibanũ. Hali. Auic. cõsolidat recentia valde. Sera. sm Dios. si fr.

Opopanax. Auicenna.

Orchis. Plinius. 26. radices siccę recentes cum melle.

Orobus. Plin. vigesimosecundo, Isaac. cum melle. Haliab.

Ostraca. Aui. cũ carne sua cũ thure, & myrrha, & pulueŕ molẽdini.

Ouum. Plinius. 29. albumen.

Palma. Serap. secundum Galenũ, cortex summitatum.

Panax Asclepij. Serap. sm Gal. & Dios. cortex, radix, folia & semẽ cum melle.

Papauer. Plin. vigesimo, folia.

Papyrus. Auic. pulucrizata vel infusa aceto & siccata.

Persica. Is. foliorũ puluis recentes plagas & cruentas claudit.

Persolata. Plinius. xxvj. radix.

Personacia. Apul. decoctione foueatur vulnus. & ipsa herba cũ nitro & axũgia, & picula atque aceto trita iponitur: vel radices eius & spumas quę nascũtur in locis siccis æquali pondere contritas subtilissime impone.

Peucedanum. Pli. 26. ad recentia vulnera, tanta vis est, vt squammas ex ossibus extrahat.

Pinus. Aui. folia puluerizata conglutinant ea. Col. pinea alkitrã.

Pira. Aui. syluestria exiccata. Sera. sm Gal. Gal. vj. simpl. curaui cũ eis aliquas plagas q̃n nõ potui inuenire aliquas medicinas.

Pix sicca. Aui. Serap. sm Diosc. in vnguentis posita.

Polygonos. Apuleius. recẽtibus applicata.

Polyguemon. Plinius. 26. masticata quinta die soluatur.

Poliũ montanũ. Pli. 21. Sera. sm Gal. polium magis recẽs, incarnat vulnera magna. sm Dios. em plastratum conglutinant vulnera. Aui. viride, recẽtibus vulneribus. Haliab. pessimis.

Poma. Sera. sm Gal. pontica, styptica, acetosa, conglutinant vulnera. Isaac. frondes, & rami cortices stypticorum & arridorum, solidant vulnera.

Porrum. Pli. xx. Mac. cum sale.

Plãtago. Aui. Ser. sm Dios. cõglutinat ꝓfunda recẽtia. Ig. herba cõtusa, ꝑniciosis imponitur, recẽtib⁹ & sordidis. Apul. trita cũ axungia veteri nõ salita, & etiã puluis seminis impositus. Mac. plantago maior & minor.

Platanus. Auicenna. cinis eius in vulnere putrido.

Plumbũ. Aui. oleũ fricatiõis eius cum alio plũbo, & plũbum vstũ lotum, in malignis confert.

Puluis de sarcocolla. Ser. xxx. ant.

Puluis croceus. Hali. 23. anti.

Quercus. Hali. folia puluerizata.

Ramnus. Plin. 23. folia cũ oleo.

Resina. Plinius. 24.

Rhecoma. Plin. 27. illinita.

Rosa. Haliab. puluis.

Rosmarinus. Plin. vigesimoquarto, radix viridis imposita. Apul. contusus cum axungia.

Rubus. Plin. 24. flos vel morum. Serap.

Serap.fm Gal.mãsticatus,curat vulnera.Aui.cõsolidat ea.Apul. flos aut morum ipsum imposita fine collectione periculo sanat.
Ruta.Apuleius.folia cum melle & pice apposita.
Salix.Sera.fm Gal.folia administrantur cõglutinatiõi vulnerũ. fm aliũ cõglutinat recẽtia.Aui. fructus & folia emplata in magno vulnere,& cuiusdã speĩ ei9 cortex & folia in recẽti applicata.Hali.folia trita incarnant.
Saluia.Ignotus.aqua eius linteis imposita in recenti.
Sanguis.Pli.28.siccus cũ cotyledone herba.Ser.fm Dios.porci.
Sanguis draconis.Aui.Serap.fm Gal.cõglutinat vulnera ex pcussione.fm Diosc.planta trita superposita vulnera cum sanguine suo glutinat.
Sarcocolla.Al.Mes.Aui.Hali.Serap.fm Dios.conglutinat ea.
Sauina.Macer.cum melle.
Satyrion.Apul.radix tũsa imposita,difficillima vulnera curat.
Senetion.Apul.cũ axũgia veteri.
Sycomorus.Sera.fm Gal.lac eius cõglutinat ea.fm Dios.collectũ tempore veris exiccatum.
Sideritis.Pli.26.cũ melle.Igno.
Simphium.Thes.radicis empl'm
Simphytum.Pli.26.celerrime ad cicatricẽ perducit.Et.27.vulneribus sanandis tanta pręstantia est,vt carnes quoq; dũ coquuntur,conglutinat addita.
Synopida.Ser.fm Dios.in emplastris consolidat recentia.Auic.
Sucaha.Galenus.vj.simplicium. radix.Haliabas.folia.
Scamonea.Aui.cocta cũ mellẽ & passulis emplata,resoluit ea.
Scordion.Serap.fm Dios.ad vulnera magna & fraudulenta.
Scotanũ.Sera.fm Gal.cinis eius solus,curat vulnera in qbus est sordes & putredo pp̄ter nimiam humiditatẽ eorũ.Auicen.si.
Smyrnion.Plinius.27.
Spongia.Plin.23.Serap.fm Gal. consolidat recẽtia cum sanguine suo cũ aceto misto aqua vel vino.& secundum Diosc.noua spongia applicata conglutinat recentia.Auicen.similiter.
Squamma ferri.Plin.vigesimo.
Stibia quædam terra.Plin.23.
Stratiotis herba.Plin.vigesimo quarto,cum aceto linita.
Tassus barbassus.Aui.cũ melle.
Tegula.Serapio fm Gal.fit ex ea medicina ad consolidanda & incarnanda vulnera.
Tela araneæ.Circainst.in nouis vulneribus multum valet.
Terebinthina.Serapio secũdum Dioscoridem,emplastrata.
Terra sigillata.Sera.fm Gal.Col. cum aceto superposita,vulneri recenti conglutinat.
Tilia.Plinius.24.lachryma eius, & cortex eius etiã masticatus.
Thus.Haliab.cortex eius replet ea carne.Macer.thus cum aceto,pice,& lacca.
Vermes terreni.Plinius.31.recẽtes vel arefacti in sole cũ aceto, & nisi biduo resoluantur.
Vinum.Serapio.dulce vetus infusa lana non lota.
Viola.Ignotus.purpurea viola cum axungia recentia,vulnera sanat efficaciter.
Virga pastoris.Haliab.Serap.fm Gal.conglutinat recentia cum sanguine suo.Aui.similiter.
Viscus.Plin.xx.cum resina,cera, & galbão.Aui.malis vulnerib9.
Vitis.Plinius vigesimotertio,folia sicca,& cortex etiam.
Volubilis.Hali.cocta cum vino, pessimis vulneribus.Aui spẽs di cta finus papaueris cocta in vino recentia magis consolidat.
Vlmus.Aui.cortex inuoluta sicut ligamentum,& folia,& flos sifr.
Fuscum.Nic.attrahit, mundificat,& sanat vulnera.
Cerasceos.
Paruum.
De lilio.
Basilicon.
Tripharmacum.
Vnguẽtũ Palmeum.
Aureum.Mes.xj.anti.
Nicodemi.Mes.ibidẽ, vulneribus putridis.
Siricinum.
Calcadis.Aui.xj.gnti.
Colcatari.Hal.14.ãt.
Faduricũ.Hali.ibidẽ.
Tabedinati.Sera.vigesimooctauo antido.
Vrtica.Colliget.
Vzifur.Auicen.consolidat.
Ypericon.Aui.magna cõsolidat.
Yris.Plinius.26.cum aceto.
Yricius.Serap.fm Gal.cõbustus terrenus & marinus administratur a quibusdã in medicis vulneribus generantibus carnem.

Arteriarum & uenarum incisioni conferentia.

GYPSVM.COL.HAliab.cum albo oui & pilis leporis.
Rana.Kiranides.cinis eius cum aceto.Auic.secundo quinti.
Semonis herba.Plinius.25.sanguinem sistit,non solum aperta vena,sed etiam præcisa.
Thus.Macer.cum aloe & album ĩ ne oui,non soluatur donec conglutinetur.

Fluxui sanguinis ex uulnere conferentia.

ALOE.PLIN.xxvij. per se,vel cũ aceto.
Aparine.Plinius vigesimoseptimo,folia imposita.
Araneæ tela.Kir.Auicenna.
Capra.Plin.28.simus eius vstus. Sex.cor combustum aspersum.
Cypressus.Serap.secundũ Diosc. nucis eius emplastrum.
Equiseton.Plin.vigesimosexto, cum aceto.
Equus.Plin.vigesimooctauo,coagulum,& cinis fimi eius cũ corticibus ouorum imposita.
Faba.Aui.Serap.fm Dios.medietas grani fracti superposita punctura sanguisugæ,abscindit fluxum sanguinis.Isa.similiter.
Ferula.Plinius.26.cinis eius vel carbo,& fungus natus in radice eius,efficacior est.
Granata.Isaac.cortex.
Graffula.Macer.
Indicum.Serap.fm Galenum.
Licium.Plin.vigesimoquarto.
Liquiritia.Macer.cap.violæ albæ retenta in ore glutito succo,sistit fluxum.
Millefolium.Ignotus.coma tunsa apposita.
Myrtus.Plinius vigesimosexto, folia trita sicca.
Olibanum.Haliabas.
Persica sicca.Sera.fm Dios.trita.
Pinus.Serapio secundum Diosc. trita folia,prohibẽt humida vlcera ne fluat sanguis ab eis.

Polypus piscis. Plin. trigesimosecundo, tunsus & illinitus.
Puluis de sarcocolla. Sera. xxx. anti.
Puluis croceus. Haliab. xiij. anti.
Plantago. Plinius. 26. tunsa. Macer similiter. Ignotus.
Rana. Kir. cinis eius cum aceto. Pli. 32. cineris ei⁹ linire, vel arefacto sanguine quodā hoc fieri iubȝ ex ranis paruis viridissimis
Saliua. Igno. aqua eius linteis imposita. Mac. cruda trita applicata. Plinius. 22. syluestris.
Semonis herba. Plinius. 25.
Sideritis. Plin. 26. alligata.
Sucaha. Haliabas. folia.
Sumach. Circainst. puluis cōbustus viol. apponatur in exteriori ruptura venæ.
Scoria argenti. Auic. consolidat.
Spina ęgyptiaca. Aui. semē pprie & radix consolidat vehementer.
Spongia. Plin. 31. cum aceto & aqua vel vino, & etiā vsta similiter cū pice. Serap. fm Gal. sicca imbibita asphalto iudaico, aut in pice liquida posita supra locū fluxus, & accēso igne super eo. nam valet vt cauterium faciens escharam vulneri. Auicen. vsta.
Squamma ferri. Plinius. 22.
Squilla. Plinius vigesimo.
Stercus. Haliabas. asini applicatum si ex venarum vel arteriarū incisione fuerit.
Stibia, vena quædam terrę. Plin. trigesimotertio, puluerizata.
Trochisci de terra sigillata. Mes. octauo antidotarij.
Trochisci de karabe. Mes. 8. anti.
Thus. Macer. cum aloe & albumine oui, nil vtilius.
Vacca. Haliabas, sanguis vulneri appositus.
Viola. Macer. alba radix si teneatur in ore sæpe transglutito succo, Vulneris in modicū tradūt mox sistere fluxum.
Vitis. Plin. 23. folia sicca.
Vter. Plin. 28. hircini vinarij tū cinis cum pari pondere resinę.

Prohibentia apostemari vulnera.

ACETVM. AVIC. lana infusa apposita. Anagallys. Auicenna.
Araneæ tela. Aui. superposita. Serapio secūdum Gal. similiter & Diosc. in non profundis.
Asphaltus. Serapio secundū Dioscoridem. Auicen. linitus.
Berbena. Ig. cataplasmata folia.
Caseus. Auicen. recens præcipue cum folijs platani & acetosæ.
Fimus. Plinius. 28. bubali vstus & etiam auis calefactus.
Rubus. Plinius vigesimoquarto, flos & fructus.
Sanguis draconis herba. Serapio secundum Diosc. planta trita applicata vulneri recenti.
Spongia. Plinius vigesimoprimo, cum pluuiali aqua.
Vitis. Auicen. fructus syluestris.
Vitulus. Plinius. 23. carnes eius & cinis femoris etiam.

Dolori et inflammationi vulnerum conferentia.

APOSTOLICON emplastrum. Nicola⁹. superpositum.
Berbena. Ig. foliorū cataplasma.
Lupinus. Auicen. farina eius cum farina hordei.
Mandragora. Apul. cū polenta.
Portulaca. Pli. xx. cum oleo.
Sideritis. Ig. trita & imposita.
Spongia. Plinius. 31.

Dolori ex pūctura spinæ cōferētia.

ARVNDO. PLIN. vigesimoquarto.
Vrina. Pliu, 28. hois.

Apostemati & dolori vulnerum conferentia.

MANDRAGORA. Plin. 26. folia. Serap. fm Diosc. emplastrum ex folijs recētibus cū sauich, cōuenit apātibus eorum calidis.
Oleum de chrysomelis, Mes. duodecimo antidota. confert tumoribus vulnerum.

Adustioni ignis, & similium, & aquæ feruentis conferentia.

ACACIA. ALMAN. cum albumine oui. Haliabas similiter.
Acanthos. Plin. 22. radix. Igno. herba contusa apposita.
Acetū. Auic. cōfert velocius oi re.
Adeps. Plinius. 28. vrsi cum radice lilij. Serap. secundum Diosc. porci. Auicenna similiter.
Aizoon. Plin. 26. Igno. Macer.
Alabastrum. Plinius. 23.
Alkanna. Alman. Aui. Col. Hali. puluis foliorum. Sera. fm Diosc. decoctio eius. fm Gal. aqua decoctionis, prohibet dilatationē combustionis ignis.
Alnus arbor. Plin. 22. folia.
Althæa. Sera. fm Diosc. empl'm ex folijs cū pauco oleo. Mac. similiter cōfert combustioni ignis.
Alumē. Plinius. 25. cum pice. Serapio fm Diosc. vstum cū aqua. Auicenna. cum salgemma.
Antimonium. Serapio fm Diosc. Hali. cum axungia veteri. Auic. cum adipe recenti, & si fuerit vlceratum adijcitur cerussa.
Anchusa. Ignotus. radix cū oleo cocta cum cera mire prodest.
Aromaticus calamus. Auicen.
Aron. Plin. vigesimoquarto, folia cum vino & oleo cocta.
Asphodelus. Plin. 22. Serap. fm Diosc. oleum coctū in cauatura radicis. Hali. decoctio persusa.
Aurū. Cir. cocturæ cū auro factæ meliores sunt alio metallo.
Axungia. Plinius. 28. cum cera.
Barba hircina. Serap. fm Diosc. flos eius cum vino & oleo.
Bleta. Plin. xx. domestica & syluestris. Serap. secundum Diosc. cocta cum folijs eius.
Bubalus. Plin. 28. cinis talorum eius cum cera & medulla cerui.
Bulbus. Plinius. xx. flos eius.
Calamēthum. Thes. succus cum cerussa & costo, mirabiliter sanat, & non remanet cicatrix.
Calx. Al. Aui. Albuk. Haliab.
Canabis. Pli. xx. radix cruda.
Cancer. Plinius. 32. cinis fluuiatilis & marini.
Canis. Plinius. 30. cinis capitis eius, hepar etiam combustum.
Caulis. Serapio. cinis cum albumine oui. Auicen. similiter.
Celsus. Haliab. folia cum oleo.
Cyclamen. Plinius. 26. radix.
Cyperus arbor. Plin. vigesimotertio, folia. Haliab. cinis.
Cochleę. Plini⁹. xxx. cinis earum. Almansor. marinę.
Colla. Auicenna.
Coriandrum. Plin. vigesimo.
Cucurbita. Plin. xx. Serap. secūdū Diosc. puluis combustę siccę.

Cussus

Cuffus. Auicenna. cerotum. Serapio. ipsa & flos eius.
Dragaganthum. Cir. dissolutum in succo vermicularis nō prima die, sed secunda vel tertia.
Ebulus. Plin. z4. Serap. fm Diosc. folia recētia cū sauich hordei.
Edera. Plinius. z4. flos & femina vsta cū cera. edera terrestris ēt.
Emplastrum de calamētho. Thes. cap herbæ virginis.
Faba. Plinius. z z.
Fel. Plinius. z 8. tauri.
Fœnugræcum. Aui. cū oleo rosa.
Fæx sapę. Plin. vigesimotertio, cū lanugine arundinis.
Ficus siccæ. Plin. z 3. cū granatis. Serap. fm Diosc. in ceroto.
Ficus arbor. Plinius. z 3. cinis ramorum cum cera & rosaceo.
Fimus. Pli. z 8. apri vel suis sicc⁹. & leporis valde confert. & capræ sine cicatrice sanari dicitur. Et 3 o. cinis cum cera & columbi combustus cū oleo. Sextus, tauri combustus.
Fuligo pini. Aui. cū gumma pini & bdellio dimittat donec cadat.
Gallæ. Plinius. z4. masticatæ.
Garus piscium. Plinius. 3 1.
Glyrium oleum. Plinius. 3 o.
Glutinum. Pli. z 8. tauri quod fit ex virga & auribus eius necquic quam efficacius prodest.
Indicum. Auicen. cum melle.
Kimolea. Auicēna. proprie cum aqua & aceto. Serapio fm Gal.
Lactuca. Plinius. xx. cum sale. Auicen. lactuca asini cum cera.
Lana. Plinius. z9. combusta.
Lentes. Pli. z z. sine corticibus semi coctę i aq̄ cū melle applicatę.
Lilium. Serap. fm Gal. assatū applicatū cum oleo ros. dimittat quousq; curetur. si r facit eius radix assata. fm Diosc. radix cocta cum oleo ros. Mac. folia & radix lixa cum ros. Aui. lilium. Serapio ireos domesticū est melior medicinarum in adustione aquę.
Lutum sigillatum. Auicen. sanat eius viccrationem.
Magnes. Plin. 3 6. crematus. Lapidarius. superaspersus.
Malua. Plin. xx. cocta. Serapio fm Diosc. trita cum oleo. Aui. decoctio foliorum cum oliuis. Mac. cum oleo.
Mercurialis. Colliget.
Minium. Aui. in ceroto positum.

Myrtus. Plin. z 3. ipsa & cinis foliorum. Serap. fm Diosc. folia cū myrrha aut oleo, curant combustionē ignis. Auic. cinis foliorū cū ceroto, vel decoctio in vino.
Morus celsi. Plin. z 3. cortex radicis. Serap. fm Dioscoridem, folia trita emplastrata cum oleo, curant combustionem.
Narcissus. Pli. z 1. cū melle. Aui. similiter. Serap. fm Diosc. si r.
Nasturtium. Serapio secundum Dioscoridem, succus curat.
Nitrum. Plinium. 3 1. linitum.
Oleum myrtinum. Plinius, z 3. Nicolaus. cum cera alba.
Olibanum. Sera. secundū Diosc. Auicenna. Macer.
Oliua. Plinius. z 3. folia cocta cū melle, & oliuæ maturæ, mastica tę, linitæ. Isaac similiter.
Oliuę maturæ. Aui. oliuę conditę sale & aqua emplastratę.
Ordeum. Plinius. z z. cinis.
Ostraca. Plinius. 3 z. & earum cinis. Auicen. cum sale.
Oua. Col. Aui. Plin. z9. dura infrigidata cū aqua, & albumē oui statim apposītū, & cortices vsti. Serap. fm Gal. albumen illinitū lana superposītū, cōfert multū. Haliabas. cōtusa apposita. Kir. gallinarum recentia.
Parietaria. Aui. præcipue cōfert.
Pellis Aui. muli & similium ponatur calida. Hal. pel is vet⁹ ocrearum vstarum. Sera. soleæ calciamentorum combustorum. fm Diosc. conferunt apatibus eius.
Personacia. Apul. succi cyathus. j. cum melle cyathis tribus.
Pili combusti. Haliab. Plin. z 8. porci cum adipe. Kiranides. leporis superaspersi.
Pinus. Serap. fm Diosc. cortex cum lithargyro & puluere olibani. Aui. cortex puluerizatus.
Polenta. Plinius. z z.
Porphyra marina. Sera. fm Diosc. testę repletę sale adurātur in vase terreo, & puluerizentur super locum, & dimittatur donec p se cadat. Cadit eni homo medicamen per se consolidato loco.
Porrum. Plinius. xx. folia.
Plantago. Igno. Plin. z 6. folia cocta. Macer. cum albumine oui. Auicen. lingua arietis dicitur.
Platanus. Plin. z4. semen & cinis frondium. Al. folia & nuces cum aceto emplastrum. Auicen. cortex coctus in aceto. Haliab. cortex contritus combustus.
Plumbum. Sera. fm Gal. oportet q̄d stringatur sup locū ignis & non in partibus circūstantibus. Cir. vnguentū ex oleo confricationis in mortario plumbi.
Ranæ. Kir. cinis earū cum aceto.
Rosa. Plinius. z 1. semen. Macer. oleum eius.
Rubus. Serap. fm Diosc. foliorum emplastrum, prohibet dilatari combustionem. Cir. succus turionum eius cum oleo & cera vngatur omnis vstura.
Sal. Mesu. Plinius. 3 1. cum oleo. Auicenna similiter.
Sambucus. Plinius. z4.
Sandali. Haliab. rubei.
Sapo. Cir. sarracenicu mox apposītus per tres vel quatuor horas dimittatur.
Semperuiua. Igno. Sera. fm Dio. Cir. ex succo & oleo ros. vnguētum nō ante triduū apponatur.
Serpyllum. Apul. cum spuma argenti, oleo ros. & adipe vrsi.
Sideritis. Plinius. z z.
Sinapis. Macer.
Sicla. Auicenna. cocta.
Siler. Plinius vigesimo.
Sisamus. Plinius. z z. Serapio secundum Diosc. emplastrum.
Sulphur. Auicenna.
Scotanus. Serap. fructus fm Galenum, cum axungia apostematibus eius confert. fm Diosc. similiter combustiones curat.
Stercus. Serap. fm Gal. pecudis maxime cum oleo ros. & cum cera: cōsolidat enim excoriatiōes. fm Diosc. arietis cum cera & oleo ros. curat. columbi terra cū oleo similiter curat. & gallinę si r, sed debilius. Auic. capræ cum aceto vel cera & oleo ros. colūbi cum melle & semine lini, ouis arietis & gallinæ.
Stibia. Plin. 3 3. cum adipe, spuma argenti, cerussa, & cera.
Tamariscus. Auicen. cinis & puluis impositus.
Terra sigillata. Sera. fm Paulum.
Testudo. Plin. 3 z. oua eius.
Tilia. Plinius. z4. lachryma eius & decoctio foliorum.
Thymus. Plinius. z 1.
Thus. Macer. cum axungia.
Vermicularis. Pli. z 6. Ig. Mac.

Vipera. Plin.xxx.adeps eius.
Vitis. Plinius vigesimotertio, cinis cum rosacedo & aceto.
Volubilis. Serap. flos eius cum ceroto cōfert plus aliquo. Aui. volubilis dicta funis pauperum cū ceroto nō est ei par ad hoc.
Palmeū. Mes. xj. antid.
Siricium. Mes. ibidē.
De cerussa. Mes. ibidē.
Vnguētū Serapio. z8. antido.
Auicen. xj. quinti.
De calce. Serap. ibidē.
Album. Hali. 14. anti.
Vrina. Plinius. z8. pueri & senis. Sextus. fæx vrinæ linita.
Vzifur. Auicenna. prohibet adustionem & escharam.
Ypericon. Plin. z6. Sera. fm Gal. emplm foliorū. fm Diosc. folia & semē. Aui. emplm foliorū. Ignotus. folia cum semine trita.
Yreos. Plin. Col. Aui. cap. de lilio domesticus est melior medicinarum adustioni aquæ.
Yris lapis. Plinius. 37. vstus.

Prohibentia ulcerari locum combustionis.

ANTIMONIVM. Serap. fm Diosc. cum adipe recenti. Auic. similiter. & si fuerit vlceratū, addatur cerussa.
Cimolea. Serap. secundum Diosc. linita. fm Gal. cū aceto & aqua. Auicen. lutum cimolea.
Gluten. Serap. secūdum Diosc. bouum dissolutū in aqua calida.
Gummi arabicū. Serap. fm Diosc. cum albumine oui.
Lutum sigillatum. Aui. Serap. fm Paulum, terra sigillata non finit vesicari, & vesicatum curat.
Myrtus. Auic. decoctio fructus in vino, vel cinis eius in ceroto.
Oliuę. Plin. z3. linitę masticatæ. Sera. fm Diosc. aquaticę emplastræ. Aui. conditæ aqua & sale.
Ouum. Plin. z9. albumen. Serap. fm Diosc. album eius linitum.
Polenta. Plinius. z z.
Porphyra marina. Serap. fm Dio. cōbusta cū sale puluerizata, sup locū dimissa donec cadat. cadit enim dum consolidatus est.
Sal. Plin. 31. Serap. fm Diosc. cum oleo. Auic. similiter. Mes. bullitū cū oleo tepido superpositum.

Inflatiōi et apati ex adustione.

CALCIAMENTŪ Serapio fm Gal. vetus combustum, curat apostemata ex adustione.
Colla. Auic. piscium de corijs, vesicis combustionis confert.
Ebenus. Haliabas.

Auferētia eschara adustionie.

BOLVS ARMENVS. Serap. fm Gal. exiccat escharas q̄ egēt exiccatiōe.
Matricaria. Auicenna.
Mezereon. Ser. fm Gal. suppositū.
Mum. Auic. lenit eschara.
Papauer cornutum. Auicen. flos & folia.
Sauina. Serap. secundum Diosc. stercus. Auicēna. columbi cum melle & semine lini.

Vlceribus ex adustiōe cōferentia.

ANTIMONIVM. Sera. fm Dio. cū mum & cerussa, cōsolidat vlcera adustionis. Auicenna, cum adipe & cerussa.
Bubalus. Pli. z8. splē cū melle.
Cussus. Serap. fm Gal. folia cum vino cocta. fm Diosc. flores cum mum dissoluti in oleo, vel coctū cum vino emplastratum.
Ebenus. Haliabas.
Mus. Pli. z8. caput eius & fel.
Olibanum. Aui. Serap. fm Diosc. cum adipe & axungia.
Ouum. Plinius. z9. albumē cum oleo costo, & adipe suis.
Tamarisc⁹. Ser. fm aliquos, cinis eius desiccat proprie vlcera quę fiunt ex adustione ignis.
Testudo. Plin. trigesimosecundo, oua eius dura linita.

De dispositionibus vlcerum. Cap. IIII.

Vlceribus conferentia.

ADEPS. PLINI⁹ 3z. recens. Abrotanum. Serap. fm Gal. cōbustum, vlceribus humidis confert mordicat tamen ea.
Aloe. Serap. fm Gal. claudit vlcera cutis. fm Diosc. pulverizatum incarnat vlcera, prohibet dilatari, & consolidat & curat.
Althæa. Mac. cocta cum melle.
Ammoniacum. Serapio. cum myrrha in vnguento.
Amydum. Plin. vigesimosecūdo. Auicen. consolidat vlcera.
Anagallys. Pli. z6. Sera. fm Gal. succus incarnat vlcera, & cōfert corruptioni membrorū. Auicē. prohibet ampliationē vlcerū.
Anchusa. Plinius. z z.
Anthenis. Plinius. z z.
Antimonium. Auicen. Serap. fm Dioscoridem, incarnat & consolidat. Haliabas. cicatrizat.
Apiū. Mac. cū farina & claro oui.
Apollinaris. Plinius. z6.
Aristolochia. Plin. z6. Aui. Sera. fm Gal. facit nasci carnem, prorprie longa. Secundum Diosc. emplastrum eius replet vlcera profunda carne cum ireos & melle.
Igno. cum melle & origano.
Aron. Plin. z4. cum melle.
Balaustia. Serap. fm Diosc. facit id vlceribus quod faciūt granata. Auicen. consolidat ea.
Baucia. Serap. fm Diosc. agrestis folia trita cum melle.
Berbena. Apul. cū axūgia fine sale. Pli. z6. cum sale & melle.
Bulbus. Auicenna. cum oxymelle in vlceribus leuibus.
Butyrum. Plin. z8. Sera. fm Dio. replet & mundat, & generat carnem in eis. Aui. implet ea.
Brassica. Plinius vigesimo.
Britanica. Auicenna.
Callitryx. Pli. z6. cocta in aqua.
Calx. Haliab. extincta exiccat ea. Col. similiter lota.
Chamælea. Plin. z z. & z4.
Camelus. Plin. z8. vrina eius.
Chamomilla. Macer. masticata applicata.
Cancer. Plin. z z. succus fluuialis cum farina hordei. Serap. secundum Galenum, triti desiccāt ea. Auicen. marinus vstus.
Capilli vsti. Plin. z8. Auicenna. exiccant humida.
Caprificus. Plin. vigesimotertio, succus cum aceto.
Cardamomum. Alman. vstum.
Caries lignorum. Serap. secundū Diosc. & Galenum.
Cauda equina. Auicenna. mirabiliter confert.

Caulis

Caulis. Haliabas. folia & flores. Macer. folia.
Catimia. Pli. z 4. Hal. deficcat ea.
Chelidonia. Plin. z 6. deficcat ea.
Centaurea. Plin. z 6. maior & minor fpersa vel linita. Serapio fm Gal. maior in antiquis. Cir. puluis radicis confolidat vlcera.
Cepe. Galenus fexto fimplicium. Plin. vigefimo cum melle.
Cera. Serap. fm Diofcoridem, replet ea mediocriter.
Cerussa. Serap. fm Gal. vsta & lota, replet vlcera carne fubtili, & aufert fuperfluam. Auicēna. replet & cōglutinat. Haliab. deficcat. Colliget fimiliter.
Ceruus. Plinius. z 8. cornu eius vstum & medulla eius.
Cicera. Haliabas.
Cinnamomum. Auicenna. Circ. nouas eorum fciffuras glutinat puluis eius.
Cyperi. Serap. fm Gal. vlceribus difficilis confolidationis ꝑpter nimiam humiditatem. Macer. cum melle.
Cypreffus. Serap. fecundum Gal. in corporib⁹ duris incarnat ea. Haliabas. cinis foliorum.
Cyclamen. Serap. fecundū Eben Mef. vnguentum ex eo.
Colophonia. Aui. cū balauftijs.
Confectio afuledati. Auicen. iij. quinti, in cura lepræ.
Corallus. Plinius trigefimofecundo, vlcera caua replet. Cir. impofitus puluis ea conglutinat.
Coftus. Auicen. amarus ficcat humida. Macer. puluis.
Cubebe. Auicenna.
Cucurbita. Serap. fecūdum Diof. femen ficcum puluerizatū, concaua vlcera replet.
Climia. Serap. fm Diof. & Gal. deficcat & incarnat ea, & replet, & purgat fordes putridorum, & aufert carnem fuperfluam in eis, & confolidat. Auicē. climia auri & argenti. Haliabas.
Chryfolithus lapis. Alber. tertia eius fpecies.
Chryfomela. Serap. fm Gal. eft in ea iuuamentum magnum.
Dragontea. Serap. fm Gal. folia. Mac. cū betonica. Aui. radix cōtufa fumitur quandoq; loco licij ad omnia vlcera.
Edera. Plinius. z 4. cocta in vino. Apuleius fimiliter.

Ematites. Apul. Sera. fm Gal. confert vlceribus omnibus linitus. Almā. populus eius cum vino.
Equus. Plinius. xxx. fimus eius cū cinere corticum ouorum.
Eruum. Aui. Serap. fm Diof. cum melle, in vlcerib⁹ dictis ancora.
Ericius marinus. Kir. cinis eū adipe linitus, illud confolidat.
Es. Serap. fm Diof. vstum mundificat vlcera, incarnat, cōfolidat. & bactitura eius fimiliter. Haliabas. dura vlcera vstū: ablutum vero, mollia cicatrizat.
Eupatorium. Serap. fm Diof. folia trita cum axungia veteri porci, curat difficilia confolidari.
Fel. Plin. z 8. hirci & tauri cū oleo cyprino. Et. z 3. ranæ aperit eas. Serapio fm Diof. porci.
Filix. Serap. fm Gal. deficcat fortiter ea fine mordicatione.
Fex olei. Serap. fm Galenum.
Ficus. Plin. 3 z. lac eius aperit vlcera, & ficus crudę ficcatę etiā. Aui. folia eius ponfitur fup vlcera groffarū. Sera. cinis arboris.
Galbanum. Auicenna. cum aceto linitum in lenibus.
Gallæ. Halia. combuftæ extinctæ in vino & aceto, exiccant ea.
Gluten albotin. Auicenna.
Grana tinctorum. Serap. fm Gal. magnis vlceribus.
Granata. Hali. flores. Gal. vj. fimplicium, fylueftrium puluis.
Graffula. Macer. cum melle.
Hermodactyli. Sera. fm Ebē Mef. deficcant antiqua, & abftergunt ea. Aui. albi in antiqs vlceribus.
Hes. Aui. vstū cū melle, duris adu ftis cōfert in corporibus duris.
Hyofcyamus. Serap. fm Gal. cap. papaueris, exiccat ea.
Indicum. Serap. fm Gal. glutinat in corporibus duris, etiā fi fuerint in capitibus mufculorum.
Iumem. Aulcen. lac eius.
Khamępitys. Auicen. cū melle, putridis vlceribus.
Kekengi. Auicenna. fuccus.
Lac. Serap. fm Gal. vniuerfaliter omni vlceri ad quod currūt humores mordicatiui cōfert. & aq̄ eius lauat & curat faniofa.
Lactuca. Pli. xx. fylueftris. Auic. lactuca afini cū cera incarnat ea.
Lana combufta. Serapio fm Dio. aufert carnem fuperfluā, & incarnat & confolidat ea.

Lapis afius. Plin. trigefimofexto, cum melle illinitus.
Lapis phrygius. Serap. fecundum Diof. deficcat putredinem.
Lentes. Plinius. z z. Serapio. cum melle replent putrida.
Lilium. Haliab. puluis foliorum exiccat ea. Serap. fm Gal. radix affata cum oleo rof. incarnat oia vlcera, & fi fr facit eius folia cocta, & etiam radix maxime cum melle ita mifta q̄ fit temperatę fubftantiæ. fm Diof. fuccus foliorum cū melle & aceto coctus albus in vafe æneo, vel radix cocta in oleo rof. incarnat ea. Mac. fuccus foliorum coctus cū melle & aceto.
Lingua arietis. Aulcen. folia humida vlcera replent carne.
Limacia. Serap. fecundum Diofc. carnes earum curant ea.
Licium. Plinius. z 4.
Lithargyrus. Serap. fm Diofc. implet vulnera profunda carne, & aufert fuperfluam, & cōfolidat. Auicen. creat carnem. Haliabas. humidis confert.
Lolium. Aui. puluis fupafperfus, vel emplaftrum cum corticibus raphani. Mac. cū raphano & parum falis. If. cū radice vrticæ.
Lupinus. Auicenna. Plinius. z z. farina eius.
Mandragora. Plin. z 6. folia. Hali. folia exiccant humida. Sera. fm Gal. cap. papaueris fi fr. & cap. proprio. fm Diofcoridem. foliorum fricatio rectificat colorem malum in vlceribus.
Markafita. Serap. fm Diof. abftergit ea, & aufert fuperfluam carnem vlcerum cum pauca calefactione. Auicen. gummi pini.
Mastiche arbor. Sera. fm Dio. corticis decoctio & fuccus. Aui. foliorū decoctio gn̄at in eis carnē.
Medicamen ficcum. Haliab. z 4. antidota. exiccat ea.
Medullæ animalium. Serapio fecundum Diof. oēs replent vlcera. Plinius. z 8. cerui.
Melilotum. Serap. fm Dio. folum cum aqua confert. Aui. cum gallis & fimilibus linitum cū aqua. humidis confert.
Millefolium. Plinius. z 4.
Myrtus. Aui. Plin. z 3. folia trita. Serap. fm Diof. emplaftrū cum folijs aqua, & parū olei ompha

cini vel rof.& vini,cōfert humidis vlceribus.Hali.folia in vino cocta deficcant humida. Circ. puluis confolidat.
Myrabolani.Mef.cōtriti cum maftiche, deficcant ea.
Morus.Plin.z 3.cinis corticum.
Multipeda. Plinius trigefimo,cū terebinthina.
Myrrha.Auic.putridis vlceribus. Serap.fm Pauium,fimiliter.
Muftela. Plinius trigefimo,cinis eius & fimus.
Nenufar.Auicenna. Plinius.z 6. radix ficca trita.
Nigella.Auicen. cum aceto,phlegmaticis vlceribus.
Nux Aui. gummi eius in cā calida.Haliab.folia mafticata & cinis corticis folidi exiccat optime fine morfura.
Oenanthe. Plinius vigefimotertio,deficcant humida.
Oleandrum.Hali. puluis foliorū deficcat. Plinius.z 3.cinis.
Oleum myrtinum. Nicol. omnibus ex quib⁹ manat humiditas, valet.Auicenna.
Olibanum.Serap.fm Diof.vicera profunda replet carne. Mac. cum lacte mulieris.
Oliua.Sera.agreftis folia.Auicenna.fyluestris gumma. Plin.z 3. folia mafticata.
Opium. Aui.Serap.fm Galenū, cap.papaueris exiccat ea.
Opopanax. Serap.fecundum Habyx,in vnguentis pofitum.
Omphacium vuæ. Pli.vigefimotertio.cum melle.
Orchis.Plin.z 6.cum melle.Serapio fm Diof.prohibet dilatatio nem vlcerū,& abfcindit putredinem ficca applicata.
Panax.Plinius.z 6.radix.Serapio fm Diofc.flos & femen cū melle panaeis afclepij.
Pancratium.Plin.z 7.
Papauer. Auicenna. campeftris emplaftrum cum oleo.
Parietaria.Plinius.z z.
Paffulę. Plinius vigefimotertio, enucleatæ cum vino.
Paftinaca.Haliab.hortenfis.
Perfolata. Plin.vigefimofexto,folia cum axungia.
Pellis.Auicenna.muli & fimilium in vlcere fine apoftemate.
Peucedanum. Plin.z 6.Serap.fm Diof.radix puluerizata in vulneribus,mundat,incarnat,& confolidat antiqua. Aulcen.
Pinus.Sera. fm Diof.cortex cum lithargyro & puluere olibani, confert vlceribus apparentibus in corpore, & cū cera diffoluta in oleo myrtino,confolidat vicera in corporibus delicatis.
Pilulę aggregatiuæ minores.Mefue.x.antido.Auic.nono quinti, fanant pruritum & vlcera.
Pifces faliti.Aui.aqua eorū & pifciculi foli in putridis vlceribus.
Pix.Plin.z 4.cum melle linita.Haliab.Serap.fm Diofc.cum melle incarnat ea.& pix ficca generat carnem in eis.
Polygonia.Plinius.z 6.
Porrum.Plin.vigefimo,folia cum melle.Macer fimiliter.
Porphyra marina. Sera.fm Diof. vfta mundat & confolidat.
Portulaca. Plinius vigefimo.
Pumex.Haliab.Serap fm Diofc. replet & confolidat ea, & aufert fuperfluam carnem in eis.
Platanus. Auicen.folia vel cinis corticis.Haliab.fimiliter.
Plantago. Plinius.z 6.omnifū generum vlceribus cōfert. Macer. cum melle. Ig. herba contufa. Gal. vj.fimplicium.Aui. lingua arietis recentibus confert.
Plumbum.Serap. fecūdum Diof. vftum replet profunda.
Prunus.Serap.fm Gal.gūmi eius glutinat ea.Aui.cum aceto.
Pfyllium.Plin.z 6.Serap.fm Dio. cum oleo rof.& aceto,& aqua.
Quercus. Hali.foliorum puluis.
Quinquefolium. Plinius vigefimofexto,cum fale & melle.
Raphanus. Serap.fm Diof.agreftis cōbuftus mūdificat & curat.
Refina. Serapio fecundū aliquos, cum balauftia.
Rofa.Auic.Serap.fm Diof.nigra ingreditur in pluribus mifturis puluerum qui curant vlcera.Haliab.puluis eius. Macer. oleum eius cum aceto.
Rubus flos.Haliab. Gal.vj.florū fummitates & folia.
Sauina.Plinius.z 4.linita.Macer. cum melle.
Sal viperinum. Plin.xxx.in cibo.
Salix.Serap.fm Gal.folia conglutinant ea. Circa.puluis corticis aduftæ vlcerationis cōfolidat.
Sanguis draconis. Serap.conglutinat ea. Auicenna fimiliter.
Sarcocolla.Serap. corrodit carnē corruptam vlcerū. fm aliquos incarnat & mundificat.
Senetion. Apul.cū axūgia veteri.
Sepia. Plinius. 3 z.offa eius com bufta exiccant ea.
Sinapis. Pli. 3 5.exiccat humida.
Sordicies.Aui luctantiū in fenib⁹ confert.Serap. fm Gal.fi fr.
Sucaha.Serap. fm Diofc.& Gal. radix incarnat & glutinat.
Scoria argenti. Plin. 3 3.Sera.fm Diof.confolidat. Auicen.fi fr.
Spodium.Plinius. 3 5.
Spongia. Plin. 3 1.Sera.fm Diof. impofita ficut licinium, aperit ea,exiccat & confolidat.Auicēna.confolidat.
Squamma ferri. Plinius. 3 3.
Squilla.Auicenna. deficcat vlcera exteriora.
Staphifagria. Pli.vigefimotertio, in aceto cocta.
Stercus. Plin.z 8.fimus porci recēs,vel puluis eius ficcus. K ir. fimus galli cum aceto.Serapio. capræ vftum,& canis.Auicēna pecudis & cameli.
Styrax.Serap. fm aliquos,in vnguento illinitus. fecundū alios, vlceribus extrinfecis.
Taffus barbaffus. Auic.cū melle
Tamarifcus.Serap.fm aliquos,cinis eius exiccat omnia vlcera. Auicenna.fimus eius,& cinis,& puluis exiccat humida.
Terebinthina. Hali.carnem inducit.Serap.fm Dio.cum melle & oleo,prurituí eorum confert.
Tefta.Auicen. emplaftrum ex ea confert.Haliab.cicatrizat.
Thucia.Serap.fecundū Diofc.replet ea carne. Auicen. abluta.
Tribulus. Plinius. z z.
Vermes lignorum. Plin. 3 o.
Vernix.Serapio fecūdum plures exiccat vlcera.
Vinum.Plin.z 3.picatum. Sera. vinum vetus infufa lana.
Vifcus.Plin.vigefimoquarto,mafticatus efficax eft. Ser.fm Dio, cum olibano,curat antiqua.
Virga paftoris.Serap.fm Gal.
Vitis alba.Serap.fm Diof.emplaftrata cum fale. K ir.folia cataplafmata cum vino omnibus vlceribus confert.
Vultur. K iranides. offa pulnerizata combufta.

Vlmus

Vlmus. Plin. z 4. cortex interior.
Arabicum.
Cerafeos.
Paruti. Mef. xj. antid.
Bafilicon. Mefu. ibidē.
Auicen. xj. quinti.
De calce.
Adhęrens.
Vnguētū Tebedenati. Serap. vigefimooctauo antid.
Afterebi.
De fifamo.
Zenitrialis.
Cerat. Halia. z 4. anti. exiccat ea.
Vrina. Auicenna.
Vrtica. Serap. fm Gal. exiccat ea. Col. fi fr. Mac. emplāta cū fale.
Vzifur. Auic. carnem generat.
Ypericon. Serap. fm Gal. cito incarnat ea. Auic. puluerizatū fup tumida & putrida. Haliab. exiccat ea.
Yreos. Pli. z 6. Mac. cū melle. Ser. fm Diofc. incarnat profunda.
Yffopus humida. Serap. fecūdum Diofc. mollificat dura.
Ziniar. Serap. fm Diof. cum oleo & mum, confolidat vlcera.

Infantium ulceribus, et mulierum.

ALVMEN. PLI. 3 5. Capilli. Plinius. z 8. vftū cum melle.
Gummi vitis. Plinius. z 3.
Polytrychum. Plinius. z z.
Plantago. Plinius. z 6. folia mollificata igne.

Senum & durorum corporum ulceribus conferentia.

AMVRCA OLEI. Gal. vj. fimpl. in corporibus ficcis.
Anagallys. Plinius. xxvj.
Cypreffus. Sera. fm Gal. incarnat vlcera magna ī corpibus duris.
Pix ficca. Gal. fexto fimplicium, in corporibus ficcis.
Refina. Galenus ibidem.
Sordicies luctantium. Auicenna. Serap. fecundum Galenum.

Mūdificātia et abstergētia ulcera.

ALCYONIVM. Plinius. 3 z. Ser. fm Diof. Ariftolochia, Pli. xvj. cū melle. Sera. fm Gal. extrahit putredinē, & abftergit fordida. fm Diofc. fi fr, empl̄m ex herba.
Balfamum Plin. z 3. Serapio fm Diof. mundificat fordida. Auic. proprie cum ireos.
Berbena. Ignotus.
Butyrum. Auicenna. recens.
Chalcanthum. Plinius. 3 4. in emplaftris pofitum.
Chamæleon. Plinius. z 4. folia.
Caries lignorum. Serap. fecūdum Diofcoridem, & Galenum.
Cafeus. Plinius. z 8. capræ ficcus cum aceto & melle.
Cepe. Gal. vj. fimpl. emplaftratū.
Cinis. Plin. trigefimofecundo, ex teftis echini pifcis.
Cupreffus. Serap. fm Gal. aufert putredinē, & expellit eā manifefte, & cōferuat a nocumēto eius.
Dragontea. Serap. fm Galenum.
Es. Serap. fm Diofc. vftum.
Ficus. Serap. fm Diof. lauare cum lixiuio cineris ramorū, abftergit concauitates eorum. Aui. aqua cineris eius eft corrofiua & mundificatiua vlcerum antiquorum putridorum.
Gluten albotin. Auicenna.
Handacoca. Auicenna. fuccus domefticæ cum melle.
Herbum. Auicenna. Serap. fecundum Diofc. cum melle.
Hermodactyli. Mefue.
Iuniperus. Colliget.
Xhamædrys. Sera. fm Diof. antiqua vlcera cū melle. Macer fi fr.
Lac. Serap. fecundum Gal. aqua eius lauat & curat faniofa.
Lapis phrygius. Serap. fm Diofc. abftergit putredinem eorum.
Lentes. Aui. Serap. cum melle.
Markafita. Serap. fm Diofc.
Mel. Auicenna. mundificat fordida vlcera.
Marrubium. Mac. cum melle.
Meliffa. Macer. Serap. fecundum Diofcoridem, folia cum fale.
Mezereon. Sera. fm Gal. mundificat multū fordida. fm Dio. mūdificat & aufert efcharas ab eis folia eius trita cum melle.
Minium. Serap. fm aliquos, mundificat & aufert carnē putridā.
Narciffus. Serapio fm Diof. cum orobo & melle, mundat fordes vlcerum. Auicen. fimiliter.
Oenanthe. Plinius. z 3. cinis.
Oleafter. Plinius. z 3, cinis.
Oliuæ. Serap. fecundum Diofcoridem, antiquæ emplaftratæ.
Oftraca purpurea. Sera. fm Diof.
Orchis. Serapio fecundum Diof. emplaftrata, mundificat ea.
Papauer rubeum. Gal. vj. fimpli.
Peucedanum. Aui. Sera. fm Diof. puluerizatum mundificat.
Pifces. Auicen. aqua falitorum.
Pix. Plin. z 4. cum melle. Sera. fm Diof. fimiliter. Aui. mundificat a corruptis humiditatibus.
Porrum. Plin. vigefimo, capitatū. Et vigefimofeptimo, nigrum.
Puluis de chartis. Serap. xxx. antidota. faniem mundificat.
Prafiū. Sera. fm Diofc. empl̄m eū folijs & melle, fordida mundat.
Rofmarinus. Sera. fecundū Diof. radix ficca cum melle.
Saluia. Serap. fecundum Diof.
Sauina. Serap. fm Diof. abftergit putredinem putridorū malorū corrodentium antiquorum.
Scordotis. Plinius. z 3. cū melle.
Spongia. Plinius. 3 1.
Tefticulus canis. Auicen.
Bafilicon. Ser. z 8. ant.
Vnguētū Fadurieō. Hal. r 4. ant.
Viride. Almanfor.
Vrina. Hali. vij. tract. cap. vj.
Yreos. Mefue.
Ziniar. Serap. fm Diof. cū melle fordida mundificat. Auic. fi fr.

Prohibentia apostemari ulcera.

ARANEÆ TELA. Sera. fm Diof. fup non profunda pofita.
Lentes. Serapio. emplaftratę, prohibent apoftemari.
Virga paftoris. Sera. fm Gal. confert manifefte vlceribus apatis ad quę fluunt humores.
Ziniar. Serap. fecundum Diof.

Duriciei ulcerum conferentia.

APES. PLI. XXX. quæ in melle mortuæ funt.
Affa. Serap. fecundum Diof. mollificat ea fuperpofita.
Ficus. Serap. fm Diof. & Gal. cineris ramorum lixiuio lotis fępe vlceribus diffoluit & corrodit durities eorum, & abftergit concauitates eorum.
Herbum. Aui. lenit duricies vlce-

rum mortificantium carnem & membrum.

Hes. Auic. vstum linitum cū melle cōueniens in vlceribus duris adustis in corporibus duris.

Matricaria. Serap. ſm Dioſ. diſſol uit calloſitatem eorum.

Salix. Sera. ſm Dioſ. cinis corticū cū aceto, reſoluit duricies eorū.

Spuma argenti. Plinius. 3 3.

Vermes terreni. Pli. xxx. cinis eorum cum pice liquida & melle.

Yſſopus humida. Serap. ſm Dioſcoridem, cum butyro & meliloto, mollificat dura.

Malignis ulceribus, fraudulentis, antiquis, ambulatiuis, & difficilis conſolidationis conferentia.

ACACIA. PLI. 24. Acetum. Plin. 23. Auic. ambulatiuis vlceribus confert. Serap. ſm Dioſcoridē, confert & fraudulentis quæ accidunt in corpore.

Agreſta. Serap. ſm Dioſ. cum aceto, fraudulentis & antiquis.

Aizoon. Plinius. 26. Macer.

Allium. Serap. ſm Gal. puluerizatum ſiccum, incarnat fraudulenta. Auicen. ſylueſtre recens.

Aloe. Meſ. Hali. Serap. ſm Gal. incarnat quæ ſunt difficilis incarnationis. Auicen. ſimiliter.

Alumen. Plin. 35. cum adipe. Serapio ſm Dioſ. vſtum prohibet fraudulēta vt nō creſcāt & cum duplo eius & ſale ſimiliter.

Amygdala. Plin. 23. amara cum melle. Sera. ſm Dioſ. ſi ſit fraudulentis confert. Aui. ſimiliter.

Ammoniacum. Auicenna.

Amurca. Plinius. 23. cocta.

Anagallys. Sera. ſm Dioſ. reprimit fraudulenta Auic. prohibet ambulationem vlcerum.

Anethum. Serap. ſm Gal. combuſtum puluerizatum in vlceribus multum ſanioſis. ſm Dioſ. ſemē vſtum conſolidat antiqua difficilis conſolidationis.

Apes. Plin. xxx. in melle mortuæ.

Apollinaris. Plin. 26. Apul.

Ariſtolochia. Pli. 26. Meſ. Gal. vj. ſimpli. rocun. & lon. Aui. mūdat ea, & cū ireos replet carne, pro prie longa. Hali. longa cū melle. Theſ. vnguentum ex ea.

Argentum viuum extinctū. Auicenna. cum oleo roſ.

Aries. Plin. trigeſimo, puluis.

Aron. Plin. vigeſimoquarto, cum melle mire ſanat.

Arundo. Plin. vigeſimoquarto, radix iudaicæ cum vino cocto, & etiam cinis arundinis cypriç.

Aſphodelus. Plin. 22. & 26. linitus. Serap. ſm Dioſ. radix cocta cū fęce vini. Aui. ſimiliter.

Baca lauri. Plinius vigeſimotertio.

Balauſtia. Plinius vigeſimotertio conſolidat antiqua.

Barba hirci. Sera. ſm Dioſ. emplaſtrum ex floribus, confert vlceribus fraudulentis ne augeantur in corpore. & cum mum & oleo, confert antiquis.

Berbena. Ignotus.

Bolus cyprius. Hali. cum aceto & ſolatro, aut portulaca.

Burdi. Serapio ſm Dioſ. cinis eorum, phibet dilatari vlcera maligna vbicunque.

Bleta. Plinius. xx. Serap. ſm Dio. emplaſtrū fraudulentis valet.

Braſſica. Plinius vigeſimo.

Britanica. Galenus ſexto ſimplicium, ſuccus coctus.

Chalcitis. Plinius. 34. cū aceto.

Calx. Plinius. 36. viua.

Colcotar. Auicenna. puluerizatū deſuper.

Chamæleon. Auicenna. antiquis & putridis confert.

Chamæleonta nigra. Serapio ſm Dioſ. ſordida fraudulēta, & corroſiua curat, & mūdat emplaſtrata.

Chamælea. Ignotus. folia cū melle trita non ſolum purgant, ſed ad cicatricem perducit.

Canis. Kiran. ſimus cū roſeo, maxime cum ceroto roſ. Auicē. ſtercus eius ex oſſibus cum melle, in antiquis vlceribus.

Cappares. Ser. ſm Gal. & Dio. puluis indicis ſuper fraudulenta iuuat multum, quoniā abſtergit & deſiccat. Auic. cortex radicis. Haliabas. radix.

Capilli Veneris. Auicenna. Serapio. emplaſtrum.

Capilli vſti. Auicenna. Plin. 28. cum thure & melle.

Caprificus. Plin. 23. folia & frondes cum aceto vel melle.

Caries lignorum. Auicenna. cum vino & aniſo.

Caſeus. Auicenna. antiquus, malis vlceribus confert.

Caſtoriū. Aui. pnicioſis vlcerib'.

Caules. Serap. ſm Gal. & Dioſ. ſuccus cū farina fœnugræci, & aceto in ſordidis & antiquis. Auic. prohibet ambulationē vlcerū. Haliabas. caulis napo.

Cedrus. Plinius. 24. ſuccus eius.

Chelidonia. Plinius. 26. cū axungia in iam deſperatis.

Centaurea. Plin. 26. Meſ. Serapio ſm Gal. minor recens appoſita cōſolidat & incarnat antiqua & durç incarnationis. & ſicca etiā in vnguentis poſita, hoc operatur. Aui. in antiquis & malis.

Cepe. Auicen. aqua eius.

Cicer. Serap. ſm Dioſc. fraudulentis confert. Auicen. farina.

Citini granatorum. Plinius. 23.

Cicuta. Plinius. 26. cum filigine mixta mero, aut nitro.

Cyclamen. Plin. 26. per ſe, vel cū aceto & melle. Serap. ſm Dioſc. impoſitur medicinis mundificātibus ſordida. ſimiliter oleum coctum in radice eius.

Cyperi. Col. Plin. xxj. cum vino & aceto. Serap. ſm Dioſ. ſicci triti, corroſiuis putridis. Aui. cū oleo grani viridis, cōſolidat difficilia conſolidari. Mae. cum aceto.

Cyprus. Plin. 22. flos cōbuſtus.

Cochleæ. Plinius trigeſimo, cum teſtis ſuis tunſis.

Collyrium Ariſtratis. Aui. ij. v.

Condrum. Plinius. 24.

Coriandrum. Pli. xx. cum melle.

Cucurbita. Gal. vj. ſimplicium, cinis ſiccę.

Cuſſus. Serap. ſm Gal. folia recētia cum vino cocta, cōſolidant ea. Aui. ambulationi confert.

Climia. Sera. ſm Gal. humidis vlceribus multū, & in corporibus multum mollibus & infantium & eunuchorum ſm Dioſc. conſolidat ea. Auicenna. climia auri & argenti puluerizata.

Croci ferri. Albu. humidis difficilis cōſolidationis vel ſanatiōis.

Darſiſahan. Ser. ſm Gal. putridis.

Dragontea. Haliab. Serap. ſecundum Galenum, radix.

Ebenus Haliabas.

Ebulus. Serap. ſecundum Dioſc. folia recentia cum ſauich hordei, glutinat concaua.

Edera. Plin. vigeſimoquarto, alba cocta in vino.

Elleborus

Elleborus. Mesue. vterque.
Empl'm arabicũ. Mes. xj. antido.
Equus. Plin. z 8. sanguis eius, vel fimus siccus aut vstus.
Ericius. Auicen. cutis vsta.
Es vstum. Serap. fm Diosc. fraudulenta prohibet augeri. Auicẽna. consolidat magna ambulatiua, & prohibet ambulare.
Eupatorium. Auic. cum adipe veteri. Serap. fm Diosc. similiter curat difficilia consolidari.
Fel. Plin. Serap. secundũ Diosc. tauri cũ melle, fraudulentis confert.
Fæx vini. Plin. z 3. vsta cũ fico.
Ficus. Pli. z 3. cauliculi teneri cũ melle. Sera. fm Diosc. aqua cinerisficus agrestis & domesticæ, in fraudulentis confert. aufert enim carnem corruptam, & incarnat & consolidat. Auicenna. aqua cineris ligni ficus.
Filix. Plin. z 7. puluerizata.
Fungus. Plinius. 3 z.
Gallæ. Plinius. z 4. cum melle.
Garus piscium. Plinius. 3 z.
Gentiana. Plinius vigesimosexto, cocta linita. Auicenna.
Gezar, id est baucia. Auicenna.
Glans vsta. Serapio. Auicenna.
Gluten auri. Auicenna.
Gramen. Plinius. z 4. quædã eius species parua.
Granata. Serap. fm Diosc. succus maxime acetosorum cum melle, fraudulentis confert. Auicen. grana cum melle.
Hasceк. Auicenna.
Hermodactyli. Sera. fm Ebẽ Mes. antiqua desiccat & abstergit.
Heruum. Plinius. z z. farina eius cum raphano, sale & aceto.
Holus iamenum. Auicenna.
Indicum. Col. Serap. fm Gal. valde confert. Auicenna. cum melle mirabiliter.
Iuniperus. Aui. fructus cõfert cũ melle, & phibet ambulationẽ, & vlcera denigrata. Haliabas. folia cum melle emplastrata, in pessimis confert.
Xamædrys. Plin. z 4. cum melle. Ignotus similiter. Serapio fm Diosc. similiter cum melle mũdificat antiqua. Auicen. antiqua.
Xamæpitys. Auicenna, in putridis confert.
Ximolea. Auicen. vsta & lota.
Lac. Plinius vigesimooctauo, mulieris. Serapio. aqua lactis.
Lactuca. Plinius vigesimo.
Lacticinia. Auicenna. in ceroto, putridis & corrosiuis.
Lapis asius. Plin. 3 6. Aui. Serap. fm Diosc. flos eius siccus mũdat & curat vlcera profunda difficilis sanationis, & aufert carnẽ superfluam similem fungis, & cũ melle mundificat & replet carne & curat fraudulenta.
Lapis phrygius. Serap. fm Diosc. incarnat & consolidat.
Laser. Plinius. 3 z. cum succo vel farina hordei.
Laurus. Plinius. z 3. baca eius cũ oleo, & oleum lauri delphicę.
Laudanum. Auicẽ. Plin. z 6. cum sale. Serap. secundum Gal. in difficilibus consolidationis.
Lebleb. Haliab. cocta in vino.
Lentes. Plin. z z. Serap. cum melle, replent, mũdificant, & auferunt fraudulenta. Auicenna. replent coctæ in aceto.
Lentiscus. Plin. vigesimosexto, semen, cortex, & lachryma.
Licium. Plinius. z 4. Serapio fm Gal. & Diosc. Auicenna.
Lilium. Plin. z 1. flos & folia. Serapio fm Gal. succi foliorũ partes v. cũ aceto & melle pars. j. cocti, vlceribus antiquis difficilis consolidationis. fm Diosc. succus foliorum coctus in vase æneo cũ melle & aceto, antiquis vlcerib. Aui. similiter de lilio. Cireos.
Lini semen. Plin. zz. cum vino.
Lolium. Serap. fm Diosc. quod nascitur in tritico habet virtutem euellẽdi vlcera fraudulẽta cum cortice raphani & sale empl'm.
Luf. Sera. cum melle, fraudulenta consolidat. Auic. radix crispę cũ vite alba in emplastris.
Lupini. Plinius. z z. triti. Serapio fm Gal. & Diosc. conferunt fraudulentis. Auicenna.
Lutum armenum. Auicenna. consolidat ea.
Lutũ sigillatũ. Auic. cõsolidat ea.
Mastiche. Sera. fm Diosc. decoctio corticis arboris ad spissitudinẽ mellis reducta profundis restaurat carnẽ. Aui. succ⁹ & decoctio foliorũ, prohibet ambulatiua.
Matricaria. Aui. Sera. fm Gal. antiquis difficilibus consolidari.
Medicamen calidicon. Almã. vij. tract. cap. vj.
Mel. Serap. fm Gal. coctum, incarnat profunda. fm Diosc. sordidis & profundis multũ confert. Auicen. mundat sordida & profunda, & prohibet putredinẽ & corruptionem carnis.
Melilotum. Auicenna.
Mena piscis. Pli. 3 z. combustus.
Mercurialis. Hali. cocta in vino.
Mezereon. Mes. Sera. fm Gal. mũdat sordida. Auic. cum melle.
Myaces pisces. Plinius. 3 z.
Myrtus. Plin. vigesimotertio, ipsa & folia in vino.
Mora celsi. Serap. fm Diosc. succus coctus in vase ęneo, & positus in sole in eodẽ vase admisto pauco melle, est bonus fraudulẽtis. Aui. acetosa sicca & succus.
Muri. Plin. 3 z. ex piscibus. Serap. fm Diosc. ex carnibus & piscibus salitis, fraudulẽtis cõfert. Auic. sic r phibet ãbulare fraudulẽta.
Narcissus. Auicenna. cum melle, confert fraudulentis.
Nymphea. Plin. z 6. radix.
Nitrũ. Pli. 3 1. cũ aceto & calce.
Nuclei dactylorum. Aui. cõbusti.
Oleaster. Plinius. z 3. cinis.
De mezereon.
De ouis.
De iunipero.
De fraxino.
Oleum Sisaminũ. Mes. xij. anti.
Amygdalarũ cum vino. Plinius. z 3.
Myrtinum cum squãma æris & cera.
Oliua. Plin. z z. folia cum melle, & succus fructus eius recẽtis, & aqua ligni eius accensi, & fruct⁹ domesticæ. Serap. fm Diosc. fructus domesticarum maturarum emplastratus, & syluestris, fraudulentis confert, vel folia eius cum melle sordidis emplastrata. Auicenna. salitarum aqua, & folia syluestrium, ambulatiuis & fraudulentis conferunt.
Olibanum. Sera. fm Diosc. licinitũ cum lacte, fraudulentis. Auicenna. prohibet ea dilatari.
Opopanax. Mes. Serapio fm Gal. cortex radicis, in fraudulẽtis antiquis. Auicen. cum melle.
Ordeum. Plin. vigesimosecundo, farina eius cum resina.
Ostraca. Serap. fm Gal. testæ vstę in vlceribus vbi non possit nasci caro ex fluxu antiquorũ humorum ad ipsa, & in quibus factæ

sunt cauernæ & fistulæ iuuant, maxime exterius quidem cum axungia interius cum generantibus carnem.

Panax. Plin. z6 radix cũ vino linita, vel cũ flore & vino tẽperata oĩbus modis. s. flos semẽ & radix.

Papauer. Aui. folia cornuti vlceribus sordidis. Sera. fm Dios. cornuti folia & flos cũ oleo emplata, auferũt fraudulentiã vlcerũ.

Papauer rubeum. Serap. secundũ Gal. mundificat sordida.

Papyrus. Auic. infusus in aceto & exiccatus, in ambulatiuis valet.

Passulæ. Sera. fm Dios. cum ruta, in vlceribus dictis ancora.

Pellis. Auicen. recens cerui.

Pepo. Plin. vigesimo, radix.

Peucedanum. Serapio fm Gal. & Dios. puluis radicis cõfert multum fraudulẽtis malis, qa mundat, replet carne, & consolidat.

Pisces. Plin. 3 z. cinis capitis menę vel silur. Aui. caput sameros, id est sardellę vstũ, prohibet ambulatiua, & aqua pisciculorum salitorum, in putridis confert.

Pira. Gal. vj. simpl. syluestria.

Pix. Plin. z4. cum sulphure & cortice pini. Sera. fm Dios. humida cũ thure & mum, incarnat profunda, & si fit cũ passulis & melle.

Pilulæ aggregatiuæ minores, Mesue decimo antidotarij.

Piluię indę. Mes. in cura sodę melancholicæ in vlceribus nigris.

Polium. Plin. xxj. Serap. fm Gal. puluis proprie minorũ. Auicen. siccum fraudulentis. Haliab.

Pomphilix. Plinius. z4.

Porrum. Sera. fm Dio. emplastratum cum sale, sordidis confert. Aui. similiter fraudulentis.

Politryx. Plinius. z6.

Pulegium. Plinius. xx. radix syluestris recens, potentissima est.

Puluis de aloe. Serapio. xxx. antidota. in antiquis.

Plantago. Serap. fm Dios. & Gal. incarnat antiqua. Igno. Auicenna. antiquis & ambulatiuis.

Platanus. Plinius. z4. grana eius cum aceto & parum mellis.

Plumbum. Plin. z4. vstum. Sera. fm Gal. vstum lotum, vlceribus malis confert, & cancrosis putridis simplex administratum. fm Dioscoridẽ, vstum cũ oleo ros. vlceribus difficilis cõsolidatiõnis. Haliab. vstum lotum. Auic. similiter in fraudulẽtis & ambulatiuis, vel fricatio plumbi. s. ex duobus frustis plumbi ipsius.

Propolis. i. pinus fauus. Pli. z z.

Quercus. Halia. foliorum puluis.

Raphanus. Plin. xx. semen. Serap. secũdum Dios. semẽ cum aceto emplastratum, cõfert multum.

Rosa. Aui. carnẽ gñat in putridis.

Rubus. Plin. z4. folia masticata.

Sal. Pli. 3 1. cũ aceto vel hyssopo. Serapio secundum Dioscoridẽ, prohibet fraudulenta.

Salis flos. Plin. 3 1. Sera. fm Dios. fraudulentis confert.

Salsamẽta pisciũ. Pli. 3 1. &. 3 z.

Saluia. Serapio secundum Diosc. mundificat fraudulenta.

Sauina. Serap. fm Gal. abstergit putredinẽ vlcerum malorũ corrodentium antiquorum cũ melle. Macer similiter.

Semperuiua. Serap. fm Dioscoridem, emplastrata.

Seuum. Plinius. z8. cum cera, vel additis pice & sulphure.

Sesima. i. sisamus. Plinius. z z.

Syrupus de epithymo. Mesue sexto antidotarij.

Solatrum fluuiale. Serap. secundũ Gal. radicis emplastrum.

Sumach. Auicenna. prohibet ambulationem fraudulentorum.

Scordion. Serap. secundum Dioscoridem, fraudulentis.

Scotamus. Sera. fm Gal. cinis in sordidis & putridis. fm Dios. similiter solum, & cũ axungia porci vel arietis.

Splen. Plinius. z8. vituli.

Spongia. Plinius. 3 1. Auic. cum melle cocta, aut infusa aqua vel vino, aut sicca superposita, consolidat. Serap. fm Dioscoridem, consolidat antiqua.

Squamma ferri. Plinius. 3 4.

Staphisagria. Plinius. z z.

Stercus. Serapio fm Gal. vstũ capri, curat mala. Sex. hoĩs vstum asperium etiã insanabilibus maxime valet. Pli. xxx. pecudis vstũ cũ nitro aut cinere ossium agni.

Tamariscus. Auicen. fructus & cinis exiccant difficilia.

Terra sigillata. Sera. fm Gal. fraudulentis & sordidis, & cum aceto antiquis.

Testiculus canis. Auicenna. incarnat fraudulenta.

Tithymalus. Serap. fm Dios. sic eius fraudulẽtis cõfert fm Gal. putrida curat administratum vt oportet loco & tempore, & folia & semen similiter, sed debilius.

Thus. Haliab. cortex eius replet ea carne.

Thucia. Serapio secundum Gal. vsta, fraudulentis confert.

Vetonica. Plin. z6. cum sale.

Vinum. Serapio. vetus infusa lana non lota.

Viscus. Serap. fm Dios. cũ olibano, curat antiqua. Auicenna. lenit antiqua.

Vitis alba. Serap. fm Dios. emplastrum cum sale. Aui. similiter radicis. K ir. cum aristolochia.

Vipera. Plin. vigesimo carnes comedere mirabiliter valet.

Volubilis. Aui. cum vino cocta.

Vlmus. Auic. quod cadit sicut farina ex cortice eius ęquali pondere ex aniso cocto, phibet ambulare fraudulenta.

Nicodemi.
Cerafeos magnum.
Siricinium.
De lilio. Mes. xj. anti.
Ex melle. Almã. vij. tractatu cap. vj.
Arabicũ. Mes. xj. anti.
Diaphœnicon. Mesu. vndecimo antido.

Vnguẽtũ Calcidis. Aui. xj. gnti.
Serapio. z8. antido.
Viridis æris. Aui. xj. v.
Serap. z8. antido.
Colcotari. Hal. 1 3. ãt.
Zenit. Hal. 1 4. antid.
Palmeum. Mes. xj. anti. vlcerib. sãguinolẽtis.
Aristolochia. Thessal. cap. herbæ piscium.

Vrina. Halia. hominis. Plin. z8. senis & cameli. Serap. fm Dios. vetus maxime prohibet dilatari in corpore fraudulenta. fm Gal. curat profunda & multę sordis. Aui. asini, ambulatiuis confert.

Vrtica. Plin. z z. cum sale. Serap. fm Diosco. folia cum sale trita. Auic. cinis cum sale.

Yera Archigenis. Hali. vij. anti.

Yera Logodion. Hali. vij. antido.

Corrosiuis ulceribus conferentia.

ALVMEN. SERA. fm Diosc. vstum cum tanto

tanto gallæ & fæce aceti.
Asphodelus. Serap. fm Diosc. radix cocta cum fęce vini.
Baucia. Serap. fm Gal. emplm ex folijs, vlcerib9 incipiẽtibus cor rodi cõfert. Auicenna. semen & folia apposita. Haliab. & Col. pastinaca dicunt.
Camęleon. Auic. emplastratum.
Cussus. Auicen. emplastrum.
Cyperi. Serap. fm Gal. sicci triti. Auicen. cum oleo de canna.
Es. Serap. fm Diosc. vstũ prohibet augeri vlcera fraudulẽta & corrosiua. & bactitura ęris sifr.
Fel. Pli. z4. apri vel suis cũ resina & cerussa, vł cinis maxillarũ ei9.
Fimus. Plin. z8. suis linitum, & capræ cum aceto coctum.
Galla. Serap. secundum Diosc.
Gentiana. Serap. secundum Diosc. maxime succus radicis.
Indicus. Serap. secundum Galenum, valde confert.
Iuniperus. Aui. fructus cũ melle.
Χamæleonta nigra. Sera. fm Galenum & Diosc. emplastrum.
Lapis phrygius. Serap. secundum Gal. & Diosc. curat ea.
Mastiche. Sera. fm Diosc. decoctio corticũ arboris phibet dilatari.
Muri. Sera. fm Dio. ex piscib9, vel carne salita prohibet dilatari.
Oleum nucũ. Serap. fm Gal.
Panax Asclepij. Serap. fm Galenũ & Diosc. flos & semen.
Plantago. Serap. fm Diosc. & Gal. foliorum emplastrum.
Plumbum vstum. Serap. fm Dioscoridem, cum oleo rosato.
De chartis.
Puluis Alkohion.
Rubeus. Ser. xxx. ãti.
Sal. Plin. 31. Serap. fm Diosc. emplastratum cum sauich hordei.
Salis flos. Serap. fm Diosc. corrosiuis, & illis quæ serpunt.
Sauina. Mac. Serap. fm Diosc. & Gal. folia prohibent dilatari.
Testiculus canis. Auicenna. incarnat ea.
Tithymalus. Serap. fm Diosc. & Gal. lac, & folia, & semen.
Vitriolum. Serap. fm Diosc. prohibet corrosiua & ambulatiua.
Vnguentum calcis. Haliab. vigesimoquarto antidota.
Vrtica. Serap. fm Galenum.
Ziniar. Serap. fm Diosc. prohibet ambulationem eorum.

Cancrosis ulceribus conferentia.

APIVN RISVS. Apul. cum axungia siue sale, imposita vulneri, corrodit putredinem, & expurgat, sed non diu permaneat ne sanum corrodat.
Agrimonia. Apul. trita apposita. Plin. z6. cũ melle efficacissima.
Aristolochia. Thessalus. vnguentum radicis.
Aron. Plinius vigesimoquarto, cum melle mire sanat.
Cancer. Κir. marinus crudus cũ plumbo vsto comminuit.
Canis. Sex. cinis capitis aspsus.
Centaurea. Apuleius. maior trita apposita.
Cicera. Auicen. farina eorum.
Dragontea. Igno. radix cum melle, & cum radice vitis albæ.
Epithymum. Mesue.
Ficus. Serap. secundum Diosc. in li cinio cinis ramorũ infusa spongia superponatur.
Lac. Serap. fm Gal. mistũ cum aliqua medicina sedatiua doloris, sicut est cinis fornacis ęris.
Lapa. Plinius. z4. cum plantagine & millefolio, vel cum vino, sa nat trinis diebus soluta.
Lẽtes. Sera. in aqua maris coctæ.
Lepus. Plinius. z8. coagulum cũ cyperis & vino.
Platanus. Plinius. z4. grana eius cum vino & melle.
Plumbum. Auicen. vstum lotum, vel ipsius fricatio cum plumbo & oleo. Serap. fm Gal. similiter.
Sauina. Macer. cum melle.
Stercus. Sex. hominis vstum & aspersum maxime valet.
Thucia. Ser. fʒ Gal. lota. Aui. sifr.
Vetonica. Plinius cum melle.
Vrtica. Serap. fm Galenum, folia trita cum sale.

Siccis corticalibus, & ostracatis ulceribus conferentia.

AQVA CASEI. Diuisiones. Mes. siccis malis confert.
Cera. Serap. fm aliquos, cũ oleo violato, mollificat vlcera habẽtia escharam.
Elleborus niger. Ser. vij. practicę.
Matricaria. Auicenna.
Mezereon. Serap. fm Gal. aufert cortices seu escharas magnas q̃ sunt in facie vlcerum. fm Diosc. folia trita cum melle.
Olibanũ. Aui. cũ adipe porci.
Papauer cornutũ. Serap. fm Gal. flos & folia aufert escharas adustas quę sunt in vlceribus, oportet tamen ꝙ cito auferantur.
Pinus. Aui. cortex arboris.
Pix. Serap. fm Diosc. cum passulis & melle, aufert escharas in vlceribus quæ dicuntur pruna.

Verminosis ulceribus conferentia.

ARISTOLOCHIA. Pli. z6. cum melle.
Calamenthum. Serapio secundum Galenum, succus appositus, occidit vermes.
Cappares. Plinius vigesimo.
Cochleæ. Plinius trigesimo, cum corticibus suis tritæ.
Fel. Plinius. 3z. ranæ.
Multipeda. Pli. xx. cũ terebithina.
Mustella. Plini9 trigesimo, fimus, & etiam cinis eius.
Napta. Serap. nigrum cum lana.
Oleũ de persicis. Mes. xij. ant. vermibus in vulneribus valet.
Saluia. Plinius. zz.
Vrina. Auicen. fæx eius.

Melinis ulceribus conferentia.

BLITTVS. AVIC. emplm ipsius & radicis.
Ficus. Serap. secundũ Dioscoridem, crudæ cum melle.
Holus iamenum. Serap. fm Eben Mes. radicis emplastrum.
Melilotum. Plinius. z1. Auicen. cum gallis & aqua.
Nasturtiũ. Sera. fm Diosc. semẽ cũ melle mundat ea. Aui. similiter.
Orobus. Serap. secundum Diosc.
Sauina. Serap. secundum Gal. cũ melle mundificat ea.
Stercus. Auicen. pecudis.

Vlceribus dictis faui.

BLITTVS. SERA. fm I. emplm ex radice.
Holus iamenũ. Serap. fm Eben Mes. radicis emplastrum.
Lini semen. Serap. secundũ Diosc. cum vino coctum.
Meliloton. Sera. fm Diosc. cũ aqua vel emplastrum ex radice.

Melon. Serap. secundum Diosc. emplastrum radicis.

Passulæ. Serap. sm Dios. cũ ruta.

Pepo. Plin. vigesimo, radix.

Fistulis conferentia.

AGARICUM. Cir. cum sale usto, & tartaro, & melle ĩpositũ cõtéta ossa extrahit, & malã carnẽ.

Agresta. Serapio. cum aceto.

Alliũ. Pli. xx. cũ resina & sulphure.

Aloe. Auic. Col. Serapio sm Galenum, glutinat ea.

Alumẽ. Cir. liciniũ ex puluere eiꝰ cũ lumbricis terrenis impositũ.

Amurca olei. Plinius. 23. cocta.

Antimonium. Circainst. cum sapone licinio imposito.

Apostolicon. Aui. xj. quinti.

Aristolochia. Plin. 26. radix imposita. Apul. si Fr. Thes. vnguẽtum ex radice. Mes. Macer.

Aron. Plinius. 24. Aegypti.

Atramenta. s. colcotar. Aui. imposito licino cum allijs. Cir. cũ farina fabæ & capitello, vel cum sapone gallico licinium imponatur ori fistulæ.

Athanasia. Hali. vj. antidota.

Barba hirci. Colliget.

Berseguascen. i. capillus Veneris. Auicenna.

Betonica. Musa. cũ modico sale.

Burdi. Serap. sm Dios. medici dilatant cũ eis orificia fistularũ infundunt primo in aqua, postea ligant super eũ lutum, & siccãt, & postea dissoluunt & ponũt in fistulis. implentur. n. humiditate, & tumescunt, & dilatantur.

Brassica. Plinius vigesimo, domestica & syluestris elixa.

Chalcidis. Plinius. 34. cocta cũ aceto, duriciei earum.

Caulis. Mac. elixa vł decoctio eiꝰ.

Centaurea. Mes. Sera. sm Gal. minor sicca in vnguẽtis. Plin. 26. minor cum melle. Auic. sicca, & quãdoq; impletur ea fistula.

Chelidonia. Circ. puluis cum capitello ori fistulæ.

Cyclamen. Serap. secundũ Diosc. emplastrum ex radice. Circain. tenta ex radice imposita.

Cotyledon. Plin. vigesimosexto, cum medulla cerui.

Confectio asuledati. Auicen. iij. quarti, in cura lepræ.

Cõfectio alfasurine. Mes. xj. anti.

Decoctio epithymi. Mes. in cura sodæ melancholicæ.

Dipsacos. Pliniꝰ. 27. radix cocta in vino imposita.

Dragõtea. Mac. radix cũ betõica.

Ebulus. Sera. sm Dios. folia recentia cũ sauich hordei cõglutinãt.

Elleborus niger. Pli. 25. die tertio exẽptus. Serap. sm Gal. in fistulã durã impositus in duobꝰ diebus vel tribꝰ, duritiẽ aufert. sm Dios. niger in fistula tribꝰ diebus dimittatur: quarto vero die ablatus, mũdat eã. Auicẽ. fit ex eo euacuatio ad duras & mittantur licinia in fistulã, & immittantur licinia ex ea in fistulam, & dimittuntur per diem, & extrahantur eradicantes eas.

Electuarium regũ. Aui. iij. quinti.

Emplastrũ arabicũ. Mes. xj. anti.

Es. Plin. 34. ærugo eiꝰ collyrij modo ĩposita. Cir. vstũ cũ melle vel sapone impositũ, dilatat & curat

Fel. Plinius. 23. tauri cum succo porri aut lacte mulieris.

Fimus. Plin. xxx. ouis calefactus.

Filix. Sera. sm Diosc. cuiusdã spẽi eius puluis radicis impositus, sanat eas quæ difficulter sanãtur.

Hermodactyli. Cir. cũ sapone gallico licinium intinctũ imponaṫ.

Indicum. Colliget.

Kekengi. Aui. duritiẽ eius delet.

Keyri. Serap. secundum aliquos, puluerizata in eas.

Lacticinium. Auicẽna. radix cum aceto linita, resoluit durities in circuitu fistularum.

Lactuca. Auicenna.

Lana. Pli. 29. succida combusta.

Laudanũ. Pli. 26. cũ castorio.

Luf. Sera. sm Dios. licinium ea impositum. Auicẽ. radix imposita. Mes. auctoritate Galeni, cõfert. Circ. serpentaria dicit.

Malua. Aui. cruda masticata cũ sale.

Matricaria. Auicen.

Mel. Ser. sm Gal. coctũ, incarnat eas.

Mezereon. Mesue.

Medicamen calidicon. Almã. tractatu septimo cap. vj.

Oleum de ouis. Mes. xij. antido.

Oleum remisch. Aui. x. quinti.

Oliua. Pli. 23. cinis eiꝰ cũ aceto.

Opopanax. Auicenna.

Ostraca. Sera. sm Gal. testæ vstæ maxime conferunt cum axũgia.

Papyrus. Pli. 24. papyro præcipue vtilitates cũ inaruerit ad laxandas siccandasq; fistulas & intumescendo ad introitũ medicamentorũ aperiendas. Aui. intus in aceto exiccatus impositus. Serap. supra in hac tabula burdi.

Pellis. Aui. muli & similium.

Plãtago. Pli. 26. succus. Sera. sm Gal. incarnat. Ig. succus infusus in clysteri. Apul. similiter. Col. lingua arietis dicit.

Quinquefolium. Plinius. 26.

Salsamenta piscium. Plinius. 32. immissa cum linteolo.

Sandaracha. Auicẽ. suffumigata desiccat ea.

Sanguis. Plinius. 28. succus.

Syrupus de epithymo. Mes. vj. ãti.

Scoria argenti. Aui. phibet fluxũ.

Squãma ferri. Plin. 24.

Testiculus canis. Aui. aperit eas.

Tithymalus. Pli. 26. Col. Ser. sm Dios. lac. sm Gal. duritiẽ aufert. si Fr folia & semẽ. Ig. succus exedit eas. Apul. succus cũ vino.

Verbascus. Plinius. 26. medulla radicis imposita.

Vermis. Serap. sm Il. suffumigatio secundũ aliquos exiccat.

Vitis. Plin. vigesimotertio, cinis cum axungia veteri.

Vitriolum. Serap. secũdum Diosc. tentæ ex ipso impositæ.

Vnguẽtũ
- Diaphœnicon.
- Arabicum.
- Cerasceos magnum.
- Egyptiacum.
- De lilio. Mes. xj. antid.

Yreos. Sera. sm Dios. replet ea carne puluerizatũ & mistũ cũ melle mundat eas. Aui. carnẽ generat. Macer. radix imposita.

Yera Rasis. Mes. ij. antidota.

Yera Rufini. Serap. xj. antidota.

Ziniar. Serap. sm Dios. cũ ammoniaco facto licinio intromisso fistulæ dissoluit duricies & callositates earum.

Auferentia & minuentia carnem superfluam.

ALKALI. SERA. secundum Mescha.

Alumen. Sera. secundũ Dios. aufert superfluam carnem in vlceribus & scabie.

Ammoniacũ. Serap. sm Diosc. comedit carnem corruptam, & facit nasci bonam. Auicenna.

Anethum

Anethum. Macer. feminis cinis vel radicis.
Antimoniũ. Serap. fm Diosc. Aui. Hali. Cir. puluis carni superfluę est optimum remedium.
Apostolicon. Aui. xj. quinti.
Argentũ viuũ sublimatũ. Serapio fm Rasim, destruit carnẽ malã in vlceribus & fistulis.
Aristolochia. Circain. puluis carnem mortuam leuiter corrodit in vulnere vel fistula.
Assa. Serap. fm Gal. carnẽ minuit & liquefacit.
Auri folia. Hal. rodit fine morsura
Auripigmentum. Sera. fm Diosc.
Calx. Al. Auic. non abluta.
Colcotar. Aui. adurendo operaꝰ.
Chalcãthum. Plinius. 34.
Chalcitis. Plinius. 34.
Canis. Pli. 30. cinis capitis eius.
Cedrus. Plin. 24. succus eius.
Cerussa. Auicen. Serap. fm Gal. vsta & lota in vnguentis.
Cytinus granati. Plin. 23.
Cyclamen. Circainst. puluis carnem superfluam corrodit.
Confectio alfasuriæ. Mes. xj. anti.
Corallus. Sera. fꝫ Diosc. rubeus aufert carnes superexcrescẽtes. Aui.
Costum. Alman.
Clymia. Ser. fm Dio. aufert & minuit carnẽ superfluã in vlcerib9. Aui. climia auri valet ad hoc.
Elleborus niger. Mes. Auicen. Serapio secũdum Diosc. ponitur in vnguentis corrodentibus.
Ematites. Aui. Hali. Lapid. Serap. fꝫ Gal. puluerizat9, aufert carnẽ.
Ericius. Aui. Sera. fm Gal. & Dio. cinis cutis marini.
Es. Pli. 34. vena ęris. Sera. vstum minuit superfluam, & non finit augeri, & flos æris similiter. Auicenna. Col. flos æris.
Euphorbium. Cir. puluis eius corrodit carnem superfluam.
Fel. Serap. fm Gal. anseris & muli corrodit carnẽ. fm Diosc. hirci, aufert superfluã. Aui. Col. fi. fr.
Fæx. Serap. vini vsta. Albuk. vini & aceti vsta, aufert carnẽ superfluam ab vlceribus.
Ficus. Pli. 23. cinis foliorũ. Sera. fm Diosc. aqua cineris arboris.
Fimus. Plinius. xxx. muris & columbi cum arsenico & melle.
Gallæ. Plin. 24. Serap. fm Diosc. puluis. Auicen. similiter.
Gluten auri. Auicenna.
Gummi iuniperi. Haliabas.
Hermodactyli. Mes. Circain. moderate corrodunt.
Iarus. Cir. puluis eius solus corrodit superfluam carnem.
Issopus. Plinius trigesimo, cũ ęrugine & cinere hordei.
Kali. Serap. fm aliquos, destruit carnem superfluã in vlceribus.
Kitran. Haliabas.
Lacticinia. Auicenna.
Lana vsta. Auicen. Haliab. Serap. secundum Galenum.
Lapis phrygius. Serap. fm Diosc. aufert ab vlceribus.
Lapis asius. Aui. Plin. 36. Serap. fm Gal. dissoluit carnẽ fine mordicatione. fm Diosc. flos eius siccus, aufert carnem superfluã in vlceribus similem fungis.
Lithargyrus. Serap. secundũ Dioscoridem, aufert & consolidat.
Lolium. Auicenna. liniatur cũ tritico, aut puluerizetur.
Marrubium. Mac. cum melle.
Markasita. Sera. fm Diosc. cum resina pini, aufert superfluã cum parua calefactione & stypticitate. Auicen. cum gummi pini.
Medicamen calidicon. Almã. vij. tract. cap. vj.
Medicamen acutum. Alman. vij. tractatu cap. vj.
Minium. Sera. aufert putridam.
Oleaster. Plinius vigesimotertio, cinis cauliculorum.
Papauer cornutũ. Auic. folia.
Pineæ. Colliget.
Pisces. Auic. capita semeros. i. sardelli vsta. Serap. fm Gal. caput vstum salsum piscis absamaris, aufert superfluam ab vlceribus.
Porphyra marina. Sera. fm Diosc. vsta maxie diminuit & corrodit.
Pulmo. Pli. xxx. arietis efficax est.
Pumex. Serap. secundum Diosc. aufert ab vlceribus.
Plumbum. Plinius. 34. Serap. secundum Diosc. vstum lotum.
Prasium. Sera. fm Diosc. emplm cũ folijs & melle, aufert putridam.
Sal. Pli. 31. Aui. Mes. Serapio fm Diosc. superfluam vlcerum, & cũ adipe vituli superfluę in exterioribus confert.
Sanguis. Plinius. 28. equi.
Sarcocolla. Serap. secundum plures. Auicen. corrodit.
Sepia. Pli. 32. os vstum.
Scordotis. Plin. 26. puluis eius.
Scoria argenti. Plinius. 33.
Spongia. Plinius. 31. vsta.
Spuma nitri. Serapio.
Stercus. Serap. secundum Gal. pecudis cum aceto linitum, cõfert superfluæ carni. Hali. similiter.
Tamariscus. Auicen. cinis.
Testa olibani. Haliabas.
Vitis. Plinius vigesimotertio, cinis cum aceto & nitro.
Vitis alba. Auic. radix imponitur emplastris. Sera. fm Diosc. fi. fr.
Zenit. Hali. 24. antid.
Centrualis. Hal. ibidẽ.
Vnguẽtũ Aegyptiacum. Al. vii. tract. cap. vj.
Viride. Al. ibidẽ. Nic. valet vlceribus vbi superfluæ carnes nascuntur, & corrodit malã.
Yreos. Circ. puluis radicis lenit & corrodit superfluam.
Yricius. Serap. fm Diosc. cinis cutis marini aufert.
Ziniar. Hali. Auic. Serap. fm Gal. carnem tenerã & duram superfluam in vlceribus resoluit, abstergit, comedit, & dissoluit appositum cum summitate radij.

Incarnantia, glutinantia, & consolidantia.

ALLIVM. SERA. fm Gal. incarnat & glutinat plagas magnas.
Aloe. Alman. Col. Serap. secundũ Gal. & Diosc. incarnat. Auic. prima secundi, consolidat.
Alkãna. Circ. cõsolidat sola applicata.
Amylum. Auicen.
Ammoniacũ. Aui. gñat bonã carnem, & aufert malã. Serap. fi. fr.
Antimonium. Serap. fm Diosc. glutinat. Aui. cõsolidat & incarnat.
Anagallys. Serap. secundum Gal. incarnat vlcera.
Apostolicon. Aui. xj. quinti.
Apium. Auicenna.
Argenti scoria. Plinius. 33.
Aristolochia. Mes. Col. Mac. Aui. carnem generat, proprie longa. Serap. secũdum Galenum, similiter cum ireos & melle.
Asius lapis. Plin. 36. Auicen.
Asphaltus. Pli. 35. Sera. fm Gal. glutinat. Cir. consolidat.
Auricula muris. Aui. quędã eius species facit adhęrere plagas.
Balaustia. Aui. Ser. Cir. cõsolidat.
Barba hirci. Ser. Aui. folia sicca.

Berbena. Macer. trita.
Bistorta. Circainst. consolidat.
Bitumen. Plinius. 35.
Bolum commune pictorum. Aui cenna. conglutinat.
Bulbus. Serap. fm Gal. incarnat.
Butyrum. Auicenna, replet vlcera & mundat.
Britanica. Auicenna, consolidat vulnera & vlcera.
Calx. Serap. fm Diosc. cũ axungia vel oleo, consolidat & incarnat. Auicen. abluta consolidat.
Candarusum. Serap. fm Galenũ, glutinat & incarnat.
Cardamomum. Alman. vstum.
Caries lignorum. Auicẽ. proprie ex lignis stypticis.
Castanea. Serap. fm Gal. fructus incarnat, & folium glutinat plagas recentes.
Caulis. Sera. fm Gal. cõglutinat. Aui. consolidat. Hali. caulis napo glutinat & cõsolidat vlcera.
Cauda equina. Auicenna. consolidat vulnera, & vlcera mirabiliter etiam si ibi fuerint nerui.
Centaurea. Mes. Aui. Col. Serap. fm Gal. maior incarnat & glutinat. fm Diosc. recẽs & sicca imposita vulneri, & succus eius similiter glutinat & cõsolidat. Minor fm Gal. recens incarnat & cõsolidat antiqua duræ incarnationis. fm Diosc. recens contusa cõglutinat, incarnat, & consolidat vlcera. Macer. minor. Circa. radix solidat vlcera.
Cerussa. Sera. fm Gal. glutinat & vsta loca replet vlcera carne. Auicen. carnẽ glutinat & generat.
Ciminum. Auic. consolidat repleto vulnere proprie syluestre.
Cinnamomum. Circ. consolidat.
Cypressus. Auicẽ. Serap. fm Gal. folia & nux ei⁹ recẽtia incarnãt. Circ. nux eius consolidat.
Colla. Aui. omnis. Serap. secundũ Paulum, gluten piscium.
Colophonia. Auicen. carnẽ generat, maxime in corporibus terrenis. Circainst. conglutinat.
Cornal arbor. Aui. consolidat.
Climia auri. Auicen. incarnat.
Crocus. Aui. conglutinatiuus.
Dactylus. Serap. ossa eorum. Auicenna. nuclei.
Diaquilon emplm. Nic. incarnat super vulnera & cicatrizat.
Didar. Serap. fm Gal. foliũ recẽs & radix glutinat recentia vulnera. fm Diosc. cortex arboris pluſquã folia quãdo ligatur vulnus sicut ligantur corrigię.
Dragontea. Serap. secundum Galenum, folia incarnant.
Dragaganthum. Sera. fm Gal. & Diosc. glutinat. Cir. sil. Col.
Ebulus. Serap. fm Gal. incarnat. secundum Diosc. glutinat.
Ematites. Serap. fm Gal. incarnat.
Ericius. Plin. 32. marinus vstus. Serap. fm Gal. ericij cinis carnẽ generat in vlceribus.
Es. Col. vstũ. Auic. vstũ glutinat. Hali. cõsolidat. Serap. fm Gal. vstũ incarnat. fm Dioscoridem, vstũ. & bactitura æris incarnat & consolidat vlcera.
Fel. Plin. 32. scorpionis marini.
Ferri ęrugo. Plinius. 34.
Fæx expressionis olei. Auicen.
Ficus. Plin. 23. cinis eius. Auicẽ. ficus carnosa glutinat.
Gagates. Haliabas.
Gypsum. Aui. Col. Serap. fm Gal. & Diosc. glutinat.
Gummi arabicũ. Aui. Serap. fm Gal. & Diosc. glutinat vlcera.
Gummi prunorũ. Auic. Serap. fm Gal. glutinat vlcera.
Gummi cerasorũ. Serap. fm Gal. incarnat sine mordicatione.
Gumma pini. Alman. Aui. Halia. glutinat vulnera.
Glandis folia. Serap. fm Gal. glutinant recentes. Aui. similiter.
Gramen. Plinius. 24. Auicen. consolidat. Serap. fm Gal. glutinat maxime recentia.
Grana tinctorũ. Sera. fm Galenũ, incarnat. secundum Diosc. cum aceto glutinat vulnera.
Granum pini. Auicenna.
Grassula. Macer.
Indicũ. Sera. fs Gal. incarnat agreste vero cõglutinat plus domestico. fm Diosc. folia emplrata in principio vlcerum glutinant.
Kamæpitys. Sera. fm Gal. recẽs. Auicenna. consolidat.
Kitran. Auicenna. carnem laxam fortificat & stringit.
Lactuca asini. Aui. cum ceroto.
Lapis phrygius. Serapio fm Gal. incarnat & consolidat bene.
Laser. Pli. 22. cũ fimo muris & vi(no.
Laudanum. Aui. cõsolidat.
Lentiscus. Circ. consolidat.
Lenticula aquæ. Plinius. 22.
Lilium. Auic. Serap. fm Gal. cum oleo rosa. assatũ, incarnat vlcera oia. Et quidam infundunt folia in aceto, & incarnant vulnera. & radix similiter est bona laudabilis ad incarnandũ & cõsolidãdũ omnia vlcera. fm Diosc. radix cocta cũ rosaceo, incarnat vlcera.
Lingua auis. Auic. folia cõsolidãt.
Lithargyrus. Serap. fm Diosc. conglutinat & impiet vlcera carne. Auicen. similiter. Halia. carnem producit. Circ. consolidat.
Lutũ Absolute. Aui. cõstringit carnem laxam. Samium. Auic. cõsolidat. Magra. Aui. cõsolidat. Sigillatum. Aui. glutinat & consolidat.
Mala. Serap. secundum Gal. põtica, styptica, acetosa incarnant & glutinant vulnera.
Mandragora. Apuleius. folia glutinant vulnera.
Markasita. Auicen. cum gummi pini, consolidat vlcera.
Mastiche. Sera. fm Diosc. decoctio corticis arboris cocta ad spissitudinẽ mellis, in vlceribus. Aui. decoctio foliorũ & succus gñat carnẽ. Cir. glutinat & cõsolidat.
Mel. Sera. fm Gal. coctũ incarnat fistulas & vlcera profunda. Aui. coctum ingrossatũ glutinat.
Millefoliũ. 1g. coma tũsa ĩposita.
Minium. Serap. glutinat.
Myrrha. Serap. fm Diosc. glutinat quicquid indiget glutinari. Auic. cõsolidat. Hal. glutinat vulnera.
Morus. Plin. vigesimotertio, fructus & succus radicis.
Mum. Auicenna. glutinat & oppilat poros.
Narcissus. Sera. fm Gal. incarnat. fm Diosc. cum lolio & melle.
Oleum de granis viridibus. Mes. duodecimo antidota.
Olibanum. Serap. fm Diosc. replet vlcera profunda carne. Hali. carnem inducit vulneribus. Auicẽ. consolidat valde. Circainst. conglutinat & consolidat.
Opopanax. Mesue.
Orobus. Haliabas. carnem producit in vulneribus.
Ostraca purpurea. Auicẽna. vsta consolidant.
Ouũ. Aui. albumen conglutinat.
Papyrus. Auicenna.
Parietaria. Auicenna.

Peucedanum. Serap. sm Diosc. radix incarnat & consolidat.
Pinus. Serap. cortex. Auicēna. cortex cōsolidat, folia glutinant.
Pira. Auicenna. syluestria exiccata consolidant.
Pix. Plin. 24. cum passulis & axungia. Sera. sm Diosc. cum thure & mum. Pix humida incarnat vlcera profunda, & cum melle vlcera profunda & putrida. sm Gal. pix sicca habet partū incarnationis. Auicen. generat carnē cum thure & melle. Haliab. carnem inducit vulneribus.
Poma. Auicē. cortex arboris & folia, & succus eorū consolidat.
Polium mōtanū maius. Sera. sm Gal. recēs incarnat. Aui. viride.
Puluis de capparis. Sera. xxx. anti.
Pumex. Sera. sm Gal. imponitur medicinis gñantibus carnē. Haliab. carnē inducit vulneribus.
Plantago. Ig. Sera. sm Gal. incarnat. Auicenna. lingua arietis consolidat.
Plumbū. Serap. sm Diosc. vstum.
Quercus. Haliabas. folia carne replent vlcera.
Ranæ. Plin. vigesimosecundo, cinis cum melle & pice.
Rosa. Haliabas. carnem generat. Macer. oleum eius.
Rubigo ferri. Plinius. 34.
Rubus. Serap. sm Gal. folia conglutinant. Auic. consolidant.
Salix. Haliabas. folia incarnāt vulnera. Circ. consolidant.
Sābucus. Sera. sm Diosc. glutinat.
Sanguis draconis. Aui. Serap. sm Gal. & Diosc. sm Constan. incarnat & conglutinat vlcera & vulnera. Hali. carne replet vulnera.
Sapa. Isaac.
Sarcocolla. Mes. Halia. Serap. sm Gal. glutinat & incarnat. Auic. glutinat & consolidat, carnē generat. Albuk. similiter.
Sepia. Plin. 32. puluis ossis.
Serapinum. Auicen. incarnat.
Sideritis. Igno. conglutinat.
Sycomorus. Serap. sm Gal. lac sm Dio. tpe veris collectū & siccatū
Sinopida. Auicen. Serap. secundū Dioscoridem, conglutinat.
Sisamum. Aui. conglutinat.
Sordicies. Serap. sm Gal. parietis balnei facit nasci carnem.
Sucaha. Haliabas. folia glutinant vulnera.

Scordion. Auicenna. consolidat.
Scoria argenti. Plinius. 33. Auicenna. consolidat.
Spina ægyptiaca. Auicen. radix, & proprie semen est vehementis consolidationis.
Spōgia. Sera. sm Diosc. noua glutinat vlcera phlatica & antiqua.
Tela araneę. Circ. consolidat.
Terebinthina. Haliabas. carnem inducit vulneribus.
Testa. Serap. secūdum Gal. fit vnguentum bonū ad consolidanda vulnera & incarnanda. Aui. emplastrum consolidat fortiter.
Testiculus canis. Aui. incarnat.
Thus. Alman. Hali. ipsum & cortex eius carnem inducit.
Thucia. Serap. sm Diosc. replet vlcera carne, & glutinat.
Vernix. Circainst. conglutinat.
Vitis. Plini⁹ vigesimotertio, cortex & folia arida.
Virga pastoris. Serapio sm Gal. incarnat. Aui. consolidat. Halia. incarnat vulnera recentia.

Arabicum.
Nicodemi.
Cerasеos magnum & paruum.
Tripharmacon.
De lilio. Mes. xj. anti.

Vnguētū Basilicon. Mes. ibidē. Serap. 28 antidota. Haliab. 14. antido.

Sisami.
Faduricum.
A scerebri. Hal. 24. āti.
Tebedurniati. Serapio 28. antidota.

Vzifur. Auicen. incarnat & consolidat, & carnem generat.
Ypericon. Auic. Serapio secundū Galenum, cito incarnat.
Yreos. Mes. Serap. sm Diosc. incarnat profunda. Auic. similiter.
Ziniar. Auicen. Halia. cum cera & oleo, carnem inducit.

Cicatrizantia.

Aloe. Plin. 27. Gal. vj. simplicium.
Alumen. Serapio prima parte simplicium.
Anagallys. Gal. vj. simplicium.
Antimonium. Haliabas.
Balaustia. Serap. j. parte simpli.
Berbena. Ignotus. ad cicatricem ducit vlcera.

Calx. Pli. 26. cū aceto & oleo rosẽ.
Cadmia. Pli. 34. quędā eius spēs.
Centaurea minor. Macer.
Cyperi. Haliab. vlcera difficilia.
Cornua. Serapio prima parte simplicium, combusta.
Chrysolachana. Plinius. 33.
Diaquilon. Nicolaus.
Dragontea. Gal. vj. simpl. folia.
Es. Haliab. vstum. Serapio prima parte simplicium, vstum ablutū & est melius omnium medicinarum consolidantium.
Gallæ. Serapio prima parte simplicium, virides.
Granata. Sera. ibidē cortex siccus.
Lilium. Macer. succus albi coctus cum melle & aceto.
Limaciæ. Serap. prima parte simplicium, combustæ.
Lithargyrus. Serapio. ibidem.
Myrrha. Serapio ibidem.
Oleaster. Plinius. 23. cinis eius.
Plumbum. Haliabas. vstum, difficilia cicatrizat.
Plantago. Ignotus.
Scoria æris. Serapio prima parte simplicium, abluta.
Scoria argenti. Plin. 33. Haliab.
Testa clibani. Haliabas.

Extenuantia & planantia cicatrices & excrementa vlcerum.

Alumen. Plin. 35. cum aceto.
Apostolicon emplastrū. Nicolaus. sanat & subtiliat.
Balsamum. Circ. cum cera applicatū per dies. x. remanēdo vsque ad. xl. cicatrices remouet.
Brassica. Plin. xx. syluestris.
Corallus. Plinius. 32.
Citrinum vnguentum. Nic. subtiliat cicatricem.
Chrysocolla. Plinius. 33.
Fel. Plin. 28. vituli, addunt medici myrrham, mel, & crocum, aliqui florem ęris miscent. Et. 32. scorpionis marini. Kir. tauri cū testa oui dissolutum.
Laudanum. Sera. sm Diosc. linitū.
Pulegium. Plinius vigesimo, syluestris radix sicca.
Plumbum. Plinius. 34.
Serapinum. Serapio secundū Dioscoridē, linitum cum aceto, subtiliat cicatrices.
Spuma argenti. Plinius. 33.
Staphisagria. Plinius. 23.

Veſtigijs & cicatricibus ulcerum conferentia.

APIVM RANInum. Gal. vj. ſimplici. Plinius vigeſimoquinto, remouet ſtigmata.
Ben. Meſ. Auic. ſemen. Serap. ſm Gal. ſuccus granorũ, cicatricibus vlcerum confert. ſm Dioſc. grana cũ aceto, cicatricibus nigris ex conſolidatione vlcerum.
Bulbus. Aui. Sera. ſm Dioſ. cum euphorbio liniantur cicatrices nigræ ex cõſolidatione vlcerũ.
Cucumer aſininus. Plin. xx. Auic. Serap. ſecũdum Dioſ. puluis radicis, veſtigijs nigris ex conſolidatione vlcerum confert.
Eruca. Serapio ſm Eben Meſ. ſuccus cum felle, delet cicatrices vlcerum. Auicen. ſimiliter.
Fœnugræcũ. Auic. oleum eius.
Herbum. Aui. lac & aqua eius.
Lacca. Aui. velociter confert.
Mãdragora. Apul. vij. diebus leuiter fricata, vel cum ſale ſeruata, ſtigmata ſine vlceratiõe detergit
Maiorana. Auicen. appoſita poſt ſcarificationem ventoſarũ prohibet albedinem quæ cõſueuit apparere in eis.
Myrrha. Auicenna.
Oleum de been. Meſ. xij. antido.
Olibanum. Auicen. cortex.
Sputum. Haliabas.
Vitis alba. Meſ. Aui. Serapio ſm Dioſ. cum orobo & fœnugreco.

Aperientia cicatrizata.

SANGVINEA VIRga. Plinius vigeſimoquarto, cortex interior.

TRACTATVS VIII. DE PERTINENTIBVS AD VENENA ET ANIMALIA VENENOSA.

De venenis ex ſimplicibus ſumptis, Cap. I.

Venena, Venenoſa, & perniciosa.

ACETVM ſquilliticũ. Plinius. xx. nimis hauſtum.
Aconitum. Plinius. xxvij.
Agaricũ nigrũ. Aui. vj. quarti.
Alumen. Auicenna. ibidem.
Alharbe ſpecies ſtellionis, credo oua. Auicenna. ibidem.
Anacardi. Serap. ſm aliquos fortaſſe occidit, & hoc in iuuenib⁹ & cholericis. Aui. adurit humores & interficit. Circ. ſoli ſumpti.
Apium riſus. Apuleius. comeſtus ridendo exanimat.
Apiaſtrum. Plinius vigeſimo.
Aqua frigida in ieiunio. Auicenna ſexto quarti.
Argentum viuũ. Serap. ſm Gal. occidit bibitum. Secundũ Dio. occidit grauitate, & quia corrodit intrinſeca quib⁹ obuiat. ſm Paulum quidã ſumpſerunt mortificatum & mortui ſunt ex paſſione iliaca. ſm Raſim, ſublimatũ occidit omne animal aſſumptum. Cir. aſſumptũ, vel in aurẽ iniectum. Auicenna. extinctum vt quidam.
Arſenicũ. Aui. ſublimatũ & albũ.
Aſſa. Serapio ſm Habyx, operatio eius appropinquat veneno.
Aſſaturæ ſuffocatæ. Auicenna ſexto quarti.
Atramenta. Auicenna.
Acedarach. Alman. Auicen. fructus interficit fortaſſe.
Batheca quando corrumpitur in ſtomacho. Auicenna.
Ben. Meſ. minor facit operatiões difficiles laborioſas producẽtes ad caſum virtutis & ſudorem frigidum.
Boletus. Plinius. 22.
Cacabon ſpecies ſolatri, Plin. 21.
Calx. Auicen. vj. quarti.
Chamęleon nigra. Sera. ſm Gal. in radice eſt res occidens. & ideo adminiſtratur exterius tantum. Auicenna. interius.
Camælea. Auicenna. ſexto quarti drach. ij. ſumptæ.
Canthandes. Plin. xxvij. Alman. Auicenna. vj. quarti.
Caro corrupta. Auicen. ibidem.
Caſtorium nigrũ. Auic. interficit quandoque die vna. &. vj. quarti, rancidum.
Caulis agreſtis. Serap. ſm Gal.
Cedrus. Plinius. 24. ſuccus corrumpit corpus.
Ceruſſa. Pli. 34. interius ſumpta. Serap. ſm Gal. eſt ex medicinis interficientibus. Auicenna. cap. proprio. &. vj. quarti.
Ceruus. Halia. extremitas caudæ. Auicen. vj. quarti ſimiliter.
Cyclamen. Auicen. vj. quarti.
Cicuta. Hali. Mac. Circ. Plin. 25. ſemen & folia in vino potata, irremediabile ęſtimatur. Sera. ſm Dioſc. radix occidit frigiditate. Aui. eſt venenũ mortale, & eius cura eſt vinum purũ. Theſ. mortificata comeſta, & ẽt odorata.
Coagulum. Pli. vigeſimooctauo, in prima coagulatione.
Colocynthis. Sera. ſm Habyx, viridis immatura modicum ex ea interficit, & proprie ſola in planta ſua interficit ſine dubio, quoniam facit tortiones fortes & võmitum fortem, & laxat ſine iuuamento, & inducit tenaſmonem, & anxietatem, & coartationẽ, & frequentiam anhelitus, & ſyncopim, & ſudorem frigidum, & forte interficit: & infra ſi ſumpſerit aliquis ex ea quæ eſt ſola in plãta ſua. ij. dauich non retinebitur flux⁹ eius donec moriatur. Meſ. ſola in planta ſua eſt pernicioſa & venenum. Cir. ſimililer. Aui.
Condyſi. Colliget. Haliabas. indebite ſumptum. Auicenna ſexto quarti.
Coriandrum. Al. Col. Hali. multa ei⁹ ſumptio. Mac. aſſiduus vſus Serap. ſm Dioſ. multa ſumptio. ſm Albugerig, eſt toxicum. ſm librum venenorũ drach. iiij. ſucci occidunt. Aui. ſi ſr, vnc. iiij. & ſexta quarti coriandrũ nigrũ.
Cornus arbor. Auicẽ. ſecatura bibita interficit, vt dicitur.
Cucumer agreſtis. Auicenna. vj. quarti, ſuccus eius.
Crocus. Sera. ſm Dioſ. aur. iij. cũ aqua potati, interficiunt, vt dicitur. ſm Conſtan. drach. iij. lætificando

cando. fm Rasim, in vino sumptus excellenti lætitia inducit insaniam. Aui. aur. iij. sumpti lætificando occidunt.
Draganthum. Aui. vj. quarti.
Elleborus albus. Alman Col. Mesue. Auic. superfluus. & vj. quarti, albus & niger.
Esula. Serap. secundum librum venenorum, drach. ij. occidunt.
Euphorbium. Mes. Serap. pondus drach. ij. vlcerando stomachū & intestina occidunt. Auicen. sifr.
Fel. Pli. 28. equi. & 29. mustellę. Sera. j. parte simpli. & venenosorum animaliū. Aui. vj. quarti, viperæ, leopardi, & canis aquæ.
Ferrum. Auic. vj. quarti, limatura & scoria. Cir. ferruginis pulueris subtilissimi scrupu. v. cum vino calido superfluo, vomitu quasi perducit ad mortem. Remediū est, puluis magnetis & aqua infusionis eius sumpta.
Fungi. Plin. 22. Serap. fm Diosc. Quidam ex eis occidūt, aut qa nascuntur in locis putridis, aut iuxta cauernas venenosorū animaliū, aut iuxta arbores & plantas mortiferas, aut qa sunt mortiferi in specie sua, & cognoscuntur ex humiditate viscosa super eos, & quia fracti cito corrūpuntur. fm Gal. sunt prope medicinas mortiferas. Aui. qui nascuntur circa ferrum ęruginosum & res putridas & iuxta mãsionem venenosi & iuxta oliuas. & vj. quarti, tubera mala. Almã. Isa.
Gypsum. Plin. xx. Alman. Sera. fm Dios. suffocando occidit. Auic. est ex suffocantibus.
Gith. Plinius vigesimo, succ⁹ largius sumptus.
Gummi oliuarum. Plin. vigesimo tertio. Serapio. nominatur inter medicinas mortiferas.
Hermodactyli. Sera. fm Ebē Mes. rubei occidūt. fm Habyx, rubei & nigri. Aui. sifr. Haliab. rubei.
Hes. Sera. comedere vel bibere in vase æneo, maxime acria, maliciam cōplexionis inducit. Auic. potus vel comestio acetosa salsa amara vel pinguis quæ steterit in vase ęneo, perniciosa est.
Hyoscyamus niger. Alman. Halia. Serap. fm Gal. & Dios. occidit. Circ. est mortalis. Auic. vj. quarti, albus & niger.
Kali. Serapio. drach. x. sumptæ interficiunt.
Lac corruptum. Aui. vj. quarti.
Lacerta. Auicenna. ibidem.
Lacticinia. Auic. Sera. fm Habyx, sine præparatione sumpta, destruunt complexionē corporis.
Lepus marinus. Plinius. 32. Auicenna. vlcerat pulmonem.
Lithargyrus. Serap. fm librum venenorum, bibit⁹ stringit ventrē & vrinam pręfocat, & occidit. Auic. est perniciosus retinēs vrinam & inflans ventrem & emunctoria, stringens linguā, & anhelitum præfocans.
Mādragora. Plin. 25. succus multus potatus. Serap. fm Diosc. si ex succo radicis sumaē plus duobus anolosat. Aui. si puer paru⁹ mandēdo mādragorā assumit, accidit vomitus & solutio ventris, & fortasse moritur. Et quędam est perniciosa in qua accidunt accidentia præfocationis matricis, & rubedo faciei, & exitus oculorū, & tumor faciei, ac si esset ebrius. et. vj. iiij. radix.
Medo lapis. Alber. fragmēta eius q niger est posita i calida aqua, ex ea si quis biberit vomēdo peribit. Lapida. cum aqua nigri coloris ex eo addito sanguine potatus occidit.
Medullæ fructuum rancidæ. Aui. sexto quarti.
Mel acre mali odoris sitire faciēs. Auicen. permistionē ratiōis causat & sudorē frigidū. Cura eius est, piscis salitus & vomitus cū aqua mellis.
Mezereon. Aui. est venenum mortiferum pondus drac. ij. vomitu & solutione. Sera. fm librum venenorum drach. j. occidit, quia desiccat humiditates hepatis. fm Habyx, proprietate destruit complexionē corporis. & fm aliquos, corrumpit humiditatē totius corpis, & inducit hydropē.
Minium. Plinius vigesimotertio. Serap. secundum Alkindum.
Myrrhę quedā species. Serap. prima parte simpli. multū sumpta.
Myrabolani infusi in colocynthide humida. Sera. cap. esulę quidam ponunt eos in colocynthide humida, & iterum in aliam, & vnumquodq; ex eis soluit, & laxat donec occidit.
Napellus. Auicenna.
Nigella. Serapio fm Dios. multa eius sumptio, vt dicitur. Cir. similiter auctoritate Cōstā. Aui. similiter. et. vj. quarti mala.
Nux metel. Auicen. vj. quarti.
Oleandrum. Plinius. 23. Alman. Auic. ipsa & flos eius.
Olibanū. Sera. fm Dios. plurimū cū vino bibitū, occidit. Aui. plurimus vsus cū vino vel aceto.
Opium. Plin. xx. Serap. fm Dio. si magna quantitas occidit inducendo subet. fm Rasim, quantitas occidens est drach. Auicēna. interimit extinguendo calorem innatum & virtutes. Halia. si sumatur plus hexagio. s. vsque ad drach. j. interficit frigore.
Papauer. Serap. fm Dios. nigri seminis nimia sumptio potest inducere mortem. Macer. semē nigri sumptum plus pondere denarij vnius.
Pentaphyllon. Aui. succus radicis est medicina perniciosa.
Pinus. Auicē. vermis eius viridis est in natura cantharidis.
Pisces. Serapio. cooperti calidi in vase ęneo, fiunt venenū mortiferum. Aui. vj. quarti frigida.
Porrum. Plini⁹. xix. fama est malæ equestris ordinis reum a' pcuratione a' Tyberio principe accersī tum in summa desperatione fuc coporri ad trium denariorū argentcorum pondus hausto cōfestim expirasse sine cruciatu.
Plumbum. Plin. 34. fumus eius. Aui. oportet vt timeatur fum⁹. et. vj. quarti, limatura eius.
Psyllium medulla. Mes. Sera. multa sūptio psyllij. Aui. vj. quarti.
Rana petrosa. Auic. si quis langui nem aut corpus eius comederit apostematur corpus eius, & fit plumbeū, & expellit sperma do nec moriatur. et. vj. quarti, lacunales virides citriç mariç rubeç
Rizi cortex. Auic. vj. quarti.
Ruta. Serapio. Auicen. Plin. vigesimo, multa sumptio.
Ruta agrestis. Serap. fm Dio. multa sumptio occidit. Aui. vj. iiij.
Salamandra. Aui. vj. quarti.
Saliua venenosorum. Serapio sexto simplicium.
Sanguis. Plinius. 23. tauri. Auic. sexto quarti similiter. & sanguis congelatus in corpore.

Sapa. Plinius. 23. si quis ieiunus in balneo bibat.
Saponis aqua. Aui. vj. quarti.
Senetiõ. Mac. ſm quoſdã capitel la eius dñr ſuffocare bibentem.
Solatrum. Serap. ſm Gal. ſomniſe rum grana eius plus. xij. faciunt inſanire. ſm Dioſ. inducunt ma niã, ſed ſluuialis ſolatri. ſm Dio. & Gal. aur. iiij. occidunt.
Scãmonea. Serap. multa ſumptio ĩducit ſudorẽ frigidũ. Aui. drac. s. & r. vj. quarti. ij. interficiunt.
Scebrã. Auicen. drach. interficit.
Spicę cornua. Aui. vj. quarti.
Spuma argẽti. Plinius trigeſimo quarto, interius ſumpta.
Squilla. Circ. ſola, reperta, & folia exteriora & interiora venenoſa ſunt. Auic. vj. quarti, agreſtis.
Staphiſagria. Plinius. 23. Alman ſor. Auicen. vj. quarti.
Stinchus. Pli. 28. pluſquã drach. ſumptus cum vino.
Styrax. Serap. ſecundum Galenũ, liquida multum ſumpta.
Stranguiator leopardi. Gal. vj. ſim plicium. Auicen. vj. quarti, lupi & leopardi.
Strychnum ſpẽs ſolatri. Plin. 21.
Sudor animaliũ. Aui. vj. quarti.
Thapſia. Plin. 13. Sera. ſm Dioſ. lachrymus eius, & cortex habẽt virtutem corrumpẽdi cõplexio nem, & deſtruẽdi plus omni me dicina ſimilis operationis. Aui. vſus eius multiplicat.
Taxus. Plinius. 16.
Tithymalorum lac. Auic. vj. q̃rti.
Turbith citrinum & nigrum. Aui cenna ſexto quarti.
Vernix pomi. Serapio prima par te ſimplicium.
Vinũ purũ in ieiunio. Aui. vj. iiij.
Volubilis lanuginoſa. Meſ.
Vſnen. Auicenna.
Vrticę ſemen. Aui. vj. quarti.
Vzifur. Auicen. vj. quarti.
Vulpis ſtupefactiua mala. Auicẽ. na ſexto quarti.
Zizania. Iſaac.

Defendentia a nocumẽto ueneni.

BETONICA. SERA. ſm Dioſ. ſi quis prius aſ ſumpſerit eã ante aſſum tionem veneni, non nocebit.
Electrum natiuum omne. ſ. aurũ tenens cum. v. vel. vj. parte argẽ ti ex vena foſſum. Pli. 33. vene na deprehendit, nanq; diſcurrũt in calicibus arcus cœleſtibus ſi miles cum igneo ſtridore & ge mina ratione prædicunt.
Lapis aquilę. Alber. Caldęi dicũt q; ſi lapis iſte in cibo ponatur in quo fuerit venenũ, prohibet ci bum deglutiri, & ſi extrahatur, mox deglutitur. Lapida. ſi r.
Nuces. Plin. 23. ſumptæ ante ci bũ, & theriaca mithridati, quæ eſt. Recipe nuces, ficus ſiccas, ana. numero. ij. folia rutę, nume ro. xx. & granum ſalis. qui hoc ie iunus aſſumit, ſecurus eſt oĩ die a veneno. Macer ſi r, cap. rutæ. Gal. ij. alimen. nuces cũ ficubus miſtum ſumptæ. Sera. ſm Dioſ. cũ ficubus & ruta ante venenũ ſumptę, ſunt optima theriaca & poſt venenũ ſi r. Auicen. Iſa.
Terra ſigillata. Serap. ſm Dioſ. lu tum ſigillatũ cũ vino ſumptum ante aſſumptionem veneni, & poſt venenum ſumptũ facit vo mere. ſm Gal. medicamen ex ter ra ſigillata cum grano iuniperi, quo miſcetur parũ boli armeni, bibitũ, prohibet nocumẽta ve neni qñ timetur, & poſt aſſum tionem veneni adhuc in ſtõ exi ſtens ſumptum, expellit illud cũ vomitu, & liberat a morte.

Cõtra uenena et uenenoſa ſumpta

ABSINTHIVM. Serap. ſecundum Dio. cum vino ſumptum.
Acetum. 11. Sera. ſm Dioſ. cõfert potãti mortifera calidũ ſumptũ
Adamas. Plinius. 33. Lapida. Al bertus. brachio ſiniſtro.
Agates lapis. Alber. indic⁹ ex eis.
Agaricus. Serap. ſm Dioſ. drac. j. cum vino miſta aqua, potata, cõtra medicinas mortiferas con fert. Auicen. aur. j. cum vino. Ha liabas ſimiliter.
Agnus caſtus. Plinius. 24.
Aizoon. Mac. cum vino ſumpta.
Allium. Iſa. Serap. ſm Eben Meſ. eſt ſicut theriaca ad omne vene num. Circ. ſuccus ſumptus.
Alga maris. Plin. 32. cum vino.
Althæa. Macer. ſemen cum puſca potatum.
Amandinus lapis. Alber. venenũ oẽ, aut extinguit, aut reprimit.
Anas. Kiran. ſanguis recens vel ſiccus cum vino ſumptus.
Aniſum. Auic. Serap. ſm Dioſ.
Aniuden. Aui. Hal. folia. Serapio. ſecundum Dioſ. radix bibita eſt theriaca medicinarum mortife rarum & venenorum.
Apium. Iſa. ſemẽ. Sera. ſm Dioſc. decoctio eius & radix ſimul bibi ta, & ſemẽ ponitur in medicinis contra venena. Auicen. ſmyrniũ proprie ſpecies apij decoctione eius cum lẽtibus facto vomitu.
Aper. Kir. coagulũ eius bibitum.
Abrotanum. Plinius. 21. Ig. Sera pio ſm Dioſ. ſemẽ cum vino bi bitum. Auicen. ſimiliter.
Ariſtolochia. Plin. 25. Aui. longę drach. ij. cum vino. Hali. rotũda. Cir. ſimiliter cum ſucco mentæ. Mac. rotũda cũ vino. Apul. ſi r.
Aron. Plinius. 24.
Aſſa. Sera. ſm Dioſ. bibita.
Auellana. Iſa. in ieiunio ſumpta.
Azetarach. Aui. ſuccus extremita tum cum melle, omnibus vene nis confert.
Balſamũ. Auic. Col. Hali. bibitũ. Serap. ſm Dioſ. cum lacte.
Berbena. Mac. cũ vino ſumpta.
Betonica. Plin. 25. Sera. ſm Dio. drach. j. foliorum in vino ſum pta, cõuenit malitiæ medicina rum mortiferarum. Muſa. drac. iij. cum vino bibitæ, ſtatim eij cere faciunt.
Bezoar lapis. Col. Serapio. reſiſtit a tota ſubſtantia venenis oĩbus bibitus, aut ſuſpenſus ſuper pa tientes, & quãdo in annulo exi ſtens ponitur in ore venenati, & ſugit eum, confert.
Bolus cypricus. Haliab. drac. j. cũ vino cocta & aqua frigida.
Bos. Kiranides. vngulæ elixæ co meſtæ cum ſinapi.
Buthormariẽ. Aui. cũ vino ſũptũ
Butyrum. Plin. 28. Alman. 11. Se rap. ſm Dioſ. loco olei poniẽ ad iuuamentum medicinarũ mor tiferarum. Auicenna. eſt theria ca venenis bibitis.
Buziden. Auicenna.
Calamenthum. Serap. ſm Dioſc. cum vino ſumptũ expellit. Aui cenna ſimiliter.
Chamęlea. Apuleius. puluis cum vino ſumptus.
Chamæleonta. Auic. drac. ij. cum vino. Igno. camæleon alba.

Cancer. Plin. 32. fluuiales recentes comesti & vsti.
Cappares. Aui. sunt theriaca.
Capra. Kiran. sanguis igne calefactus comestus.
Carbunculus lapis. Alber. specialis effectus est venenum aereũ & vaporosum fugare.
Castanea. Aui. Sera. s̄m Diosc. caro eius cōfert bibenti medicinā mortiferā dictam apiniazam.
Castorium. Plin. 32. potatum. Serapio s̄m Diosc. cum aceto sumptũ, cōfert medicis mortiferis.
Centaurea. Apul. minor trita bibatur, vel radices tritæ pondus aur. j. tribus diebus bibatur.
Cepe. Auicen. comestum.
Cerebrum. Sera. administrāt quidam cerebella quorũdā animalium volatiliũ his qui biberunt medicinā mortiferam. Aui. salubria sunt in haustu venenosorũ.
Ciconia. Plinius. 28. ventriculus siccus cum vino & aqua salsa.
Cicorea. Circainst. comesta.
Cyclamen. Sera. s̄m Diosc. cum vino sumptum, contra medicinas mortiferas & venena, & empl̄m est bezoar contra venena. Auic. cum vino bibitum.
Cimices. Plinius vigesimo.
Cyminum. Sera. agreste. s̄m Diosc. semen cum vino sumptum.
Cinnamomũ. Serap. s̄m Diosc. veneno sumpto per os, confert.
Citrum. Plin. 23. ipsum & semen eius. Al. seminis aur. j. cũ tepida. Auic. seminis drac. ij. cum vino. Serap. s̄m Diosc. similiter. Haliab. seminis hexagium potatũ. Col. semen, pulpa, & cortex.
Coagulum. Auic. omne maxime hœdi, vituli, cerui, agni, poton, kirat. iij. Pli. xxix. suis. Kir. apri.
Conchylia. Kiranides comesta cocta, vel ius eorum.

Cōfectio:
- Dicta mirabilis. Mes. I cura tussis humidæ.
- Aristomakis. Aui. j. v.
- Hermetis secunda.
- Luti. Serap. viij. antid.
- Nicodemi. Via. vij. in cautela venenorum.

Costus. Haliabas.
Damula. Auic. ca. carnes. caro eius sicca cum vino.
Diasulphur. Mes. ij. antidota. Auicenna primo quinti.
Diptamum. Haliab. Apul. succus cum vino sumptus.
Donũ Dei cōfectio. Aui. j. quinti.
Doronici. Auicenna.
Edus. Plin. vigesimooctauo, sanguis coctus assumptus.
Eliothropia herba. Pli. 22. Apul. puluis aut succus cum vino veteri sumptus.
Eliotropia lapis. Alber. inunctus succo herbæ sui nois. Lapida.
Electuariũ tanitimi. Hal. vj. anti.
Endiuia. Isaac.
Esdra confectio. Nicolaus. toxicatis hominibus.
Fasianus. Kiran. sanguis.
Fœniculus. Isaac. Mac. herba vel semen eius cum vino.
Ficus. Serap. s̄m Dio. lixiuium ex cinere ramorum sumptum.
Fistici. Isaac.
Fistula pastoris. Auicen. aur. j. vel ij. sumpti.
Folega auis. Kir. comesta.
Galbanũ. Pli. 24. cũ myrrha & vino. Aui. Serap. s̄m Diosc. cũ vino sumptum, est theriaca toxicis.
Gallus. Aui. ius eius cũ anetho & sale bibere vomere confert.
Gētiana. Sera. s̄m Habyx, ppriétate contraria est venenis & mortiferis bibita & apposita.
Glandes. Plin. 24. ipsæ & succus decoctus. Isa. apozema. Serapio s̄m Diosc. decoctio eius & corticis bibita cũ lacte vaccino, confert toxico. Aui. caro eorum.
Hasceeh. Auicenna.
Hyacinthus lapis. Alber. toxicum spāliter hyacinthus sapphirinus.
Hyoscyamus. Plinius 25.
Iuniperus. Serap. s̄m Diosc. fructus.
Kamæpitys. Serap. secundũ Dio. decoctio potata.
Kirites marini. Kir. cocti comesti, vel ius eorum.
Lac. Plinius. 28. mulieris, asinæ, & equæ. Sera. s̄m Gal. lac datur in potu his qui sumpserunt medicinas mortiferas, sicut canthari des & similia. s̄m Diosc. similiter: sed vaccinum est melius, & lac canis potatũ est bezoar ad hoc. Auicenna. & lac asinæ. Haliabas similiter. Sextus. equę.
Lactuca. Plin. vigesimo.
Lapis diaconides. Alber. dicitur fugare venenũ, præcipue ex animalibus venenosis.
Lapis asini. Lapida. aqua lotreæ eius sumpta.
Lapis Iris. Albertus.
Laurus. Auicē. omnino est theriaca venenis omnibus bibitis.
Leporis coagulum. Plin. 28. Aui. Serap. secundũ Diosc. est bezoar omnibus medicinis mortiferis. Sextus. cum vino.
Lignum aloes. Colliget.
Lilium. Serap. s̄m Diosc. semen bibitum cũ vino, resistit omnibus venenis contrarietate forti. s̄m Paulum, est de melioribus medicinis contra omnia venena. Auicen. bibitum cũ vino, facit nauseam & vomere venenum.
Malua. Sera. s̄m Diosc. decoctio foliorũ & radicũ prouocato vomitu sæpe. Mac. assumpta cocta.
Mandragora. Plinius. 25.
Marrubium. Plin. xx. Apul. succus cum vino veteri bibitus.
Medicamen de assa. Alman. tract. octauo cap. primo.
Medicamen de ficubus. Alman. tract. viij. cap. j.
Mel. Aui. prouocato vomitu.
Menta. Circa. vinum decoctionis valet contra venena. Plin. vigesimo, mentastrum.
Mergus auis. Kir. sanguis eius.
Mithridatum. Al. tract. viij. cap. j. Serap. viij. antid. Hali. vj. anti. Nic. cum succo mentæ recētis.
Mullus piscis. Plinius. 35. ius eius vel cinis capitis eius recentis.
Mumia. Serap. s̄m Rasim, gra. ij. cum decoctione tribulorũ marinorum, & foliorũ aniuden. Aui. gra. duo cũ decoctione assæ.
Muscatum. Aui. est theriaca venenorum, proprie napelli.
Mustella. Plin. xxix. sicca potata.
Napellus Moysi. Auicenna.
Napones. Pli. xx. semina sumpta.
Nigella. Auicenna.
Oleum. Plin. 23. & 28. cum mulsa vel decoctione ficuum. Serap. secundum Galenum.

Oleũ:
- Myrti. Plinius. 23.
- Sisami. Haliabas.
- Auellanarum. Nicol.

Origanũ. Serap. s̄m Diosc. cum vino bibitũ. Mac. decoctio sũpta.
Prilulæ succain. Hali. x. antido.
Pisces. Auicen. omnium ius.
Pix humida. Sera. s̄m Dio. bibita.
Poma. Aui. succus & folia.
Purpura spēs ostracorũ. Plin. 32.
Prasium. Serap. s̄m Diosc.
Quinquefolium. Plin. 25. succi

pondus denarij cum mulsa.
Raphanus & semen. Pli.xx. Sera. sm aliquos, confert sicut theriaca. & agrestis sm Diosc. succus & semen cum vino potatus.
Rana. Serap. sm Diosc. quæ sunt in paludibus cũ sale & oleo coctę comestę sũt bezoar venenis.
Rana marina. Plin. 31. ius eius coctæ in vino & aceto.
Rapæ. Plin. xx. semen. Serapio sm Dio. cum vino vel hydromelle.
Rob citri. Haliab. xix. antidota.
Rubrica species terræ. Plin. 25.
Ruta. Plin. xx. cum vino sumpta. Serap. sm Diosc. semen cũ vino potatum, vel folia cum ficubus siccis & nucibus comesta, & est vltima medicina contra venena hoc modo sumpta. Auic. resistit qui timet venena vel venenosa aialia, bibat seminis eius drac. j. proprie cũ folijs eius, nucib⁹, & bolo cũ vino. Mac. Cir. bibita.
Sanguis. Serap. sm Diosc. leporis vel cerui bibitus, vel cum vino, confert veneno dicto taphsipẽ. Plin. 28. caprinus coctus cum medulla sumptus. et. 29. canis nil p̃stantius putatur. Sex. caprę bibit⁹. Itẽ cũ resina & polẽta vnctus suppositus. Hali. cameli.
Saluia. Aui. resistit venenis.
Seuum. Plinius. 28. vituli.
Serapinum. Sera. sm Diosc. est contrarium venenis mortiferis. Auicen cum vino bibitum.
Syrupus de agresta. Mes. vj. anti.
Sisamum. Plinius vigesimooctauo, succus potatus. Isaac.
Sotira confectio. Aui. j. quinti.
Seca. Aui. confert venenis.
Scoria ferri. Auic. cum oxymelle, confert aconito.
Smaragdus lapis. Serap. limaturę eius põdus gra. hordei. viij. sumptũ antequã venenũ imprimat nocumẽta, liberat a morte nec cadent pili, nec excoriabitur, & est sua euasio.
Stella marina. Plin. 32. decoctio eius efficacissima est.
Taraxacon. Auicenna.
Tassus barbassus. Ignotus. decoctio eius sumpta.
Testudo. Plinius. 32. terrestris, & etiã testudinis cauda cocta ablatis pedibus.
Thyrus. Haliabas. carnes ablatis capite & cauda.

Theriaca magna. Auic. j. quinti. Serap. viij. antido. Hali. v. Nic. contra omnia venena.
Theriaca diatessaron. Mes. j. anti. Almã. viij. tract. Nic. toxicatis.
Theriaca de terra sigillata. Al. 8. tract. cap. j. Aui. vj. quarti.
Theriaca Antiochi. Pli. xx. vnam cõpositionem clarissimam subtexemus aduersus venenata aialia incisam lapide versibus in limine ędis Aesculapij. Recipe serpylli. ij. dena. pondus, opopanacis & mitij tãtundẽ singulorum trifolij pondus denarij. anethi, fœniculi seminis, & anisi, & apij denariorũ seuum ex singulo generibus erui farinæ. xij. hęc tunsa cribrata quę vino quantum possit excellenti, digerunt in pastillos victoriati pondere ex his singuli dantur ex vini musti cyathis tribus. hac theriaca magnus rex Antiochus vsus fert aduersus omnia venenata.
Turbith. Serapio sm Dios. aduersus omnia venenata sumitur, sicut alia bezoar.
Trifolium. Plinius. 21.
Tribuli. Serap. sm Dios. semen cũ vino bibitum, conuenit mortiferis medicinis.
Trochisci de Stella. Aui. 8. quĩti.
Trochisci caquibi. Hali. 8. antid.
Vinum squilliticũ. Sera. sm Dio.
Vrina. Plin. 32. castorij. Sera. sm Diosc. hoĩs bibita, resistit medicinis mortiferis sumptis. Aui. q̃ ex ea antiqua est, cõfert venenis omnibus, & leporis marini etiã.
Yeros. Auic. cum aceto sumptus. Macer similiter.
Yringi. Pli. 22. intus & extra.
Zedoaria. Auicen. Macer.
Zinziber conditum. Sera. secũdũ Eben. Mes. confert venenis.

Contra mala medicamenta.

ANSER. PLIN. 29. sanguis cũ rubrica & spinæ albæ succo.
Artemisia. Plinius. 25. iuuat secũ portantes.
Betonica. Plin. 25. cum mulsa vel vino quotidie gustare. Mac. qui secũ portauerit. A nullo poterit nocuo medicamine lædi.
Canis. Sex. masculi nigri felle do m⁹ aspergat, vel parietes sanguie

Coagulum. Plinius. 29. agni.
Lapis sardus. Alber. præsente eo non potest onitisi lapidis mali cia nocere. Lapida. similiter.
Lapis gagates. Lapida præstigia & cornua dura dissoluit.
Lupus. Pli. 23. carnes eius edisse.
Mustella. Plin. 29. catulus eius.
Mucro ferreus. Plin. 24. circulatim ter circunscribi circulos adultis & infantibus prodest.
Piluiæ de gallitrycho. Thes. cap. herbæ veneris, ad eos q sumpserunt aliquã maledictã potionẽ vel malignam valet.
Sanguis. Pli. 29. anatis ponticæ.
Stella marina. Pli. trigesimosecundo, illinita sanguine.
Vulpis affixa. Sex. limini superiori, aut clauo æneo ianuæ.

Aconiti potui.

ACETVM. SERA. sm Dio. bibitũ, prohibet nocumentũ eius.
Aizoon. Plinius. 25. maior.
Allium. Plinius vigesimo.
Anser. K ir. eius bibitum.
Balsamum. Plin. 23. cum lacte.
Camępitys. Serap. sm Diosc. decoctio potata.
Castorium. Plin. 32. cũ aceto vel aqua sumptum.
Gallus. Plinius. 32. ius veteris cũ pauco fimi gallinarum albi.
Lac. Plin. 28. bubali. et. 29. ouis.
Morus celsi. Plin. 23. cortex arboris, vel radicis, vel succus cũ vino potatus. Sera. sm Diosc. aqua decoctionis corticis radicis.
Origanum. Mac. Serap. sm Diosc. cum oxymelle.
Ruta. Plin. xx. cum vino.
Sisamum. Plin. 28. ius eius.
Scoria ferri. Sera. secundum Diosc. cum oxymelle. Aui. similiter.
Vinum. Plinius vigesimotertio, merum.
Yringi. Plinius. 22.

Napelli potui.

DIAMVSCVM confectio. Auicenna. capitulo napelli.
Mus napelli. Auicẽna. & est mus qui eo nutritur.
Muscatum. Auicenna.
Zedoaria. Auicenna.

Venenis

Venenis frigidis.

STYRAX. PLIN. 24. Vinum. Pli. z 3. merũ. Sera. quantitas conueniens.

Solatri perniciosi potui.

MANDRAGORA. Serap. ſm Dioſ. dicitur quod cuiuſdã ſpeciei eius radix bibita eſt theriaca ſolatri ſuffocantis.
Melicratum. Serap. ſm Dioſ. cap. ſolatri, multum ex eo bibere & ſępe vomere confert.

Opij potui & miconij.

ACETVM. ISAAC. Aui. Serap. ſecundum Dioſc. bibitum.
Artemiſia. Plinius. z 5. Mac.
Balſamum. Hali. Col.
Caſtorium. Auicen. cap. opij.
Fiſtula paſtoris. Auic. aur. j. vel. ij.
Mel. Serap. ſecundum Dioſc. cum oleo roſ. bibitum calidum.
Muſtum oleũ cũ aqua. Plin. z 3.
Oleum benedictum. Nicol.
Origanum. Serap. ſecundũ Dioſ. cum rob ſumptum.
Oxymel. Plinius. z 3.
Praſium. Plinius vigeſimo.
Sal. Pli. 3 1. cũ aceto mulſo. Sera. ſm Dioſ. cũ oxymelle. Aui. cum oleo roſ. vel cum oxymelle.
Vinum. Plin. z 3. merum. Serap. quantitas conueniens.

Hyoſcyami potui.

ABSINTHIVM. Auicen. cum vino. Acetum. Iſaac. Auicen.
Balſamum. Auicẽna. oleum eius cum lacte bibitum.
Coagulũ. Auicenna. hyoſcyamo nigro confert.
Lac. Al. Aui. Pli. z 3. mſieris & aſi
Morus. Aui. cortex arboris. (nę.
Mulſa. Plinius. z z. cum lacte.
Oleum benedictum. Nicol.
Oleum hyoſcyami. Plin. z 5.
Vrtica. Plinius. z z.

Mandragorę potui.

BVTYRVM MEL & vomitus. Auicenna, capitulo de iabrol, conferunt.

Cicutę potui.

ABSINTHIVM. Mac. Plin. z7. cum vino. Serapio ſimiliter.
Acetum. Serap. ſecundum Dioſc. calidum bibitum.
Coagula. Haliab. hœdi, vituli, capreoli, bubali, cerui.
Cocognidium. Pli. z 7. proprie.
Kirikia ſpecies quędã conchyliorum. Kiranides. comeſta.
Lac. Plinius. z 8. bubali & aſinę.
Muſtum. Plin. z 3. cum oleo.
Panax. Plinius. z 5.
Siſamus. Plinius. z 8. ius eius.
Styrax. Plin. vigeſimoquarto.
Thus. Plin. vigeſimoquinto.
Vinum. Mac. Plin. z 3. & z 5. vetus & purũ. Sera. ſm Dio. cap. cicutę purũ. Aui. cap. de ſucharã.
Vituli ſeuum. Plinius. z 8.

Fungorum malitiam corrigentia.

PIRA. SERAP. Pirorum. ſm Eben Meſ. domeſtica & ſylueſtria cocta cum eis, auferunt malitiam eorum. Auicen. ſimiliter cap. pirorum. Iſaac. cocta cum eis.
Vinum purum. Serapio ſecundũ Dioſc. cap. fungorum.

Suffocationi fungorum.

ABSINTHIVM. Plin. z7. cum aceto. Serap. ſm Dioſ. ſimiliter. Aui. ſiſr. Mac. Apul. ſucc⁹ bibitus. Cir. cũ aceto & calida.
Acetum. Serap. ſm Dioſcoridem, cum ſale bibitum, & decoctiõe ſatureię, & origani.
Aqua cineris. Serap. ſm Dio. cap. fungorum cũ aceto & ſale.
Balſamum. Haliab. Col.
Baurach. Aui. vſtũ & nõ vſtũ valde confert. Serap. ſm Gal. ſiſr.
Braſſica. Plinius vigeſimo.
Chalcãthum. Auic. Sera. cũ aqua ſumptum, quia facit vomere.
Coagula. Haliab. hœdi, capreoli, vituli, cerui, & bubali.
Ficus. Plinius. z 3.
Liliũ. Plin. xxj. radix. Mac. ſiſr cum vino. Auicen. oleum eius.
Mel. Plinius. z z. Auicen. Serapio ſecundum Dioſ. bibitum.
Meliſſa. Serap. ſecundum Dioſc. folia ſumpta cum nitro.
Myrtus. Plinius. z 3. fructus & folia cum vino potata.
Mullus piſcis. Plinius. 3 z. cinis capitis recentis.
Nitrum. Plinius. 3 1. cum puſca ſumptum. Serap. ſecundũ Gal. vſtum & non vſtum datur.
Oleaſter. Plinius. 3 3. cinis.
Oleũ de abſinthio. Nic. bibitum.
Oliua. Plin. z 3. ſuccus foliorum.
Origanum. Sera. cap. fungorum.
Oxymel. Gal. ij. alimẽ. cap. de fungis, cum origano & hyſſopo coctum. Aui. cap. fungorum.
Pinus. Serap. cinis arboris.
Pira. Pli. z 3. ipſa & cinis arboris. Aui. cinis valde ſtypticorũ & tardę maturatõis. Iſ. ſiſr ſylueſtriũ.
Porrũ. Pli. xx. Macer. ſumptum.
Raphanus. Plin. xx. Serapio ſm Dioſ. comeſtus. Aui. coctus.
Ruta. Plinius vigeſimo.
Sal. Serap. ſecundum Dioſc, cum oxymelle. Auic. ſimiliter.
Sinapis. Plinius. xx. Macer.
Spuma nitri. Sera. ſm Galenum, cum aceto & aqua bibita.
Squingebin. Serap. ſm Gal. cap. de fungis, cocto cũ eo pulegio ſuperaſperſo baurach ꝓuocato vomitu cũ eo, & liberauit cum hoc Galenus quẽdã à morte.
Stercus. Pli. xxix. galli. Serap. cap. fungorum. ſm Dio. gallinę cum aceto & melle facto ioch. et cap. ſtercoris ſm Gal. cũ aqua & aceto potatũ, fortiter iuuat faciens vomere. Hali. gallinaceum cum melle ſumptum. Auic. ſimiliter, expertum. Kir. cum vino.
Vinum. Aui. cap. de tuberibus tuberum, theriaca vinum purum & ſpecies condientes. Plin. z 1. vinum, & fęx vini cruda.
Vrtica. Plinius. z z.

Pſyllij potui.

AQVA ANETHI ſicci. Ser. cap. de pſylij. Mel. Ser. ibidẽ bullitũ in aqua calidum ſumptum.

Veneno ſcolopendria dicto.

ASPHODELVS. Serap. ſecundum Dioſc.

semen & flos cum rob.
Oleum. Plinius vigesimotertio, lotum sumptum per vomitum.

Coriandri potui.

LILII OLEUM. Aui. Vinum. Pli. 28. merū. Serap. quātitas conueniēs.

Euphorbij potui.

ANETHUM. ISA. Coagulū. Auic. Pli. 28. bubali, vel vituli.

Hermodactylorum sumptioni.

LAC. SERAP. CAP. hermodact lorum. boui num est summum remedium, & omnia quę valēt suffocationi fungorum conferunt.

Ellebori potui.

CASTORIUM. AVI. Plin. 22. cum aqua mulsa & nitro potum.
Lac. Auicenna.
Mandragora. Plin vigesimoquinto, obol. ij. cum mulsa.

Visci potui.

ABSINTHIUM. Plin. 27. cum vino. Caseus. Plin. vigesimooctauo, capræ recens.
Castorium. Plin. 32. cum aceto.
Coagulum. Plin. 28. hœdi.
Lac asinæ. Plinius. 28.
Oxymel. Plinius. 23.
Raphanus. Plin. vigesimo.
Resina. Plin. 24. proprie.
Ruta. Plinius vigesimo.
Tragoriganum. Plin. vigesimo.
Vinum. Plinius. 23. merum.

Cantharidum potui.

ATRIPLEX. PLInius vigesimo.
Baurach. Auic. sumptū cum frigida.
Cantharides. Serap. fm Diosc. & Gal. quidam ęstimauerūt quod pedes & alę sunt bezoar illis qui sumpserunt corpora earum.
Capra. Plini⁹. 26. ius & lac eius. Serap. fm Diosc. ius adipis eius. Auicenna similiter.
Caules. Plin. vigesimonono, ius eorum cum carne arietis.
Lac. Pli. 28. Sera. fm Gal. & Diosc. Almā. Aui. Col. Pli. Sex. caprę.
Mustum Plin. 23.
Oleum myrtinum. Plinius. 23.
Ruta. Plinius vigesimo.
Sapa. Plin. vigesimotertio.
Spuma nitri. Serapio secundum Galenum, cum aqua bibita.
Terra sigillata. Serap. fm Gal. medicamē ex ea sumptū quod scribitur in tabula defendentium a' malitia veneni liberat vomitu vt expertus fuit.

Castorij potui.

ACETUM ACETOsitas citri. Auicenna. cap. de castorio.
Lac asinæ. Auicen. ibidem.

Anacardi potui.

LAC. AVI. VACCÆ extracto butyro, & oleū nucum, frāgit virtutem eius. Aui. cap. anacardorum.

Mellis uenenosi potui.

VURATAPISCIS. Plinius. 32. comesta.
Mel. Pli. xx. in quo apes mortuæ sunt.
Ruta. Serap. fm Diosc. ipsam & pisces salitos comedere, & post bibere oxymel, vomitu hoc modo pluries ꝓuocato, cōfert & libat.

Sanguinis tauri potui.

BAURACH. AVIC. cum aniuden sumptum.
Coagulum. Pli. vigesimo, hœdi, & leporis cum aceto.
Caprificus. Plin. vigesimotertio, lignum eius sumptum.
Nitrum. Pli. xxx. cum lasere.
Spuma nitri. Serapio secundū Galenum, cum aniuden.

Marinorum uenenis.

ASPHODELUS. Caprificus. Plinius. 22 frondes & folia.
Serpyllum. Plinius vigesimo.
Sulphur. Serap. secundum Diosc. cum aceto solo confert.
Ypporamus. Pli. 28. testiculi ei⁹.

Leporis marini potui.

ANSER. PLI. 29. sanguis cum oleo. Kir. calidus vt exit bibit⁹.
Cancer fluuialis. Plin. trigesimosecundo. Serapio fm Diosc.
Cedrus. Plinius. 24.
Cyclamen. Serapio secundū Dio. cum vino potum. Auicen. decoctio eorum similiter.
Fistula pastoris. Aui. aur. j. vel. ij.
Gallus. Kiranides. sanguis.
Kitran. Aui. cum vino sumptū.
Lac. Auicē. Pli. 28. asini, bubali, equę. Sera. fm Diosc. mulieris.
Lutum sigillatum. Auicenna.
Malua. Plinius vigesimo.
Ossa. Pli. 28. asini bibita. Aui. sif fr.
Ostraca specialiter ranarum & fluuialium ius. Plinius. 21.
Terra sigillata fm Gal. medicamē ex ea bibitū liberat vomitu scriptum supra in tabula defendentium a' veneno.
Vrina. Auicen. antiqua.

Piscium comestorum malitiei.

MEL IN QVO sint apes mortuę. Pli. xxix. cū vino potum.
Vinum. Plin. 29. potatum.

Ranunculorum potui.

TESTUDO MARIna. Serapio fm Diosc. sanguis cum vino, coagulo leporis, & cymino bibitus.

Stincborum sumptioni.

LACTUCA. AVIC. cap. flichorū, ius earū resistit intenso eorum appetitui coitus. Sera. cap. de renib⁹ fm Gal. sifr decoctio lētiū cum melle, aut semē lactucæ cū aqua
Lentes. Aui. & c. vt de lactuca.

Ferri nocumento.

BALSAMUM. COL. aq̄ ferri distillati cōfert.
Magnetes

Magnetes. Aui. datur in potu qui retinetur in ventre limatura vel scoria ferri. Circa. puluis eius & aqua infusionis, ferrugini valet.

Argenti uiui nocumento.

ABSINTHIVM. Sera. cap. argenti viui. secundum Diosc. cum vino potum. Circ. similiter.
Colfibus. Pli. 20. fim⁹ syluestris.
Lac. Ser. cap. argēti viui. fm Diosc. sumere quantitatē multā & vomere. Aui. si fr. Pli. 28. asinę. Cir. caprinū in multa quātitate sum
Lardum. Plin. 28. ptum.
Origanum.
Sinapis. Sera. cap. argēti viui cū vino quęlibet earum sumpta.
Semen apij.
Vinum. Pli. 23. Serap. cap. argenti viui fm Diosc. cū semine apij, aut origano, aut absinthio, aut sinapi, aut hyssopo. Cir. vinum decoctōis absinthij, aut hyssopi
Vrtica. Plinius vigesimo.

Lithargyri potui.

APIVM. SERAP. fm Dioscoridem, domestici semen.

Ceruſſe potui.

LAC. PLINIVS vigesimooctauo, asinæ.

Gypsi potui.

AQVA OMNIS cineris. Sera. fm Diosc. pprie arboris glandiū.
Lac asinæ. Plin. vigesimooctauo.
Oleum. Plin. 23. cum mulsa.
Origanum. Serap. fm Diosc. quædam eius species cū oxymelle.
Prasium. Plin. vigesimo.

Sulphuris potui.

IVS VITVLI AVT bubali. Plinius. 28.
Lac asinę. Plinius. 28.

Lixiuij potui.

CASEVS. SEXTVS recens comestus.

Aquarū malitiei et mutatiōi earū.

ACETVM. AVIC. cap. aquarum, vniuersaliter rectificat aquas malas.
Allium. Plin. xx. Sera. fm Diosc. comestum, nō nocet aqua. Macer. sumptum in ieiunio. Auicen. rectificat aquas grossas & turbidas cap. aquarum.
Cepe. Auic. cap. aquarum, rectificat aquam sicut allium.
Dulcia. Auicenna. ibidem, rectifi cat amaras aquas.
Lac, & amylum. Auicenna. ibidē, nitrosas rectificat.
Lactuca. Auic. Sera. fm Constan. sūptio eius in ieiuno mutationi aquarū diuersarū valet. Ig. si fr.
Myrtus. Auicenna. grana eius, rectificat salsas aquas.
Porrum. Aui. cap. aquarum, rectificat grossas & fœtidas.
Polenta. Pli. 24. nitrosæ aut amaræ aquę polēta addita, mitigantur, vt inter duas horas bibi possint, qua de causa in saccos vinarios additur polenta.
Portulaca. Plinius vigesimo.
Pulegium. Pli. xx. impositū aquæ.
Vinū. Aui. cap. aquarū, grossum & subtile antiquū odoriferum, crudum est melius sumptū post eas, & proprie mistū cum eis.
Xylocaracte. Auicenna. ibidem, rectificant salsas.

Vrticæ adustioni.

ALLIVM. PLIN. vigesimoprimo.

De pertinentibus ad serpētes & reptilia. Cap. II.

Serpentibus aduersantia.

CANCER. PLI. 22. Ceruus. Plinius. 28. Lapis bezoar. Serap. pondus granorū duorū hordei, vel solutus in aqua in ore serpentis positus, statim occidit eum.
Rubus. Plin. vigesimoquarto.

Congregantia serpentes.

CORNV CERVI combustio, Plin. vigesimooctauo, congregat serpētes.
Stellio. Plinius vigesimonono. fel tritum in aqua.

Fugantia serpentes.

ABROTANVM. Pli. 21. Mac. Serapio fm Dio. planta strata in loco, aut fumigium ex eo. Igno. similiter. Auicen. sparsum.
Adeps. Pli. xxix. thyri & draconis. Ser. elephātis & cerui. Aui. si fr.
Agnus castus. Plinius. 24. fumigio vel substratu. Sera. fm Diosc. similiter. Auicen. fumigio.
Allium. Plin. xx. Mac. odore.
Argentum viuum. Serap. secundū Diosc. fumus eius. Auicen. si fr.
Aron. Plin. 24. combustio eius.
Asinus. Plin. vigesimooctauo, pulmo eius accensus.
Asphaltus, id est bitumen. Plinius 25. fumigatio eius.
Baccę lauri. Plin. vigesimotertio, cum vino & rosē vnctæ.
Brassica. Plinius vigesimo, syluestris semen tostum.
Calamenthū. Sera. fm Diosc. fumigare ex eo, & spargere herbā per locum. Aui. fumus ex folijs.
Capilli. Pli. 28. combustio eorū.
Capra. Pli. 28. cornu, vel pilorū fumigiū. Sex. cornu combustio.
Cedrus. Plin. vigesimoquarto.
Ceruus. Pli. 28. pellis & sanguis. Serap. fm Dio. cornu eius fumigium. Hali. vapor cornu. Sext⁹. combustio cornu, aut sepi, aut medullę eius.
Citrum. Auic. semen & cortex.
Conyza herba. Ig. minor incensa.
Diptamus. Sera. fm Diosc. speciei eius fumus combustionis.
Dracunculus quędā species dragontee. Plinius. 24.
Ebulus. Plinius vigesimoquinto, fumigatio eius.
Filix. Plinius vigesimoseptimo, folia eius serpentem non recipiunt, ideo substerni vtile est in locis suspectis, vsta etiam fugāt nidore suo.
Fistologia species aristolochiæ. Plin. vigesimoquinto, suspensa super focum, fugat omnino.
Fumus. Serap. calciamentorum.
Fraxinus. Pli. 16. in Italia nec iumētis nocet cōtra serpētes vero succo expsso ad potū, & īposita

vlceribus opifera, ac nil ęque reperit, tantaq; est vis, vt ne matutinas quidē occidentes ue vmbras attigat, adeo ipsum procul fugat. Expti prodimus, si frōde ea gyro cōcludatur ignis & serpens in ignem potius q̄ in fraxinum fugere serpentem.
Gagates lapis. Plin. 36. Auicen. Haliab. vapor. K ir. fumigium. Lapidarius similiter.
Galbanum. Pli. 24. fumigiū. Serapio fm Diosc. Aui. similiter.
Gith. Plinius. xx. combustio eius.
Granata. Pli. 23. rami earum.
Juniperus fumigiū eius. Pli. 24. Serap. fm Diosc. Auicenna.
K ali. Sera. fm Alkāzi, fumigatio.
K arabe. Auic. fumus ardentis.
K itran. Auicenna.
Lapis qui extinguitur oleo. Auic.
Lapis iris. Albertus.
Laser. Plinius. 22. cum vino.
Lentiscus. Plin. 24. lignum.
Lysimachia. Plin. 25. odor eius.
Lolium. Circainstans. fumigium eius reptilia fugat.
Medulla. Aui. ppriẽ cerui, infictio
Nasturtiū. Plin. xx. Sera. fm Diosc. fumigiū. Aui. Mac. similiter.
Nepita. Plinius vigesimo, fumigatio. Macer similiter.
Nigella. Serap. secūdum Diosc. fumus. Auicenna similiter.
Origanum. Serap. secundū Diosc. in domo sparsum.
Pastinaca. Plin. vigesimo, folia.
Polium. Plinius vigesimoprimo. Serap. secundum Diosc. montanum subiecto stratum. Auicen. maius suffumigatur & sternitur & fugat venenosa minora.
Prasium. Plinius vigesimo.
Quinquefolium. Plinius. 25.
Ruta. Plin. 25. combustio eius.
Serpyllum. Pli. 25. cōbustio eius. Macer similiter.
Serpentaria. Mes. dicitur quod fugat serpentes & viperas & vermes venenosos.
Siler arbor. Plinius. 24.
Sinapis. Auicenna. fumigatio.
Soleę calciamentorum veterum. Sera. fm Diosc. fumigium ex eis fugat, vt dicitur.
Scerbin. Auicen. fructus cum adipe cerui vncta persona.
Spina alba. Igno. suspensa.
Squilla. Serap. fm Diosc. suspensa super limen ostij, domus prohibet venenosa & nociua omnia a domo. Aui. si sr, vt dicitur.
Stercus tauri. Auicen. fumigium.
Styrax. Plin. 12. combustio eius.
Taurus. Sextus. cornu eius vstū.
Trifolium. Plin. vigesimoprimo, in eo enim nunquam aspici.
Vipera. Plinius. 29. caput.
Vitis alba. Pli. 23. succus radicis.
Vultur. Sex. pennarum cōbustio.
Vsnen. Auicenna.

Occidentia serpentes & animalia uenenosa.

BEZOAR LAPIS. Sera. grana. ij. hordei pōdere, vel dissolutus in aq̄ impositus ori serpentis, occidit statim.
Galbanum. Pli. 24. cū oleo tāgēdo. Serap. fm Diosc. similiter.
Lactuca asini. Auicenna. masticata superposita.
Saliua. Aui. ieiuni & famelici. Serap. sputū hoīs est contrariū oībus animalibus venenosis. Sed Plin. 28. scolopendrias marinas sumptum occidit.
Terra. Plinius. 25. insulæ Balearis & Buficanna.
Tauri sanguinis. Sex. cū tactu.
Vetonica. Plin. 25. tāta vis exhibetur ei, vt inclusi circulo eius serpentes ipsi se interimant flagellando. Macer similiter.

Defendentia a morsu uenenosi.

ADEPS. SERAP. fm Diosc. elephantis & cerui licinio cuiuscunque eorum repellit venenosa.
Agnus castus. Plin. vigesimoquarto, inunctio eius.
Aron. Plinius. 24. cum oleo laurino perunctio.
Betonica. Apul. herbam & radicē circuncinctam portare, securat a serpentibus.
Cedrus. Plin. 24. bacis eius cum oleo perungi.
Ceruus. Plin. 28. pellis in lecto, & coagulū eius superpositū cum aceto. Sex. natura ei⁹ sicca drac. j. in ouo sorbili sumpta, morsus serpentis, vel ex natura eius corpus totum inungi, vel sepo aut medulla eius. Aui. medulla eius liniri. Serap, fm Diosc. similiter.
Dracunculus. Pli. 24. portatus.
Dragontea. Sera. fm Diosc. dicitur radice manum linitam, nō mordet thyrus. Ig. radice manus fricare serpētis sine periculo facilli me apprehēdit. Aui. radice fricare. Thes. succo linire. Mac. si sr.
Eliothropia. Thes. succo cū sale, medulla cerui, & oleo veteri añ. siquis corpus vngat, non tangetur a serpente, etiam si fuerit in medio eorum.
Galbanum. Plin. 24. perungi. Serap. fm Diosc. & Auic. similiter.
Gallus. K ir. sanguis calidus sumptus, præassumpto tamē oleo.
Juniperus. Plinius vigesimoquarto, semine eius vngi.
K itran. Auicenna. cum adipe cerui simul liniri.
Lapathium. Plin. vigesimo.
Lapis lapirea. Lapid. gestamē omne genus ferarū sequitur, vt possit sine canibus venari.
Lapis asini. Lapidarius. portatus. Non patitur quenquā venenoso verme noceri.
Leo. Sex. eius adipe perungi.
Malua. Plin. xx. Serap. fm Diosc. trita cruda cum butyro linita, non nocent puncturæ vesparū, azabor, & similium.
Orithes lapis. Alber. vnctus oleo rosato & gestatus, præseruat a pestiferis reptiliū morsibus. Lapidarius. niger ex eis per nemora trāseuntes illæsos præseruat a morsibus ferarum.
Pastinaca. Macer. comesta vel portata. Plin. xx. erratica.
Raphanus. Serapio. vncto corpore vel linito.
Ruta. Plinius vigesimo. Circainstans. siquis extra locū circundatur ruta viridi, secure possit capere basiliscum.
Serpēs. Plinius vigesimooctauo, ægre præterquam læua manu extrahitur.
Siler. Plinius. 24. baculum arboris portare.
Scerbin. Serap. fm Diosc. fructus cum adipe cerui aut cerebro circunlinito corpe, nō approximāt animalia venenosa. Auicen. si sr.
Spina alba. Sera. fm Diosc. dicitur quod suspensa super aliquē, non timet animalia venenosa.
Vipera. Plinius vigesimonono, lecur albæ comestum.

Vultur

Vultur. Plin. xxix. cor eius habentes tutos esse ab impetu non solum serpentum, sed etiã ferarũ latronum, & regum ira.

Morsui & punctura serpentũ, & uenenosorum conferentia.

Absinthium. Mac. cũ vino sumptũ. Abrotanum. Plin. 3 1. efficax intus & extra. Macer. sumptum. Igno. cum vino.
Acetum. Serap. fm Diosc. calidum superpositũ morsibus venenosorum nocentium frigiditate. Auicenna. superfusum.
Acorus. Plin. 2 5. succus potatus. Serap. secundum Diosc. Aui.
Adeps. Auicen. porci.
Adianthos. Ignotus.
Agaricũ. Plin. 2 5. oboli. iiij. cum aceto mulso & oxymelle. Gal. vj. simplicium, emplastrum & sumptum aur. j. Auicẽna. emplastra cum in frigido.
Agnus castus. Plin. 2 4. Sera. fm Diosc. semẽ bibitũ, vel emplastrũ ex folijs. Aui. drac. j. bibita.
Allium. Plin. xx. intus & extra. Isa. Mac. & Cir. si fr. Serap. fm Diosc. comedatur, & post ipsum vinũ cum assiduatione, vel sumptum cum ruta, & emplastrum etiam confert. Aui. cũ vino bibitum.
Alkitran. Hali. Aui. emplastrum. Sera. fm Diosc. cũ rob & sale pauco bibitũ, serpẽtũ morsui cõfert
Althęa. Sera. fm Diosc. folia cum pauco olei emplastrata. Auicen. cum aceto & oleo linita. Macer. folia cum vino.
Ameos. Sera. fm Diosc. cum vino sumptũ. Aui. decoctio potata.
Ampeloprasson. Pli. 2 4. efficax ẽ.
Anagallys. Plin. 2 5. succi drach. cum vino bibita.
Anas. Kiranides. sanguis.
Anisum. Auicen. Haliabas.
Anguis. Plinius. 2 9. iecur.
Aparine. Plin. 2 7. seminis drach. cum vino potata, efficax est.
Aper. Plin. 2 8. cerebrum cũ sanguine, iecur cum ruta & vino, adeps cum melle & resina. Sex. cerebrum cum melle detur.
Apium. Serap. fm Diosc. semen & spẽi eiꝰ smyrnion dictæ radix bibita. Mac. apij. semen & herba.
Aqua maris. Pli. 3 1. calida intus & extra. Auic. sedere in ea.
Aristolochia. Pli. 2 5. & 2 6. radix intus & extra. Auic. radix longæ drac. ij. cum vino sumptæ & emplastrum. Ig. folia lõgæ trita apposita. & pulueris radicis drac. j. cum vino bibatur. Apul. radicis pondus aur. j. Macer. rotunda cũ vino sumpta. Circ. puluis cũ succo mentę sumptus.
Aron. Plin. vigesimoquarto, cum vino sumptus potus.
Agrimonia. Pli. 2 4. cum vino potata. xxv. radicis pondus dicitur. j. cum vino sumptũ. Apul. drach. ij. cum vino sumptæ.
Artanita. Auicen. decoctio. Hali. radix comesta.
Asphodelus. Plinius. 2 2. intus & extra. Sera. fm Dio. radicis drac. ij. sumptę, & oportet fieri emplastrũ super morsum ex radice, folijs, & flore cum vino. Auicẽna. aur. iij. sumpti.
Assa. Plin. 2 2. intus & extra, laser dicit. Serap. fm Diosc. apposita & bibita. Auicen. similiter.
Asphaltus. Serap. fm Diosc.
Athanasia minor. Hali. vj. antido.
Auellana. Auicenna.
Bacar. Plinius. 2 2.
Bacalauri. Haliab. Plinius. 2 3. cum vino potata.
Balsamum. Plin. 2 3. Serapio fm Diosc. cum lacte bibitum.
Baucia. Serap. secundum Diosc. semen syluestris bibitum.
Bedeguard. Aui. semẽ sumptum.
Berbena. Plin. vigesimoquinto, cum vino trita apposita. Mac. si fr. sed quatuor diebus maneat. Ig. tota cũ folijs trita applicata & cum vino potata. Apul. cocta cum ramulis suis in vino, & applicata vulneri.
Beta. Plin. xx. succus radicis.
Betonica. Pli. 2 5. radix exterius, semen interius sumptũ. Sera. fm Diosc. foliorũ drac. iij. cũ cotyla vna vini sũpta. & si fr folia ẽplastrata. Col. Musa. cũ vino sũpta, vel cũ vino nigro trita apposita.
Bezoar lapis. Serapio.
Bubo. Plin. 2 3. pedes austi cum pulpagine herba.
Bubonicon. Plinius. 2 5.
Bulbus. Pli. xx. extra cum aceto.
Bdelliũ. Aui. Ser. fm Dio. potatũ.
Brassica. Pli. xx. domestica & syluestris cũ farina hordei applicata.
Britanica. Pli. xxv. radix in vino.
Calamẽthum. Serap. fm Gal. sic cum applicatũ sicut applicatur cauterium ignis. fm Dioscoridẽ linitum & emplastratum. Auic. sicut Dioscorides.
Camędrys. Plin. 2 4. efficacissima intus & extra. Serap. fm Diosc. similiter cum vino. Igno. applicata vel potata cum vino. Apul. similiter & Mac. Auic. emplastrũ.
Camæpitys. Plin. 2 4. cũ melle.
Camęleonta alba. Serap. secundũ Diosc. radix bibita.
Chamomilla. Mac. drach. j. sæpe sumpta, mirabiliter valet.
Cancer fluuialis. Plin. 3 2. Serap. fm Gal. crudi triti bibiti cum lacte asinæ confert. Kir. triti cum lacte. Hali. combusti appositi.
Capilli Veneris. Auic. cum vino sumpti. Haliabas similiter.
Capra. Plin. 2 8. cornu vstum intus & extra, lac etiam cũ vrina & aceto, caseus etiam & seuum cum cera exterius, & fimus eius cum aceto linitus. Serap. secũdũ Dio. coctus cum aceto aut vino superpositus. fm Gal. cõbustus. Kir. stercus cũ pultibus linitum, vel in vino coctum. Sextus. caseus eius cum origano plagę impositus, si super bibatur lac cum origano & vino cyathis. iij. vel eius seuo ceroto facto, melius si per se stilletur vulneri. Haliab. pellis statim excoriata calida apposita vel trita.
Caprificus. Plinius. 2 3. succus.
Caro. Plinius. 2 9. columbarũ recens vel hirũdinum. Aui. arietis vsta & ranarum cum vino.
Carpobalsamum. Sera. fm Diosc.
Carui agreste. Serapio secundum Diosc. cum vino sumptum.
Caseus. Auicen. cum calamẽtho montano applicatus.
Casia diptamum. Sera. fm Diosc. in vnguentis appositum.
Castanea. Auicenna.
Castorium. Serap. fm Diosc. Plin. 3 2. cum vino sumptum. Auic. paruis animalibus.
Caulis. Auicenna. succus cum vino. Haliabas. caulis napo.
Chelidonia. Plin. vigesimoquinto in vino sumpta.
Centũcapita alba. Serap. fm Dioscoridem, cum vino bibita.
Cedria. Auicen. kitran dicit.

Cendatace.Auicenna.

Centaurea.Plinius.25.radix maioris cum vino bibita.

Cepe.Hali.Macer.cum ruta & sale & similiter. Plin.xx. syluestre cum melle vel aceto.

Cerebra animaliū. Auic.comesta. Sera.quidam administrant cerebra animaliū quorundā & auiū.

Ceruus. Plin.28. sanguis & coagulum eius cum aceto sumptū, testes etiam & genitale maris cum vino.

Cicer.Plinius.22.

Cicorea Cir.trita superposita.

Cyclamen.Plin.25.radix.Serapio secundum Diosc.emplastrum est bezoar contra venena.

Cimices.Plin. vigesimonono.

Cyminum.Plin.xx.syluestre applicatum.Sera.ſm Diosc.semen domestici & syluestris cū vino sumptum.Auicenna similiter.

Cinnamomum. Aui.Serapio ſm Diosc.Macer.applicatum.

Cynoglossa.Apul. Plin.vigesimoquinto,radix potata.

Cyperi.Plin. vigesimoprimo.

Citrum.Serap.semen intus & extra.Halia.appositum. Aui.seminis drach.ij.sumptæ cum vino, & linitum semen cum calida.

Coagulū.Auic.x.kirates sumpti, maxime cerui,vituli, & agni, & etiam linitū Pli.28.cerui. Sera. ſm Diosc.leporis anolo sat.iij.bibiti.Hali.leporis hexagiū.s.potatum.Sextus similiter.

Columba.Sextus incisa & applicata calida.

Conyza herba.Ig. cōtusa īposita.

Cōfectio:
- De assa. Mes.j.antido.
- Hermetis.ij. Auic.j.v.
- Aristomakis.Auic.j.v.
- Luti. Serap.viij.antid.
- Cordumeni. Auicen.

Costum.Auicen.Haliabas.

Cunicula bubula.Plin. vigesimoquinto,proprie valet.

Cypressus.Plin.vigesimoquarto, folia & nuces sumpta.

Cretanus.Plinius.26.

Crocomagma.Plinius.21.

Daucus. Plin.25.semen & radix cum vino bibitū.Sera.ſm Diosc. radix cum vino sumpta.

Diasulphur.Mel.ij.anti. Auicen. ſ.quinti.Serap.vj.antidota.

Diptamū albū.Apul.succus cum vino sumptus. Circ.herba ipsa, vel puluis cum succo mentæ superponatur, vel potui detur.Serapio ſm Diosc. species quædā eius in vnguentis ponitur.

Doronicū.Sera. bibitū & emplastrum cum ficubus. Auicen.ſ.ſr.

Dracunculus. Pli.24 potatus.

Dragaganthum. Serap.ſm Dios. cum cornu cerui vsto,& parum aluminis iameni.

Dragontea.Apul. cū vino sūpta. Mac.similiter. Thes.succ⁹ cum pauco vino sumptus quantitas sit secundū prouidentiā & fortitudinē veneni animalis, & post assumptionem curat.

Ebulus.Pli.24.folia in vino sumpta.Sera.ſm Dios.succ⁹ bibitus. Apul.herbam contritā appone.

Edus. Kir.pellis bibita.

Elenum.Plinius.21.intus.

Electuariū tamiami.Hali.vj.anti.

Eliotropia.Plin.22. Thes.succus cum oleo veteri,& medulla cerui appositus.

Eltrici electuariū. Hali.vj.antido.

Ematites. Pli.36.cū vino potus. Lapid.resolut⁹ aqua & inūctus.

Emplastrum peucedani. Thes.capitulo herbæ Martis.

Endiuia.Auicenna.

Enula.Pli.xx.Aui.Sera.ſm Diosc. vna radix bibita,vel cū melle trita sūpta,cōfert sua caliditate.

Epar.Halia.porci syluestris sūptū cū aceto:& perdicis siccū hexagium vnum sumere.

Ericius.Auicen. carnes eius.

Eruum.Plinius.32.

Esdra confectio.Nic.antiq̄ trium vel.iiij.annorū cū vino sumpta, & linita cum succo mentæ.

Euphorbiū.Pli.25.Aui.Hal.exterius appositū. Sera.ſm Dios.dr ꝙ si scindat̄ cutis capitis alicui⁹ percussi, & ī scissurā ponatur ex eo tritum,non nocet venenum.

Eupatoriū.Serap.ſm Dios.herba vel semē eius cū vino bibita.

Falangites.Plinius.27.

Farina.Serap.ſm Dios.emplastrata cum aceto vel vino.

Fel.Serap. ſm Dio.tauri apponat̄ in medicinis. Auicenna.tauri & hirci syluestris est theriaca morsibus venenosis.

Fesefis.i.cimex.Aui.deglutitus.

Fœniculus.Serap. ſm Dios.radix & semen bibita cum vino.

Ferula,Pli,xx,radix intus & extra.

Ficus.Serap.ſm Dios.immaturæ suppositæ, attrahūt venenū ad superficiē cutis,& lac arboris linitū cōfert mirabiliter. Aui.fic⁹ Pharaonis bibita & linita.

Filāthropos.Plin.27.semen.

Fistici.Plin.23.Sera.ſm Dios.cū vino sūpti.& ſm Ebē Mes.oleū. Aui.proprie coctę in vino forti

Frumentum.Auicenna.

Furfur.Isa.cum vino & aqua calidum.Auicen.emplastratum.

Fraxinus.Plinius decimosexto,folia intus & extra.

Gagates lapis.Kiran.cum medulla cerui bibitus.

Galbanum.Auicenna.

Gallina.Pli.29.carnes calidæ appositæ,et cerebrū earū intus & extra,et ius earū potatū. Serap. ſm Dio gallus scissus per mediū et calidus applicatus,morsui vł puncturę confert.oportet tamē ꝙ sępe renouetur vn⁹ post aliū, et cerebrū eius cū vino bibitū, confert.Aui.gallinę scissæ super sui cor ponatur, super morsurā, & permutet̄ qualibet hora. Kir. gallinarū pulli per mediū scissi, & calidi suppositi, attrahunt oē venenum.oportet aūt crebrius supponi mutātes vsq; quo sunt recentes,deinde folia oliuę viridia trita cum oleo & sale superponere vulneri.

Gentiana. Plin.xxv.cū pipe et vino ꝑcipue aduersus angues cū pipere et ruta & vini cyathis.vj. siue viridis siue sicca drac.ij.Haliab. hexagiū cū melle et aqua sumptū,vel applicatū cū melle. Serap.ſm Dios.drac.j.cū pipere & ruta bibita cum vino. ſm Habyx,ꝓprietate confert bibita et applicata.Apul.puluis ei⁹ drac. j.cū vino.Aui.drac.ij. Circ.vulnus eius puluere aspergatur,vel frustum radicis superponatur,& cum succo mentæ sumatur.

Gith.Plinius vigesimo.

Glandes.Plinius.32.Auicen.

Handacoca. Haliabas.semen bibitum cum oxymelle.

Hyacinthus herba. Pli.21.semē. cum abrotano sumptum.

Iuniperus.Aui.Hali.gūmi eius.

Lac.Plinius.28.& lac capræ.

Lactuca. Plin. vigesimo,intus & extra.Gal.vj.simpli.lactuca asini apposita vel masticata.

Lapis serpētis. Alb. Aui. suspēsus.
Lapis asini. Lapidarius. reptilium morsus curat.
Laurus. Pli. z 3. ipsa & eius baca.
Leuisticū. Aui. cōfert pūcturę venenosorū. Mac. herba cū vino sumpta, vel cum ficubus comesta & applicata.
Libanotis. Pli. xx. in vino vł aceto
Licium. Aui. fructus arboris.
Lilium. Plin. z 1. Serap. fm Dios. folia emplastrata. Aui. succus syrupus & semen bibita. Apul. foliorum succus potui datus, & folia contrita vulneri appone.
Lutum sigillatū. Auicen. sumptū cum vino, & linitū cum aceto.
Mandragora. Plin. z 5. radix. Serapio fm Dios. cum melle & oleo. Aui. Igno. & Apul. similiter.
Marmor. Plin. z 6. augusteū vel tyberianum alligatum.
Marrubium. Plin. vigesimo.
Medicamē sulphuris. Hal. vj. ant.
Mel. Plin. z z. Sera. fm Dios. calidū cū oleo ros. bibitū. Auic. fi fr.
Memem. i. sisymbrium. Auicen.
Menta sumpta interius. Plin. xx.
Mentastrum intus & extra. Pli. xx.
Mergus auis. κ iran. sanguis.
Mezereon. Aui. cum vino bibitū.
Milium. Plin. z z. farina eius.
Myrtus. Hali. succus cum vino.
Mithridatū confectio. Nicolaus. applicatum.
Morus. Plinius. z 3. fructus eius, & succus corticis.
Mum. Auicenna. extrahit venenum appositum.
Mus. Pli. xxix. dissect⁹ & apposit⁹.
Mustella. Plinius. xxix.
Mustum. Pli. vigesimotertio.
Muluspiscis. Pli. 3 z. ius eius.
Nardus gallicus. Plinius. z 1.
Nasturtiū. Sera. fm Dios. potatū. Auic. intus & extra & cū melle. Mac. semen cum vino sumptū.
Nepita. Plin. xx. Macer. applicata. vel sumpta cum vino.
Nitrū. Pli. 3 1. cū resina & aceto.
Oleum auellanarum. Nicol. reptilium morsui confert.
Oleum benedictum. Nic. venenosis frigidis valet.
Opopanax. Aui. Serap. fm Dios. cum aristolochia lōga sumptū.
Oposelinū. Plin. xx. intus & extra.
Ordeum. Plinius vigesimosecundo, farina eius cum aceto.
Origanum. Pli. xx. Mac. decoctio sumpta. Sera. fm Dios. similiter. vel folia & flores cum vino.
Oua. Pli. vigesimonono, cocta, & cum nasturtio linita.
Panax. Plin. z 5. radix cum vino sumpta. Serap. fm Dios. panax asclepij semen & flos cum vino bibitum, vel cum oleo ros. inuncto vulnere, & radix bibita, & folia emplastrata.
Pastinaca. Plin. vigesimo, vtraque & semen eius intus & extra. Haliabas hortensis.
Pentaphyllon. Pli. vigesimoquinto, radix cum vino. Apul. succus cum vino bibitus.
Pęonia. Plin. z 7. femina.
Personatia. Pli. z 5. decocta cum aceto potetur.
Petrelęum. Auic. applicatum.
Petroselinum. Apul. drac. j. puluere bibat, & herbam contritam superponat.
Peucedanū. Thessalus. succ⁹ eius Apul. cum betonica & adipe, vł medulla cerui & aceto misto, morsui imponatur.
Pilulę fucham. Hali. x. antido.
Pilulę de peucedano. Thes. cap. herbę martis.
Piper. Serap. fm Dios. Mac. Auic. longum linitum cum oleo.
Pirus. Serap. fm Dios. succus foliorum, & emplastrū cum eis.
Pisces. Aui. ius eium. Ser. fz Gal.
Piscis dictus karmē emplastrat⁹. Plin. xxxij. pisces saliti super assumpto vino, ita quod postea euomatur.
Pastinaca. Plinius. z 3. sumpta.
Pix. Serapio secūdum Dios. humida emplastrata cum sale.
Polenta. Plinius. 3 z.
Polytrychum. Plinius. 3 z.
Polium. Plinius. xxj. itus & extra. Serap. secūdū Dios. decoctio bibita maioris & minoris.
Polygonos. Igno. efficax est.
Polymonia. Plinius. z z.
Porcus. Serap. fm Dios. hepar masculi siccum bibitū. Hali. hepar syluestris comestum.
Porrū. Pli. xx. cū melle, vel mulsa intus & extra. Sera. fm Dios. aq̄ eius cū melicrato, & cū porris ipsis emplastref morsus & porrum vineę comestum, prodest. Aui. succus cum melicrato. Macer. cum vino sumptus. Isaac.
Portulaca. Serapio fm Diosc.
Pulegium. Plinius. xx. cum vino sumptum. Serap. fm Dios. similiter & emplastrū. Macer. cum vino vel radix. Colliget.
Plantago. Apuleius. succus cum vino sumptus.
Platanus. Plinius. z 4. semen cum vino potum. Auicen. fructus recens cum vino sumptus, vel cū melle, vel cū adipe applicatus.
Prasium. Plinius vigesimo.
Raphanus. Plin. xx. exterius. Serapio fm Dio. semen cum oxymelle bibitum. Aui. semen.
Rana. Plin. 3 z. Auic. cum sale & oleo cocta comesta & fluuialiū ius. Haliab. scissa vel sicca trita, bibatur hexagium.
Raparum semen. Aui. Pli. xxx. intus & extra. Serap. fm Dios. confert & sedat dolorem eorum.
Reubarbarum. Serap. secundum Dios. Auicen. Haliabas.
Rosmarinus. Sera. secundū Dios. radix cum vino sumpta.
Rubea. Plin. z 4. rami cum folijs. Auicen. similiter. Sera. fm Dios. aliqua ex summitatibus bibitę cum folijs conferunt. Apul. folia trita imposita.
Rubus. Plin. vigesimoquarto, folia recentia trita imposita.
Rubrica. Plinius. 3 5.
Ruta. Plin. xx. mustellę dimicatürę cum serpentibus prius rutam edendo se muniunt. Cir. sumpta & cataplasmata.
Sauina. Plinius. z 6.
Sal. Pli. xxxj. cum origano, melle, & hyssopo. Serap. fm Dios. cum aceto superpositum.
Saliua. Plin. z 8. ieiuni. Serap. fm Gal. sputum hominis contrariū est omni aiali venenoso. Haliab. ieiuni sputum.
Saluia. Plin. z 6. & 3 3. syluestris. Mac. saluia trita superposita.
Sambucus. Pli. z 4. folia sumpta.
Sanguis. Hali. superpositus. Plin. xxix. & xxxij. testudinis seruato sanguine in farina pilulis factis, & cum opus fuerit, cum vino datur. Serapio fm Dios. testudinis marinę cum vino, coagulo, leporis, & cymino bibitus.
Senecion. Plinius. z 5.
Serapinum. Auicen. in vino sumptum & linitum. Haliab. intus & extra. Serapio fm Diosc. cum vino bibitum.

Serpens. Plin. 29. eius qui percussit caput appositum, constat omnium ictus quāuis insanabiles ipsorū serpētum extra imposita auxiliari, eosq; qui aliquādo viperæ iecur coctū hauserint, nūquā postea feriri a' serpente.
Serpyllum. Plin. xx. Sera. fm Diosc. bibitū & emplastratū. Mac. intus & extra. Igno. similiter.
Sycomorum. Sera. fm Gal. & Dioscoridem, lac potatum, & in vnguentis positum.
Sideritis. Plin. 25. cum vino.
Sinapis. Plinius vigesimo, exteriꝰ cum aceto. Macer similiter.
Sisymbriū. Auic. cōfert pūcturis.
Sotira. Auicen. primo quinti. Nicol. cum mulsa sumpta.
Sudor. Serap. fm Galenum, equi cum aceto, vt dicitur.
Sulphur. Serap. fm Gal. puluerizatum super morsurā, maxime marinorum animaliū, aut confectū cum sputo, aut visco, aut vrina, aut oleo veteri aut melle, aut glutino albotin, resistit venenis. Serap. cū pice liquida & cera, remissum morsui pfecte medetur.
Scotanus. Serap. secundū Diosc. fructus vino bibitus.
Scordion Plin. 25. cum vino. Serapio fm Diosc. Apul. decoctio sumpta, & herba applicata.
Scorpion herba. Plinius. 22.
Smaragdus. Col. Serap. secūdum Dioscoridem, potatus.
Sparagus. Plin. vigesimo.
Smyrnion. Plinius vigesimoseptimo, cum vino potata.
Spica. Sera. fm Diosc. celtica cum vino sumpta. Circ. similiter.
Spina alba. Ignotus. semen potatum cum aqua.
Squilla. Pli. vigesimo, in aceto cocta. Auicenna. theriaca.
Squināthum. Auic. emplastrū cū folijs quæ sunt iuxta radicem.
Staphisagria. Pli. 23. flos cū vino sumptus, & semē extra linitum.
Stella maris. Plinius. 32. earū decoctio efficax est.
Stercus. Plin. xxix. pecudis recens in vino coctum & linitū. Serap. capræ fm Gal. vstum. fm Diosc. coctū cum aceto aut vino appositū. Aui. capræ pprie montanæ coctum in aceto & bibitum. Haliab. capræ bibitum cum aceto. Sex. capræ coctū plagæ appositū

Tamariscus. Plin. vigesimoquarto, semen efficax est.
Terasecon. Auic. emplastrum.
Terra sigillata. Sera. fm Diosc. conuenit oīum venenosorū pūcturis & morsibus. fmꝰ Gal. cū vino lymphato sumpta, & cum aceto linita, morsui suppositis folijs competentibus, melius vero est folium allij syluestris, post cētaureæ maioris post prasij.
Testudo marina. Aui. cū coagulo
Thyrus. Hali. carnes sumptæ.
Theriaca magna. Auicē. j. quinti. Serap. 8. antido. Hali. vj. antid.
Theriaca diatessaron. Serap. viij. anti. Hali. vj. antido. Nicolaus. cum succo mentæ data & applicata vulneri.
Theriaca Antiochi. Plinius. xx. supra scribitur contra venena.
Trifolium. Plin. vigesimoprimo.
Trochisci de Stella. Auicē. viij. v. Serap. xviij. antid. Diōnes anti. de medicinis stomachi.
Trochisci cauquebi. Hal. 13. āti.
Verris. Pli. 28. iecur & fel vel cerebrum in vino potatum.
Vermes. Auicenna. olerum vel arborum liniti triti.
Vespertilio. Plinius vigesimonono, sanguis cum carduo.
Vinum. Plin. 23. merū. Serapio. morsibus venenorū frigidorū.
Viperina. Apul. cū vino potata.
Virga animalis. Haliab. damuli, vel cerui sicca sumpta.
Virga pastoralis. Serap. fm Diosc. succus cum vino sumptus.
Vitis alba. Plin. 23. radicis drac. ij potatæ. Kir. similiter. Auicenna. radicis aur. j.
Vnguentū albū. Hali. 24. antid.
Vnguentum heliotropiæ. Thes. cap. herbæ Libræ, desēdit vnctū a' morsu serpentis.
Vrina. Auic. cum nitro, oī morsui confert. Serap. secundū Dioscoridem, hominis bibita.
Vrtica. Plinius. 22.
Vua passa Plinius. 23.
Xiphion. Pli. 25. radix efficax est.
Xylobalsamū. Serap. secundum Dioscoridem, decoctio.
Ypomaraton. Pli. xx. efficaciꝰ est.
Yreos. Serap. fm Diosc. cum aceto bibita. Hali. intus & extra.
Yris agrestis. Serap. secundū Dioscoridem, cum vino bibita.
Yringi. Ig. Pli. 22. intus & extra.

Ysopus humida. Serap. fm Diosc. cinus eius anolosæ. iij. bibita.
Zedoaria. Auicē. est theriaca omnium. Macer. bibita.
Zinziber. Auicenna.
Zurumbet. Alman. Auicē. Haliabas. Serapio. proprietate.

Anguium morsui.

AGNVS CASTVS. Auicenna. Cācer fluuialis. Pli. 32.
Furfur. Auicenna.
Sisamum. Auicenna.
Vrina. Serapio.

Cerastis morsui.

ACETI FÆX. Plinius vigesimotertio. Amy. Pli. xx. cū myrrha.
Cancer. Kiranides. fluuialis cum lacte capræ tritus.
Castorium. Plin. 32. cum panace aut ruta sumptum.
Kitran. Auicenna.
Pix. Pli. 24. specialiter confert.
Raphanus. Serap. fm Diosc. semē potatum. Aui. cum vino.
Rubus. Auicen. Serap. fm Diosc. decoctio sumpta.
Sal. Plin. 31. cū origano, aut cera aut pice, aut melle. Aui. cū mentastro, hyssopo, & melle.
Sisamus. Auicenna. Serap. secundum Diosc. emplastratus.

Thyri morsui.

AGARICVM. Galenus. vj. simplicium, emplastratum & sumptum aur. j.
Anagallys. Serap. fm Dioscoridē, succus cum vino bibitus.
Butyrū. Sera. fm Diosc. suppositū.
Cancer. Hali. cōbustus appositꝰ.
Candarei species endiuiæ. Serap. fm Diosc. cum vino bibita.
Castaligneæ. Hali. Auicen. Serap. secundum Diosc. bibita.
Caules. Serap. fm Diosc. succus cū ireos & nitro sumptus.
Ceruus. Halia. cornu tritū bibitū & testiculi sicci sumpti cū vino.
Costus. Serap. fm Diosc potatus.
Ebulus. Sera. fm Dio. radix potu sumpta, vel superposita morsui.
Furfur. Serap. fm Diosc. cum ruta coctum

coctum emplastratum.
Gallus vel gallina. Auicē. fissi per medium calida apponantur.
Gentiana. Serapio secundum Habyx, intus & extra.
Lapis serpentis. Hali. suspensus.
Orobus. Serap. secundum Diosc. emplastratus cum vino.
Pirus. Serap. secundum Diosc. foliorum succus & emplastrum.
Raphanus. Serapio fm Dioscoridem, cum melle emplastrum.
Smaragdus. Serap. fm Rasim, liquefacit oculos thyri. fm Ig. similiter, si aspiciat ipsum.
Squilla. Hali. cocta fortiter in aceto apposita. Serap. secundū Dioscoridem, similiter. Ignotus.
Terra sigillata. Sera. fm Galenū, bibita cum vino lymphato & linita morsui cum aceto.
Tribulus. Serap. secundum Dios. emplastrum confert.
Vitis. Serap. cinis fermentorū & acinorum cū aceto emplastrata.
Vitis alba. Serap. secundum Dioscoridem, drach. ij. bibitæ.
Vrina. Haliab. pueri. Serapio fm Diosc. hominis superinfusa morsui thyri marini.

Aspidis morsui.

ACETVM. PLIN. 33. quidam percussus ab aspide ferens vtrem aceti non persensit dolorem, & quoties deposuit acetū persensit, & econuerso.
Anisum. Plin. vigesimo.
Aron. Pli. z4. & stupefacit aspidē.
Aqua maris. Plin. 31. calida.
Cacabus. Plinius. z1. radix. & stupefacit aspidem.
Cimices. Plinius vigesimooctauo, ipsorum fumigium, stupefacit aspidem.
Ematites. Lapidarius. resolutus aqua & inunctus.
Hyoscyamus. Plinius vigesimoquinto, contusus cum folijs, cū vino efficax est.
Mustelia. Plinius vigesimonono, efficax fel applicatum, sed aliter est venenum.
Porrum. Plinius. z1.
Testudo. Plin. 3z. vrina cū cimicibus specialiter confert.
Vrina. Pli. xxix. ipsius percussi potata efficacissime curat.

Viperæ morsui.

ANAGALLYS. AVI Aqua marina. Auicēna, sedere in ea.
Balsamum. Auicenna.
Butyrum. Al. Auicen. linitum.
Cacabus. Pli. xxj. radix cū oleo.
Capra. Sera. fm Gal. stercus eius vstum. Auic. stercus coctum cū vino nigro emplastratū, vel bibitum cū aceto, & etiam pellis eius. Sex. lac eius bibere.
Carpobalsamum. Almansor.
Centaurea. Apul. minoris succus, vel puluis cum vino sumptus.
Citrum. Auicen. succus bibitus, & cortex apposita.
Coagulū. Serap. fm Dio. leporis.
Colocynthis. Auicen. radix.
Cornus arbor. Aui. succus cum vino bibitus, aut emplastrum.
Costum. Auicenna.
Gallus. Sextus. cerebrum cū pasta vel vino bibitum.
Hasceb. Auicenna. duæ drachmæ fructus syluestris.
Herbū. Auic. emplastū cum vino.
Homo. Auicenna. dentes triti aut vsti super morsum.
Lactuca asini. Aui. bibita & linita
Lapa. Ignotus. coctæ succus cum vino sumptus.
Lapis agates. Lapidarius.
Laurus. Plinius. z3.
Luf. Auicenna.
Lutum sigillatum. Aui. auctoritate Galeni, cum aceto linitum.
Napellus Moysi. Auicenna.
Pix. Auicenna.
Raphanus. Auicenna.
Sal. Serap. fm Diosc. cum origano, hyssopo, & melle emplastrum.
Serpens. Aui. vipera fisa & apposita morsui sedat dolorem.
Scorpio. Serapio secundum Galenum, assatus comestus.
Squilla. Almansor.
Tamariscus. Aui. fructus eius.
Tragoriganum. Plinius. xx.
Tribulus. Ignotus. seminis eius viridis drach. j. bibita, & herba cum semine trita apposita.
Trifolium. Aui. decoctio aspsa.
Vinacia. Aui. cap. vitis cinis earū
Vitis alba. Aui. radicis aur. j.
Vrina. Auicen. hominis bibita & applicata morsui.
Xylobalsamum. Almansor.
Zedoaria. Auicenna.

Draconis morsui.

GRAMEN. PLI. z4. specialiter confert.
Nepita. Apul. montanæ succus cū vino sumptus, & herba applicata vulneri.

Crocodili morsui.

ERVVM. PLINIVS. vigesimosecundo.
Fæx aceti. Plinius. z3.
Garus piscium. Plinius. 31.
Pisces. Plinius. 3z. saliti.
Sal. Plinius. 31. cum aceto.

Stellionis & lacertæ morsibus.

DRACO. PLIN. VIgesimonono, iecur.
Gallina. Plin. z9. fimus eius vstus exterius applicatus.
Lacerta. Pli. vigesimonono, diuulsa, & carnes eius coctæ.
Mus. Plin. xxix. diuulsus.
Sesima. i. sisamum. Plinius. zz.
Stellio. Plinius. xxix. mortuꝰ in vino faciem eorum qui biberunt lentigine obducit. remedium est oui vitellus & mel, ac nitrum.

Salamandræ morsui.

INTER OMNIA VEnenata, salamandræ scelus est maximum. cętera enim singulos feriunt, nec plures pariter interimunt, vt omittam ꝙ perire conscientia dicunt homine percusso, nec amplius admitti ad terras. salamandra populos necare pariter improuidos pōt. nā si arbori irrepserit, omnia poma inficit veneno, & eos q edūt subito necat. Plinius. xxix.
Lac. Plin. vigesimooctauo.
Mustum. Plin. vigesimotertio.
Oleum. Plin. vigesimotertio.
Rana. Plin. zz. ius marinarū vel fluuiatilū coctarū in vino vel aceto.
Ruta. Plinius. xx.
Sapa. Plin. vigesimotertio.
Testudo marina. Plinius. 3z. fel vel decoctio carnis potata, vel carnes cum carnibus ranarum, neque est testudine aliud salamandræ aduersius.
Vespertilio. Plinius. z9. cor.
Vrtica. Plin. vigesimosecundo.

Ranæ rubetæ .i. buffonis morsui.

ARTEMISIA. Pli. 25. Mac. succus cum vino haustus.
Cancer. Plinius. 32. fluuialis.
Rana marina. Plinius. 32. ius coctarum cum vino & aceto.
Testudo. Plinius. 32. sanguis.

Scolopendriæ morsui.

ACETVM PLIN. vigesimotertio.
Asphodelus. Pli. 22. Serap. secundum Dioscoridem, semen & flos cum rob bibitum.
Cyminum syluestre. Plinius. xx.
Fœniculus. Plinius. xx.
Menta interius sumpta. Plin. xx.
Mentastrum intus & extra. Pli. xx.
Polytrychum. Plinius vigesimosecundo, capiti linitum.
Pulegium. Plin. xx. syluestre.
Sal. Plin. 31. cũ aceto sumptum.
Sapa. Plinius. 33.
Testudo. Plin. trigesimosecundo, fel vel ius decoctionis.
Vrina. Plin. vigesimooctauo.

Multipedis morsui.

ACETVM. PLIN. 23. calidum cum sulphure appositum.
Asphodelus. Auicenna. fructus & flos bibiti, animalis. xliiij. pedũ puncturis conferunt.
Butyrum. Plin. vigesimooctauo.
Cepe cum aceto. Plinius. xx.
Fœniculi radix. Plinius. xx.
Milium. Plinius. 22. farina cum pice applicata.
Ordeũ. Pli. 22. farina cum melle.
Pepo. Plinius. 20. cortex.
Sal. Auic. cũ aceto & melle, aĩalis xliiij. pedũ puncturis confert.

Scorpionum morsui.

ABSINTHIVM. Aui. Plinius. 27. Serapio secundum Rasim, est mirabile in hoc.
Abrotanum. Plinius. 21. Igno.
Acetum. Plinius. 23.
Acetosa. Sera. s̃m Diosc. semen bibitum cum aqua & vino, cõfert. & si bibatur ante puncturã, non nocet punctura, Auic. similiter, ante puncturam sumptum.
Agaricum. Plinius. 25. interius. Haliabas. Intus & extra.
Allium. Macer.
Alga rubea. Plinius. 27.
Ameos. Haliab. decoctio aspersa. Aui. similiter. Sera. s̃m Ebẽ Mes. similiter dolorem tollit.
Ami. Plinius vigesimo.
Amomum. Hali. Serap. s̃m Diosc. cum ozimo emplastratum. Aui. similiter cũ ozimo fluuiali.
Anisum. Pli. xx. cũ vino sumptũ.
Aqua. Plini⁹ trigesimoprimo, maris calida. Isaac similiter.
Aristolochia. Plinius. 25. Alman. Auicenna. proprie longa.
Arundo. Auicenna.
Asphodelus. Plin. 22. Aui. Serap. s̃m Diosc. semen & flos cum rob bibitum, iuuat valde.
Assa. Serap. secundum Diosc. cum oleo linita. Auicen. applicata.
Asinus. Pli. si quis ad aurem asini dicat se percussum a scorpione, transire malũ protinus asserũt. Kir. similiter, & addit ꝙ percussus sanatur, & asinus moritur.
Auellana. Alman. Auicen. cum ficubus & ruta.
Aizoon. Plin. vigesimoquinto, p̃seruat portantẽ a punctura.
Balaustia. Plinius. 23.
Balsamum. Auicenna.
Bedeguard masticatum appositum. Auicenna.
Bezoar lapis. Serapio. Col.
Blittus. Plin. vigesimo.
Calamenthum. Aui. applicatum.
Camæleon. Plin. 22. radix.
Camæpitys. Plinius. 24.
Cancer fluuialis. Plin. 32. cum lacte. Kir. cum lacte capræ. Serap. s̃m Diosc. tritus crudus cũ lacte asinæ. Auicen. emplastratus. Haliabas. combustus appositus.
Cappares. Plinius vigesimo.
Caprificus. Plin. vigesimotertio, frondes cum vino potatæ.
Caro. Auicen. arietis vsta.
Carui agreste. Serapio secundum Diosc. cum vino potatum.
Carpobalsamum. Alman.
Castorium. Pli. 32. cũ vino potũ.
Cartamus. Serap. s̃m Diosc. syluestris capilli, aut flos, cum pipere & vino. & quidam putãt ꝙ percussus quandiu tenet radicẽ in manu, nõ sentiet dolorẽ, & econuerso. Auic, syluestris fructus & folia sumpta cum vino.
Cepe. Plinius vigesimo.
Cerrus. Plinius. 24. radix.
Cyminũ syluestre. Pli. xx. exterius.
Cinnamomum. Aui. emplastrum.
Cyperi. Plin. xxj. Serap. s̃m Diosc.
Cypressus. Pli. 24. ramusculi ei⁹.
Cytinus granati. Plinius. 23.
Citrum. Auicen. semen & cortex intus & extra.
Coagulum. Plinius. 28. leporis interius cum aceto.
Colocynthis. Serap. secundũ Dioscoridẽ & Rasim, radix eius posita. s̃m alium, applicata. Auicẽ. radix intus & extra.
Conchula. Plin. trigesimosecundo, fluuialis carnes.
Coracinus piscis. Pli. 32. exteri⁹.
Cordumeni. Alman. Auicen.
Cucumer asininus. Plinius. xx.
Crocomagma. Plin. vigesimoprimo, drach. ij. sumptę.
Daucus. Plinius. xxv.
Diasulphur. Auicen. prima gnti. Haliabas. vj. antidota.
Doronici. Hal. Aui. intus & extra.
Ebulus. Plin. vigesimoquinto.
Endiuia. Isa. Serap. s̃m Diosc. foliorum & radicis emplastrum.
Eruca. Plinius. xx. semen.
Falangitis. Plinius. 27.
Fœniculum. Pli. xx. interius.
Ficus. Pli. 23. ficeę cũ sale, & lac eius ẽt. Aui. lac eius exterius.
Fimus. Pli. 28. vituli & capręcũ aceto. Serap. s̃m Diosc. stercus asini comedentis fœnũ cum vino bibitum maxime iuuat. Auicenna. valde confert.
Furfur. Aui. emplastratum.
Fraxinus. Plinius vigesimo.
Galbanum. Plin. 24. Auicen.
Gallina. Kiranides, cerebrũ cum vino bibitũ. Sex. sterc⁹ appositũ
Gentiana. Serap. secundũ Habyx. Auic. est vltima medicina.
Gith. Plinius vigesimo, cũ aceto & melle appositum.
Handacoca. Serap. apposita. Aui. cum aqua maris seminis supposita. Hali. decoctio infusa.
Heliotropia. Plinius. 22.
Hyacinthus. Plinius. 21.
Lac. Plin. vigesimooctauo.
Lactuca. Plin. xx. semen cum abrotano, cũ vino intus & extra. Serapio secundum Igno. semen comestum cum allijs.
Lactuca agrestis. Serapio secũdũ Diosc.

Dioscoridem. Auicen. lac eius.
Lapathium. Plin. xx. Ig. semen cũ vino vel aqua potatum.
Lapis acates. Plin. 27. Kir. cardan. i. camarum marinũ, si quis scripserit in lapide acatis, & portauerit in annulo, non percutietur à scorpione.
Lapis bezoar. Serap. fm aliquos, portatus in annulo, confert: & sculpatur in eo imago scorpiõis luna existente in scorpiõe, & apice ascendens, deinde sigilla cum eo olibanũ luna existẽte in scorpione, & tritum da patienti.
Laser, id est assa. Plin. 22. cũ oleo
Laurus. Serap. fm Diosc. grana cũ vino sumpta. Auic. cum vino & rob. Plinius. 23. baca eius.
Lilium. Aui. ipsum & succus eius.
Locustę. Auicenna. sine alis assatę comestæ.
Maiorana. Plinius. 21. Serap. fm Diosc. cum aceto emplastrum. Igno. similiter. Aui. emplastrũ.
Malua. Plinius vigesimo.
Medicamen de assa. Alman. viij. tract. Auicen. prima quinti. Serapio octauo antidota.
Melissa. Serap. fm Diosc. folia cum vino intus & extra.
Menta. Plinius. xx. & mentastrum cum sale & aceto exterius.
Myrrha. Al. Aui. bibita cũ vino.
Myrtus. Serapio. Auicen. Plin. vigesimotertio, in vino.
Mora celsi. Plin. vigesimotertio, & succus radicis eius.
Mora rubi. Plinius. 24.
Mumia. Aui. cum vino puro sumpta cum butyro apposita. Sera. secundum Rasim similiter.
Mus. Hali. fissus appositus de magnis. Auicenna similiter.
Nasturtium. Plinius vigesimo.
Oleũ Benedictum. Maioranæ. Sinapis. Nicol.
Opium. Plinius vigesimo.
Ozimum. Plin. xx. Sera. fm Dio. emplastrũ. & fm aliquos, comestio eius ante puncturam, pręseruat à nocumento. Aui. ozimũ fluuiale appositum.
Papauer. Plin. vigesimo.
Pastinaca. Mac. semẽ cum vino.
Pinus. Auicen. maioris grana cũ ficubus & dactylis.
Pisces. Aui. omnes & iura eorum. Plin. 32. mullus piscis comestus & illinitus. & pisces salsi intus & extra. Serap. secundũ Gal. salsi maxime sardellæ.
Poliũ. Aui. Hali. cũ vino bibitũ.
Porrum. Pli. xx cũ vino sumptũ. Haliabas. radix applicata.
Pulegium. Pli. xx. cum vino.
Plantago. Plin. 25. succus. Apuleius. radix alligata.
Platanus. Plin. 24. semen & cortex intus & extra cum vino.
Prasium. Plin. xx. in vino.
Proserpinata. Plinius. 27.
Quinquefoliũ. Pli. 25. sumptũ.
Raphanus. Aui. si quis comederit non nocetur. Serap. fm Rasim, comestus ante puncturam, dolorem non sentiet.
Ranæ fluuiales. Pli. 32. ius earũ in vino. Hal. ranę fissę appositę.
Rubus. Plin. 24. flos & fructus.
Ruta. Plinius vigesimo.
Sal. Plin. 31. semine lini oleo, & aceto illinitum. Serap. secũdum Diosc. & Auicen. similiter.
Saluia. Auicenna.
Saliua. Pli. 26. hoĩs ieiuni.
Sãsucus. Plinius. 21. cum aceto & sale. Ignotus similiter.
Serapinũ. Al. Serap. fm Ebẽ Mes. proprietate. Haliab. exterius.
Serpillum. Aui. Pli. xx. cũ vino.
Sinapis. Auicen. Plin. vigesimo, cum aceto exterius.
Sulphur. Plin. 31. & 35. Serap. secundum Diosc. cum aceto & resina, vel aceto solo.
Scammonea. Mesue. bibita & linita. Auicenna.
Sexa. Auicenna.
Scorpio herba. Pli. 22. & 25.
Scorpio. Plin. 29. ipse idem qui pungit appositus contritus. Haliab. fisr. & oleum scorpionũ est optimum. Sera. fm Gal. scorpio tritus appositus, vel assatus comestus. fm Diosc. idem: sed dicit montanus scorpio.
Spongia. Plin. 31. cum aceto.
Stannum. Serap. secundum Rasim, tritum & bibitum.
Stella maris. Plinius trigesimosecundo, carnes appositę.
Stellio. Pli. 29. oleum eius.
Tararacon. Serap. fm Eben Mes. bibita. Auicen. emplastrum.
Testudo. Plinius. 32. fel plagæ instillatum.
Theriaca diatessaron. Mes. j. anti. Auicen. primo quinti. Alman. octauo antidotarij.
Theriaca magna. Aui. j. quinti.
Theriaca scorpionum. Sera. octauo antido. Alman. viij. tract.
Trifolium. Plinius. 21.
Verbascus. Plin. 25. radix cum ruta sũpta. Ig. decoctio ĩ aceto.
Verbena. Plin. 25. cum vino.
Vermes terreni. Kir. Plin. vigesimonono contriti.
Vinum merum. Kir.
Vitis cinis cum oleo appositus. Plinius vigesimotertio.
Violæ fœmina. Kir.
Vrina. Plinius. 28. senis.
Vrtica. Plinius. 22.
Xylobalsamum. Alman.
Ypposelinum. Pli. xx. Serapio fm Diosc. semen cum vino bibitum.
Yssopus. Haliab. intus & extra.

Inducentia scorpiones.

CANCER. Plin. xx. & xxxij. cancris. x. cũ manipulo ozimi alligatis omnes qui ibi sunt, scorpiones ibi veniunt.
Ozimum. Pli. 21. tritum cooper tum lapide generat scorpionẽ. Serap. fm quodã masticatũ expositum soli generat eos. Cir. ieiunus masticet & exponat nocti bus. vij. sub diuo, ita ꝙ sol in die non tangat generabitur scorpio nodorum septem pessimus.

Interficiẽtia & fugãtia scorpiões.

ACONITVM. Pli. 27. tactu.
Allium. Plinius. xx.
Calciamentorum fumus. Serap. fugat eos.
Cancer. Serap. secundum Diosc. fluuialis cum ozimo tritus.
Camæleon. Plinius. 22.
Cytinus granati. Plinius. 22.
Eliotropia. Plinius. 25.
Hipposelinum. Plinius. 21.
Hyacynthus. Plinius. 21.
Malua.
Mentastrum.
Nasturtium. Plinius. xx.
Raphanus. Plin. 20. Serapio fm Rasim, contusus super ipsum, moritur statim. Auicen. frustũ eius superpositũ, vel decoctio.
Serpyllum. Plinius vigesimo.
Scorpion herba. Pli. 22. & 25.

Sputum. Serap. secundum Gal. hominis ieiuni. Auic. similiter.
Terra insulæ Calatæ. Plin. trigesimoquinto, Balearis dicit.

Aranearum morsui.

AGATES LAPIS. Plinius. 37.
Agnus castus. Plinius vigesimoquarto, linitus.
Allium. Plinius vigesimo.
Aqua maris. Isaac.
Araneę. Plinius. 29. quæcunque in oleo putrefactę.
Cancer. Circainstans. fluuialis tritus cum lacte capræ.
Castorium. Pli. trigesimosecūdo, cum mulso vel ruta sumptum.
Crocomagma. Plinius. xxj.
Fimi cinis. Plinius. 29. pecudum illinitus cum aceto.
Formicæ. Plin. v. pedum potatæ.
Gallinæ. Plinius vigesimonono, cerebrum cum pipere modico.
Gith. Plin. xx. interius sumptum.
Heliosel inum. Plin. vigesimo.
Hyacinthus. radix. Plin. xxj. sūpta.
Iuncus. radix. Plin. 21. sumpta.
Laurus. Plin. 23. baca eius.
Melissa. Macer. applicata.
Morus. Pli. 23. succ⁹ corticis.
Mullus piscis. Plinius. 32.
Polytrychum. Plinius. 22.
Prasium. Circ. cum vino.
Ruta. Plinius vigesimo.
Stella marina. Pli. trigesimosecundo, carnes appositę.
Tamariscus. Plin. vigesimoquarto, seminis drach. bibatur.
Testudo. Plinius. 32. sanguis.
Theriaca diatessaron. Aui. j. quīti.
Zurumbeth. Haliab.

Phalangiorum punctura.

ABROTANVM. Pli. vigesimoprimo. Igno.
Agaricum. Plinius. 25.
Agnus castus. Plinius. 24.
Aizoon. Pli. 25. Igno. bibita.
Aparine. Plin. trigesimoseptimo, semen cum vino potatum.
Aqua maris. Plinius. 31. calida.
Aristolochia. Plinius. 25.
Berbena. Apul. cum vino cocta, applicata vulneri. Plin. 25.
Bulbus. Plinius vigesimo, semen cum vino bibitum.
Castorium. Plinius. 32. cum mulsa vel ruta sumptum.
Cypressus. Pli. 24. radix & folia.
Edera. Plinius. 24. succus radicis. Apuleius. sumptus.
Eliotropiæ species. Plinius. 22.
Falangitis. Plinius. 27.
Gallina. Plinius. 29. cerebrū cum pipere pauco sumptum.
Lappa. Ignotus. totius tritę succus cum vino sumptus.
Myrtus. Pli. 23. cū cera apposita.
Mull⁹ piscis. Pli. 22. itus & extra.
Quinquefolium. Plinius. 25.
Semperuiua. Igno. succus potatus cum vino.
Scorpio herba. Plinius. 22.
Tamariscus. Plin. vigesimoquarto, drach. j. bibatur.
Vermicularis. Ig. potata cū vino.
Vinum. Plin. vigesimotertio, merum, & fęx vini etiam.

Solifugarum morsui.

VESPERTILIO. Plinius. 28. cor eius.
E leguminibus nascuntur bestiolæ venenatæ quæ manus pungunt, & periculum vitę afferunt solifugarū generis. Pli. 22. aduersus has oīa eadē medenturq́ contra araneas & phalangia demonstrantur.

Rutelæ morsui.

ASSA. AVICEN. bibita & linita cū oleo.
Cancer fluuialis. Serap. fm Diosc. crudus tritus bibitus cum lacte asinæ. Aui. emplastratus.
Cinis. Serap. fm Diosc. aqua cineris bibita, confert maxime arboris ficus & glandium.
Confectio de assa. Auic. j. quinti. Alman. octauo tract.
Cussus. Serap. fm Diosc. succus radicis cum aceto bibitus. Aui. radix cū aceto & vino bibita.
Daucus. Serap. secundum Diosc. semen cum vino bibitum.
Doronici. Auicen. sumpti & emplastrati cum ficubus.
Ficus. Auicen. lac eius applicatū, & aqua cineris ligni ei⁹ interius sumpta, & exterius apposita.
Gluten albotin. Auicē. fructus arboris cum vino sumptus.
Granum viride. Auicen. gummi arboris cum vino bibita.
Iuncus. Sera. secundū Diosc. quod ex folio est ex huiusmodi plantę radice emplastratum.
Lactuca agrestis. Serap. fm Diosc. lac eius.
Malua. Serap. fm Diosc. decoctio foliorum & radicū sumpta. Aui. semen bibitum & vomitum.
Melissa. Sera. fm Diosc. cum vino sumpta vel emplastrata.
Myrtus. Serapio. Auic. ipse & fructus cum vino bibitus.
Morus celsi. Serap. fm Diosc. succi foliorum vnc. j. s. bibita, cōfert. Auicenna similiter.
Nigella. Serap. fm Diosc. & Eben Mes. drach. j. bibita. Auicenna, quandoq; sumitur aureus.
Pilulæ de heliotropia. Thes. cap. herbæ libræ.
Sēperuiua. Ser. fm Dio. succ⁹ po
Sexa. Auicenna. (tatus.
Sparagus. Serap. fm Diosc. vinum decoctionis. Aui. similiter.
Tamariscus. Sera. fm Diosc. radix.
Terebinthus. Serapio secundum Dioscoridem, fructus eius.

Cantharidum morsui.

ATRIPLEX INtus sumpta. Plin. xx.
Ruta. Plin. vigesimo.
Sapa. Plin. vigesimotertio.

Defendentia à punctúris apum, uesparum, & similium.

ASPARAGVS. Plinius. xx. trita cum oleo vncto corpore.
Edera. Plin. 21. folijs perungi.
Gerathides lapis. Lapid. gestantē non tangunt vespę nec muscæ etiā si totus fuerit melle vnctus.
Lapathium. Pli. xx. habeāt lup se.
Malua. Pli. 20. & 21. cū oleo vngatur, vel supra se habeāt. Mac.
Picus. Plin. trigesimo, rostrum pici arbores secum habentes, non feriuntur ab his.
Scorpio. Plin. 28. a scorpionibus aliquando percussi, nunquā postea à scorpionibus vespis apibus feriuntur.

Apū, uesparū, & similiū pūcturis.

ACETVM. PLIN. vigesimotertio.

Althæa. Sera. ſm Dioſc. decoctio bibita cũ aceto. Aui. ſi ſr cũ vio.
Edera. Plinius. z 1. bibatur.
Endiuia. Auicenna.
Hyacinthus herba. Pli. vigeſimo primo, ſemen cũ vino ſumptũ.
Lac ficus. Plin. vigeſimotertio.
Laurus. Pli. z 3. Sera. ſm Dioſc. ſo liorũ empſm. Aui. oleum eius.
Libanotis. Plin. vigeſimo.
Malua. Plin. z 0. & z 1. Serap. ſm Dioſ. emplaſtrata. Auic. proprie folia cum oleo. Mac. ſimiliter.
Meliſſa. Mac. trita applicata.
Muſca preſſa morſui ſuperpoſita. Circainſtans.
Ozimum fluuiale. Aui. appoſitũ.
Paſtinacæ folia. Plin. vigeſimo.
Ruta. Plinius vigeſimo.
Sal. Plinius. 3 1. cum aceto. Auic. cum aceto & melle.
Serpyllum. Serap. ſecundum Dio. emplaſtrum ſpeciei eius.
Silymbriũ. Plinius vigeſimo. Auicenna. intus & extra.
Stercus. Serap. ſm Gal. bouis. Haliab. ſimiliter. Ign. ſi ſr appoſitũ. Cir. cinis cũ oleo. Aui. capræ attrahit venenum veſpæ.
Trochiſci de orobo. Alman. tract. octauo cap. ſecundo.
Vinum. Plinius. z 3. merum.

Azabor punctura.

LAVRVS. SERAP. ſm Dioſ. emplaſtrum ſo liorum recentium.
Malua. Serap. ſm Dioſcoridem, emplaſtrum. ſm Eben Meſ. folia trita ſedant dolorem.
Serpyllum. Serap. ſecundũ Dioſc. emplaſtratum. ſm Eben Meſ. potum proprietate confert.
Stercus. Serap. ſm Gal bouis.
Vinum. Plin. z 3. merum.

Culicibus fugandis.

ABSINTHIVM. Plin. z 7. oleo eius vngi, defendit. & fumus combuſti fugat eos.
Galbanum. Pli. xix. fumigiũ eius.
Gith. Plin. xx. cũ vrina fumigiũ.
Granata. Pli. z 3. corticis fumus.
Lupinus. Plinius vigeſimoſecundo, fumus ardentis.
Plumbũ. Plinius trigeſimoquarto, fumus eius.

Muſcas necantia.

ELLEBORVS albus. Pli. 3 4. fumus eius. xxv. cũ lacte. Mac. ſi ſr.
Gith. Pli. xx. cũ vrina fumigium.
Lapis gerathides. Lapid. portantem fugiũt muſcæ. & Nõ pungunt, etiam fuerit ſi melle linit⁹: & lapide ablato, ſtatim accedũt.
Plumbũ. Plin. 3 4. fumus eius.
Sambucus. Plin. z 4. decoctione ipſius, vel ebuli aſperſo loco.

Formicas fugantia.

AQVA. PLINIVS z 9. diluto in ea latere crudo, inimicatur eis.
Eliothropia herba. Plini⁹ decimononο, necat eas.
Limus. Plin. z 9. marino limo, aut cinere obturare foramina.
Stercus. Cir. vaccæ cũ aceto, ſi vngatur locus vel vas, nõ tangũt.

Aculeos extrabentia infixos.

ARVNDO CYpria. Pli. z 4. folia eius.
Malua. Plinius. xx. cruda illinita, uel cũ anetho potata.

Sanguiſugas expellentia.

ALLIVM. SERAP. ſecundum Galenum.
Cimices. Pli. 3 0. & 3 z. fumigium eorum.
Sal. Plin. 3 z. aſpergãtur ſale.
Acetum. Serap. ſm Gal. bibitum adhærentes gutturi expellit. & cætera ſupra cap. xiij, tractatus tertij circa finem.

De beſtiarum & ferarum morſibus. Cap. III.

Hominis morſui.

BVBALVS. PLIN. z 8. carnes applicatæ.
Caſtaneæ. Iſaac. cum pauco ſale & melle.
Herbum. Plin. z z. Sera. ſm Dioſ. empſm cum vino. Auicen. ſi ſr.
Homo. Auicen. ſtercoris eius pul uis ſuper morſum.
Lac. Plinius vigeſimooctauo, mulieris bibitum & linitum.
Myaces ſpecies oſtracorum. Plin. 3 z. vſti cum melle.
Nuces. Plin. z 3. cum cepa, ſale, & melle. Serap. ſm Dioſ. ſimiliter.
Pulegium. Plin. xx. ſylueſtre.
Taurus. Sex. fel linitum. ſimiliter & morſui ſimiæ confert.

Defendentia & ſecurantia à morſu ferarum.

ARTEMISIA. MACer. ſuſpenſa collo.
Adamas. Alber. alligat⁹ ſiniſtro lacerto.
Gallina. Pli. z 9. pinguedine & iure eius vnctos, præcipue ſi fuerit cum eo oleum coctum, non lædet panthera nec leo.
Lapathiũ. Theſ. ſucco eius, & cyclaminis liniat corp⁹, & fugiẽt.

Fugantia feras.

LEO. PLINIVS. z 8. adipis eius vnctio.
Vultur. Plinius vigeſimononο, cor portatum.

Beſtiarum morſui.

ALLIVM. PLI. xx.
Camellus. Haliabas. vẽter eius cum coriãdro ſumptus.
Caſeus. Plin. vigeſimooctauo, capræ cum origano intus & extra.
Conyza herba. Plinius. z 1.
Eliothropia. Theſ. empſm ex ea.
Haſius lapis. Plinius. 3 6.
Lapis orites. Lapida. niger ex eis, letiferos morſus quos fera cornu vel dẽte peregit, miſtus cum oleo oliuæ curat.
Ozimum. Plin. xx. radix.
Paſtinaca. Haliab. hortenſis.
Piſces. Plin. 3 z. ſalitorum comeſtio facto vomitu.
Plãtago. Plin. z 5. pota & linita.
Saliua. I gnotus. veterẽ ferarum morſum curat.
Veronica. Pli. z 5. cum vino.
Vrina. Haliab. pueri.

Muſtellæ morſui.

ERVCA. AVICEN. comeſta poſt ipſam vinũ.
Fel. Plin. z 9. veſpertilionis

confert,& stelliõis tritũ in aqua congregat mustellas.
Ficus. Auicen. lac eius cum orobo emplastratum.

Maleficijs factis ex mustella.

CAPRA. PLINIVS 28. lac eius & iecur.
Gallina. Plin. 29. ius veteris largę haustum.

Muris morsui.

ALLIVM. PLIN. vigesimo.

Muris aranei morsui.

ABSINTIVM. Plin. vigesimoseptio.
Acetum. Plinius. 23.
Aries, Plin. vigesimonono.
Brassica. Plinius. xx. exterius.
Caprificus. Plin. 23. frõdes eius.
Coagulum. Plin. vigesimonono, agni cum vino sumptum.
Eruca. Plin. vigesimo, semen.
Ficus. Plinius. 23. cauliculi ficus nigræ cum cera.
Lepus. Plinius. 28. coagulũ eius cum aceto exterius.
Malua. Plinius vigesimo.
Mus araneus. Plin. 29. ipse idem diuisus appositus.
Ordeum. Plin. 22. cinis eius.
Talpa. Plinius trigesimo.
Vespertilio. Plinius vigesimono no, fel cum aceto.

Canis morsui & lupi.

ACETVM. PLIN. 23. fæx eius.
Adianthos. Ignotus.
Agnus castus. Auic. emplastrum.
Alabastrum. Plinius. 33.
Alec piscis. Plin. 31. salitus.
Allium. Plinius vigesimo, apposi tum. Macer similiter.
Almuri. Serap. secundum Dios.
Amygdala. Pli. 23. amara cũ mel le. Serapio fm Dios. similiter.
Ampeloprasson. Plinius. 24.
Baurach. Auicenna. cum adipe asini, aut suis linitum.
Bulbus. Igno. applicatus.
Calamenthũ. Aui. succus bibit.
Caprificus. Plin. 23. succus, frondes, & folia cum melle.

Cepę. Plin. vigesimo. Mac. crudę cum melle vel aceto, vel coctæ cum melle & vino appositæ.
Cucumer domesticus. Serap. fm Dios. folia cũ vino emplastrum.
Crocomagma. Plinius. 21.
Ebulus. Plin. 24. Serap. secũdum Dioscoridem, folia recẽtia cum sauich hordei apposita.
Eliothropia. Thessalus. cap. herbæ librę, emplastrum.
Fœniculum. Plin. xx. Serapio fm Dios. empl̃m radicis cũ melle.
Ficus. Plinius. 23. folia.
Fungi. Plin. vigesimosecundo.
Garus piscium. Plinius. 31.
Gentiana. Auic. drach. ij. morsui omnium luporum confert.
Lapathium. Thes. cap. herbæ Capricorni, emplastrũ cum melle & aqua ros. cõtra morsum canis
Laser. Plinius. 22. cum aceto.
Melissa. Serap. fm Diosc. intus & extra. Mac. cũ sale apposita.
Menta. Serap. fm Dios. cum sale apposita similiter. Macer.
Myaces species ostracorum. Plin. 32. vsti cum melle.
Micillę species myacis. Plin. 32. carnes earum.
Muri. Serap. fm Dios. ex carnibus vel piscibus salitis.
Nitrum. Plin. 31. cum resina.
Nuces Auicen. Plin. 23. cum sevo, sale, & melle. Sera. fm Dios. similiter emplastratæ.
Pepo. Plin. vigesimo cortex.
Pisces. Serap. fm Gal. emplastrũ marini dicti kamẽ, & pisces salsi, maxime sardellæ.
Porrum. Plin. 24. maxime syluestre. et. 27. nigrum.
Pulegium. Mac. recens cum vino interius, exterius cum melle.
Plantago. Igno. Mac. Serapio fm Dios. cum sale emplastrum.
Sambucus. Pli. vigesimoquarto, folia cum polenta.
Sanguinaria. Apul. cum axungia & pane applicata.
Spongia. Plin. trigesimoprimo, cum aceto aut cum frigida.
Spuma nitri. Serap. fm Gal. cum pinguedine asini, vel axũgia porci, curant morsus canis.
Stibia species terrę. Plin. trigesimosecundo, pulverizata.
Stiston lapis. Plinius. 36.
Squilla. Pli. xx. exterius cum pice.
Vitis. Pli. 23. cinis eius cũ oleo.

Vrina. Plinius. 28. confestim apposita spongia vel lana.
Vrtica cõbusta. Pli. 22. cum sale. Mac. Serap. fm Diosc. cum sale emplastrum. Auicen. similiter.
Yppofelinum. Serap. fm Dios. semen cum vino sumptum.
Yris lapis. Plinius. 37. cõbustus.

Rabidi canis morsui.

ACETVM. AVIC. de agresta.
Adamas. Plinius. 37.
Adeps. Plin. 29. anseris cũ melle.
Allium. Isaac. Serap. fm Diosc. comestum antequã timeat aquã.
Amygdala. Aui. amara proprie.
Assa. Serap. fm Dios. posita super vlcera, morsus cõfert valde. Auicen. cũ oleo supposita & bibita.
Axungia. Plin. vigesimooctauo, vituli cum calce apposita.
Berbena. Apul. herbam impone vulneri.
Betonica. Serap. fm Diosc. extrahit venenum eius si super locum dimittatur ligata. Musa. trita applicata.
Bulbus. Serap. secundum Diosc. cum melle emplastrum.
Brassica syluestris. Plin. xx. cum assa & aceto applicata.
Cancer. Col. Albuk. cinis combustorũ. Aui. cinis cum melle sumptus. Plin. 29. &. 32. cinis eius. Quidam addunt gentianam, & dant cum vino. Serap. fm Dios. cineris eius aur. iij. cũ drac. j. gẽtianę, bibantur cum vino dieb⁹ tribus, cõfert manifeste. fm Gal. cinis eius solus sumptus, vel cũ gentiana & olibano multum iuuat, & fit olibani pars. j. gẽtianę v. cineris ad põdus oĩum detur cochlear vnũ magnũ cum aqua quadraginta diebus, & sup morsum ponatur vnguentum hoc. Recipe picis lib. j. aceti fortis kist. j. italicũ, opopanacis vnc. iij. & non vidit aliquẽ Gal. mori qui fecerit hanc medicinam. Hali. cinis eius roratus aceto appositus vulneri multum iuuat. cap. membrorum animalium cinis corticum, marini cancri.
Canis. Plin. 29. hepar rabidi eius proprium qui momordit. Sera. fm Dios. & Gal. similiter. & fm Dios. canis sanguis potatus, cu

rat

rat morsum. Auic. hepar rabidi datur morso, & confert, & prohibet metum aquę, vt dicitur. Et sanguis rabidi eius qui momordent. Hali. hepar rabidi assatum comestũ, manifeste cõfert. Sex. hepar rabidi comestũ, & puluis capitis canis in potiõe, & quod sub lingua canis rabidi est exemptũ & contritũ datũ, hydrophobos sanat. Plin. xxix. vermiculus in lingua canũ qui vocaẽ a Graecis, lytta, exemptus infantibus catulis ter igni circulatus datur morsis a rabido ne rabidi fiant. Et carnes rabidi eius ꝓprie qui momordit in cibo sumptae. Itẽ cinis capitis canis ĩtus & extra. Item pilos caudae cõbustos imponere vulneri.

Capilli hominis. Aui. cum aceto impositi. Sextus similiter. Haliabas. combusti cum aceto superpositi, optime prosunt.

Capilli algol. Aui. cum vino.

Caro arietis. Aui. vsta cum vino.

Castaneae. Isaac. cum pauco sale & melle.

Caulis. Serap. secundum Dioscoridem. Aui. succus cum vino.

Cauterium. Plin. 24. cauterium cum ferro factũ vulneri.

Cepe. Haliab. Serap. ƒm Dios. emplastratum cum aqua eius, sale, & ruta. Auicen. similiter.

Confectio Hermetis. ij. Auic. j. v.

Cucumer. Auicenna. folia.

Elleborus. Plinius. 25. Macer. albus, lymphaticis confert.

Euphorbium. Haliabas.

Esdra confectio. Nic. cũ vino sumpta, & linita cũ succo mentae.

Foeniculum. Aui. radix apposita.

Ficus ĩmaturę. Pli. 23. cũ aceto. Serap. ƒm Dios. cum melle. Isa. ssr. Aui. folia recentia apposita.

Frumentum. Sera. ƒm Dios. masticatum appositum. Is. similiter.

Gallina. Pli. xxix. crista & cerebrũ, & fimus cũ aceto apposita. Kiranides similiter.

Gentiana. Auic. Sera. ƒm Habyx, ꝓprietate cõfert bibita & applicata. Et dicit Serap. ꝙ non vidit meliorẽ medicinam si qualibet die sumatur drac. j. cum drac. j. myrrhę, & drac. ij. pulueris cancrorum fluuialium vstorum in principio anteꝗ timeat aquam.

Herbũ. Col. Serap. ƒm Dios. cũ vino aut melle emplastrum. Aui. ssr. Isaac. cũ vino appositum.

Hircus. Pli. 28. iecur impositum, non timet postea aquam.

Lana. Plin. xxix. succida quae solui tur post. vij. dies.

Lapathium. Thessalus. succ⁹ cũ melle & oleo bibitus.

Licium. Serap. secundum Dioſc. pilulę ex eo sumptę. Aui. Indũ.

Limacia. Serap. ƒm Gal. caro & testa conferunt vulneri.

Lingua arietis cum sale apposita. Apul. contusa apposita.

Lupus. Halia. pellis lupusculi suspensa ei, non timebit aquam.

Mel. Serap. secũdum Dioscoridẽ. Isaac. Auicenna. comestum.

Menta. Aui. est propria ad illud.

Mithridatum. Nic. applicatum.

Muri. Auicenna.

Mus araneus. Plin. 29. cinis caudae, ita ꝙ viuus remaneat.

Nuces. Auic. Pli. 23. a ieiuno masticatae linitę, pręsenti remedio dicuntur esse.

Opopanax. Serap. ƒm Dios. cũ tãto picis emplastratum. Auic.

Ostraca. Aui. eorum carnes.

Personatia. Apuleius. radix cum sale apponatur.

Pisces. Auicen. omnes & iura eorum, & capita salsorum vsta applicata. Serap. ƒm Gal. kamen piscis marinus emplastratus.

Prasium. Serap. ƒm Paulũ, emplastrum cum sale. Aui. similiter.

Rosa syluestris. Plinius. 25. radix quae cynorhoda dicitur.

Ruta. Plinius. xx. intus & extra. Apul. cum vino sumpta.

Salsamenta piscium. Plin. 32.

Sanguis canis. Sera. ƒm Dios. cum vino bibitus. Auic. similiter.

Sanguis menstruus. Plin. 23. & 28. inter omnes vero cõuenit ꝗ aqua potus ꝗ formidet a canis morsu superposita tantũ calici lacinia menstruo tincta tali statim metu eum discuti.

Senecta anguis. Plinius. xxix. cum cancro masculo trita.

Sisamum. Auicenna.

Succinum. Plin. trigesimoseptio, lymphaticis confert.

Spina alba. Sera. ƒm Dioscoridẽ, semen bibitum.

Stercus. Pli. 28. caprę cum vino applicatũ, hirundinis & cuculi cũ melle potus, Et, 29. equi cũ aceto calidus appositus. Aui. pecudis vstũ linitum cum aceto.

Terra sigillata. Sera. ƒm Gal. sumpta cum vino & cũ aceto linita super morsum superpositis aliquibus folijs. melius est foliũ allij syluestris post cẽtaureę maioris, post pralij. Aui. auctoritate Galeni, cum vino sumpta.

Theriaca magna. Aui. ſ. quinti.

Theriaca diatessaron. Nicol.

Triticum. Issaac. masticatũ appositum. Apuleius. grana. xj. apposita vulneri donec hũore mollita se ipleãt, & tumida proijcito illa gallinę si nõ appetẽs fuerit, simili mõ alia grana cõijcito, si sic esse coeperint, periculosum & mortiferum signum erit.

Vitulus marinus. Plin. 32. adipe vngatur facies timentis aquã.

Vrina. Plin. 28. cũ cinere. Serap. ƒm Dios. cũ nitro. Aui. ssr. Hali. pueri cũ batrach. Pli. xxix. vrina canis rabidi tanta vis est, vt calcata noceat, maxime hẽntibus vlcus, remediũ est, fimus caballinus cũ aceto calefacto, percussu impositus. Apul. fęx vrinę cũ carbonib⁹ vitis viridis, trita apposita frequenter, & humor quẽ extrahit, abluatur.

Yera Archigenis. Mes. iij. antido. Auicen. ij. tract. quinti. Serapio xj. antido. Haliab. vlj. antido.

Yppofelinũ. Pli. xx. intus & extra.

Yrundo. Plin. vigesimonono, pulli eius vsti, & linitur nidus.

Praeseruãtia a morsu canis rabidi.

LENTES. SERA. ƒm aliquos, uiolates canis rabidiꝗ momordit homínem ligati in corio, suspensi in brachio, praeseruant portantẽ.

Ruta. Pli. xx. cũ hẽrę vel ea liniri.

De marinorum animaliũ venenis. Cap. IIII.

Marinorum uenenis.

ASPHODELVS. Pli. vigesimosecundo.

Caprificus. Plinius. 23. frondes & folia cũ eruo & vino.

Coagulum. Plinius. 28. leporis, hoedi, agni, drach. cum vino.

Eliothropia: emplastrum. Thess.

cap.herbæ libræ.
Serpyllū. Plin.xx. præcipue valet.
Sulphur. Serap. fm Gal. pulueriza tum super vulnere. secundum Dioscoridem, cum aceto.
Ypoptam⁹. Pli. z8. testiculi ei⁹.

Dracōis marini, uel mugali morsui

ABSINTHIVM. Plinius. z7. Sera. cum vino sumptum.
Allium. Aui. Serap. fm Dioscor dem, cum folijs ficus agrestis & cymino empiastrum.
Althça piscis. Plinius trigesimo primo, salitus.
Cerussa. Auicen. superfricata.
Draco marinus. Plin. 3z. ipsius q pupugit carnes vel cerebrum. Auicen. fissus apponatur.
Ficus. Serap. fm Diosc. siccę cum hordeo & vino emplastrum.
Mullus piscis. Plinius vigesimosecundo, intus & extra.
Ozimum fluuiale. Auicenna. appositum.
Plumbū. Serap. fm Diosc. vstū linitum tritum. Auicenna. cerussę plumbi fricatio.
Salsamentum piscis. Plinius trigesimosecundo, cum aceto.
Saliua. Plin. vigesimosexto.
Stella marina. Plinius. 3z. carnes eius appositæ.
Vrina. Serapio secundum Dios. infusa, confert.

Pastinacæ marinæ puncturis.

NIHIL EST VEnenatius vsquā in mari pastinaca, vtpote cū radio eius arbores necari dicimus. Plin. trigesimosecundo.
Coagulum. Plin. z8. leporis hoc di vel agni cum vino.
Galeos piscis. Pli. 3z. int⁹ & extra
Laser, id est assa. Plinius. 3z.
Mullus piscis. Plinius. 3z. intus & extra appositus.
Pastinaca ipsa. Plinius. 3z. cinis eius cum aceto appositus.
Saluia syluestris. Plin. zz. Igno.

Hæmorrhoidis morsui.

MVSTVM PASsulæ vinū. Pli. 33.
Oua. Plini⁹ vigesimo nono, cruda intus & extra.
Portulaca. Plin. xx. intus & extra.
Rubus. Plin. vigesimoquarto.

Murenæ morsui.

LVMBRICI TERreni. Kiranides.
Murena. Plin. trigesimosecundo, cinis capitis eius.

Porci marini morsui.

CARNES IPSIVS porci. Plinius. 3z.

Scorpionis marini morsui.

CERVSSA. AVIC. aspersa.
Menta sumpta. Plin. xx.
Ozimum. Plin. vigesimo.
Mullus piscis. Plinius trigesimo secundo, intus & extra.
Plūbū. Serap. fm Diosc. tritū linitum. Auic. cerussæ eius fricatio.
Vrina. Serapio secundum Diosc. infusa. Haliabas pueri.

Leporis marini morsui.

ALKITRAN. SErapio fm Dios. potatum cum vino.
Anser. Pli. vigesimonono, sanguinis cum tanto olei.
Cancer fluuialis. Plinius. 3z.
Ranarum fluuialium decoctio & carnes sumptæ ibidem.
Equinum lac. Sextus.
Lepus ipse marinus. Haliab. emplastratus.
Malua. Plin. vigesimo, cocta.

Sepiarum morsui.

PISCES. PLINIVS, 3z. saliti.

Trigonis marini morsui.

SALVIA SERAP. fm Diosc. eius decoctio.

TRACTATVS NONVS DE PERTINENTIBVS AD INHVMANA CVIVS SVNT DVO CAPITVLA.

De pertinentibus ad animalia. Cap. I.

Interficientia animalia, uel eis nocentia.

ARON ÆGYpti. Plini⁹. z4. contactu genitali, interimit quodlibet fœmininum.
Cedrus. Plin. vigesimoquarto. succus interficit animalia.
Ferula. Plinius. z4. gratissima asinis in pabulo, cæteris vero iumentis præsentaneo veneno.
Gramen. Sera. fm Diosc. quædam species eius habēs folia, ramos, & radices maiora quæ occidit animalia ipsum comedentia.
Multipeda vermis. Pli. xxx. pecori pcipue nociua morsum, tumor insequit, & putrescit locus ipse.
Oleandrum. Hali. occidit animalia. Auicen. ipsa & flos.
Sabina. Plinius. 16. iumenta, capras, & oues venenat.

Iumentis conferentia.

ERVVM. PLIN. zz.
Gramen. Plin. z4. herba iumentis non alia gratior siue viridis, siue sicca.
Kanabis. Plin. xx. aqua eius sumpta aluo iumentorum prodest.

Impinguantia animalia.

POLYTRYCHVM. Plinius. zz. impinguat animalia.
Sarican species absinthij. Ser. fm Dio aīalia comedētia ipinguat.
Viscum. Plinius. 16. animalia impinguat & pecora.
Absinthium. Plin. z8. ab absinthio pōtico, pecora pinguescūt & ob id sine felle reperiuntur.

Coitum incitantia iumentis.

SATYRION. PLI. z6.
Vrtica, Macer. fol ijs eius fricare

fricare eius vuluam.

Generationē inuātia in aialibus.

SILER. PLIN. XX. Sifeleos. Serapio fecundum Diof.comeftum. Auicēna. in potu datum.

Facilitantia partū in animalibus.

ARON. PLIN.24. linitum vuluæ.
Lapis aquilæ. Plin. 36. Serapio fuppofitus.
Ruta. Plinius vigefimo, facilitat partum animalium.
Sifeli. Pli. xx. Auicen. fifeleos.
Vrtica. Pli. 22. fricare vuluam.

Morbis quadrupedum.

CAPILLI VENEris. Serap. fm Diofcoridem, propinati præbent pecoribus fanitatem.
Capra. Pli. 28. caprā folidā cū corio & ranam rubeā diffectas.
Citifum. Plin. tertiodecimo.
Ruta. Pli. xx. per nares cum vino.
Semina. Plinius quintodecimo, perfufa amurca olei.
Sideritis. Plinius. 26. ppter fquinantiæ quadrupedum.
Verbenaca. Plinius. 26. in vino, febribus iumentorum.
Yffopus humida. Plin. 29. paffionibus pecorum confert.

Scabiei & pruritui animalium quadrupedum.

ALLECE PISCIS. Plin. 31. fale infufæ per noctem.
Aqua maris. Pli. vigefimoprimo, fcabiei pecorum valet.
Amurca olei cocta. Pli. 23. cocta cū lupinis & chamęleonta. Aui. cum camæleonta & aqua infufionis lupinorum. Serap. fifr.
Afphaltus. Plinius. 35.
Afphodelus. Plin. 32. liniatur.
Butyrū. Plinius. cum refina.
Camæleon. Plin. 22. fuccus eius.
Elleborus niger. Pli. 25. cū thure, & cera, aro & pice, vł cū pfyllio.
Eliothropia. Ignotus. combufta linita cum aceto.
Fel. Plinius. 28. capræ cum cinere aluminis.
Ficus ficcæ. Auic. & folia eius cocta cum radice almezereō nigri.
Fimus. Pli. 28. bouis vel bubali.
Glutinum taurinum. Plin. 28. in aceto liquefactū addito calce.
Kitrā. Sera. fm Gal. & Diof. proprie oleum diftillationis eius.
Lupini. Plin. 22. cocti in amurca olei. Auic. cū radice almezereon niger. Ser. fm Diof. ablutio tepida decoctionis eorum cum radice camęleontæ nigræ, curat fcabiem pecudum.
Mafticheˑ Auicen. oleum arboris eius, fcabiei pecoris valet.
Oleum lentifci. Plinius. 23.
Paftinaca pifcis. Pli. 32. iecur ei coctū i oleo, efficaciffime curat.
Pix. Plinius. 24. Serapio fecundū Diofcoridem, humida.
Sal caleftricum. Plinius. 23.
Squinanthum oleū. Serapio fm Habyx. Auicen. Haliabas.
Yffopus. Pli. 16. & 26. cū oleo.

Vlceribus iumentorum et aialium.

ASPHODELVS. Pli. 22. radix cocta illinita Menftruum. Plin. 28. cinis cum camini puluere & cera.
Oleum de alkitran. Sera. fm Dio. cōfolidat, incarnat abrafis pilis.
Pix humida. Serap. fm Diof.
Rubus. Pli. 23. puiuis foliorum.
Vitis nigra. Serap. fm Diof. folia cum vino, in afinis valent.

Paffioni in capite iumenti.

BRYONIA. PLI. 23. Vitis nigra. Plinius. 23.

Oculorum paffionibus iumentum & quadrupedum.

ANAGALLYS. PLI. vigefimoquinto.
Camęlea. Plinius. 24.
Sal. Plinius. 31. infpuatur oculo.

Vlceribus oculorum animalium.

PAPAVER. AVIC. flos campeftris. Serap. fecundum Diofc. papauer cornutum. Cobol. ex floribus & folijs eius, aufert vlcera corneæ animalis.

Albugini & veftigiis vlcerum oculorum animalium.

CENTAVREA MInor. Plinius. 25.
Sepia. Plin. 32. cinis offis eius.
Sideritis. Plin. 25.
Papauer. Auicen. flos campeftris.

Tormia vrinæ iumētorū releuātia.

ALLIVM. PLI. XX. eo trito, vrīgaf natura.
Cretani. Plinius. 26.
Vefpetilio. Pli. xxx. vrinæ eorū tormina vefpitiliōe alligato finiunf.

Pituitæ. i. fluxui humorū uel rheumati iumentorum, uel pecorum.

CRETANI. PLI. 26. Elleborus niger. Plin. 25. furculo eius per aurem traiecto, & poftero die eadē hora exempto.

Curfui humorū ad pedes iumētorū

BRYONIA, VEL VItis nigra. Plinius vigefimotertio, circūligata.
Miliaria herba. Plin. 22. trita & cornu infufa cum vino.

Pedibus iumentorum attritis.

SANGVIS. PLINIVS 30. lacertæ viridis.

Tuffi & afthmati iumentorum.

GENTIANA. PLI. vigefimofexto.
Verbafcum. Pli. 26. verbafci cuius flos eft aureus, tāta vis eft, vt iumētis etiā nō tuffiētibus modo, fed ilia quoq; trahentibus, auxilietur potu.

Percuffiōi quadrupedū a ferpēte.

CANCRI. PLINIVS trigefimofecūdo, comefti & appofiti.
Daucus. Plin. vigefimotertio.
Filix. Pli. 27. impofitus capiti iumenti, defendit a ferpentibus.
Muftella. Plinius vigefimonono, catulus eius nudus recens cum fale apponatur.

Ruta. Plin. xx. per nares cũ vino.
Vespertilio. Plinius vigesimonono, fel eius cum aceto.

Fluxui sanguinis iumentorum.

FIMVS SVIS. Plinius vigesimooctauo, infusus in aceto.

Tela extrahentia ex animalibus.

DIPTAMVS. Pli. 25. comestus. Serapio fm Diosc. canes percussi sagitta, si comedãt ipsum, eiiciunt tela statim.

Pediculis animalium.

KITRAN. Auicenna

Pulices necantia iumentis.

FILIX. PLINIVS 27. posita in ceruice iumentorum, necat eas.

Pantheras occidẽtia et liberantia.

ACONITVM. Plinius. 27. occidit eas. liberantur aũt ab hac morte excremẽtorũ hõis gustu.

Leopardos occidentia.

INTERFECTOR Leopardi herba. Galenus sexto simplicium.

Vrsos sanantia.

FORMICÆ. PLIN. vigesimonono, earum comestio, sanat eos.

Lupos occidẽtia et eis pertinentia.

INTERFECTOR LVpi herba. Galenus sexto simplicium.
Ouis. Kir. pellem eius, lupus nõ calcabit.

Vulpes occidentia.

AMYGDALA AMAra. Sera. fm Diosc. si comedãt eas cum aliquo cibo, moriuntur. Aui. Plin. 23. si non biberint aquam post eas.

Canes impinguantia.

AQVA CASEI, vel lactis. Serap. secũdum Diosc. nutrit multum canes. Auicen. impinguat eos.

Percussioni canis a serpente.

CIMICES. PLIN. vigesimonono.

Canes occidentia.

CAMÆLEONTA. Plin. 22. Serap. secundũ Dioscoridem, alba cum sauich, aqua, & oleo.
Ellebor' alb'. Ser. fm Ebẽ Mes. Aui.
Interfector canis. Gal. vj. simpli.
Mezereõ. Auicẽna. cum sauich, aqua, & oleo.
Oleandrũ. Aui. ipsum & flos eius.
Plũbum. Plin. 24. fumus eius.
Sparagus. Plinius. xx. elixatura, vt dicitur. Auicenna similiter.

Fugantia canes.

COR CANIS. Plinius. 29. portatũ. Kir. in sinistra manu, aut lingua eius in panno ligata.
Lapathium. Thes. succo eius cũ succo cyclamis, liniatur corpus, & fugient eum canes.

Scabiei canum.

KITRAN. SERAP. fm Diosc. Auicenna.
Mastiche. Auicẽ. oleum arboris eius.
Pix. Plin. vigesimoquarto.
Sanguis. Plin. 24. bubali recẽs, & cũ inarescit, iterũ liniatur postera die abluatur cinere & lixiuio.

Latratum auferentia canibus.

CANIS. PLINIVS 29. linguam in calceo subditam pollici portare. Et. 30. ex secundis canis mẽbranã habere. Sex. cor canis siccũ habere, vel linguã eius summam positam sub pollice pedis. Kir. in sinistra manu portare, vel tenere linguam in panno ligatã, canes obmutescunt.
Lepus. Plinius trigesimo, fimum vel pilos tenere.
Mustella. Pli. xxix. cauda eius abscisa a viuẽte in pede portare, sicut dictum est de lingua canis.
Rana. Pli. 32. viua data in offa.

Defendentia canes a rabie.

CANES. PLIN. viij. xl. die quã natus fuerit, & morsu castretur cauda summusq; articulus eius auferatur & cætera.
Lac. Plin. 28. mulieris quæ peperit masculum gustatum.

Capras uenenantia.

SABINA. PLINIVS decimosexto.

Steriles capras facientia.

ALLIVM. PLIN. 17. si id lãbat capra sterilescere, auctor est Varro

Scabiei pecudum.

LVPINI. SERAP. fm Diosc. ablutio tepida decoctionis eorum.

Impinguantia pecudes.

ABSINTHIVM. Sera. fm Dio. marinũ.

Multiplicantia lac ouibus.

GALARIADES lapis. Alber. contritus cũ sale mista aqua, oliuæ circũ spergãt vbera. Lapi. galagada dicit cũ sale mistus aq̃ i ortu solis mũdato ouili circũspergantur, implentur oues lacte.
Lanaria herba. Plinius. 24. ouib' ieiunis detur.

Vt fœmellas tantum generent.

ARIES. PLINIVS trigesimo, dexter testiculus ligetur arieti.

Venenantia

Venenantia oues.

SABINA. PLINIVS decimosexto.

Passionibus pecudum.

LANA. PLI. XXIX. cinis lanæ ouis, Ouis. Plin. 29. cauda eius quàarctissime præligata vulsa inde lana, præ fastidio quæ non pascebat ouis, statim pascitur.

Porcos occidentia.

CAMÆLEONTA alba. Plin. 22. Serap. fm Dioscoridem, cum sauich, aqua, & oleo.
Elleborus. Plin. vigesimoquinto, niger. Auicenna. albus.
Mezereon. Auicenna. cum sauich aqua, & oleo.

Morbis porcorum.

EQVVS. PLINIVS vigesimooctauo, caro ei⁹ biscocta detur.
Ranæ. Plin. trigesimosecundo, cinis quarsicunque, & decoctio ranarum rubeti potui data.
Sideritis. Plin. vigesimoquinto, squinantię porcorum valet.

Vt porci sequantur aliquem.

CORVVS. PLI. XXX. qui cerebrum eius porco dederit offa, illũ porcus sequitur. Sextus similiter.
Mus. Plin. xxix. iecur eius datum in ficu, & in homine quoque simi liter valere dicunt.

Impinguantia porcos.

FILIX. PLI. XXIII. radix impinguat porcos.

Boues interficientia.

CAMÆLEON. PLI. trigesimosecundo. Elleborus. Plin. vigesimoquinto, niger.
Gramen. Serap. fm Dioscoridem quędam species habens ramos, folia, & radices maiores alijs, & maxime quod nascitur in Babylonia & Sicilia quando comeditur a bobus, apostemantur.

Morbis boum conferentia.

SAL. PLIN. XXXII. confert intus & extra, seu sulphur viuum, allium sylvestre, ouum coctum trita in vino dentur morbis boum. Plin. vigesimooctauo, adeps vulpis similiter operata, valet.
Siler. Plinius vigesimo.
Oleum. Plin. 23. per nares infusũ donec ructet, inflationi, boum.

Boues à morbis præseruantia.

ANGVIS. PLIN. 30. anguina pelle, sale & farre cũ serpyllo contritis vna die, iniectisque cum vino in fauces boum vua maturescente. Vel pulli hirundinũ tres dentur cum tribus ossis. Plinius trigesimo.

Boues impinguantia.

OROBVS. SERA. secũdum Dioscoridẽ, impinguat boues.

Tauros inflammantia.

LASER. PLI. XXII. linitis naribus.

Compescentia tauros.

CAPRIFICVS. PLI. vigesimotertio, frõdes circa collum circũligãdo appositę in tantum rabidam naturam compescit, vt tauros immobiles præstet.

Camelos occidentia.

GRAMEN. PLIN. vigesimoquarto.

Scabiei camelorum.

KITRAN. AVIcenna.

Equos occidentia.

ELLEBORVS. PLIN. 25. niger.
Frumentum. Sera. fm Gal. quãdo equi comedunt ipsum, nõ effugiunt a nocumẽto quod infert eis.

Torporem inducentia equis.

LVPVS. PLIN. 28. vestigia eius si calcauerit equus, torporem inducit ei.

Coitum iuuantia in equis.

EQVVS. PLINIVS 28. puluis testiculorum eius in potione datus.
Ozimũ. Plin. xx. admistum cibo.
Satyrion. Plinius. 26.

Vt nõ fatigetur equus in currendo.

LVPVS. PLINIVS 28. dentes maxime eius equo alligati.

Impinguantia equos.

TRIBVLVS. PLIN. vigesimosecundo, folia.

Aborsum prouocãtia equabus.

SANGVINE MENstruo contacta equa. Plin. vigesimooctauo.

Scabiei equorum.

ASPHODELVS LInlatur. Plinius vigesimosecundo.
Esion, id est cresson. Plinius. 22.
Ranæ. Plinius. 32. linitio decoctionis earum extenuatarum donec liniri possint. Auicẽ. itaque castratos non repeti postea.

Impedientia conceptum asinis.

ORDEVM. PLIN. 28. tot annis nõ concipiet asina quot grana eius intincta sanguine menstruo comederit.

Vt mula non calcitret.

VINUM. PLINI9 octauo. Itẽ trigesimo, si biberit, nõ calcitrat.
Cucumer erraticus, Plinius. xx.

Mures fugantia.

ASPHODELUS. Plin. vigesimosecũdo. Mus. Plinius trigesimo, castretur viuus & dimittatur.

Occidentia mures.

ASPHODELUS. Plinius. z z. radice preclusa cauerna.
Argentum viuum sublimatũ. Serapio secundum Rasim.
Camæleonta alba. Pli. xxj. Serap. fm Diosc. cũ sauich, aq̃, & oleo.
Elleborus. Circ. cũ farina & aqua, factis tortellis. Pli. z 5. albus. Serap. fm Diosc. cũ polenta, vel cũ sauich & melle. Aui. similiter.
Ellenium. Plin. xxj. Mac. album.
Mezereon. Auicẽna. cum sauich, aqua, & oleo.
Squilla. Auicenna.
Taxus. Plin. z 4. fumus eius.

Auibus pertinentia.

ALLIUM. PLIN. xix. est & in aruis sponte nascẽs alum hoc vocant quod aduersus improbitatem alitum pascentium semina coctũ ne renasci possit, abijcitũ, statimq; quę si deuorauere aues stupentes manu capiuntur.

Gallis pertinentia.

ALLIUM. PLI. XX. mistum farre gallinarum pituitæ ptinet.
Capilli Veneris. Serap. fm Diosc. in cibo gallorũ, & coturnici misti facit eos audaces ad dimicandũ. Aui. sĩr facit eos fortes.
Cimices. Pli. vigesimonono, quo die comederit gallina, nõ interficietur ab aspide.
Faba. Serap. fm aliquos, si eas comedant gallinæ, abscindunt ab eis generationem ouorũ. Aui.
Mustella. Kir. si nister testiculus in pelle mulæ ligatus, non pariet oua. Plinius. xxx. cinis mustellæ si detur in offa gallinas, tuetur a mustellis.
Sabina. Plin. z 4. fumigatio, confert pituitæ gallinarum.
Sarmenta. Plinius. xxix. circulo ex sarmentis addito in collo galli, non cantabit.
Stercus. Auicen. bibentis elleborum album, interficit gallinas.
Verbena. Kiran. cum furfure gallo data non calcabit.
Vulpis. Plinius. z 8. iecur eius sic cum si comedant, vel pellicula vulpis induta collo galli, tuetur ipsum a' vulpibus.
Vua. Pli. z 3. florẽ in cibis si ederẽ gallinacij, vuã non tangunt.

Columbis pertinentia.

COLUMBI. SERA. cauterizatio alarum cũ auro vel argento, facit eos libenter ad turrim venire, & non separari.
Elleborus albus. Ser. fabę infusæ in aqua infusiõis ei? aut frumentum, si comederint, moriuntur.
Mustella. Plin. xxx. cinis eius si det in offa, eos tuetur a mustellis.

Accipitri pertinentia.

LAMBRUSCA. PLI. z 3. radix eius accipitrẽ purgat.

Hirundini pertinentia.

CHELIDONIA. Plinius vigesimoquito, est quæ reddit visum pullis hirundinũ. Aui. Ig. Mac.

Piscibus cõferentia et pertinentia.

APIUM. PLIN. xx. viride ponantur in piscina, ęgritudinibus eorum confert.
Alkion. Kiran. caput vel pẽna si piscator portauerit, non fraudabitur a piscatione.
Aristolochia. Plin. z 5. rotundæ radicem. piscatores Campanæ venenum terræ vocant, corãq; nobis contusam immissa calce in mari spargere aduolant pisces cupiditate mira, statimq; exanimati fluitant. Mac. similiter.
Assa. Serap. fm aliquos, ligata in petia, suspẽdatur flumini, canes fluuiales occidit, & fugat odore
Cyclamen. Pli. vigesimoquinto, quædam eius species.
Ferula. Plinius vigesimo, cõtactu murenas occidit.
Lactuca caprina. Plin. vigesimo, in aqua pisces occidit.
Lacticinia. Plin. z 6. maius lacticinium si proijciatur in gurgite, inebriat & eleuat eos supra. Auicen. lacticinia in lacu posita, pisces eleuant supra aquas. Sera. fm Diosc. tithymalus tritus & proiectus in flumine vel in stagno, & fm Galenum, folia & semen proiecta, inebriãt vt supernatent pisces.
Oleum benedictum. Nic. ex eo si vngantur retia, congregabũt pisciũ multitudinem.
Psyllus animal. Kiran. si piscator vtitur in esca piscium ipso, fruetur multis piscibus. liget autem in pelle delphini.

Apibus pertinentia.

ACORUS. APVL. in aluearia suspẽsus, retinet apes ne recedant ab alueis.
Agnus. Plin. xxx. puluis collectus ex vestigio eius sparsus in aluearia, facit apes reuerti.
Melissa. Macer. cum lacte linire alueraria, apes reuerti facit.
Sanguis mẽstruus. Pli. z 8. tactis eo aluearijs, apes fugere certũ ẽ.
Stercus. kir. bouis cũ aceto liniat aluear, & formicę nõ intrabunt.
Taurus. Kiran. cadauer eius post dies. vij. vermes generat, q̃ post xxj. dies mellificę fiũt apes quas collige in vasis.

De pertinẽtibus ad inanimata ex animalibus, mineralibus & plãtis. Cap. I I.

A corrosiõe tinearũ uermiũ & murium præseruãtia pannos, & chartas, & similia.

Absinthium

ABSINTHIVM. Plin. 28. vestibus insertum. Macer. Serap. custodit a' tineis pannos, & libros a' vermibus. Aui. infusum in incaustro, libros defēdit a muribus. Mes. prohibet pānos a' tineis & vermib⁹. Cir. libros, pannos, & cutes defendit a murib⁹.
Anisum. Plinius vigesimo.
Citrum. Serap. fm Diosc. quādo ponitur in pannis, pseruat eos a' corrosione. Aui. cortex eius.
Folium. Serap. fm Diosc. Auic.
Malabathrum. Serap. fm Diosc.
Serpens. Pli. xxix. spolium eius in arca, vel armario, necat tineas.
Vestis. Plin. 28. quæ fuerit in funere, a' tineis non attingitur.

Mundificantia a' maculis pannos, & chartas.

ARANCIVM. Cit. tinctura alkannæ vbicunque fuerit remouetur cum succo arancij pomi.
Bleta syluestris. Pli. xx. radicis decoctio maculas eluit.
Citrum. Isa. acetositas eius mundat ab incaustro pannos.
Cinnius. Pli. vigesimoquarto, ace to facilius eluitur.
Fæx vini. Plinius vigesimotertio, vsta eluit maculas.
Vrina. Sera. fm Gal. aufert a pannis maculas & sordes. Plin. vigesimooctauo, vrina impubis abluit lituras atramenti.

Lanæ pertinentia.

ALGA CRETENsis. Pli. trigesimosecūdo, lanam tingit.
Aqua maris. Plinius trigesimoprimo, mollificat lanam.
Condysi. Serap. fm Diosc. fumigatio ipsius, lenē & pulchrū facit.
Faba. Sera. fm Dio. decoctio eius tingit lanam. Isaac similiter.
Indumentum aliquod ex lana si fuerit nimis breue, elongabitur. si torabit aqua vū egreditur balneum, deinde linietur melle.
Lactuca. Plin. vigesimo, quædam eius species tingit lanam.
Lothos. Pli. 16. radix eius tingit.
Nucum cortex. Plinius vigesimo quinto, tingit lanam.
Rubea. Plin. 24. lanam tingit.
Sideritis. Plinius, 22. tingit.

Corijs & pellibus pertinentia.

LOTHOS. PLIN. 16. cortex arboris, tīgit pelles.
Morus. Plin. 23. folia madefacta in vrina, pilos euellit a corio.
Rubea. Pli. 24. pelles tingit.
Vitis albę fructus. Serap. secūdū Diosc. abradit pilos coriorū. fm Gal. fructus eius rubeus pparat coria, & detrahit pilos a corio.

Ebur mollificantia.

MANDRAGORA. Serap. fm Diosc. dicit ꝙ radix cocta cū ebore horis. vj. mollificat eum, vt fit aptum quācunq; figuram facere volueris. Auicen. similiter, fit obedientia eius facilis.

Carnibus pertinentia.

CAPRIFICVS. Pli. 23. succus, & folia, & lignum coctū cū carnib⁹ facit teneriores in coquendo.
Coriandrum. Pli. xx. cū aceto, carnes præseruat a putrefactione.
Elleborus albus. Serap. fm Diosc. coct⁹ cū carnib⁹ eas liquefacit.
Eruca. Serap. fm Dioscoridem, semen præseruat a putrefactione.
Euphorbiū. Sera. fm Diosc. coctū cū carnib⁹, facit eas cito decoq.
Ficus. Serap. fm Gal. arbor syluestris decocta cum carne bouina dura, facit eam decoqui tantæ caliditatis & subtilitatis existit. Aui. rami cocti cum carnibus.
Mel. Auicenna. præseruat carnes a putrefactione.
Melones. Auicē. cap. de carnibus cortices coctæ cum eis, dissoluunt vaccinas carnes.
Sal. Plin. 28. carnes teneritudinem non sentire luna decrescente induratas sale.
Vrtica. Pli. xxj. radix syluestris cocta cū carnibus teneriores facit.

Lacti pertinentia.

AQVA. GAL. III. alimen. frigidissima in vase aliquo intromittatur vas lactis coagulat eum.
Balsamum. Ser. fm Diosc. qd purū ē distillatū ī lacte coagulat ipm.
Cartamum. Serap. fm Diosc. succus coagulatū caseat. & fm aliquos, lac coagulatū dissoluit.
Camela. K ir. eius lac impositum alteri lacti impedit caseari.
Caprificus. Plinius. 23. surculus eius coagulat lac.
Coagula. Auicenna. omnia coagulant lac.
Ficus. Plin. 16. &. 23. lac ficus & corticum arboris coagulat lac. Aristoteles. iii. de historijs similiter. Serap. fm Diosc. fit suc cus ex summitatibus ipsius tem pore veris antequā incipiāt germinare desiccatus in vmbra & seruat⁹ caseat lac, & succus sum mitatū dissoluit coagulū. Auic. lac ficus, dissoluit lac coagulatū
Galeon herba. Gal. vj. simpliciū, coagulat lac.
Mel. Gal. iij. alimen. qñ pcalefactū lac irroratur melle aūt cū vino, & melle coagulatur.
Menta. Serap. fm Diosc. parum ex ea impositum lacti, impedit caseari. Auicenna similiter.

Coagulationi pertinentia.

ALTHÆA. PLIN. xx. radix in aqua posita, coagulat eam sub diuo.
Canabis. Plin. vigesimo, in aqua infusa, coagulat eam.
Coagulum omne. Auicenna. coagulat omne liquidū, & dissoluit coagulata.
Ficus. Auicēna. lac eius dissoluit coagulata.

Caseum præseruantia a' putrefactione & muribus.

GARVS ET LVF. Serapio. lineatur eo caseus vel inuoluatur in folijs eius, & non nascentur vermes.
Menta. Serapio secundum Dioscoridem, linita caseo. Mac. succus admistus vel herba.
Mustella. Plinius trigesimo, cerebrum eius positum in coagulo, caseum defendit a muribus.

Terræ pertinentia & agris.

FABA. PLINIVS 18. solum in quo sata est lętificat stercoris vice, & ideo in Macedonia cum florere cœperit, vertunt arua.

Fimus. Pli. 17. ipsum miscere terræ quocunqꝫ tpe fiat, curãdum vt ab occasu æquinoctiali flãte vẽto, fiat luna decrescẽte aeſicca, mirum in modum augetur vbertas effectusqꝫ eius obſeruatione tali.

Lupus. Plin. 28. fractis pedibus lupi cultroqꝫ adacto sãguis paulatim circa fines agri ſpergatur tracto lupo, atqꝫ ipſe lupus deſodiatur i eo loco ex quo cœperit trahi agrum, defendit ab ingreſſu lupi.

Malua. Plin. vigesimo, maluæ ſeminatę in terrã, impinguãt eã.

Pratum. Plin. 18. ſeneſcunt prata restituiqꝫ debẽt faba in eis sata, vel rapis, vł milio, mox ĩ sequenti anno frumẽto turſusqꝫ in prata tertio relinqui.

Saluia syluestris. Plin. 26. vbi naſcitur, aquã subesse credunt.

Stipula. Plin. 18. sunt qui accendũt in aruo stipulas magno Virgilij pręconio. summa aũt eius rõ vt herbarum semẽ exurant.

Arboribus pertinentia.

ABIES. PLIN. 17. abietem enim & pinũ ſiqs detraxerit sole taurum vel geminos transeunte, cũ germinat, statim moritur.

Amygdalæ. Pli. 17. ex amaris dulces fiunt ſi circũfoſſo ſtipite ab ima parte circũforato defluens pituita abstergatur.

Amurca olei. Plinius quintodecimo, medetur arboribus.

Arboribus ægris. Pli. 17. ficis vtique affundi amurcã cæteris arboribus ęgris fęcẽ vini aut lupinum circa radicẽ earum ſeri.

Arbor persica transplantata in Aegyptum, facta fuit salubris. Pli. xv. cap. xj. dicit non esse verum: sed fuit alia arbor sibi similis mitis rubescentibus.

Arbores. Plin. 17. abieti enim & pino ſi quis corticem detraxerit sole taurũ vel geminos trãſeunte, cũ germinãt ſtatĩ moriunt.

Berbena. Kir. cũ stercore vulturis fumigato ficu, folia decidunt.

Cerasa. Plin. 17. cerasos precoces facit, cogitqꝫ maturescere calx admota radicibus.

Corallus. Alber. puluerizat⁹ asper ſus cũ aqua, arborib⁹ & herbis, eas fructificare facit. Lapid. ſi ſr.

Ficus. Plin. 17. vberrimas ficus lubrica amurca diluta & cum ſimo infuſa, radicibus frõdere incipientiũ facit. Item ficorũ turgido cortice ſciſſuris in obliquũ leuibus emittitur, ita fit ne decidant fructus.

Granata. Plin. 17. quidã punicis malis subtracto lapide. ſ. radici non rumpi pomũ in arboribus tradũt. Item ſi mala punica acida naſcuntur ablaqueatis radicibus fumum ſuillum admittere rent, eo anno violenta, proximo dulcia futura.

Kitrã. Serapio ſm Dioſcoridem, adurit plantas.

Lapis lunæ. Auicenna. suspensus arbori, fructificare facit.

Laurus. Plinius quitodecimo, ſola fulmine non iacitur.

Lignum defenditur a carie. Plin. 16. cedri oleo peruncutum, iuniperus idem operatur.

Olea. Plin. 17. nuper repertũ eſt oleas gaudere maxime cinere ex calcarijs fornacibus.

Pomus. Plin. 17. pomiferis qui germinẽt nec faciũt fructus, ſiſſa radice inditur lapis, fertilesqꝫ fiunt. hoc idem & amygdalis e robore cunio adacto, in piris ſorbisqꝫ e teda ac cinere & terra cooperto, & radices circũcidiſſe ꝑdeſt vitium luxuriantiũ ficuũqꝫ & circũciſis cinerem addidiſſe.

Plantare arbores. Plin. 17. dicit præfodere scrobes ante ſi poſſit fieri tãto donec pinguescit, obducantur. Mago ante annũ fieri iubet, vt ſolem pluuiasqꝫ cõbibant, aut ſi conditio largita non ſit, ignes in medios ante menſes duos, nec niſi poſt imbres in his fieri.

Quercus. Pli. 24. quercus & olea tam pertinaci diſſident odio, vt altera ĩ alterius scrobe depactæ moriantur. Item quercus iuxta nucem iuglãdem pernicialia, & braſſicæ cum vite odia.

Rubus. Plin. xix. Columella tẽdit ſuum cõmentum, vt toto anno cõtingant fructicẽ rubi qꝫ vaſtiſſimum in apricũ locũ transferre & recedere duum digitorũ reiecta ſtirpe circa æquinoctiũ vernum, ita in medullã rubi ſemine cucumeris in ſito trita minuta ſeuoqꝫ circunaggregatas ̥ reſiſtere frigore radices.

Vitibus pertinentia.

BRASSICA. PLI. 34. inimicantur viti. Caules. Plin. trigeſimoſeptimo, inimicantur viti.

Columborũ ſtercus. Sex. circa radicẽ vitis appoſitũ humorẽ ſuperuacuũ exiccat, nec naſcitur beſtiola his de radicib⁹, vt ſolet.

Raphanus & laurus. Pli. 17. odore aut ſucci miſtura iuxta vitẽ ięduũt. et. 27. inimicanť vitibus.

Vinea. Plin. 17. ſi macruerit farmẽta cõburito, & itidẽ inarato.

Viti & oleę inimiciſſimũ. Pli. 17. circa vergilias imbres nimij.

Vino pertinentia.

ACINVS. PLIN. 18. acinos plurimos ferre ſi contingat creſcente luna vindemiari.

Cappares. Aui. fructus eius poſitus in muſto cõſeruat ipſum ab ebullitione ſicut ſinapis.

Cuſcute. Serapio ſm Haboanifa, impoſitum vino, fortificat, & facit inebriare.

Edera. Pli. xvj. eius mira proditur natura ad experienda vina ſi vas fiat ex ligno eius vina transfluere ac remanere aquam ſiqua mi ſta fuerit.

Vindemiæ tempus. Plin. 18. iuſtum vindemię tẽpus ab æquinoctio ad vergiliarum occaſum dies. xliij. Sed iam calen. Ianuarij defectu vaſorum vindemiantes vidi.

Vinum. Plin. 24. vini natura eſt exhauſto accendi calore viſcera intus fortis infuſo refrigerandi, neqꝫ viribus corporis vtilius aliquid, nec aliud voluptatib⁹ perniciosius ſi modus abſit. Et. xxj. vino odoratiora ſunt muſtis. et 33. ſaluberrimum vinũ cui oũ in muſto

in musto additum est. Et iterum dicit, mistura aquæ vulgo satis putãt vini cyathũ duobus aquę misceri. Et iterum ergo Hercule mirum dictu, innocentius iã est quodcũq; & ignobilius vinũ: et gophalernũ necd nouitate, nec in nimia vetustate corpori est salubre, media eius ętas. xv. anno incipit.

Vinum laxatiuum. Plin. xiiij. fiũt vina alio modo circa radices vitium sato elleboro: elleboritem ferũt fieri ex veratro nigro. Cato docet, sic fit, & scamonites.

Mira vitium natura saporem alienum in se trahendi qualem & lalicum redolent patauinorum in palustribus vindemiæ. Aui. qñ elleborus nascitur iuxta radicẽ vitis, fit vinũ solutiuum. Serap. fm Diosc. fitr, si inseratur in filũ & suspendatur in vino.

Frugibus pertinentia.

Animal præ-rodens pubescentes vuas. Pli. xvij. aliqui vol uocem appellãt, quod ne accidat, falces cum sint exacutæ viperina pelle detergunt, atq; ita putant, aut languine vrsino lini ri volunt post putationẽ easdẽ.

Cucumer asininus siue syluestris. Plin. xx. succo eius radice vitis tacta, vuas defendit ab auibus.

Cucumeres & alia seruare vsq; ad alios prouentus fere. Pli. xix. fit scrobe opaco in loco arena substrato fœnoq; sicco optos, ac de inde terra, virides suari tradũt.

Cucurbita. Pli. xix. libertate vero pensili concessa cucurbitæ iam visa est. ix. pedum longitudinis.

Fructus cõseruatio. Plinius quintodecimo, multa scribit de modo conseruationis eorum.

Ficus. Plin. z 3. autumno insalubres, quoniã sudantia huius cibi opera corpora refrigescũt nouissime ficus salubriores sunt q̃ primę. Et. z 5. verbasci fœmellę foliis si inuoluantur ficus, aiũt omnino non putrescere.

Lapis epistites. Alber. volucres & locustas cõpescit a fructibus.

Morus. Plin. z 3. ex pomo mori panchrestos stomatice eadẽ ar teriac e appellata, hoc mõ lexatarij. vj. succi ex pomis ei⁹ leui va pore ad similitudinẽ mellis redi guntur, post additur omphacij aridi pondus. ij. aut myrte. j. croci. j. hæc simul trita miscenẽ decocto, neq; est aliud oris arteriæ stõi & vuę iocũdius remedium.

Persica. Plin. z 3. vtiliora prunis, succusq; eorũ et in vino aut aceto expressus, nec est alijs pomis innocentior cibus.

Pira. Plin. z 3. pirorum omnium, cibus etiam valentibus onorosus, ęgris quoq; nõ negatur, decocta eadẽ mire salubria & grata, præcipue crustumina.

Poma. Plin. z 4. pomorũ onera a iumentis statim sentiri, ac nisi prius ostendãtur his, quamuis pauca portent, sudari illico.

Silurina. Pli. z 1. loquor de fructibus oĩa magis odorata satiuis.

Vua. Plin. z 3. maturescentiũ aũt vuę vehemẽtiores nigrę, ideoq; vinũ ex his iocũdius. suauiores autem albæ, quoniã & transluci do facilius accipitur aer.

Seminibus pertinentia.

Amurca olei. Plinius. xv. aspersa per areas, defendit eas a rimis & parietibus horreorum, linita, tuetur ea a formicis.

Assa. Serap. fm aliquos, ligata in pertia, suspensa in campis super bladum, occidit omnia quę generantur in seminibus ex vermibus & alijs nociuis.

Cepe. Plin. xx. cum sale pręseruat pisa a perforatiõe vermiculorũ.

Cupressus. Plin. z 8. folijs tunsis si misceantur nõ esse vermiculis obnoxia, nec si iterlunio seranẽ.

Dragontea. Gal. vj. simplicium, folia superposita panibus, præseruant a putrefactione.

Herba, cuius nomẽ ignotum est. Plin. 1 8. pestem a milio atq; panico sturnorũ passerũue agminã abigi scio in. iiij. angulis segetis defossa. mirum dictu, vt omnino auis nulla intret.

Laurus. Plin. 1 8. rubigo quidem maxima segetũ pestis ramis ei⁹ in aruo defixis transit in earum folia ex aruis.

Luxuria segetum. Plin. 1 8. castigatur dẽte pecoris in herba dũtaxat & depastę quidem subus sæpius nullam in spica iniuriã sentiunt.

Menstruata mulier. Plin. z 8. trac. capi. vij. si nudata segetes ambiat, erucas ac vermiculos, scarabeosq;, ac noxia alia decidũt. Methrodorus ponit in Capado cia inuẽtum ob multitudinem cantharidum illas ire per media arua retectis super clunes vestibus. Alibi seruatur vt nudis pedibus eat, capillis cinctuq; disso luto, cauẽdum vero ne id oriente sole faciat, semẽtẽ. n. arescere.

Mures a seminibus abigũtur. Pli. 1 8. cinere mustellę, vel fellis diluto semine & sparso, vel decoctarum aqua, sed redolet virus animalium eorũ etiam in pane. ob id felle bubalo serã attingi, vtilius putant.

Horreum pro bladi conseruatiõe. Plin. 1 8. tract. cap. xxx. horrea operose & tripedali crassitudine parietes lateritio ędificari iubẽt aliqui: præterea superne impleri nec ad flatus admittere, aut fenestras habere vllas.

Rubeta. Plin. 1 8. multi ad milij remedia, rubetã noctu aruo circunferri iubẽt priusquã feratur, defodiq; in medio inclusam va se fictili, ita nec passerẽ, nec vermes nocere, sed eruẽdam priusq̃ metatur alioquin amarũ fieri.

Talpa. Plinius. 1 8. armo eius contacta semina vberiora esse.

Allium. Plin. 1 9. vt odore careãt allia iubentur seri cum luna sub terra tolliq; in coitu. i. in coniunctione. Iterum si diutius allia ce pasq; inueterari libeat, aqua salsa tepida capita vnguẽda sunt, et ita diuturniora fiũt melioraq; vsui, sed in statu sterilia. Alij con tenti sunt primo super prunas suspendisse ab igne: itaque perfici arbitrantur ne germinent. Alij alliũ palea seruare optime putant.

Brassica. Plinius. xix. semina brassicę veteris rapę fiunt atque inuicem, id est econuerso.

Cepe. Plin. xix. seruatur in paleis maxime iterum neq; alij horten sioris latitudo maiorĩ binos pedes, alij se pandunt.

Consolida maior, Apul. carnem concisam in cacabo radicem mi

lceas,& cocta i vnũ coh̃ęrebit.
Fungi. Sera. ſm Dioſ. populi cortex inciſa minutim, ſeminata in lętamine, naſcentur toto anno fungi apti comeſtioni, vt dicit.
Lactuca. Pli. xix. Diuus Auguſtus lactuca cõſeruatus ĩ ęgritudine fertur prudentia Muſæ medici.
Lilia. Plin. xxj. inuenta eſt in his & ratio inſerendi mõſtrificis hominũ ingenijs: colliguntur nãq; menſe Iulio ſcapi areſcentes, ſi liaq; ſuſpẽduntur in fumo, deinde nudantibus ſe nodulis in fæce vini nigri, vel Græci menſe Martio macerantur, vt colorem accipiant, atq; ita in ſcrobiculis ſeruntur heminis fęcis circũfuſis, ſic fiunt purpurea lilia, mirumq; ita tingi aliquid, vt naſcatur infectum.
Napones. Pli. xix. quorũ tenniora folia dulciores ſũt quorũ ſcabra & ãguloſa & horrida amariores.

Oleribus pertinentia & herbis.

OLERA. PLIN. xix. omnia autem tranſlata meliora grãdioraq; fiunt, maxime porri napiq;, & ſi in foueis cauatis ſingulis caprinus limus apponat porri, lactucæ, erucæ, apij, naſturtij intu bi ſemina incluſa ſerantur, mire proueniũt. Itẽ. xxj. tract. multis ſunt ęterna folia ſicut heliotropio adianto. Item. xix. oĩa olera acceſſu mulieris menſtrualis flaueſcunt. Itẽ ab erucis defendunt olera abſinthij ſucco ſemina madefacere cancrũ fluuialẽ in medio horti ſuſpendere oſſa capitis ęque impoſita palo virgis ſanguineis olera tangere.
Ozimum commune. Serapio ſm Dioſ. maſticatum & appoſitum ſoli, generat vermes.
Raphan⁹ iocũdior fit detractis folijs. Pli. xix. añq̃ deculeſcat, hoc etiam in rapis valet. nã direptis folijs cooperta terra, creſcũt, durãtq; in ęſtate. Iterũ Raphanus adeo gaudet frigore, vt in Germania infantum puerorum magnitudinem ęquet.
Rapa. Plin. 18. tract. cap. xiij. rapas vidi. xl. libras excedẽtes. Itẽ rapas ſerere nudum voluñt, iterũ ſatas vtriq; generum raparũ iu

ſtus inter duorũ numinũ dies feſtos Neptuni atq; Vulcani, ferũtq; ſubtili obſeruatiõe quota luna procedente hyeme nix p̃ma ceciderit, ſi totidẽ nnminum die intra prædictum temporis ſpatium ſerantur, mire prouenire.
Roſa. Plin. xxi. qui pręcocẽ faciũt pedali circa radicẽ ſcrobe aqua calida infundunt eã germinare incipit. Item roſarũ ſemen optimũ crocinũ nec anno vetuſtius nigrum autem inutile.
Ruta. Pli. xix. amicitiã videt̃ hẽre cum ficu, intantum, q; nunq̃ lætior veniat q̃ ſub hac arbore.
Sparagus. Plin. xix. cornua arietis tũſa & defoſſa ſparagos multiplicant. Serap. cap. de ſparagis ĩ terra ſepulta cornua arietis naſcuntur ſparagi, vt quidã dicũt.
Yris. Plin. xxj. credã locum ipſum odoratiorẽ vt iris: qn & arborem totã cuiuſcũq; radices attigerit.

Igni pertinentia & ardori.

ALBESTON LAPIS. Alber. ſemel accenſus vix vnq̃ extinguitur. Lapidarius ſimiliter.
Abſcintus lapis. Alber. accẽſus remanet calidus dieb⁹. vij. Lapid. ſiſr, ſed dicit aſiſcus.
Antrax lapis. Plinius. 27. ardet ſu perfuſa aqua.
Beryllus lapis. Alber. expertũ eſt, quod rotundata oculos ſolis oppoſita adurit, & ignẽ accẽdit. Lapid. adurit manum ſtringentis.
Calx. Pli. 33. extinguitur oleo. et 36. ardet perfuſa aqua. et. 24. oleũ ſolum calci miſcetur, quoniam vtrunq; aquas odit.
Cryſtallus. Lapida. ſubiectus ſoli, concipit ignẽ, ita vt accẽdat eſcam fungorũ. Alber. ſi frigidus oculo ſolis opponit̃ ignẽ eiicit, ſi calidus, hoc perficere nõ põt.
Epiſtrites lapis. Alber. expertũ eſt q; oppoſitus oculis ſolis, ignem & radios ignitos emittat. Plin. 33. ſimiliter, ſed epiſtites dicit.
Gagates lapis. Pli. 36. mirum q; accẽditur aqua, oleo reſtringuitur. Lapidarius ſimiliter.
Lignum. Plin. 16. teritur lignum ligno, ignem quoq; concipit attritu excipiẽte materia aridi fomitis fungi vel foliorum, Sed

nihil edera pręſtantius quærit, & lauro ignem terat.
Magnes lapis. Serap. ſm aliquos, calcinatus & præparatus, vt ibi docetur, ardet perfuſa aqua.
Oua. Plin. vigeſimonono. dignũ perfuſum ouo, veſtisq; cõtacta non ardet.
Salamandra. K ir. in igne poſita, ipſum extinguit, & cor eius portans nõ timebit ignem. Plinius vigeſimonono.
Thracius lapis. Plinius trigeſimo tertio, ardet perfuſa aqua, & extinguitur oleo.

Luminoſitati pertinentia.

ASINVS. KIR. lachryma eius cũ oleo contuſa & permiſta in lucerna accẽſa aſtantes videbũtur habere caput aſini.
Carbunculus lapis. Alber. natura vere bonus exiſtẽs lucet in tenebris. Minus tamen bonus emicat ſuperfuſa aqua clara & lympida in vaſe nigro & mũdo poſit⁹.
Chryſoprafſus lapis. Albertus. lucet in tenebris.
Elaterium. Plin. xx. approximatũ, extinguit lumen lucernæ.
Pulmo marinus. Plin. 32. fricatũ lignum ex eo, prælucet.
Qualiæ oculos, vel orephi piſcis K iran. ſolue in modico aquę in vaſe vitreo per dies. vij. deinde parum olei, & ex hoc in lucernã modicum mitte, vel licinium ſolum inunge, & accende, & videbis ſeſe, vt dęmones, vnuſq;q;.
Sepia. Plinius trigeſimoſecũdo, nigro eius poſito in lucerna ardente alijs extinctis luminibus circũſtantes videbuntur nigri.
Sulphur. Plinius trigeſimoquinto, cum viuis prunis vaſe noue excandens aſtantes lumini pallidi videntur.
Thymus. K iranides. oculi eius & pulmones marini triti, ſi parietes tectum vel aliud linieris, lucere vt lumina videbuntur, & ſero putabunt ſtellas videre. ſi autem virga inunxeris deambulans ſero cum luna, non lucet, putabitur lumen de virga exire. ſi autem in muro vel charta depinxeris, imaginem aliquam videntes mirabuntur.

Aquis

Aquis calidis, & fontibus calidis pertinentia.

ACATES LAPIS. Plin. 37. impositus lebeti feruēti refrigerat.
Bubo. Plin. 32. ossiculum in dextro latere eius in aquā feruentē deiectum refrigerat, nec postea feruet.
Epistrites lapis. Alber. dicitur quod in aquam feruentē deiectus cesset bullire, & parū post frigescit. Lapida. similiter. Pli. 37. episthites dicitur.
Fontes calidi. Plin. 31. feruūt quidē & calidi fontes sal sicut pegasei.
Topacius. Lapidarius. feruentes aquas compescit.

Tempestati resistentia.

ACATES LAPIS. Plinius. 37.
Alkion auis. Kiran. oculos eius qui portauerit nauigās ī mari nō timebit tēpestates ei⁹.
Celonitides lapis. Plinius. 37.
Ceraunius lapis. Lapida. nauigiū per mare, vel flumen portans, turbine non mergitur, nec fulmine percutitur.
Corallus. Alber. contra tempestates & grandines. Lapid. a tramite vel tecto, vel agro quocūque geraf, repellit aspersus in vineis vel oliuis, vel iactus in agro cū semine, grandines & tempestates auertit.
Epistrites lapis. Alber. steriles nebulas, grandinem, & tempestatem a frugibus compescit. Lapidarius similiter.
Glosopetra. Plinius. 37.
Lactuca. Pli. xx. eam comedentes.
Pæonia. Apul. in nauem eam habere, si mundus ea vtitur.
Smaragdus. Lapidarius. tēpestates auertit.

Nauibus pertinentia.

TESTVDO. PLIN. 32. dextrum eius pedē vehentia tardius ire nauigia tradunt.
Vitulus marinus. Kir. cor in arbore nauis ligatum, naufragiū eui tat eiusdē coriū fixū in arbore nauis vī antēna, a fulgure defēdit.

Metallis & mineralibus ptinētia.

AVRVM. PLIN. 33. Caius pricps auidissimus auri iussit excoqui magnum pondus auripigmenti quod in Syria a pictoribus foditur, & planē fecit aurū excellens, sed ita parui pōderis, vt detrimētū sentiret, illud propter auaritiam expertus. quāquā auripigmenti lib. xiiij permutarentur, nec postea tentatum ab vllo est. Itē omni auro inest argentum vario pōdere alicubi dena, alicubi octaua parte vbicunque quinta argēti portio est, electrū vocatur.
Adamas. Serap. nihil frangit eum nisi plūbum, quod ipsum rūpit & conterit. Plin. 27. sanguis hirci calidus rumpit eum. Albert⁹ & Lapidarius similiter.
Argentū. Pli. 33. vena in summo reperta, crudaria appellatur, finis antiquus fodiendi solebat esse alumen inuentum.
Argentum viuum. Plin. 33. ei supernatāt omnia prǽter aurum.
Es. Plin. 34. in Cypro coronariū extenuatur ī laminas taurorūque felle tinctum speciem auri in coronis histrionum præbet.
Ferrum. Plin. 34. fit simile ęri aceto & alumine illinitum. Item ceruſſa, gypsum, pix humida, defendunt ipsum ab ęrugine.
Magnes lapis. Serap. attrahit ferrum, & fricatio eius cū oleo impedit attractionem eius, & succus cepe similiter. Alber. sī fr. Pli. 32 adamas dissidet cū magnete, intantū, vt iuxta positus ferrum, non patiatur attrahi: aut si admotus magnes deprehēderit rapiat atque auferat. Alber. sī fr. adamas suppositus magneti.
Speculum ex niello. Plin. 33. miſcetur argento tertia pars, æris cypri tenuissimi, sulphuris viui quantū argēti, conflatur in fictili circūlinito argilla. Modus coquēdi donec ipsa opcula opiat, increscit vt oui indurati luteo, vt tamē aceto & creta detrahaf.

Vitro pertinentia.

GALLINA. SEXT. stercus eius fictilia consolidat.
Ouum. Plin. xxix. albumen cum calce fragmenta eius glutinat. Sextus similiter.
Parietaria. Gal. vj. simplicium. succus mūdificat vitrum. Aui. herba vitri, & vitriolum, vel parietaria, est qua vitrum abluitur.

Crustas in uase propter multas decoctiones remouentia.

BRASSICA SYLuestris. Plin. xx. decoctio eius in vase, est certum...

Quæ oleo dissoluūtur et nō aqua.

ANCVSA. PLI. 22. Resina omnis. Pli. xii ij...

Aceto pertinentia.

ACETVM. PLI. 22. saxa rūpit & lapides.
Laser. Plin. vigesimotertio, acuitatem aceti accendit.
Panis torrefactus. Plin. 23. acuitatem aceti mitigat.
Piper. Plin. vigesimotertio, acuitatem aceti accendit.
Sal. Plinius vigesimotertio, acuitatem mitigat aceti.
Vinum. Plinius vigesimotertio, acuitatem mitigat aceti.

Paleas trahentia.

BVZEDI LAPIS. SErap. fricatus ad capillos fortiter, attrahit sicut magnes ferrum.
Gagates lapis. Lapidarius. fricatione calefactus.
Karabe. Auicē. attrahit paleas & fricationes paleaū ad se, & propter hoc nominantur karabe. s. rapiens paleas persicæ. Albertus. fricatum.
Lichinus lapis. Plin. 32. fricatus. Lapidarius. Albertus.
Succinum. Plin. 32. calefactum, fricatione digitorum.

Literas occultas scribere.

TITHYMALVS. PLInius. 26. si cum lacte ei⁹ scribatur, deinde exiccatis literis, super aspergatur cinis

apparent literæ legibiles quæ priusvideri non poterant.

Sali pertinentia.

SAL COPIOSVM facit aquilonis flatus. Plini⁹ trigesimoprimo, austro non nascitur. flos salis non fit nisi aquilonibus.

Agrigentinum sal ignem patiens ex aqua exilit. Plinius trigesimoprimo.

Apud Capsias portas sunt quæ salis flumina appellantur. Plin. trigesimoprimo cap. ferūt quidem & calidi fontes sal sicut Pegasei. Plinius trigesimoprimo.

Sal nitrum sulphuri cōcoctum in lapidem vertitur. Plinius trigesimoprimo.

TRACTATVS DECIMVS ET VLTIMVS, DE NOMINIBVS MEDICINARVM, CVIVS SVNT DVO CAPITVLA.

De nominibus simpliciū medicinarum cōmuniter pluribus auctoribus deseruiens, quis scilicet auctorum de quacūq; determinauit. Capur primum.

ABEL. AVI. fruct⁹ iuniperi.
Abehel. Serap. ccxxxviiij.
Abeston lapis. Plin. 37. Lapidarius. Alber. de mineralibus.
Abies. Plinius. xvj. tractatu.
Abrotanum. Plinius. xxj. Seraplo ccc. Ign. lxx. Mac. lj. Hali xxxiiij. cap. ij. tract. Auicenna. Col.
Absinthium. Plin. 27. Serap. 24. & in antid. eiusdē. Hali. cap. 24. 35. 40. 53. Macer. iij. Apul. iij. Alman. iij. tract. Auicenna. Cir. Colliget. Aibukasis.
Absinthium marinum, vel syluestre, vel paruū. Plin. 27. &. 32. Serap. cccxij. dicit secha & saracō. Hali. 34. Al. 25. cap. tra. iij. Apui. lxx. dicit erusion. Albuk.
Absinthiū ponticū. Hal. 34. cap.
Absticos lapis. Albertus. de mineraiibus.
Acalca. Plinius. 21.
Acates iapis. Plin. 37. Alber. agaliosdicit. Lapidarius.
Acacia. Plin. 24. Serap. xc. Halia. xl. Alman. xxv. tertij tractatus. Circainstans. Albuk.
Acanthos. Plin. 22, Serap. xcv. & cxxv. Ignotus. iii.
Acetosa. Serap. cvij. Haliab. 34. Almansor. Auicenna.
Acetum. Plin. 14. &. 23. Serapio cxxix. Hali. xl. Alman. xiiij. Aui. Is. Col. Cir. Albuk.
Acetū squilliticū. Pli. xx. &. xxxiij. Hali. xl. xliij. Serapio. cclxxxviij. Auicen. vj tract. quinti.
Acer arbor. Plin. 16. &. 24.
Acedarach. Almansor.
Acceptor auis. Sextus. 25.
Achilea. Pli. 25. idest millefoliū.
Acorus. Plin. 25. Serap. ccliij. Haliab. xliij. Al. 25. Cir. Apul. vij. Auicen. Col. Aibuk.
Aconitum. Plinius. 27.
Acutorius lapis. Serap. ccclxxiiij.
Adamas lapis. Plin. 37. Serapio ccclxxiij. Lapida. Alber.
Adeps. Serap. cccxliij. Hali. Auicenna. Albuk.
Adeps terræ herba. Serap. lxxv.
Adenę membrum. s. glandulę. Galenus alimentorum tertio.
Adiantos. Plin. 22. galiitrychū dicit. Apul. lij. polytrychū. Ign. xiiij. galiitrychum.
Aphronitrum. Plin. 31. Serapio. cccxciij.
Agates iapis. Plinius. 37. achates dicit Aibertus.
Agaricum. Plin. 16. &. 26. Halia. xliij. &. liij. Serap. lxxiiij. Alman. 25. tertij tract. &. vij. tract. & in diuisionibus. Auicen. Col. Mes. Aibuk. 25.
Agnus castus. Plin. 24. Serapio. ccxciij. Gal. j. alimen. &. vj. simpliciū. Aui. Is. Col. Cir.
Agresta. Sera. 35. Is. Albuk.
Agrimonia. Plin. 25. argemonia dicit. Apul. 32. agrimonia dicit
Aizoon species semperuiuę. Plin. 25. Serapio. cclxxvij. Mac. 32. Ignotus. 33.
Alaudę auis caro. Haliabas. vij. cap. tertio tractatus.
Alabandina lapis. Lapidarius.
Alabastrapi, id est stibia. Pli. 33 & est antimonium.
Alectorius lapis. Plin. vigesimosecundo primo. Lapidarius. Alber.
Alectoriolophos. Plinius. 27. gallitrychum, centrum galli, idem
Allium. Pli. 19. 20. Sera. cccxiij. Gal. ij. alimen. Halia. 44. Almā. 15. Aui. Col. Isaac. Circ.
Alę auium Auicenna.
Alica. Plinius. 18. 22.
Aloe. Plin. 27. Serap. cxcvj. & in antid. suo. Hali. xl. liij. Mac. 84. Alman. 25. tertij. &. viij. tract. & in Diuisiōibus. Gal. vj. simpli. Aui. Mes. Col. Çir. Albuk.
Alumen. Plin. 36. Serap. cccij. Hali. 20. 26. Alman. 25. tertij. Cir. Auicen. Col. Aibuk.
Albotin. Sera. cliiij. Aui. granum albotin, dicit granum viride.
Alkanna. Serap. cvj. Hali. 36. Al. 25. tertij. Auicen. Circ.
Alcyonū. i. spuma maris. Pli. 32.
Alcyon. Aristoteles. v. vij. &. viij. de historiis. K ir. auis valde speciosa in littoribus degens pisciculis viuit, & viridis est.
Alga. Plin. 27. &. 32.
Alkaii. Serapio. ccxlj. Auicenna. kali dicit.
Alkeiri. Colliget.
Alkekandi. Plin. 21. vesicaria dicit. Serap. ccxxij. Halia. 34. Ig. 29. strychnos dicit. Apul. 86. similiter. Auicen. kekengi dicit.
Alkitran. Serap. ccclij. Albuk.
Almes. Auicenna.
Almezereon. Alman. viij. tract.
Almuri. Serap. clxxix. Albuk.
Alnus. Plinius. 24. id est polulus secundum quosdam.
Alpe. Plinius. 32.
Ailcebran. Mesue.
Alsebran. Serapio. 333. species semperuiuæ.
Althæa. Plin. 20. &. 27. Serapio lxxij. Halia. 34. Mac. 30. Apul. 39. Auicenna. Col.
Ammoniacum, Plinius. 21.
Amaracus. Pli. 21. Gal. ij. simpli. idem maiorana vel sansucus.
Amandinus lapis. Alber.
Ameos. Serap. cclxxxj. Halia. 35. Auic.

Aui. Plin.20.ami dicit & simillimum est cymino.
Amygdala. Plin.23.&.24. Sera. 78. Hali.36.37.&.38. Auicẽ. Col.Gal.ij.alimen. Alman.17. &.25.tertij.
Amylum.Pli.18.&.22.Gal.j.alimen.Almã.iij.tertij tract. Sera. 29.Cir. Aui. Is.Albu. amylum dictum est, q̃ sine mola fractũ.
Amiberberis. Sera.213.Al.Aui.
Amianthis lapis.Plinius.36.
Amomũ.Plin.12.Serapio.263. Almansor.25.tertij. Haliabas. 34.37.Auicenna.
Amonium.Plin. duodecimo.
Ammoniacũ. Plin.12.24.Alm. 25.tertij.Sera.252.Halia.41. 53.Auicen. Col.Albuk.Cir.
Amurca olei. Plin.15.23. Sera. v.Haliabas.xl.
Ambrosia. Pli.25.27.Apul.90. vel ambria, id est millefolium.
Ambra. Sera.191.Alman.xc.tertij.Auicen.Col.Circ.
Ampelosagria. Pli.27.i.flamula:
Ampeloprason. Plinius vigesimo quarto.i.porrum viride.
Anacardus.Serap.339. Alman. 25.tertij.Haliab. 38. Auicen. Col.Albuk.Circ.
Anagallys.i.morsus gallinæ.Plin. 25.Serapio.cl.Igno.63.Auic. Thes.herba sagittarij.
Anas auis.Serapio.409.Alman. vij.tract.Auicenna.Kiran.
Anethum. Plin.xx.Sera.cccix.Al. 15.tertij, salitũ. Hal.34.Apul. 123.Aui.Col.Il.Cir. Mac.29.
Anisum.Pliu.xx.Sera.236.Hali. 35.Al.35.tertij.Aui.Col.Cir.
Auiuden. Sera.235.Hali.36.Al. iiij.xvj.salitum.Auicenna.
Anchusa.Plin.vigesimosecundo, Igno.lxj.Gal.vj.simplicium.
Andacoca.i.trifoliũ.Sera.xvj.Al. xv.tertij.Hali.34.35. Auicen.
Andrague agria. Ser.332.sempiuiuę cap.grassula.s.faba grassa.
Andromanta lapis. Alber.Lapidarius.androdina dicit.
Auguis. Plinius vigesimonono, id est anza vulgo dicta.
Anguilla.Plinius.32.Kirau.
Anser. Plin.29. Gal.iij.alimen. Sextus.31.Kiranides.
Anthemis, id est chamomilla.Plinius.21.22.Iguo.29.
Antimonium.Serapio.ccclix.Haliabas.45. Alman,25.Auicen, Col.Cir.Albukasis.
Antispodium.i.cinis. Plin.34.arborum foliorũ vel ramorum.
Aparine.i.lappago, Plinius.27.
Apes & similia.Plin.11.21.
Aper.Plin.28.Sex.v.Kirau.
Apium. Plin.xix. Serap.274.Al. 15.31.Apul.20.21.112.Galenus.ij.alimen. Halia.34.35. 43.Macer.29. Kirau. Auicen. Col.Isaac.
Apium raninum. Pli.25.Al.25. tertij, kebikegi dicit ipse & Aui. Apul.x.botracion dicit.Cir.
Apium risus. Apul.ix.Circ.
Apium orientale. Serapio.281.
Apium aqua. Serap.206.273. Auicen.pupillam aquã dicit.
Apiastrum.Plinius vigesimo.
Apollinaris. Plinius vigesimoquinto.Apul.23.
Abrotanum. Hali.trigesimoquarto.Ignotus.lxx.Aui. Col.
Aprostilla. Plin.vigesimosexto, id est raphanus agrestis.
Aqua & diuersitates eius.Plinius 31.Alman.iiij.tertij. Aui.iij.p. &.ij.cañ.Isaac.Albuk.
Aqua ros.Sera.ciiij. Al.xix.tertij. Mes.cap.rosarum.Albuk.
Aqua lactis. Sera.439.Al.in Diuisionibus.Auicen.Mesue.
Aquila auis. Sextus.22.Kiran.
Aquila piscis.Kiranides prima & tertia particula.
Aquifolia arbor. Plinius.24.
Aquilegia.Plinius sextodecimo, id est vngula caballina.
Arachi.Gal.j.alimentorum.
Aranea.Plin.xj.xxix. Serap.447. tela ipsius.Auicen.Kiran.
Arobus lapis.Plinius.36.
Areocũ. Pli.34.i.auripigmentũ.
Aristolochia.Pli.25.conseruatur per annũ in vmbra. Sera.166. Halia.43. Mac.lv.&.lvj.Ig.xij. Apul.xx.Al.xxv.tertij. Aui.Col. Mesue. Thes.herba signi piscis. Circainstans.
Aries.Sextus.xij. Almã.vij.tertij. eius caro. Serapio.ccccxxxj.cutis eius.Kiran.
Aron.i.iarus.Plin.19.24.Serap. xx.Galenus sexto simplicium.& secundo alimentorum.
Arsido.Plinius sextodecimo, vigesimoquarto. Auic. Serap.123.
Arundo zuccari. Aui.suitrã dicit.
Arbor mariena, id est rosmarinus. Serap.cccx.gummi arabici, Ser. ix.Auicenna.dicit angalien.

Arbor
- Marien. Auicenna. id est buchormarien.
- Cymicum.i.vulnus.Sera. cj.Auic.facit duo cap.s. arbor cimicũ & didar.
- Grani viridis.Sera.154.
- Mastiche.Serap.179.
- Seni.Serapio.ccl.
- Abrahe.Serapio.293.
- Arbustus.Plinius.23.

Arcus dæmonis.Serapio.184.
Argemonia.Plini⁹ vigesimoquinto.Apuleius.32.
Argentum.Pliu. trigesimotertio, Serapio.227.Halia.47.Almã. 25.tertij.Auicenna.
Argentum viuum. Pli.trigesimotertio.Serapio.368.Halia.47. Albukasis.Circainst.
Armenia fructus. Galenus secundo alimentorum.
Arna vermiculus vasorum aquę dictus porcellio.Serap.411.
Arnoglossa.Plini⁹ vigesimoquinto.Serapio.217. Haliabas.35. 43.Igno.lj.plantago dicit. Al. 25.Auicenna.Macer.
Arpyia auis.Kir.j.&.iij.est auis rapacissima similis vulturi, paruior tamẽ & rubicũdior.& alibi dicit, ꝙ est spẽs vulturis albæ.
Arsenicum. Serapio.344.Almã. vigesimoquinto tertij. Auicen. Col.Circ.Albertus.
Artanita.i.buchormarien. Serap. 343.Haliab.43. Auicenna.
Artemisia. Plin.25.Gal.vj.simp. Macer.Apul.11.12.13. Circ. Thes.herba scorpionis.
Assa.Serap.235. Halia.41.Cir. Auicenna.Col. Plinius.xvj.22. laser dicit.
Asarum.Plinius.12.21.Serapio 238.Almã.25. Halia.37.42. Macer. Auicen.Mes.
Asellus piscis.Plin.32.
Asinus.Plinius.viij.xxviij.Serap. xij.Auicenna.Kiranides.
Asius lapis. Serap.275.Auic.
Assarix.Auicenna. cap.atramenti, species atramentorum.
Ascalonia. Plinius.xix.ab ascalon oppido Iudęæ dicta.
Asnen.Serapio.141. id est alkal. Auicenna. dicit vsnen.
Asparagus. Pli.19.20.Hal.35. Apul.68.Gal.ij.alimentorum.
Asphaltus.Plin.32.36. Serapio 172.Haliabas.47.Circ.

Asphodelus. Plin. 21. 22. Serap. 205. &. 33. Hali. 34. Circain. Apuleius. 31.
Asplenon. Plin. 27. i. scolopẽdria.
Asterion. Plinius. 61.
Astula regia. Plin. xxi. Apul. liij.
Atramenta. Auic. Alman. 25. tertij, azegi dicit. Circ. dragaganthum dicit. Albuk.
Atramentũ sutoriũ. Plin. 34.
Atriplex. Pli. xx. Sera. cxij. Al. 15. tertij. Gal. ij. alimen. Halia. 34. 35. Mac. ij. Isa. Col. Auicenna. chrysolachana dicit.
Atriplex marinum. Serap. 81.
Auena. Serap. 25. Gal. j. alimen. &. vj. simplicium. Plin. 21. 25. ægilopa dicit.
Auellana inda. Serap. 328. Auicenna. roba dicit.
Auellana. Plin. 23. Sera. clvij. Al. 17. tertij. Auicen. Isaac.
Aurata piscis. Plinius. 32.
Auripigmẽtũ. Pli. 34. Sera. 364. Circ. Alber. Albuk.
Auricula muris. Galenus. vj. simplicium. Auicenna.
Aurum. Plin. trigesimotertio. Seccccvij. Al. 25. tertij. Hali. 47. Aui. Cir. Alb. limatura & scoria
Austur auis. Aristoteles. viij. de historijs. Kiranides.
Axungia. Plin. 28. Serap. 443.
Azedarach. Al. 25. tertij. Auicen.
Azul. Auicen. lapis lazuli.

BACAR. PLINIVS duodecimo, 21. Bacaria herba. Sera. 238. nardus dicit.
Baca lauri. Serapio. 317. Al. 25. Gal. vj. simpl. Hali. 35.
Belagius lapis. Albertus.
Balaustia. Plin. 23. Serap. 124. 215. Alman. 25. Auicen. Col. Albukasis. Circainst.
Balsamum. Pli. xij. xxiij. Sera. clv. Hali. 39. Al. xx. &. xxv. semen & lignum. Aui. Col. Circ.
Barba hircina. Serap. cxj. Haliab. 34. Auicen. Col.
Barba Iouis. Mac. i. semperuiua.
Basiliscus serpẽs. Plin. 29. Apul. 31. Auicen. vij. quarti.
Barbassus. Plin. 25. verbascus dicit. Apul. sisr. Ig. xxj. flomos dicit. Auicen. busturi dicit. Thes. herba Mercurij dicit.
Barbonus piscis marinus. Galenus tertio alimentorum, tilian dicit. Kiranides similiter.
Basilicon. Gal. ij. alimen. Col. Serap. 151. 152. 172. maius. Alman. xv. tertij, maius. Haliabas trigesimoquarto, fluuiale.
Basiliscus. Plinius. 29. Apul. 21. Auicen. sexto quarti.
Batheca. Aui. id est melones.
Battitura ferri. Serap. 385.
Batitura æris. Serapio. 346.
Batrachiõ. Plin. 25. apiũ raninũ.
Bauchia. Sera. 156. Al. xv. Circ. Isaac. Auicen. gezar dicit.
Baurach. Serap. 393. Almã. xxv. Hali. 46. Auicen. Mes.
Ben. Serap. 393. Auicen. Mes.
Been. Serapio. 207. Alman. 25. Auicenna. Colliget.
Bechiõ. Pli. 26. saluia sm ipsum.
Bedeguard. Ser. 95. Al. 25. Aui.
Belliculi marini. Cir. spẽs cõchyliorum alborũ oblongorũ quãtitatis castaneæ paruę quę dicuntur porcellanę, & apportantur ex vltra mare.
Bel. Serapio. 245.
Belilicus. Serap. 91. Almã. xiv. tertij. Haliabas. 38.
Beregesif. Auicen. vel berengesif, id est abrotanum.
Berillus lapis. Plinius. 37. Lapidarius. Albertus.
Berberis. Ser. 232. Al. 35. tertij. Hali. xl. Aui. Albuk. Circ.
Berbena. Plin. 25. Ig. 55. Kiran. Apul. iiij. colũbaris. &. lxvij. peristeron dicit. Mac. 39. Thes. columbaris dicit esse herba tauri.
Beta. Plin. xix. xx.
Betonica. Serap. cccv. Plin. 25. Ignotus. Macer. vetonica dicit. Antonius Musa.
Branca vrsina. Circ.
Bistorta. Circainstans, radix eius tortuosa valde.
Bitumen iudaicum. Serap. 172. asphaltum dicit. Auicen.
Bolus cypricus. Hali. xliiij.
Bolus armenus. Plin. 35. Serap. 386. Haliabas. xliiij. Auic. lutum armenum dicit. Col. Albu. Cir. Alber. ramarx dicit.
Boletus. Plin. vigesimo.
Bombax. Serap. lxij.
Bolus pictorum idem & carpentariorũ. Plin. sinopida dicit. Serapio. sisr. ccccxc. Hali. 44. Col. Aui. magra, vel lutum magra dicit.
Bombites. Pli. xj. vermix serici.
Borax. Serapio. ccccv. Circ.
Borax lapis. Alber. lapis busonis.
Borago. Circ. Isaac.
Bosmarinus. Kiran. prima.
Botin. Serapio. cliiij.
Botracion. Apul. ix. xj. Plin. 25. batrakion dicit.
Botris. Plinius. 29.
Bos. Pli. 8. Kir. ij. taurus dicit.
Bubo. Plin. vigesimonono.
Buchormariẽ. Sera. 233. Almã. 25. Auic. dicit arbor marinæ & arthanita & fatulosus.
Bufo. Plinius. 32. rana rubeti dicit. Kiran. rospus.
Bulbus. Plin. xix. xx. Aui. Ign. bulbus rufus dicit. 100. Hali. 37. bulbus canis dicit. Serap. 338. Alman. xxv. Gal. ij. alimen.
Buglossa. Plin. 25. 27. Alm. 21. tertij. Mac. Cir. Igno. xj.
Buprestis vermix. Plin. xx.
Buprestin herba. Plin. 22.
Bussus. Plinius. 26.
Burdo animal. Ser. xiij. Kiran.
Burdi. Serap. 37. id est papyrus.
Buralmon. Plinius. 25. cotula.
Butyrum. Pli. 28. Sera. 439. Haliab. 49. Al. xij. xx. tertij. I. f. Col. Aui. & facit duo capitula.
Buzee cortex. Alman. vigesimoquinto, darsesahan dicit.
Buseiden. Serapio. 244. Auicenna. buzeidem dicit.
Bdellium. Plin. xv. Serap. 268. Alman. xxv. Haliabas. 41. 53. Albukasis. Auicenna.
Blactebysantiæ. Serapio. 146. & 475. cap. de ostracis, vngulas dicit. Auicen. Alman. xix
Bieta. Plin. 19. 20. Serap. 143. Gal. ij. alimentorum. Col.
Blittus. Pli. vigesimo. Sera. 226. Alman. xv. Gal. ij. alimen. Auic. olus iamenum dicit. Isaac.
Branca vrsina. Circainst.
Brassica. Pli. decimonono. Apul. trigesimo, syluatica.
Bryon. Plin. 27. herba quã habẽt Ciugiẽses, in locis circa lacunas quã secãt pro fœno, & est salsa, & nominant eam bryum.
Bryonia. Pli. vigesimotertio. Apulei⁹. 68. Al. 25. fesire dicit. Aui. similiter. Kiran. prima.
Britanica herba. Pli. 25. Auic. bertanika dicit. Ignotus vigesimoquarto. Apuleius. xxx.
Bruscum. Plin. 26. Haliab. xiij.
Bruculi. Al. xvj. tertij, spẽs locustarũ quæ arbores comedũt.

Cacabris

CACABRIS. PLI. 22. species solatri.
Cachillæ. Sera. lxj. Albuk. species alkali herba salsa circa la cunas, quam vocant Clugiæ vermuncelam.
Calamenthū. Sera. 294. Auicenna. Thes. herba figni geminorū dicit. Circainstans.
Calamus. Plinius. 16.
Calamus aromaticus. Pli. 23. Serapio. cc. Al. 25. Aui. Cir.
Calandria auis. Kiranides. iij. caradrios dicit.
Calitrychum. Plinius. 25.
Chalcanthū. Pli. 34. Sera. 349. Hali. 46. Al. 25. Aui. Albuk.
Chalcedonius lapis. Alman. Lapidarius. Plin. trigesimoseptimo.
Chalcifraga. Pli. 17. i. saxifraga.
Chalcitis. Pli. 24. est terra cū qua fit æs citrinū dicta zalamina.
Calciamentorū soleæ. Sera. 431.
Colcotar. Serap. 369. Haliabas. 45. Auicenna.
Calcophanos lapis. Lapi. Alber.
Calx. Plinius. 36. Serapio. 394. Haliabas. 44. Alman. 25. Aui. Col. Albuk. Circ.
Chamædrys. Pli. xx. Al. 29. tertij. Serapio. 175. Hali. 38.
Chamędaphne. Plin. 24. Serapio 317. Haliab. 38. Apulei⁹. 38. laureola.
Chamęlea. Pli. 24. Serapio. 346. Ignotus. 39. Apul. 26.
Camæleon animal. Plinius octauo, & vigesimooctauo. Kir. ij.
Camelus animal. Plin. 28. Halia. 51. Alman. vij. tertij. carnes.
Chamæleonta. Pli. 22. vel camæleon. & iterum. 27. nigra pręfertur annis. xl. Sera. 258. Alm. & 259. nigra. Halia. 34. Ignotus. vj. alba. Auicen. afeck dicit.
Camæpiteos. Sera. 174. Haliab. 34. Al. 25. Apul. 27. Circ. Plin. 24. camæpitys dicit.
Chamęmelos, id ē chamomilla. Ignotus. 18. Apul. 24.
Chamomilla. Plin. 21. 22. anthemis dicit. Serap. 22. Halia. 34. Auicen. Circ. Macer.
Cambil. Alman. 25. tertij. Aui.
Canabis. Plin. 19. 20. Sera. ccij. Hali. 34. Al. 17. Auicen. semen sedenegi dicit. Apul. cxvj. syluestris. Gal. i. alimentorum.
Canabet. Sera. 32. spēs caulis.
Canna. Serapio. 123.
Canna mellis. Albert⁹. xvij. tertij. I sa. Aui. arundo zuccari dicit.
Caneria. Pli. 24. 35. lappa dicit.
Canala. Serapio. cccvj. Col.
Canis. Plinius octauo, vigesimonono. Aui. Serap. xj. Kiran.
Canis caput herba. Apul. 88.
Cancer. Plin. 32. Serapio. 414. Alman. Hali. 25. Auic. Albuk. Kiran. caribus dicit.
Cādrel spēs endiuiæ. Sera. 138.
Candarusium. Serapio. 71. Auicenna. canderos dicit.
Cāphora. Ser. 327. Al. 19. tertij. Aui. Col. Albuk. Cir. psylliū sua frigiditate cōseruat eā, vt dicit.
Cantabrica. Plinius. 25.
Cantabrum. Cir. furfur tritici.
Cātharides. Plin. 29. Sera. 423. Hal. ij. Al. 25. tertij. Aui. Albu.
Capparus. Plin. 13. 20. Serapio. 275. Almā. xvj. aceto & sale cōditus. Auicen. Hali. 36. 43. Galenus. ij. alimen. I. I sa. Cir. Col.
Capilli. Plin. 28. Serap. 454. Haliab. ij. Auicenna.
Capilli veneris vel porcini, vel algol. Al. 25. tertij. Hali. 34. Serapio. iij. Auic. facit duo cap. s. capillus algol, & besieguescen. Cir. Mesue. Col.
Capra. Plinius. viij. xxviij. Almā. vij. carnes eius. Sex. xvj. Kiran.
Caprea syluestris. Sextus. iiij.
Capriolus. Alman. vij. tertij, carnes eius. Kiran. drocas dicit.
Caprificus. Pli. xv. xxiij. syluestris. ficus cui⁹ fructus nō maturanť.
Caprifolium. Plin. 27.
Caput & cerebrū aīalis. Serapio. 433. 453. Hal. ij. Al. viij. tertij.
Carabe. Alm. 25. tertij. Sera. eclx. Plin. 37. Hali. 41. Auic. Alber. cap. de gagate.
Carici. Almansor.
Caries lignorum. Serap. 45. Aui. ferratura dicit lignorum.
Caro. Alman. vij. quarti. Auicen.
Cariotę pastinacę rubeę. Gal. ij. alimen. cap. pastinacæ.
Carubie. Hal. 39. carnubia dicit. Auicen. & Serap. carnub dicit. Galenus. siliquæ.
Carbo. Plinius. 36.
Carui. Alman. 14. tertij. Serapio. cclxxiij. & cccxvilj. agreste. Hal. 35. Aui. Col. I s. Albuk. Cir.
Carbunculus lapis. Plinius trigesimoseptimo. Lapid. Alber.
Carcinus piscis. Plinius. 32.
Cardamomum. Plin. xij. Serapio. lx. Haliab. 35. Almā. 25. tertij. dicit cacule. Aui. Col. Circ.
Cardo. Pli. 27. dipsacos dicit. Serapio. cij. Hali. xlij. Col. Alman. xv. tertij. alcorsef dicit. Apul. iij. cardus syluatica dicit.
Carduus. Plin. xix. xx. xxj.
Caprinus arbor. Plinius. xvj.
Carpobalsamū. Serap. clv. Almā. 25. balsami semen dicit. Auic. capitulo balsami.
Carnub. Serap. cxxx. Haliab. 38. carnubia. Gal. ij. alimen. siliqua dicit. Auicenna. carnub.
Chartæ. Plinius. xiij. xxiiij. Halia. trigesimoquarto. Auicen.
Caseus. Pli. xj. 28. Sera. 439. Al. xij. tertij. Galenus. iij. alimen. Auicen. Col. I saac.
Casia lignea. Pli. xij. Serap. 285. Halia. 36. 42. Aui. Mes. Alm. 15. tertij, selecta dicit.
Casia fistula. Al. 25. tertij. Sex. xij. Hali. 35. Aui. Mes. Albu. Cir.
Castanea. Pli. 23. Serap. 95. Hal. 38. Alman. 17. I saac. Col. Auicenna. cap. glandium.
Castorium. Plin. 32. Serap. 427. Haliab. 51. Alman. 25. Macer. 46. Auicen. Kiran. Circ.
Cataputia. Serap. ccvj. maior. & 347. minor. Hali. 38. Col. Cir. Alman. meubdena dicit. Auicē. metheybetenes dicit.
Cachimia. Plin. 34. Alman. 25. tertij. Haliabas. 45. Albuk. species tingens auricalchum.
Catus animal. Haliabas. ij.
Cauda animalis. Al. viij. tertij.
Cauda tremula. Pli. 26. Aui. Kir.
Cauda equa. Al. 25. iij. Sera. 26. equistō dicit. Ig. 22. hipuris dicit. Apul. Aui. Col. Plin. 40.
Cauda vulpina. Plinius. 21.
Cautim. Aui. id est chelidonia.
Caules. Aui. Gal. ij. alimē. Al. 15. tertij. Sera. 32. Mac. 35. I saac. Aui. Col. Hali. 34. napo caulis. & 37. flores caulis canebil dcā.
Chebuli. Haliabas. 38. 53. Serapio. 105.
Cedrus. Plin. 13. 16. 24. Gal. ij. alimentorum, fructus eius.
Cephalus piscis. Gal. iij. alimen.
Cheyri. Serapio. 204.
Celenites lapis. Lapidari⁹. Albertus. est lapis testudinis.
Chelidonius lapis. Plin. 37. Sera 322. lapis hirundinis.

Chelidonia. Almã.xiv.tertij.Haliab.xliij. Ig.xviij.Apul.lxxv.Albuk.Circ'. Serap.ccxc.curcuma dicit.Auic.facit duo capitula.s. Memirem & Cautim,floret aduentu hirũdinum, discessu marcessit.Pli.xxv. Ser.sm Dios.filr.

Celsus arbor.Hali.36.38.mora scilicet fructus eius.

Celtica.Sera.48 .Mac.72.Circ.

Cendarac.Serap.ccclv.Auicen.

Centaurea. Pli.25 .Sera.ccxcvij. Mes.ccxcviij. Alman.xxv.tertij. &.viij.tract. Halia.34.42.53. Mac.28 .Apul.35.36.Auicẽ. Mes.Col.Albuk.Circ.

Centummorbia.Igno.58.

Centumcapita. Pli.22.Sera.92.

Centipeda. Plin.trigesimo.

Cepę. Plin.19.20.Serap.338. 332.sine tunicis dicit. Gal.ij. alimen.Hali.35.43.Almã.xv. xvj.conditę in aceto. Mac.Aui. Isaac.Col.Circ.

Cerapolis.Serap.decimo. Auicẽ. Col.Albukasis.

Cera.Plin.21.Aui. Serap.Col.

Cerala.Plin.xv.xxiij.Serap.140. Galenus secundo alimentorũ.

Ceraunia lapis. Plin.37.Lapida. Alber.id est lapis fulguris.

Cerebrũ aĩalis. Sera.437.453. Gal.iij.alimẽ.Auic.Is.Al.Albu.

Cerfoliũ.Pli.33.Sera.ccclxj.Haliab.xliiij.Aui.Col.Albuk. Cir.

Cerussa. Plin.34.Serapio.ccclxj. Haliab.xliiij.Auicen.Col.

Cherua.Serapio.ccvj. Almã.25. Haliabas.53.

Cerrus arbor.Plinius.24.

Ceruus animal. Plin.28. Sextus. Kir.Alman.septimo quinti.

Ceruisia. Galenus sexto simpliciũ Alman.sexto tertij.

Cerodea piscis Gal.iij.alimen.

Cibius piscis. Plinius.22.

Cicada.Plin.vndecimo.

Cicer.Plin.18.Serap.76. Halia. 35.Auicen.Alman. Isaac.Col. Galenus primo alimentorum.

Cicercula.Plin.18.22.

Cicer agreste.Gal.vj.simpliciũ.

Cytinus granati .plin.13.23.

Ciconia auis. Kir.iij.particula.

Cicoreum. Plin.20.21. Haliab. trigesimoquarto.

Cicorea.Circainstans.

Cicuta.Plin.25. Serapio.cccxxx. Haliab.35.Macer.18.Auicen. sucaram dicit.Thes. Circ.

Cyclamen.i.panis porcinus.Plin. 21.25.Serap.ccxliij. Hali.34. Apul.18.Circ. Thes.herba leonis dicit. Auic.faculosus dicit.

Cicrati.Gal.primo alimentorũ.

Cisilia. Sera.114.cap.de palma,

Cyminum.Plin.19.20.Serapio. 271.Hal.35.Al.14.Mac.76. Ig.v.Aui.Is.Albuk.Circ.

Cimices.Pli.29.Auicenna. fesesisis dicit.

Cimolea.i.creta. Plin.35.Serap. 388.Hali.44. Aui.p k scribit, & iterum lutũ chimolea dicit.

Cinnamomum. Pli.12.Sera.ccl. Hali.42.Mac.75.Al.14.tertij. Aui.Isa.Col.Cir.

Cinis.Serap.353.Aui.Albuk.

Cynoglossa.Plin.25.Apul.98.

Cynosorchin.Pli.vigesimoseptio. testiculus canis.

Cinus.i.lentiscus. Al.25.tertij.

Cyperus.plin.12.21.Sera.167. Alman.19.tertij. Haliab.43. Aui.Col.Cir. Mac.lxx.

Cypressus. Plin.16.24.Serapio. 51.Haliab.36.Auicen. Cir.Almansor.26.tertij.

Cyprus.Plin.12.23.

Citisum. Plinius.13.18.

Citoniũ.Pli.15.23.Serap.128. Al.17.Gal.ij.alimen: Aui.Col. Isa.Circ.Hali.35.37.

Citrulli. Serapio.227.Hali.35. Alman.16.conditi. Isaac.

Citrum. Pli.23.Serap.j. Alman. 18.Gal.ij.alimẽ. Hali.35.36. & 38.Auicen.Col.

Coagulũ. Sera.426.Al.25.Haliab.48.Aui. Col.Albuk.

Cobius piscis.Gal.iij.alimen.

Cocognidium.Plin.27.

Cocodrillus. Pli.8.20.Kir.

Cochleæ. Plin.38.32.fluuiales. Serap.cccсxij. cccсxvj. Al.xxv. marinæ.Gal.iij.alimẽ. Albuk.

Cogelites lapis. Lapid.Alber.

Cola.Serap.133. Haliabas.51. de coris. Auicenna.

Colocynthis.Serap.ccxvj. Halia. 38.& 53. Alman.xxx.tertij.& octauo tract.& in Diuisionibus. Auicen.Albuk.Circ.

Colocasia. Plin. vigesimoprimo, Auicen.calcasia dicit.

Colophonia. Cir.Auicenna.racie nigi dicit.

Coluber aquæ.Plinius.32.

Colcotar.Serapio.369. Haliab. 46.Auicenna.

Columbæ.Alman.vij. Sext⁹.30. Auicen.Col. Kiran.

Conyza herba.Pli.21.Ig.28.

Conchylia.Plin.xxx.Serap.412. 416.475.conchylium purpureũ Gal.iij.alim. Al.25.tertij.

Condysi. Serap.345. Halia.63. Alman.25. Auicẽ.cõdes dicit. Col.Macer,l.struthio dicit.

Condrum. Gal.j.alimentorum.

Conferua.Plin.27. Apul.lx.conferua dicit herba spongiosa.

Confirma.Apul.lx.& est cõsolida maior,& symphytum.

Consiligo.Plinius.25.

Cõsolida maior. Apul.lx.symphytũ dicit,& conferua & cõfirma.

Conuoluolũ. Plin.xxj. volubilis.

Cortices ostracorum cancrorum & similium.Haliab.lj.

Cor animalis. Alman.viij.tertij.

Corallus.Plin.32. Serap.96.Alman.25.Haliab.47. Lapid.Albuk.Circ.Alber.

Coracinus piscis. Plin.32.

Corallium.Pli.26.markasita.

Corallinus lapis.Plin.36.

Coriandrũ.Pli.xx. Sera.34.&.lij. coriãdrum putei. Hali.34.35. Alman.xiiij.tertij semen. &.xv. recens.Auicen. Col.Circ.Mac. 52.Apul.ciiij.

Corrigiolá. Pli.17.polygonũ dicit.Al.25.q̃ est spẽs volubilis.

Corium.Serapio.431.

Corona regia. Serap.18.

Corona montana. Serapio.cccx.

Coruda.Pli.xix.sparag⁹ syluestris.

Cornix auis.Kiranides.

Cornus arbor & fructus. Aui.muram dicit.Plin.15.23.

Cornu aĩalis. Sera.cccсl.Haliab. 51. Auicenna. Plin.28.caprę Albukasis.ceruı.

Cordumeni. Serap.299.Alman. 25.Auicen. Alber.

Corniola lapis. Serap.382.Col. Lapidarius.Albertus.

Colis lapis. Plinius trigesimosexto. Serapio.ccclxxiiij.

Costum.Plinius duodecimo. Serap.301.Alman.19.Hali.42. Auicen.Gol.Cir.Macer.

Coticula lapis. Plinius.33.heraclium vel lodiũ dicit cũ quo examinatur aurũ & argentum.

Gotonea.Plinius.33.

Cotyledon. Plin.25.Apul.44.

Cotum.Serapio.lxij.

Cotula,Sera.cliij.Hali.37.Auic.

Biat dicit. Al. z 5. tertij. isbee dicit. Igno. xxx. tutalmon dicit.
Coturnix. Almā. vij. Auicen. Col. Kiran. cibatur napello. Auicen. capitulo napelli.
Cubebe. Serap. 272. Almā. 25. Haliab. xxxv. Circainst.
Cubeze. Auicen. malua.
Cubugi. Auicen. perdix.
Cuculus. Plin. vigesimoseptimo, strychnus. i. vua canina.
Cucurbita. Pli. xx. syluestris. Sera. 232. Al. 25. Aui. Col. Cir. Gal. ij. alimen. Hali. 35. semen.
Cucumer. Plin. xix. xx. Gal. ij. alimen. Serap. 227. Al. xvj. tertij, conditū cum aceto. Halia. 25. semen. Isa. Aui. Col. Albuk.
Cucumer asininus vel agrestis. Plin. xx. Sera. 199. Alman. viij. tract. Halia. 37. &. 53. Ign. 47. sucidis dicit. Apul. 115. similiter. Albukasis.
Cucumer erraticus. Plin. xx.
Culcasia. Serap. 198. Plini⁹. 21. colocasia dicit. Auicenna.
Cuminum. Plin. xix. xx.
Cunila. Plinius vigesimo.
Cupressus. Plinius. xvj.
Curcuma. Ser. 290. Al. 25. Col.
Cuscute. Sera. 36. Alman. xv. Haliab. 25. &. 34. Auicen. per, k, scribit. Albuk. Circainst.
Cussus. Sera. 38. Aui. Albuk.
Cutis. Serap. 431. Al. 8. tertij.
Clymia. Sera. cccc. Hali. xlv. Aui. Col. auri & argenti.
Clymenus. Plin. 25. id est caprifolium, vel mater sylua.
Creta. Plinius. 35.
Cressones. Serapio. cccvj. Plin. vigesimosecundo, eßon dicit.
Cretani. Plinius. 26. herba. Circ.
Chrysolachana. Pli. 27. Auicen. facit duo capitula, vnum proprio nomine, aliud caaf dicit.
Chrysomela. Serap. 231. Gal. ij. alimen. Hali. 17. Aui. Isaac.
Chrysotomos. Plinius. 21.
Chrysopassus. Pli. 37. Lapi. Alb.
Chrysopasion. Albertus. Lapidarius, Chrysopation dicit.
Crystallus. Pli. 37. Alber. Lapid.
Crista gallinę herba. Plin. 27.
Crosocolla. Plin. 33. 37. Lapid.
Crix vernix parua sub hydria multorum pedum qui dū tangitur, clauditur. Kir. Serapio. hūc pro cellionem dicit.
Crocoma. Auicenna.
Crocus. Plin. 21. Serapio. 168. Hali. 37. Alman. nono tertij, zaffranum dicit. Auicenna.
Crocus hortensis. Sera. 197. Haliab. 3 6. 42. Aui. Alman. xv. tertij, affur dicit.
Crocomagma. Plin. xxj. Serapio. 168. &. viij. capitulo antidota.
Crocus ferri. Albuk.

DACTYLI. PLIN. 13. 23. Sera. 65. 114. Gal. ij. alimen. Alman. 17. tertij. Auicenna. busarum & blanum dicit.
Darsisahan arbor granati syluestris. Serapio. 26. Almā. 25. tertij. Auicenna.
Daphnoides. i. laureola vel laur⁹ syluestris. Plin. 23. Serap. 317. daphnides dicit. Apul. 59.
Daucus. Pli. 25. Serapio. cclxv. Aui. gedar dicit. Hali. 35. Gal. secundo alimen. Circ.
Delphin piscis. Pli. 32. Kiran.
Dentes. Serapio. 436.
Denidar. Aui. species sauinę.
Diacodes lapis. Alber. Lapida.
Diagridiū. Cir. & est scāmonea.
Didar. Serap. cj. Auicenna. vlmus & fraxinus.
Digiti citrini. Auicenna.
Digiti Hermetis. Auicenna.
Diptamus. Plin. xxv. Serap. 294. Hali. 43. Apul. 63. Almā. 25. tertij, mescata mesir dicit. Auicenna similiter.
Dipsacos. Plin. 27. cardus.
Diantos. Igno. xiiij. gallitrychū. Plinius. 22. similiter. Apul. 52. polytrychum dicit.
Diapteris. Plinius. 27.
Dolica leguminis species. Gal. secundo alimentorum.
Dora. Serapio. 98. Auicenna. ij. tertij, melica.
Doronici. Serapio. cccxviij. Hali. 43. Auicen. durugi dicit.
Dulb. Serap. 137. Almā. 25. Auicen. platanus vel scotanus.
Draco. Plinius. 24.
Draco marinus. Aui. Kir. prima.
Dragontea. Serap. xl. Alman. 25. Halia. Macer. lxvj. Thes. herba signi aquarij. Kir. prima. Apul. xv. Ignotus. 45.
Dracunculus. Plin. vigesime quarto, species serpentariæ.
Draganthum. Serap. 216. Almā. xxv. Aui. Col. Albuk. Circainst.
pro vitriolo accipitur.
Dracontis vel dragontia. Pli. 37. lapis serpentis.
Driopteris. Plinius vigesimoseptimo, polypodium quercinum.
Dragaganthum gumma. Cir.

EBANVS. PLINI⁹ xij. Serapio. 147. Haliabas. 42.
Ebur. Serap. 436. Sextus. iij.
Ebulus. Plin. vigesimoquarto. Serapio. 268. Apul. 93. Cir. Alm. 25. tertij, zebul dicit.
Echinus piscis. Pli. ix. xxxij. est piscis retinens naues, limacię magnæ similem esse dicunt, est etiā ericius marinus.
Edera. Plinius. 16. 24. Sera. trigesimooctauo. Apuleius. c.
Edera terrestris. Plinius. 24.
Edus. Alman. vij. tertij.
Egylops. Plin. 25. Serap. 324.
Elaterium. Pli. xx. Sera. 199. Cir.
Elatis. Plin. xij. abies arbor.
Elleborus. Plin. 25. Serap. 316. Al. 25. tertij. Hal. 43. Aui. Mes. Col. Cir. albus. Macer.
Electrum. Plin. 33. 37. omni auro inest argentum vario pondere alicubi dena, alicubi octaua parte: vbicunque. v. portio argenti est, electrum vocatur.
Elephas. Pli. viij. xxviij. Sex. iij.
Eliotropia herba. Ig. xxv. l. Apul. l. Thes. herba signi libræ. Est etiā lapis, vt dicit Lapidarius.
Ematites. Plin. 36. 37. Serapio. cccclij. Hali. 44. Col. Lapi. Al. Auicenna. Circainst.
Emathion. Plin. 36. quod smaltū dicimus. s. cōpositio q̄dā vitri.
Empyros. Plinius. 27.
Emblicus. Serap. 91. Alman. 25. Haliabas. 38. 53. Auicen. Mes. Albukasis. Circainst.
Enneaphyllon. Plinius. 27.
Enula. Plin. vigesimo. Sera. 321. Alman. 15. Hali. 43. Mac. 54. Apul. 94. Auicen. Circ.
Endiuia. Sera. 138. Gal. ij. alimē. Haliab. 34. Alman. 25. Auicen. Col. Circ. Isaac.
Epatica. Serap. cix. Circ.
Epar animalis. Serap. 537. Alm. viij. tertij. Hali. lj. Auicenna.
Epithymum. Plinius. 26. Serapio 240. Alman. 25. tertij. &. viij. tract. & in Diuisionibus. Halia. 35. 53. Aui. Col. Circ. Mes.

Garus

Garus. Plin. 31. garion vocaue-re intestina piscium, cęterisq; quę aburenda essent, sale maceratis, vt sit ista putrescentibus sanies, hæc olim efficiebatur ex pisce, quem Gręci garon vocant.
Garzones. Serapio. cij.
Gardellus auis. Kiranides.
Gattus animal. Halia. ij. Sextus. 18. Kiranides.
Gazellus. Alman. vij. caro eius.
Geguers. Auicen. Serap. xcviij. ieuers dicit milium & panicum.
Gentiana. Plin. 25. Serap. 247. Hali. 42. Al. 25. Auicēna. Cir. Apuleius. 17.
Genistra. Plinius. 24. Mes.
Genestrula. Circainstans.
Gezar. Auicen. baucia daucus.
Geusemin. Alman. 18. tertij.
Gigidion. Plinius vigesimo.
Gypsum. Plin. 36. Sera. 362. Al. 25. Hali. 44. Aui. gypsin dicit.
Girasol. Thes. herba solis dicit.
Gith. Plin. 19. 20. Circainstans.
Gombara. Almā. 17. mespila.
Guanl. Auicen, id est stellio.
Guada. Aui. species ostracorū.
Gubera. Auicenna.
Gummi. Pli. 13. 24. Aui. Albuk.
Gummi
- Rutæ. Hali. 41. Auic. agrestis dicit tafisiæ.
- Prunorum. Serap. 54. cap. prunorum.
- Iuniperi. Hali. 41.
- Botami. Haliabas. 41. abietis.
- Pini. Hali. 41. Al. 25. Auic. racienegi dicit.
- Arabicū. Serap. 223. Alman. 25. Hal. 41. Albuk. Circainst.
- Cerasorū. Sera. 140.
- Vitis. Serapio. 35.
- Oliuarum. Serapio. v. Aui. storab dicit.
- Cypressi. Serap. 308. Haliabas. 41.
- Amygdalarum. Serap. 78. Haliab. 41.
- Marmoris. Albukasis. 28. tractatu.

Gladiolus. Apul. viij. 47. Kiranides prima.
Gladiolus segetalis. Apul. 47.
Glaucion. Plin. 27. memithe.
Glaucus piscis. Kir. iiij. Plin. 32. glaucissimus dicit.
Glans. Plin. 16. 24. Sera. 94. Al. 17. Aui. Haliabas. 38.
Glisicis herba. Plin. 27. pęonia.
Gluten. Serapio. 133. Auicēna.
Gluten
- De corijs. Al. 25. Pli. 28 Albuk. præstantissimū fit ex auribus taurorum & genitalibus.
- Albotin. Ser. 154. 308. Auic. cap. grani viridis.
- Romanū. Ser. 178. 308. Mastiches.
- Auri. Serap. cccc v. Auic. facit duo capitula, vnum illud quod aurum adhæret, & infra Tinchar dicit.

Gramen. Plin. 14. Sera. cxv. Aui. facit duo capīa, primum gramē vbi imperfecte scribit scribit. Secundum teil dicit, vbi perfectius scribit.
Granatum. Plin. 31. Serap. 124. Gal. ij. alimē. Hali. 35. 37. 43. 53. Alman. Albuk.
Granatum syluestre. Serap. 25. Alman. 17. tertij, kilkil dicit. Gal. vj. simplic. syluestris. Aui. granū alkilkil & darsisahan dicit.
Grana tinctorum. Serapio. 304. Auicen. vermis granę dicit.
Grana
- Pini. Serap. 59. Haliab. 35. Auic. minoris, sed maioris gelenz dicit.
- Nil. i. indici. Serap. 267. Hali. 64. Aui. Albu.
- Vuæ. Serapio. 35.
- Ben. Serapio. cij.
- Viride. Scrap. 154. Aui. & est arboris albotin.
- Capitis. Serap. 161.
- Culcul. Serapio. 209.
- Zelini. Serapio. cccxx.
- Solis. Circainstans.

Grisomela. Almansor. 17. alij dicunt chrysomela.
Gruis caro. Al. vij. tertij. Sex. 25.

HERMIA. SERA. 27. granum in modū piperis peperella dictū
Hallec piscis. Plinius. 31.
Halex piscis. Plinius. 32.
Hāmonis cornu lapis. Plin. 37.
Handacoca. Serap. vj. Hali. 34. 35. Auicenna. trifolium.
Harna vermiculus. Serap. 412.
Harbe auis. Serapio. 413.
Harmel. Serap. 269. Al. 25. Hal. 35. Auicen. Col. ipēs rutæ.
Hasarum. Haliab. 37. flos.
Hasce. Sera. 265. Aui. thymus.
Hascech. Alman. 25. tertij. Auicenna. tribulus.
Haur arbor. Serapio. 30. Gal. vj. simplicū. Aui. i. populus.
Haur romi. Serap. 268.
Hasck. Auicen. camæleonta.
Helenium. Pli. 21. enula. s.
Heliotropium. Pli. vigesimosecūdo. Ignotus. 35. 50.
Helioselinum. Plinius vigesimo.
Herba vitri. Auicen. parietaria.
Herba stulta. Ser. 332. portulaca
Herbum. Plin. 23. Serap. 33. orobum dicit. Auicen. Alman. 25. keste dicit.
Heraclion. Plinius. 19. 20.
Hermodactyli. Halia. 43. Al. 25. Aui. Serap. 189. Circainst.
Hes. Serapio. 396. Auicenna.
Hiberica herba. Plin. 25.
Hiberida. Plinius vigesimoquinto, nasturtium syluestre.
Hibiston. Plin. 20. althęa.
Hictyocolla. Pli. 32. colla piscis.
Hidrargirum. Plinius. 33. lapis dictus paragon.
Hiæna. Plin. viij. xxviij.
Hippericon. Plin. 26.
Hippoglossa. Plinius. 27.
Hippopotamus. Plin. 8.
Hippocarpus. Plini⁹. 32. species conchyliorum.
Hippurus. Pli. 26. cauda equina.
Hirundo. Serap. 422. Halia. 51. Sextus. 32. Auicen. Kiran.
Hirudo. Pli. 32. sanguisuga.
Hyssopus humida. Plin. 29.
Hisophyron. Plin. 27.
Histrix. Plinius. 8.
Hircus. Plin. 29. Almā. vij. tertij. caro syluestris.
Homo. Sextus. 17. Auicenna.
Holus iamenum. Sera. 226. Auicen dicit olus allamenū. Berlitus.
Hossiphos auis. Kir. dulcissima est æstate multum cātans, & est tota valde nigra, solū rostrū habet aureum: merulus creditur.

IABROL. AVICEN. mandragoræ radix.
Iacinthus herba. Plin. 21.
Iacinthus lapis. Plinius. 37. Lapidarius. Albertus.
Iacuncius lapis. Sera. 380. Aui.
Iarus. Serap. xl. Auicen. Cir.
Iaspis lapis. Plin. 37. Lapi. Alber.
Ieuers. Serap. 98. Auicenna. geguers dicit panicum.
Iesemin. Serap. 171. Hali. 37. Iusemin dicit. Aui. beherēgi dicit.

Alman.xviij.leusemin dicit.
Ioscyamũ. Plin. 25. Iusquiamũ.
Iuseminum.Plinius.37.
Iusquiamũ.Plin.35.Sera.323. Hali.35.Almã.25.tertij.Apuleius.Macer.Circ.
Iuniperus.Plin.24.Serap.264. Haliab.36.41. Gal.ij.alimen. Al.25.tertij.& noiat ipsum pro fructu hebehel, sed pro arbore harac dicit.Auicen.Circ.
Iuiubæ.Serap.83.Gal.ij.alimentorum. Almã.17.25.tertij.Haliabas.37.Auicen.Circ.
Iumar.Serap.114.Auicen.
Iuncus.Serapio.99.Plin.vigesimoprimo.Haliabas.34.
Iumes.Al.xvj.Auic.cap.ficus.ficus Pharaonis, vel sycomorus.
Iberida.Plinius.xxv.nasturtium.
Icthyocolla.Pli.32.Colla piscis.
Ignis.Plinius.36.
Ilex arbor.Plin.24.26.
Indicus.Plin.35.Sera.44.Hali.36.40.Col.Aui.nil dicit.
Inguinaria.Plinius.xxvj.
Interfector adip,id est lupi.Gal. sexto simplicium.
Interfector canis. Galenus sexto simplicium. Auicenna.
Interfector apum.Sera.139.
Intuba.Pli.xix.xx.Hal.34.35.
Inula.Plinius vigesimo.Serapio.321.Apuleius.97.
Iricius.Serap.417.Isaac.
Iringi.Serap.92.Igno.54.eringion dicit.Aui.facit duo cap'a. Atransius & Halibium.
Isculi terræ.Aui.caratin dicit.

KALI. SERAPIO. 241.Auicenna. Kaman lapis.Alber.
Kamædrys. Serapio.clxxv. Auicenna.Macer.58.
Kamępitys.Serap.174.Auicen. Plinius vigesimoquarto.
Kamæleonta.Serap.258.259.
Kambrah.Serapio.ccccxviij.auis capelluta habens coronam de plumis.
Karabe.Plin.37.Serap.260.Al. 25.tertij.Hali.41.Aui.Alber. cap.de gagate. Albukasis.
Karote. Galenus secundo alimen. pastinacæ citrinæ.
Karui.Serapio.263.299.
Kartamus. Serap.117.
Keisim. Auicenna.
Keyri,Serap.204.Alman.18.tertij.Haliab.trigesimoseptimo.
Kekengi. Plin.xxj.vesicaria dicit. Serap.22.Hali.34.Aui.Igno. Apul.76.similiter, & constringuas dicit.
Kebuli.Hali.38.53.Sera.103.
Kerse aromaticum.Auicen.
Kerse cinnamomi.Sera.cci.Auic.
Kerua.Serap.ccvj.Almansor.25. Haliab.53.Albuk.
Kitran.Serapio.ccclij.Almã.25. Haliabas.41.
Kimolea.Plin.35.Serapio.388. Haliabas.44. Auicenna.
Kirides.Kiran.species cancrorum, Limaciæ marinæ Venetijs dictæ buouali.
Kobinus piscis.Gal.iij.alimen.
Kost.Serapio.ccc.
Kotum.Auicenna.
Kulcasia.Serapio.198.
Kuscute.Auicenna.

LAC. PLIN. XXI. 28.Serap.439.Gal.ij. alimen.Alman.xij.Auic. Isaac.Haliabas.49.
Lacca.Serap.176.Al.25.Halia. 41.Col.Auic.facit duo capitula.s.lacca & keichen.
Lacticinium.Sera.343.Auicen.
Lactuca.Plin.xix.xx.Serap.233. Gal.ij.alimen. Al.xv.tertij.Haliab.34.35.Macer.Isa.Auicẽ. Col.Circainstans.
Lactuca syluestris.Apuleius.31. Serapio.243.
Lactuca leporina.Apul.114.
Lactuca asini.Gal.vj.simpli.Aui. facit tria capitula.s.lactuca asini,abugdese,& scimar.
Lachryma vitis. Serap.trigesimoquinto.Haliabas.40.
Lachrymus mori. Serap.127.
Lacerta.Pli.29.Aui.Kiran.ij.
Lagopes.Plin.26.pes leporis herba.
Lambrusca. Plinius.23.
Lampyris.Kirã.iij.vermiculus lucens de nocte volando.
Lana succida laudabilior quæ ex collo.Plin.vigesimonono.
Lana.Plin.viij.xxix.Serap.449. Hali.51.Albuk.Auicen.
Lanaria.Plin.vigesimoquarto,est herba plena lacte.
Lanceola.Mac.7.plãtago minor.
Languria.Serapio.228.
Lappa.Pli.21.24.Igno.71.
Lappa maior. Pli.25.personatia dicit.Apul.similiter.37.
Lappago.Plin.vigesimosexto.
Lappathium.Plin.xx.Gal.ij.alimentorũ.Serap.cvij.acetosa dicit.Thes.herba signi Capricorni.Hali.35.Mac.69.Ignotus. 49.Apul.14.Circ.
Lapathium acutũ.Gal.ij.alimen. Apul.34.Circainst.
Absinthius.Lapi.Albet.
Abestos.Pli.trigesimoseptimo.Lapi.Alman.
Acates.Plin.37.Al.agathes dicit.Lapid.ij.
Acutorius.Lapi.Pli.36.cores dicit.Sera.374. Auicenna.
Lapis Adamas.Pli.37.Serapio 373.Lapid.j.Alber.
Alabastrum. Plinius.23.36.37.
Alabãdina.Lapid.Alber.
Allectorius.Plin.37.Lapidarius.Alber.
Alleuians partũ.Pli.36. Serap.374.Alber.
Alkali.Auicenna.
Amandinus.Albertus.
Amiantus.Plin.36.
Amethysthus.Pli.37.Lapidarius.Albertus.
Androdina.Lapid.Alber. andromanta dicit.
Anthrax.Pli.37.Lapida. Albertus.carbunculus.
Aquilę.Pli.36.Ser.384
Armenus.Plin.35.Sera. ccccciiij. Haliab.43. Mesue.Auicen.Alber. ramay dicit.
Lapis Arabus.Plin.36.
Asius.Plinius.36.Sera. 375.Auicenna.
Asictor.Pli.37.Lapi.Al. absciniho dicit.
Asini.Lapid.inuenitur in maxilla eius.
Balagius.Albertus.
Bezar.Serapio.378.
Berillus.Plin.37.Lapid. Alber.Kir.prima.
Borax.Albertus.
Bufonis.Albertus.
Buzedi.Serapio.381.
Chalcedonius.Plin.37. Lapidarius.Alber.
Calcophanos.Lapi.Alb.
Carbunculus. Plin.37. Lapidarius.Albertus.
Cegolites.Lapid.Alber. Pli,37.teocitus dicit.

Celenites

Celenites. Pli. 27. Lapid. Alber. testudinis.
Chelidonius. Pli. 37. Aui cen. Serapio. 422. cap. hirundinis. Lapida.
Ceraunia. Plin. 37. Lapi. Alber. lapis fulguris.
Centricis. Plinius. 37.
Cynodie. Pli. 37. lapis ca pitis piscis cuiusdam.
Corallus. Plinius. 36.
Coticula. Plin. 33. hera-clium vel lidium appel lat, examinans aurum & argentum.

Lapis Cotes. Pli. 36. Ser. 374.
Cornelius. Serap. 382. Lapi. Alber. Col.
Crysoprassus. Lapi. Alber tus. Plinius. 37.
Chrysolithus. Plini⁹. 37. Albertus. Lapidarius.
Chrysopation. Lapid. Al-ber. chrysopasion dicit.
Crystallus. Plini⁹. 37. Al-bertus. Lapidarius.
Dæmonis. i. lapis iris. Pli nius. 37. Lapida. iris di cit. Albertus.
Dissolutiuus. Sera. 362.
Diacodos. Alber. Lapid. diadecos dicit.
Dionysia. Lapid. Alber.
Dracois. Pli. 37. Hal. 45. Aui. serpentis dicit.

Lapis Echites. Pli. 36. Lapid. Al bertus. lapis aquilæ.
Eliotropia. Lapid. Alber.
Ematites. Plin. 36. 37. Serap. 403. Auic. Hali. 44. Lapida. Alber.
Epistrites. Pli. 37. epistin-tes dicit. Albertus. lapis specularis. Lapidarius. epistites dicit.
Erodialis. Albertus.
Eracolithus. Albertus.
Eracôtalithus. Lapi. Alb.
Eydros. Albertus.
Focarius. Plinius. 36.
Frygius. Plini⁹. 36. Sera pio. 363.
Gagates. Pli. 36. Haliab. 45. Aui. Lapi. Alber.

Lapis Gagatomes. Lapidarius, 26. Albertus.
Galasia. Lapid. 36. Alber tus. belosia dicit.
Galariades vel galaritides. Albertus, Lapida. 41. galgada dicit.
Gelosia. Albertus. Lapi. galasia dicit.
Geonies. Plinius. 36.
Georlithus. Alber. Lapid. gegolithus dicit.
Gerakides. Lapi. Alber.
Geratides. Lapid. Alber.
Granatus. Albertus.
Garamantidos. Plin. 37.
Iazaha. Serap. 383.
Iacinthus. Plin⁹. 37. La-pidarius. Albertus.
Iacuncius. Plin. 37. Sera. 380. Auicenna.

Lapis Iasis. Serapio. ccclxvij.
Iaspis. Plinius. 37. Lapi-darius. Albertus.
Ieuani. Lapid. Albertus.
Iudaicus. Sera. ccclxxij. Hali. xiv. Aui. Alber.
Iridis. Sera. 374. aquilæ.
Iris. Pli. 37. Lapi. Alber.
Irundinis. Aui. Lapi. Alb.
Icustos. Alber. ex quo fit pannus dictus salaman drina incombustibilis.
Kamai. Albertus.
Karabrates. Albertus.
Lacteus. Auicenna.
Lazuli. Serap. 371. Hali. 45. Mes. Circ. Auicen. azul dicit.
Lebetum. Plinius. 36.

Lapis Lucis. Sera. 430. Pli. 37. Lapi. 23. ligurius dicit. Alber. liginius dicit.
Licurium lapis. Plin. 37. Lapid. ligurium dicit.
Lichinis. Plinius. 37.
Laparea. Albertus. Lapi. lyperia dicit.
Luminaris. Serap. 377.
Lunę. Plinius. 37. Lapi-darius. Auicenna.
Magnesia. Albertus.
Magnetes. Plin. 36. Sera. 376. Halia. 45. Alber. Lapidarius. Circ.
Meda. Lapida. Alber.
Melochites. Alber. Lapid.
Memphites. Alber.
Militinus. Plinius. 36.

Lapis Molaris. Auicenna.
Murrhina. Pli. 27. lapis diuersorum colorum.
Nigrorum. Auicenna.
Ophthalmicus. Lapida-rius. Albertus.
Oleo extinguibilis. Aui.
Onyx. Pli. 37. Lapi. Alb.
Onychius. Plin. 37. Lapi darius. Albertus.
Orithcs. Lapi. Alber.
Pantherus. Lapi. Alber.
Pęanites. Lapi. Alber.
Pyrites. Lapid. Plin. 36.
Prassius. Lapida. Pli. 37.
Quanidros. Alber. in ca-pite vulturis inuenitur.
Quirino. Albertus. inue-nitur in nido vpupæ.
Ramai. Albertus. bolus armenus.
Sapphirus. Pli. 37. Lapi.

Lapis Samius. Plin. 36. cũ quo politur aurum, in Samo insula reperitur.
Sardus. Plinius. 37. La-pidarius. Albertus.
Sardonix. Plinius. 37. La pidarius Albertus.
Silenites. Lapida. Pli. 37. lapis lunæ.
Solis gemma. Plin. 37.
Smaragdus. Plin. 37. Se-rap. 377. Lapi. Alber.
Sinerillus. Hali. 44. Alm. 25. tertij.
Specularis. Plini⁹. 26. spe cies gypsi.
Spongiæ. Pli. 36. Serap. 16. Hali. 25. Auicen.

Lapis Syrites. Plinius. xj. in vesi ca lupi inuenitur.
Theoclitus. Plin. 37. La-pid. Alb. gegolites dicit.
Topasius. Plin. 37. Lapi-darius. Albertus.
Vesicæ. Auicen.
Yris. Pli. 37. Lapi. Alber.
Yridus. Serap. 384.
Yrundinis. Sera. 422. La pida. chelidonius. Auic. Albertus similiter.

Larix. Plin. 16. 24. arbor.
Laser. Plinius. 19. 22. assa.
Laserpicium. Plinius ibidem.
Latiris. Plin. 27. Apul. cxiii. latiri-des dicit herba lactaria.
Laudanum. Plin. xij. xxvj. Serapio 39. Hali. xl. Aui. Col. Circ.
Laurus. Plin. 15. 23. Sera. 317. Hali. 35. Alman. gardine. Auic. facit duo capitula, laurus & de-mest. Circainst.
Laurus alexandrina. Plin. 23. Sera pio. 317. Gal. vj simplicium. Apul. 59. victoriolam dicit.
Laureola. Haliab. 53. Circ.

Serap.178.308.Hal.39.41. Isaac.Mes.Auicen.Circ.
Matrisylua. Plinius.27.
Matricaria. Serap.237.achauen dicit. Auicen. vchuen.
Maza.Gal.j.alimen.i.offa.
Medica.Plin.xviij.vel mellica.
Medulla animalis. Plin.28.Sera. ccccxlij.Hali.lj.Aui.Col.Albu. Al.viij.Gal.iij.alimentorum.
Medulla spinalis. Gal.iij.alimen.
Mel apum.Pli.xj.xxj.xxij.Gal.iij. alimen.Al.xvij.Aui.Col.Serap. cxc.Isaac.Albuk.Circ.
Mel roris.Gal.iij.alimẽ.Serap.xj. est quod colligitur sup herbas.
Mel cannæ.Auicenna.
Melilotum.Pli.xxj. Sera.xviij.Al. 25.Hali.34.Aui.Col.Cir.
Melissa. Serap 23.Al.15.Halia. 34.Circ. Mac.71.barocũ dicit. Aui.bederengegui dicit.
Mellica.Alman.secundo tertij,do ra dicit species bladi.
Melegete. Auic.cobzbague dicit, quia assimilantur mellicę,id est surgo.
Melongia.Al.25.Aui.Isaac.
Melomela species pomorum. Serapio.128.
Melones.Gal.ij.alimen.Serapio. 127.Hali.35.semẽ almẽ.17. Auicen.dicit bathecam.
Melo agrestis.Serap.266.
Melo magnus viridis. Sera.228. Auicen.cap.de batheca.
Melopepones. Plin.19.20.Gal. tertio alimentorum.
Mẽbra aialiũ. Plin.xj.Al.8.tertij.
Memem. Auicen.sisymbrium.
Memithe.Serap.218.Al.25.Haliab.34.40.Auic.Albuk.
Memiren.Serapio.290. Auicenna.chelidonia.
Mena piscis.Pli.32.Kir.iiij.
Menta.Plin.19,20.Serap.282. Haliab.34.Apul.112.Aui.Is. Col.Cir. Macer.
Mentastrũ. Plin.19.20. Al.25. Haliab.34.Apul.112.
Menstruus sanguis.Plin.28.
Mercurialis. Plin.25. Halia.34. 84.Col.Cir. Hali.34.53.leielabũ dicit. Ig.22.linocoć⁹ dicit. Alia est masculus,alia est fœmina,maribus sunt folia nigriora, fœminis candidiora.
Merdasengi. Almansor. Auicẽna. id est lithargyrus.
Mergus auis. Kiranides.
Merulus auis.Kir.hossisos dicit.
Mes.Gal.j.alimen. Al.ij.tertij.Serapio.112.Haliab.35. Auicẽ. miesce dicit robilie.
Mespila.Plin.xv.xxiij. Al.xvij.gõbara dicit.Aui.gubra dicit.Hal. 38.gabira dicit.Isaac.
Metridatia. Plinius.25.
Meu.Plin. vigesimo.Serap.177. Alman.25.Hali.43. Circ.Auicenna.mu dicit.
Mezereon.Plin. 24.26. Serapio. 346.Hali.36.43.Alman.25. tertij.&.viij.trac.mezeraz dicit. Mes.Auic.Ig.39.camela dicit.
Myaces.Plin.32.species ostracorum aceruantur muricũ modo, viuuntq́ in algosis gratissimi au tũno,& vbi multa dulcis aqua miscetur mari. ob id i Aegypto laudatissime procedente hyeme amaritudinem trahũt colorẽq́ rubrum.
Milium.Plin.18.22.Gal.j.alim. Ser.c.Is.Col.Aui.geguers dicit.
Millefoliũ.Plin.24.25. Apul.xc. Ignotus.37.achillea dicit.
Milium solis. Alman.25.tertij.Serap.63.Plin.vigesimoseptimo, lithospermon dicit.
Millepeda.Plinius trigesimo,vermis multipeda.
Milliaria herba.Plin.trigesimosecundo,herba necans miliũ.
Miluago piscis. Plinius.32.
Minium. Plin.33.Serapio.ccclx. Auicen.firingi dicit quod fit ex cerussa decocta.
Minutum thuris. Serap.173.
Mirasol. Plin.22. Ignotus.35. eliotropium dicit.
Myrrha.Plin.22. Serap.276.Al. 25.Hali.41.Auicen.Cir.
Miricen.Pli.13.tamariscus.
Miticen. Plin.26.& est mezereon species tithymali.
Mirabolani. Plin.12.Serap.ciij. Hali.38.53. Alm.xxx.tertij.& octauo tract.& in Diuisiõibus. Mes.Aui.Col. Albuk.Circ.
Myrtus. Plin.13.Serap.88.Gal. secundo alimen. Halia.35.36. 37.Isa. Auicen.Circ. Almãsor. 17.tertij.
Myrtus syluestris. Plin.tertiodecimo.Serapio.272.
Mitulus.Plinius.32.species muricis myacis supradictę.
Mola herba. Pli.25.Sera.269.
Molochia,Serap.81, Auicenna.
Moluscus.Plinius.26.
Mora rubi. Gal.ij.alimentorum. Serapio.cxx. Haliab.38.
Morella. Macer.xl. solatrum vua canina.
Morum.Serap.120.197. Plin. xv.xxiij.Gal.ij.alimen. Auicen. Isa.Circ.Kir.primo. Almã.17. tertij.Haliabas.38.
Mucilagines. Albukasis.
Muglius piscis. Plinius.32.
Mulus piscis. Plinius.32.
Mulus animal. Sex.xiij.Kiran.
Muluchia.Sera.72.Aui.malua.
Mulsa.Plin.22.aqua mellis.
Mulsum.Pli.14.22.vinũ mellis.
Multipeda vermis. Plin.xxx.multipedam Greci vocant, oblõgã pilosis pedibus. Isidorus etymologiarũ cap.v. Multipes vermis terrenus ex multitudine pedum vocatus,qui contactus in globum complicatur.
Mum.Serap.x.Auicenna.
Mumia. Serap.277.Alman.25. Hali.47.Auicenna. Circ.
Murena piscis. Plinius.32.
Muri.Plin.trigesimosecundo. Serapio.179. Auicenna.
Muria. Plinius trigesimoprimo, 37.aqua salitorum.
Murices.Plin.32.spẽs ostracorũ.
Mus.Pli.viij.xxix. Hali.lj.Sextus. xxj.Auicen.Kiran.ij.
Musa fructus. Serapio.80.Almã sor.17.Isaac.
Musarmenus.Plinius.29.
Mustella.Plin.29. Sextus vigesimo.Kiranides.ij.
Musca volatilis.Haliab.lj Alman sor octauo tertij.
Muscatum.Serapio.180.Alman sor.19.Auicen.Col.Cir.
Muscus herba. Serapio.89.Haliabas.Auicenna.
Mustum granatorũ. Serap.46.
Mutillus gozonellus. Plini⁹.32. species conchylij marini,dictus Venetijs gozonelli.

NABACH. SERA. 216.181.& est agrifoliũ faba gręca uulgo
Napellus.Auicenna.
Napellus Moysi.Auicenna.
Napo.Plin.xix.xx. Gale.Serapio. 186.Alman. xv.tertii.
Napo aceto cõdit⁹. Al.xvj.tertij.
Napo caulis. Haliab.34.
Napta.Pli.ij.xxxv. Serapio.172.

Parietaria

Parietaria.Plin.21.Gal.vj.simp. Auicen.herba vitri.Circ.Apul. 83.predicalis dicit.
Passer.Alman.vij.Col.K iran.iij. Haliab.38.Circa.
Passulæ vuę.Plin.33.Serap.35. Gal.ij.alimen.Almã.17.tertij.
Pastinaca piscis.Plinius.32.
Pastinaca.Plin.19.20.Gal.ij.alimen.Hali.30.35.Col.Cir.Serap.161.Aui.gezar dicit.Mac. φ pastum tribuat, est pastinaca vocata.
Pastinaca agrestis.Plin.vigesimo. Haliab.35.83.Gal.vj.simplicium.Apuleius.82.
Pauo auis.Kiranides.iij.
Pecudes.Plinius.octauo.
Pecudum sordicies caudarũ.Haliab.40.in capitulo de succis.
Pecten piscis.Plinius.32.
Pedes animaliũ.Al.8.tertij.Aui.
Pelles.Al.21.Hali.51.Auicen.
Pentahilon.Plin.25.Hali.34.
Pellicanus auis.Arist.vij.&.viij. de historijs animalium.Kiran.
Penidij.Al.17.Serap.47.Auicẽna.Albuk.Circainst.
Pentaphyllon.Plin.25.Hali.34. Apul.iij.Auicenna.
Pentadactylus.Serapio.206.
Peonia.Plin.25.27.Serapio.57. Hali.43.Mac.Apul.66.Kir.j. Aui.Col.Thes.Cir.herba lunę.
Pepones.Pli.13.20.Gal.ij.alim.
Perca piscis.Plinius.32.
Perdix.Al.vij.tertij.Auic.cobugi dicit.Ser.26.Kir.tertio.Col.
Periclymenon.Plin.27.matrisylua,caprifolium.
Persica.Plin.13.15.23.Serapio 234.Al.163.41.Aui.Gal.ij. alimen.Hali.36.Isa.Aui.Col.
Persicum fructus.Gal.ij.alimen.
Persicaria.Auicenna.zinziber ca ninum dicit.
Personatia.Plin.25.lappa maior. Apuleius.27.
Persolica.Plinius.25.
Peruinca.Plinius.21.
Pes columbi.Serapio.263.
Pes coruinus.Auicenna.
Pes leonis.Apul.viij.Plinius.26. leontopodion dicit.
Pes leporis.Apuleius.62.
Petroselinum.Pli.20.Sera.274. Haliab.35.Apul.129.Auicenna.Isaac.Circainstans.
Petreleum.Serapio.244.Haliab. 47.Aui.Al.25.tertij.Circ.
Petrini pisces.Gal.iij.alimento.
Peucedanum.Plin.25.præseruatur per annum in vmbra.Thes. herba martis dicit.Serap.270. Apul.96.Circainst.Auicenna. bugelus dicit.
Picea arbor.Plin.16.24.
Picus auis.K ir.primo tertij.
Pili.Haliabas.51.
Pinguedo.Serapio.443.Alman. 18.Haliabas.51.
Pinus.Plin.16.Serap.59.Alman.
Pinea.Plin.13.15.Al.17.Auicẽ. Col.Gal.ij.alimen.Serap.59. Hali.35.Isaac.Circainst.
Pini minoris grana.Auicen.
Pini maioris grana.Auicenna.ge leuz.dicit.
Pinaster.Plin.sextodecimo.
Piper.Plin.12.Mac.73.Al.xiiij. Sera.350.Aui.Col.Isa.Circ.
Piper longum.Hali.42.Auicen. longum piper scribit.
Piper conditum.Al.24.tertij.
Piperis radix.Auicen.fulfumina dicit.Serapio.215.
Piper aquæ.Alman.14.Auicen.
Piperella.Serapio.279 3.
Piperitis.Plin.vigesimo.
Pira.Plin.xv.Serap.cx.Gal.ij.alimen.Aui.Col.Al.17.tertij.Haliabas.37.flores.Isaac.Auicen. Col.Circainstans.
Pira sementina.Plinius.xv.
Pyrethrum.Sera.349.Alm.25. Aui.facit duo cap.s.pyrethrum & tartõ.Hai.42.Mac.Col.Cir.
Pyrites lapis.Plin.36.Lapida.
Pisa.Plin.18.Gal.j.alimentorũ.
Pix asphaltus.Plinius.24.
Pisces.Serap.445.Gal.iij.alimẽ. Aui.Alman.xv.tertij.Isaac.
Pisces herba.Serapio.347.
Piscis stupefactiuus.Serap.419. Halia.50.dormitans dicit.Auicenna.kalia dicit.
Pistacea.Pli.13.23.Hal.38.Cir.
Pix.Plin.14.16.24.Sera.256. Hali.47.Aui.Col.Cir.
Polypodiũ.Pli.26.27.Ser.243. Aui.Mes.Col.Almã.25.tertij. Haliab.42.&.53.Apul.85.radiolum dicitur.Albuk.Circ.
Policaria.Circainst.
Polypus piscis.Plinius.32.
Polygonum.Plinius vigesimoseptimo.Apul.19.sanguinariam dicit.Kiran.corrigiola.Ignotus. nono,varia dicit.
Polygonia.Apul.decimonono.serpinata dicit.
Polymonia.Plinius.25.
Polium.Plinius vigesimoprimo. Serapio.140.Haliab.34.37. Apul.68.Col.Auicenna.Cir.
Polytrychum.Plin.duodecimo, vigesimoquinto.Apul.52.
Polytrychos.Plin.vigesimoquinto,species aristolochiæ.
Polyguemon.Plin.26.
Poma.Plin.23.Haliab.37.flores.Serap.128.Alman 17.Galenus.ij.alimen.Aui.Isa.Col.
Poma granata.Serap.124.
Poma citrina.Alman.18.Isaac. Circ.vt citrum & similia.
Ponfolijs.Plin.34.est thucia.
Populus.Plinius.16.24.Serap. 30.Gal.vj.simplicium.Auicẽ. haur dicit similiter.Gal.
Porcellio vermis.Serapio.411. Auicen.vermis sub vrceis dicit. Kiranides.crix dicit.
Porphyra marina.Serapio.425. species conchyliorum.
Porrum.Plin.19.20.Sera.344. Gal.ij.alimẽ.Hali.34.35.43. Al.15.Auicen.Isaac.Mac.
Porrum nigrum.Plin.37.
Porcus spinosus.Kiran.ij.
Portulaca.Plin.xx.Gal.secũdo alimentorũ.Al.xv.tertij.Serapio 332.Hali.34.35.Apul.105. Isaac.Auicen.Col.Cir.
Pulegium.Plin.19.20.Serapio. 294.Haliab.34.Macer.Apul. 94.Col.Cir.syluestre apulegiũ a quibusdã diptamus vocatur. Item pulegium fœmina florem habet purpureum, masculus ve ro candidum.
Pulli gallinarum.Serapio.410. Alman.septimo tertij.
Pulli columbarum.Alman.
Pulmo.Serapio.452.Auicenna. Alman.octauo tertij.
Pulmo marinus.Pli.32.Kir.iiij.
Pumex.Plin.trigesimosexto.Serapio.399.Almã.vigesimoquinto tertij.Haliab.45.
Plantago.Plinius trigesimoquinto.Serap.217.Alman.25.tertij.Haliab.35.43.Apul.ij.Ig. 51.Auicen.Col.Macer.
Platanus.Plin.duodecimo,24. Al.25.tertij.dulb dicit.Aui.sifr. Sera.137.dulb dicit,& exponitur ibi scotanus.Haliab.36.
Plumbum.Plin.34.Serap.401. Haliab.37.Albuk.Circ.Auicẽ.

facit duo cap. alaunez & rasas.
Prasium. Plin. xx. Serap. 1 9 3. Haliab. z 4. marrubium dicit. Mac. similiter. Auicen. Col.
Propolis. Plin. z z. id est primus alueorum fauus.
Proserpinata. Plin. z 7. Apul. xix. corrigiola polygonia.
Pruna. Plin. xv. xxiij. Serap. 1 3 4. Gal. ij. alimentorum. Aui. Mes. Col. Cir. Albuk. Isaac. Al. 1 7. tertij. & viij. tract. Haliab. 3 6.
Phalangitis herba. Plin. z 7.
Psaros. Kir. iij. auis varij coloris quæ comedit cicutam, sicut coturnix elleborum.
Pseudodiptamum. Plinius. z 5.
Psyllium. Plinius. z 5. Sera. 1 1 4. Al. z 5. Auic. Ig. Mes. Col. Circ. Haliabas. 3 4. 3 5. Kir. prima.
Psilothrum. Albuk. Circainstans. cap. colophonię.
Psyllus. i. pulex marinus. Kir. j. & ij. animal paruissimũ, quo vtunt piscatores, quod salit in arena littoris.
Psitacus auis. Kir. iij. papagallus.
Ptisana. Plin. decimooctauo.

QVALEA AVIS. Kiranides. j. & iij.
Quercus. Pli. 1 6. Sera. 9 4. Haliabas. 3 6.
Quinquefolium. Plin. vigesimo quinto. Auicen. Apul. iij.
Quercus terræ. Serapio. 1 7 5.

RATICON. GAL.
Radix. Isaac.
Radicula. Plinius. xix.
Radix piperis. Serap. z9 5. fuisulimia dicit. Circainst. Alman.
Raphanus. Plinius. 1 8. 1 9. z 0. Serap. z9 1. Gal. ij. alimen. Al. 1 5. Haliab. 3 5. Auicenna.
Raphanus agrestis. Pli. vigesimo sexto. Serapio. z9 1. Circ.
Rana. Plin. viij. 3 z. Serap. 4 z 4. Hali. 5 1. Aui. Kir. ij. iiij.
Rana marina. Pli. trigesimosecũdo, bufo vel rospus.
Rana rubeti. Plin. trigesimosecũdo, bufo vel rospus.
Rana calamiten. Plin. trigesimosecundo, bufo vel rospus.
Rana viridis racola dicta.
Ramnus. Plin. z 4. Serapio. z z 0. Hali. 3 4. 3 7. Aui. ansegi dicit.
Rapa. Plin. 1 8. 1 9. z 0. Serapio 1 8 6. Gal. ij. alimen. Al. Is. Col.
Rapuncio. Gal. ij. alimentorum.
Ramech, vel ramich. Albuk. Serapio. z z 4. Hali. 4 0. Confectio ex gallis & passulis ex q̃ fit gallia
Rhecoma. Pli. z 7. rheponticũ.
Renes. Serap. 4 3 8. Almansor octauo tertij. Auicenna.
Reseda. Plinius. z 7.
Resina. Pli. 1 4. 1 6. z 4. Ser. z 0 8
Reu. Serapio. z 0 1.
Reubarbarũ. Sera. z 0 1. Al. z 5. Hali. 4 z. Aui. Mes. Col. Cir.
Reuponticum. Plin. vigesimoseptimo, rhecoma dicit. Cir.
Ribes. Serapio. z z 5. Almã. 1 7. Haliabas. 3 5. Auicenna.
Rhinoceros. Kir. ij. vnicornis.
Rizum. Serap. 1 3. Gal. j. alimen. Aui. Col. Alman. ij. tertij.
Robiiix. Sera. cxij. Alm. ij. tertij. Isaac. Auicen. meisse dicit.
Robur arbor. Pli. z 4. z 7.
Rombus piscis. Plinius. 3 z.
Rosa. Plin. z 1. Sera. 1 0 4. Almã. 1 8. Hal. 3 5. 3 7. Aui. Mes. Col. Cir. Macer. Albuk.
Rosa agrestis. Serap. 1 8 z.
Rosmarinus. Plin. 1 9. z 4. Serap. cccx. Hali. 3 4. Apul. 8 1. Cir.
Rospus. Plinius. 3 1. rana rubeti dicit. Kiranides. ij.
Rostrum porcinum. Serap. 1 3 8. Kiranides prima.
Rotab. Serapio. 6 5. dactyli.
Rubea tinctorũ. Plin. 1 9. z 4. Al. z 5. tertij. Serap. lvj. Apul. 1 7. hysatis dicit. Col. Cir. Aui. facit duo cap. kebes & venę tinctorũ.
Rubelio piscis. Plinius. 3 z.
Rubigo ferri. Plinius. 3 4.
Rubi fructus. Gal. ij. alimen.
Rubus. Pli. 1 6. z 4. Serap. 1 z 0. Hali. 3 6. 3 7. Apul. 8 9. crusceus dicit. Auicenna. Cir.
Rubus canis. Gal. ij. alimen. Sera. 1 z 0. Igno. cinosbatos dicit.
Rubrica. Plin. 3 5. terra quædam sicut bolus armenus.
Rumex. Pli. vigesimo. Apul. z 4. lapathium acutum.
Rhus. Plin. z 3. id est sumach.
Ruta. Plin. 1 9. z 0. Sera. z 8 4. Alman. 1 5. Hali. 3 4. 3 5. Aui. Isa. Col. Macer. Apul. 9 1.
Ruta syluestris. Serap. z 6 9. Auicenna. Colliget.
Ruta montana. Apul. 1 1 7.

SABINA. PLINIVS 1 6, z 4. Serap. z 3 9. Auic.
deindar dicit sauina. Macer. z. Apul. 8 7. Kiranides.
Sanguncu. Gal. iij. alimentorum.
Sal. Plin. trigesimoprimo. Serap. 3 9 1. Alman. 1 4. Auicen. Hali. 4 6. Isaac. Col. Albuk. Circ.
Salnitrum. Aui. Albuk. Albertus. & alii nitrum dicunt.
Sal armoniacum. Pli. z 1. Serapio. 3 9 5. Al. z 5. Aui. Cir. Hal. 4 5.
Sal napticus. Hali. 4 5. Mes.
Sal indus. Haliab. 4 5. Mesue.
Sal petrosum. Serap. 3 9 3.
Sal alkali. Albuk. z 8. tract.
Sal gemma. Circainst.
Salamandra. Plin. z 5. iii. Kir. ij. Auic. semabras dicit, est animal quadrupes maior lacerta viridi, & est in vepribus degens.
Salis flos. Plin. 3 1. Sera. 3 9 1.
Salix. Plin. 1 6. z 4. Serap. 1 3 1. Hal. 3 6. 3 7. Cir. Aui. facit duo cap. salis & garab species eius.
Saliua. Plin. z 8. Serap. 4 1 9. Haliabas. z 7. Auicenna.
Saliunca. Plinius. z 1.
Salicastum. Plinius. z 3.
Salpa piscis. Kiran. j. ij. quarta.
Saluia. Plin. z 5. z 6. Serap. 1 4 9. Macer. Igno. Apul. z 0 3. Cir.
Samarmon. Sera. z 7 4. spēs apij.
Sambacus. Sera. 1 7 1. iesemin dicit. Aui. Al. z 5. tertij. sel dicit.
Sambucus. Plin. 1 6. z 4. Auicen. z 6 8. Circainstans.
Sandaracha. Plin. 3 4. Serap. 5 1. Hal. 4 1. Aui. est terrę vena rufa in argētarijs vel aurarijs inuēta.
Sandali. Serapio. 3 z 9. Alm. 1 9. Hali. 4 z. Auicen. Col. Cir.
Sandix terra. Plinius. 3 5.
Sandonicum. Serapio quartodecimo, species absinthij.
Sanicula. Haliab. 3 4.
Sanguis. Plin. z 8. Serapio. 4 3 z. Gal. iij. alimento. Hali. 4 8.
Sanguisuga. Plin. 3 z. Haliabas 5 1. Kiranides quarta.
Sanguis draconis. Sera. 3 3 4. Haliab. 4 0. Al. z 5. Auicen. Circ.
Sanguinea virga. Plinius. z 4.
Sanguinaria. Pli. z 7. gallitrychus dicit. Apuleius.
Sansucus. Pli. z 1. Ig. x. maiorana
Sappa. Plin. z 3. Isaac.
Sapo. Serap. 3 5 1. Almã. z 5. Haliabas. 4 4. Auicen. Cir. Col.
Serapinũ. Aui. Sera. z 8 6. Albuk.
Syrican. Serap. z 4. Gal. vj. simpl. sericam dicit, species absinthij.

Sarcocolla

Scoria argenti. Plin. 33. Serapio. 347. Haliabas. 45. Albuk.
Scoria æris. Plin. 34. Serap. 396. Haliab. 47. Auicen. Albuk.
Scoria ferri. Serapio. 385. Halia. 45. Auicenna.
Scoria plumbi. Serap. 401. Albu.
Scotamum. Sera. 137. dulb dicit aliqui platanũ dicũt. Aui. dulb.
Spartania. Plinius. 25.
Spartum. Plin. decimonono.
Sparagus. Pli. 19. 20. Serap. iiij. Gal. ij. alimẽ. Aui. II. Col. Al. xv. tertij. Apul. 86. Hali. 35. ſemẽ.
Spalangius aĩal. Pli. 19. Kir. ij.
Spatella. Serapio. 253.
Spelta. Gal. j. alimẽ. Serap. 118.
Spica. Sera. 48. Al. 25. Hali. 34. Aui. Circ. Macer. 81.
Spica celtica. Macer. 82. Ser. 48.
 Vulgaris. Plin. 24. Hali. 37. flos eius.
 Aegyptiaca. Pli. 23. Hal.
 Arabica. Serapio. 125.
 Babylonica. Pli. tertiodecimo. Serapio. 190.
Spina
 Alba. Pli. 24. Serap. 95. Auicenna. Igno. primo echinus dicit.
 Facientium pannos. Sera pio. 102.
Spinula piſcis. Gal. iij. alimen.
Spinalis medulla. Gal. iij. alimẽ.
Spinachia. Ser. 135. Al. 15. Aui.
Spodium. Plin. 34. Serap. 325. Al. 25. Haliab. 44. Aui. Cir.
Spolium ſerpentis. Serap. 444. Auicen. Haliab. 51.
Spondium. Plin. 34. eſt quod abſcinditur ex parietibus fornacis æris, vel argenti, vel auri.
Spongia. Plin. 31. Sera. xvj. Aui.
Sponſa ſolis. Circainſtans.
 Maris. Pli. 32. Ser. 370. Hali. 46. Auic. Col. Albuk. Al. 25. tertij.
Spuma Auri. Plinius. 23.
 Argenti. Plinius. 23.
 Salis. Pli. 31. Sera. 391.
 Nitri. Serapio. 393.
Sputum. Serap. 429. Hali. 49.
Splen. Aui. Alman. 8. tertij.
Squatena piſcis. Plin. 32. & eius pelle poliuntur ligna.
Squãma æris. Plinius. 34. Serap. 396. Haliabas. 47.
Squãma ferri. Plin. 34. Serapio. 385. Auicen. Haliab. 45.
Squilla. Plin. 19. 20. 21. ſcylla di cit. Serap. 288. Aui. Col. Meſ.
Alman. 25. tertij. Circ. Albuk. Ignotus. 44. 53. Apulei⁹. 43. bulbus ſcilla dicit.
Squinanthum. Serap. 19. Al. 25. Hali. 34. 37. 43. Lapid. Alber. Auicenna. Circainſtans.
Smaragdus. Plin. trigeſimoſeptimo. Serapio. 367.
Smerillus lapis. Alman. 25. Hali. 45. ſubadigi dicit.
Sinarides piſces. Plinius. 32.
Smyrnion. Plin. 27.
Stagnum. Serap. 398. Halia. 47. Plinius. 34.
Staphiſagria. Pli. 23. Sera. 261. Alman. 25. Hali. 35. Auic. Cir. Ignotus trigeſimooctauo.
Stena auis. Alman. vij. tertij.
Stellio. Plin. vndecimo, vigeſimo nono. Auicen. guaril dicit.
 Animalis. Ser. 436. Aui. Albuk. Haliab. 50.
Stercus Aeris. Serapio. 396.
 Argenti. Serapio. 397.
Stœchas. Serap. 18. Alman. viij. 25. tertij, & tract. octauo. Auic. Circainſt. Halia. 34. Col. Meſ. Ignotus. 13. ſtucas dicit.
Stichus. Plin. vigeſimooctauo. Serap. 438. Alman. 25. ſetancur dicit. Auicen. Kiran. Circ.
Stibia. Plin. 23. ſtibia vena terræ, quæ in metallis argenti inuenitur. aliqui alabaſtrum.
Storax. Plin. 12. 24. ſtyrax dicit. Sera. 43. Hal. 41. Cir. Col. Auicen. facit, ij. cap. ſtorax & lubne.
Storax liquida. Haliab. 41.
Stulta herba. Plinius. 33.
Stupor piſcis. Plin. 32. torpedo dicit. Serap. 419. Aui. rahadat dicit. Hali. 51. Gal. iij. alimen.
Sturnellus auis. Col.
Stratiotis. Plin. vigeſimoquarto, herba ſimilis ſemperuiuæ maiora habentis folia.
Strangulator adip, id eſt lupi. Galenus. vj. ſimplicium. Auic.
Strangulator leopardi. Galenus ſextoſimplicium. Auicenna.
Stragomenes. Plin. 27.
Strychnum. Pli. 21. 27. Hali. 34. Circ. dicit ſolatrum alkakindi. Apul. 76. Mac. Cir. Igno. 29.
Struthium animal. Gal. iij. alimẽtorum. Auic. naham dicit. Alm. ſeptimo tertij. Kiran. j.
Struthion herba. Pli. 19. 24. Macer. 50. ſtrucion dicit. Cir. Igno. 79. ſtructos dicit.

Talk. Avicen. eſt terra ſtellę vel Samia ſecundum Simonem.
Taliſafar. Aui. macis ſpecies.
Talpa. Plin. trigeſimo.
Tamariſcus. Plin. 13. 24. Serap. 31. Hal. 36. 38. 42. Circainſt. Alman. 25. kameſich dicit. Auicenna. karmezich.
Tamarindi. Serapio. 331. Almã. 25. Hali 38. Aui. Meſ. Col. Cir. Colliget. Circ.
Thapſia. Plin. 13. Serapio. 332. Auicen. dicit teſiſie. Haliab. 34. 42. Albukaſis. Circainſt.
Tarcon. Auicen. pyrethri herba.
Tarexecon. Serap. 138. cap. endiuiæ. Aui. ſpecies endiu ię.
Tartufula. Serapio. 75. 220. Galenus. ij. alimen. trufia. dicit. Auicenna. tuber vel tubera.
Taſſus. Plinius. 16. 24.
Tartarum. Circainſtans.
Taſſus barbaſſus. Auic. buſeri dicit. Plinius. 25. verbaſſus dicit. Theſ. herba Mercurij dicit. Ig. 21. phlomos dicit.
Theke. Pli. 32. inueniuntur in folijs marinis ſugentia fungorum potius generis q̃ piſcium.
Teda. Plinius. 24. 26.
Teſiſia. Aui. gũma rutę agreſtis.
Tegula. Serapio. 46.
Tela araneæ. Serap. 447. Circ.
Teleſion. Plinius. 27.
Terebinthina. Pli. 16. 24. Auicẽ. Circ. Sera. 154. 308. Hal. 41.
Terentabin. Sera. 11. Al. 17. 25. tertij. & tract. viij. Hali. Auicen.
Terebith⁹. Pli. 23. 24. Ser. 154.
 Sigillata. Serapio. 387. Alman. 25. Col. Circa. Aui. lutum ſigillatum.
 Stellę. Col. Aui. talk. dicit
Terra Samia. Plin. 35. Auicen. lutum ſamium.
 Feretria. Plinius. 35.
 Chia. Plinius. 35.
 Cimolea. Serap. 388.
Teſta. Haliab. 45. Auicenna.
Teſtæ conchylium. Serap. 425.
Teſticulus vulpis. Sera. 86. Aui.
Teſticulus canis. Aui. Serap. 87. Plin. 27. cynoſorchin dicit.
Teſticulus membrum. Gal. iij. alimentorum. Halia. 51. Auicen.
Teſticulus caſtorij. Serap. 427.
Teſtudo. Pli. 32. Aui. Albuk.
Tigris animal. Kiran. iiij.
Tilia arbor. Plin. 24. 26.

Tibra

Capitulum secundum Tabulę compositarũ medicinarum, plurium et diuersorum auctorum, vbi & a quibus scriptę sunt.

Theriacę.

Tabula elementariorum, & confectionum, & similium.

secundo tractatu quinti.
Alkaluf confectio. Mes.iij.antid.
Alliorum confectio. Auicen.prima quinti.
Alipte confectio.Nicol.
Alcanzi electuarium. Auicen.iij. quinti.Mes.j.distin.anti. Hal. 14. antido.Serap.xx.anti. Al.ix.tractatu,in fluxu ventris.& in Diuisionibus de medicinis fluxus ventris.
Alphangius electuarium. Auicē. primo tractatu summæ primæ quinti. Serapio.xx.antidota.
Alkab electuarium. Mes.dist.iij. antido.est de myrabolanis.
Aromaticum nardinum.
Aromaticū gariophyllatum,Mes. distin.j.antidota.
Alkekengi confectio. Auicenna prima quinti. Diuisiones antid. de medicinis hepatis.
Alkeskengi confectio. Auicen.primo quinti.Serapio octauo capitulo antidotarij.
Alscebrā confectio. Mes.iij.anti.
Anacardi confectio.Serapio octauo antidota.& in Diuisionibus de apoplexia.
Anacardina confectio. Auicenna primo quinti.Mesue primo antidota.& in cura memoriæ,& in cura neruorum ægritudinum.
Anacardinum, Serapio vigesimo antido.Auicen. primo & tertio tractatu quinti.
Anisi confectio,dianisum. Mesu. distin j.antidota.
Antamaron.Nicolaus.
Antidotum hæmagogum.Nic.
Ambrę confectio.Aui.iij.quinti. Mes.primo antidota. Serap.xx. antido.Haliab.xiiij.antido. Nicolaus.diambra dicit.
Apollonia. Haliab.vj.antido.
Aromatum electuarium,Mes.primo antidotarij.
Aristomachis confectio. Auicenna primo quinti.
Rosatum Gabrielis.
Aromaticū Gariophyllatum.
Nardinū. Mes.j.ant.
Affæ confectio. Mesue distin.prima antidota. Auicen.j.tract.v. Serap.octauo antidota. Al.viij. tract.& in cura quartanæ.
Athanasia. Mes. distin.ij.antido. Aui.primo quinti.Haliabas.vj. antido.Serap.viij.antido.Nic.
Aurea alexandrina. Nicol.
Bacarum lauri confectio. Al. ix. tract.in cura colicæ. & Diuisiones de medicinis colicæ.
Basilicon.Auicen. secundo tract. summę secundę quinti.Serapio 33.antido. Haliabas.21.
Bianca.Nicolaus.
Benedicta. Nicolaus.
Bedera confectio. Auicen.tertio quarti in cura lepræ.
Burod. Auic.ij secundæ summæ quinti. Serapio. 33. antidota. Haliab. 16.antidota.
Calamenthi electuarium. Auicē. tertio tract. v. Serap.vigesimo antido.Mes.primo antido.Galenus.iiij.de re.sanitatis. Almā. in cura fluxus ventris. Auic.primo & tertio quinti. &.viij.diacalamenthum dicit. Nicolaus. similiter dicit.
Camphoræ electuarium.Aui.iij. quinti. Haliab. 14.antido.
Carui electuarium. Aui.vj.tract. summæ secundę quinti.
Cæsaris electuarium. Aui.primo & tertio summę primæ quinti.
Cymini confectio diacyminum. Nic.Mes.prima distinc. antido. Aui. tertio tract.quinti. Almā. ix.tract.de cōfortantibus stomachum.& in Diuisiōibus de medicinis stomachi. Hali. 14.antido. Viaticus primo in cura hydropisis. Sera.20.antido. Nic. cyminata alexandrina dicit.
Cinnamomi electuariū. Auic.iij. quinti.Mes.prima antidota.
Citoniorū cōfectio. Mes.j. anti.
Cytoniten. Aui.iij.quinti.&.xiij. tertij.Mes.distin.tertia. Nic.dia cytoniten dicit. Sera.xx.antido. Circ.capitulo citoniorum.
Cytoniten solutiuum. Serap. 16. antido.Diuisiones antid.de medicinis colicę. Haliab. 14.anti. de conditis cum melle.
Citoniten constrictiuum. Haliabas.ibidem.
Citri electuarium. Mes.distin.primo antidota.Auicen.iij.quinti. Nicol.diacitrum dicit.
Codion confec.diacodion.Mesu. v.antido.Serap.ij.practicę diacodion.&.23.antido. Plin.20. vbi loquitur de papauere.
Cokion. Auicēna.primo quinti. Serapio octauo antidota.
Costi electuarium. Mes.distinc.j. Auicenna primo quinti.Serap. octauo antido.Isa. Nic.diacostū dicit.Haliabas.vj.antidota.
Dactylorum electua. Haliab. 14. cap.antidota.Nicolaus.
Diacodion. Mes.v.antidota.
Diacurcuma maius & min⁹. Mesue prima antido.Auicē. primo quinti.Diuisiōes antido.de medicinis hepatis. Viaticus.v.de hydropisi. Serap.octauo antid.
Diaphœnicon. Auicē.iij.quinti. Mes.iij.ant.Viati.de hydropisi.
Diamarte.Auicenna primo quinti. Serapio.viij antido. Haliab. sexto antidota.
Diamoron.Plin.23. Nicol.Mes. quinta,& in cura squinantiæ.& infra Rob de moris.
Diacameron.
Dianthos.
Diadragaganthum.
Diapenidion.
Diamargariton.
Diapyrethrum.
Diazinzibereos.
Diacastorium. Nicolaus.
Diarhodon.Mes.prima antidota. Nicol.diarhodon abbatis. Viaticus.de hydropisi.
Diaromaticum. Viaticus quinto tractatu in hydropisi.
Diaspoliticum. Galenus quarto de regimi.sanitatis.
Diatrionpepereon. Gal.ibidem. Mes.distin.prima antido. Auic. iij.quinti. Nic. Viaticus.in cura hydropisis. Serapio. 20. anti. Haliab.iij.tertij cap.xiiij.
Diairundinis.Auicen. primo quinti.Mesue.in squinantię cura.Serapio octauo antidota.
Diapigamon,id est de ruta. Mac. capitulo de ruta.
Doloribus confectio. Almā. nono tract.cap. de hæmorrhoidibus.
Dulcis electuarium. Nicol.
Enulæ confectio. In diuisionibus de medicinis hepatis.
Epatica confectio. Serapio octauo antidotarij.
Epatis adip confectio. Auicē.vj. tract.summę secundæ quinti.
Euphorbij confectio. Haliab.vj. aut carbie dicit.
Eupatorij confectio. Mes.iij.anti.
Esdra.Nicolaus.
Fenonis confectio. Diuisionum anti.de medicinis stomachi.
Filonium. Mes.dist.ij.antido. Al. nono tract.antido.in medicinis

colicæ, & in cura colicæ. Nicol.

Filonium persicum. Mes. ij. particula pract. de sputo sangui. Auicenna primo quinti.

Filoninm romanum. Auic. primo tractatu quinti. Serap. 8. antid.

Fructuum electuarium. Mes. prima antidotarij.

Gariophyllatum. Nicolaus.

Galangæ electuarinm diagalāga. Mes. prima antido. Auicēna. vj. secundę quinti.

Gallię confectio. Alman. ix. tract. de colica. Auicen. vij. fen. quarti in denigratione capillorum. Mesue. viij. distinc. Nicol.

Gentianæ electuarium. Auic. j. v. Haliab. vj. antidota.

Granorum viridium confectio. Auicenna. iij. quinti.

Hermetis confectio. Auic. j. tract. quinti. Serap. octauo antido.

Hamech confectio. Mes. 3. antid.

Hyacinthorum electuarium. Auicenna primo quinti.

Iacur confectio. Mes. in cu. tussis.

Iemmarum electuarium. Mesu. j. distinc. antidota.

Imperialis confectio. Auic. j. v.

Igia græca confectio. Nicol.

Idrotopion confectio. Nicol.

Indum electuarium maius & minus. Mes. iij. antido. Auicē. 38. 50. capitulis tertij tract. v. & 8. tractatu summæ secundæ quinti. Haliab. vj. antidota.

Impinguatiua cōfectio. Aui. j. v. na primo quinti.

Iustinum. Nicolaus.

Karabe confectio. Halia. vj. antid.

Katarticum imperiale. Nicol.

Kekengi confectio. Haliab. sexto antido. electuarium granorum caquenegi dicit.

Kelekengi cōfectio. Diuisionum antido. de medicinis hepatis.

Laxatiuum electuarium. Haliab. 4. cap. tract. quinti, de lepra & morphęa. Et. 14. antido. de conditis melle.

Lætitia vel lætificans electuariū. Mes. primo antid. & in cura melancholiæ. & in Diuisionibus de timore. Auicēna primo quinti. Haliabas. 14. antidota.

Laccæ confectio, dialacca maior & minor. Mes. j. antido. Auic. j. quinti. Serap. octauo antid. Haliab. vj. antido. Viaticus in cura hydropisis. Diuisiones antido. de medicinis hepatis. Nicolaus dialacca dicit.

Luti confectio. Auicē. iij. fen. tertij de ęgritudinibus compositis oculorum. Serap. 8. antidota.

Litrontripon. Nicolaus.

Margaritarum electuarium. Aui. 21. tertij. de regimine p̄gnātis.

Macis electuarium. Serap. xx. antido. Haliabas. 14. antidota. besbase dicit.

Mannę confectio. Mes. iij. antid.

Mezereon confectio Mes. ibidē.

Medullarum confectio. Auic. xx. tertij, de medicinis conferentibus ad coitum.

Mithridatum. Auicen. primo. v. Nicol. Alman. 8. tract. Hali. vj. antido. Serapio octauo.

Myrti electuarium. Mes. j. antido. Aui. tertio tract. v. Serapio. 20. antido. Haliab. vj. antido.

Mirabilis nominata cōfectio. Mesue. iij. particula pract. in tussi humida.

Micleta. Aui. 4. tract. v. Nicol.

Musci electuarium. Aui. primo & tertio tract. quinti. Mes. j. antid. Serap. octauo antido. Almā. de tremore cordis. Diuisiones antidota. de medicinis cordis.

Musa ænea. Nicolaus.

Naphrocatarticum. Nicolaus.

Nigrum electuarium. Hal. vj. ant.

Nicodemi confectio. Viati. vij. tract. contra morphęam.

Nucum succi confectio. Mesue v. antidotarij.

Olibani confectio, diaolibanum. Auicen. iij. quinti. Nicol. Alm. ix. tract. in fluxu ventris. Diōnes antido. de medicinis stomachi.

Omorusia. Auicenna primo quinti. Serap. octauo antido.

Omphacii confectio. Galenus. ad Glauconem.

Origani confectio. Haliabas. vj. antido. fautenegi dicit.

Oppopira. Nicol.

Papaueris electuarium, diapapauer. Auicen. x. tertij, in cura ptisis. Mes. iij. particula pract. in cura tussis ex catarrho, & in sputo sanguinis. Nic. diapapauer dicit Viati. in cura tussis.

Persicum electuarium. Haliabas sexto antido.

Persicorum confectio. Mesue prima distinc. antido.

Pepereon electuarium, Haliabas. 14. antido. & in cura quartanæ.

Paulinum. Nicolaus.

Piperis confectio. Haliabas. 14. antido. de conditis melle.

Pigamon, id est rutæ confectio. Macer. cap. de ruta.

Pomorum electuarium. Mes. p̄ma distinc. antido. Halia. 14. antid.

Pomorum laudani cōfectio. Mes. prima practicę in cura catarrhi.

Prunorum confectio. Mes. j. dist. antido. Nicol. diaprunis dicit.

Psyllij electuarium. Mes. tertia distinc. antido. Nicol. Haliab. 14. antido. de conditis melle.

Prasij confectio. Nicolaus. diaprasium dicit.

Plirisarcoticon. Nicol.

Rauedseni confectio. Haliab. vj. antido. Mes. j. distinc. antido.

Reubarbari confectio. Viati. v. in cura hydropisis.

Requies. Nicolaus.

Rubea. Nicol.

Regum electuarium. Auicen. iij. quinti. Mes. prima dist. antido.

Rosatum electuarium. Mesue tertia distinc. antido. Nicol. de succo rosaceo dicit.

Rosata nouella. Nicol.

Rosata magna. Nicol.

Satyrion electuarium. Mes. j. dist. Nicol. diasatyrion dicit.

Satureiæ electuarium. Haliabas quartodecimo antidota.

Salis confectio. s. cōmunis & gemma. Auicen. quarto quinti. & nono eiusdem.

Sal solutiuum. Nicol. sal sacerdotale. Serap. 19. antidora.

Salis indi cōfectio. Aui. j. quinti.

Sigzenea. Auicen. j. tract. v. Hali. vj antido. socrita dicit. Serapio octauo antidotarij.

Selite confectio. Auicēna primo quinti. Serapio octauo antido.

Seminum electuarium. Auic. primo quinti. Mes. j. dist. Al. 16. capitulo quinto tract. Aui. primo quinti. Serapio. 20. antido.

Sene cōfectio. Nic. diasene dicit.

Sisami electuariū. Auicē. iij. qnti.

Somnifera confectio. In diuisionibus de somno.

Sorbarum confectio. Mes. prima distinc. antidota.

Sotira. Aui. j. quinti. Nic. Hali. vj. antido. Serap. 18. antido.

Suledati confectio. Auicen. tertio quarti, in cura lepræ.

Sulphuris

Sulphuris confectio, diasulphur. Mes.ij.antido. Aui.j.v. Serapio octauo antido. Hali.vj.antido.
Scoriæ electuariũ. Aui.j.tract.v. & tertio tract. sũmæ.ij.quinti. Al.ix.tract.de cõfortantibus stomachum, & in cura hęmorrhoidarum. & in Diuisiõibus de medicinis stomachi. Sera.xx.anti. Mes.in cura vlcerum aurium.
Spicę electuarium. Hali.vj.anti.
Stinchorum electuarium. Auicẽ. primo & tertio quinti.
Stœchados cõfectio. Mes.prima parte pract.in scotomia.
Styracis confectio. Mes.ij.distinc. antido. Serap.in cura fluxus vẽtris, & in antido. Diuisionũ de medicinis fluxus ventris.
Stomachum confortans electuarium. Mes.prima dist.antidota.
Stomaticon. Viaticus tract.j.
Stomaticon Damasceni. Viaticus ibidem.
Stomaticon calidum. Nicol.
Stomaticon frigidum. Nicol.
Triasandali. Nicol.
Theodoricon. Aui.ij.v.Nic.Hal. vij.antido. Serap.viij.antido.
Theodoricon hyperiston. Nicol.
Theodoricon anacardinũ. Nic.
Thuris electuariũ. Aui.iij.qnti.
Trifolium. Nicolaus.
Venenoso morsui electuariũ. Haliab.xxvij.tertij tractatus.
Xyloaloes electuariũ. Mes.j.dist. antido. Auicen.iij.quinti.
Ydrotropion. Nicol.
Yreos confectio. Aui.vj.tract.ij. v.Nico.diairis dicit. Halia. 14. antido. Serapio. 16.antido.
Yrundinis confectio. Aui.j.v.Serap.8.anti. Mes.in squinantia.
Yssopi confectio. Nicolaus.diahyssopum dicit.
Zacharię electua. Hal. 14.antid.
Zinziberis electuarium. Aui.iij.v. Nicol.diazinzibereos dicit.

Medicamina.

ACVTVM MEDIcamen. Al.vij.tract.
Alliorũ medicamẽ. Aui. 14.tertij.in apostematibus frigidis hepatis.
Alkindi medicamẽ. Auicenna septimo quarti in albaras, & iterũ in extenuatione.
Andromachi medicamen. Auicẽ. quarto &.v.tract.sum.ij.quinti.
Artemisię medicamẽ. Hal.vj.ãti.
Cartami medicamen. Hal.vj.ant.
Cartamum medicamen. Serapio iij.capitulo tractatus.j.practicę in cura asahafati.
Emorrhoidibus medicamen. Haliab. 23.antido, & in Diuisionibus de ægritudinibus ani.
Egyptium medicamen. Serap.vij. pract.in cura aurium.

Farmacũ
- De litijs, id est per ilicẽ Gal.ij. de reg.sani.
- Puleon. Gal.ibidem.
- De caricis. Gal.v.de regimine sanitatis.
- De succo citoniorum. Gal.vj.de regi.sani.

Ficuum medicamen. Gal.4.de regimine sanita. Alm. 8.tract.
Lapis lazuli medicamẽ. Hali. 23. quinti de melancholia.
Laccæ medicamen. Hali.vj.anti.
Laxatiua medicamina multa. Haliabas nono antidota.
Laxatiuæ medicinæ simplices. Serapio. 12. 13. 14. 15. capitulis anti. & in anti.diõnum. Hal. 53.
Rabidi morsui medicamen. Gal. iiij.de reg.sanita. Al. 8.tract.
Regale medicamen. Aui.vij.quarti in albaras cura.
Rufi medicamen. Auicẽ. v.tertij in vlceribus nasi.
Sulphuris medicamẽ. Hal.vj.ãti.
Scorpionum medicamen. Aui.vj. tract.summę secundæ quinti.
Sqllæ medicamẽ. Aui. 14.tertij, in apãtibus frigidis hepatis.
Turbith medicina. Aui.j.quarti, in cura fe.phlegmaticę. Al.x.iij. in quotidiana. Mesue.
Venenis medicina. Aui.Gal.Rabi Moyses. in suo de reg.sanita.
Vomitus medicamẽ. Aui.vj.tractatu summæ secundæ quinti.
Vomitiua medicamina & vomitum restringentia. Hali.xj.anti. Serapio. 36.antidotarij.

Trypherarum tabula.

TRYPHERA. MES. prima parte pract.in debilitate visus & fœtore oris. Hali. 14.anti. Sera.xx.anti.
Tryphera magna. Serap.xx.anti. Nic.Rabi Moy.cap.j.Auic.j.v. ix.cap.v.tract. &.xxiiij.cap.iij. tractatus.
Tryphera minor cognita. Mes.j. distinc. Serap.xx.antido. Alman.

Tryphera
- Minor Fenonis. Mesu. prima distinc. anti.
- Saracenica. Mesue.ibidem. Nicolaus.
- Diatessaron.
- Muscata. Mes.j.antid. Galeni.
- Persica. Mes.iij.dist.ãt.
- Epithymi. Aui.j.tertij, in cura melancholię.
- Alkesmes. In antido. Diõnum de scabie.
- Sabor. Mes.j.pte pract. ĩ cu.debilitatis visus.
- Ioãnicij.ibidem. in cura fœtoris oris.
- De scoria ferri magna & minor. Aui.iij.v.

Tabula de ieris.

YERA. AVICEN. primo tract.summę secundæ quinti. & .vij. quarti, de cura albaras.

Yera
- Leuis. Aui.ij.quinti.
- Magna. Alman. Diuisionũ de dolo.capitis
- Aloes. Sera.ix.antido.
- Picra. Auic.ij.tract.v. Al.ix.ĩ dolore stomachi. Hali.vij.antido. Ser.nono anti. Albu.
- Picra Gale. Gal. therapeuticæ.vij. &.vj.de reg.sani. Via.j.in dolore capitis. Hali.vij. anti. Ser.iij.ant. Mes. iij.antido. Nicol. Auicen.ij. quinti.
- Diacolocynthidos. Mesue.iij.distinctione.
- Siracost. Mes.ibidem.
- Logodion. Auicẽ.ij.v. Nic. Hali.vj.antido. Serap. octauo antid.
- Hermetis. Mes.iij.dist.
- Archigenis. Aui.ij.tra. quinti. Mesu.iij.dist. Hal.vij.ãt. Ser. 8.ãti.
- Andromachi. Mesu.j. parte prac.ĩ dolore capitis. Aui.ij.quinti.
- Ioannicij. Mes.j.parte pract.in epilepsia.
- Hippocratis. Aui.ij.v.
- Damasceni. Viaticus. primo in dolore capi-

tis & epilepsia.
Rufini. Aui.ij.quinti.
Nicol.Haliab.vij.antido. Sera.ix.antido.
Yera Mesue.Mes.j.parte practice eius in cura sodæ frigidæ.
Theodorici.Ser.ix.āti.

Tabula conditorum.

ACORVS CONditus. Mes.vj.antido.
Amygdalæ cõditæ.Aui.vij.tract.v.Hali.xx.antidota.
Auellanę cõditę.Sera.35.antid.
Bauciæ conditę.Mes.4.dist.Aui.vij.tract.quinti. Sera.35.anti.
Balsami ligna cõdita.Aui.vij.v. Serapio.35.antidota.
Boraginatum zuccarum.Mesue quarta distinct.antidota.
Buglossæ conditum.Mes.vj.dist.
Citonia condita.Mes.iiij.distinc. Auicen.vij.v. Hali.xx.antidota. Serapio.35.antidota.
Citra condita. Mes.iiij.dist.Auic. vij.quinti.Hali.& Sera.ibidem.
Citrorum conditũ.Mes.vj.anti.
Cucurbitę conditæ.Hali.xx.anti.
Emblici conditi.Mes.iiij.distinc. Aui.vj.quinti. Halia.vj.antido. Serapio.35.antidota.
Geleniabin.Auicen.vij.v.mel vel zuccarum rosatũ.Hali.xx.anti.
Gezazi conditi. Haliab.vigesimo antido.bauciæ.
Kebuli conditi. Mes.quarta dist. Serapio.35.antidota.
Mirabolani cõditi.Auic.vij.qnti. Haliabas.xx.antidota.
Napi conditi. Auicen.vij.quinti. Serapio.35.antido.
Nenufaris stipites conditi.Serapio.35.antidotarij.
Nuces conditæ. Hali.xx.antido. Serapio.35.antidota.
Persica condita.Mes.iiij.distinc. Auicen.septimo quinti.
Pira condita.Haliab.xx.antidota. Mes.quarta distinctione.
Poma condita.Mes.iiij.dist. Aui. vij.quinti.Serap.35.antido.
Porri conditi.Mes.iiij.distinct.
Pruna condita.Mes.ibidem.
Raseni conditi. Hali.xx.antido.
Rosæ conditę. Haliab.xx.anti.
Rosatum zuccarũ. Mesu.iiij.dist. Nicol rodozacam dicit.Al.24. cap.tract.iij. Hali.xx.antido.
Rosatum mel.Mes.iiij.distinct.
Secacul conditum. Mesu.iiij.dist. Hali.xx.anti. Sera.35.antido.
Salsæ confectio. Alman.16.cap. tractatus.iij.sapor notus.
Violæ conditæ. Hali.xx.antido.
Violatum zuccarũ. Mes.iiij.dist. Haliab.ibidem.Alman.24.cap. tract.iij.Mes.iiij.antidota.
Zinziber conditũ. Mes.iiij.distin. Serap.25.antido. Al.24.cap. tract.iij. Haliab.xx.antido.

Loch tabula.

ASTHMATI loch. Mes.j.dist.Hal.xij.ant.
Alliorum loch. Mesu.ij. parte pract.in tussi.
Album loch. Mes.ibidem.
Albotin loch. Auicenna.v.tract. summę secundæ quinti.
Aquæ fœniculi loch.Sera.xij.āti.
Heichalibat loch. Serap.xxj.anti. Aui.v.tract. summę.ij.quinti.
Liquiritiæ loch. Hali.xij.antido. Serapio.22.antidota.
Papaueris loch.Mes.v.distin.Auicen.v.quinti. Hali.xij.antido.
Pini loch.Mes.v.distin.& Haliab. ibidem. Serapio.xxj.antido.
Seminis lini loch. Hali.xij.antid. & Serapio ibidem.
Seminis cotoni loch. Hali.xij.antid.
Spodij loch.Auicen. quinto qnti. Haliab.duodecimo antido.
Squillæ loch. Mes.v.dist.& in tussi.Aui.v.quinti. Serap.xxj.anti.
Tussi loch.Auicenna quinto tractatu quinti.Haliab.xij.antido.

Aquarũ potionũ et similiũ tabula.

AQVA LACTIS, Auicenna. xiiij.tertij, in cura ascitis.
Aqua casei.Aui.xv.iij.in icteritia.
Fructuum.Mes.vij.dist.& in Diõibus de pleuresi. Mesue.in asthmate ex catarrho.
Granatorum. Halia.35. quiti tertij,in cura sibil læ ęgritudini oculorũ.
Aqua Hordei.Mes.particula.ij. pract.in pleuresi. Aui.j. quarti tractatu secũdo, Almã.iij.cap.tertij.
Hordei cũ lentibus. Sera. 18.cap.tract.ij.pract.
Ciceris. Mes.ij.parte practicæ in pleuresi.
Cartami. Haliab.x.cap. tract.octauo.
Emblicorũ. Hali.vj.anti.
Hyssopi. Haliab.septimo cap.tract.vj.
Radicum. Hali.iiij.x.xv. xxv.xxvj.xxviij.&.xxix. xxxij.xxxiiij.xxxv.xxxvj. xxxvij.&.viij.cap.anti.
Aqua Radicum apij. Halia.vj. cap.tractatu sexto.
Cineris. Halia.ix.tract.in difficultate vrinæ.
Zuccari.Sera.23.cap.āt.
Mellis. Sera.ibidem.Mes. vj.dist. Aui.vj.quinti.
Ex fauis mellis. Serap.vigesimotertio antido.
Melicratum.Mes.vj.distinct.Serapio vigesimotertio antidota.
Melicratũ de aromatibus. Viati. v.tract.in hydropisis cura.
Ydromel. Ai.ix.tract.in colica.& vj.cap.iij.Plin.14. Rabi Moy. Gal.iiij.de reg. sanitatis.
Oxymel Galeni.ibidem. Nic.Al. vj.cap.iij.tract. Plin.23.&.34. Viaticus.v.in cura hydropisis.
Oxymel squilliticũ. Mes.vj.dist. Nicol.Plinius vigesimo.
Oxymel Iuliani. Mes.j.parte practicæ in surditate.Nicol.
Oxomagarus.Isaac.
Oxyzuccara.Nicol. Viati.v.tractatu in hydropisis.
Vinum conditum. Aui.vj.quiti.
Acetum squilliticum.Mes.vj.dist. Aui.vj.quinti.Serap.26.antid. cap.de squinantia.

Decoctionum apozematum & infusionum tabula.

ABSINTHII decoctio.Serap.23.anti. Aui.vj.quinti.
Absinthij apozema. Aui.ibidem.
Alhasce decoctio. Mes.vij.distin.
Agarici cum epithymo decoctio. Serap.duodecimo antido.
Anisi decoctio. Serapio octauo cap.tract.iij.practicę.
Aloes infusio. Serap.ix.cap.tract. j.pract.&.22.antido. Halia.iij. ix.xx.xxiij.cap. quiti tract.ij.xij. xiij.cap.vij.tract.&.viij.antido.
Aquæ casei infusio. Mes.vij.dist.
Capillorũ Veneris decoctio.Me-

fue feptimo antidota. & in cura tuffis humidæ.
Cafiæfiftulæ decoct. Hali. 8. anti.
Collecta decoctio. Aui. ix. trac. v.
Eupatorij decoctio. Mef. vij. dift. Aui. ix. v. Serapio. z z. antidota.
Epithymi decoct. Mef. vij. dift. Serapio ibidē. Aui. xv. tertij. in ictere ntia nigra. Al. ix. tract. in melanchol. Diōnes in melan. Hali. vj. antidota. Mef. in fuo melan.
Meliloti decoctio. Auicenna xiij. tertij, in apoftematibus ftomachi frigidis.
Myrabolani cum hermodactylis apozema. Alman. nono tract. in podagrę cura.
Mirabolanorū decoct. Mefu. vij. dift. antido. Hali. z 5. tract. in cura vertiginis & fcotomiæ.
Radicum decoct. vel apozema. Aui. ix. v. &. j. tract. fum. ij. qnti. Serap. z z. anti. Ifa. iiij. fe. In cura phlegmaticæ. Viati. v. in cu. hydro. Hal. vj xv. xvj. cap. v. tra. &. xxxj. tract. viij. &. viij. antido.
Seminum decoct. Almā. ix. tract. in cōferentibus ftomacho & digeftioni, & in cura colicæ.
Succi herbarum infufio. Mef. vij. diftinctione antido.
Stœchados decoc. Mef. vij. dif. āt.
Vulpis decoctio. Auic. z z. tertij, de dolore iuncturarum.
Yffopi decoc. Mef. ij pte pract. in afthmate. Diōnes antido. de medicinis tuffis. Hali. vij. cap. vj. in cu. tuffis. &. 3 1. vij. tract. in apoftemate hepatis frig. &. viij. anti dota. zuffę decoctio dicit. Sera. z 6. tract. ij. pract. &. z z. antido.

Iuleb tabula.

IVLEB I M E S. V I. A N tidota. Aui. vj. quinti. Hali. xix. antid. Al. vj. cap. iij. trac.
Violarum. Mef. vj. antid.
De fucco violarū. Mefue ibidem.
Iuleb Rofatū. Mef. ibidē. Aui. vj. trac. v. Haliabas. xix. antido. Sera. z 3. antid.
Iuiubinū. Mef. vj. dift. āt.
Alkefmes Mef. ij. pte pra.

Secaniabin. & funt oxymel.

SECANIABIN PV rum. Mef. vj. antidota. Serapio vigefimotertio antidotarij.
De radicibus.
De keifim.
De calamentho. Mefue fexto antido.
Secaniabin Soluens phlegma.
Soluēs melancholiā.
Rofatum laxatiuū.
De paffulis. Rabi Moyfes.

Robub.

ROB AGRESTE Mef. vj. dift. antidota. Al. vj. tract. Hali. xix. antido. dicit de heftrom berberis, Mefue ibidem.
Citri acetofitatis. Mefue ibidem.
Citoniorum. Mef. ibidē. Alman. vj. tracta. tertij. Haliab. xix. antidota.
Cornium vel cornularū. Mefue ibidem.
Fructuum. Mef. ibidem. Sed fructuū fuccus. Al. ix. in dolore hepatis.
Granatorum. Al. ix. in colicæ cura. Hali. xix. anti. Serapio. z 3. antido.
Granatorum acetoforū. Mef. vj. diftin. antido.
Iuiubarū. Auic. j. quarti, in feb. fanguinea.
Mentæ. Aui. xiij. tertij, de deftructione appetitus.
Myrti. Mef. vj. dift. antid. Aui. v. qnti. Hal. xix. āti.
Rob Mororum. Mef. & Halia. ibidē. & fupra diamorō in tabula confectionū.
Nucum. Hali. xix. antido. Serap. cap. de nucibus. &. z 3. antidota.
Papaueris. Hal. 1 9. anti.
Perficorū. Mef. vj. dif. āti.
Pirorū. Mef. vj. dift. antid.
Pomorum. Mef. ibidem. Al. vj. cap. tract. iij. Haliab. xix. antidota.
Prunorum. Mef. vj. dift. antido. Sera. z 3. anti. Al. vj. cap. tract. tertij.
Ribes. Mef. vj. dift. antid. Alman. vj. cap. trac. tertij. Haliab. xix. antido.
Rofarum. Al. vj. tract. iij.
Sumach. Mefue. vj. diftinctione antidota.
Rob violarum. Alman. vj. capitulo tracta. iij.

Syruporum tabula.

ABSINTHII SYrupus. Plin. z 1. Auic. Mefue. Haliabas.
Acetofæ fyrupus. Mef. dift. vj. āti.
Acetofus. Mef. ibidē. Auicen xvj. iij. in colica. Haliab. ix. quinti. in cephalea ftomachali fquingebin dicit. &. xix. anti. ei⁹.
Agrefte. Mef. vj. dift. ant.
De radicibus.
De fuccis herbarum.
De fuccis. Mef. vj. anti.
Syrup⁹ De citonijs. Mef. ibidem. Al. ix. tract. de con fortātibus ftomachū. &. x. in regimine cōualefcētiū: Hali. viij. trac. vij. in defectu appetitus fquingebin dicit. &. xix. antidotarij eiufdem.
De pomis. Mef. vj. di. āti.
De prunis. Mef. ibidem. Aui. vj. tract. quinti.
De feminibus. Aui. j. quarti. &. tertio &. vj. trac. v.
Dia rhodon. Mefu. diftinctione. vj. antidota.
Squilliticus. Gal. Auicen. vj. quinti.
Squilliticus folutiuus.
Solutiuus. Mef. diftinct. fexta antidota.
Soluens choleram.
Soluens phlegma.
Soluens melancholiam: Auicen. fexto quinti.
Syrup⁹ Byfantinus. Mef. vj. anti.
Catarrhis. ibidem.
Cannarum. Mef. vj. dift.
Calamenthi. Mef. vj. dift. antidota, Viaticus. v. tract. in hydropifi.
Citoniorum. Mef. ibidē. Almā. ix. tractatu in colica paffione.
Citri corticū. Mef. ibidē. Aui. vj. quinti. Hal. 1 9. antido. aterengi dicit.
Citri acetofitatis. Mefue fexta diftin. antidota.
Cucurbitæ. Mef. vj. diftinctione antidota.
Democriti. Mefu. vj. dift. anti. Haliab. 1 9. antid.

Eupatorij.Mes.vj.dis.āti.
Epithymi.Mes.vj.dis.āti.
Enulæ. Serap. 23.antid.
Ebrietati. Auic.iij.primi, de regimi. aquę & vini.
Faui mellis.Auic.vj.qnti.
Fumi terræ. Mes. sexta distinct. antido. Viati.v. in cura hydrop.
Fructuū. Aui.vj tract.v. &.vj.trac. viij.ij.eiusdē. Serapio. 23.antidota.
Gediconis.Hali. 19.ant.
Granatorum dulcium & acetosorū. Mes.vj.dist. antido.Diuisiones anti. de medicinis colicę.
Iuiubarum. Mes.vj.anti. & secunda parte pract. in asthmate. Viati. iij. in cura tussis.
Liquiritię.Mes.vj.dis.āti.
Liliorum. Mes.vj.dist.antido. Serapio. 23.anti. Haliab.xix. antidota.
Malorum macianorum. Almā.nono tract.in passionis colicæ cura.
Mellis.Hali. 19.antido.
Mentæ. Mes.vj.dist.anti.
Syrupus Aui.vj.tract. quinti.
Myrti granorum. Mes.vj. dist.anti. Aui.Hali. 19. antido. Sera. 23.antid.
Miua syrupus. Mes.ibidē. Auic.Sera.&.Halia.sifr. Al.ix. de cōfortantibus stomachum. Diuisiões de medicinis fluxus vētris. Nicolaus.
Nenufaris. Hali.xix.anti.
Olibani.Hali.xix.antido. candaris dicit.
Oxyzuccara. Via.v.tract. in hydropisi. Nicol.
Papaueris. Mes.vj.dist.antido.&in cura tussis catarrhalis. Auic.vj.qnti. Viati.in cura tussis. Diuisiões de medic.tussis.
Persicorum. Mes.vj.anti.
Pirorum.Auicen.vj.qnti. Mesue ibidem.
Pomorū.Mes.vj.ant. Aui. vj.quinti. Hali. 19.ant.
Portulacæ. Mes.vj.antid.
Prasij. Mes.vj.antid.&.ij. parte pract.in tussi humida & asthmate.
Prunorum.Mes.vj.antid.
Ros. Hali. 19.anti.Nic.
Solutiuus. Alman. xiij. cap.tract.iiij.
Squinanthi. Viati.v.In hydropisi. Rabi Moysi.
Squilliticus.Serapio cap. de squilla. Auic.xiij.tertij,ī frigiditate & humiditate stomachi. &ī cu. ægritudinū neruorum.
Stœchados. Mes.vj.dist. & prima parte pract.in
Syrupus ęgritudinibus neruorū.
Thymi. Mes.vj.antido.
Violarum. Mes.vj.distin. &.ij.parte pract.in pleuresi. Via.iij.in tussi.Halia. 19. antid. Sera. 23.
Vuarum. Nic.Aui.vj.v.
Xyloaloes. Hali.xiij.cap. tract.septimo, de mala digestione.
Yreos. Via.v.in hydrop.
Yssopi. Mes.vj.dist.&.ij. parte prac.in tussi humida & catarrhali, Viati. tertio,in tussi.

Pulueres & suffuf.

Albus pulvis. Alman.ix.in ophthalmia.Diuisiones antid. in medicinis oculorum.Serapio 23.antido. Haliab.21.antido.
Aloes puluis. Serap. 30.antido.
Arthreticæ pul. Hali. 15.antido.
Aromaticum suffuf.Mes.ix.dist.
Aristolochiæ suffuf. Mes.j.parte pract. de fœtore oris. Aui.iiij.v.
Berberis pul. Haliab.xv.antido.
Boli pul.Al.ix.in fluxu vētris.
Cancrorum pul.Halia.ix.cap.tractatu.vj.in sputo saniei.
Chartarum pul.Sera. 30.antido.
Calcis albificatio. Serap.ibidem.
Citrinus pul.Almā.ix.in ophthalmia.Serap. 23.antido. Diuisiones de medicinis oculorum.
Croceus pul.Hal. 23.antido.
Cōstrictiuus pul. Al.xv.capitulo quarto tractatu.
Constrictiuus sanguinis in phlebotomia. Auicē.iiij.primi cap. de phlebotomia.
Diabeti puluis.Hali.xv.antido.
Diarhodō suffuf. Mes.x.dist.anti.
Epatis dolori pul. Hali.xv.antid.
Glandinum pul. Hali.v.antido.
Granatorum pul.Alman.ix,In fluxu ventris.Serapio.xix.antido.
Granorum granatorum suffuf.Serapio decimonono antidota.
Impinguatiuū suffuf.Mes.ix.dist. antido.Serap. 19. antidota.
Ligni aloes suffuf. Mes.ix.distinc. Serapio decimonono antidota.
Miclete suffuf. Serapio. 19.anti.
Podagræ suffuf.
Prægnantiū malo appetitui pul. Haliabas.xv.antidota.
Psyllij suffuf. Serap. 19.antido.
Regum puluis. Sera. 30.antido.
Rubeus puluis. Auic.iiij.quarti, de medicinis consolidatiuis.
Sarcocollæ pul. Serap. 30.antid.
Seminū pul. Hali. 15.anti.&.vij. tract.in stomachi ventositate.
Singultui repletionis pul. Halia. quintodecimo antidota.
Scorpionis puncturæ pul. Halia. quintodecimo antidota.
Scorpionis cinis. Almansor nono tractatu,in lapide.
Sisami puluis.Hali.v.antidota.
Sumach pul.Hali.v.antidota.
Squillę suffuf. Aui.iiij.tract.v.
Spermatis fluxui pul. Hal.xv.āti.
Tussi suffuf.Mesue decima distin. Serap.decimonono antido.
Vulnerum pul. conglutinatiuus. Haliabas. 23.antidotarij.
Vuarum pul. Haliab. 19.antid.
Vrinæ prouocatiuus pul.Haliab. decimonono antidota.
Xyloaloes suffuf.Serap.xix.anti. Mes.decima distinct.antidota.

Trochisci.

Absinthii trochisci. Mes.viij.distin. antido. Auicen.prima quarti,in feb. phlegmatica continua.&.viij.v. Serap.xviij.anti. Haliab xiij.anti. Viaticus quinto,in cura hydropisis.
Anisi. Auicē.8.quinti. Mes.Serap.& Viati. ibidem. Alman.ix.in dolore hepatis.
Alkekēgi. Mes.8.dist. Aui.8.quinti. Diui-
Trochisci siones antido.de medicinis vrinæ.
Alhidicō. Mes.in cura polypi narium.
Alkindi. Aui.viij.qnti.
Agni casti. Alman.ix. in dolore splenis.

Andaracaton

Andaracatō. Aui. 8. v. Nicol. Al. ij. cap. vij. tract. Halia. iij. anti.
Andaron. Aui. 8. qnti.
Andromachi. Serapio. 25. cap. tract. secūdi pract. Aui. 8. quinti.
Arsenici. Isa. iiij. feb. in syncopi. Viati. iiij. in dysenteria. Diōes antido. de medicis oris. & de medicis tussis. Hali. v. tract. de apostematibus linguæ. & vij. tract. de excoriatione intestinorū. & 13. antidota. Sera 18. antidotarij.
Trochisci Alcedene. Mes. ij. parte pract. i sputo sang.
Balaustiarū. Aui. 8. v. & 13. iij. in diabete. Al. ix. de fluxu vētris. Sera. 18. anti. Halia. vj. tra. de sputo sang. & vij. de lienteria.
Berbenorū. Mes. 8. dis. Aui. 8. v. Ser. 18. anti. Via. v. i cu. hydro. Al. ix. in dolore hepatis. Diōnes antid. de medicis hepatis. Haliab. 17. antidota.
Busadi. Hali. 13. anti. Serapio. 18. antido.
Bdellij. Auic. 14. iij. in apate hepatis duro. Diuisiones antid. de ęgritudini. hepatis.
Cāphorę. Mes. 8. dist. Aui. 8. v. Ser. 18. āti. Viati. v. in hydrop. Hal. ix. i trem. cordis. & i ictericia, & x. iij. i hectica. Diōes anti. de medicinis hepatis Haliab. 13. antido.
Trochisci Cāphorę constrictiui. Hali. 7. trac. in ptisi.
Capparorū. Mes. viij. dis. Aui. 8. v. Ser. 18. ant. Via. v. in splene. Al. ix. i dolore splenis. Diōes ant. de medic. splenis. Hal. 7. tra. de passionibus splenis. & 13. antidota.
Cyperorū. Mes. 8. dist.
Citoniorū. Ser. 18. āt.
Corallorū. Sera. ibidē. Hal. 13. āt. basadi dicit.
Constrictiui. Hali. iij. tra. in febre hectica.
Cuscute. Auic. 8. quinti. Serap. 18. antido.
Croci. Mes. j. parte pract. in squinantia. Aui. pma tertij. in soda sanguinis.
Diarhodō. Mes. 8. dis. āti. Haliab. 13. anti. Serap. cap. rosarū. & 18. anti.
Diaui. Nicolaus.
Diacoralli. Nic. Haliabas quarto antidota.
Eupatorij. Mes. 8. distinc. Auicen. viij. quinti.
Ematitis. Mesu. ij. prac. in sputo sanguinis.
Troch. Ellebori. Sera. cap. ij. pra. Auicenna quarto. iij. in oppillatione auris.
Epithymi. Diōnes antid. de medicinis colicę.
Emachicorū. Mes. ij. pra. in sputo sanguinis.
Eupatorij. Mes. 8. antido. Aui. 8. v. Viati. v. in hydrope. Hali. 13. Sera. 8. antido. anctrion dicit.
Gariophyllorum. Mes. j. prac. in cu. fœtoris oris.
Gūmarū. Diōnes anti. de medic. hęmorrhoidarū.
Karabe. Mes. viij. dis. Aui. 8. v. Al. ix. in mictu sanguinis. Diōnes antid. de medicis hęmorrhoidū. Haliab. 13. antidota.
Laccæ. Mes. viij. dist. Aui. 8. v. Ser. 18. ant. Via. v. in hydrope. Al. ix. in dolore hepatis. Diōnes antido. de medic. hepatis. Hali. vj. & 13. antido.
Lenientes. Aui. 8. quinti.
Ligni aloes. Mes. viij. dist.
Troch. Diuisiones antidota. de medicinis cordis.
Medicinarū. x. Serap. 18. antido. Auic. 8. quinti.
Mezereō. Aui. 8. v. Al. ix. in hydro. Diōnes antid. de medicinis hepatis.
Mentę. Sera. 18. antido.
Myrrhæ. Al. ix. in prouocatione menstruorum. Diuisiones anti. de medicinis hæmorrhoi.
Muscati. Al. ix. in tremore cordis, Diuisiones anti. de medicinis cordis.
Orobi. Al. ix. cap. secūdo.
Olibani. Al. ix. de colica, & in singultu. Halia. vij. tra. i pturbatiōe vētris.
Papaueris. Mes. ij. prac. in tussi catarrhali, & in sputo sang. Hal. 13. antid. Aui. 8. v. Sera. 18. ant. Viat. v. de vlceribus renum. Diōnes tussi & in anti. de medic. tussis.
Reubar. Mesu. 8. antido. Aui. 8. v. Via. v. de hydropisi. Sera. 18. antid. Hali. 13. anti. Al. ix. de dolore hepatis. Diōnes ant. de medic. hepatis.
Troch. Rosarum. Auic. 8. v. & j. quarti, i hemitritęo. Al. ix. de cōfortātibus stōm. & digestionē. Diōnes anti. de medic. stō. Via. v. de hydropisi. Serap. 18. anti. Haliab. 13. antid. Mes. octauo antido.
Rosarum completi. Al. x. de febre continua.
Rosarū parui. Almansor. de hemitritęo.
Rosarū cū spodio. Auic. trac. v. Hali. vij. tract. in malitia digestiōis. & tertiodecimo antidota.
Rosarum cū eupatorio. Mes. viij. distin. antido.
Rubeæ. Auicē. 8. quinti. Serap. 18. antido.
Sandalorū. Mes. 8. dis. āti. Viati. v. de hydropisi.
Sabran. Auicē. 14. tertij. in alcite.
Sanguinis fluxui. Halia. 13. ant. dotarij.
Seminū. Auic. 8. quinti. Serapio. 18. antido.
Troch. Siti & calori. Al. iij. ca. vj. trac. Hali. trac. 4. in morsu canis rabidi.
Siliquarū. Diōes anti. de medic. fluxus ventris.
Scāmonęę. Mesue capitulo scāmonęę.
Scolopēdrię. Hali. 13. antido. Serap. 18. antido.
Spodij. Mes. 8. dis. antid. Serap. Hali. ibidē. Auic. trac. v. & iiij. de causone & febre sanguinis. Via. v. de hydro. Al. x. de emi

Sabor.Serapio.17.anti.
Salue.Auic.j.tra.sum.ij.v.
Sandarachæ. Auicen. x.iij. in hęmorrhoidibus.
Serapini. Mes. x.dist.antid. Serap. 17.anti. Auicen.ix. quinti.Hali.x.anti. Viati. v.in hydropisi.
Sine quibus esse nolo.Nic.
Stoechados.Hali.x.anti.
Styracis.Mes.ij.prac.in tussicata. Diōnes antido. de medicinis tussis.
Pilulę. Stomaticę.x.dist.antidota. quam plures, & in custodę phlegmati & melācho. Ser.17.ant.Aui.9.v.& iiij. de regi.cibi & potus. Al. ix.in tussi.Diōnes anti.de medicinis tussis.Nic.
Thapsiæ.Aui.ix. v.Viati.primo in epilepsia.
Tussis.Halia.vj.cap.in tussi & phthisi.
Turbitaæ. Mes. x.distin.
Yerę.Sera.17.anti.Haliab. tract.v.ix.cap.in cephalea stomachali & paralysi. & decimo antidota.
Yerę albæ. Halia.xii. vij.in mala digestione.
Ylıacæ. Al.xi.in colica.

Sief.

SIEF ACVTVM. Serap. 33. antidota.
Album sief. Mesue.prima pract.in ophthalmia. Al. ix.in ophthalmia.Serapi. 33.antidota.
Alexij.Mes.ibidem,in vlceribus oculorum.
Chalcāthi. Alman.nono, in vngula oculorum.
Citrinum.Mesu.j.pract.in ophthalmia.
Fellium.Al.ix.in cataracta. Serapio. 33.antido.
Myrabolanorum.
Sief. Nigrum.
Pumicis.Sera.33.anti.
Plumbi.Mes. j. pract.in vlceribus oculorum. Serapio ibidem.Al.ix.de vlceribus oculorum.
Romanum.Seta. 33.anti.
Rubeum.Mesu.j.in scabie oculorū. Al.ix. de scabie ocul.Serapio.23.antido.
Spicę.Mes.j.in ophtalmia.
Thuris. Mes.j.in vlceribus ocłorum. Al. ix.tract.Seraplo.33.antido.
Sief. Viride ęris.Mes.j.in scabie oculorum.Al.ix.tract.Serapio.33.antido.

Collyriorum tabula.

ALBVM COLLYRIVM. Haliabas. 33. cap. tract. v.in ophthalmia, & de vlceribus oculorum. & 22. anti. Viati.ij.de ophthalmia.Diōnes anti.de medi.oculorum.
Aristratis.Aui.ij.tracta.secundæ summæ quinti.
Berdenum. Auic.iij.tertij, de ruptura corneæ.
Calamenthi. Diōes antid. de medicinis oculorum.
Cerussæ. Alman. ix. in mictu sanguinis.
Citrinum.Aui.ij.trac.summæ secundæ quinti.
Conseruans.Alman. 22.c. iiij.tractatu.
Croceum.Hali. 22.antid.
Aegyptiū.Auicen. ij.tract. summæ.ij.quinti.
Estiuum.Auicen.ibidem.
Felliū. Mes.ptima pract.in descensu aquę in oculū. Diōnes antid.de medicinis oculorū.Hal.22.anti.
Floris.Aui.ij.tra.sum. ij.v.
Granatū. Mes.j.prac.in ocłorum.Al. 22.iiii.trac.
Colly. Hieracium.Pli.34.trac.qd Recip. armoniaci partes iiii.ęruginis cypriæ.s.ęris partes.ii.atramēti sucorij qd calamēthū vocāt,tori dēsosa trita aceto colligū tur in pilulas, excellentis remedii cōtra ocłorū iuuatiuum. (tia.
Indū.Auic. ij.tra.sum. ij.v.
Lubeius,Auicē.iij.tertij.in exituris oculorum.
Mesue.cohol. Auic.ij.secūdæ quinti.
Myrrhæ. Diōnes antid.in medicinis oculorum.
Nigrū. Galia.xxi.cap.v.de sibile cura.& 22.antid.
Non errans cohol. Aui. ij. secundi quinti.
Pessarium.ibidem.
Pomale ibidem.
Pomeni cohol.Mes.prima practicæ in lachrymis.
Rosatū. Aui.secundo.ij.v.
Roseū. Via.ii.in ophthal.
Rubeū.Diōnes anti.in medicinis ocłorū.Hali.v.tra. in ophthalmia.& 22.antidota.
Colly. Stagni.Hali.22.antido.
Stellæ.Aui.ii.secundæ. v.
Tenasmoni.Aui. 16.iii.
Thuris.Diōnes ant.in medicinis oculorum.
Viride. Diuisiones ibidē. & Hali. 22.antidota.
Vngulæ.Haliab.ibidem.

Epithemata, & cataplasmata.

ARON Cataplasma.Halia. iiii.quarti in lepra.
Arthreticæ epithema.Alman.nono in arthretica passione.
Constrictioni epithema. Alma. nono,in fluxu ventris.
Cordi epithe. Diuisiones degrtudinibus cordis.
Epati epi.Hal.16.iii.in hectica fe.
Erysipelati epi.Al.xii.ca.vii.tract.
Indorum epithema. Auic.septimo quarti, in albaras.
Lepræ catapla. Halia.27.antido.
Podagræ epi.Al. ix.in podagra.
Scabiei cata. Haliab.27.antidot.
Vigilantis epithe. Auic.septimo quarti,in albaras.
Vuluæ epi.Aui.ii.tra.sum.ii.v.

Cerotaria.

ALEXANDRI Cerotum. Mes.xii.antid.
Andromachi.Mesu.ibidē.
Diatessaron hyssopi cerotum.Mes.xii.antido.
Diapente.Mes.ibidem.
Euphorbii.Mes. 1 pract.in spasmo.
Galeni Auicen. xiii.tertii, in debilitate stōi.
Galeni infrigidans. Mesu. xii.distin.antidota.
Cerotū. Sandalorum. Mesue. ibidem.
Stomachicon. Mesu.ibid.
Stomachicō.Gal.ad Glauconem.
Yssopi. Mesue duodecima distinctione antidota. & in cura apostematis auris.

Palmeum. Mes. vndecima distinc. antido.
Populeon. Nicol.
Rosatum. Mes. xj. dist.
Rubeum. Auicen. xj. v. Haliab. 24. antido.
Rufini. Auicenn. 20. iij. de vnctionibus ad coitum.
Siricium. Mes. xj. dist.
Vnguẽ. Sisami. Hali. 14. anti.
Scabiei.
Tripharmacum.
Violatum. Mes. xj. antido.
Viride. Alman. vj. cap. vij. Nicolaus.
Vzifur. Auicen. xj. tract. v.
Ziniar. Serapio. 28. antid. Auicen. xj. quinti.

Oleorum tabula.

Absinthii oleum. Auicen. x. v. Haliab. 18. antidota. Serapio. vigesimoquinto antido. Nicolaus.
Alsefelud. Aui. ibidem.
Alcanne. Mes. xij. dist. anti. Al. 39. cap. 21.
Amygdalarum dulcium, & amararum. Mes. x. anti. Hali. iij. cap. ij. Alm. xx. ca. iij. Nicolaus.
Anethi. Aui. x. v. Nico. Mesue. xij. distinct. antidota. Gal. de regi. sanita. Hali. 39. cap. ij. & 18. antidot.
Andacochæ. Auic. xx. iij. in cura contractionis.
Auellanarum. xij. dist. Nic.
Afcek. Auic. x. v. Mesue. ibi. Serap. 25. antidota.
Arsesaan. Serap. 25. antid.
Balsami. Mes. xij. antido.
Oleũ. Balani. Plin. 23. tract.
Been. i. muscellinum. Al. xx. iij. Haliab. 39. ij. pract.
Benedictum. Mes. xij. dist. Nic. i. laterinum.
Cartami. Mes. xij. dist.
Capillis vtile. Hal. 18. anti.
Capparorum. Galenus ad Glauconem.
Chamomillæ. Auicen. x. quinti. Nicolaus.
Cerasorum. Mes. xii. dist.
Citri granotum. Mes. ibidem. Haliabas. 39. cap. 2. practicæ.
Citranguli. Mes. xij. dist.
Citoniotum. Mesue. ibid. Halia. iiij. trac. in refectio ne sudoris.
Cinnami. Mes. ibidem.
Cyprinum. Plin. 23. tract.
Cyperorum. Al. xx. cap. iij.
Cotulæ. Haliab. 29. cap. ij. practicæ.
Colti. Auicen. x. v. Mes. xij. distinct. Nicol. Al. x. cap. iij. & ix. tract. de paralysi. Halia. 18. antidota. Serapio. 25. antidota.
Cucumeris asinini. Mesu. ibidem.
Oleũ. Cucurbitæ. Auicẽ. x. v. Mesue. xij. distinct. Nicol. Al. xx. cap. iij. Haliab. 39. cap. ij. prac.
Croci. Mes. xij. dist. Aui. decimo quinti.
Doloribus renum iliorũ, & vesicæ. Hali. 18. anti.
Enulæ. Mes. xii. dist. anti.
Emblicorũ. Hali. iiij. trac. in alopecia, & thyria.
Emorrhoidibus. Halia. 18 antidota.
Euphorbij. Mes. xij. distin. Aui. ibidem. Nicol.
Fisticorum. Mes. xij. antid.
Fraxini. Mes. ibidem.
Frumenti. Mes. ibidẽ. Al. 3. cap. quinti. Nico.
Granorum citri. Mes. ibid.
Grysomelorum. Mes. ibi.
Irinum. Mes. ibidem.
Iuniperi. Mes. ibidem.
Keirinũ. Hali. 39. ij. pract. Al. xx. iij. Nicol.
Keme. Aui. x. v. Mesue. xil. Al. & Hali. ibidem. Serap. 206. cap. de kerua.
Laurinum. Mesue. xil. dist.
Oleũ. Hali. Ibidẽ. Plin. 23. Serap. ca. de lauro. Aui. x. v. Cir. similiter. Albu. Nicol.
Lactucæ. Mes. xii. distin.
Laudani. Sera. 25. antid.
Ligni aloes. Hali. 18. anti. darsisagam dicit.
Lentisci. Plin. 23. tract.
Lilii. Auic. x. v. Mes. xii. dis. Nicol. Haliab. 39. cap. il. pract. Al. xx. iii. Serap. cap. liliorum.
Mandragoræ. Mesu. xii. distinctione. Nico. Circ. ca. mandragoræ.
Mastiches. Aui. x. v. Mes. xii. antido. Hali. 8. anti. & 39. ij. trac. practicæ. Alma. xx. iij. Nicol.
Meliloti. Mes. ibidem.
Mezereon. Mesu. ibidem. Aui. vj. tract. sum. ii. v.
Melinum. Mes. xii. distinct.
Myrtinum. Nico. Plin. 23. Alman. xx. cap. iii. Halia. 39. cap. secundi pract. & 18. antido. Nicol.
Muscellinum. Nic. Halia. 39. cap. secundi prac.
Nardinum. Aui. x. v. Mesu. xii. anti. Halia. 18. antido.
Oleũ. Alman. xx. iii. & ix. tracta. de dolore stomachi.
Narcissi. Haliab. 39. cap. ii. Alman. ii. tertii.
Neriden. Serap. 25. antido. Alman. xx. cap. tertii.
Nenufaris. Mesu. duodecima distinctione. Nic.
Neruis paralysi torturæ & colicæ. Haliab. 28. antid.
Nucum. Mesu. xii. distinct. Al. xx. cap. iii. Halia. 39. ii. pract. Nicolaus.
Ouorum. Alman. x. v. Mesue. duodecimo antidot.
Papaueris. Mesu. duodecima dist. antidota.
Papaueris rubei. Auic. x. v.
Persicorum. Mesue. xii. distinctione. Nicolaus.
Piperis. Mes. ibidem.
Pinearũ. Haliab. 39. ca. ii. pract.
Pulegii. Mes. xil. dist. antid.
Pyrethri. Nicolaus.
Ranarum. Mes. xii. dist.
Raphani. Haliabas. 39. ca. ii. Nicolaus.
Rosatum. Haliab. ibidem.
Oleũ. Mesu. xii. antido. Nico. Al. xx. cap. iii. tract. Serap. cap. rosarum.
Rutæ. Mesue. duodecima distin. antidota. Nico. Haliabas. xii. antidota. dicit oleum pegami.
Sambucinum. Mes. ibidẽ. Halia. 39. cap. ii. pract.
Sauinæ. Mes. ibidem.
Sansuci. Mes. ibidem.
Seminis lini. Mes. ibidem.
Seminis cucurbitæ. Mesu. ibid Hal. 36 c. ii. prac.
Sericinum. Al. xx. iii.
Serpentinum. Auicen. x. v. Mes. xii. dist. antido. Halia. Sera. 25. antido.
Sisami. Mes. ibidem. Hali. 39. cap.

39. cap. ij. practicæ.
Sinapis. Mes. ibidem. Nic.
Somniferum. Mesue prima parte practicæ.
Scorpionũ. Mes. xij. distin. Al. nono, in lapide. Diuisiones anti. de medicinis vrinæ. Haliab. vij. tract. de ęgritudinibus renum.
Squinanthi. Haliab. 39. ca. ij. practicæ.
Oleũ. Styracis. Aui. decimo quinti. Serap. 25. antid. Viaticus. vj. de sciatica.
Violatum. Mesu. duodecima anti. Al. xx. tertij. Haliab. 39. ij. pract. Nic.
Vespertilionis. Auicē. 22. tertij, in vnctionibus iuncturarum.
Vulpinum. Mes. 12. antid. Aui. 22. tertij, in embrocationibus iũcturarum.

Clysteria.

LENIA Clysteria. Auicē. decima tertij, in cura doloris pectoris. & prima quarti in cura feb. phlegmaticæ, & in cura tertianę purę. Sera. j. tract. in mania: & ij. in ptysi. & iiij. in apostematibus renum; & vesicæ, & in distillatione vrinæ.
Mollia clysteria. Halia. iij. trac. in feb. continua & tertiana pura.
Mollientia clysteria. Hal. iij. trac. in siccitate ventris ex febre.
Leuia & mollia clysteria. Auic. x. iij. in cura colicæ passionis.
Mitia clysteria. Al. 9. ĩ colica. Aui. xvj. tertij. in colica phlatica.
Acuta clysteria. Sera. secũdo tractatu in asthmate. Halia. in v. de corruptione memoriæ.
Parum acuta clysteria. Serap. vj. practicæ in epilepsia.
Fortia & acuta clysteria. Sera. iiij. in sciatica.
Excoriantia clysteria. Serap. iiij. in sciatica. Aui. 22. tertij, in doloribus anchæ.
Puncturas & dolores mitigantia clysteria. Haliab. iiij. trac. in potu veneni.
Restauratiua & ipinguatiua clysteria. Sera. vj. trac. in cura hęcticæ. Auic. 18. tertij. in debilitate renum. & prima quarti, in cura hecticæ senectutis.
Humectantia clysteria Haliab. v. trac. ĩ spasmo. Isaac. iiij. febriũ in syncopi & cura quartanæ.
Infrigidãtia clysteria. Aui. prima quarti, in cũ. acutarum feb.
Ventositatibus clysteria. Serap. tertio trac. in colica. Auicen. 16. tertij, in colica ventosa.
Phlegma educētia clysteria Aui. 16. tertij, ĩ colica phlegmatica.
Colicę clystere. Hali. 16. antido.
Morbis acutis clystere. Haliabas sextodecimo antidota.
Epatis & neruorum debilitati arthreticis dolorib. clysteria. Haliabas ibidem.
Cõstringētia clysteria. Hali. ibid.
Dysenteriæ clysteria. Halia. ibidē.
Arsenici clystere. Hali. ibidem.

Licinia & suppositoria.

FORTIVS Præomnibus licinium.
Lene licinium in febribus.
Sanguinem constringentia.
Tenasmoni liciniũ. Hal. 16. anti.

Index chartarum.

✱ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.
AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO.
Omnes sunt terniones, præter ✱ quaternionem, & OO duernionem.

VENETIIS, APVD IVNTAS.
M D LXXVI.